

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



tel.: +420 384 342 176, fax: +420 384 342 127 e-mail: xxx.xxx@mesto-trebon.cz

Spis zn.: METR_S 3424/2018 OZP

Ze dne: 07.08.2018

Naše č. j.: METR 14636/2018 KnRe

Vyřizuje: xxx

Datum: 16.10.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako správní úřad příslušný podle ustanovení § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 5 téhož zákona a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), žadateli, kterým jsou **Jiří Kovář**, nar. xx.xx.xxxx, bytem **Bohuslavice xxx, 588 56** a **Vlasta Kovářová**, nar. xx.xx.xxxx, bytem **xxx, 110 00 Praha 1 - Staré Město**, oba zastoupení na základě písemně plně moci Ing. Josefem Kreglem, nar. xx.xx.xxxx, xxx, 379 01 Třeboň (dále jen „žadatel“ nebo „stavebník“)

I. vydává stavební povolení

podle § 15 odst. 1 vodního zákona a podle § 115 odst. 1 stavebního zákona ke stavbě vodního díla

„ZTV Třeboň, I. etapa - vodovod, splašková kanalizace a dešťová kanalizace“,

která je umístěná v kraji Jihočeském, okrese Jindřichův Hradec, obci a katastrálním území Třeboň, na pozemcích parc. č. 1915/520, 1915/589, 1915/616, 1915/642 a 1639/2; umístění - souřadnice cca Y,X: vodovodní řad A: začátek: 735300, 1165140, konec: 735299, 1165208, vodovodní řad B: začátek: 735204, 1165173, konec: 735299, 1165190; splašková kanalizace B: začátek: 735204, 1165171, konec: 735397, 1165206; splašková kanalizace C: začátek: 735303, 1165139, konec: 735302, 1165188; dešťová kanalizace A: začátek: 735208, 1165172, konec: 735396, 1165206; dešťová kanalizace D: začátek: 735304, 1165139, konec: 735306, 1165172; retenční dešťová nádrž: 735313, 1165179; čhp 1-07-02-0431-0-00, HGR 2140 - Třeboňská pánev - jižní část, vodní útvar HVL_0610 Prostřední stoka od počátku po vzdutí rybníka Rožmberk, včetně toku Spolský potok od hráze rybníka Svět (dále jen „stavba“).

Stručný popis stavby:

Stavba je součástí výstavby ZTV Třeboň - I. etapa v území pro výstavbu rodinných domů.

Veřejný vodovod: Je navržené prodloužení vodovodu pro veřejnou potřebu, které se v křižovatce ulic Líbalova a Krátká napojí na stávající veřejný vodovod odbočkou s uzávěrem. Vodovodní řad „A“ PE90, délky 68,0 m bude ukončený podzemním hydrantem H1, který bude sloužit jako kalník.

V km 0,0489 bude řad „A“ křížit vodovodní řad „B“ PE90 délky 195,0 m, který bude na obou koncích ukončený podzemním hydrantem H2 a H3 s funkcí vzdušníku.

V úsecích, kde je z prostorových důvodů navržen vodovod pod kanalizací, bude vodovodní potrubí uloženo do chráničky. Nad potrubím bude výstražná fólie a vytyčovací vodič CY 6 mm.

Veřejná splašková kanalizace: Je navržené prodloužení veřejné kanalizace, která se v křižovatce ulic Líbalova a Krátká napojí na stávající jednotnou veřejnou kanalizaci. Kanalizace „C“ PVC250, délky 48 m bude napojena do stávající revizní šachty Sst v Líbalově ulici. Na této větvi budou dvě

plastové revizní šachty S5 a S4 (DN 600). V šachtě S4 umístěné v budoucí křižovatce bude na kanalizaci „C“ navazovat kanalizace „B“ PVC250 délky 197 m. Na této větvi budou plastové revizní šachty S1, S2, S3, S4, S6, S7 a S8 (DN 600), celkem bude na splaškové kanalizaci 8 revizních šachet.

Dešťová kanalizace: Pro odvodnění budoucí komunikace a odvod srážkových vod z jednotlivých zařízení pro hospodaření s dešťovými vodami (HDV) pro budoucí rodinné domky je navržena oddílná dešťová kanalizace o dvou větvích včetně usazovací jímky a retenční nádrže.

Dešťová kanalizace „A“ PVC300 délky 195 m bude svádět srážkovou vodu z budoucí komunikace a z objektů HDV budoucích rodinných domů. Na kanalizaci bude 6 plastových revizních šachet D1 až D6 (DN 600). Kanalizace bude ústít do usazovací jímky o rozměrech 2,2 m x 1,5 m a hloubce 2,0 m. Odtok z usazovací jímky do otevřené retenční nádrže na parc. č. 1915/589 bude potrubím DN 300.

Dešťová kanalizace „D“ PVC300, délky 30 m z retenční nádrže bude zaústěná do stávající kanalizace v Líbalově ulici ve stávající revizní šachtě Sst. Na této větvi budou dvě plastové revizní šachty D8 a D9 (DN 600) a šachta D7 se zařízením pro regulaci odtoku z retenční nádrže na hodnotu 5 l/s.

Otevřená retenční nádrž o rozměrech dna 13,4 m x 10,9 m s plochou dna cca 150 m², retenčním objemem cca 100 m³, celkové hloubky cca 1,25 m, bude mít svahy vyspádované ve sklonu 30° až 45°. Dno a svahy nádrže budou zatravněny. Svah v místě zaústění dešťové kanalizace bude zpevněn kamennou rovnatinou, dno nádrže bude zpevněno lomovým kamenem (3 m²). Odtok z nádrže v protilehlém rohu bude potrubím DN 300 do regulační šachty D7 (5 l/s) ve dne opevněn lomovým kamenem (2 m²). Do nádrže bude zřízeno betonové schodiště šířky 2,0 m pro přístup údržby.

Účel stavby: vodovod pro veřejnou potřebu, splašková kanalizace pro veřejnou potřebu a oddílná dešťová kanalizace s retenční nádrží pro regulované odvádění srážkových vod

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Jiří Kovář, nar. 11.07.1961, Bohuslavice č. p. 51, 588 56

- Vlasta Kovářová, nar. 26.01.1962, Rybná 732/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město

- Město Třeboň, IČO 00247618, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

II. stanovuje povinnosti

pro provedení a užívání stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona:

- 1) Stavba bude vybudovaná v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, kterou vypracovali Ing. Roman Pecín a Ing. Martin Růžička, CSc. Na Hradbách 35, Jindřichův Hradec, autorizovaný inženýr pro vodo hospodářské stavby, ČKAIT 0101401, v 02/2018. Případné změny stavby oproti schválené dokumentaci musí být předem projednány s vodoprávním úřadem.
- 2) Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude mít při realizaci zajištěné odborné vedení stavby. Název a sídlo vybraného zhotovitele bude bezodkladně oznámeno stavebnímu úřadu. Zhotovitel si zajistí odborné vedení nad prováděnou stavbou stavbyvedoucím a ručí za bezpečné provádění stavby dle schváleného projektu a platných předpisů.
- 3) Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek stavba povolena, který obdrží investor stavby, jakmile toto rozhodnutí nabyde právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a bude ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
- 4) Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Výsledky vytyčení (vytyčovací protokol), ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, předloží stavebník stavebnímu úřadu ke kolaudaci stavby.
- 5) Termín pro dokončení stavby se stanovuje **do** 31.12.2019.
- 6) Při provádění stavby je nutno dodržovat platné normy a zákonné předpisy, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti práce, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
- 7) Stavba bude realizována výhradně na pozemcích, na kterých je umístěna. Zhotovitel přijme veškerá opatření, aby nebyly uloženy vodovodního nebo kanalizačního potrubí dotčeny jiné pozemky, než na kterých je stavba umístěna.
- 8) Budou dodrženy podmínky dané vyjádřením a předběžnou informací Městského úřadu Třeboň, odboru životního prostředí č. j. METR 5784/2018-242 HrBo ze dne 22.05.2018 v bodě 3:
 - Výše uvedený záměr se dotýká dřevin rostoucích mimo les - keřový porost na pozemcích parc. č. 1915/616 a 1915/642 v k. ú. Třeboň. V případě, že plocha výše uvedeného zapojeného

porostu dřevin je menší než 40 m², tudíž se jedná o dřeviny se stanovenou velikostí v souladu s§ 3 vyhl. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhl. č. 222/2014 Sb., není třeba k těmto dřevinám povolení ke kácení podle § 8 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Pokud je plocha tohoto porostu dřevin větší než 40 m², je nutné požádat náš odbor o vydání povolení na kácení dřevin rostoucí mimo les.

- 9) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřad Třeboň, odboru ŽP - ochrany ZPF č. j. METR 9133/2017 zem 201 - 407FIVa ze dne 20.07.2017:
1. Před započítím prací na pozemcích budou v terénu vytýčeny hranice záboru. Investoři stavby přijmou potřebná opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru dodavateli stavby a zamezí poškozování okolních pozemků náležejících do ZPF.
 2. Investoři a dodavatelé stavby učiní příslušná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozující zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
 3. Přilehlé zemědělské pozemky nesmí být dopravou, skládkou stavebního materiálu ani samotnou výstavbou poškozeny.
 4. Dojde-li vlivem realizace prací k poškození hydrologických poměrů na okolních pozemcích, příp. jejich částech, či k negativnímu ovlivnění funkcí existujících melioračních zařízení, zajistí stavebníci bezodkladně na svůj náklad provedení nezbytných nápravných opatření. Realizací záměru nedojde k poškození protierozních opatření v krajině. Odvádění dešťových vod výše uvedené stavby bude řešeno otevřenou retencí a řízeným přepadem do sdružené kanalizace.
 5. U odnímané půdy zajistí žadatelé na svůj náklad ve smyslu ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona provedení skrývky z pozemků pare. č. 1915/589 o výměře k odnětí 520,55 m², pare. č. 1915/616 o výměře k odnětí 2.213 m², pare. č. 1915/642 o výměře k odnětí 149 m² a pare. č. 1915/520 o výměře k odnětí 242 všechny pozemky v k.ú. Třeboň, tj. z celkové plochy 3.125 m² odnímané zemědělské půdy, její následné rozmístění a rozprostření. O činnostech souvisejících se skrývkou, jejím dočasným uložením, ošetřováním a využitím bude veden protokol (pracovní deník), v němž budou uváděny skutečnosti nezbytné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín v souladu s ust. § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Deník bude při kontrole dodržování podmínek souhlasu předložen orgánu ochrany ZPF.
 6. Dle předložené bilance skrývky a pedologického průzkumu, zpracovaného H-PROJEKTEM, projekční a architektonickou kancelář, Komenského 308, 588 56 Telč v červnu 2017, je pro celkovou odnímanou plochu 3.125 m² průměrná mocnost zeminy 20 cm ornice. Celkové množství skryté zeminy 625 m³ bude využito nejlépe v návaznosti na prováděnou skrývku, nejpozději do doby ukončení stavby, k zúrodnění zbývajících částí výše uvedených pozemků. Skrytá zemina bude před zpětným využitím uložena na odnímané ploše nebo na plochách ostatních a bude zabezpečena a ošetřována tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocování stavební činností, erozí, zaplevelováním a zcizováním.
- 10) Před zahájením zemních prací budou vytýčeny všechny podzemní inženýrské sítě v souladu s vyjádřením jejich správců a budou dodrženy podmínky dané ve vyjádřeních správců sítí, které byly ke stavbě vydány:
- vyjádření Městská Vodohospodářská s. r. o., č. j. 72/MV/2018 ze dne 02.08.2018
 - vyjádření E.ON Servisní, s. r. o. (plyn), zn. Z0980-16184229 ze dne 07.06.2017
 - vyjádření E.ON Servisní, s. r. o. (elektrická síť), zn. Z0980-16184229 ze dne 07.06.2017
 - vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a. s., č. j. 625799/17 ze dne 29.05.2017
 - vyjádření Technické služby Třeboň, s. r. o., zn. 605861627 ze dne 13.07.2017
- 11) Odpady vzniklé při provádění stavby budou tříděny dle jednotlivých druhů, využitelné odpady budou předány k využití oprávněné osobě, nevyužitelné odpady budou předány osobě oprávněné k likvidaci odpadů. Přebytková zemina nebude likvidována s ostatním interním odpadem, ale bude znovu využita.
- 12) **Před dokončením stavby bude provedeno oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení dešťové retenční nádrže proti pádu osob. Pro výstavbu oplocení musí stavebník zajistit potřebné opatření obecného stavebního úřadu, neboť oplocení není vodním dílem.**
- 13) Na stavbě budou pravidelně prováděny kontrolní prohlídky, na které bude vodoprávní úřad zván.

Stanovuje se, že musí být provedena **závěrečná kontrolní prohlídka před uvedením stavby do užívání.**

14) **Stavbu je možno užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.** O vydání kolaudačního souhlasu požádá stavebník bezprostředně po dokončení stavby žádostí na formuláři podle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., v platném znění, včetně náležitostí v této příloze uvedených. Budou předloženy zejména následující doklady:

- dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu podle § 8 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění;
- povolení k provozování veřejného vodovodu a veřejné splaškové kanalizace;
- název (jméno), sídlo (adresa) provozovatele dešťové kanalizace s retenční nádrží;
- zápis o předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a stavebníkem se soupisem všech vad a nedodělků a s uvedením záruční lhůty;
- dokumentace skutečného provedení stavby s popisem a zdůvodněním případných odchylek od schválené projektové dokumentace;
- zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy (v tištěné i digitální verzi);
- vytyčovací protokol stavby;
- doklad o provedení a výsledku tlakové zkoušky vodovodu + kladečské schéma vodovodu;
- doklad o provedení proplachu a dezinfekce vodovodu;
- protokol o rozboru vzorku pitné vody;
- doklad o provedení výchozí kontroly funkčnosti hydrantů;
- doklad o revizi vyhledávacího vodiče vodovodu;
- protokol a záznam z kamerové zkoušky kanalizace (včetně DVD);
- doklad o technické přejímce vodovodu a splaškové kanalizace budoucím provozovatelem;
- doklad o likvidaci odpadů vzniklých při stavbě v souladu s požadavky zákona;
- doklady (certifikáty) o ověření požadovaných vlastností a kvalitě použitých stavebních materiálů - prohlášení o shodě;
- kopie stavebního deníku
- k nahlédnutí protokol (pracovní deník) o nakládání se skrytou ornici.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Jiří Kovář, nar. 11.07.1961, Bohuslavice č. p. 51, 588 56
- Vlasta Kovářová, nar. 26.01.1962, Rybná 732/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město
- Město Třeboň, IČO 00247618, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Odůvodnění:

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu (dále také jen „vodoprávní úřad“), obdržel žádost o stavební povolení ke stavbě vodního díla „ZTV Třeboň, I. etapa - vodovod, splašková kanalizace a dešťová kanalizace“¹. Tím bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení o žádosti k vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu podle § 115 odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 1 vodního zákona. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení vodoprávní úřad doručuje písemnosti v tomto řízení podle § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou, účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu se doručuje do vlastních rukou.

Vodoprávní úřad podle § 115 vodního zákona a § 47 správního řádu oznámil zahájení správního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením č. j.: METR 12744/2018 KnRe ze dne 07.09.2018 a zároveň upustil od ústního jednání a místního šetření v souladu s ustanovením §49 odst. 1 správního řádu, neboť k uplatnění práv účastníků řízení nebylo nezbytné a předložené podklady byly dostatečné pro řádné posouzení věci. Vodoprávní úřad v oznámení upozornil účastníky řízení, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu se mohou k podkladům řízení vyjádřit ve lhůtě do 10 dnů od obdržení oznámení o zahájení řízení s tím, že za doručené se oznámení považuje po uplynutí 15 dní ode dne vyvěšení na úřední desce. Zároveň upozornil, že k později uplatněným námitkám a závazným stanoviskům nebude přihlédnuto, s tím že po uplynutí této lhůty a po zaplacení správního poplatku ve věci rozhodne. Oznámení rovněž obsahovalo poučení účastníků řízení podle § 114 stavebního zákona.

Ve vodoprávním řízení bylo zjištěno:

Předloženou projektovou dokumentaci vypracovali Ing. Roman Pecín a Ing. Martin Růžička, CSc., Na Hradbách 35, Jindřichův Hradec, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0101401, v 02/2018, jako součást projektové dokumentace „ZTV Třeboň, I. etapa“ vypracované Ing. Josefem Kreglem, JK-STAVPROJEKT s. r. o., Palackého 106/11, Třeboň.

Stavba je umístěna rozhodnutím, které vydal Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, pod č. j. METR 6917/2018RoMi dne 04.10.2017, v právní moci 04.11.2017. Souhlas s vydáním stavebního povolení vydal Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, pod č. j. METR 10368/2018RoMi dne 25.07.2018.

Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., v platném znění, a dalšími dokumenty:

- územní rozhodnutí MěÚ Třeboň, odbor ÚPaSŘ, č. j. METR 6917/2018RoMi ze dne 04.10.2017, v

právní moci dne 04.11.2017

- vyjádření MěÚ Třeboň, odbor ÚPaSŘ, č. j. METR 10368/2018RoMi ze dne 25.07.2018 - souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona
- vyjádření a předběžná informace MěÚ Třeboň, odbor ŽP, č. j. METR 5784/2018-242 HrBo ze dne 22.05.2018
- doplnění vyjádření a předběžné informace MěÚ Třeboň, odbor ŽP, č. j. METR 10783/2018 KnRe ze dne 31.07.2018
- závazné stanovisko MěÚ Třeboň, odbor ŽP (odpady), č. j. METR 5996/2018-248 HrBo ze dne 25.04.2018
- závazné stanovisko MěÚ Třeboň, odbor ŽP (ochrana ZPF), č. j. METR 9133/2017 zem 201 - 407FIVa ze dne 20.07.2017
- vyjádření Město Třeboň, odbor rozvoje a investic, č. j. METR 7159/2018 FiRa ze dne 18.05.2018
- sdělení Město Třeboň, odbor finanční a majetkový, č. j. METR 7436/2018BILe ze dne 25.05.2018
- předběžná informace AOPK - Správa CHKO Třeboňsko, č. j. 01082/TR/16 ze dne 19.07.2016
- závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, č. j. HSCB-2598-2/2016 UO-JH ze dne 09.05.2016
- závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Jihočes. kraje, č. j. KHSJC 29018/2016/HOK.JH ze dne 20.10.2016
- vyjádření Městská Vodohospodářská s. r. o., č. j. 72/MV/2018 ze dne 02.08.2018
- vyjádření ČEVAK, a. s. č. j. 017070055031 ze dne 27.07.2017, 017070051344 ze dne 30.05.2017
- vyjádření E.ON Servisní, s. r. o. (plyn), zn. Z0980-16184229 ze dne 07.06.2017
- vyjádření E.ON Servisní, s. r. o. (elektrická síť), zn. Z0980-16184229 ze dne 07.06.2017
- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a. s., č. j. 625799/17 ze dne 29.05.2017
- vyjádření Technické služby Třeboň, s. r. o., zn. 605861627 ze dne 13.07.2017
- stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát Jindřichův Hradec č. j. KRPC-56030-1/ČJ-2018-020306 ze dne 15.05.2018
- stanovisko NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s. zn. 132180051 ze dne 30.04.2018
- písemná plná moc k zastupování stavebníků Ing. Josefem Kreglem ze dne 06.05.2016

Podmínky uvedené v předložených vyjádřeních, stanoviscích a závazných stanoviscích byly vzájemně zkoordinovány a ve výroku rozhodnutí zohledněny.

Pozemky dotčené stavbou v k. ú. Třeboň:

pare, č.	vlastník
1915/520	Vlasta Kovářová, xxx, 110 00 Praha 1 - Staré Město
1915/589	Jiří Kovář, č. p. xxx, 588 56 Bohuslavice
1915/616	Vlasta Kovářová, xxx, 110 00 Praha 1 - Staré Město
1915/642	Vlasta Kovářová, xxx, 110 00 Praha 1 - Staré Město
1639/2	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Vlastník veřejného vodovodu a veřejné jednotné kanalizace, na který se stavba napojuje:
Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Souhlas vlastníka dotčeného pozemku p. č. 1639/2 v k. ú. Třeboň, veřejného vodovodu a veřejné kanalizace (město Třeboň) se stavbou byl vyznačený na situaci stavby dne 07.09.2018.

Součástí projektové dokumentace stavby jsou také vodovodní přípojky včetně vodoměrných šachet, kanalizační přípojky včetně revizních šachet a uliční vpusti včetně přípojek, které nepodléhají stavebnímu povolení a které už byly umístěny vydaným územním rozhodnutím.

Součástí předložené dokumentace je také oplocení retenční nádrže, které však nebylo umístěno vydaným územním rozhodnutím. Vzhledem k umístění nádrže bezprostředně vedle chodníku je pro bezpečnost osob nezbytné tuto nádrž zabezpečit oplocením nebo jiným vhodným způsobem. Proto vodoprávní úřad v podmínce č. 12 tohoto rozhodnutí stanovil, že před dokončením stavby vodního díla bude provedeno zajištění nádrže oplocením nebo jiným vhodným způsobem.

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona konstatuje, že účastníky stavebního řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou Jiří Kovář, nar. 11.07.1961, Bohuslavice č. p. 51, 588 56, Vlasta Kovářová, nar. 26.01.1962, Rybná 732/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město a Město Třeboň, IČO 00247618, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň.

Na základě provedeného správního řízení, při kterém nebyly ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů vneseny připomínky ani námítky, které by bránily vydání požadovaného povolení, rozhodl Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, a v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona povolil stavbu vodního díla „ZTV Třeboň, I. etapa - vodovod, splašková kanalizace a dešťová kanalizace“ a stanovil pro její provedení a užívání povinnosti.

Správní poplatek vyměřený podle položky 18, odst. 1 bodu h) sazebníku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 3.000,00 Kč byl zaplacen dne 26.09.2018.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Třeboň. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby každý účastník řízení obdržel jeden stejnopis a jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Třeboň. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Jaroslav F i e g e l

vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Třeboň

Doručí se na doručenkou do vlastních rukou:

- účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

Jiří Kovář, Bohuslavice č. p. xxx, 588 56
Vlasta Kovářová, xxx, 110 00 Praha 1 - Staré Město
oba prostřednictvím: Ing. Josef Kregl, xxx, 379 01 Třeboň

Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Veřejnou vyhláškou:

- účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:

Městská Vodohospodářská s. r. o., Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Česká
telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 E.ON
Česká republika, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Technické služby Třeboň, s. r. o., Novohradská 225/II, 379 01 Třeboň

vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich a oprávnění z jiných věcných práv k těmto pozemkům a stavbám, jako účastníci stavebního řízení: k. ú. Třeboň:

1912/61, 1912/68, 1912/74, 1912/83, 1912/84, 1913, 1914/1, 1915/588, 1915/3, 1915/336, 1915/4, 1915/121, 1915/506, 1915/507, 1915/510, 1915/511, 1915/512, 1915/513, 1915/514, 1915/561, 1915/587, 1915/707, 1915/778

Dotčené orgány - doporučeně:

AOPK- Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01 Třeboň - ds
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice - ds Hasičský záchranný sbor Jč kraje, ÚO Jindřichův Hradec, U Knihovny 1176/II, Jindřichův Hradec - ds Městský úřad Třeboň, odbor ŽP -ZPF, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Městský úřad Třeboň, odbor dopravy, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Doručí se na doručení:

Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/I, 379 01 Třeboň
- se žádostí o vyvěšení rozhodnutí po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Třeboň, s vyznačením dne vyvěšení a sejmutí a vrácení zdejšímu odboru, a vyvěšení rozhodnutí na webových stránkách (§ 25 odst. 2 správního řádu).

Toto rozhodnutí bude vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Třeboň **po dobu 15 dní** s vyznačením dne vyvěšení a sejmutí a potvrzené bude vráceno zpět odboru životního prostředí Městského úřadu Třeboň. Současně bude toto rozhodnutí zveřejněno po dobu 15 dní způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách a Městského úřadu Třeboň v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno / Zveřejněno dne Sejmuto dne

potvrzení (razítko, podpis)

