



**S M L O U V A**  
**o kontrolní činnosti**  
**č. 24/OO/2015/LV**

**I.**  
**Smluvní strany**


**Objednatel:**

**INTER spa service s.r.o.**  
Zahradní 7, 360 01 Karlovy Vary

Zastoupena: spol. ENSPA, hotels. s.r.o.za níž právní jednání činí Jan Nevesely, jednatel spol. ENSPA

IČ: 26375133

DIČ: CZ26375133

Bankovní spojení: 

a

**Kontrolor:**

**Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem**


Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

Státní příspěvková organizace

Zastoupený: Ing. Pavlem Bernáthem, ředitelem

IČ: 71009361

DIČ: CZ71009361

Bankovní spojení: 

se dohodly na uzavření této smlouvy o kontrolní činnosti ve smyslu § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

**II.**  
**Předmět smlouvy**

*Předmětem smlouvy jsou odběry a laboratorní analýzy vzorků bazénové vody dle Vyhlášky 238/2011 Sb. pro objednatele v lokalitě: Hotel St.Joseph ROYAL REGENT, Zahradní 7, 360 01 Karlovy Vary.*

**III.**  
**Doba a rozsah plnění**

1. Kontrolor se zavazuje po dobu účinnosti této smlouvy provádět pro objednatele činnosti odběr, analýza, doprava, protokol, zadání výsledků do registru PIVO.
2. Výsledky kontrolní činnosti zpracuje kontrolor v písemné podobě ve formě protokolu v požadovaném rozsahu a kvalitě odpovídající systému managementu kvality dle ČSN EN ISO/IEC 17025.
3. Kontrolor předá objednateli protokol po dokončení předmětu díla.
4. Objednatel souhlasí, že předmět plnění nebo jeho část může být v případě potřeby zajištěn akreditovaným subdodavatelem vedeným v seznamu subdodavatelů zkušební laboratoře. Za takto provedené práce odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám.



Příloha č.1

Cenová kalkulace za jednotlivé parametry:

Legionella	
E.coli	
Pseudomonas aerug	
Staphylococcus aur.	
Počet při 36°C	
TOC	
pH	
zákal	
dusičnany	
Chlór vázaný	
Chlór volný	
Ozon	
Doprava - jednorázově	
Bodový odběr	

Ceny jsou uvedeny bez DPH.