



Technická specifikace					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
„Hutní a spotřební materiál na kroužky SŠ Kralovice“					
Část VZ	Část 2 - Spotřební materiál na kroužky SŠ Kralovice				
Zadavatel:	Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32				
Sídlo:	nám. Osvobození 32, 331 41 Kralovice	IČO:	00077704		
Statutární zástupce:					
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	VZMR	Druh řízení:	výběrové
DODAVATEL					
Název dodavatele:	KOVÁŘ-NÁŘADÍ s.r.o.				
Sídlo:	Prokopova 233/1 Plzeň, 301 00	IČO:	26400821		
Statutární zástupce:					

Zadavatel stanovil v této příloze požadavky a základní parametry boží, které má být dodáno. Dodavatel vyplní tabulku a předloží ji ve své nabídce.

Předmětem části 2 veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro kroužky realizované v rámci dotačního programu, a to dle specifikace a požadavků zadavatele. To vše včetně dopravy na místo plnění určené zadavatelem.

Číslo položky	Název položky a Technická specifikace zadavatele <u>Minimální požadované parametry:</u>	Počet kusů	Vlastní technická specifikace dodavatele
1	Závitové vložky pro sady na opravu závitů M8x1	30	07312.11 V-coil
2	Závitové vložky pro sady na opravu závitů M8x1,25	30	07311.11 V-coil
3	Závitové vložky pro sady na opravu závitů M9x1,25	50	07313.11 V-coil
4	Závitové vložky pro sady na opravu závitů M10x1	30	07317.11 V-coil
5	Závitové vložky pro sady na opravu závitů M10x1,25	30	07316.11 V-coil
6	Závitové vložky pro sady na opravu závitů M10x1,5	30	07315.11 V-coil
7	Závitové vložky pro sady na opravu závitů M12x1,25	30	07323.11 V-coil
8	Závitové vložky pro sady na opravu závitů M12x1,5	30	07322.11 V-coil
9	Závitové vložky pro sady na opravu závitů M14x1,25	30	07327.11 V-coil
10	Závitové vložky pro sady na opravu závitů M14x1,5	30	07326.11 V-coil
11	Teplem samosmršťovací spojky kabelů - konektor 2,7	50	SB 2,5
12	Teplem samosmršťovací spojky kabelů - konektor 1,7	50	SB 1,5
13	Teplem samosmršťovací spojky kabelů - konektor 4,5	50	SB 4,5
14	Sprej čistič brzd XXL 750 ml	20	víceúčelový Würth
15	Silikon černý na těsnění motorů 200 ml	5	Würth
16	Mazání na pneu 5 l	2	Kluzný prostředek Würth
17	Mycí pasta na ruce 500 ml	2	Ranlax
18	Mazací olej - sprej, 500 ml	20	HHS-2000 Würth
19	Montážní pasta na brzdy s kartáčkem - sprej, 300 ml	20	200ml s kartáčkem Würth
20	Řezací a vrtací pěna 400 ml	10	SHR-732-4210 Cromwell
21	Bílá vazelína 8 kg	1	LV 2-3
22	Ventil bezdušový gumový 11,3 x 42,5	100	FERDUS

23	Šroub M6 s podložkou na blatník	100	PH drážka, na plech, plast ZN
24	Šroub samořezný 6,6 x 22 se šestihranou hlavou s podložkou	100	6,3x22 Zn TEKX
25	Brusné plátno (smírek) 230 x 280 zrnitost P100	30	Tyrolit
26	Brusné plátno (smírek) 230 x 280 zrnitost P80	30	Tyrolit
27	Kabelové spojky nerozebíratelné 1,0 až 2,5 mm	50	GPH PL 1,5-2,5
28	Izolované polyamidové očko M3	50	BF
29	Izolované polyamidové očko M4	50	BF
30	Izolované polyamidové očko M5	50	BF
31	Izolované polyamidové očko M6	50	BF
32	Izolované polyamidové očko M8	50	BF
33	Izolovaný kabelový konektor M10	50	BF
34	Izolovaný kabelový konektor M12	50	neizolované
35	Kabelbinder - stahovací páska 3,6 x 200	500	XT902036
36	Matice šestihránná pevnostní Zn M5	150	1401.5
37	Matice šestihránná pevnostní Zn M6	250	1401.5
38	Matice šestihránná pevnostní Zn M8	250	1401.5
39	Matice šestihránná pevnostní Zn M10	200	1401.5
40	Matice šestihránná pevnostní Zn M12	150	1401.5
41	Matice šestihránná pevnostní Zn M14	50	1401.5
42	Matice šestihránná pevnostní Zn M16	50	1401.5
43	Matice šestihránná samojistná M5	100	21492
44	Matice šestihránná samojistná M6	150	21492
45	Matice šestihránná samojistná M8	150	21492
46	Matice šestihránná samojistná M10	200	21492
47	Matice šestihránná samojistná M12	200	21492
48	Matice šestihránná samojistná M14	50	21492
49	Matice šestihránná samojistná M16	50	21492
50	Podložka hladká 6	250	1702.10
51	Podložka hladká 8	250	1702.10
52	Podložka hladká 10	200	1702.10
53	Podložka hladká 12	150	1702.10
54	Podložka hladká 14	50	1702.10
55	Podložka hladká 16	50	1702.10
56	Podložka velkoplošná 6	150	DIN 9021
57	Podložka velkoplošná 8	150	DIN 9021
58	Podložka velkoplošná 10	150	DIN 9021

59	Podložka veľkoplošná 12	150	DIN 9021 13,0mm
60	Závlačky Zn 3x40	100	02 1781 3,2x40 ZN
61	Závlačky Zn 4x45	100	02 1781 4x45 ZN
62	Závlačky Zn 6x60	100	02 1781 6,3x63 ZN
63	Závlačky Zn 8x80	50	02 1781 8x80 ZN
64	Vrtáky s válcovou stopkou - broušené 3	20	221121 HSS
65	Vrtáky s válcovou stopkou - broušené 3,3	20	221121 HSS
66	Vrtáky s válcovou stopkou - broušené 3,5	20	221121 HSS
67	Vrtáky s válcovou stopkou - broušené 4	20	221121 HSS
68	Vrtáky s válcovou stopkou - broušené 4,5	10	221121 HSS
69	Vrtáky s válcovou stopkou - broušené 5	10	221121 HSS
70	Vrtáky s válcovou stopkou - broušené 5,5	10	221121 HSS
71	Vrtáky s válcovou stopkou - broušené 6	10	221121 HSS
72	Vrtáky s válcovou stopkou - broušené 6,8	10	221121 HSS
73	Vrtáky s válcovou stopkou - broušené 7	10	221121 HSS
74	Vrtáky s válcovou stopkou - broušené 7,5	10	221121 HSS
75	Vrtáky s válcovou stopkou - broušené 8	10	221121 HSS
76	Vrtáky s válcovou stopkou - broušené 8,5	10	221121 HSS
77	Vrtáky s válcovou stopkou - broušené 9	10	221121 HSS
78	Vrtáky s válcovou stopkou - broušené 9,5	10	221121 HSS
79	Vrtáky s válcovou stopkou - broušené 10	10	221121 HSS
80	Vrtáky s válcovou stopkou - broušené 10,2	10	221121 HSS
81	Vrtáky s válcovou stopkou - broušené 10,5	5	221121 HSS
82	Vrtáky s válcovou stopkou - broušené 11	5	221121 HSS
83	Vrtáky s válcovou stopkou - broušené 11,5	5	221121 HSS
84	Vrtáky s válcovou stopkou - broušené 12	5	221121 HSS
85	Vrtáky s válcovou stopkou - broušené 4,2	10	221121 HSS
86	Vrtáky s válcovou stopkou - broušené 5,2	10	221121 HSS
87	Vrtáky s válcovou stopkou - broušené 12,5	5	221121 HSS
88	Závitníky sadové M5	5	22 3010 HSS
89	Závitníky sadové M6	5	22 3010 HSS
90	Závitníky sadové M7	3	22 3010 HSS
91	Závitníky sadové M8	5	22 3010 HSS
92	Závitníky sadové M10	5	22 3010 HSS
93	Závitníky sadové M12	5	22 3010 HSS
94	Závitníky sadové M14	5	22 3010 HSS

95	Závítníky sadové M16	3	22 3010 HSS
96	Závítníky sadové M18	2	22 3010 HSS
97	Soustružnický nůž stranový pravý 16x16	10	22 3716 P30
98	Soustružnický nůž stranový pravý 20x20	10	22 3716 P30
99	Soustružnický nůž ubírací vyhnutý pravý 16x16	10	22 3712 P30
100	Soustružnický nůž ubírací vyhnutý pravý 20x20	10	22 3712 P30
101	Soustružnický nůž pro metrické závity 16x16	10	22 3312 HSS
102	Fréza válcová čelní d 100	1	620 275 100x50 HSSCO5 ZPS
103	Fréza válcová čelní d 50	1	620 275 50x36 HSSCO5 ZPS
104	ochranné brýle čiré	20	plastové čiré SHR-732-4210
105	Drátěné kartáče dřevěné	20	5řadý 0,3mm 7011111054
106	Kartáč na čištění pilníků	36	dřevěný 1111071
107	Drátěný kotouč do úhlové brusky d150 radiální	5	copánkový 150/M14 22015
108	Drátěný kotouč do úhlové brusky d150 axiální	5	hrnkový vlnitý pr.100mm 22003
109	Košťe s násadou na podlahy	10	280098 27cm
110	Košťátko s lopatkou na úklid	12	plast 103970
111	Drát G102 pr. 2,5mm - 5 kg	5 balení	1kg
112	Drát G3SI1 pr. 0,8mm - 15 kg	5 balení	MIG Kowax
113	Svářecí pasta na hubice - čistící 300 g	5 balení	Binzel Düsofix
114	Svářecí sprej na hubice - čistící 400 ml	5 balení	Binzel MIG bezsilikon
115	Řezací kotouč pr. 150x2	50	SARK 15020 ocel
116	Řezací kotouč pr. 150x1,6	50	SARK 15016 ocel
117	Řezací kotouč pr. 125x1,6	50	SARK 12516 ocel
118	Lamelový kotouč pr. 150 K40	50	BZ 150040 ocel
119	Lamelový kotouč pr. 125 K40	50	BZ 125040 ocel

Další požadavky:

Součástí dodávky předmětu plnění jsou následující činnosti:

- Dodání předmětu plnění (potřebného zařízení a komponentů)
- Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem
- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží)
- Případná likvidace vzniklého odpadu

Požadavky na záruční a pozáruční servis:

- Záruka minimálně 24 měsíců.
- Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících.
- Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění.
- Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele.
- Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovné či jiné náhrady.

Pokyny k vyplnění

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávky materiálu pro kroužky zadavatele, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Dodavatel nesmí v níže uvedené tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1. Výzvy.

V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

V PLZNI

dne 30.11.2022

.....
podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele

titul, jméno, příjmení, funkce (DOPLNÍ DODAVATEL)