

## Závazná objednávka č.2207005

**Objednatel:**

Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy  
Sídlem: Královská, obora 233 Bubeneč 17021, Praha 7 Hlavní město Praha  
Příspěvková organizace  
IČ: 00064441

**Zhotovitel:**

VERTI s. r. o.  
Sídlem: Za zastávkou 373, Praha 10 - Dolní Měcholupy, 109 00  
Zapsaná v OR: C 237318 vedená u Městského soudu v Praze  
IČ: 03756581

**Předmět objednávky dle cenové nabídky č. 2207005.1.03 ze dne 31.3.2022****Cena celkem bez DPH:****108 977,- Kč****Místo realizace:**

Planetárium Praha, Královská obora 233, 170 21 Praha

**Termín dodání:**

Do 6 týdnů od odsouhlasení výrobní dokumentace

**Platební podmínky:**

Záloha 30 % z ceny díla vč. DPH bude vyúčtována po potvrzení této objednávky Zhotovitelem. Další část zálohy ve výši 30% z ceny díla vč. DPH bude vyúčtována po zakreslení výrobní dokumentace a zbylá část ceny (40%) po dodání díla; splatnost faktur 21 dní od vystavení, bez zádržného.

**Ostatní ujednání:**



Záruka 24 měsíců, počínaje dodáním Díla. Zjistí-li Objednatel během záruční doby, že Dílo vykazuje vady, oznámí tuto skutečnost Zhotoviteli, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se vada poprvé projevila. Oznámení musí být učiněno elektronicky na adresu reklamace@verti.cz. Dále viz Záruční podmínky Zhotovitele.

V případě prodlení Zhotovitele s dodáním díla je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1% z Ceny té části díla bez DPH, která je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. Maximální výše této smluvní pokuty činí 10 % z ceny díla bez DPH. Objednateli nárok na smluvní pokutu nevzniká, dostane-li se Zhotovitel do prodlení z důvodů na straně Objednatele / zásahem vyšší moci (vč. protipandemických opatření).

V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv částky je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z ceny díla bez DPH, která je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodu prodlení Objednatele delšího než 30 dní po splatnosti dlužnou částku vymáhat, a rozhodne-li se tak učinit prostřednictvím subjektu specializujícího se na vymáhání pohledávek, uhradí Objednatel dlužnou částku s příslušenstvím, spolu s plnou náhradou nákladů takového vymáhání v prokázané výši (a to i tehdy, když nedošlo k přiznání náhrady nákladů v rámci soudního řízení, resp. ani k zahájení soudního řízení). V případě storna objednávky vyúčtuje Zhotovitel Objednateli dosavadní vynaložené náklady na zakázku.

V Praze, dne 31.3.2022

Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy

 Ing. Petr Rezek  
Rezek 

Digitally signed by Ing. Petr Rezek

® Zhotovitel

VERTI s. r. o.



Za Zastávkou373  
109 00 Praha10  
iČ: 03756581  
DIČ CZ03756581

VE BIL 581 www.verti.cz  
DIČ: CZ03756581  
info@verti.cz  
www.verti.cz





VERTI

# CENOVÁ NABÍDKA 2207005.1.03

**Projekt:** Planetárium Praha

**Místo realizace:** PRAHA

**Datum vyhotovení:** 31. 3. 2022

**Zadavatel:**

**Planetárium Praha**

**Zhotovitel:**

**VERTIs.r.o.**



*\*Ilustrativnífoto*

VERTIs. r. o.  
Za zastávkou 373  
109 00 Praha 10  
Dolní Měcholupy

IČ: 03756581  
DIČ: CZ03756581  
[info@verti.cz](mailto:info@verti.cz)  
[www.VERTI.cz](http://www.VERTI.cz)

Technické specifikace

**Příčka AERO(AE)**

Systém: bezrámový prosklený systém tl. 25 mm osazený v hliníkových profilech  
 Kotvení: strop, podhled (minerál/SDK), podlaha, stěny  
 Zasklení: bezpečnostní kalené sklo (VSG55/1)  
 Dveře: bezrámové skleněné křídlo (ESG10mm) do AL zárubně  
 Kování: bezrámové skleněné křídlo do AL zárubně: klika/klika + zámek Bartosini ERICELINE  
 nerez brus, cylindrická vložka, panty Dorma Office Junior eloxovaný hliník, dveřní doraz  
 nerez brus

Vzduchová neprůzvučnost: Příčka  $R_w = 30$  dB (laboratorní hodnota) - VSG55/1  
 Dveře  $R_w = 23$  dB (laboratorní hodnota) - Dveře do zárubně - celoskleněné  
 Provedení profilů: dle vzorkovníku RAL polomat

Detail systému **AERO**



Cena

Položka	Popis položky	Počet ks	Cena celkem
AE01	Bezrámové příčka AERO, rozměr 5,2 x 2,70 m, vč. 2ks skleněného křídla 900/2700 mm, vč. ocelové konstrukce nad příčkou	2	97 043Kč
	Doprava a přesun hmot	1	11 934Kč
<b>i CENA CELKEM (bez DPH)</b>			<b>108 977Kč</b>

Poznámka:

Cenová nabídka obsahuje ocelovou konstrukci v RAL polomat nad příčkou tvořenou z AL jeklů 80x80x3 a 80x20x2.



# VERTI

**Případné příplatky k ceně zakázky:**

**Cena za celoplošný polep na stávající prosklenou stěnu mléčnou folií činí 1 575,- Kč/m<sup>2</sup>**

**Cena za polep na stávající prosklenou stěnu mléčnou folií s řezanou grafikou je cca 1 950,- Kč/m<sup>2</sup> u jednodušší grafiky. Složitější grafika dle individuální kalkulace.**

**Cena za liniový polep (polep pro slabozraké) činí 375,-Kč/bm.**

**V případě, že objednatel neumožní zhotoviteli montážní práce provádět v běžné pracovní době a bude nutné provádět je o víkendu nebo v noci, bude po vzájemné dohodě účtován příplatek k ceně zakázky 1500,- Kč bez DPH/den či noc takové montáže.**

## Ostatní informace

**Dodací lhůty:** 6-8 týdnů od schválení výrobní dokumentace (výrobní dokumentaci je možné skeslit až po úplném zaměření stavby ve chvíli stavební připravenosti)

**Celková doba montáže:** dle harmonogramu stavby

**Ceny obsahují:** Materiál, dodávku, montáž a vodorovný přesun hmot

**Ceny neobsahují:** DPH (bude dopočítáno dle platných předpisů), elektroinstalaci, elektronické zámky a čtečky karet, akustický předěl, zednické začištění otvorů, akrylování stavebních nerovností, zakrytí pro případ poškození, náklady na zařízení staveniště, vertikální přepravu v rámci staveniště (předpoklad transportu výtahem), polepy skel pro šeroslepé

**Platební podmínky:** Úhrada zálohy v hodnotě 70% z ceny díla je podmínkou zahájení výroby a nástupu na montáž, splatnost faktur 14 dní od data předání díla, bez zádržného

**Záruční podmínky:** 24 měsíců na dílo od data jeho předání


Specifikace stavební připravenosti viz příloha č. 1

Platnost cenové nabídky je 1 měsíc

**Pozor: konečná cena se může změnit na základě zaměření přímo na místě a dopřesnění technických detailů s objednatelem.**

Umístění kabelů do příčky pro instalace (např. vypínač, elektrický otvírač, elektromechanický zámek a další) je možné. Maximální počet kabelů bez nutnosti úprav příčky je 1 kabel průměru 6mm. Pro umístění silnějších kabelů nebo většího počtu kabelů je nutné individuální řešení nebo umístění instalačního sloupku.

Děkujeme Vám za Váš zájem a těšíme se na naši spolupráci.





# VERTI

## Příloha č. 1 - Stavební připravenost

**Bezprostředně před nástupem na montáž příček objednatel zajistí:**

- v místě montáže, skladu a v rámci transportních tras ochranu proti povětrnostním vlivům, vlhkosti, prachu a minimální teplotu 10°C,
- dokončení všech hrubých stavebních prací (zdění, omítání, SDK konstrukce, mokré procesy, atd.),
- dokončení finálních povrchů stěn, podlah a stropů,
- dokončení všech prašných procesů v místě montáže (broušení stěn, podlah, stropů, vrtání, atd.),
- fixaci podhledu do finálního stavu, přičemž kontrolována bude zejména jeho výška, rovinnost a jeho stabilita v místě instalace příček,
- normovanou rovinnost všech přiléhajících konstrukcí,
- požadovanou únosnost nosných konstrukcí v případě montáže závěsných prvků,
- prostory pro skladování materiálu,
- zajištění proškolení pracovníků zhotovitele na požadavky dodržování BOZP v rámci konkrétní realizace,
- sociální zařízení vč. pitné vody,
- přívod elektrická energie 220V.