

STAVEBNÍ ČÁST

1	3	4	5	6	8	
P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
Úpravy povrchu						
1	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 - včetně povrchové úpravy	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
2	Zárubeň ocelová 900/1970	kus	1,000	890,00	890,00	
3	Zárubeň ocelová 800/2100	kus	1,000	1 025,00	1 025,00	
4	Zárubeň ocelová 900/2100	kus	1,000	1 040,00	1 040,00	
5	Dveře vnitřní 800/1970 dodávka a montáž - vč. kování, zámku, samozavírače Geze	kus	1,000	4 474,00	4 474,00	barva bílá, šedá
6	Dveře vnitřní 900/1970 dodávka a montáž - vč. kování, zámku, samozavírače Geze	kus	1,000	4 474,00	4 474,00	barva bílá, šedá
7	Dveře vnitřní 800/2100 dodávka a montáž - vč. kování, zámku, samozavírače Geze	kus	1,000	4 720,00	4 720,00	barva bílá, šedá
8	Dveře vnitřní 900/2100 dodávka a montáž - vč. kování, zámku, samozavírače Geze	kus	1,000	4 720,00	4 720,00	barva bílá, šedá
9	Samonivelační stěrka, příprava podkladu pro položení dlažby	m2	1,000	219,00	219,00	
10	Betonový potěr do tl. 50 mm	m2	1,000	350,00	350,00	
11	Potěr cementový litý CEMFLOW tl. 50mm	m2	1,000	450,00	450,00	
Ostatní konstrukce a práce						
12	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	28,00	28,00	
13	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,000	128,00	128,00	
14	Demontáž podhledu kazetového na roštu	m2	1,000	75,00	75,00	
15	Demontáž SDK příčky s ocelovou nosnou konstrukcí	m2	1,000	85,00	85,00	Příčka z každé strany opláštěná SDK 12,5
16	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	1,000	65,00	65,00	
17	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	1,000	47,00	47,00	
18	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,000	1 445,00	1 445,00	
19	Vnitrostaveništní vodorovná a svislá doprava sutí a vybouraných hmot na celou potřebnou vzdálenost	t	1,000	650,00	658,00	
20	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,000	350,00	350,00	
21	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,000	9,00	9,00	
22	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,000	450,00	430,00	
23	Lešení lehké pomocné výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	1,000	25,00	25,00	
Konstrukce montované						
24	SDK příčka jednoduše opláštěná CW 50	m2	1,000	567,00	567,00	včetně minerální izolace, opláštění z obou stran deskou 12,5
25	SDK příčka jednoduše opláštěná CW 75	m2	1,000	595,00	595,00	včetně minerální izolace, opláštění z obou stran deskou 12,5
26	SDK příčka jednoduše opláštěná CW 100	m2	1,000	620,00	620,00	včetně minerální izolace, opláštění z obou stran deskou 12,5
27	SDK s požární odolností EI 45 CW 50	m2	1,000	640,00	640,00	včetně minerální izolace ref. Isover Piano, opláštění z obou stran deskou RF 12,5
28	SDK s požární odolností EI 45 CW 75	m2	1,000	667,00	667,00	včetně minerální izolace ref. Isover Piano, opláštění z obou stran deskou RF 12,5
29	SDK s požární odolností EI 45 CW 100	m2	1,000	695,00	695,00	včetně minerální izolace ref. Isover Piano, opláštění z obou stran deskou RF 12,5
30	SDK podhled zavěšený - dvouúrovňový křížový rošt	m2	1,000	440,00	440,00	Opláštění 1x SDK
31	SDK podhled zavěšený požární EI 45 - dvouúrovňový křížový rošt	kus	1,000	680,00	680,00	Opláštění 1x SDK RF
32	SDK revizní otvor 600 x 600	kus	1,000	1 205,00	1 205,00	
33	SDK revizní otvor 600 x 600 protipožární EI 45	kus	1,000	2 625,00	2 625,00	
34	SDK revizní otvor 600 x 600 uzamykatelný (vločka FAB)	kus	1,000	3 675,00	3 675,00	ref. výrobek TAMADEx
35	Podhled Thermatex Alpha minerální kazetový 600x600 mm	m2	1,000	670,00	670,00	
Podlahy z dlaždic						
36	Hydroizolační stěrka pod dlažbu	m2	1,000	290,00	290,00	
37	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	1,000	405,00	405,00	

1	3	4	5	6	8
	Podlahy povlakové				
38	Montáž povlakových krytin	m2	1,000	385,00	385,00
39	PVC povlaková krytina	m2	1,000	255,00	255,00 ref. Výrobek Fatra Novaflor (klasik, kolor)
	Obklady keramické				
40	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem - vč. montáže rohových a ukončujících lišt	m2	1,000	410,00	410,00
41	Lišty pro obklady nerez - dodávka	m	1,000	437,00	435,00 ref. Výrobek Schüter®-QUADEC
	Malby				
42	Malba bílá	m2	1,000	43,00	43,00
	Zateplovací systém ETICS				
43	Skladba zateplovacího systému v tl. 70 mm polystyren bílý (lepící hmota, izolant, kotvicí hmoždinky, stěrková hmota, penetrace, silikonová omítka - rýhovaná struktura 2 mm)	m2	1,000	1 080,00	1 080,00 Uchazeč nacení skladbu v systému Baumit popř. WEBER
44	Skladba zateplovacího systému v tl. 70 mm EPS Grey (lepící hmota, izolant, kotvicí hmoždinky, stěrková hmota, penetrace, silikonová omítka - rýhovaná struktura 2 mm)	m2	1,000	1 230,00	1 230,00 Uchazeč nacení skladbu v systému Baumit popř. WEBER
	Hydroizolace - natavovací pásy				
45	ELASTEK 40 special mineral	m2	1,000	318,00	318,00 cena včetně pokládky, je možné nacenit materiál s identickými vlastnostmi
42	ROOFTEK G 40 mineral	m2	1,000	301,00	301,00 cena včetně pokládky, je možné nacenit materiál s identickými vlastnostmi
	Hydroizolace - střešní hydroizolační fólie				
43	Střešní hydroizolační fólie	m2	1,000	434,00	434,00 cena včetně pokládky, ref. Výrobek Fatrafol - S, Dekplan
	Vyzdívký z přesných tvárcí YTONG				
44	Zdění příček 50 mm do lepícího tmelu	m2	1,000	470,00	470,00 cena včetně montáže
45	Zdění příček 75 mm do lepícího tmelu	m2	1,000	580,00	580,00 cena včetně montáže
46	Zdění příček 100 mm do lepícího tmelu	m2	1,000	685,00	685,00 cena včetně montáže
	Omítky				
47	Jádrová omítka ruční	m2	1,000	195,00	195,00 ref. Výrobek Baumit, WEBER
48	Štuková omítka ruční	m2	1,000	235,00	235,00 ref. Výrobek Baumit, WEBER
	Zdvojené podlahy				
49	Zdvojené podlaha z desek 600 x 600 (povrchová úprava lino)	m2	1,000	2 700,00	2 700,00 Lino - referenční výrobek Fatra
50	Zdvojené podlaha z desek 600 x 600 (s antistatickou úpravou)	m2	1,000	2 900,00	2 900,00
	Lité epoxidové podlahy				
51	Penetrace pod epoxidovou stěrku	m2	1,000	35,00	35,00 ref. Výrobek SIKA
52	Epoxidová stěrka	m2	1,000	860,00	840,00 ref. Výrobek SIKA
	Úklid				
53	Začištění a úklid	m2	1,000	15,00	15,00 vysátí bouraného povrchu a přilehlých prostor

zti



1	3	4	5	6	8
---	---	---	---	---	---

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	--

ZTI**Kanalizace dodávka včetně montáže**

1	Potrubí z plastových trubek HT systém DN 150	m	1,000	606,25	606,25	
2	Potrubí z plastových trubek HT systém DN 125	m	1,000	475,30	475,30	
3	Potrubí z plastových trubek HT systém DN 100	m	1,000	421,95	421,95	
4	Potrubí z plastových trubek HT systém přípojovací DN 70	m	1,000	276,45	276,45	
5	Potrubí z plastových trubek HT systém přípojovací DN 50	m	1,000	218,25	218,25	
6	Potrubí z plastových trubek HT systém přípojovací DN 40	m	1,000	194,00	194,00	
7	Potrubí z litinových trubek DN 100	m	1,000	1 227,05	1 227,05	
8	Potrubí z litinových trubek DN 125	m	1,000	1 397,77	1 397,77	
9	Přívzdušňovací hlavice DN 50,70,100 (např. HL900)	ks	1,000	1 281,37	1 281,37	
10	Podlahová vpust s ležatým odtokem DN 50 a se zápachovou uzávěrkou (např. HL 510NPrG)	ks	1,000	2 278,53	2 278,53	
11	Tepelná izolace 50 mm	m	1,000	57,23	57,23	
12	Intumex protipožární těsnění pro prostup kanalizace	ks	1,000	1 183,40	1 183,40	
13	Potrubí z plastových trubek KG systém DN 200	m	1,000	421,95	421,95	
14	Potrubí z plastových trubek KG systém DN 150	m	1,000	388,00	388,00	
15	Potrubí z plastových trubek KG systém DN 125	m	1,000	349,20	349,20	
16	Potrubí z plastových trubek KG systém DN 100	m	1,000	315,25	315,25	

Vodovod dodávka včetně montáže

17	Potrubí z měděných trubek ø 12	m	1,000	160,05	160,05	
18	Potrubí z měděných trubek ø 15	m	1,000	184,30	184,30	
19	Potrubí z měděných trubek ø 18	m	1,000	208,55	208,55	
20	Potrubí z měděných trubek ø 22	m	1,000	252,20	252,20	
21	Potrubí z měděných trubek ø 28	m	1,000	354,05	354,05	
22	Potrubí z měděných trubek ø 35	m	1,000	431,65	431,65	
23	Potrubí z měděných trubek ø 42	m	1,000	572,30	572,30	
24	Potrubí z měděných trubek ø 54	m	1,000	645,05	645,05	
25	Potrubí z měděných trubek ø 64	m	1,000	839,05	839,05	
26	Potrubí z měděných trubek ø 76	m	1,000	957,39	957,39	
27	Potrubí z měděných trubek ø 89	m	1,000	1 421,05	1 421,05	
28	Potrubí z plastových trubek PPR PN20 trubek ø 16	m	1,000	169,75	169,75	
29	Potrubí z plastových trubek PPR PN20 trubek ø 20	m	1,000	174,60	174,60	
30	Potrubí z plastových trubek PPR PN20 trubek ø 25	m	1,000	208,55	208,55	
31	Potrubí z plastových trubek PPR PN20 trubek ø 32	m	1,000	237,65	237,65	
32	Potrubí z plastových trubek PPR PN20 trubek ø 40	m	1,000	281,30	281,30	
33	Potrubí z plastových trubek PPR PN20 trubek ø 50	m	1,000	334,65	334,65	
34	Potrubí z plastových trubek PPR PN20 trubek ø 63	m	1,000	431,65	431,65	
35	Potrubí z plastových trubek PPR PN20 trubek ø 75	m	1,000	606,25	606,25	
36	Potrubí z plastových trubek PPR PN20 trubek ø 90	m	1,000	843,90	843,90	

37	Pračkový ventil Schell 1/2"x3/4" na hadici	ks	1,000	160,05	160,05
38	Ventil nerezový přímý IVAR BRA.A3.622 DN32	ks	1,000	9 069,50	9 069,50
39	Ventil nerezový přímý IVAR BRA.A3.622 DN25	ks	1,000	6 425,28	6 425,28
40	Ventil bronzový šikmý Easytop-Basic model 2237.19 DN20	ks	1,000	1 441,42	1 441,42
41	Ventil bronzový šikmý Easytop-Basic model 2237.19 DN25	ks	1,000	1 788,68	1 788,68
42	Tepelná izolace vodovodu DN 25 (návleková tl. 10 mm)	m	1,000	31,04	31,04
43	Tepelná izolace vodovodu DN 25 (návleková tl. 20 mm)	m	1,000	126,10	126,10
44	Rohový ventil Schell 1/2"x3/8" bez matky	ks	1,000	77,60	77,60
Zařizovací předměty bez montáže					
45	Umyvadlo JIKA Lyra plus 55 cm	ks	1,000	976,00	976,00
46	Umývátko JIKA Lyra plus 40 cm	ks	1,000	987,00	987,00
47	Umyvadlo JIKA Cubito 55 cm	ks	1,000	1 083,00	1 083,00
48	Umývátko Cubito plus 45 cm	ks	1,000	948,00	948,00
49	Umyvadlo JIKA Ibon zápustné do desky 56 cm	ks	1,000	1 506,00	1 506,00
50	Umyvadlo invalidní Jika Olymp imobil	ks	1,000	1 125,00	1 125,00
51	Klozet kombi Jika Lyra Plus	ks	1,000	1 813,00	1 813,00
52	Klozet závěsný Jika Cubito	ks	1,000	3 014,00	3 014,00
53	Klozet závěsný Jika Lyra plus	ks	1,000	1 280,00	1 280,00
54	Klozet invalidní Jika Olymp imobil	ks	1,000	3 443,00	3 443,00
55	Klozet závěsný Laufen	ks	1,000	3 499,00	3 499,00
56	Ovládací tlačítko WC Geberit Bolero matný chrom	ks	1,000	1 481,00	1 481,00
57	Oddálené pneumatické ovládání Geberit matný chrom	ks	1,000	1 729,00	1 729,00
58	Pisoar Sanela SLP 19RS trafo	ks	1,000	6 706,00	6 706,00
59	Pisoar Sanela SLP 19RB baterie	ks	1,000	6 942,00	6 942,00
60	Bidet Jika lyra plus	ks	1,000	1 143,00	1 143,00
61	Bidet Jika Lyra plus závěsný	ks	1,000	1 406,00	1 406,00
62	Bidet Jika Cubito závěsný	ks	1,000	2 494,00	2 494,00
63	Výlevka Jika Mira stojící	ks	1,000	3 222,00	3 222,00
64	Výlevka Jika Mira závěsná	ks	1,000	2 795,00	2 795,00
65	Sprchová vanička plech 90x90 Jika Sofia	ks	1,000	2 771,00	2 771,00
Zařizovací předměty montáž					
66	Umyvadlo, umývátko nástěnné	ks	1,000	310,00	310,00
67	Umyvadlo zápustné do desky	ks	1,000	630,00	630,00
68	Umyvadlo invalidní	ks	1,000	240,00	240,00
69	Klozet kombi	ks	1,000	440,00	440,00
70	Klozet závěsný	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
71	Klozet invalidní	ks	1,000	630,00	630,00
72	Ovládací tlačítko WC	ks	1,000	125,00	125,00
73	Oddálené pneumatické ovládání	ks	1,000	430,00	430,00
74	Pisoar Pisoar Sanela SLP 19RS trafo	ks	1,000	630,00	630,00
75	Pisoar Pisoar Sanela SLP 19RB baterie	ks	1,000	630,00	630,00
76	Bidet	ks	1,000	430,00	430,00
77	Bidet závěsný	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
78	Výlevka stojící	ks	1,000	320,00	320,00
79	Výlevka závěsná	ks	1,000	320,00	320,00
80	Sprchová vanička	ks	1,000	825,00	825,00
Vodovodní baterie bez montáže					
81	Baterie stojánková umyvadlová Sanimix Laguna	ks	1,000	1 078,00	1 078,00
82	Baterie stojánková dřezová Sanimix Laguna	ks	1,000	1 330,00	1 330,00

83	Baterie stojánková umyvadlová automatická Sanela SLU 02N	ks	1,000	5 468,00	5 468,00	
84	Baterie stojánková dřezová automatická Sanela SLU 03D	ks	1,000	8 388,00	8 388,00	
85	Baterie nástěnná umyvadlová Sanimix Laguna	ks	1,000	1 414,00	1 414,00	
86	Baterie nástěnná sprchová Sanimix Laguna	ks	1,000	1 246,00	1 246,00	
87	Baterie nástěnná sprchová podomítková Kludi Logo mix	ks	1,000	3 268,00	3 268,00	
88	Baterie bidetová Sanimix Laguna	ks	1,000	1 227,00	1 227,00	
	Vodovodní baterie montáž					
89	Baterie stojánková umyvadlová nebo dřezová	ks	1,000	250,00	250,00	
90	Baterie stojánková umyvadlová nebo dřezová automatická	ks	1,000	250,00	250,00	
91	Baterie nástěnná umyvadlová	ks	1,000	250,00	250,00	
92	Baterie nástěnná sprchová	ks	1,000	290,00	290,00	
93	Baterie nástěnná sprchová podomítková	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	
94	Baterie bidetová	ks	1,000	200,00	200,00	
	Dokumentace					
95	Kompletní dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	0,00	0,00	
	Demontáže					
						Položky bourání a demontáží obsahují i vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu suší a odpadu a ekologickou likvidaci
96	Demontáž potrubí z měděných trubek do DN35	m	1,000	80,00	80,00	
97	Demontáž rozvodů vody z plastů do DN25	m	1,000	60,00	60,00	
98	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G3/4"	ks	1,000	40,00	40,00	
99	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 do G5/4	ks	1,000	55,00	55,00	
100	Demontáž potrubí z novodurových trubek odpadních nebo přípojovacích do D75	m	1,000	60,00	60,00	
101	Demontáž potrubí z novodurových trubek odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D114	m	1,000	80,00	80,00	
102	Demontáž potrubí z litinových trubek odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D114	m	1,000	140,00	140,00	
103	Demontáž potrubí z litinových trubek odpadních nebo přípojovacích přes D114	m	1,000	160,00	160,00	
104	Demontáž baterí stojánkových do jednoho otvoru	ks	1,000	135,00	135,00	
105	Demontáž baterí nástěnných	ks	1,000	135,00	135,00	
106	Demontáž zápachových uzávěrek pro zař. předměty jednoduchých	ks	1,000	40,00	40,00	
107	Demontáž WC	kus	1,000	155,00	155,00	
108	Demontáž umyvadla	kus	1,000	155,00	155,00	
109	Demontáž pisoáru	kus	1,000	155,00	155,00	

VZT, MaR, SŘTP



P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	3	4	5	6,00		8

Vzduchotechnika

1	Talířový ventil odvodní kovový KK100 vč. montážního kroužku	ks	1,000	80,97	80,97	
2	Talířový ventil odvodní kovový KK125 vč. montážního kroužku	ks	1,000	101,90	101,90	
3	Talířový ventil odvodní kovový KK160 vč. montážního kroužku	ks	1,000	138,29	138,29	
4	Ohebné hadice ALUFLEX MI Ø 102	bm	1,000	26,38	26,38	
5	Ohebné hadice ALUFLEX MI Ø 127	bm	1,000	34,57	34,57	
6	Ohebné hadice ALUFLEX MI Ø 160	bm	1,000	41,85	41,85	
7	Ohebné hadice ALUFLEX MI Ø 203	bm	1,000	55,50	55,50	
8	Ohebné hadice ALUFLEX MI Ø 254	bm	1,000	71,87	71,87	
9	Ohebné hadice SONOFLEX MI Ø 127	bm	1,000	114,64	114,64	
10	Ohebné hadice SONOFLEX MI Ø 160	bm	1,000	125,55	125,55	
11	Ohebné hadice SONOFLEX MI Ø 203	bm	1,000	149,21	149,21	
12	Ohebné hadice SONOFLEX MI Ø 254	bm	1,000	186,51	186,51	
13	Ohebné hadice SONOFLEX MI Ø 315	bm	1,000	243,83	243,83	
14	Spiro potrubí d=125	bm	1,000	127,50	127,50	
15	Spiro potrubí d=160	bm	1,000	160,26	160,26	
16	Spiro potrubí d=200	bm	1,000	214,06	214,06	
17	Spiro potrubí d=250	bm	1,000	266,70	266,70	

Montáž

18	Talířový ventil odvodní kovový KK100 vč. montážního kroužku	ks	1,000	45,00	45,00	
19	Talířový ventil odvodní kovový KK125 vč. montážního kroužku	ks	1,000	55,00	55,00	
20	Talířový ventil odvodní kovový KK160 vč. montážního kroužku	ks	1,000	65,00	65,00	
21	Ohebné hadice ALUFLEX MI Ø 102	bm	1,000	125,00	125,00	
22	Ohebné hadice ALUFLEX MI Ø 127	bm	1,000	125,00	125,00	
23	Ohebné hadice ALUFLEX MI Ø 160	bm	1,000	125,00	125,00	
24	Ohebné hadice ALUFLEX MI Ø 203	bm	1,000	130,00	130,00	
25	Ohebné hadice ALUFLEX MI Ø 254	bm	1,000	130,00	130,00	
26	Ohebné hadice SONOFLEX MI Ø 127	bm	1,000	125,00	125,00	
27	Ohebné hadice SONOFLEX MI Ø 152	bm	1,000	125,00	125,00	
28	Ohebné hadice SONOFLEX MI Ø 160	bm	1,000	125,00	125,00	
29	Ohebné hadice SONOFLEX MI Ø 203	bm	1,000	130,00	130,00	
30	Ohebné hadice SONOFLEX MI Ø 254	bm	1,000	130,00	130,00	

31	Ohebné hadice SONOFLEX MI Ø 315	bm	1,000	135,00	135,00	
32	Spiro potrubí d=125	bm	1,000	125,00	125,00	
33	Spiro potrubí d=160	bm	1,000	125,00	125,00	
34	Spiro potrubí d=200	bm	1,000	130,00	130,00	
35	Spiro potrubí d=250	bm	1,000	135,00	135,00	
Topení, chlazení						
36	Klimatizační jednotka Mitsubishi Electric MUZ-GF71VE+MSZ-GF71VE	ks	1,000	64 466,00	64 466,00	
37	Instalace a zprovoznění klimatizační jednotky Mitsubishi Electric MUZ-GF71VE+MSZ-GF71VE (odvod kondenzátu 10m, trasa chladiva 10m, elektropřipojka 10m)	ks	1,000	6 435,00	6 435,00	455,- Kč (cena za 1h montáže) + 5980,00 materiál
Kazetové jednotky - FCU CASSETTE GEKO						
38	FCU - kazetové provedení, cirkulace, 2-trubkový systém (pouze chlazení), zabudovaný TK motoru, třída filtrace G1 (regenerovatelná filtrační vložka), zabudované čerpadlo kondenzátu (výlačná výška 1,2m od spodní hrany jednotky), barevné provedení podhledové desky RAL9003, typ: GCS1.UW0.A05	ks	1,000	18 217,00	18 217,00	
39	Instalace a zprovoznění FCU typ: GCS1.UW0.A05(odvod kondenzátu 10m, elektropřipojka 10m, ovládání na stěnu 10m)	ks	1,000	3 705,00	3 705,00	455,- (cena za 1 h montáže) + 3250,00 materiál
Mezistropní jednotky - FCU FLEX GEKO						
40	FCU - podstropní provedení (bez pláště), cirkulace, 2-trubkový systém (pouze chlazení), zabudovaný TK motoru, třída filtrace G1 (regenerovatelná filtrační vložka), bez čerpadla kondenzátu (odvod samospádem), typ: GF62.UW03.B00A1	ks	1,000	11 706,00	11 706,00	
41	Instalace a zprovoznění FCU typ: GF62.UW03.B00A1(odvod kondenzátu 10m, elektropřipojka 10m, ovládání na stěnu 10m)	ks	1,000	3 705,00	3 705,00	455,- (cena za 1 h montáže) + 3250,00 materiál
42	FCU - podstropní provedení (bez pláště), cirkulace, 4-trubkový systém (topení a chlazení), zabudovaný TK motoru, třída filtrace G1 (regenerovatelná filtrační vložka), bez čerpadla kondenzátu (odvod samospádem), typ: GF52.UWW3.B00A1	ks	1,000	10 276,00	10 276,00	
43	Instalace a zprovoznění FCU typ: GF52.UWW3.B00A1(odvod kondenzátu 10m, elektropřipojka 10m, ovládání na stěnu 10m)	ks	1,000	3 705,00	3 705,00	455,- (cena za 1 h montáže) + 3250,00 materiál
Mezistropní jednotky - FCU HyPower-GEKO						
44	FCU - mezistropní provedení, cirkulace, 2-trubkový systém (pouze chlazení), zabudovaný TK motoru, třída filtrace G2, bez čerpadla kondenzátu (odvod samospádem), typ: GH32.UW03.B00C2	ks	1,000	25 115,00	25 115,00	
45	Instalace a zprovoznění FCU typ: GH32.UW03.B00C2(odvod kondenzátu 10m, elektropřipojka 10m, ovládání na stěnu 10m)	ks	1,000	3 705,00	3 705,00	455,- (cena za 1 h montáže) + 3250,00 materiál
46	FCU - mezistropní provedení, cirkulace, 4-trubkový systém (topení a chlazení), zabudovaný TK motoru, třída filtrace G2, bez čerpadla kondenzátu (odvod samospádem), typ: GH42.UWW3.B00C2	ks	1,000	35 228,00	35 228,00	
47	Instalace a zprovoznění FCU typ: GH42.UWW3.B00C2(odvod kondenzátu 10m, elektropřipojka 10m, ovládání na stěnu 10m)	ks	1,000	3 705,00	3 705,00	455,- (cena za 1 h montáže) + 3250,00 materiál
48	Regulační armatury k FCU - TA TBV-CMP, DN15	ks	1,000	4 156,52	4 156,52	
49	Termická hlavice k FCU - TA EMO T	ks	1,000	1 039,78	1 039,78	
50	Kulové uzavírací ventily s možností dotažení ucpávek, (WESA, Giacomini), 1/2"	ks	1,000	179,36	179,36	
51	Kulové uzavírací ventily s možností dotažení ucpávek, (WESA, Giacomini), 3/4"	ks	1,000	276,84	276,84	
52	Kulové uzavírací ventily s možností dotažení ucpávek, WESA, Giacomini, 1"	ks	1,000	435,41	435,41	
53	Radiátorový termostatický ventil Heimeier 1/2" přímý, 3516-02.000	ks	1,000	311,93	311,93	
54	Radiátorový termostatický ventily Heimeier 1/2" rohový, 3511-02.000	ks	1,000	311,93	311,93	
55	Termostatická hlavice Heimeier, bílá, 6000-00.500	ks	1,000	271,64	271,64	
56	Radiátorové šroubení Regulux 1/2" přímé	ks	1,000	417,21	417,21	

57	Radiátorové šroubení Regulux 1/2" rohové	ks	1,000	417,21	417,21	
58	Potrubí z měděných trubek DN 15	m	1,000	126,07	126,07	
59	Potrubí z měděných trubek DN 20	m	1,000	204,06	204,06	
60	Potrubí z měděných trubek DN 22	m	1,000	236,55	236,55	
61	Potrubí z měděných trubek DN 28	m	1,000	250,85	250,85	
62	Dopojení FCU - nerezové hadice Witzemann, DN12	m	1,000	202,76	202,76	
63	Dopojení FCU - nerezové hadice Witzemann, DN16	m	1,000	240,45	240,45	
64	Dopojení FCU - nerezové hadice Witzemann, DN20	m	1,000	354,82	354,82	
65	Matice Witzemann G1/2", DN12 niklovaná	bal	1,000	35,09	35,09	cena za 1 ks
66	Matice Witzemann G3/4", DN16 niklovaná	bal	1,000	45,49	45,49	cena za 1 ks
67	Matice Witzemann G1", DN20 niklovaná	bal	1,000	49,39	49,39	cena za 1 ks
SŘTP (MaR)						
68	Regulátor teploty pro jednotky Fan Coil, topení - chlazení, (referenční typ = SAUTER TSHK 672 F001), vč. montážního příslušenství	ks	1,000	2 863,00	2 863,00	
69	Regulátor teploty pro jednotky Fan Coil, s možností připojení externího snímače teploty, (referenční typ = SAUTER TSHK 682 F001), vč. montážního příslušenství	ks	1,000	3 126,00	3 126,00	
70	Snímač prostorové teploty, v krytu 75 x 75 mm, pro externí měření teploty (max. 50 m), (referenční typ = SENSIT v designu ABB), vč. montážního příslušenství	ks	1,000	1 040,00	1 040,00	
71	Termoelektrický pohon, (referenční typ = IMI International TSE, NC)	ks	1,000	910,00	910,00	
72	Protipožární klapka, (referenční typ = Mandik PKTM III., se servopohonem Belimo BLF 230-T)	ks	1,000	8 650,00	8 650,00	
73	1-CXKE-R 7J1.5 - Bezhalogenový kabel	m	1,000	32,49	32,49	
74	1-CXKE-R 4X1.5 - Bezhalogenový kabel	m	1,000	29,89	29,89	
75	Kabelový žlab drátěný 60x60 žárově zinkovaný, včetně nosných a spojovacích prvků (referenční typ = KOPOS DZ 60X60)	m	1,000	102,68	102,68	
76	INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ - Regulátor teploty pro jednotky Fan Coil, topení - chlazení, (referenční typ = SAUTER TSHK 672 F001), vč. montážního příslušenství	hod.	1,000	640,00	640,00	500,- (cena za 1 h montáže) + 140,00 materiál
77	INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ - Regulátor teploty pro jednotky Fan Coil, s možností připojení externího snímače teploty, (referenční typ = SAUTER TSHK 682 F001), vč. montážního příslušenství	hod.	1,000	640,00	640,00	500,- (cena za 1 h montáže) + 140,00 materiál
78	INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ - Snímač prostorové teploty, v krytu 75 x 75 mm, pro externí měření teploty (max. 50 m), (referenční typ = SENSIT v designu ABB), vč. montážního příslušenství	hod.	1,000	555,00	555,00	500,- (cena za 1 h montáže) + 55,00 materiál
79	INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ - Termoelektrický pohon, (referenční typ = IMI International TSE, NC)	hod.	1,000	555,00	555,00	500,- (cena za 1 h montáže) + 55,00 materiál
80	INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ - Protipožární klapka, (referenční typ = Mandik PKTM 90, se servopohonem Belimo BLF 230-T)	hod.	1,000	555,00	555,00	500,- (cena za 1 h montáže) + 55,00 materiál
81	INSTALACE - Kabelový žlab drátěný 60x60 žárově zinkovaný, včetně nosných a spojovacích prvků (referenční typ = KOPOS DZ 60X60)	hod.	1,000	527,00	527,00	500,- (cena za 1 h montáže) + 27,00 materiál
82	INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ - Releový modul pro oddělení napájení fancoilu	hod.	1,000	750,00	750,00	500,- (cena za 1 h montáže) + 250,00 materiál
83	INSTALACE - Bezhalogenová trubka elektroinstalační, mechanická odolnost 320N / 5cm, vnější průměr trubky 25 mm, včetně přichytek a tvarových dílů (kolena, spojky a vývodky), (referenční typ = KOPOS 1525HF KA)	hod.	1,000	527,00	527,00	500,- (cena za 1 h montáže) + 27,00 materiál

silnoproud

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	3	4	5	6,00		8
Materiál a montážní práce						
1	Montáž: Skříňový rozvaděč do 200 kg	ks	1,00	3 971,00	3 971,00	
2	Montáž: Plastový rozvaděč nástěnný do 20 kg	ks	1,00	1 191,00	1 191,00	
3	Montáž: Plastový rozvaděč zapuštěný do 20 kg	ks	1,00	1 986,00	1 986,00	
4	Kabel 1-CXKE-R-J 3x1,5 pevně uložený	m	1,00	33,93	33,93	
5	Kabel 1-CXKE-R-J 5x2,5 pevně uložený	m	1,00	45,92	45,92	
6	Kabel CYKY-J 5x6 pevně uložený	m	1,00	86,37	86,37	
7	Kabel CYKY-J 4x25 pevně uložený	m	1,00	263,04	263,04	
8	Vodič CYY 6 mm ² zelenožlutý pevně uložený	m	1,00	28,02	28,02	
9	Vodič CYY 25 mm ² zelenožlutý pevně uložený	m	1,00	68,97	68,97	
10	Kabel CYKY-J 3x1,5 volně uložený	m	1,00	23,07	23,07	
11	Kabel CYKY-J 3x2,5 volně uložený	m	1,00	34,04	34,04	
12	Ukončení kabelu 5x2,5 vč. zapojení	kplt.	1,00	7,94	7,94	
13	Ukončení kabelu 5x6 vč. zapojení	kplt.	1,00	11,91	11,91	
14	Ukončení kabelu 4x25 vč. zapojení	kplt.	1,00	19,86	19,86	
15	4020 Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá	m	1,00	28,46	28,46	
16	4025 Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá	m	1,00	34,67	34,67	
17	4032 Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá	m	1,00	43,07	43,07	
18	5320 Přichytky trubek 4020	ks	1,00	7,64	7,64	
19	5325 Přichytky trubek 4025	ks	1,00	8,41	8,41	
20	5332 Přichytky trubek 4032	ks	1,00	9,50	9,50	
21	Montáž: Zářivkové svítidlo 1x36 W průmyslové stropní	ks	1,00	195,00	195,00	
22	Montáž: Zářivkové svítidlo 1x58 W průmyslové stropní	ks	1,00	195,00	195,00	
23	Montáž: Zářivkové svítidlo 2x36 W průmyslové stropní	ks	1,00	200,00	200,00	
24	Montáž: Zářivkové svítidlo 2x58 W průmyslové stropní	ks	1,00	200,00	200,00	
25	Montáž: Zářivkové svítidlo 4x18 W rastrové do podhledu rastr 600x600	ks	1,00	200,00	200,00	
26	Montáž: Svítidlo downlight 2x26 W do podhledu plného	ks	1,00	200,00	200,00	
27	Spínač jednopólový; řazení 1; d. Classic; b. jasně bílá	ks	1,00	102,24	102,24	
28	Přepínač sériový; řazení 5; d. Classic; b. jasně bílá	ks	1,00	130,56	130,56	
29	Přepínač sériový IP 44; řazení 5; d. Praktik; b. bílá	ks	1,00	146,43	146,43	
30	Přepínač střídavý IP 44; řazení 6; d. Praktik; b. bílá	ks	1,00	124,83	124,83	
31	Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; d. ABB Classic; b. jasně bílá	ks	1,00	150,68	150,68	
32	Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím; d. ABB Classic; b. jasně bílá	ks	1,00	724,43	724,43	
33	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; d. ABB Classic; b. jasně bílá	ks	1,00	129,51	129,51	
34	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. Praktik; b. bílá	ks	1,00	147,51	147,51	
35	Spínač jednopólový; řazení 1; d. ABB Tango; b. jasně bílá	ks	1,00	174,21	174,21	
36	Přepínač sériový; řazení 5; d. ABB Tango; b. jasně bílá	ks	1,00	210,63	210,63	
37	Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; d. ABB Tango; b. jasně bílá	ks	1,00	209,24	209,24	
38	Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím; d. ABB Tango; b. jasně bílá	ks	1,00	807,91	807,91	
39	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; d. ABB Tango; b. jasně bílá	ks	1,00	184,53	184,53	
40	Spínač jednopólový; řazení 1; d. ABB Tango; b. jasně bílá	ks	1,00	174,21	174,21	
41	Přepínač sériový; řazení 5; d. ABB Time; b. jasně bílá	ks	1,00	220,15	220,15	
42	Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; d. ABB Time; b. jasně bílá	ks	1,00	211,17	211,17	

43	Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kólký, s ochranou před přepětím; d. ABB Time; b. jasně bílá	ks	1,00	931,91	931,91
44	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kólkem; d. ABB Time; b. jasně bílá	ks	1,00	188,94	188,94
45	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kólkem, s ochranou před přepětím; d. Classic; b. jasně bílá	ks	1,00	655,49	655,49
46	Svorka Bernard vč. pásku Cu	ks	1,00	61,91	61,91
47	Jistič OEZ Minia LPN-16B-1	ks	1,00	181,39	181,39
48	Jistič OEZ Minia LPN-63B-3	ks	1,00	1 760,43	1 760,43
49	Proudový chránič s nadproudovou ochranou OEZ Minia OLI-16B-1N-030AC	ks	1,00	1 226,64	1 226,64
50	Proudový chránič OEZ Minia OFI-25-2-030AC	ks	1,00	1 025,91	1 025,91
51	Proudový chránič OEZ Minia OFI-40-4-030AC	ks	1,00	1 501,48	1 501,48
52	Páčkový výkonový spínač OEZ Minia APN-63-3	ks	1,00	721,23	721,23
53	Páčkový výkonový spínač OEZ Minia AST-125-3	ks	1,00	1 383,39	1 383,39
54	Žlab kabelový drátěný 35x100	m	1,00	132,15	132,15
55	Parapetní kanál dutý 140x70 D (2 m v kartonu)	m	1,00	191,40	191,40
56	Přístrojová krabice univerzální do zdi, např. KU	ks	1,00	22,24	22,24
57	Přístrojová krabice univerzální do SDK, např. KU	ks	1,00	33,08	33,08
58	Rozbočná instalační krabice pro povrch. montáž (UNIVOLT, IP44,bezhalogenové provedení)	ks	1,00	57,63	57,63
59	Revizní technik: Hodinová zúčtovací sazba	hod	1,00	350,00	350,00