


LESYČR



**SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ S PRODEJEM DŘÍVÍ
– od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2027**

Číselný kód části veřejné zakázky: 179210

Název části veřejné zakázky: Lužná

OBSAH

I.	SMLUVNÍ STRANY	4
II.	DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ	4
III.	PŘEDMĚT SMLOUVY	9
IV.	ZÁKLADNÍ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ.....	11
V.	ZÁKLADNÍ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ	13
VI.	ZÁKLADNÍ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ	15
VII.	OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM.....	18
VIII.	CENY ZA PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ	20
IX.	PROJEKTY A ZADÁVACÍ LISTY	22
X.	POŽADAVKY NA OBSAH PROJEKTŮ	23
XI.	ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ A ZMĚNY PROJEKTŮ	24
XII.	ZÁKLADNÍ ZÁSADY	26
XIII.	ZÁSADY PRODEJE DŘÍVÍ	27
XIV.	CENA DŘÍVÍ	28
XV.	ÚČTOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY.....	31
XVI.	NĚKTERÉ DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI	32
XVII.	ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZA VADY.....	33
XVIII.	ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ SANKCE	35
XIX.	VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE	39
XX.	USTANOVENÍ O VZNIKU A ZÁNIKU SMLOUVY	40
XXI.	CRIMINAL COMPLIANCE DOLOŽKA	44
XXII.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	45
	PŘÍLOHA č. D1 CENÍK DŘÍVÍ	49
	PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ.....	50
	PŘÍLOHA č. P1 PĚSTEBNÍ PROJEKT DO 31. 12. 2023	61
	PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN	62
	PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ	64
	PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ	80
	PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ	81
	PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ	102
	PŘÍLOHA č. T1 TĚŽEBNÍ PROJEKT DO 31. 12. 2023	112
	PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ	113
	PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ	120

PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ	121
PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ.....	122
PŘÍLOHA č. Z1 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI	123
PŘÍLOHA č. Z1/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI.....	124
PŘÍLOHA č. Z1/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ TĚŽBA.....	125
PŘÍLOHA č. Z1/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE	126
PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE.....	127
PŘÍLOHA č. Z3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.....	128
PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY.....	129

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ
S PRODEJEM DŘÍVÍ – od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2027
Číselný kód části veřejné zakázky: 179210
Název části veřejné zakázky: Lužná

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a s přihlédnutím k ustanovení § 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „*Smlouva*“)

I. Smluvní strany

1. **Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl AXII, vložka 540

zastoupený

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

ID schránky: e8jcfsn

(dále jako „*Lesy ČR*“)

a

2. **UNILES, a.s.**

IČO: 47307706, DIČ: CZ47307706

se sídlem Jiříkovská 913/18, Rumburk 408 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 340

zastoupená Ing. Petrem Jelínkem, předsedou představenstva
na základě plné moci

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 15003431/0100

ID schránky: ipggthp

(dále jako „*Smluvní partner*“)

(Lesy ČR a Smluvní partner též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„**Číselník**“

je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru,

ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnosti, počtu oddenků a porostu, kde byla těžba provedena. Číselník zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

„DP“

jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v České republice platná od 1. 1. 2008.

„Fiktivní porost“

je porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa. V případě těžební činnosti Fiktivní porost dále neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnost, termín a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován jako předpoklad sumárních požadavků pěstebních činností a těžebních činností závislých zejména na povětrnostních a klimatických jevech, které proto nelze předem umístit do konkrétního porostu.

„Hroubí“

je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez hmoty pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím kmene a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy započítává i celý objem tyčí.

„Indexy mezd“

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

„Indexy PHM“

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny Motorové nafty odvozené z výše cen Motorové nafty vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu“

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice.

„Klouzavé indexy cen dříví“

jsou klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 100) a klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období = 100), vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : NEVLASTNÍCI), a to pro listnaté dříví.

„Klouzavé indexy mezd“

jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se

za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. VIII. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM“

jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. VIII. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“

jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. VIII. Smlouvy.

„Kořenový náběh“

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„Lesnické činnosti“

jsou služby pěstebních činností a těžebních činností.

„Lokalita OM“

je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. odvozní) cestě nebo lesní svážnici v nejkratší možné vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“

je místo v porostu, kde jsou prováděny dílčí těžební činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality je i lokalita Vývozní místo (VM).

„Nadměrek“

je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého a listnatého dříví o jmenovité délce kratší než 8 m činí zpravidla 2 % jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého a listnatého dříví o jmenovité délce od 8 m (tj. 8 m včetně) činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník“

je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„Pěstební projekt“

je dokument, který určuje rozsah požadovaných pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje specifikaci podmínek provádění pěstebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„Projekt“

představuje společné označení pro roční či čtvrtletní Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý“),

2 (tj. „podmíněně naléhavý“), anebo 3 (tj. „nenaléhavý“). Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt předaný“) a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný podmíněně“).

„Průměrné ceny surového dříví“

jsou průměrné ceny surového dříví VLASTNÍCI a průměrné ceny surového dříví NEVLASTNÍCI, vyhlášené ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace těchto cen v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : NEVLASTNÍCI), a to pro jehličnaté dříví.

„Smluvní inflace“

je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná v čl. VIII. odst. 3 Smlouvy.

„SÚJ“

je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní partner během účinnosti Smlouvy povinen provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována v čl. III. odst. 1 Smlouvy.

„Sumář“

představuje společné označení pro Sumář pěstebních činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na Lokalitě P, které určují předpokládaný rámcový rozsah požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, na SÚJ po dobu účinnosti Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely hodnocení nabídek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.

„Surový kmen“

představuje odvětvový, nevydruhovaný a obvykle nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu sortimentů včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí dle předchozí věty se považuje za součást Surového kmene, aniž by narůstal počet oddenků.

„Těžební projekt“

je dokument, který určuje rozsah požadovaných těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek provádění těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„Těžební zbytky“

je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu sortimentů surového dříví z prořezávek a výseků vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty pařezy.

„Veřejná zakázka“	je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Lesnické činnosti s prodejem dříví 2023+.
„Zadávací dokumentace“	je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.
„Zadávací list“	je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací list - Pěstební a ostatní činnosti – vzor viz Příloha č. Z1 – Vzor zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební činnosti (Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená nahodilá těžba, Objednávka asanace – jednotlivé vzory viz Přílohy č. Z1/a, č. Z1/b, č. Z1/c – Vzor zadávacího listu); Zadávací list může mít i jinou, obsahově obdobnou, podobu, která se od uvedených vzorů může lišit.
„Zákon o lesích“	je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
„Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin“	je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnický významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.
„Zákon o rostlinolékařské péči“	je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
„Zákon o zadávání veřejných zakázek“	je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
„Zákon o majetkovém vyrovnání s RC a NS“	je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění pozdějších předpisů.
„Zákon o registru smluv“	je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

III. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR po dobu její účinnosti řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující poskytování pěstebních činností a těžebních činností na SÚJ **Lužná**, č. **17901**, LS **Lužná**. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou naplněn nebo může být naopak překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů ČR. Služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. IX. a násl. Smlouvy).
3. Smluvní strany prohlašují, že budou při plnění Smlouvy v maximální možné míře respektovat zadávací podmínky Veřejné zakázky, zejména ustanovení Zadávací dokumentace a obsah nabídky, včetně struktury a rozsahu předmětu Veřejné zakázky, bude-li to možné s ohledem na plnění účelu Smlouvy, kterým je zajištění nezbytných prací v lese na předmětné SÚJ v souladu s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy, a/nebo nebudou-li takovému jednání bránit objektivní okolnosti (klimatické jevy, rozhodnutí orgánu veřejné moci, změna či úprava právních předpisů, změna vlastnického či užívacího práva, odůvodněné potřeby ekonomické, riziko vzniku škod apod.).
4. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci těžebních činností (s výjimkou nerealizované hmoty – čl. XIII. odst. 3 Smlouvy) v sortimentu Surový kmen, a v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Prodej klestu a pařezů, které vzniknou v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.
5. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
 - a) úklid a odstraňování klestu, Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě dřeva;
 - b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
 - c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání sadebního materiálu, popř. využití vlastního sadebního materiálu Lesů ČR);

- d) ochrana lesních kultur proti zvěři, buření, hmyzím a ostatním škůdcům;
- e) oplocování lesních kultur;

a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 – Řadič výkonů pěstebních činností.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění pěstebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 – Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy – Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 – Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.
7. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména o následující činnosti:
- a) kácení;
 - b) odvětvování;
 - c) příjem a evidence dříví, a to:
 - zjišťování objemu hmoty;
 - adjustace dříví;
 - vyhotovování Číselníku dle porostů;
 - převzetí a akceptace Číselníků dle porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích přílohách, přičemž se jedná zejména o potěžební úpravy, soustřeďování dříví, odvoz dříví a zpracování a asanaci kůrovcového dříví.

8. Rozsah a specifikace podmínek provádění těžebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 – Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy – Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností.
9. Smluvní partner tímto prohlašuje, že je řádně a s odbornou péčí schopen plnit své závazky ze Smlouvy, zejména že má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje (kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě a že disponuje veškerými nezbytnými doklady, licencemi či jinými obdobnými dokumenty a oprávněními, které jsou nezbytné k naplnění účelu Smlouvy, zejména:
- a) dokladem o odborné způsobilosti minimálně II. stupně ve smyslu ustanovení § 86 Zákona o rostlinolékařské péči, b) licencí ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, c) dokumentem dokládajícím přijetí požadavků v oblasti spotřebitelského řetězce lesních produktů (C-o-C) podle normy TD CFCS 2002, a to certifikátem vydaným Smluvnímu partnerovi akreditovaným certifikačním orgánem nebo jiným obdobným dokladem vydaným v členském státě Evropské unie. Uvedenými doklady, licencemi či jinými obdobnými

dokumenty a oprávněními musí disponovat Smluvní partner nebo osoby, jejichž prostřednictvím bude Smluvní partner zajišťovat plnění Smlouvy.

10. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady, oprávnění a kapacity uvedené v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy (zejména doklady uvedené v předchozím odstavci tohoto článku Smlouvy pod písm. a) – c)) budou existovat a budou platné po celou dobu účinnosti Smlouvy. Smluvní partner je k výzvě učiněné Lesy ČR povinen předložit Lesům ČR aktuální dokumenty osvědčující tyto skutečnosti, a to nejpozději do 15 dnů od doručení takové výzvy.

LESNICKÉ ČINNOSTI

IV. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR.
2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních svážnic, k nimž mají právo hospodařit a zúčastnit se na žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit atd.
3. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný k plnění jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. Následně si smluvní strany dohodnou další postup.
4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SÚJ, která je místem plnění:
 - a) porostní mapy;
 - b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
 - c) soupis porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana vodních zdrojů, ochrana přírodních léčivých zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto porosty nebo jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.
5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi se Lesy ČR zavazují tyto změny bezodkladně oznámit Smluvnímu partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy.
7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem Lesnických činností. Smluvní partner je v souladu s ustanovením § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR (např. i na nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR). Pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit.
8. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat výkon Lesnických a ostatních činností prováděných Smluvním partnerem v souvislosti s plněním Smlouvy. Lesy ČR jsou rovněž oprávněny po Smluvním partnerovi požadovat, aby jim poskytl součinnost potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností.
9. Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner provádí Lesnické činnosti v rozporu se Smlouvou, jsou oprávněny požadovat, aby Smluvní partner odstranil vzniklé vady. Jestliže Smluvní partner nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi. Lesy ČR jsou v tomto případě oprávněny na úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XVIII. Smlouvy a rovněž od Smlouvy odstoupit.
10. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně převzetí a akceptace Číselníků dle porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané certifikáty, dále je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je v takovém případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu.
11. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z3 – Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, soustřeďování, manipulace a

odvozu dříví, opatří výstražnými značkami „Nepovoláným vstup zakázán“, „Zákaz vstupu“ apod.

12. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V případě, že Smluvní partner způsobí na LDS škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. Zimní zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.
13. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání pokynů od Lesů ČR. Smluvní partner je za tímto účelem povinen zajistit pro SÚJ dostatečný počet technicko-hospodářských pracovníků, s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých revírů v rámci SÚJ.
14. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných v ustanovení § 4 odst. 2 a odst. 3 uvedeného zákona, u objektů s vysokým požárním nebezpečím zajistit schválení tohoto posouzení požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

V. Základní zásady provádění pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro provedení pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto pěstební činnosti provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních činností.
2. K převzetí výsledků pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání písemných soupisů řádně provedených pěstebních činností, a to v členění podle jednotlivých porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li písemně ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených pěstebních činností za příslušný kalendářní týden.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených pěstebních činností podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních písemných soupisů provedených pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku Smlouvy. Akceptací výsledků pěstebních činností přechází nebezpečí škody na provedeném zalesnění či jiných výsledcích pěstebních činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR.
4. Jsou-li ze strany Lesů ČR zjištěny nedostatky v provedených činnostech nebo v soupisech pěstebních činností, jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu k odstranění vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námítky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis provedených pěstebních činností.
5. Písemné soupisy pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem osobou k tomu Lesy ČR pověřenou spolu s uvedením data akceptace a záznamu o akceptaci. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pouhý podpis písemného soupisu pěstebních činností osobou k tomu Lesy ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace“ nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci soupisu pěstebních činností.
6. Nedodrží-li Smluvní partner objem jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být jarní zalesnění provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. VIII. Smlouvy.
7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu pěstovaného u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ, podle:
 - a) dřevin;
 - b) PLO;
 - c) LVS;a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.
8. Lesy ČR jsou oprávněny v rámci realizace pěstebních činností dle Smlouvy určit Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce (tj. vlastní sadební materiál pěstovaný u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ). Smluvní partner je v tomto případě povinen na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené k tomu Lesy ČR sadební materiál u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ. V případě, že sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky upozornit nejpozději při převzetí sadebního materiálu Smluvním partnerem u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ, jinak se má za to, že sadební materiál neměl vady. V případě oprávněně reklamovaného sadebního materiálu jsou Lesy ČR povinny neprodleně zajistit výměnu takového oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním

materiálem Lesů ČR. Vyúčtování a fakturace činností budou provedeny dle čl. XV. Smlouvy za ceny dle čl. VIII. Smlouvy (příslušná položka v ceníku – Příloha č. P4 – Ceník pěstebních činností, část A – ceník PČ).

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním materiálem Lesů ČR určeno jinak.
10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní názvy chemických přípravků používaných při pěstebních činnostech, je Smluvní partner při provádění pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření, jimiž se vyznačuje přípravek požadovaný Lesy ČR (Lesy ČR jsou oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní partner je povinen poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:
 - a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od jejího vyžádání;
 - b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní předem dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní předem dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro porost, na němž Smluvní partner předemtné přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;
 - c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. stupně pro nakládání s přípravky.

VI. Základní zásady provádění těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět těžební činnosti v souladu se Smlouvou, Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní partner je oprávněn započít s prováděním těžebních činností v konkrétním porostu vždy teprve poté, co řádně protokolárně, zpravidla formou záznamu na Zadávacím listu pro těžební činnosti, převezme porost od Lesů ČR. U těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (vzor viz Příloha č. Z1/a) bude záznam o předání porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích listů a bude obsahovat zejména zhodnocení stavu porostu, uvedení mimořádných situací na

porostu, případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na porostu ovlivňujícím negativně provádění Lesnických činností. U těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Z1/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Z1/c) se předání porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro výčet porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší údaje o stavu porostu a o nestandardních podmínkách se v případě potřeby uvádějí na příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení těžebních činností, je Smluvní partner povinen v tomto termínu uvedené těžební činnosti provést a protokolárně předat porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku Smlouvy. Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených v čl. XII. Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu s Přílohou č. T4 – Definice ceníkových kódů těžebního dříví a opatřené vzestupně číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co budou ukončeny těžební činnosti dle čl. III. odst. 7 písm. a) – c) Smlouvy v porostu. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého porostu určeného k těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.
3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností, předat porost Lesům ČR, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení veškerých těžebních činností včetně potězebních úprav v porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o předání porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera k provádění těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt k jejich splnění ze strany Smluvního partnera. U těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Z1/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Z1/c) se předání porostů Lesům ČR provádí hromadně pro výčet porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti.
4. K definitivnímu převzetí výsledků těžebních činností v porostu Lesy ČR, včetně potězebních úprav, dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR.
5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy od Smluvního partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR Smluvním partnerem v souladu se Smlouvou vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení těžebních činností dle čl. IV. odst. 10 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.
6. Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených

těžebních činností provedou Lesy ČR kontrolu převzatých dokumentů a provedených těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do 3 pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební činnosti bez uvedení slova „akceptace“ nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti nebo Číselníku.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých porostech se bude stanovovat měřením a bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a evidence.
8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
 - a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona o lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu s čl. VII. Smlouvy – Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet ke snižování objemu úmyslné těžby;
 - b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů;
 - c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební činnosti ve stanovených termínech;
 - d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou anebo soustředěním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo, v případě, že způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových náběhů nebo kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;
 - e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném porostu ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku Smlouvy, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady úpravu přibližovacích (technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

- f) provádět na své náklady potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností;
- g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic;
- h) strpět vybavení veškerých harvestorů, jiné těžební techniky, vozidel apod. telemetrickým zařízením umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese, zajistit funkčnost a provoz takového zařízení po celou dobu účinnosti Smlouvy, a dále poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů z telemetrického či měřicího zařízení včetně umožnění přenesení dat takovým zařízením shromážděných.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění úmyslné zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a místa pro lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; v případě přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze v Zadávacím listu stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou Lesy ČR. Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí čl. VII. Smlouvy – Obrana a ochrana proti kůrovcům.

VII. OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

1. Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy (včetně kůrovcových stromů s opadávající kůrou nebo bez asimilačních orgánů kůrovcem nebo jeho stádií ne zcela opuštěných) a stojící lapáky (dále jen „kůrovcové dříví“) a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy – objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Z1/c) s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m³, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to obvykle jedenkrát týdně. Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat kůrovcové dříví způsobem a v termínu stanoveném Lesy ČR v Zadávacím listu.
2. Smluvní partner je povinen zpracovat a asanovat kůrovcové dříví jemu předané v období:
 - od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání kůrovcového dříví došlo,
 - od 1. března do 15. března

nejpozději do 31. března,
 - od 16. března do 30. září

v termínu stanoveném Lesy ČR, který nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví prodloužit, a to i k žádosti Smluvního partnera, přičemž takto prodloužená lhůta nesmí přesáhnout 30 dnů (tj. bude-li zadána lhůta 15 dnů, lze ji prodloužit max o dalších 15 dnů); o prodloužení lhůty rozhoduje lesní správce.

3. Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s odst. 1 či odst. 2 tohoto článku Smlouvy ani do 7 dnů po termínu stanoveném Zadávacím listem – objednávkou asanace, Smluvní partner již není oprávněn zpracování dle Zadávacího listu - objednávky asanace provést, Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího listu).
4. Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu – objednávky asanace byly zpracování a asanace (popř. odvoz) Smluvním partnerem provedeny, platí, že zpracování a asanace (popř. odvoz) se v dané porostní skupině bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - objednávce asanace.
5. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace, s výjimkou způsobu odvoz k asanaci, a to dle ceníku prací uvedených v Příloze č. P4 – Ceník pěstebních činností.
6. U nahodilé těžby, kterou je nezbytné zadat, aby nedošlo k vývoji a šíření kůrovce, uvedou Lesy ČR v Zadávacím listu (zpravidla Zadávací list – Roztroušená nahodilá těžba, vzor viz Příloha č. Z1/b, popř. Zadávací list – Těžební činnosti, vzor viz Příloha č. Z1/a) termín a způsob asanace (vč. odvozu k asanaci nebo odkornění); stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dnů. Zadávací listy s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m³ budou Smluvnímu partnerovi předávány nejméně jedenkrát týdně. Smluvní partner se zavazuje takto zadané dříví zpracovat a asanovat ve stanoveném termínu.
7. Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají Lesy ČR.
8. U dříví zadaného dle odst. 6 tohoto článku Smlouvy se Lesy ČR zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednané asanace (popř. dodatečně objednané asanace ve smyslu odst. 7 věty druhé tohoto článku Smlouvy) dle ceníku prací uvedených v Příloze č. P4 – Ceník pěstebních činností.
9. Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat dříví jemu předané Zadávacím listem dle tohoto článku Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím listu. Požadovaným způsobem asanace může být zejména odkornění (bezodkladné na Lokalitě P), chemická asanace (s otočením kmenů), odvoz k asanaci (k odběrateli, na náhradní skládku nebo do provozovny Smluvního partnera za účelem účinné asanace), chemická asanace v hraních, popř. jiný způsob zpracování či asanace dle podmínek ujednaných dohodou smluvních stran. Bližší podmínky jednotlivých způsobů asanace jsou uvedeny v čl. XIV. Přílohy č. P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.
10. Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, otrávené stojící lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle

porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, případný dodatek do 5. dubna. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou hlavicí).

11. Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií písemně dle porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků předchozí série.
12. Smluvní partner se zavazuje:
 - a) položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna; nebude-li objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi,
 - b) položit lapáky dalších sérií v termínu a dle rozpisů stanovených Lesy ČR,
 - c) instalovat v porostech otrávené lapáky v termínu a dle rozpisů stanovených Lesy ČR,
 - d) asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 15 kalendářních dnů od objednávky asanace Lesy ČR.

VIII. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ; část B – ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých těžebních činností jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 – Ceník těžebních činností. Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností, které Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, jsou platné pro 1. kalendářní čtvrtletí roku 2023 a v průběhu trvání Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy.
2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto cenám bude připočítána DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 2023, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých indexů průmyslu v poměru:
 - a) u pěstebních činností (a SaMa) - 75:15:10,
 - b) u těžebních činností - 40:20:40.

Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou použity Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2023 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty Klouzavých indexů mezd za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2023 (včetně) až po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě cen Lesnických činností dojde ve 2. čtvrtletí roku 2023, přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro 2. čtvrtletí 2023 budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2022 a první

čtvrtletí roku 2023, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro 1. čtvrtletí 2023 budou použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za čtvrté čtvrtletí roku 2021 a první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2022). Upravené ceny v Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění Lesnických činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot (jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy vycházet z nevyvratitelné domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty „100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy pro dotčená období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den dílčího plnění.
6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kalamitního nebo s asanací kůrovcového dříví ve výši 200 Kč/m³ v případě, že z důvodu živelné kalamity nebo gradace kůrovců dojde ke zpracování kalamitního nebo k asanaci kůrovcového dříví zadaného dle čl. VII. Smlouvy (včetně asanace lapáků dle téhož článku Smlouvy), v jednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1,2 násobek průměrné projektované měsíční těžby. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m³ řádně a včas zpracovaného kalamitního nebo řádně, včas a účinně asanovaného kůrovcového dříví (včetně asanace lapáků) v daném kalendářním měsíci nad množství 1,2 násobku průměrné projektované měsíční těžby. Podmínkou vzniku nároku Smluvního partnera na příspěvek je předchozí písemná dohoda smluvních stran o objemu kalamitního či kůrovcového dříví (včetně asanace lapáků), který se Smluvní partner zaváže měsíčně zpracovat či asanovat, a řádné plnění takové dohody (ujednaných objemů dříví). Bude-li v daném měsíci souběžně probíhat zpracování kalamitního a asanace kůrovcového dříví (včetně asanace lapáků), objemy dříví se pro účely nároku na příspěvek počítají.

Lesy ČR jsou v tomto případě dále oprávněny omezit či zastavit provádění úmyslných těžeb.

Pro účely stanovení příspěvku na zvýšené náklady spojené se zpracováním kalamitního nebo asanací kůrovcového dříví (včetně asanace lapáků) dle tohoto odstavce se průměrná projektovaná měsíční těžba stanoví jako podíl celkového objemu dříví k těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po něž má daný Projekt platit.

IX. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či v příslušném kalendářním čtvrtletí její účinnosti a umožňuje oběma smluvním stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je oprávněn při tvorbě Projektů předkládat Lesům ČR návrhy a připomínky.
2. Nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, objem dříví k těžbě v předaném ročním Projektu nesmí být vyšší než 120 % či nižší než 80 % předpokládaného objemu těžby připadajícího na daný kalendářní rok účinnosti Smlouvy stanoveného v závislosti na celkovém objemu těžby uvedeném v Příloze č. Z2 – Ostatní informace dle následujícího vzorce:

Předpokládaný objem těžby (připadající na kalendářní rok) =

$$= \frac{\text{Celkový objem těžebních činností pro celou dobu trvání Smlouvy (viz těžba celkem v Příloze č. Z2 – Ostatní informace)}}{\text{Celkový počet měsíců trvání Smlouvy}} \times \text{počet měsíců, po které má Projekt platit}$$

Ustanovení čl. XI. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený objem dříví k těžbě v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za podmínek ujednaných čl. XI. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů ČR). Pro případ, že by objem dříví k těžbě v předaném Projektu překračoval limity uvedené ve větě první tohoto odstavce, Lesy ČR jsou povinny Smluvního partnera na takové překročení upozornit a Smluvní partner je oprávněn takový Projekt nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení vrátit Lesům ČR k přepracování s připomínkou a požadavkem na dodržení zmíněných limitů; v opačném případě platí, že Smluvní partner vyjádřil souhlas s Projektem v takové podobě a rozsahu, v jaké mu byl předložen. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Projektem ve smyslu tohoto odstavce se rozumí roční Projekt (prvotní) předaný Smluvnímu partnerovi vždy pro každý jednotlivý kalendářní rok účinnosti Smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto článku Smlouvy.

3. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, objem pěstebních činností v ročním Projektu předaném Smluvnímu partnerovi pro první kalendářní rok účinnosti Smlouvy nesmí být vyšší než 120 % či nižší než 80 % předpokládaného celkového (ročního) finančního objemu těchto činností připadajícího na kalendářní rok účinnosti Smlouvy stanoveného v závislosti na celkovém finančním objemu pěstebních činností; předpokládaný celkový (roční) finanční objem pěstebních činností činí: **20 231 103,- Kč**:

Předpokládaný finanční objem pěstebních činností (připadající na 1. kalendářní rok) =

$$\frac{\text{Celkový finanční objem pěstebních činností a sadebního materiálu pro celou dobu trvání Smlouvy} [\text{Cena pěstebních činností (C}_{PE}) + \text{Cena sadebního materiálu (C}_{SMA})]}{\text{Celkový počet měsíců trvání Smlouvy}} \times \text{počet měsíců, po které má platit Projekt] \text{ Kč.}$$

Ustanovení čl. XI. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený finanční objem pěstebních činností v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za podmínek ujednaných čl. XI. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů ČR).

4. Projekt pro rok 2023 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího roku, k němuž se příslušný Projekt vztahuje.
Pro druhý a každý další kalendářní rok účinnosti Smlouvy Lesy ČR poskytnou Smluvnímu partnerovi, vždy nejpozději do 30. ledna, předpokládaný výhled potřeby sadebního materiálu na zbývající dobu účinnosti Smlouvy, resp. na dobu do zániku Smlouvy dle čl. XX. Smlouvy.
5. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie pěstebních činností v rámci skupin technologií definovaných v Příloze č. P6 – Řadič výkonů pěstebních činností nebo zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií definovaných v Příloze č. T5 – Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha č. Z2 – Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. V porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. IV. odst. 4 písm. c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím listem.
6. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek uvedených v čl. XI. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XIX. Smlouvy.
7. Část Projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný“, který obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých zájmů Lesů ČR (např. úklid klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

X. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
 - a) druh, rozsah a technologii provedení pěstebních činností;
 - b) termín provedení pěstebních činností;

- c) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti prováděny.
2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
- a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
 - b) druh těžebních činností;
 - c) termín provedení těžebních činností;
 - d) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být těžební činnosti prováděny.

XI. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení oběma smluvními stranami účinné od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Návrhy Smluvního partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních klimatických podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických a odbytových podmínek znemožňujících provádění Lesnických činností nebo prodej dříví dle Smlouvy (zejména souvislá sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho na SÚJ, mráz na SÚJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za předpokladu, že tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem činností stanovených Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy provést v daném roce. Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.
2. Smluvní strana, která obdržela návrh na změnu Projektu, je povinna na takový návrh reagovat nejpozději do 7 dnů od jeho obdržení. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, který předchází měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.
3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit jejich předání a převzetí; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany v souladu s čl. XIX. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana sama.
4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
 - a) v druhu pěstebních činností;
 - b) v rozsahu pěstebních činností;
 - c) porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti provedeny;
 - d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v porostech oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
 - e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
 - f) v termínu realizace pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
- a) v druhu těžebních činností;
 - b) v rozsahu těžebních činností;
 - c) porostů, ve kterých mají být těžební činnosti prováděny;
 - d) v termínu realizace těžebních činností.
6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
- a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodných událostí způsobených biotickými a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo vydání změny dosavadního právního předpisu, případně oznámení záměru na vyhlášení chráněného území přírody nebo návrhu na prohlášení za kulturní památku apod., kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;
 - b) dojde-li ke změně LHP;
 - c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích vztahů v Projektu dotčených porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích vztahů zahrnuje rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;
 - d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokováným registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS.
7. V případě jednostranné změny Projektu z důvodů dle odst. 6 písm. a) tohoto článku Smlouvy nesmí být objem dříví k těžbě, který je Smluvnímu partnerovi v kalendářním měsíci zadán, vyšší než 120 % průměrné projektované měsíční těžby.
- Průměrná projektovaná měsíční těžba se pro účely stanovení hranice měsíčního objemu dříví, které lze Smluvnímu partnerovi zadat, stanoví jako podíl celkového objemu dříví k těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po které má daný (roční) Projekt platit.
- Pro vyloučení pochybností je v čl. VI. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností uveden příkladový výpočet.
8. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými ve smyslu odst. 6 tohoto článku Smlouvy, je oprávněn za splnění podmínek dle čl. XX. odst. 6 písm. c) Smlouvy Smlouvu vypovědět.
9. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
- a) umístění pěstebních a těžebních činností z Fiktivního porostu na porost;
 - b) Zadávacím listem zadané pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt předaný podmíněný“.

XII. Základní zásady

1. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní správce písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou Lokalitu OM na pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu porostu některou z technologií ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu k odvozu dříví dle předchozí věty na písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.
2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu partnerovi poskytnout aktivní součinnost.
3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P v rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení kontroly údajů uvedených v Číselníku.
4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem v souladu s Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto článku Smlouvy.
5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho napadení).
6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z porostu či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z porostu či z Lokality OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu oznámí Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. do 14.00

hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je povinen učinit příslušné oznámení pro každou lesní skládku na Lokalitě OM samostatně.

PRODEJ DŘÍVÍ

XIII. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a zaplatit za ně cenu podle čl. XIV. Smlouvy.
2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.
3. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které je ponecháváno v porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu (např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které je ponecháváno v porostu s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy ochrany přírody. Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou k tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
 - a) Nerealizovaná hmota v těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby atd.) a kde zároveň nevzniká náklad pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena pouze cena těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnosti a příslušné skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností.
 - b) Nerealizovaná hmota v pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, rekonstrukce atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu pěstebních činností podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu těžebních činností.
4. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby (zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
5. Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy, s výjimkou lapáků, u nichž k převodu vlastnického práva ke dříví na Smluvního partnera dochází dnem objednání jejich asanace.

XIV. Cena dříví

1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotností, skupin dřevin a ceníkového kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny, které Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku:
 - a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 4. kalendářního čtvrtletí roku 2022 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku Smlouvy,
 - b) u listnatého dříví - jsou platné pro 1. kalendářní čtvrtletí roku 2023 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy.
2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude připočítána DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Ceny dříví, které Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a které jsou zároveň uvedeny v Příloze č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 2023, upravovány v závislosti na změně Průměrných cen surového dříví pro skupiny dřevin u dříví jehličnatého a sloučené jakosti dle ČSÚ a v závislosti na změně klouzavých indexů cen zveřejněných ČSÚ (podíl klouzavých průměrů) u dříví listnatého (dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou na modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. K jednotlivým cenám dříví (uvedeným v Příloze č. D1 – Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotností (uvedené v Příloze č. T3 – Ceník těžebních činností). Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:
 - a) u jehličnatého dříví - o rozdíl odpovídající změně Průměrných cen surového dříví pro příslušnou cenovou položku za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2023 (včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 2. čtvrtletí roku 2023, jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny o rozdíl Průměrných cen surového dříví vůči 4. kalendářnímu čtvrtletí 2022),
 - b) u listnatého dříví - bude užito klouzavého indexu zveřejněného ČSÚ (tzv. podíl klouzavých průměrů); změněná cena dříví bude upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro příslušnou cenovou položku za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2023 až po klouzavý index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě cen dříví pro 2. čtvrtletí roku 2023 bude použit klouzavý index cen dříví zveřejněný ČSÚ za první čtvrtletí roku 2023).

Uvedené změny průměrných cen či indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou položku dle Přílohy č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného procentního rozdílu bude matematicky zaokrouhlena na jedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustředování dříví na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotností, které budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. VIII. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin budou použity u jehličnatého dříví Průměrné ceny surového dříví, u listnatého dříví klouzavé indexy cen dříví zveřejněné ČSÚ, pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení indexační dřeviny v Příloze č. D1 – Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy budou ceny za prodej jehličnatého dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně upraveny se zohledněním změny Průměrných cen surového dříví vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhláší průměrné ceny vždy až po uplynutí daného kalendářního čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami jehličnatého dříví upravenými dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se zohledněním úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu Průměrných cen surového dříví vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace cenových rozdílů bude provedena formou opravného daňového dokladu dle ustanovení § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění Průměrných cen surového dříví za dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.
5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny metodiky či označení Průměrných cen surového dříví či klouzavých indexů cen dříví ze strany ČSÚ. Dojde-li tedy k takové změně, bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku Smlouvy v souladu s takovou změnou upraven.
6. V případě, že některá z Průměrných cen surového dříví nebo některý z klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ, pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za rozhodné čtvrtletí nebudou ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro účely úpravy cen dříví dle tohoto článku Smlouvy postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c), který platí pouze pro listnaté dříví, lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat postup pod písm. a), ani b):

JEHLIČNATÉ DŘÍVÍ

- a) Namísto nezveřejněné průměrné ceny pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových úprav použita průměrná cena z obdobné kategorie druhé skupiny

respondentů, tj. místo nezveřejněné průměrné ceny ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito průměrné ceny z obdobné kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCI a naopak.

- b) Namísto nezveřejněné průměrné ceny bude pro účely cenových úprav použit rozdíl z předchozího kalendářního čtvrtletí.

LISTNATÉ DŘÍVÍ

- a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCI a naopak.
- b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny respondentů, tedy úhrnný index klouzavý pro listnaté dříví, z dotčené skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) indexu užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny respondentů (tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve skupině respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCI a naopak).
- c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota „100,0“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (k nárůstu či poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných čtvrtletních Průměrných cen surového dříví nebo některého z klouzavých indexů cen dříví, tak jako k případné dodatečné opravě hodnot již některé zveřejněné čtvrtletní Průměrné ceny surového dříví nebo některého z klouzavých indexů cen dříví, bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku Smlouvy pro dotčená období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6, písm. b) tohoto článku Smlouvy u dříví jehličnatého či dle odst. 6, písm. c) tohoto článku Smlouvy u dříví listnatého opakovaně, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna za splnění podmínek dle čl. XX. odst. 8 Smlouvy Smlouvu vypovědět.
8. Smluvní strany dále ujednaly, že bude-li cena dříví po cenových úpravách provedených dle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku Smlouvy nižší (či rovna) 1 Kč/m³, bude cenou dříví cena ve výši 1 Kč/m³. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví uveden příkladový výpočet.
- Pokud následně (po uplynutí kalendářního čtvrtletí) dojde ke změně Průměrných cen surového dříví nebo klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ tak, že dojde k nárůstu ceny dříví, tj. cena dříví po cenových úpravách provedených dle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku Smlouvy bude vyšší než 1 Kč/m³, cenou dříví bude tato cena vyšší. U dříví jehličnatého bude provedena dodatečná oprava původních cen dříví (za uplynulé kalendářní čtvrtletí) a bude vypočten rozdíl mezi jednotlivými cenami dříví pro aktuální kalendářní čtvrtletí a cenami pro uplynulé kalendářní čtvrtletí; fakturace vypočtených cenových rozdílů pro dotčené období (uplynulé kalendářní čtvrtletí) bude

provedena formou vystavení opravného daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

9. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den dílčího plnění.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NĚKTERÉ DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI

XV. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi na základě řádných daňových dokladů – faktur (dále jen „faktura“). Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního partnera na příspěvek dle čl. VIII. odst. 6 Smlouvy.
2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur.
3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním vztahem založeným Smlouvou hradí povinná smluvní strana na základě faktury; faktura musí být doručena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.
4. Veškeré faktury vystavované dle Smlouvy mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění (v případě sankcí a úroků od data vystavení faktury).
5. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně vystavena, zejména pokud:
 - a) odpovídá soupisu pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR akceptován ve smyslu čl. V. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy;
 - b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních předpisů;
 - c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění.
6. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, zejména pokud odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy a má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních předpisů.
7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.
8. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní

partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou za pěstební činnosti a samostatnou fakturou za těžební činnosti. Smluvní partner je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení reklamace (námitek).

9. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví podle Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož cena je fakturou vyúčtována.
10. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení prodlužuje lhůta splatnosti faktury.
11. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu té které smluvní strany.
12. Smluvní strany ujednaly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů druhé smluvní strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány přednostně na jistinu pohledávek.

XVI. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy.
2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech (např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn zápočet podle předchozího odstavce provést.
3. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany:

- a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní stranou na základě Smlouvy; nebo
 - b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na základě Smlouvy; nebo
 - c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
 - d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
4. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

XVII. Odpovědnost za škodu a za vady

1. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením v souladu se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.
2. Smluvní partner odpovídá za škody způsobené jeho činnostmi, mimo jiné zejména i za:
 - a) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních porostů;
 - b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z4 – Zásady požární ochrany.
3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914 věta druhá Občanského zákoníku.
4. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.
5. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.
6. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost pěstebních činností dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:

- a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, dobyt看em, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad nezapříčinil Smluvní partner):
 - záruka za jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního roku;
 - záruka za podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího kalendářního roku;
- b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, uvedeného v záznamech o používání přípravků dle čl. V. odst. 10 písm. a) Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;
- c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí osobou;
- d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřevů proti hmyzím škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti pěstebních činností dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalizmu. Záruka dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalizmu byla součástí dodávky pěstebních činností.

7. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit podíl vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše vyjádřený v procentech v Příloze č. Z2 – Ostatní informace. Pokud úhyn na zalesňování tento podíl překročí, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v rozsahu tento podíl přesahujícím, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování předmětný podíl, ačkoli byl Smluvní partner nejpozději při akceptaci výsledků pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu uvedený podíl přesahujícím. V případě použití vlastního sadebního materiálu Lesů ČR je Smluvní partner vedle náhradního zalesnění rovněž povinen zaplatit Lesům ČR náklady vynaložené na sadební materiál, a to ve výši dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část B – ceník SaMa), tj. Smluvní partner zaplatí Lesům ČR částku za sadební materiál v takové výši, jako by se jednalo o sadební materiál dodaný Smluvním partnerem dle Smlouvy; náklady na dopravu (náhradního) sadebního materiálu jdou výlučně k tíži Smluvního partnera.

Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce smluvního vztahu založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část B – ceník SaMa) a

aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část B – ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ) v případě, že k úhynu na zalesňování dojde po skončení smluvního vztahu založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 6 tohoto článku Smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně prohlašují, že uvedené se v plném rozsahu uplatní i při zalesňování vlastním sadebním materiálem Lesů ČR s tím, že pro účely výpočtu ceny (náhrady) za vlastní sadební materiál Lesů ČR bude užito cen sazenic dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část B – ceník SaMa).

8. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či práva na zaplacení smluvní pokuty.

XVIII. Zajištění závazků a smluvní sankce

1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, bezdůvodné obohacení apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění Smlouvy minimálně od 1. 1. 2023, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, **nejméně do 31. 3. 2024, a v dalších letech platné a účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího.** Za tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího podpisu, a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejpozději do 31. ledna daného roku plnění, originál záruční listiny ve prospěch Lesů ČR jako oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne Lesům ČR plnění až do **výše nejméně 28 930 000,- Kč.** Záruční listina musí být vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů. V případě prodlení s předložením bankovní záruky ve stanoveném termínu jsou Lesy ČR oprávněny mimo jiné pozastavit těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy ke snížení ročního objemu těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem snížit rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu těžebních činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu těžebních činností. Dojde-li během plnění Smlouvy ke zvýšení ročního objemu těžebních činností oproti předpokládanému objemu těžebních činností uvedenému v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva Lesů ČR povinen rozsah bankovní záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu těžebních činností, navýšit; rozsah navýšení bankovní záruky se stanoví v souladu s principy pro určení výše bankovní záruky obsaženými v Zadávací dokumentaci (navýšení objemu těžebních činností odpovídá navýšení

celkové ceny dříví). V případě prodlení s obnovením, popř. navýšením, rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž oprávněny pozastavit těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného obnovení, popř. navýšení, bankovní záruky do plné, resp. požadované, výše.

2. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
 - a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; nebo
 - b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli jiný závazek vyplývající ze vztahu založeného Smlouvou nebo ze vztahu v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.
3. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové bankovní záruky Lesům ČR.
5. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti s prováděním pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
 - a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním pěstebních činností podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ) za nevykonanou pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v jarním zalesnění i podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“, není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;
 - b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním jarního zalesnění podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu jarního zalesnění, a to ve výši 10 % z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část B – ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný plošný rozsah jarního zalesnění nižší než 90 % plošného rozsahu dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije průměrná cena za celý objem jarního zalesnění;
 - c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním podzimního zalesnění podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu podzimního zalesnění, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část B – ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný plošný rozsah podzimního zalesnění nižší než 97 % plošného rozsahu dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije průměrná cena za celý objem podzimního zalesnění;

- d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů do 40 let věku označených v Pěstebnímu projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“, ve výši 5.000 Kč za každý i započatý hektar výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a za každý i započatý kalendářní rok prodlení;
 - e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností;
 - f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovci, a to ve výši, která je uvedena v odst. 7 tohoto článku Smlouvy;
 - g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner poškodí při provádění pěstebních činností podle Smlouvy, ve výši 300 Kč za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;
 - h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto případech neuplatňuje.
6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti s prováděním těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
- a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností;
 - b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300 Kč za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;
 - c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000 Kč za každý 1 m³ neoprávněně vytěženého dříví;
 - d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovci, a to ve výši, která je uvedena v odst. 7 tohoto článku Smlouvy;
 - e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100 Kč, s výjimkou extrémních lokalit;
 - f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní směny, ve výši 1.000 Kč;
 - g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“, ve výši 4.000 Kč za každý i započatý hektar výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok prodlení;
 - h) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XII. odst. 6 Smlouvy ve výši 1.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení.
7. Lesy ČR jsou dále oprávněny v souvislosti se zajištěním obrany a ochrany proti kůrovci dle čl. VII. Smlouvy požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty:
- a) ve výši 200 Kč/m³, a to za každý jeden m³ předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v souladu s čl. VII. odst. 1 nebo odst. 2 Smlouvy,
 - b) ve výši 200 Kč/m³, a to za každý jeden m³ dříví předaného, které nebylo zpracováno a asanováno dle čl. VII. odst. 6 Smlouvy,
 - c) ve výši 200 Kč/m³, a to za každý jeden m³ dříví v kůře dle čl. VII. odst. 7 Smlouvy na Lokalitě P a OM, ve kterém kůrvec dokončil vývoj (první výletové otvory),
 - d) ve výši 100 Kč/ks, a to za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle čl. XIV. písm. c) Přílohy č. P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností,

- e) ve výši 100 Kč, a to za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený lapák dle čl. VII. odst. 12 písm. a) nebo b) nebo c) Smlouvy,
- f) ve výši 500 Kč, a to za každý včas neasanovaný lapák čl. VII. odst. 12 písm. d) Smlouvy.

Podkladem pro výpočet smluvních pokut uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce jsou Číselníky vytěženého dříví, v případech pod písm. e) a f) tohoto odstavce Zadávací listy. V případě, že Smluvní partner: i) neprovede zpracování ani do 7 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo ii) neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 9 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti), je podkladem pro výpočet smluvní pokuty objem v m³ uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební činnosti).

V případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace (popř. jiné činnosti) podle tohoto odstavce.

- 8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
 - a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí provádění pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ), minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti;
 - b) Lesy ČR v rozporu s čl. V. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených pěstebních činností či akceptaci výsledků pěstebních činností, a to ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ;
 - c) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týká-li se změna pěstebních činností, a to ve výši 300 Kč za každý den prodlení.
- 9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
 - a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí provádění těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností za neoprávněně zastavenou těžební činnost za každý započatý den neoprávněného zastavení či omezení těžební činnosti;
 - b) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000 Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu, a to za každý započatý měsíc opožděného vyznačení;
 - c) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné výzvě Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy, a to ve výši 5.000 Kč za každý porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušení;
 - d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 5 Smlouvy, a to ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ;
 - e) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy, a to ve výši 500 Kč za každý den prodlení;

- f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týká-li se změna těžebních činností, a to ve výši 300 Kč za každý den prodlení.
10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XII. Smlouvy provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR ve výši 50 Kč za každý 1 m³ nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m³ neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.
11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz dříví z jednoho porostu.
12. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty ve výši:
- a) 20.000 Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti dle odst. 4 tohoto článku Smlouvy;
 - b) 10 % z výše bankovní záruky specifikované v odst. 1 tohoto článku Smlouvy, která má být Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu odst. 1 tohoto článku Smlouvy;
- a to vždy za každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den prodlení.
13. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty v případě, že se prohlášení Smluvního partnera v čl. XXII. odst. 3 Smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že Smluvní partner neinformoval Lesy ČR o změně v souladu s čl. XXII. odst. 3 Smlouvy, a to ve výši 150 000 Kč.
14. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.
15. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností Zadávacím listem pěstebních činností.

XIX. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují neprodleně si písemně oznamovat změny ve svých právních vztazích, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze Smlouvy, a to včetně změn údajů uvedených v záhlaví Smlouvy či změn kontaktních údajů podle tohoto článku Smlouvy.
2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání“) se považují za doručené druhé smluvní


straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, a to:

- a) osobním doručením;
- b) prostřednictvím kurýra;
- c) doporučeným dopisem;
- d) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
- e) prostřednictvím datové schránky;
- f) jiným prokazatelným doručením.

3. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.
4. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní obchodní a technická jednání) jsou:

ve věcech obchodních:

ve věcech technických (provozních):



5. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní obchodní a technická jednání) jsou:


jméno a příjmení:

funkce:

adresa:

email:

tel.:



6. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, a to prostřednictvím písemného oznámení doručeno druhé smluvní straně. Změna je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany odpovídají za funkčnost uváděných telefonních čísel a elektronických adres.

XX. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru smluv. V případě, že k uveřejnění Smlouvy dojde před 1. 1. 2023, nabývá Smlouva účinnosti ke dni 1. 1. 2023. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle Zákonu o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 1. 1. 2023 a v případě, že dojde k jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

- **do 31. 12. 2027, nebo**
- **do dosažení finančního limitu 130 % z částky 143 729 866,- Kč** upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:

- a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
- b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
- c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
- d) písemným odstoupením od Smlouvy učiněným kteroukoli ze smluvních stran;
- e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
- f) písemnou výpovědí dle odst. 6, odst. 7, odst. 8 nebo odst. 9 tohoto článku Smlouvy;
- g) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních předpisech.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:

- a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- b) kterékoli prohlášení Smluvního partnera učiněné v čl. III. odst. 9 nebo odst. 10 Smlouvy či v čl. XXII. odst. 1 Smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým nebo pokud Smluvní partner porušil jakýkoli závazek vyplývající pro něj z čl. III. odst. 9 nebo odst. 10 Smlouvy či z čl. XXII. odst. 1 Smlouvy;
- c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoli peněžitého závazku vůči Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
- d) úhrn škod z těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;
- e) úhrn škod z pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;
- f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit;
- g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m³ dříví jsou Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;
- h) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním Lesnických činností;

- i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku;
- j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. IV. odst. 10 Smlouvy v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;
- k) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XIII. odst. 1 Smlouvy;
- l) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně jarního zalesnění nebo samostatně podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;
- m) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním pěstebních činností podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;
- n) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin podle Přílohy č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. V. odst. 10 Smlouvy a vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);
- o) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XVIII. odst. 4 Smlouvy;
- p) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. VI. Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných údajů, ve formě neuvedení některých údajů. Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu s Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou č. T4 – Definice ceníkových kódů těžebního dříví nebo s čl. VI. Smlouvy;
- q) Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XVIII. odst. 1 Smlouvy ve lhůtách uvedených v čl. XVIII. odst. 1 Smlouvy;
- r) Smluvní partner v přiměřené lhůtě dodatečně mu poskytnuté Lesy ČR dle čl. IV. odst. 9 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnických činností
- s) prohlášení Smluvního partnera v čl. XXII. odst. 3 Smlouvy se ukáže nepravdivým nebo přestal-li Smluvní partner během účinnosti Smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. XXII. odst. 3 Smlouvy, písm. a) až j).

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:

- a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- b) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

- a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se zmenší o více než 30 % z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den uzavření Smlouvy, nebo

- b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení ročního objemu těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo
- c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. XI. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany Lesů ČR) a takové změny v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení pěstebních činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností nebo, v případě těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) – c) tohoto odstavce činí 3 měsíce a počne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby nedošlo k ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na SÚJ.

7. Lesy ČR jsou oprávněny Smlouvu písemně vypovědět v případě, že kterékoli prohlášení Smluvního partnera učiněné v čl. XXII. odst. 2 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým nebo pokud Smluvní partner porušil jakýkoli závazek pro něj z čl. XXII. odst. 2 Smlouvy vyplývající. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a počne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Smluvnímu partnerovi. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby nedošlo k ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na SÚJ.
8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že bude postupováno dle čl. XIV. odst. 6 písm. b) Smlouvy u jehličnatého dříví nebo dle čl. XIV. odst. 6, písm. c) Smlouvy u listnatého dříví po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních čtvrtletí bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněné průměrné ceny surového dříví u dříví jehličnatého použit rozdíl z předchozího kalendářního čtvrtletí či namísto nezveřejněného indexu použita hodnota „100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od doručení písemného oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu cenové úpravy, resp. informaci o tom, že průměrná cena či index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž toto oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném neuveřejnění průměrné ceny či indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od odeslání písemného oznámení o neuveřejnění průměrné ceny či indexu Smluvnímu partnerovi. Nebude-li kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, platí, že smluvní strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále v plném rozsahu plnit (nadále bude cena upravována/indexována plně v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy, nebude-li příslušná průměrná cena či index vydán). Výpovědní doba v daném případě činí 3 měsíce a počíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení pochybností

smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí výpovědní doby bude postupováno plně v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy (nebude-li příslušná průměrná cena či index vydán).

9. Kterákoli ze smluvních stran je dále oprávněna Smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu, nejdříve však po uplynutí 2 let ode dne, v němž Smlouva nabyla účinnosti; výpověď lze učinit pouze během měsíce června, tj. výlučně od 1. 6. do 30. 6. daného kalendářního roku. Výpovědní doba počíná běžet dnem následujícím po dni, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a skončí k 31. 12. kalendářního roku, v němž k výpovědi došlo.
10. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. IV. odst. 4 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.
11. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. XVIII. Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.
12. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaheno oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností Zadávacím listem pěstebních činností.

XXI. Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

XXII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem na realizaci Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek, tj. mají zájem na plnění Smlouvy tak, aby představovalo přínos pro společnost a ekonomiku za současné minimalizace negativních dopadů na životní prostředí:
- Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění Smlouvy, stejně jako udržívat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění Smlouvy využije;
 - Smluvní partner se zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti prováděny jím samotným či jeho poddodavatelem. Smluvní partner zajistí, že veškeré osoby podílející se na realizaci Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, budou proškoleny z problematiky BOZP, požární ochrany a náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy;
 - Smluvní partner je povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění Smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 Občanského zákoníku.
2. Smluvní partner prohlašuje, že:
- veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve Smluvním partnerovi ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím Smluvní partner v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka;
 - že on sám, i jeho poddodavatel, jehož prostřednictvím v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, mají v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů;
 - jeho skutečným majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem ani skutečným majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem jeho poddodavatele, jehož prostřednictvím v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, není

veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní partner se zavazuje, že skutečnosti, popř. vlastnosti či doklady, uvedené v tomto odstavci a v Zadávací dokumentaci budou existovat a budou platné či splněny po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou.

3. Smluvní partner prohlašuje, že:

- a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),
- e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy.
- f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy z části odpovídající více než 10 % celkové ceny za provedení péstebních činností (včetně dodávek SaMa) a těžebních činností, splňují a budou splňovat podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění Smlouvy, který Smluvní partner poskytne Lesům ČR, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)],

a současně je Smluvní partner povinen, v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, neprodleně o každé takové změně písemně informovat Lesy ČR.

4. Smluvní partner dále prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou kterýmkoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost.
5. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.
6. Smlouva a právní vztahy jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlídnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního hospodářství (např. DP).
7. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.
8. Smluvní strany sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době uzavření Smlouvy.
9. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.
10. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany převést na třetí osobu.
11. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.
12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
 - Příloha č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni”; část Řazení dřevin do skupin];
 - Příloha č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví;
 - Příloha č. P1 – Pěstební projekt do 31. 12. 2023;
 - Příloha č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

- Příloha č. P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;
- Příloha č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);
- Příloha č. P5 – Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů;
- Příloha č. P6 – Řadič výkonů pěstebních činností;
- Příloha č. T1 – Těžební projekt do 31. 12. 2023;
- Příloha č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností;
- Příloha č. T3 – Ceník těžebních činností;
- Příloha č. T4 – Definice ceníkových kódů těžného dříví;
- Příloha č. T5 – Řadič výkonů těžebních činností;
- Příloha č. Z1 – Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;
- Příloha č. Z1/a – Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;
- Příloha č. Z1/b – Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;
- Příloha č. Z1/c – Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;
- Příloha č. Z2 – Ostatní informace;
- Příloha č. Z3 – Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
- Příloha č. Z4 – Zásady požární ochrany;

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní text Smlouvy.

V Teplicích dne

9.12.2022

V

Teplicích

dne

9.12.2022

Lesy České republiky, s.p.

UNILES, a.s.

**Ing. Petr Jelínek
předseda představenstva**

PLNÁ MOC

Společnost UNILES, a.s., IČO 473 07 706
se sídlem Rumburk, Jiřikovská 913/18, PSČ 408 01
zapsaná v oddílu B, vložky 340 obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
zastoupena předsedou představenstva Ing. Petrem Jelínkem a
členem představenstva Ing. Lubošem Ryšavým

zmocňuje tímto pana Ing. Petra Jelínka, [REDACTED]
[REDACTED]

aby ji zastupoval ve věci - podepisování za UNILES, a.s., při podpisu smluv na
plnění předmětu veřejné zakázky „Lesnické činnosti s prodejem dříví 2023+“
části VZ: 179210 Lužná, 182010 Žatec západ, 182011 Žatec východ, 182012 Hubert,
240204 Sněžník,

vyhlášené zadavatelem - Lesy České republiky, s.p., se sídlem v Hradci Králové,
Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08;

a činil za ni v této věci veškerá právní jednání, a to i tehdy, když je podle
příslušných právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Zmocněnec není oprávněn na základě této plné moci pověřit v dané věci dalšího
zástupce.

Zmocnitel je oprávněn odvolat toto zmocnění i bez udání důvodu.

Zmocněnec je oprávněn vypovědět toto zmocnění i bez udání důvodu.

Zmocněnec je povinen vydat bez zbytečného odkladu po zániku tohoto zmocnění vše,
co mu zmocnitel propůjčil nebo co pro zmocnitele získal.


Zmocněnec tímto prohlašuje, že jeho zájmy nejsou v rozporu se zájmy zmocnitele,
a pokud takový rozpor nastane, zavazuje se tímto ihned o této skutečnosti
informovat zmocnitele.

Zmocněnec tímto prohlašuje, že má právní osobnost a je zcela svéprávný.

Tato plná moc se uděluje na základě svobodné, pravé, vážné a určité vůle
zmocnitele.

Zmocnitel a zmocněnec si text této plné moci přečetli, porozuměli mu, souhlasí
s ním a považují ho za zcela určitý a srozumitelný.

Tato plná moc se uděluje a časově omezuje na dobu trvání pracovního poměru
zmocněnce u zmocnitele, nejdéle po dobu trvání platnosti výše uvedené zakázky.



Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]

kód zakázky: 179210
 název zakázky: Lužná
 název OJ: LS Lužná

Řazení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"

č. SD	název SD	výčet dřevin ve skupině dřevin	dřev. pro indexaci
1	SM, JD, DG	SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG	SM
2	BO	BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX	BO
3	MD	MD, MDX	SM
4	BK, JS, JV, BR	BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU, BR, BRP	BK
5	DB, OR, TR	DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER, OR, ORC, TR	DB
6	OsL	OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR	BK

Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

kód zakázky: 179210
název zakázky: Lužná
název OJ: LS Lužná
objem dříví [m³]: 263 500

účastník: UNILES, a.s.
IČO: 47307706
ulice: Jiříkovská 913/18
obec: Rumburk 408 01

Měrná jednotka = Kč/m3

					skupina hmotností							
SD	č. SD	CK	druh těžby	kvalita	-0,09	-0,14	-0,19	-0,29	-0,49	-0,69	-0,99	1,00+
SM, JD, DG	1	1000	Podrovní	běžná	1 494	1 578	1 599	1 970	2 150	2 357	2 506	2 513
SM, JD, DG	1	3000	Na holině	běžná	1 494	1 578	1 799	1 970	2 150	2 357	2 506	2 463
SM, JD, DG	1	xx10	Bez rozlišení	souše	1 437	1 518	1 679	1 792	1 915	2 026	2 113	2 070
SM, JD, DG	1	xx20	Bez rozlišení	kůrovec	1 494	1 577	1 767	1 901	2 042	2 182	2 291	2 248
SM, JD, DG	1	xx30	Bez rozlišení	lapák					1 940	2 092	2 206	2 163
SM, JD, DG	1	xx40	Bez rozlišení	živelná	1 494	1 575	1 765	1 918	2 083	2 214	2 345	2 352
SM, JD, DG												
BO	2	1000	Podrovní	běžná	1 494	1 563	1 575	1 649	1 730	1 488	1 500	1 457
BO	2	3000	Na holině	běžná	1 194	1 263	1 275	1 349	1 430	1 488	1 500	1 457
BO	2	xx10	Bez rozlišení	souše	1 494	1 563	1 566	1 597	1 651	1 648	1 646	1 603
BO	2	xx30	Bez rozlišení	lapák					1 666	1 675	1 677	1 665
BO	2	xx40	Bez rozlišení	živelná	1 494	1 563	1 570	1 622	1 690	1 718	1 723	1 680
BO												
MD	3	1000	Podrovní	běžná	1 494	1 563	1 569	1 745	1 942	2 125	2 178	2 133
MD	3	3000	Na holině	běžná	1 194	1 263	1 269	1 445	1 642	1 825	1 878	1 833
MD	3	xx10	Bez rozlišení	souše	1 494	1 563	1 566	1 605	1 666	1 670	1 672	1 629
MD	3	xx20	Bez rozlišení	kůrovec	994	1 063	1 066	1 132	1 219	1 259	1 278	1 239
MD	3	xx30	Bez rozlišení	lapák					1 719	1 759	1 778	1 853
MD	3	xx40	Bez rozlišení	živelná	1 294	1 363	1 366	1 473	1 600	1 693	1 740	1 705
MD												
BK, JS, JV, BR	4	1000	Podrovní	běžná	1 526	1 576	1 626	1 676	1 676	1 696	2 206	2 381
BK, JS, JV, BR	4	3000	Na holině	běžná	1 526	1 576	1 626	1 676	1 676	1 696	1 806	1 781
BK, JS, JV, BR	4	xx10	Bez rozlišení	souše	1 526	1 576	1 626	1 676	1 676	1 676	1 716	1 676
BK, JS, JV, BR	4	xx40	Bez rozlišení	živelná	1 526	1 576	1 626	1 676	1 676	1 686	1 732	2 087
BK, JS, JV, BR												
DB, OR, TR	5	1000	Podrovní	běžná	1 426	1 476	1 526	1 576	1 773	2 453	2 825	2 857
DB, OR, TR	5	3000	Na holině	běžná	1 226	1 276	1 326	1 376	1 573	2 253	2 425	2 457
DB, OR, TR	5	xx10	Bez rozlišení	souše	1 226	1 276	1 326	1 376	1 494	1 770	1 790	1 759
DB, OR, TR	5	xx40	Bez rozlišení	živelná	1 226	1 276	1 326	1 376	1 514	1 893	1 995	2 015
DB, OR, TR												
Osl	6	1000	Podrovní	běžná	526	576	626	676	676	676	681	646
Osl	6	3000	Na holině	běžná	526	576	626	676	676	676	681	646
Osl	6	xx10	Bez rozlišení	souše	526	576	626	676	676	676	676	626
Osl	6	xx40	Bez rozlišení	živelná	526	576	626	676	676	676	679	631

Osl

Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“

kód zakázky: 179210
název zakázky: Lužná
název OJ: LS Lužná
objem dříví: 263 500 m³

					skupina hmotností								
SD	č. SD	CK	druh těžby	kvalita	-0,09	-0,14	-0,19	-0,29	-0,49	-0,69	-0,99	1,00+	m ³
SM, JD, DG	1	1000	Podrostní	běžná	2 128	1 159	963	4 181	9 671	9 087	18 629	29 084	74 902
SM, JD, DG	1	3000	Na holině	běžná	55	55	55	55	105	225	659	1 899	3 108
SM, JD, DG	1	xx10	Bez rozlišení	souše	103	175	1 344	1 496	2 023	2 578	2 152	2 684	12 555
SM, JD, DG	1	xx20	Bez rozlišení	kůrovec	111	204	674	1 869	2 840	4 009	7 209	21 593	38 509
SM, JD, DG	1	xx30	Bez rozlišení	lapák	0	0	0	0	50	315	2 300	1 512	4 177
SM, JD, DG	1	xx40	Bez rozlišení	živelná	29	477	950	2 124	5 963	4 051	4 273	10 172	28 039
SM, JD, DG	1	99			2 426	2 070	3 986	9 725	20 652	20 265	35 222	66 944	161 290
SM, JD, DG													
BO	2	1000	Podrostní	běžná	940	1 268	642	671	219	187	238	138	4 303
BO	2	3000	Na holině	běžná	20	21	20	20	20	20	175	20	316
BO	2	xx10	Bez rozlišení	souše	11	60	75	179	338	806	623	286	2 378
BO	2	xx30	Bez rozlišení	lapák	0	0	0	0	8	8	12	12	40
BO	2	xx40	Bez rozlišení	živelná	100	319	911	286	465	521	635	613	3 850
BO	2	99			1 071	1 668	1 648	1 156	1 050	1 542	1 683	1 069	10 887
BO													
MD	3	1000	Podrostní	běžná	210	95	372	262	538	414	1 984	2 950	6 825
MD	3	3000	Na holině	běžná	5	5	5	10	20	107	117	450	719
MD	3	xx10	Bez rozlišení	souše	4	16	16	69	372	226	581	581	1 865
MD	3	xx20	Bez rozlišení	kůrovec	11	11	11	11	37	37	36	46	200
MD	3	xx30	Bez rozlišení	lapák	0	0	0	0	8	8	12	12	40
MD	3	xx40	Bez rozlišení	živelná	34	107	121	283	466	342	467	792	2 612
MD	3	99			264	234	525	635	1 441	1 134	3 197	4 831	12 261
MD													
BK, JS, JV, BR	4	1000	Podrostní	běžná	337	923	409	280	1 387	1 760	4 070	49 530	58 696
BK, JS, JV, BR	4	3000	Na holině	běžná	21	17	17	17	17	61	287	1 436	1 873
BK, JS, JV, BR	4	xx10	Bez rozlišení	souše	8	9	19	29	47	48	126	608	894
BK, JS, JV, BR	4	xx40	Bez rozlišení	živelná	21	189	147	94	309	195	709	5 843	7 507
BK, JS, JV, BR	4	99			387	1 138	592	420	1 760	2 064	5 192	57 417	68 970
BK, JS, JV, BR													
DB, OR, TR	5	1000	Podrostní	běžná	108	207	211	290	270	177	912	2 968	5 143
DB, OR, TR	5	3000	Na holině	běžná	1	1	1	3	191	4	74	112	387
DB, OR, TR	5	xx10	Bez rozlišení	souše	3	11	41	27	100	81	69	100	432
DB, OR, TR	5	xx40	Bez rozlišení	živelná	25	16	22	119	166	48	174	309	879
DB, OR, TR	5	99			137	235	275	439	727	310	1 229	3 489	6 841
DB, OR, TR													
OsL	6	1000	Podrostní	běžná	43	36	74	168	322	284	86	462	1 475
OsL	6	3000	Na holině	běžná	4	4	4	5	182	5	27	14	245
OsL	6	xx10	Bez rozlišení	souše	4	4	4	12	186	27	15	43	295
OsL	6	xx40	Bez rozlišení	živelná	15	136	38	106	124	213	112	492	1 236
OsL	6	99			66	180	120	291	814	529	240	1 011	3 251

OsL

PŘÍLOHA č. D1 CENÍK DŘÍVÍ

PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ

Matice vah LČR pro aplikaci indexů cen dříví a průměrných cen surového dříví

Indexační dřevina SM										
kvalita	jakost ČSÚ	dřevina ČSÚ	-0,09	-0,14	-0,19	-0,29	-0,49	-0,69	-0,99	+1,00
běžná	Výřezy III. A/B třídy jakosti	smrk	0,03	0,09	0,20	0,31	0,38	0,43	0,45	0,47
	Výřezy III. C třídy jakosti	smrk	0,01	0,02	0,05	0,07	0,09	0,10	0,11	0,11
	Výřezy III. D třídy jakosti	smrk	0,00	0,01	0,04	0,09	0,13	0,15	0,17	0,18
	Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	smrk	0,96	0,88	0,71	0,53	0,40	0,32	0,27	0,24
		Celkem	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
souše	Výřezy III. A/B třídy jakosti	smrk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výřezy III. C třídy jakosti	smrk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výřezy III. D třídy jakosti	smrk	0,00	0,10	0,22	0,37	0,49	0,58	0,65	0,70
	Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	smrk	1,00	0,90	0,78	0,63	0,51	0,42	0,35	0,30
		Celkem	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
kůrovcové	Výřezy III. A/B třídy jakosti	smrk	0,00	0,00	0,03	0,05	0,07	0,09	0,12	0,15
	Výřezy III. C třídy jakosti	smrk	0,00	0,04	0,08	0,14	0,16	0,19	0,23	0,25
	Výřezy III. D třídy jakosti	smrk	0,02	0,06	0,12	0,20	0,30	0,34	0,34	0,34
	Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	smrk	0,98	0,90	0,77	0,61	0,47	0,38	0,31	0,26
		Celkem	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
lapák	Výřezy III. A/B třídy jakosti	smrk	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,07	0,09	0,11
	Výřezy III. C třídy jakosti	smrk	0,00	0,05	0,14	0,22	0,28	0,31	0,35	0,37
	Výřezy III. D třídy jakosti	smrk	0,02	0,05	0,09	0,14	0,20	0,24	0,25	0,26
	Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	smrk	0,98	0,90	0,77	0,61	0,47	0,38	0,31	0,26
		Celkem	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
živelná	Výřezy III. A/B třídy jakosti	smrk	0,00	0,00	0,05	0,14	0,21	0,26	0,31	0,35
	Výřezy III. C třídy jakosti	smrk	0,00	0,04	0,09	0,12	0,17	0,19	0,20	0,21
	Výřezy III. D třídy jakosti	smrk	0,02	0,04	0,05	0,09	0,11	0,13	0,13	0,14
	Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	smrk	0,98	0,92	0,81	0,65	0,51	0,42	0,36	0,30
		Celkem	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Indexační dřevina BO										
kvalita	jakost ČSÚ	dřevina ČSÚ	-0,09	-0,14	-0,19	-0,29	-0,49	-0,69	-0,99	+1,00
běžná	Výřezy III. A/B třídy jakosti	borovice	0,00	0,01	0,11	0,21	0,32	0,41	0,48	0,53
	Výřezy III. C třídy jakosti	borovice	0,00	0,01	0,03	0,06	0,10	0,13	0,14	0,15
	Výřezy III. D třídy jakosti	borovice	0,02	0,07	0,10	0,13	0,11	0,08	0,05	0,02
	Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	borovice	0,98	0,91	0,76	0,60	0,47	0,38	0,33	0,30
		Celkem	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
souše	Výřezy III. A/B třídy jakosti	borovice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výřezy III. C třídy jakosti	borovice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výřezy III. D třídy jakosti	borovice	0,00	0,00	0,07	0,17	0,30	0,39	0,47	0,53
	Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	borovice	1,00	1,00	0,93	0,83	0,70	0,61	0,53	0,47
		Celkem	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
kůrovcové	Výřezy III. A/B třídy jakosti	borovice	0,00	0,00	0,03	0,05	0,07	0,06	0,06	0,06
	Výřezy III. C třídy jakosti	borovice	0,00	0,04	0,08	0,14	0,16	0,12	0,15	0,15
	Výřezy III. D třídy jakosti	borovice	0,02	0,06	0,12	0,20	0,30	0,34	0,34	0,34
	Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	borovice	0,98	0,90	0,77	0,61	0,47	0,48	0,45	0,45
		Celkem	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
lapák	Výřezy III. A/B třídy jakosti	borovice	0,00	0,00	0,01	0,02	0,04	0,07	0,10	0,12
	Výřezy III. C třídy jakosti	borovice	0,00	0,03	0,06	0,08	0,11	0,12	0,14	0,15
	Výřezy III. D třídy jakosti	borovice	0,00	0,05	0,13	0,22	0,30	0,34	0,35	0,38
	Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	borovice	1,00	0,92	0,80	0,68	0,55	0,47	0,41	0,35
		Celkem	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
živelná	Výřezy III. A/B třídy jakosti	borovice	0,00	0,01	0,08	0,18	0,25	0,30	0,34	0,36
	Výřezy III. C třídy jakosti	borovice	0,00	0,02	0,06	0,08	0,12	0,13	0,14	0,15
	Výřezy III. D třídy jakosti	borovice	0,00	0,03	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,12
	Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	borovice	1,00	0,94	0,81	0,68	0,56	0,49	0,42	0,37
		Celkem	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Indexační dřevina BK										
kvalita	jakost ČSÚ	dřevina ČSÚ	-0,09	-0,14	-0,19	-0,29	-0,49	-0,69	-0,99	+1,00
běžná	Výřezy III. A/B třídy jakosti	buk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,07	0,11	0,16
	Výřezy III. C třídy jakosti	buk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,07	0,08
	Výřezy III. D třídy jakosti	buk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,07	0,13	0,17
	Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	buk	0,64	0,71	0,76	0,80	0,70	0,66	0,56	0,48
	Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví	listnaté	0,36	0,29	0,24	0,20	0,18	0,15	0,13	0,11
	Celkem		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
souše	Výřezy III. A/B třídy jakosti	buk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výřezy III. C třídy jakosti	buk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výřezy III. D třídy jakosti	buk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	buk	0,55	0,58	0,60	0,62	0,65	0,67	0,68	0,70
	Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví	listnaté	0,45	0,42	0,40	0,38	0,35	0,33	0,32	0,30
	Celkem		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
živelná	Výřezy III. A/B třídy jakosti	buk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	0,07	0,11
	Výřezy III. C třídy jakosti	buk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	0,05	0,07
	Výřezy III. D třídy jakosti	buk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,07	0,13	0,17
	Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	buk	0,65	0,68	0,70	0,71	0,65	0,59	0,53	0,45
	Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví	listnaté	0,35	0,32	0,30	0,29	0,27	0,25	0,22	0,20
	Celkem		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Indexační dřevina DB										
kvalita	jakost ČSÚ	dřevina ČSÚ	-0,09	-0,14	-0,19	-0,29	-0,49	-0,69	-0,99	+1,00
běžná	Výřezy III. A/B třídy jakosti	dub	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,11	0,18	0,23
	Výřezy III. C třídy jakosti	dub	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,09	0,16	0,17
	Výřezy III. D třídy jakosti	dub	0,00	0,00	0,00	0,03	0,07	0,11	0,13	0,15
	Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	dub	0,70	0,75	0,78	0,77	0,67	0,56	0,42	0,35
	Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví	listnaté	0,30	0,25	0,22	0,18	0,16	0,13	0,11	0,10
	Celkem		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
souše	Výřezy III. A/B třídy jakosti	dub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výřezy III. C třídy jakosti	dub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výřezy III. D třídy jakosti	dub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	0,20
	Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	dub	0,65	0,67	0,70	0,72	0,75	0,72	0,69	0,60
	Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví	listnaté	0,35	0,33	0,30	0,28	0,25	0,23	0,21	0,20
	Celkem		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
živelná	Výřezy III. A/B třídy jakosti	dub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	0,13	0,19
	Výřezy III. C třídy jakosti	dub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,07	0,10	0,12
	Výřezy III. D třídy jakosti	dub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,11	0,15	0,17
	Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	dub	0,65	0,70	0,75	0,79	0,70	0,61	0,48	0,40
	Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví	listnaté	0,35	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12
	Celkem		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Vzorce pro výpočet cen Lesnických činností a cen dříví

1. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace pěstebních činností (INF_{xQ}) dle čl. VIII. odst. 3, písm. a) Smlouvy

INF_{xQ} - výše Smluvní inflace se vypočte dle vzorce:

$$\begin{aligned} INF_{xQ} = & (KIMZD_{1Q} * KIMZD_{2Q} * ... * KIMZD_{xQ} * 0,75 \\ & + KIPHM_{1Q} * KIPHM_{2Q} * ... * KIPHM_{xQ} * 0,15 \\ & + KIPRU_{1Q} * KIPRU_{2Q} * ... * KIPRU_{xQ} * 0,10) * 100 - 100 \end{aligned}$$

Kde:

$KIMZD_{1-xQ}$ Klouzavé indexy mezd

$KIPHM_{1-xQ}$ Klouzavé indexy PHM

$KIPRU_{1-xQ}$ Klouzavé indexy průmyslu

$KIMZD_{1Q}$ Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2023

$KIPHM_{1Q}$ Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2023

$KIPRU_{1Q}$ Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2023

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

$$KI_Q = (I_{Q-4} * I_{Q-3} * I_{Q-2} * I_{Q-1} - 1) / 4 + 1$$

Čtvrtletní indexy (I_Q) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.

- V případě Indexů mezd ($IMZD_Q$) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem příslušných průměrných mezd:

$$IMZD_Q = \frac{\text{výše mzdy}_Q}{\text{výše mzdy}_{Q-1}}$$

- V případě Indexů PHM ($IPHM_Q$) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

$$IPHM_Q = \frac{\text{průměrná čtvrtletní cena nafty}_Q}{\text{průměrná čtvrtletní cena nafty}_{Q-1}}$$

- V případě Indexů průmyslu ($IPRU_Q$) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných čtvrtletních průměrných indexů:

$$IPRU_Q = \frac{\text{průměrný index}_Q}{\text{průměrný index}_{Q-1}}$$

1.1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace pěstebních činností (INF_{xQ}) dle čl. VIII. odst. 3, písm. a) Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2023 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE

v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel Indicator	2021	2022				2023	
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
A Zemědělství, lesnictví a rybářství Agriculture, forestry and fishing	23 952	20 126	21 396	22 907	25 049	21 348	22 256
čtvrtletní Indexy mezd		0,840	1,063	1,071	1,094	0,852	
Klouzavý index mezd ($KIMZD_{4Q}$)		průměrná změna 1Q.2022 - 4Q.2022 ==>				1,011	
Klouzavý index mezd ($KIMZD_{1Q}$)		průměrná změna 2Q.2022 - 1Q.2023 ==>				1,015	

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce

období	2022												2023					
	Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2		
Motorová nafta (Kč/l)	27,28	25,45	25,59	25,97	26,91	28,21	28,21	27,64	27,75	28,23	28,54	29,40	30,37	30,51	30,31	30,09	30,28	30,54
měsíční indexy (předchozí období = 1)	26,107			27,030			27,867			28,723			30,397			30,303		
čtvrtletní Indexy PHM				1,035			1,031			1,031			1,058			0,997		
Klouzavý index PHM ($KIPHM_{1Q}$)							průměrná změna 2Q.2022 - 1Q.2023 ==>			1,041								
Klouzavý index PHM ($KIPHM_{2Q}$)										průměrná změna 3Q.2022 - 2Q.2023 ==>			1,030					

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)

období	2022												2023					
	Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2		
CK 283 Zemědělské a lesnické stroje	102,7	103,6	103,4	103	104,6	104	104,1	104	102,8	103,1	103,4	103,2	106,5	108,2	109,1	109,2	110,1	109,1
čtvrtletní Indexy průmyslu	103,233			103,867			103,633			103,233			107,933			109,467		
čtvrtletní Indexy průmyslu				1,006			0,998			0,996			1,046			1,014		
Klouzavý index průmyslu ($KIPRU_{1Q}$)							průměrná změna 2Q.2022 - 1Q.2023 ==>			1,011								
Klouzavý index průmyslu ($KIPRU_{2Q}$)										průměrná změna 3Q.2022 - 2Q.2023 ==>			1,013					

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2023

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2023 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2023) se vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

Pěstební činnosti (a SaMa):

$$INF_{1Q} = (1,011 \dots * 0,75 + 1,041 \dots * 0,15 + 1,011 \dots * 0,10) * 100 - 100 = 1,6 \%$$

Těžební činnosti:

$$INF_{1Q} = (1,011 \dots * 0,40 + 1,041 \dots * 0,20 + 1,011 \dots * 0,40) * 100 - 100 = 1,7\%$$

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2023

Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2023 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2023) se vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

Pěstební činnosti (a SaMa):

$$INF_{2Q} = (1,011 \dots * 1,015 \dots * 0,75 + 1,041 \dots * 1,030 \dots * 0,15 + 1,011 \dots * 1,013 * 0,10) * 100 - 100 = 3,3\%$$

Těžební činnosti:

$$INF_{2Q} = (1,011 \dots * 1,015 \dots * 0,40 + 1,041 \dots * 1,030 \dots * 0,20 + 1,011 \dots * 1,013 \dots * 0,40) * 100 - 100 = 3,5\%$$

2. Vzorec pro úpravu ceny jehličnatého dříví dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy

$$CD_Q = CD + CSU - (SD * \frac{100 + INF_{XQ}}{100} - SD)$$

Kde:

CD_Q upravená cena dříví

CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě "při pni"]

SD Modelová hodnota soustředování dříví na OM dle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností

CSU Změna ČSÚ, jedná se o hodnoty zveřejněné Českým statistickým úřadem přepočteny přes matici vah. Vzorec viz níže.

INF_{XQ} výše Smluvní inflace

$$CSU = V_{Jak1} * ((CSUV_{CDQ} - CSUV_{CD}) * 0,5 + (CSUN_{CDQ} - CSUN_{CD}) * 0,5) \\ + V_{Jak2} * ((CSUV_{CDQ} - CSUV_{CD}) * 0,5 + (CSUN_{CDQ} - CSUN_{CD}) * 0,5) \\ + \dots + V_{JakY} * ((CSUV_{CDQ} - CSUV_{CD}) * 0,5 + (CSUN_{CDQ} - CSUN_{CD}) * 0,5)$$

Kde:

V_{Jak1-Y} jsou váhy změn Průměrných cen surového dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, hmotností a jakosti stanovené v této Příloze.

$CSUV_{CD}$ Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro období podávání nabídkových cen (konkrétně cena platná pro 4. čtvrtletí 2022, zveřejněná 1. čtvrtletí 2023) – Vlastníci.

$CSUV_{CDQ}$ Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro úpravu ceny – Vlastníci.

$CSUN_{CD}$ Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro období podávání nabídkových cen (konkrétně cena platná pro 4. čtvrtletí 2022, zveřejněná 1. čtvrtletí 2023) – Nevlastníci.

$CSUN_{CDQ}$ Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro úpravu ceny – Nevlastníci.

2.1. Teoretický příklad výpočtu úpravy ceny jehličnatého dříví (CD_Q) dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2023 za teoretického předpokladu že:

- A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině hmotností -0,69 ve výši 1.200 Kč/m³ (CD), které odpovídá Modelová hodnota soustředování dříví na OM ve výši 300 Kč/m³ (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnost jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci průměrných cen surového dříví dle jakosti:

JAKOST	OZNAČENÍ JAKOSTI	INDEXAČNÍ DŘEVINA	VÁHY V SH -0,69
Výřezy III. A/B třídy jakosti	Jak1	smrk	0,43
Výřezy III. C třídy jakosti	Jak2	smrk	0,10
Výřezy III. D třídy jakosti	Jak3	smrk	0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	Jak4	smrk	0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Průměrné ceny v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI a Průměrné ceny v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI pro jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST	OZNAČENÍ JAKOSTI	INDEX. DŘEVINA	INDEXY CEN DŘÍVÍ za 4.čtvrtletí 2022		INDEXY CEN DŘÍVÍ za 1.čtvrtletí 2023		INDEXY CEN DŘÍVÍ za 2.čtvrtletí 2023	
			VLASTNÍCI	NEVLASTNÍCI	VLASTNÍCI	NEVLASTNÍCI	VLASTNÍCI	NEVLASTNÍCI
			CSUV _{CD}	CSUN _{CD}	CSUV _{CDQ1Q}	CSUN _{CDQ1Q}	CSUV _{CDQ2Q}	CSUN _{CDQ2Q}
Výřezy III. A/B třídy jakosti	Jak1	smrk	2457	2328	2697	2688	2500	2550
Výřezy III. C třídy jakosti	Jak2	smrk	2294	2215	2442	2466	2350	2350
Výřezy III. D třídy jakosti	Jak3	smrk	1880	1723	2024	2017	1900	1950
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	Jak4	smrk	612	590	860	781	700	730

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2023 dle příkladového výpočtu pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy.

2.1.1. Postup výpočtu ceny jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023 (příklad nárůstu ceny dříví)

Výše změny ČSÚ za první čtvrtletí 2023 se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

$$\begin{aligned}
 CSU_{1Q} &= 0,43 * ((2697 - 2457) * 0,5 + (2688 - 2328) * 0,5) \\
 &+ 0,10 * ((2442 - 2294) * 0,5 + (2466 - 2215) * 0,5) \\
 &+ 0,15 * ((2024 - 1880) * 0,5 + (2017 - 1723) * 0,5) \\
 &+ 0,32 * ((860 - 612) * 0,5 + (781 - 590) * 0,5) = 252
 \end{aligned}$$

Upravená cena jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

$$\begin{aligned}
 CD_{2Q2023} &= CD + CSU_{1Q} - (SD * \frac{100 + INF_{xQ}}{100} - SD) \\
 &= 1200 + 252 - (300 * \frac{100 + 1,7}{100} - 300) = 1447 \text{ Kč/m}^3
 \end{aligned}$$

2.1.2. Postup výpočtu ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2023 (příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)

Výše změny ČSÚ za první a druhé čtvrtletí 2023 se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

$$\begin{aligned}
 CSU_{2Q} &= 0,43 * ((2500 - 2457) * 0,5 + (2550 - 2328) * 0,5) \\
 &+ 0,10 * ((2350 - 2294) * 0,5 + (2350 - 2215) * 0,5) \\
 &+ 0,15 * ((1900 - 1880) * 0,5 + (1950 - 1723) * 0,5) \\
 &+ 0,32 * ((700 - 612) * 0,5 + (730 - 590) * 0,5) = 122
 \end{aligned}$$

Upravená cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

$$CD_{3Q2023} = CD + CSU_{2Q} - (SD * \frac{100 + INF_{XQ}}{100} - SD) \\ = 1200 + 122 - (300 * \frac{100 + 3,5}{100} - 300) = 1312 \text{ Kč/m}^3$$

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého dříví dle čl. XIV. odst. 4 Smlouvy

$$F_Q = (CD_{Q+1} - CD_Q) * DOD_Q$$

Kde:

F_Q dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí

CD_Q cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy

CD_{Q+1} cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy

DOD_Q dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého dříví dle čl. XIV. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za druhé čtvrtletí 2023 za předpokladu výše vypočtených upravených cen jehličnatého dříví pro druhé a třetí čtvrtletí 2023 (článek 2.1.1. a 2.1.2. této Přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2023 dle Číselníku ve výši 100 m³ v dřevině smrk běžné kvality hmotnosti -0,69 m³.

$$F_Q = (1317 - 1447) * 100 = -13000 \text{ Kč}$$

Po vyhlášení průměrných cen surového dříví za druhé čtvrtletí 2023 by tedy došlo k vystavení opravného daňového dokladu na částku 13.000 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy

$$CD_Q = (CD + SD) * \frac{100 + V\%_{XQ}}{100} - SD * \frac{100 + INF_{XQ}}{100}$$

Kde:

CD_Q indexovaná cena dříví

CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě "při pni"]

SD Modelová hodnota soustředování dříví na OM dle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností

INF_{XQ} výše Smluvní inflace

$V\%_{XQ}$ výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem vážených změn klouzavých indexů cen dříví (zveřejněných ČSÚ) jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci indexů cen dříví“). Výpočet dle vzorce:

$$\begin{aligned}
V\%_{XQ} = & V_{Jak1} * \left(\left(\frac{KICDV_{Jak1.1Q}}{100} * \frac{KICDV_{Jak1.2Q}}{100} * \dots * \frac{KICDV_{Jak1.XQ}}{100} * 0,5 \right. \right. \\
& \left. \left. + \frac{KICDN_{Jak1.1Q}}{100} * \frac{KICDN_{Jak1.2Q}}{100} * \dots * \frac{KICDN_{Jak1.XQ}}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
& + V_{Jak2} * \left(\left(\frac{KICDV_{Jak2.1Q}}{100} * \frac{KICDV_{Jak2.2Q}}{100} * \dots * \frac{KICDV_{Jak2.XQ}}{100} * 0,5 \right. \right. \\
& \left. \left. + \frac{KICDN_{Jak2.1Q}}{100} * \frac{KICDN_{Jak2.2Q}}{100} * \dots * \frac{KICDN_{Jak2.XQ}}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
& + \dots + V_{JakY} * \left(\left(\frac{KICDV_{JakY.1Q}}{100} * \frac{KICDV_{JakY.2Q}}{100} * \dots * \frac{KICDV_{JakY.XQ}}{100} * 0,5 \right. \right. \\
& \left. \left. + \frac{KICDN_{JakY.1Q}}{100} * \frac{KICDN_{JakY.2Q}}{100} * \dots * \frac{KICDN_{JakY.XQ}}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right)
\end{aligned}$$

Kde:

V_{Jak1-Y} jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, hmotností a jakosti stanovené v této Příloze.

$KICDV_{Jak1-Y.1-XQ}$ jsou klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 100) vyhlášené ČSÚ.

$KICDN_{Jak1-Y.1-XQ}$ jsou klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období = 100) vyhlášené ČSÚ.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CD_Q) dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé čtvrtletí roku 2023 za teoretického předpokladu že:

- A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině hmotností -0,69 ve výši 1.000 Kč/m³ (CD), které odpovídá Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m³ (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnost jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ dle jakosti:

JAKOST	OZNAČENÍ JAKOSTI	INDEXAČNÍ DŘEVINA	VÁHY V SH -0,69
Výřezy III. A/B třídy jakosti	Jak1	buk	0,07
Výřezy III. C třídy jakosti	Jak2	buk	0,05
Výřezy III. D třídy jakosti	Jak3	buk	0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	Jak4	buk	0,66
Dříví VI. třídy jakosti – palivové dříví	Jak5	listnaté	0,15

- B.) budou ČSÚ vyhlášeny klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 100) a klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období = 100) pro jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši:

JAKOST	OZNAČENÍ JAKOSTI	INDEX. DŘEVINA	klouzavé indexy 1Q 2023 (pro výpočet 2Q)	klouzavé indexy 2Q 2023 (pro výpočet 3Q)
VLASTNÍCI			KICDV _{Jak1-5,1Q}	KICDV _{Jak1-5,2Q}
Výřezy III. A/B třídy jakosti	Jak1	buk	100,4	100,6
Výřezy III. C třídy jakosti	Jak2	buk	101,4	100,6
Výřezy III. D třídy jakosti	Jak3	buk	101,5	98,6
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	Jak4	buk	98,8	97,6
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví	Jak5	listnaté	97,2	99,2
NEVLASTNÍCI			KICDN _{Jak1-5,1Q}	KICDN _{Jak1-5,2Q}
Výřezy III. A/B třídy jakosti	Jak1	buk	100,2	100,3
Výřezy III. C třídy jakosti	Jak2	buk	97,9	98,8
Výřezy III. D třídy jakosti	Jak3	buk	103,3	98,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	Jak4	buk	97,8	98,7
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví	Jak5	listnaté	99,7	98,0

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2023 dle příkladového výpočtu pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za první čtvrtletí 2023 se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

$$\begin{aligned}
 V\%_{1Q} = & 0,07 * \left(\left(\frac{100,4}{100} * 0,5 + \frac{100,2}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
 & + 0,05 * \left(\left(\frac{101,4}{100} * 0,5 + \frac{97,9}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
 & + 0,07 * \left(\left(\frac{101,5}{100} * 0,5 + \frac{103,3}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
 & + 0,66 * \left(\left(\frac{98,8}{100} * 0,5 + \frac{97,8}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
 & + 0,15 * \left(\left(\frac{97,2}{100} * 0,5 + \frac{99,7}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) = -1,2 \%
 \end{aligned}$$

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

$$\begin{aligned}
 CD_{2Q2023} &= (CD + SD) * \frac{100 + V\%_{1Q}}{100} - SD * \frac{100 + INF_{1Q}}{100} \\
 &= (1000 + 300) * \frac{100 - 1,2}{100} - 300 * \frac{100 + 1,7}{100} = 979 \text{ Kč/m}^3
 \end{aligned}$$

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2023

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za první a druhé čtvrtletí 2023 se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

$$\begin{aligned}
V\%_{2Q} = & 0,07 * \left(\left(\frac{100,4}{100} * \frac{100,6}{100} * 0,5 + \frac{100,2}{100} * \frac{100,3}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
& + 0,05 * \left(\left(\frac{101,4}{100} * \frac{100,6}{100} * 0,5 + \frac{97,9}{100} * \frac{98,8}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
& + 0,07 * \left(\left(\frac{101,5}{100} * \frac{98,6}{100} * 0,5 + \frac{103,3}{100} * \frac{98,8}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
& + 0,66 * \left(\left(\frac{98,8}{100} * \frac{97,6}{100} * 0,5 + \frac{97,8}{100} * \frac{98,7}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
& + 0,15 * \left(\left(\frac{97,2}{100} * \frac{99,2}{100} * 0,5 + \frac{99,7}{100} * \frac{98,0}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) = -2,7 \%
\end{aligned}$$

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

$$\begin{aligned}
CD_{3Q2023} &= (CD + SD) * \frac{100 + V\%_{2Q}}{100} - SD * \frac{100 + INF_{2Q}}{100} \\
&= (1000 + 300) * \frac{100 - 2,7}{100} - 300 * \frac{100 + 3,5}{100} = 954 \text{ Kč/m}^3
\end{aligned}$$

4.2. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CD_Q) dle čl. XIV. odst. 8 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé čtvrtletí roku 2023 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) kvality souše ve skupině hmotností -0,09 ve výši 10 Kč/m³ (CD), které odpovídá Modelová hodnota soustředování dříví na OM ve výši 500 Kč/m³ (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ dle jakosti:

JAKOST	OZNAČENÍ JAKOSTI	INDEXAČNÍ DŘEVINA	VÁHY V SH -0,09
Výřezy III. A/B třídy jakosti	Jak1	buk	0,00
Výřezy III. C třídy jakosti	Jak2	buk	0,00
Výřezy III. D třídy jakosti	Jak3	buk	0,00
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	Jak4	buk	0,55
Dříví VI. třídy jakosti – palivové dříví	Jak5	listnaté	0,45

B.) budou ČSÚ vyhlášeny klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 100) a klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období = 100) pro jednotlivé jakosti dřeviny buk (viz příklad 4.1. této Přílohy).

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2023 dle příkladového výpočtu pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy.

4.2.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023

$$\begin{aligned} V\%_{1Q} = & 0,00 * \left(\left(\frac{100,4}{100} * 0,5 + \frac{100,2}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\ & + 0,00 * \left(\left(\frac{101,4}{100} * 0,5 + \frac{97,9}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\ & + 0,00 * \left(\left(\frac{101,5}{100} * 0,5 + \frac{103,3}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\ & + 0,55 * \left(\left(\frac{98,8}{100} * 0,5 + \frac{97,8}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\ & + 0,45 * \left(\left(\frac{97,2}{100} * 0,5 + \frac{99,7}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) = -1,6 \% \end{aligned}$$

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

$$\begin{aligned} CD_{2Q2023} = & (CD + SD) * \frac{100 + V\%_{1Q}}{100} - SD * \frac{100 + INF_{1Q}}{100} \\ = & (10 + 500) * \frac{100 - 1,6}{100} - 500 * \frac{100 + 1,7}{100} = -7 \text{ Kč}/m^3 \end{aligned}$$

Výsledná cena dříví je nižší než 1 Kč/m³. S ohledem na ujednání dle čl. XIV. odst. 8 Smlouvy bude konečná cena dříví ve vybrané dřevině, kvalitě a hmotnatosti pro druhé čtvrtletí 2023 určena **ve výši 1 Kč/m³**.

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
------------	---------------	-------	--------------	---------	------------	------------	--------------	------------------	-----------------	--------------	----------------	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

Výběrová kritéria: Příloha č.P1 - Pěstební projekt do 31.12.2023

(
("33 Typ projektu" je v seznamu
(1, 2)) a
("38 Číslo zakázky" = 210))

210 1 - OZR_2023_Luzna * Předaný projekt

011	111	12	1515	221A13	6			2	2,50	159,000	
011	111	12	1515	252G12	6			2	3,50	322,000	
210	011	111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.							6,00	481,000 m3

011	121	12	1515	218C13	3			2	3,25	200,000	
011	121	12	1515	219B12	9			2	3,00	206,000	
011	121	12	1515	249C12	12			2	3,50	484,000	
011	121	12	1515	249D11	3			2	2,00	176,000	
011	121	12	1515	249E10	3			2	3,63	384,000	
210	011	121	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého							15,38	1450,000 m3

011	131	12	1515	250F10	3			2	3,35	250,000	
011	131	12	1515	251A15	12			2	5,00	428,000	
210	011	131	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - listnatého							8,35	678,000 m3

* 011-Vyklizování ploch po těžbě										29,73	2609,000
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	----------

012	041	21	1515	634A00	4			2	0,37		
012	041	21	1515	634D00	4			2	0,09		
012	041	21	1515	635C00	4			2	0,15		
012	041	21	1515	639C00	4			2	0,08		
012	041	21	1515	651C00	4			2	0,09		
210	012	041	Příprava půdy na holině-mechanizovaně v pruzích							0,78	

012	071	21	1515	623E00	4	6	SML	2	0,44		
012	071	21	1515	623F00	4	6	SML	2	0,28		
012	071	21	1515	636C00	4	6	SML	2	0,34		
012	071	21	1515	637A00	4	6	SML	2	0,12		
012	071	21	1515	638A00	4	6	SML	2	0,04		
012	071	21	1515	638D00	4	6	SML	2	0,17		
012	071	21	1515	646B00	4	6	SML	2	0,07		
012	071	21	1515	648B00	4	6	SML	2	0,11		
012	071	21	1515	648C00	4	6	SML	2	0,07		
012	071	21	1515	651B00	4	6	SML	2	0,11		
012	071	21	1515	652A00	4	6	SML	2	0,55		
210	012	071	Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně							2,30	

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa										3,08
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

016	012	14	1356	402C04	191	6	1250	SML	1	0,10	0,300
016	012	14	1356	407C16	22	6	10260	SML	1	0,08	0,300
016	012	14	1515	412D00		6	1250	SML	1	0,12	0,400
016	012	14	1515	412F00		6	20240	SML	1	0,20	1,600
016	012	14	1515	420B00	1	6	10260	SML	1	0,07	0,250
016	012	15	1515	312B00		6	1250		1	0,15	0,450
016	012	15	1515	503A00		6	1250		1	0,19	0,600
016	012	15	1515	503A00		6	10260		1	0,15	0,550
016	012	15	1515	503A00		6	20240		1	0,13	1,050
016	012	15	1515	503A00		6	50250		1	0,13	1,050
016	012	15	1515	503B00		12	10260		1	0,22	0,800
016	012	15	1515	503B00		12	42250		1	0,23	2,100
016	012	15	1515	503B00		12	50250		1	0,23	1,850
016	012	15	1515	515G00		6	1250		1	0,15	0,450
016	012	15	1515	515G00		12	10255		1	0,40	1,400
016	012	15	1515	515G00		12	83250		1	0,40	1,600
016	012	21	1515	634A00		4	1250	SML	2	0,37	1,150
016	012	21	1515	634D00		4	10250	SML	2	0,04	0,150
016	012	21	1515	635C00		4	1250	SML	2	0,07	0,250
016	012	21	1515	635C00		4	10250	SML	2	0,04	0,150
210	016	012	První sadba do př. půdy - ruční - jamková 25x25 cm							3,47	16,450 tis

016	021	14	1356	404C09b	22	6	42250	SML	1	0,08	0,750
-----	-----	----	------	---------	----	---	-------	-----	---	------	-------

Zpracováno dne 23.11.2022 10:2 , všechna střediska

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
	016	021	14	1356	404C09b	22	6	60250	SML	1	0,10	0,600					
	016	021	14	1356	407C16	22	6	50250	SML	1	0,07	0,600					
	016	021	14	1515	305D00	1	6	50250	SML	1	0,26	2,100					
	016	021	14	1515	305D00	1	6	53250	SML	1	0,26	1,050					
	016	021	14	1515	309B00	1	6	42250	SML	1	0,22	2,000					
	016	021	14	1515	309B00	1	6	50250	SML	1	0,15	1,200					
	016	021	14	1515	309B00	2	6	53250	SML	1	0,18	0,750					
	016	021	14	1515	412A00	1	12	42250	SML	1	0,15	1,350					
	016	021	14	1515	412F00	1	6	42250	SML	1	0,15	1,350					
	016	021	14	1515	419E00	12	50250	SML		1	0,09	0,750					
	016	021	15	1515	318B00		6	50250		1	0,25	2,000					
	016	021	15	1515	321E00a		6	42250		1	0,34	0,310					
	016	021	15	1515	503C00	12	1250			1	0,22	0,700					
	016	021	15	1515	503C00	12	42250			1	0,22	2,000					
	016	021	15	1515	512D00b	12	42250			1	0,18	1,650					
	016	021	17	1515	707B00	10	83250	SML		1	0,13	0,550					
	016	021	21	1515	634D00	4	50250	SML		2	0,05	0,400					
	016	021	21	1515	635C00	4	50250	SML		2	0,04	0,350					
	016	021	21	1515	638D00	4	42250	SML		2	0,17	1,550					
	016	021	21	1515	639C00	4	42250	SML		2	0,04	0,400					
	016	021	21	1515	639C00	4	50250	SML		2	0,04	0,350					
210	016	021-První	sadba do připravené půdy - ruční- štěrbinov								3,39	22,760	tis				
	016	041	15	1515	312B00		6	42250		1	0,16	1,450					
	016	041	15	1515	313A00	12	50250			12	0,09	0,750					
	016	041	15	1515	313D00	12	42250			1	0,13	1,200					
	016	041	15	1515	313D00	12	50250			1	0,05	0,400					
	016	041	17	1515	702A00	4	42155	SML		1	0,18	1,475					
	016	041	17	1515	704D00	4	42155	SML		1	0,10	0,825					
	016	041	17	1515	706C00	4	42155	SML		1	0,18	1,475					
	016	041	17	1515	709D00	4	42155	SML		1	0,15	1,225					
	016	041	17	1515	709D00	10	53145	SML		1	0,14	0,525					
	016	041	17	1515	710B00	4	42155	SML		1	0,25	2,030					
	016	041	17	1515	710C00	4	42155	SML		1	0,11	0,900					
	016	041	17	1515	723A00	4	42155	SML		1	0,18	1,475					
	016	041	17	1515	724F00	10	42155	SML		1	0,10	0,825					
	016	041	17	1515	727C00	10	42155	SML		1	0,23	1,875					
	016	041	17	1515	729B00	10	42155	SML		1	0,12	0,980					
	016	041	22	1515	946A00	4	18245	SML		1	0,23	0,580					
	016	041	22	1515	946A00	4	42155	SML		1	0,17	1,380					
	016	041	22	1515	946A00	4	53145	SML		1	0,17	0,680					
	016	041	22	1515	946B00a	4	18245	SML		1	0,15	0,380					
	016	041	22	1515	948C00b	4	50155	SML		1	0,11	0,800					
210	016	041-První	sadba do připravené půdy - ruční - dutý rýč								3,00	21,230	tis				
	016	212	11	1515	103C00	10	83250	SML		1	0,13	0,520					
	016	212	11	1515	165C00	10	74145	SML		1	0,33	0,990					
	016	212	11	1515	165D00a	10	60250	SML		1	0,15	0,900					
	016	212	11	1515	165D00b	10	83250	SML		1	0,15	0,600					
	016	212	14	1356	403B11	22	6	42250	SML		1	0,11	1,000				
	016	212	14	1356	410B09	19	6	1250	SML		1	0,09	0,300				
	016	212	14	1356	410C05a	20	6	18250	SML		1	0,07	0,200				
	016	212	14	1356	421E07	191	6	42250	SML		1	0,13	1,200				
	016	212	14	1515	305A00		6	1250	SML		1	0,04	0,150				
	016	212	14	1515	305A00		6	50250	SML		1	0,07	0,600				
	016	212	14	1515	305A00		6	53250	SML		1	0,08	0,350				
	016	212	14	1515	305D00		6	1250	SML		1	0,06	0,200				
	016	212	14	1515	305D00	1	6	1250	SML		1	0,13	0,400				
	016	212	14	1515	309B00		6	1250	SML		1	0,17	0,525				
	016	212	14	1515	413C00		6	1250	SML		1	0,06	0,200				
	016	212	14	1515	413C00	1	12	42250	SML		1	0,10	0,900				
	016	212	15	1515	312D00		6	1250		1	0,08	0,250					
	016	212	15	1515	312D00		6	50250		1	0,15	1,200					
	016	212	15	1515	313D00		6	1250	SML		1	0,08	0,250				
	016	212	15	1515	313D00	12	1250			12	0,34	1,050					
	016	212	15	1515	314C00		6	50250		1	0,07	0,575					
	016	212	15	1515	315A00		6	1250		1	0,12	0,400					
	016	212	15	1515	315A00		6	50250		1	0,07	0,600					
	016	212	15	1515	315B00	12	50250			1	0,09	0,725					
	016	212	15	1515	315D00		6	1250		1	0,14	0,450					
	016	212	15	1515	315E00		6	83250		1	0,11	0,450					
	016	212	15	1515	318A00		6	1250		1	0,10	0,300					
	016	212	15	1515	318A00		6	10260		1	0,10	0,350					
	016	212	15	1515	318B00		6	1250		1	0,10	0,350					
	016	212	15	1515	321E00b		6	83250		1	0,21	0,850					
	016	212	15	1515	321E00a		6	1250		1	0,06	0,200					
	016	212	15	1515	514D00		6	1250		1	0,05	0,150					
	016	212	15	1515	514D00		6	10260		1	0,22	0,800					

Sml zak	TP Výk	Revír Fdv	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
016	212	21	1515	623F00		4	1250	SML	2	0,17	0,550					
016	212	21	1515	623F00		4	10250	SML	2	0,05	0,200					
016	212	21	1515	636C00		4	1250	SML	2	0,17	0,550					
016	212	21	1515	636C00		4	10250	SML	2	0,07	0,250					
016	212	21	1515	637A00		4	1250	SML	2	0,07	0,250					
016	212	21	1515	638A00		4	10250	SML	2	0,04	0,150					
016	212	21	1515	646B00		4	1250	SML	2	0,03	0,100					
016	212	21	1515	652A00		4	10250	SML	2	0,11	0,400					
016	212	22	1515	365D00		4	1250	SML	1	0,04	0,125					
016	212	22	1515	371C00		4	1250	SML	1	0,12	0,400					
210	016	212-První	sadba do nepř.	půdy-ruční-jamková 25x25 cm						4,83	20,960 tis					
016	213	15	1515	315D00		6	10260		1	0,13	0,500					
210	016	213-První	sadba do nepř.	půdy-ruční-jamková 35x35 cm						0,13	0,500 tis					
016	221	21	1515	623E00		4	42250	SML	2	0,22	2,000					
016	221	21	1515	623E00		4	50250	SML	2	0,22	1,800					
016	221	21	1515	623F00		4	50250	SML	2	0,06	0,500					
016	221	21	1515	636C00		4	50250	SML	2	0,10	0,800					
016	221	21	1515	637A00		4	50250	SML	2	0,05	0,400					
016	221	21	1515	646B00		4	20250	SML	2	0,04	0,350					
016	221	21	1515	648B00		4	50250	SML	2	0,11	0,900					
016	221	21	1515	648C00		4	50250	SML	2	0,07	0,600					
016	221	21	1515	651B00		4	50250	SML	2	0,11	0,900					
016	221	21	1515	651C00		4	42250	SML	2	0,09	0,850					
016	221	21	1515	652A00		4	42250	SML	2	0,17	1,550					
016	221	21	1515	652A00		4	50250	SML	2	0,27	2,200					
016	221	22	1515	946B00a		4	20250	SML	1	0,06	0,500					
210	016	221-První	sadba do nepřipravené	půdy-ruční-štěrbinová						1,57	13,350 tis					
016	241	17	1515	715B00		4	42155	SML	1	0,19	1,550					
016	241	17	1515	725B00		10	53145	SML	1	0,15	0,550					
016	241	17	1515	726B00		10	53145	SML	1	0,08	0,300					
016	241	17	1515	733B00		4	42155	SML	1	0,10	0,825					
016	241	22	1515	364G00		10	53145	SML	1	0,08	0,330					
016	241	22	1515	365B00		4	50155	SML	1	0,06	0,440					
016	241	22	1515	369F00		4	18245	SML	1	0,09	0,210					
016	241	22	1515	370E00		4	50155	SML	1	0,09	0,650					
016	241	22	1515	370E00		4	53145	SML	1	0,05	0,180					
016	241	22	1515	371C00		4	10265	SML	1	0,02	0,070					
016	241	22	1515	371C00		4	50155	SML	1	0,06	0,440					
016	241	22	1515	371E00		4	50155	SML	1	0,07	0,510					
016	241	22	1515	946B00b		4	18245	SML	1	0,11	0,250					
016	241	22	1515	947A00		4	20145	SML	1	0,07	0,510					
016	241	22	1515	947A00		4	42155	SML	1	0,14	1,140					
016	241	22	1515	948B00		4	18245	SML	1	0,14	0,350					
016	241	22	1515	948B00		4	50155	SML	1	0,10	0,720					
016	241	22	1515	948D00a		4	83255	SML	1	0,34	1,230					
016	241	22	1515	948D00b		4	40155	SML	1	0,17	1,380					
016	241	22	1515	948D00c		4	50155	SML	1	0,07	0,510					
016	241	22	1515	948D00d		4	18245	SML	1	0,16	0,360					
016	241	22	1515	949D00		4	50155	SML	1	0,06	0,440					
016	241	22	1515	955D00b		4	18245	SML	1	0,13	0,300					
210	016	241-První	sadba do nepřipravené	půdy-ruční-dutý rýč						2,53	13,245 tis					
016	421	14	1356	441C04b	191	6	20245	SML	1	0,03	0,200					
210	016	421-Opakovaná	sadba do příprav.	půdy-ruční-štěrbinová						0,03	0,200 tis					
016	612	12	1515	242K01		4	52145	SML	1	0,11	0,450					
016	612	12	1515	259D01		4	74145	SML	1	0,05	0,150					
016	612	12	1515	262C01		4	74145	SML	1	0,01	0,050					
016	612	14	1356	404A11	182	6	18250	SML	1	0,09	0,225					
016	612	14	1356	404A11	191	6	1250	SML	1	0,02	0,075					
016	612	14	1356	405E07a	19	12	42250	SML	1	0,02	0,200					
016	612	14	1356	406C08	191	6	1250	SML	1	0,05	0,150					
016	612	14	1356	407C16	20	12	42250	SML	1	0,06	0,550					
016	612	14	1356	407D00		6	1250	SML	1	0,10	0,300					
016	612	14	1356	407D00	1	6	53250	SML	1	0,05	0,200					
016	612	14	1356	420B10	182	12	50250	SML	1	0,04	0,350					
016	612	14	1356	421D11	182	12	42250	SML	1	0,05	0,450					
016	612	14	1356	434B12a	162	6	18250	SML	1	0,04	0,100					
016	612	14	1356	441C00		6	53250	SML	1	0,07	0,300					
016	612	14	1515	305A01a		6	1250	SML	1	0,05	0,150					
016	612	14	1515	305A01b		12	53250	SML	1	0,15	0,600					
016	612	14	1515	305D01a		12	53250	SML	1	0,10	0,400					

Smł zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
	016	612	14	1515	305D01b		6	1250	SML	1	0,05	0,150					
	016	612	14	1515	307A01		12	53250	SML	1	0,02	0,100					
	016	612	14	1515	307C01		12	53250	SML	1	0,15	0,600					
	016	612	14	1515	307D01a		6	1250	SML	1	0,07	0,225					
	016	612	14	1515	310G01b		6	83250	SML	1	0,10	0,400					
	016	612	14	1515	311A01a		6	1250	SML	1	0,04	0,125					
	016	612	14	1515	412A01a		6	1250	SML	1	0,02	0,075					
	016	612	14	1515	413A01a		12	42250	SML	1	0,05	0,450					
	016	612	14	1515	418A01a		6	1250	SML	1	0,10	0,300					
	016	612	14	1515	419B01a		12	53250	SML	1	0,03	0,150					
	016	612	14	1515	419F01a		6	1250	SML	1	0,05	0,150					
	016	612	14	1515	431B01a		12	53250	SML	1	0,03	0,150					
	016	612	17	1515	723C01		10	53145	SML	1	0,05	0,200					
	016	612	17	1515	732C01a		10	53145	SML	1	0,10	0,375					
	016	612	17	1515	733A01		10	20245	SML	1	0,10	0,725					
	016	612	22	1515	365C01b		4	1250	SML	1	0,15	0,450					
	016	612	22	1515	846C01b		4	30250	SML	1	0,05	0,150					
	016	612	22	1515	946A01a		4	30250	SML	1	0,04	0,100					
	016	612	22	1515	946C01a		4	1250	SML	1	0,10	0,300					
	016	612	22	1515	946C01b		4	53145	SML	1	0,07	0,260					
	016	612	22	1515	947A00		4	30250	SML	1	0,07	0,175					
	016	612	22	1515	948A01a		4	1250	SML	1	0,02	0,075					
	016	612	22	1515	948B01c		4	1250	SML	1	0,02	0,075					
	016	612	22	1515	959C01		4	20250	SML	1	0,14	1,150					
210	016	612-Opak.		sadba do nepř.půdy-ruční-jamková	25x25 cm						2,68	11,610 tis					

	016	613	15	1515	315A01		12	1250		1	0,04	0,125					
	016	613	15	1515	320D02a		6	53250		1	0,35	1,400					
	016	613	15	1515	321C01a		6	10260		1	0,10	0,350					
	016	613	15	1515	504A01b		12	42250		1	0,05	0,450					
	016	613	15	1515	505C01a		12	42250		1	0,05	0,450					
	016	613	15	1515	515C01c		12	1250		1	0,10	0,300					
	016	613	15	1515	516A01a		12	42250		1	0,04	0,375					
	016	613	15	1515	516A01b		12	42250		1	0,02	0,200					
	016	613	17	1515	703C01		4	1255	SML	1	0,01	0,050					
210	016	613-Opak.		sadba do nepř.půdy-ruční-jamková	35x35 cm						0,76	3,700 tis					

	016	621	22	1515	804C01		4	20250	SML	1	0,05	0,400					
	016	621	22	1515	805C01		4	20250	SML	1	0,02	0,200					
210	016	621-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-štěrbinová									0,07	0,600 tis					

	016	641	22	1515	369D01		4	53145	SML	1	0,02	0,080					
	016	641	22	1515	370E01a		4	53145	SML	1	0,05	0,180					
	016	641	22	1515	371B01b		4	53145	SML	1	0,03	0,110					
	016	641	22	1515	371B01c		4	53145	SML	1	0,02	0,080					
	016	641	22	1515	859C01		4	53145	SML	1	0,05	0,180					
	016	641	22	1515	946B01a		4	53145	SML	1	0,03	0,110					
	016	641	22	1515	949D01a		4	50155	SML	1	0,10	0,720					
	016	641	22	1515	949E00		4	53145	SML	1	0,05	0,180					
	016	641	22	1515	952D01		4	42155	SML	1	0,05	0,410					
210	016	641-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-dutý rýč									0,40	2,050 tis					

* 016-Zalesňování sadbou											22,86	126,655					
=====																	
	017	211	14	1515	414C14		12	10260	SML	1	0,20	0,700					
	017	211	14	1515	414C14		12	50250	SML	1	0,10	0,800					
210	017	211-První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-jamková									0,30	1,500 tis					

* 017-Zalesňování podsadbou											0,30	1,500					
=====																	
	022	011	21	1515	623E00	20	3			1	0,44	0,400					
	022	011	21	1515	623F00	20	3			1	0,11	0,150					
	022	011	21	1515	634D00	22	3			1	0,09	0,120					
	022	011	21	1515	635C00	22	3			1	0,08	0,140					
	022	011	21	1515	636C00	21	3			1	0,17	0,200					
	022	011	21	1515	637A00	22	3			1	0,05	0,100					
	022	011	21	1515	638A00	21	3			1	0,04	0,100					
	022	011	21	1515	639C00	22	3			1	0,08	0,130					
	022	011	21	1515	651B00	20	3			1	0,11	0,140					
	022	011	21	1515	651C00	22	3			1	0,09	0,120					
	022	011	21	1515	652A00	20	3			1	0,55	0,400					
	022	011	22	1515	843A01b	12				1	0,04	0,090					

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
210	022	011	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná	160/3							1,85	2,090	km				
022	111	11	1515	103C00		6				1	0,13	0,144					
022	111	11	1515	165C00		6				1	0,33	0,267					
022	111	11	1515	165D00a		6					0,15	0,131					
022	111	11	1515	165D00b		6				1	0,15	0,146					
022	111	14	1356	403B11	22	6				1	0,11	0,190					
022	111	14	1515	305A00		6				1	0,15	0,250					
022	111	14	1515	305D00	1	6				1	0,52	0,300					
022	111	14	1515	309B00	1	6				1	0,34	0,300					
022	111	14	1515	404C09b	22	6				1	0,18	0,190					
022	111	14	1515	407C16	22	6				1	0,14	0,160					
022	111	14	1515	410C05a	20	6				1	0,07	0,135					
022	111	14	1515	412A00	1	12				1	0,15	0,175					
022	111	14	1515	412F00	1	6				1	0,15	0,160					
022	111	14	1515	413C00	1	12				1	0,10	0,150					
022	111	14	1515	414C14		12				1	0,30	0,220					
022	111	14	1515	419E00		12				1	0,09	0,140					
022	111	14	1515	420B00	1	6				1	0,07	0,145					
022	111	14	1515	421E07	191	6				1	0,13	0,220					
022	111	15	1356	312B00		3					0,16	0,177					
022	111	15	1356	312D00		3					0,15	0,171					
022	111	15	1356	313A00		9				1	0,09	0,120					
022	111	15	1356	313D00		9				1	0,18	0,195					
022	111	15	1356	314C00		3				1	0,07	0,093					
022	111	15	1356	315A00		3				1	0,07	0,096					
022	111	15	1356	315D00		3				1	0,13	0,098					
022	111	15	1356	318A00		3				1	0,10	0,120					
022	111	15	1356	318B00		3				1	0,25	0,390					
022	111	15	1356	321E00a		3				1	0,34	0,411					
022	111	15	1356	503A00		3				1	0,28	0,230					
022	111	15	1356	503B00		9				1	0,68	0,621					
022	111	15	1356	503C00		9				1	0,22	0,129					
022	111	15	1356	512D00b		9				1	0,18	0,111					
022	111	15	1356	514D00		3				1	0,22	0,132					
022	111	15	1356	515G00		9				1	0,40	0,510					
022	111	22	1515	364G00		9				1	0,08	0,130					
022	111	22	1515	365B00		3				1	0,06	0,110					
022	111	22	1515	369F00		3				1	0,09	0,130					
022	111	22	1515	370E00		3				1	0,14	0,160					
022	111	22	1515	371C00		3				1	0,06	0,100					
022	111	22	1515	371E00		3				1	0,07	0,120					
022	111	22	1515	946B00a		3				1	0,15	0,150					
022	111	22	1515	946B00b		3				1	0,11	0,140					
022	111	22	1515	946C01b		3				1	0,07	0,110					
022	111	22	1515	947A00		3				1	0,28	0,230					
022	111	22	1515	948B00		3				1	0,14	0,160					
022	111	22	1515	948D00a		3				1	0,34	0,320					
022	111	22	1515	948D00b		3				1	0,17	0,190					
022	111	22	1515	948D00c		3				1	0,07	0,110					
022	111	22	1515	948D00d		3				1	0,16	0,180					
022	111	22	1515	949D00		3				1	0,06	0,110					
022	111	22	1515	949D01a		3				1	0,10	0,120					
022	111	22	1515	949E00		3				1	0,05	0,100					
022	111	22	1515	955D00b		3				1	0,13	0,200					
210	022	111	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba	150/3							9,11	9,897	km				
022	131	17	1515	702A00		3				1	0,18	0,190					
022	131	17	1515	704D00		3				1	0,10	1,150					
022	131	17	1515	706C00		3				1	0,18	0,260					
022	131	17	1515	707B00		9				1	0,13	0,160					
022	131	17	1515	709D00		3				1	0,15	0,260					
022	131	17	1515	709D00		9				1	0,14	0,170					
022	131	17	1515	710B00		3				1	0,25	0,320					
022	131	17	1515	710C00		3				1	0,11	0,900					
022	131	17	1515	715B00		3				1	0,19	0,280					
022	131	17	1515	723A00		3				1	0,18	0,200					
022	131	17	1515	724F00		9				1	0,10	0,140					
022	131	17	1515	725B00		9				1	0,15	0,180					
022	131	17	1515	726B00		9				1	0,08	0,120					
022	131	17	1515	727C00		9				1	0,23	0,220					
022	131	17	1515	729B00		9				1	0,12	0,160					
022	131	17	1515	733B00		3				1	0,10	0,140					
210	022	131	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké	220/3							2,39	4,850	km				
022	211	12	1515	241B02a		6					0,11	0,170					
022	211	12	1515	246C02b		6					0,20	0,190					

Zpracováno dne 23.11.2022 10:

, všechna střediska

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem	
022	211		21	1515	628H01c		3			2	0,22	0,204					
022	211		21	1515	632H01a		3			2	0,14	0,150					
022	211		21	1515	633A01a		3			2	0,12	0,147					
022	211		21	1515	635A01a		3			2	0,11	0,132					
022	211		21	1515	635B01c		3			2	0,28	0,213					
022	211		21	1515	635C02a		3			2	0,32	0,350					
022	211		21	1515	636D01		6			2	0,28	0,220					
022	211		21	1515	636E01a		6			2	0,26	0,231					
022	211		21	1515	637A01c		6			2	0,70	0,534					
022	211		21	1515	638C02a		9			2	0,90	0,638					
022	211		21	1515	640A01g		9			2	0,36	0,293					
022	211		21	1515	640B01d		9			2	0,22	0,219					
022	211		21	1515	641C01c		9			2	0,10	0,115					
022	211		21	1515	641D01c		9			2	0,18	0,177					
022	211		21	1515	641D02a	12				2	0,29	0,204					
022	211		21	1515	641E01c	12				2	0,14	0,177					
022	211		21	1515	642C02b	12				2	0,40	0,347					
022	211		21	1515	646B01b	12				2	0,72	0,549					
022	211		21	1515	646E01c	12				2	0,22	0,210					
022	211		21	1515	649A02a	12				2	0,05	0,100					
022	211		21	1515	655B01a	12				2	0,28	0,219					
210	022	211-Rozeb.	a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně									6,60	5,789 km				

022	311		12	1515	223B02a		6				0,22	0,300					
022	311		12	1515	240B02		6				0,28	0,396					
210	022	311-Rozeb.	a likvid. oploc.-dřevěné-do 180 cm včetně									0,50	0,696 km				

* 022-Oplocování mladých lesních porostů											20,45	23,322					
=====																	
023	111		14	1356	401C12	19	6	52		1	0,10	0,650					
023	111		14	1356	402C04	191	6	52	SML	1	0,40	2,800					
023	111		14	1515	305A00		6	52	SML	1	0,05	0,150					
023	111		14	1515	305A01a		6	52	SML	1	0,10	0,250					
023	111		14	1515	305D00		6	52	SML	1	0,06	0,200					
023	111		14	1515	305D01b		6	52	SML	1	0,18	1,200					
023	111		14	1515	308A01a		6	52	SML	1	0,40	1,000					
023	111		14	1515	310G01b		6	52	SML	1	0,39	0,800					
023	111		14	1515	310H01		6	52	SML	1	0,04	0,100					
023	111		14	1515	311A01a		6	52	SML	1	0,13	0,300					
023	111		14	1515	404A11	191	6	52	SML	1	0,05	0,100					
023	111		14	1515	406C08	191	6	52	SML	1	0,17	1,000					
023	111		14	1515	409B01c		6	52	SML	1	0,87	1,500					
023	111		14	1515	411B01a		6	52	SML	1	0,10	0,300					
023	111		14	1515	412D00		6	52	SML	1	0,12	0,350					
023	111		14	1515	412D01a		6	52	SML	1	0,15	0,350					
023	111		14	1515	412F00		6	52	SML	1	0,20	1,600					
023	111		14	1515	412G02a		6	52	SML	1	0,14	0,300					
023	111		14	1515	413C00		6	52	SML	1	0,06	0,150					
023	111		14	1515	415E01b		6	52	SML	1	0,39	0,400					
023	111		14	1515	419F01a		6	52	SML	1	0,14	0,800					
023	111		14	1515	421C09	171	6	52	SML	1	0,28	0,600					
023	111		14	1515	421E11	191	6	52	SML	1	0,10	0,300					
023	111		14	1515	432A09	142	6	52	SML	1	0,24	1,000					
023	111		15	1356	312B06	19	6	69	SML	1	0,02	0,150					
023	111		15	1356	312D10	19	6	69	SML	1	0,07	0,300					
023	111		15	1356	312E06	18	6	69	SML	1	0,04	0,200					
023	111		15	1356	315C04b		6	69	SML	1	0,05	0,200					
023	111		15	1356	321E11	16	6	69	SML	1	0,08	0,650					
023	111		15	1356	501A05a	19	6	69	SML	1	0,02	0,100					
023	111		15	1356	503A12	19	6	69	SML	1	0,04	0,200					
023	111		15	1356	504A08	192	6	69	SML	1	0,06	0,250					
023	111		15	1356	515C06	19	6	69	SML	1	0,06	0,250					
023	111		15	1356	515C09	19	6	69	SML	1	0,05	0,200					
023	111		15	1356	516C04	18	6	69	SML	1	0,04	0,200					
023	111		17	1515	701A17		6	52	SML	1	0,80	7,200					
023	111		17	1515	704A11	171	6	52	SML	1	0,26	1,040					
023	111		17	1515	705A17	161	6	52	SML	1	0,36	3,240					
023	111		17	1515	705A17	162	6	52	SML	1	0,23	2,000					
023	111		17	1515	705A17	201	6	52	SML	1	0,31	2,730					
023	111		17	1515	705C01a		6	52	SML	1	0,13	1,170					
023	111		17	1515	707A02a		6	52	SML	1	0,20	0,700					
023	111		17	1515	709D11	211	6	52	SML	1	0,49	1,500					
023	111		17	1515	709E01		6	52	SML	1	0,27	2,160					
023	111		17	1515	709E17		6	52	SML	1	1,32	2,960					
023	111		17	1515	709E17	19	6	52	SML	1	0,16	1,460					
023	111		17	1515	709E17	161	6	52	SML	1	0,30	2,700					
023	111		17	1515	709E17	162	6	52	SML	1	0,10	0,900					

Zpracováno dne 23.11.2022

, všechna střediska

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
023	111	17	1515	711C01b		6	52	SML	1	0,25	1,290						
023	111	17	1515	715D12	181	6	52	SML	1	0,30	1,200						
023	111	17	1515	719B02		6	52	SML	1	0,23	0,200						
023	111	17	1515	723A02b		6	52	SML	1	0,06	0,400						
023	111	17	1515	723A17		6	52	SML	1	0,20	1,800						
023	111	17	1515	723D01a		6	52	SML	1	0,50	0,600						
023	111	17	1515	724F06	201	6	52	SML	1	0,08	0,250						
023	111	17	1515	726A12	171	6	52	SML	1	0,45	1,800						
023	111	17	1515	730A14	201	6	52	SML	1	0,15	0,450						
023	111	17	1515	730B13	161	6	52	SML	1	0,10	0,400						
023	111	17	1515	730C11		6	52	SML	1	0,30	1,020						
023	111	17	1515	730C11	161	6	52	SML	1	0,15	0,600						
023	111	17	1515	730C11	211	6	52	SML	1	0,35	1,400						
023	111	17	1515	730D12b	171	6	52	SML	1	0,24	0,960						
023	111	17	1515	731B11	171	6	52	SML	1	0,25	1,000						
023	111	17	1515	731C11		6	52	SML	1	0,35	1,400						
210	023	111-Nátěry kultur repelenty-letní									14,28	63,430 tis					
023	121	14	1356	401C12	19	12	51		1	0,10	0,650						
023	121	14	1356	402C04	191	12	51	SML	1	0,40	2,800						
023	121	14	1515	302B07	191	10	71	SML	1	0,14	1,100						
023	121	14	1515	305A00		10	71	SML	1	0,05	0,150						
023	121	14	1515	305A01a		10	71	SML	1	0,10	0,250						
023	121	14	1515	305D00		10	71	SML	1	0,06	0,200						
023	121	14	1515	305D01b		10	71	SML	1	0,18	1,200						
023	121	14	1515	308A01a		10	71	SML	1	0,40	1,000						
023	121	14	1515	308C01a		10	71	SML	1	0,34	0,800						
023	121	14	1515	309B00		10	71	SML	1	0,20	0,600						
023	121	14	1515	310F01a		10	71	SML	1	0,30	0,800						
023	121	14	1515	310G01b		10	71	SML	1	0,39	0,800						
023	121	14	1515	310G01c		10	71	SML	1	0,07	0,100						
023	121	14	1515	310H01		10	71	SML	1	0,04	0,100						
023	121	14	1515	311A01a		10	71	SML	1	0,13	0,300						
023	121	14	1515	404A11	191	10	71	SML	1	0,05	0,100						
023	121	14	1515	404C05a	22	10	71	SML	1	0,08	0,200						
023	121	14	1515	406C08	191	10	71	SML	1	0,17	1,000						
023	121	14	1515	407A14a	161	10	71	SML	1	0,33	0,800						
023	121	14	1515	407D00		10	71	SML	1	0,10	0,200						
023	121	14	1515	409B01c		10	71	SML	1	0,87	1,500						
023	121	14	1515	409E11c	131	10	71	SML	1	0,68	0,200						
023	121	14	1515	411B01a		10	71	SML	1	0,10	0,300						
023	121	14	1515	412D00		10	71	SML	1	0,12	0,350						
023	121	14	1515	412D01a		10	71	SML	1	0,15	0,350						
023	121	14	1515	412F00		10	71	SML	1	0,20	1,600						
023	121	14	1515	412G01b		10	71	SML	1	0,12	0,300						
023	121	14	1515	412G02a		10	71	SML	1	0,14	0,300						
023	121	14	1515	413C00		10	71	SML	1	0,06	0,150						
023	121	14	1515	415E01b		10	71	SML	1	0,39	0,400						
023	121	14	1515	416A01b		10	71	SML	1	0,04	0,100						
023	121	14	1515	416A01d		10	71	SML	1	0,20	0,300						
023	121	14	1515	418A01a		10	71	SML	1	0,13	0,300						
023	121	14	1515	418A01b		10	71	SML	1	0,03	0,050						
023	121	14	1515	418A01d		10	71	SML	1	0,18	0,500						
023	121	14	1515	419F01a		10	71	SML	1	0,14	0,800						
023	121	14	1515	421C09	171	10	71	SML	1	0,28	0,600						
023	121	14	1515	421E07	181	10	71	SML	1	0,12	0,300						
023	121	14	1515	421E11	191	10	71	SML	1	0,10	0,300						
023	121	14	1515	432A09	142	10	71	SML	1	0,24	1,000						
023	121	15	1356	312A11	131	12	73	SML	1	0,34	1,000						
023	121	15	1356	312A11	132	12	73	SML	1	0,12	0,750						
023	121	15	1356	312B00		12	73	SML	1	0,20	0,600						
023	121	15	1356	312B00b		12	73	SML	1	0,13	0,450						
023	121	15	1356	312B00c		12	73	SML	1	0,13	0,400						
023	121	15	1356	312C10	131	12	73	SML	1	0,19	0,500						
023	121	15	1356	312C11	141	12	73	SML	1	0,09	0,300						
023	121	15	1356	312D00		12	73	SML	1	0,15	0,450						
023	121	15	1356	312E06	18	12	73	SML	1	0,04	0,160						
023	121	15	1356	313B09a	14	12	73	SML	1	0,08	0,250						
023	121	15	1356	313C09	152	12	73	SML	1	0,47	1,800						
023	121	15	1356	313C09	181	12	73	SML	1	0,03	0,120						
023	121	15	1356	313C09	182	12	73	SML	1	0,11	0,400						
023	121	15	1356	313D00		12	73	SML	1	0,34	1,050						
023	121	15	1356	313D09	181	12	73	SML	1	0,04	0,125						
023	121	15	1356	313E09	18	12	73	SML	1	0,05	0,200						
023	121	15	1356	313E09	182	12	73	SML	1	0,19	0,350						
023	121	15	1356	313F00		12	73	SML	1	0,02	0,100						
023	121	15	1356	315A00		12	73	SML	1	0,12	0,400						
023	121	15	1356	315B00		12	73	SML	1	0,27	0,850						
023	121	15	1356	315D09a	132	12	73	SML	1	0,13	0,400						

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Cena za jedn. mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
023 121	15	1356	315E00		12	73	SML	1	0,07	0,250						
023 121	15	1356	316A09a		17 12	73	SML	1	0,11	0,300						
023 121	15	1356	316A09a		171 12	73	SML	1	0,14	0,600						
023 121	15	1356	316A09a		172 12	73	SML	1	0,09	0,200						
023 121	15	1356	317A09		15 12	73	SML	1	0,05	0,200						
023 121	15	1356	318A00		12	73	SML	1	0,13	0,400						
023 121	15	1356	318A09		18 12	73	SML	1	0,05	0,100						
023 121	15	1356	318A09		131 12	73	SML	1	0,23	0,900						
023 121	15	1356	318A09		132 12	73	SML	1	0,10	0,500						
023 121	15	1356	318A09		142 12	73	SML	1	0,16	0,500						
023 121	15	1356	318B00		12	73	SML	1	0,70	2,100						
023 121	15	1356	318B09		16 12	73	SML	1	0,05	0,200						
023 121	15	1356	318B09		19 12	73	SML	1	0,20	1,400						
023 121	15	1356	318B09		133 12	73	SML	1	0,06	0,200						
023 121	15	1356	318C09		18 12	73	SML	1	0,08	0,425						
023 121	15	1356	320A09		18 12	73	SML	1	0,20	0,950						
023 121	15	1356	320A09		131 12	73	SML	1	0,04	0,200						
023 121	15	1356	320C10		18 12	73	SML	1	0,05	0,250						
023 121	15	1356	320C10		131 12	73	SML	1	0,02	0,100						
023 121	15	1356	320C10		132 12	73	SML	1	0,04	0,200						
023 121	15	1356	320D10		181 12	73	SML	1	0,02	0,100						
023 121	15	1356	321A16		132 12	73	SML	1	0,06	0,250						
023 121	15	1356	321C11		132 12	73	SML	1	0,02	0,100						
023 121	15	1356	321E00b		12	73	SML	1	0,14	0,425						
023 121	15	1356	321E00a		12	73	SML	1	0,26	0,800						
023 121	15	1356	321E11		132 12	73	SML	1	0,20	0,800						
023 121	15	1356	321F00		12	73	SML	1	0,18	0,550						
023 121	15	1356	321F10		133 12	73	SML	1	0,15	0,250						
023 121	15	1356	321F10		201 12	73	SML	1	0,10	0,450						
023 121	15	1356	322C15		142 12	73	SML	1	0,05	0,250						
023 121	15	1356	323A14		131 12	73	SML	1	0,20	0,200						
023 121	15	1356	323B01b		12	73	SML	1	0,05	0,200						
023 121	15	1356	501A03b		18 12	73	SML	1	0,10	0,360						
023 121	15	1356	501A06b		18 12	73	SML	1	0,04	0,350						
023 121	15	1356	501B03		182 12	73	SML	1	0,02	0,100						
023 121	15	1356	501B09		131 12	73	SML	1	0,08	0,200						
023 121	15	1356	502A10		132 12	73	SML	1	0,02	0,150						
023 121	15	1356	502B01a		12	73	SML	1	0,40	1,200						
023 121	15	1356	502C04		19 12	73	SML	1	0,04	0,200						
023 121	15	1356	502C06		19 12	73	SML	1	0,06	0,250						
023 121	15	1356	502C09		142 12	73	SML	1	0,45	1,700						
023 121	15	1356	502D00a		12	73	SML	1	0,07	0,300						
023 121	15	1356	502D15		142 12	73	SML	1	0,21	1,850						
023 121	15	1356	503A01a		12	73	SML	1	0,05	0,200						
023 121	15	1356	503B01a		12	73	SML	1	0,06	0,300						
023 121	15	1356	503B12		131 12	73	SML	1	0,10	0,400						
023 121	15	1356	503C12		131 12	73	SML	1	0,10	0,200						
023 121	15	1356	505A01a		12	73	SML	1	0,09	0,300						
023 121	15	1356	505A01b		15 12	73	SML	1	0,10	1,000						
023 121	15	1356	505B01a		12	73	SML	1	0,20	1,000						
023 121	15	1356	505C00		12	73	SML	1	0,06	0,500						
023 121	15	1356	505C01c		12	73	SML	1	0,20	0,500						
023 121	15	1356	505C01d		12	73	SML	1	0,05	0,200						
023 121	15	1356	505C09		131 12	73	SML	1	0,10	0,200						
023 121	15	1356	506C10		151 12	73	SML	1	0,10	0,300						
023 121	15	1356	507A11		142 12	73	SML	1	0,20	0,500						
023 121	15	1356	508A00a		12	73	SML	1	0,14	0,380						
023 121	15	1356	508A17		132 12	73	SML	1	0,20	0,750						
023 121	15	1356	508B09		20 12	73	SML	1	0,07	0,650						
023 121	15	1356	508B09		132 12	73	SML	1	0,20	1,200						
023 121	15	1356	511C01a		12	73	SML	1	0,50	1,450						
023 121	15	1356	512B07		19 12	73	SML	1	0,15	0,600						
023 121	15	1356	512C00a		12	73	SML	1	0,20	0,300						
023 121	15	1356	512C01a		12	73	SML	1	0,07	0,400						
023 121	15	1356	512D00a		12	73	SML	1	0,05	0,200						
023 121	15	1356	512D00b		12	73	SML	1	0,05	0,150						
023 121	15	1356	512D01a		12	73	SML	1	0,05	0,200						
023 121	15	1356	513A01b		20 12	73	SML	1	0,09	0,400						
023 121	15	1356	513C00b		12	73	SML	1	0,15	0,400						
023 121	15	1356	514D00		12	73	SML	1	0,19	0,575						
023 121	15	1356	515C03		181 12	73	SML	1	0,17	0,700						
023 121	15	1356	515C03		182 12	73	SML	1	0,03	0,180						
023 121	15	1356	515C06		182 12	73	SML	1	0,04	0,175						
023 121	15	1356	515C09		142 12	73	SML	1	0,15	0,400						
023 121	15	1356	515C09		181 12	73	SML	1	0,12	0,360						
023 121	15	1356	515C09		182 12	73	SML	1	0,09	0,350						
023 121	15	1356	515D06		181 12	73	SML	1	0,03	0,140						
023 121	15	1356	516C06		182 12	73	SML	1	0,04	0,175						
023 121	15	1356	517A02b		132 12	73	SML	1	0,05	0,200						
023 121	15	1356	517B06		13 12	73	SML	1	0,03	0,120						

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota materi.	Hodnota služeb	Hodnota materi.	Hodnota PČ celkem
023	121	15	1356	517C11	142	12	73	SML	1	0,15	0,400						
023	121	15	1356	517D00b		12	73	SML	1	0,05	0,250						
023	121	15	1356	518C17a	142	12	73	SML	1	0,15	0,800						
023	121	15	1356	518D10	142	12	73	SML	1	0,10	0,300						
023	121	15	1356	519D00b		12	73	SML	1	0,10	0,250						
023	121	15	1356	520C00		12	73	SML	1	0,03	0,300						
023	121	15	1356	521A00a		12	73	SML	1	0,05	0,200						
023	121	15	1356	521A00b		12	73	SML	1	0,10	0,300						
023	121	15	1356	521C01		12	73	SML	1	0,04	0,150						
023	121	17	1515	702B12	181	10	73	SML	1	0,16	0,600						
023	121	17	1515	703C01		10	73	SML	1	0,01	0,030						
023	121	17	1515	704A11	171	10	73	SML	1	0,26	1,040						
023	121	17	1515	704B01		10	73	SML	1	0,10	0,400						
023	121	17	1515	704D00a		10	73	SML	1	0,11	0,220						
023	121	17	1515	705A01b		10	73	SML	1	0,33	0,800						
023	121	17	1515	705A17	161	10	73	SML	1	0,36	3,240						
023	121	17	1515	705A17	162	10	73	SML	1	0,23	2,000						
023	121	17	1515	705A17	201	10	73	SML	1	0,31	2,730						
023	121	17	1515	705C01a		10	73	SML	1	0,13	0,500						
023	121	17	1515	706C01a		10	73	SML	1	0,20	1,350						
023	121	17	1515	706D09	141	10	73	SML	1	0,02	0,080						
023	121	17	1515	707A02a		10	73	SML	1	0,50	0,700						
023	121	17	1515	708A09	131	10	73	SML	1	0,81	0,500						
023	121	17	1515	708B09	131	10	73	SML	1	0,40	0,400						
023	121	17	1515	709D01		10	73	SML	1	0,15	0,600						
023	121	17	1515	709D11	151	10	73	SML	1	0,22	0,800						
023	121	17	1515	709D11	211	10	73	SML	1	0,49	1,500						
023	121	17	1515	709E01		10	73	SML	1	0,27	2,160						
023	121	17	1515	709E17	19	10	73	SML	1	0,16	1,460						
023	121	17	1515	709E17	161	10	73	SML	1	0,30	2,700						
023	121	17	1515	709E17	162	10	73	SML	1	0,10	0,900						
023	121	17	1515	710A09	131	10	73	SML	1	1,05	0,400						
023	121	17	1515	710B09	141	10	73	SML	1	0,11	0,440						
023	121	17	1515	711B09	131	10	73	SML	1	1,67	1,000						
023	121	17	1515	711C01b		10	73	SML	1	0,25	1,290						
023	121	17	1515	714A13	151	10	73	SML	1	0,30	0,960						
023	121	17	1515	715D12	181	10	73	SML	1	0,30	1,200						
023	121	17	1515	718A12	151	10	73	SML	1	0,10	0,300						
023	121	17	1515	718D13	151	10	73	SML	1	0,06	0,480						
023	121	17	1515	719B02		10	73	SML	1	0,23	0,200						
023	121	17	1515	721A13	171	10	73	SML	1	0,25	1,000						
023	121	17	1515	721B00		10	73	SML	1	0,43	0,200						
023	121	17	1515	721B01a		10	73	SML	1	0,05	0,200						
023	121	17	1515	722D13	151	10	73	SML	1	0,45	0,800						
023	121	17	1515	723A02b		10	73	SML	1	0,06	0,400						
023	121	17	1515	723A17	151	10	73	SML	1	0,14	0,560						
023	121	17	1515	723D01a		10	73	SML	1	0,50	0,600						
023	121	17	1515	724A09	151	10	73	SML	1	0,03	0,120						
023	121	17	1515	724B01		10	73	SML	1	0,07	0,220						
023	121	17	1515	724B09	151	10	73	SML	1	0,06	0,240						
023	121	17	1515	724C00		10	73	SML	1	0,10	0,200						
023	121	17	1515	724F06	201	10	73	SML	1	0,08	0,250						
023	121	17	1515	725C01a		10	73	SML	1	0,15	0,500						
023	121	17	1515	725C14	141	10	73	SML	1	0,45	1,600						
023	121	17	1515	726A12	171	10	73	SML	1	0,45	1,800						
023	121	17	1515	726C02		10	73	SML	1	0,49	0,300						
023	121	17	1515	728C00		10	73	SML	1	0,16	0,600						
023	121	17	1515	729A17	141	10	73	SML	1	0,16	0,800						
023	121	17	1515	730A01		10	73	SML	1	0,38	1,500						
023	121	17	1515	730A14	141	10	73	SML	1	0,15	0,450						
023	121	17	1515	730B11	141	10	73	SML	1	0,08	0,150						
023	121	17	1515	730B11	151	10	73	SML	1	0,03	0,100						
023	121	17	1515	730B13	161	10	73	SML	1	0,10	0,400						
023	121	17	1515	730C01		10	73	SML	1	0,11	0,100						
023	121	17	1515	730D00		10	73	SML	1	0,16	0,320						
023	121	17	1515	730D12b	171	10	73	SML	1	0,24	0,960						
023	121	17	1515	731B11	171	10	73	SML	1	0,25	1,000						
023	121	17	1515	731C00b		10	73	SML	1	0,10	0,300						
023	121	17	1515	731C11	151	10	73	SML	1	0,06	0,430						
023	121	17	1515	731C11	161	10	73	SML	1	0,20	0,800						
023	121	17	1515	732B01		10	73	SML	1	0,27	0,500						
023	121	17	1515	732C09b	161	10	73	SML	1	0,10	0,900						
023	121	17	1515	733A15c	141	10	73	SML	1	0,35	1,300						
023	121	17	1515	733B15	141	10	73	SML	1	0,39	0,600						
023	121	17	1515	734B00		10	73	SML	1	0,20	0,500						
023	121	17	1515	735A10	161	10	73	SML	1	0,55	2,000						
023	121	17	1515	735B11	141	10	73	SML	1	0,30	0,500						
023	121	17	1515	735B11	161	10	73	SML	1	0,36	3,000						

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
210	023	121-Nátěry kultur repelenty-zimní								39,84	130,700 tis					
	023	131	11	1515 133H01a		5	62	SML	1	0,72	4,500					
	023	131	11	1515 138A01		5	62	SML	1	0,20	0,800					
210	023	131-Postřiky kultur repelenty-letní								0,92	5,300 tis					
	023	141	11	1515 133H01a		9	73	SML	1	0,72	4,500					
	023	141	11	1515 138A01		9	73	SML	1	0,20	0,800					
	023	141	12	1515 250A01		11	51	SML	2	0,09	0,250					
210	023	141-Postřiky kultur repelenty-zimní								1,01	5,550 tis					
	023	161	12	1515 221C00		11	51	SML	2	0,41						
	023	161	12	1515 221G00		11	51	SML	2	0,09						
	023	161	12	1515 249C00		11	51	SML	2	0,47						
	023	161	12	1515 249D00		11	51	SML	2	0,10						
	023	161	12	1515 252B00a		11	51	SML	2	0,16						
	023	161	12	1515 252B00b		11	51	SML	2	0,18						
	023	161	12	1515 260C00		11	51	SML	2	0,36						
	023	161	17	1515 701A17	19	10	73	SML	1	0,25						
	023	161	17	1515 701B01		10	73	SML	1	0,16						
	023	161	17	1515 705A17	162	10	73	SML	1	0,23						
	023	161	17	1515 705A17	201	10	73	SML	1	0,24						
	023	161	17	1515 706C09	161	10	73	SML	1	0,10						
	023	161	17	1515 708B09		10	73	SML	1	0,40						
	023	161	17	1515 709D11	151	10	73	SML	1	0,03						
	023	161	17	1515 709E17		10	73	SML	1	0,25						
	023	161	17	1515 714A13	151	10	73	SML	1	0,05						
	023	161	17	1515 721A13	171	10	73	SML	1	0,04						
	023	161	17	1515 721B13	181	10	73	SML	1	0,03						
	023	161	17	1515 729A17	142	10	73	SML	1	0,30						
	023	161	17	1515 730C11		10	73	SML	1	1,23						
210	023	161-Ochrana náletů repelenty-zimní								5,08						
* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři										61,13	204,980					
	024	024	14	1515 999X999		6			1	3,00						
	024	024	17	1515 702A11	191	7			1	0,16						
	024	024	17	1515 702A11	201	7			1	0,25						
	024	024	17	1515 702B12	201	7			1	0,10						
	024	024	17	1515 702C08	211	7			1	0,15						
	024	024	17	1515 703B10	201	7			1	0,19						
	024	024	17	1515 704A11	172	7			1	0,11						
	024	024	17	1515 704B07	181	7			1	0,10						
	024	024	17	1515 705C10b	191	7			1	0,17						
	024	024	17	1515 705C10b	201	7			1	0,16						
	024	024	17	1515 708B06	191	7			1	0,25						
	024	024	17	1515 708B09	191	7			1	0,20						
	024	024	17	1515 709D11	191	7			1	0,18						
	024	024	17	1515 710B00		7			1	0,25						
	024	024	17	1515 711A06	19	7			1	0,17						
	024	024	17	1515 714B08a	201	7			1	0,13						
	024	024	17	1515 715B00		7			1	0,19						
	024	024	17	1515 718A11b	201	7			1	0,20						
	024	024	17	1515 719B07	201	7			1	0,34						
	024	024	17	1515 719B07	211	7			1	0,32						
	024	024	17	1515 721A09a	211	7			1	0,26						
	024	024	17	1515 722D13	201	7			1	0,37						
	024	024	17	1515 723A00		7			1	0,18						
	024	024	17	1515 723C13	191	7			1	0,27						
	024	024	17	1515 725A06	211	7			1	0,27						
	024	024	17	1515 726C06	211	7			1	0,19						
	024	024	17	1515 727B06	211	7			1	0,34						
	024	024	17	1515 730A07	201	7			1	0,15						
	024	024	17	1515 730C11	201	7			1	0,15						
	024	024	17	1515 730C11	212	7			1	0,19						
	024	024	17	1515 731B11	211	7			1	0,15						
	024	024	17	1515 731C05	20	7			1	0,13						
	024	024	17	1515 731C05	211	7			1	0,19						
	024	024	17	1515 731C05	221	7			1	0,15						
	024	024	17	1515 733A06	211	7			1	0,19						
	024	024	17	1515 733B00		7			1	0,10						
	024	024	17	1515 736A11	20	7			1	0,19						
	024	024	17	1515 736A11	191	7			1	0,10						
	024	024	21	1515 630A01a		5			1	0,29						
	024	024	21	1515 630A01e		9			2	0,04						

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota mater.	Hodnota služeb	Hodnota PČ celkem
024	024	21	1515	630C01a		9				1	0,40					
024	024	21	1515	632G01b		9				1	0,44					
024	024	21	1515	632G01d		9				2	0,13					
024	024	21	1515	634A01a		9				2	0,42					
024	024	21	1515	634A01b		9				2	0,45					
024	024	21	1515	634B00		9				2	0,20					
024	024	21	1515	634C00		9				2	0,07					
024	024	21	1515	635B00		9				2	0,40					
024	024	21	1515	636A01b		9				1	0,20					
024	024	21	1515	636C01b		9				2	0,26					
024	024	21	1515	636F01a		9				2	0,51					
024	024	21	1515	637A01a		9				2	0,14					
024	024	21	1515	637A01b		9				2	0,32					
024	024	21	1515	637D01		9				2	0,03					
024	024	21	1515	638A01a		9				1	0,21					
024	024	21	1515	638C01a		9				2	0,08					
024	024	21	1515	638C01b		9				2	0,32					
024	024	21	1515	638D01a		9				2	0,16					
024	024	21	1515	640A01c		9				2	0,08					
024	024	21	1515	640B01e		9				2	0,05					
024	024	21	1515	640E01a		9				2	0,10					
024	024	21	1515	640E01c		9				1	0,21					
024	024	21	1515	641D01a		9				2	0,10					
024	024	21	1515	642A01c		9				1	0,24					
024	024	21	1515	642A01d		9				1	0,19					
024	024	21	1515	642B01a		9				1	0,26					
024	024	21	1515	642B01b		9				1	0,10					
024	024	21	1515	643A01a		9				2	0,42					
024	024	21	1515	646A01		9				2	0,14					
024	024	21	1515	646B01a		9				2	0,10					
024	024	21	1515	646B01d		9				2	0,25					
024	024	21	1515	646D01a		9				2	0,36					
024	024	21	1515	646E01b		9				2	0,03					
024	024	21	1515	646E01a		9				2	0,17					
024	024	21	1515	648A01a		9				1	0,09					
024	024	21	1515	648A01b		9				1	0,17					
024	024	21	1515	648B01a		9				2	0,07					
024	024	21	1515	648B01b		9				1	0,11					
024	024	21	1515	648B01e		9				1	0,23					
024	024	21	1515	648D01		9				2	0,10					
024	024	21	1515	649A01		9				2	0,19					
024	024	21	1515	649D01		9				2	0,05					
024	024	21	1515	650A01		9				2	0,60					
024	024	21	1515	650B01a		9				2	0,71					
024	024	21	1515	651B01a		9				2	0,23					
024	024	21	1515	652A01a		9				2	0,15					
024	024	21	1515	652A01c		9				2	0,16					
024	024	21	1515	652A01e		9				2	0,12					
024	024	21	1515	662B01a		9				1	0,21					
210	024	024-Ožínání	- ručně - v pruzích -	80 cm meziřádkově							21,25					

024	031	12	1515	243G01		7				2	0,29					
024	031	12	1515	249D01a		7				2	0,11					
024	031	12	1515	250A01		8				2	0,09					
024	031	12	1515	256A01		6				2	0,49					
024	031	12	1515	259B01		7				2	0,25					
024	031	12	1515	259D01		6				2	0,30					
024	031	12	1515	262C01		6				2	0,11					
024	031	12	1515	262F01		7				2	0,34					
024	031	12	1515	293A01		9				2	0,50					
024	031	12	1515	293B01a		9				2	0,40					
024	031	12	1515	293B01b		6				2	0,50					
024	031	14	1356	402C04	191	9				1	0,40					
024	031	14	1515	999X999		6				1	12,00					
024	031	15	1356	999X999		6				1	12,00					
024	031	17	1515	704C11	201	6				1	0,16					
024	031	17	1515	706C09	201	6				1	0,16					
024	031	17	1515	709A08	191	6				1	0,14					
024	031	17	1515	713C09	191	6				1	0,41					
024	031	17	1515	713C09	201	6				1	0,56					
024	031	17	1515	720A09	201	6				1	0,62					
024	031	17	1515	721A13	172	6				1	0,12					
024	031	17	1515	723C08	201	6				1	0,18					
024	031	17	1515	725A06	191	6				1	0,10					
024	031	17	1515	725A09	201	6				1	0,25					
024	031	17	1515	725B06	201	6				1	0,15					
024	031	17	1515	726B06	201	6				1	0,12					
024	031	17	1515	726B08	201	6				1	0,30					
024	031	17	1515	726D14	201	6				1	0,18					

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem	
	024	031	17	1515	727C06	191	6			1	0,14							
	024	031	17	1515	728D09	201	6			1	0,30							
	024	031	17	1515	728D09	211	6			1	0,15							
	024	031	17	1515	730B11	191	6			1	0,19							
	024	031	17	1515	730B11	201	6			1	0,10							
	024	031	21	1515	623A02		9			2	0,39							
	024	031	21	1515	623D01a		9			2	0,15							
	024	031	21	1515	623E00		9			2	0,44							
	024	031	21	1515	628A01a		9			2	0,43							
	024	031	21	1515	630B01a		5			1	0,31							
	024	031	21	1515	632D01a		9			2	0,03							
	024	031	21	1515	632G01a		9			2	0,06							
210	024	031-Ožínání		- ručně - celoplošně								33,92						

	024	039	21	1515	637F01		9			2	0,22							
	024	039	21	1515	639C01		9			2	0,38							
210	024	039-Ožínání		- ručně - celoplošně druhé								0,60						

	024	421	14	1515	999X999			5	4	SML	1	6,00						
	024	421	17	1515	701C05	181	5	3	SML	1	0,07							
	024	421	17	1515	702B12	181	5	3	SML	1	0,16							
	024	421	17	1515	703B00		5	3	SML	1	0,51							
	024	421	17	1515	704A11	171	5	3	SML	1	0,31							
	024	421	17	1515	704D00a		5	3	SML	1	0,11							
	024	421	17	1515	705A10	161	5	3	SML	1	0,28							
	024	421	17	1515	706C01a		5	3	SML	1	0,20							
	024	421	17	1515	706D09	141	5	3	SML	1	0,04							
	024	421	17	1515	707B17	161	5	3	SML	1	0,42							
	024	421	17	1515	709A01		5	3	SML	1	0,24							
	024	421	17	1515	709D01		5	3	SML	1	0,30							
	024	421	17	1515	709D11	151	5	3	SML	1	0,30							
	024	421	17	1515	711B17	131	5	3	SML	1	0,09							
	024	421	17	1515	714B08a	151	5	3	SML	1	0,06							
	024	421	17	1515	715D12	181	5	3	SML	1	0,30							
	024	421	17	1515	718A12	151	5	3	SML	1	0,21							
	024	421	17	1515	721A13	171	5	3	SML	1	0,33							
	024	421	17	1515	722A01		5	3	SML	1	0,04							
	024	421	17	1515	722A09b	141	5	3	SML	1	0,22							
	024	421	17	1515	722A09b	181	5	3	SML	1	0,07							
	024	421	17	1515	722B09	161	5	3	SML	1	0,37							
	024	421	17	1515	723A01b		5	3	SML	1	0,25							
	024	421	17	1515	723A17	151	5	3	SML	1	0,14							
	024	421	17	1515	723C13	161	5	3	SML	1	0,29							
	024	421	17	1515	723D01a		5	3	SML	1	0,20							
	024	421	17	1515	724F06	201	5	3	SML	1	0,08							
	024	421	17	1515	725B09	151	5	3	SML	1	0,25							
	024	421	17	1515	725C14	141	5	3	SML	1	0,45							
	024	421	17	1515	725C14	142	5	3	SML	1	0,15							
	024	421	17	1515	726A12	171	5	3	SML	1	0,45							
	024	421	17	1515	729A17	141	5	3	SML	1	0,66							
	024	421	17	1515	730A14	201	5	3	SML	1	0,15							
	024	421	17	1515	730B13	161	5	3	SML	1	0,11							
	024	421	17	1515	730C11	161	5	3	SML	1	0,15							
	024	421	17	1515	730D00		5	3	SML	1	0,16							
	024	421	17	1515	730D12b	171	5	3	SML	1	0,24							
	024	421	17	1515	731B11	171	5	3	SML	1	0,43							
	024	421	17	1515	732C09b	161	5	3	SML	1	0,10							
	024	421	17	1515	733A15c	141	5	3	SML	1	0,46							
	024	421	17	1515	735A10	161	5	3	SML	1	0,60							
	024	421	17	1515	735B11	161	5	3	SML	1	0,37							
	024	421	21	1515	621E01a		6	6	SML	2	0,08							
	024	421	21	1515	635B01b		6	6	SML	2	0,97							
	024	421	21	1515	636C01a		6	6	SML	2	0,70							
	024	421	21	1515	637F01		6	6	SML	2	0,22							
	024	421	21	1515	638D01b		6	6	SML	2	0,15							
	024	421	21	1515	639C01		6	6	SML	2	0,38							
	024	421	21	1515	640B01d		6	6	SML	2	0,09							
	024	421	21	1515	640E01b		6	6	SML	2	0,21							
	024	421	21	1515	651C01		6	6	SML	2	0,03							
	024	421	21	1515	652A01b		6	6	SML	2	0,27							
210	024	421-Chemická ochrana MLP		proti buření - v pruzích								19,42						

	024	521	12	1515	221A01b		6			1	0,18							
	024	521	12	1515	240C01b		6			1	0,20							
	024	521	12	1515	240D01b		6			1	0,29							
	024	521	12	1515	243B01a		9			1	0,12							
	024	521	12	1515	246C01		9			1	0,61							

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	jedn. mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
	024	521	12	1515	249D01b		6			1	0,35						
	024	521	12	1515	252D01		9			1	0,30						
	024	521	12	1515	252G02a		6			1	0,09						
	024	521	12	1515	253D02		6			1	0,35						
	024	521	12	1515	260B01		9			1	0,28						
210	024	521	Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně									2,77					

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buření													77,96				
=====																	
	031	021	12	1515	242E01a		6			1	0,40						
	031	021	12	1515	249E01		6			1	0,14						
210	031	021	Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - mechanizova									0,54					

	031	311	14	1515	303B01		3			1	0,07						
	031	311	14	1515	310E02		3			1	0,36						
	031	311	14	1515	412E03b		9			1	0,80						
	031	311	14	1515	418B02c		6			1	0,53						
	031	311	14	1515	419E01		6			1	0,70						
	031	311	15	1515	318A01e		6			1	0,28						
	031	311	15	1515	322A02a		3			1	4,13						
	031	311	15	1515	322C02a		6			1	0,31						
	031	311	15	1515	322C01c		6			1	0,24						
	031	311	15	1515	501A01b		6			1	0,46						
	031	311	15	1515	508A02b		6			1	0,77						
	031	311	15	1515	508B01c		6			1	0,19						
	031	311	15	1515	508B02a		6			1	0,37						
	031	311	15	1515	508D02		9			1	0,54						
	031	311	15	1515	509B02a		9			1	0,99						
	031	311	15	1515	509B02b		9			1	0,51						
	031	311	15	1515	509D03		9			1	0,14						
	031	311	15	1515	510A02a		9			1	0,40						
	031	311	15	1515	510B02		9			1	0,36						
	031	311	15	1515	510C02b		3			1	0,68						
	031	311	15	1515	517A03		6			1	0,61						
210	031	311	Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně									13,44					

	031	321	11	1515	101B03		3			1	0,85						
	031	321	11	1515	101D01		3			1	0,23						
	031	321	11	1515	102A02a		6			1	0,87						
	031	321	11	1515	102A02b		6			1	0,84						
	031	321	11	1515	102A03		3			1	2,31						
	031	321	11	1515	102B02a		6			1	0,26						
	031	321	11	1515	102B02b		6			1	0,13						
	031	321	11	1515	102B03		6			1	1,12						
	031	321	11	1515	102C01a		6			1	0,36						
	031	321	11	1515	102C01b		6			1	0,13						
	031	321	11	1515	102C02		6			1	0,59						
	031	321	11	1515	102D01a		6			1	1,15						
	031	321	11	1515	102D01b		6			1	0,41						
	031	321	11	1515	103C02a		6			1	0,25						
	031	321	11	1515	103C02b		6			1	0,34						
	031	321	11	1515	103C02c		6			1	0,53						
	031	321	11	1515	103D02a		6			1	1,11						
	031	321	11	1515	103D02b		6			1	0,37						
	031	321	11	1515	103E02		9			1	1,81						
	031	321	11	1515	103F02a		9			1	1,62						
	031	321	11	1515	103F02b		9			1	0,32						
	031	321	11	1515	104D01c		9			1	0,69						
	031	321	11	1515	104D02a		9			1	0,30						
	031	321	11	1515	104D02b		9			1	2,07						
	031	321	11	1515	104E02		9			1	0,70						
	031	321	11	1515	104F01a		9			1	1,27						
	031	321	11	1515	104F01b		9			1	0,51						
	031	321	11	1515	104F02		9			1	0,98						
	031	321	11	1515	124A01b		12			1	0,36						
	031	321	11	1515	124A01c		12			1	1,04						
	031	321	11	1515	124A02a		12			1	0,45						
	031	321	11	1515	124B01		12			1	0,40						
	031	321	11	1515	124E01a		12			1	0,50						
	031	321	11	1515	125D01		12			1	0,29						
	031	321	12	1515	218A03		3			1	0,40						
	031	321	12	1515	218B02a		3			1	0,18						
	031	321	12	1515	218D02b		3			1	0,32						
	031	321	12	1515	218D03		3			1	1,52						
	031	321	12	1515	220A02b		3			1	0,70						
	031	321	12	1515	220C02a		3			1	0,44						

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
031 321	12	1515	220C03a	3					1	0,58						
031 321	12	1515	220C04b	6					1	0,65						
031 321	12	1515	221A02a	6					1	0,57						
031 321	12	1515	221A02b	6					1	0,12						
031 321	12	1515	221A03	6					1	0,99						
031 321	12	1515	221H02c	6					1	0,53						
031 321	12	1515	223B03a	6					1	0,11						
031 321	12	1515	240B03	6					1	0,71						
031 321	12	1515	242B02	9					1	0,26						
031 321	12	1515	242D02	9					1	0,50						
031 321	12	1515	242E03	9					1	0,49						
031 321	12	1515	242H02	9					1	0,27						
031 321	12	1515	242J02	9					1	0,16						
031 321	12	1515	243B01b	9					1	0,21						
031 321	12	1515	243B03	9					1	0,19						
031 321	12	1515	243C01b	9					1	0,66						
031 321	12	1515	243M02	9					1	0,24						
031 321	12	1515	243M03	9					1	0,12						
031 321	12	1515	243N03	9					1	0,56						
031 321	12	1515	244A02	12					1	0,22						
031 321	12	1515	244E02a	12					1	0,68						
031 321	12	1515	244E02b	12					1	0,19						
031 321	12	1515	244F02c	12					1	0,18						
031 321	12	1515	244F02d	12					1	0,33						
031 321	12	1515	244F03a	12					1	0,91						
031 321	12	1515	244F03b	12					1	0,32						
031 321	12	1515	245A02	12					1	0,41						
031 321	12	1515	246C02a	9					1	0,17						
031 321	12	1515	246C02b	9					1	0,20						
031 321	12	1515	246D02	9					1	0,09						
031 321	17	1515	701C02	3					1	0,64	1,242					
031 321	17	1515	702A02a	6					1	0,45	0,873					
031 321	17	1515	702B02a	3					1	0,56	1,086					
031 321	17	1515	703B01b	3					1	0,61	1,183					
031 321	17	1515	705A02	3					1	0,34	0,659					
031 321	17	1515	705A03	9					1	6,32	12,261					
031 321	17	1515	706B02	3					1	0,58	1,125					
031 321	17	1515	706C02b	12					1	0,64	1,242					
031 321	17	1515	706C03	3					1	2,96	5,742					
031 321	17	1515	719A03	3					1	0,93	1,804					
031 321	21	1515	623D01b	9					1	0,06						
031 321	21	1515	630C02b	6					1	0,64						
031 321	21	1515	633A01c	3					1	1,10						
031 321	21	1515	633B02a	9					1	1,44						
031 321	21	1515	635C02a	3					1	1,19						
031 321	21	1515	636D01	9					1	0,28						
031 321	21	1515	642C02a	6					1	0,85						
031 321	21	1515	646E02a	3					1	0,56						
031 321	22	1515	840A03a	3					1	0,35						
031 321	22	1515	840A03b	3					1	0,84						
031 321	22	1515	840D02	3					1	1,00						
031 321	22	1515	840E02	12					1	0,44						
031 321	22	1515	840F02a	12					1	0,36						
031 321	22	1515	841A01a	12					1	0,29						
031 321	22	1515	841A02	12					1	1,45						
031 321	22	1515	841A03	12					1	1,16						
031 321	22	1515	842B02	12					1	0,29						
031 321	22	1515	842C01d	12					1	0,34						
031 321	22	1515	842C03	12					1	0,21						
031 321	22	1515	842D01	12					1	0,44						
031 321	22	1515	843A01a	12					1	0,73						
031 321	22	1515	843B02	12					1	0,22						
031 321	22	1515	843B03	12					1	1,19						
031 321	22	1515	843C02	12					1	0,29						
031 321	22	1515	843D02	12					1	0,54						
031 321	22	1515	843D03	12					1	0,57						
031 321	22	1515	843E02	12					1	1,51						
031 321	22	1515	945A02	3					1	0,14						
031 321	22	1515	945B02	3					1	0,37						
031 321	22	1515	945C01e	3					1	0,06						
031 321	22	1515	945C02b	3					1	0,26						
031 321	22	1515	945C03a	3					1	0,47						
031 321	22	1515	945F03b	3					1	0,23						
031 321	22	1515	946A03	3					1	0,75						
031 321	22	1515	946C02b	3					1	0,19						
031 321	22	1515	948A01f	3					1	0,15						
031 321	22	1515	948A01g	3					1	1,21						
031 321	22	1515	948A02	3					1	0,28						
031 321	22	1515	948D01b	3					1	0,34						
031 321	22	1515	949D02a	3					1	0,68						

Sml zak	TP Výk	Revír Pdv	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
	031	321	22	1515	949E02b		3		1	0,50						
	031	321	22	1515	949E03a		3		1	0,22						
	031	321	22	1515	953D02b		3		1	0,80						
	031	321	22	1515	961C03		3		1	0,47						
	031	321	22	1515	962H02		3		1	0,46						
210	031	321	Prořezávky - jehličnaté + listnaté - mechanizovaně							80,29	27,217					
	031	411	14	1515	307B03a		12		1	0,68						
	031	411	14	1515	310E03		3		1	0,07						
	031	411	14	1515	310F02a		3		1	0,13						
	031	411	14	1515	310F02b		3		1	0,50						
	031	411	14	1515	310G02b		3		1	1,55						
	031	411	14	1515	311A01d		12		1	0,30						
	031	411	14	1515	311A01e		12		1	0,16						
	031	411	14	1515	311B01b		12		1	0,24						
	031	411	14	1515	311B02a		12		1	0,07						
	031	411	14	1515	311B02b		12		1	0,09						
	031	411	14	1515	412C02c		12		1	0,95						
	031	411	14	1515	412D02d		12		1	0,26						
	031	411	14	1515	412E02a		12		1	0,42						
	031	411	14	1515	413C02a		9		1	0,54						
	031	411	14	1515	414A02b		9		1	0,40						
	031	411	14	1515	415B03a		9		1	0,37						
	031	411	14	1515	415E02d		12		1	0,66						
	031	411	14	1515	415E02f		12		1	0,28						
	031	411	14	1515	416A02a		12		1	0,25						
	031	411	14	1515	419A01b		6		1	0,16						
	031	411	15	1515	318A01b		3		1	0,55						
	031	411	15	1515	318A01d		3		1	0,71						
	031	411	15	1515	318A02		6		1	0,84						
	031	411	15	1515	318B01c		6		1	1,37						
	031	411	15	1515	517C01c		9		1	0,07						
	031	411	15	1515	517C02		9		1	0,23						
210	031	411	Prořezávky - jehličnaté - ručně							11,85						
	031	421	17	1515	702A01c		6		1	0,14	0,277					
	031	421	17	1515	702A02c		6		1	1,47	2,911					
	031	421	17	1515	705C02		12		1	0,66	1,307					
	031	421	21	1515	630A02b		6		1	0,90						
	031	421	21	1515	632G01e		6		1	0,05						
	031	421	21	1515	632G01f		6		1	0,17						
	031	421	21	1515	635B01d		12		1	0,74						
	031	421	21	1515	636D02		12		1	0,36						
	031	421	21	1515	641D02b		6		1	0,63						
	031	421	21	1515	646B01c		12		1	1,12						
	031	421	21	1515	646E02b		12		1	0,33						
	031	421	21	1515	646E02d		6		1	0,26						
	031	421	21	1515	648B01d		6		1	0,22						
	031	421	21	1515	648C01b		9		1	0,32						
210	031	421	Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně							7,37	4,495					
	031	511	14	1515	305B03		3		1	0,90						
	031	511	14	1515	307A03		3		1	0,27						
	031	511	14	1515	311B02c		6		1	0,13						
	031	511	14	1515	311B03		6		1	0,30						
	031	511	14	1515	413A02c		9		1	0,43						
	031	511	14	1515	413A03a		9		1	0,42						
	031	511	14	1515	414D03b		9		1	0,42						
	031	511	14	1515	417B01a		6		1	0,44						
	031	511	14	1515	418B03a		6		1	0,63						
	031	511	14	1515	419A03a		6		1	0,39						
	031	511	14	1515	419E02a		6		1	0,27						
	031	511	15	1515	501A01a		3		1	0,29						
	031	511	15	1515	501A02a		6		1	1,65						
	031	511	15	1515	517A01c		3		1	0,22						
210	031	511	Prořezávky - listnaté - ručně							6,76						
	031	521	17	1515	701A02a		6		1	1,27	2,464					
	031	521	17	1515	701A02b		6		1	1,81	3,511					
	031	521	17	1515	719A02a		6		1	0,64	1,242					
	031	521	21	1515	628H01c		12		1	0,43						
	031	521	21	1515	630B01c		12		1	0,39						
	031	521	21	1515	632H01a		9		1	0,12						
	031	521	21	1515	634A02a		3		1	1,05						
	031	521	21	1515	635B01c		9		1	0,30						
	031	521	21	1515	636B01a		9		1	0,15						

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem	
	031	521	21	1515	640A01g		12			1	0,29							
	031	521	21	1515	641C01a		9			1	0,13							
	031	521	21	1515	641C01c		9			1	0,12							
	031	521	21	1515	641D01c		9			1	0,19							
	031	521	21	1515	641D02a		9			1	0,26							
	031	521	21	1515	641E01c		9			1	0,17							
	031	521	21	1515	646E02c		12			1	0,18							
	031	521	22	1515	840D01b		3			1	0,17							
	031	521	22	1515	840F02b		12			1	0,15							
	031	521	22	1515	840F02c		12			1	0,39							
210	031	521	-Prořezávky - listnaté - mechanizovaně									8,21	7,217					

* 031-Prořezávky											128,46	38,929						
=====																		
	058	111	21	1515	999X999		12			2		20,000						
210	058	111	-Ruční práce										20,000 h					

	058	121	21	1515	999X999		12			2		20,000						
210	058	121	-Práce s JMP										20,000 h					

	058	131	21	1515	999X999		12			2		15,000						
210	058	131	-Práce s traktorem										15,000 h					

	058	411	11	1515	124C10		9					0,365						
	058	411	11	1515	124D03		9					0,175						
	058	411	11	1515	125A04		9					0,165						
	058	411	11	1515	125A01		9					0,130						
	058	411	11	1515	125B02b		9					0,115						
	058	411	11	1515	126A02a		9					0,105						
	058	411	11	1515	126A03		9					0,105						
	058	411	11	1515	126B02		9					0,070						
	058	411	11	1515	126B03		9					0,070						
210	058	411	-Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic										1,300 km					

* 058-Ostatní pěstební práce											56,300							
=====																		
210	1 - OZR 2023 Luzna * Předaný projekt										celkem zakázka							

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
------------	---------------	-------	--------------	---------	------------	------------	--------------	------------------	-----------------	--------------	----------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	----------------------

210 2 ~ OZR 2023 Lužná * Předaný-podmíněný

011 011 22 1515 999X999 12 2 300,000

210 011 011-Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého 300,000 m3

011 111 11 1515 125A15 12 0,93 110,000

011 111 11 1515 133D13 12 1,89 250,000

011 111 11 1515 139A12 3 0,79 100,000

011 111 11 1515 164D17 12 1,50 350,000

011 111 14 1515 999X999 12 0,30 150,000

011 111 15 1356 999X999 12 1,00 250,000

011 111 17 1515 999X999 12 2 1,00 600,000

011 111 21 1515 999X999 9 2 5,00 250,000

011 111 21 1515 999X999 12 2 5,00 250,000

011 111 22 1515 999X999 6 2 500,000

011 111 22 1515 999X999 12 2 1000,000

210 011 111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 17,41 3810,000 m3

011 121 12 1515 999X999 12 2 1,50 300,000

210 011 121-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého 1,50 300,000 m3

011 411 12 1515 999X999 12 2 1,50 300,000

011 411 14 1515 999X999 6 0,50 400,000

011 411 14 1515 999X999 12 0,50 400,000

011 411 15 1356 999X999 12 1 2,00 1000,000

011 411 17 1515 999X999 12 2 3,50 1300,000

011 411 21 1515 999X999 12 2 4,00 200,000

011 411 22 1515 999X999 12 2 200,000

210 011 411-Drcení klestu 12,00 3800,000 m3

011 561 11 1515 127B16 12 0,80 105,000

011 561 11 1515 133B15 3 1,65 200,000

011 561 11 1515 134A14 3 1,97 200,000

011 561 11 1515 134B14 9 0,33 113,000

011 561 11 1515 134C14 9 0,44 106,000

011 561 11 1515 136G11 6 1,26 133,000

011 561 11 1515 138D12 6 1,86 302,000

011 561 11 1515 139A12 3 2,50 450,000

011 561 11 1515 164C15 9 0,57 113,000

011 561 11 1515 164D15 12 0,59 91,000

011 561 11 1515 164D17 12 0,92 88,000

011 561 12 1515 999X999 12 21,38 1931,000

011 561 14 1515 999X999 6 0,50 1000,000

011 561 14 1515 999X999 12 0,50 1000,000

011 561 15 1356 999X999 6 2 2,00 1250,000

011 561 15 1356 999X999 12 1 2,00 1250,000

011 561 21 1515 999X999 3 2 10,00 400,000

011 561 21 1515 999X999 6 2 6,00 300,000

011 561 21 1515 999X999 9 2 7,00 300,000

011 561 21 1515 999X999 12 2 2,00 100,000

210 011 561-Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely 64,27 9432,000 m3

* 011-Vyklizování ploch po těžbě

95,18 17642,000

012 021 11 1515 134C14 12 0,44

012 021 11 1515 138D12 12 0,76

210 012 021-Příprava půdy na holině - ručně v pruzích 1,20

012 041 12 1515 999X999 12 2 1,00

012 041 14 1515 999X999 6 1,50

012 041 14 1515 999X999 12 1,50

012 041 15 1356 999X999 12 1 4,80

012 041 17 1515 999X999 3 2 0,44

012 041 17 1515 999X999 12 2 2,00

210 012 041-Příprava půdy na holině-mechanizovaně v pruzích 11,24

012 071 12 1515 999X999 12 3 SML 2 0,50

210 012 071-Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně 0,50

012 141 22 1515 999X999 12 2 1,00 200,000

Zpracováno dne 23.11.2022 10:24 , všechna střediska

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem	
210	012	141	Příprava půdy pod porostem-mechanizovaně v pruzích										1,00	200,000			

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa												13,94	200,000				
=====																	
	016	212	11	1515	104B10	20	10	10250	SML	1	0,22	0,800					
	016	212	11	1515	104B10	20	10	50155	SML	1	0,23	2,100					
	016	212	11	1515	128D11	20	10	10250	SML	1	0,18	0,650					
	016	212	11	1515	129D04b	19	10	10250	SML	1	0,15	0,550					
	016	212	11	1515	132B04	20	10	10250	SML	1	0,20	0,700					
	016	212	11	1515	136C12	212	10	50155	SML	1	0,14	1,150					
	016	212	11	1515	165F09b	19	10	42390	SML	1	0,35	3,150					
210	016	212	První sadba do nepř. půdy-ruční-jamková 25x25 cm								1,47	9,100	tis				

* 016-Zalesňování sadbou												1,47	9,100				
=====																	
	022	211	11	1515	999X999		9				1,00	1,500					
	022	211	14	1515	999X999		12					0,400					
	022	211	15	1356	999X999		1			1		3,000					
210	022	211	Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně								1,00	4,900	km				

	022	311	14	1515	999X999		12					1,000					
	022	311	15	1356	999X999		9			1		5,000					
	022	311	17	1515	714C02a		12				2,50	3,000					
210	022	311	Rozeb. a likvid. oploc.-dřevěné-do 180 cm včetně								2,50	9,000	km				

	022	991	11	1515	999X999		12					20000,000					
	022	991	12	1515	999X999		12			2		25000,000					
	022	991	14	1515	999X999		6					35000,000					
	022	991	14	1515	999X999		12					35000,000					
	022	991	15	1356	999X999		12			1		70000,000					
	022	991	17	1515	999X999		12			2		50000,000					
	022	991	21	1515	999X999		12			2		20000,000					
	022	991	22	1515	999X999		6			2		20000,000					
	022	991	22	1515	999X999		12			2		20000,000					
210	022	991	Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce									295000,000	Kč				

* 022-Oplocování mladých lesních porostů												3,50	295013,900				
=====																	
	023	021	22	1515	999X999		12			2		2,000					
210	023	021	Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání									2,000	ks				

	023	121	17	1515	999X999		10	73	SML	2	2,50	10,000					
	023	121	21	1515	999X999		11	79	SML	2	1,70	7,000					
	023	121	22	1515	999X999		12	79	SML	2	35,00	115,000					
210	023	121	Nátěry kultur repelenty-zimní								39,20	132,000	tis				

	023	131	22	1515	999X999		6	69	SML	2	31,00	105,000					
210	023	131	Postřiky kultur repelenty-letní								31,00	105,000	tis				

	023	161	17	1515	999X999		10	73	SML	2	0,69						
210	023	161	Ochrana náletů repelenty-zimní								0,69						

	023	391	12	1515	999X999		12			2		25000,000					
210	023	391	Individuální ochrana - ostatní související práce									25000,000	Kč				

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři												70,89	25239,000				
=====																	
	024	023	11	1515	999X999		5				0,50						
210	024	023	Ožínání - ručně - v pruzích - 60 cm meziřádkově								0,50						

	024	024	17	1515	999X999		7			1	1,81						
	024	024	21	1515	999X999		9			2	2,00						
	024	024	22	1515	999X999		6			2	3,00						

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
210	024	024-Ožínání - ručně - v pruzích - 80 cm mezifádkově									6,81					
	024	029	12	1515	999X999		9			2	1,00					
	024	029	14	1515	999X999		9				4,00					
	024	029	17	1515	999X999		8			2	9,00					
	024	029	22	1515	999X999		9			2	1,00					
210	024	029-Ožínání - ručně - v pruzích druhé									15,00					
	024	031	17	1515	999X999		7			1	1,67					
	024	031	21	1515	999X999		9			2	2,00					
	024	031	22	1515	999X999		6			2	15,00					
210	024	031-Ožínání - ručně - celoplošně									18,67					
	024	039	12	1515	999X999		9			2	1,00					
	024	039	14	1515	999X999		9				11,00					
	024	039	15	1356	999X999		10			1	12,00					
	024	039	22	1515	999X999		9			2	2,00					
210	024	039-Ožínání - ručně - celoplošně druhé									26,00					
	024	421	11	1515	999X999		5	3	SML		0,30					
	024	421	15	1356	999X999		6	3	SML	1	2,50					
	024	421	21	1515	999X999		6	6	SML	2	5,00					
210	024	421-Chemická ochrana MLP proti buření - v pruzích									7,80					
	024	431	11	1515	999X999		5	11	SML		0,40					
	024	431	22	1515	999X999		2	17	SML	2	4,00					
	024	431	22	1515	999X999		6	11	SML	2	30,00					
210	024	431-Chemická ochrana MLP proti buření - celoplošně									34,40					
	024	511	14	1515	999X999		12				3,00					
	024	511	15	1356	999X999		12				5,00					
	024	511	17	1515	999X999		12			2	1,00					
210	024	511-Odstranění škodících dřevin - ručně									9,00					
	024	521	11	1515	999X999		9				1,50					
	024	521	21	1515	630A01b		3			2	0,95					
	024	521	21	1515	630B01b		3			2	1,03					
	024	521	21	1515	630C01b		12			2	0,90					
	024	521	21	1515	632G01c		9			2	1,51					
	024	521	21	1515	638A01d		12			2	0,37					
	024	521	21	1515	641B01a		6			2	0,20					
	024	521	21	1515	641B01b		6			2	0,39					
	024	521	21	1515	641C01d		6			2	0,29					
	024	521	21	1515	662B01b		6			2	0,75					
	024	521	22	1515	999X999		12			2	1,00					
210	024	521-Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně									8,89					
	* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buření										127,07					
	025	011	14	1515	999X999		9	50	SML		0,71	3,050				
	025	011	15	1356	999X999		6				3,00	8,000				
	025	011	17	1515	999X999		5	50	SML	2	0,23	0,700				
210	025	011-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury									3,94	11,750 tis				
	* 025-Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům										3,94	11,750				
	036	031	11	1515	999X999		3					25,000				
	036	031	12	1515	999X999		4			2		50,000				
	036	031	14	1515	999X999		6			1		55,000				
	036	031	15	1356	999X999		4			1		200,000				
	036	031	17	1515	999X999		3			2		150,000				
	036	031	21	1515	999X999		4			1		80,000				
	036	031	22	1515	999X999		6			2		20,000				
210	036	031-Otrávené lapáky - instalace										580,000 ks				
	036	091	17	1515	999X999		3			2		30000,000				

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
210	036	091-Lapače na kůrovce - ostatní související práce									30000,000 Kč					
	036	111	12	1515	999X999		3		2		10,000					
	036	111	12	1515	999X999		6		2		10,000					
	036	111	14	1515	999X999		6		1		30,000					
210	036	111-Lapáky - kladení - SM									50,000 ks					
	036	141	12	1515	999X999		6		2		10,000					
210	036	141-Lapáky - asanace - SM odkorněním									10,000 m3					
	036	161	11	1515	999X999		6		2		30,000					
	036	161	12	1515	999X999		6		2		70,000					
	036	161	14	1515	999X999		6				130,000					
	036	161	15	1356	999X999		6		2		160,000					
	036	161	15	1356	999X999		9		2		100,000					
	036	161	17	1515	999X999		6		2		120,000					
	036	161	21	1515	999X999		6		2		65,000					
	036	161	21	1515	999X999		9		2		40,000					
	036	161	22	1515	999X999		6		2		20,000					
	036	161	22	1515	999X999		9		2		20,000					
210	036	161-Lapáky - asanace všech dřevin chemicky									755,000 m3					
	036	321	11	1515	999X999		6				50,000					
	036	321	12	1515	999X999		6		2		10,000					
	036	321	12	1515	999X999		9		2		10,000					
210	036	321-Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická									70,000 m3					
	036	331	11	1515	999X999		6	50			150,000					
	036	331	12	1515	999X999		6	50	2		50,000					
	036	331	12	1515	999X999		9	50	2		50,000					
	036	331	14	1515	999X999		9		1		500,000					
	036	331	15	1356	999X999		9		2		1000,000					
	036	331	17	1515	999X999		9		2		400,000					
	036	331	21	1515	999X999		9	50	2		200,000					
	036	331	22	1515	999X999		6	50	2		20,000					
	036	331	22	1515	999X999		9	50	2		20,000					
210	036	331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická									2390,000 m3					
	036	347	11	1515	999X999		6				100,000					
	036	347	12	1515	999X999		6		2		50,000					
	036	347	12	1515	999X999		9		2		50,000					
	036	347	14	1515	999X999		9		1		400,000					
	036	347	21	1515	999X999		9		2		200,000					
	036	347	22	1515	999X999		6		2		180,000					
	036	347	22	1515	999X999		9		2		180,000					
210	036	347-As.kůř.dř.SM-povrch hr.chem.+zakrytí net. textilií									1160,000 m3					
	* 036-Ochrana lesa proti hmyzům a ostatním škůdcům										35015,000					
	058	111	11	1515	999X999		12				15,000					
	058	111	12	1515	999X999		12		2		24,000					
	058	111	14	1515	999X999		12				20,000					
	058	111	15	1356	999X999		12				15,000					
	058	111	17	1515	999X999		12		2		38,000					
	058	111	21	1515	999X999		3		2		5,000					
	058	111	21	1515	999X999		6		2		5,000					
	058	111	21	1515	999X999		9		2		5,000					
	058	111	21	1515	999X999		12		2		5,000					
	058	111	22	1515	999X999		12		2		30,000					
210	058	111-Ruční práce									162,000 h					
	058	121	11	1515	999X999		12				15,000					
	058	121	12	1515	999X999		12		2		27,000					
	058	121	14	1515	999X999		12				20,000					
	058	121	15	1356	999X999		12				15,000					
	058	121	17	1515	999X999		12		2		13,000					
	058	121	21	1515	999X999		3		2		4,000					
	058	121	21	1515	999X999		6		2		4,000					
	058	121	21	1515	999X999		9		2		4,000					
	058	121	21	1515	999X999		12		2		4,000					
	058	121	22	1515	999X999		12		2		25,000					

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
210	058	121-Práce s JMP									131,000 h				
	058	131	11	1515	999X999	12					10,000				
	058	131	12	1515	999X999	12			2		8,000				
	058	131	14	1515	999X999	12					20,000				
	058	131	15	1356	999X999	6					20,000				
	058	131	17	1515	999X999	12			2		10,000				
	058	131	21	1515	999X999	3			2		1,000				
	058	131	21	1515	999X999	6			2		1,000				
	058	131	21	1515	999X999	9			2		1,000				
	058	131	21	1515	999X999	12			2		2,000				
	058	131	22	1515	999X999	12			2		10,000				
210	058	131-Práce s traktorem									83,000 h				
	058	141	11	1515	999X999	12					10,000				
	058	141	15	1356	999X999	12					8,000				
	058	141	21	1515	999X999	12			2		5,000				
	058	141	22	1515	999X999	12			2		10,000				
210	058	141-Práce s křovinořezem									33,000 h				
	058	411	12	1515	999X999	12			2		3,000				
	058	411	17	1515	714C02a	12			2		2,000				
	058	411	21	1515	999X999	12			2		1,000				
210	058	411-Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic									6,000 km				
		* 058-Ostatní pěstební práce									415,000				
	212	191	14	1515	432A102	9					14000,000				
210	212	191-Provoz semen. sadů - ost. související práce									14000,000 Kč				
		* 212-Provoz semen. sadů, klonových archívů a matečnic									14000,000				
210	2	OZR 2023 Lužná * Předaný-podmíněný									celkem zakázka				

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
------------	---------------	-------	--------------	---------	------------	------------	--------------	------------------	-----------------	--------------	----------------	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

Úhrn za LS 179 LS Lužná

(kontrolní čísla)

659,96

390606,436

Rozpis dle zakázek:

210 - OZR_2023_Luzna

Sml. zak	TP 33	Dod. mat	Kód SM	Specifikace druhu sazenic, osiva dřevina t y p třída obal	Projekt. plocha	Projekt. množství	Kód MJ	Pr. cena sad. mat	Hodnota materiálu	
----------	-------	----------	--------	---	-----------------	-------------------	--------	-------------------	-------------------	--

Výběrová kritéria:

{
 ("33 Typ projektu" je v seznamu
 (1, 2)) a
 ("38 Číslo zakázky" = 210))

210 OZR_2023 Luzna

210 1 Předaný projekt

210	1	1250	SMRK	sazenice	5 PRK	1,84	5,775	1000	ks
210	1	10255	JEDLE	sazenice	5 SAD	0,40	1,400	1000	ks
210	1	10260	JEDLE	sazenice	6 PRK	0,92	3,350	1000	ks
210	1	20240	BOROVICE	sazenice	4 PRK	0,13	1,050	1000	ks
210	1	42250	DUB ZIMNÍ	sazenice	5 PRK	1,42	10,185	1000	ks
210	1	50250	BUK	sazenice	5 PRK	1,13	9,150	1000	ks
210	1	53250	KLEN	sazenice	5 PRK	0,35	1,400	1000	ks
210	1	83250	OLŠE LEPK	sazenice	5 PRK	0,72	2,900	1000	ks

210 1 Předaný projekt 6,91 35,210 1000 ks

210 1 SML Předaný projekt

210	1	SML 1250	SMRK	sazenice	5 PRK	2,73	8,700	1000	ks
210	1	SML 1255	SMRK	sazenice	5 SAD	0,01	0,050	1000	ks
210	1	SML 10250	JEDLE	sazenice	5 PRK	0,35	1,300	1000	ks
210	1	SML 10260	JEDLE	sazenice	6 PRK	0,35	1,250	1000	ks
210	1	SML 10265	JEDLE	sazenice	6 SAD	0,02	0,070	1000	ks
210	1	SML 18245	DOUGLASKA	sazenice	4 SAD	1,01	2,430	1000	ks
210	1	SML 18250	DOUGLASKA	sazenice	5 PRK	0,20	0,525	1000	ks
210	1	SML 20145	BOROVICE	semenáčky	4 SAD	0,07	0,510	1000	ks
210	1	SML 20240	BOROVICE	sazenice	4 PRK	0,20	1,600	1000	ks
210	1	SML 20245	BOROVICE	sazenice	4 SAD	0,13	0,925	1000	ks
210	1	SML 20250	BOROVICE	sazenice	5 PRK	0,31	2,600	1000	ks
210	1	SML 30250	MODŘÍN	sazenice	5 PRK	0,16	0,425	1000	ks
210	1	SML 40155	DUB LETNÍ	semenáčky	5 SAD	0,17	1,380	1000	ks
210	1	SML 42155	DUB ZIMNÍ	semenáčky	5 SAD	2,25	18,390	1000	ks
210	1	SML 42250	DUB ZIMNÍ	sazenice	5 PRK	1,81	16,550	1000	ks
210	1	SML 50155	BUK	semenáčky	5 SAD	0,72	5,230	1000	ks
210	1	SML 50250	BUK	sazenice	5 PRK	1,90	15,600	1000	ks
210	1	SML 52145	JAVOR ML	semenáčky	4 SAD	0,11	0,450	1000	ks
210	1	SML 53145	KLEN	semenáčky	4 SAD	1,14	4,320	1000	ks
210	1	SML 53250	KLEN	sazenice	5 PRK	1,12	4,650	1000	ks
210	1	SML 60250	JILM HABRL	sazenice	5 PRK	0,25	1,500	1000	ks
210	1	SML 74145	TŘEŠEŇ PT	semenáčky	4 SAD	0,39	1,190	1000	ks
210	1	SML 83250	OLŠE LEPK	sazenice	5 PRK	0,51	2,070	1000	ks
210	1	SML 83255	OLŠE LEPK	sazenice	5 SAD	0,34	1,230	1000	ks

210 1 SML Předaný projekt 16,25 92,945 1000 ks

210 2 SML Předaný-podmíněný

210	2	SML 10250	JEDLE	sazenice	5 PRK	0,75	2,700	1000	ks
210	2	SML 42390	DUB ZIMNÍ	poloodrostky, odrost	9 PRK	0,35	3,150	1000	ks
210	2	SML 50155	BUK	semenáčky	5 SAD	0,37	3,250	1000	ks

210 2 SML Předaný-podmíněný 1,47 9,100 1000 ks

210 OZR_2023 Luzna

celkem za zakázku 24,63 137,255

Sml zak	TP 33	Dod mat	Kód SM	Specifikace druhu sazenic, osiva dřevina t y p třída obal	Projekt. plocha	Projekt. množství	Kód MJ	Pr.cena sad.mat	Hodnota materiálu	
------------	----------	------------	-----------	--	--------------------	----------------------	-----------	--------------------	----------------------	--

ÚHRN za LS 1-179 LS Lužná {kontr.číslo} 24,63 137,255

Soupis jednotlivých zakázek:

210 - OZR_2023_Luzna 24,63 137,255 1000 ks

PŘÍLOHA Č. P1 PĚSTEBNÍ PROJEKT DO 31. 12. 2023

PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

- I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO OBĚHU
 - 1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu založených lesních kultur, vyplývají z ustanovení § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí.
 - 2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona o rostlinolékařské péči. Sadební materiál lesních dřevin musí být opatřen rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
 - 3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí (Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu).
 - 4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.
 - 5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále povinen tyto doklady předat Lesům ČR v prosté kopii.
 - 6) Vždy po ukončení jarního nebo podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.
 - 7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.

Revír č.	Porostní skupina (místo výsadby)	*Druh zalesnění	Číslo průvodního listu/listu o původu	Dřevina	Evidenční č. uznané jednotky	**Způsob pěstování	Redukovaná plocha (ha)	Počet sazenic (ks)

* Druh zalesnění: H – první, V – opakované, P – podsadba

**Způsob pěstování: P – prostokořenný, K – krytokořenný, V – množný vegetativně, G – množný generativně (v případě síje a podsíje v kg S – surovina, O – osivo)

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

- I.** Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních činností. Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 – Ostatní informace.
- II.** Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich skladu).
- III.** Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné linky a do porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.
- IV.** Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabráňující vstupu zvěře a definitivní oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.
- V.** Nebudou-li v Příloze č. Z2 – Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních činností stanoveny jiné termíny pro provedení pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:

- | | | |
|--------------|----------|--|
| a) jarní | | nejdéle do |
| prostokořená | | 31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) |
| krytokořená | | 30. 6. |
| b) podzimní | | |
| prostokořená | od 1. 9. | do 15. 11./31. 12. se souhlasem příslušné LS |
| krytokořená | od 1. 7. | do 15. 11./31. 12. se souhlasem příslušné LS |

V případě, že termín podzimního zalesnění bude Zadávacím listem stanoven po 15. 11., zejména pak v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

- | | | |
|-------------------------------|-----|--|
| a) ochrana kultur proti zvěři | “-“ | 30. 11.; u zalesnění po 30. 11. ihned po výsadbě |
| b) oplocování kultur | “-“ | nejpozději ke dni předání zalesněné plochy, není-li do doby výstavby oplocení ochrana proti zvěři předem dohodnuta jinak |
| c) ožínání | “-“ | 30. 9. |

- 3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce apod.), případně dle instrukcí revírníka. Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

- VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem k použití a bezpečnostními pokyny.
- VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.
- VIII. Veškeré pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše (porost nebo část porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo Zadávacího listu) nebo podle vyznačení v porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů pěstebních činností

I. Vyklizování ploch po těžbě

- 1) Úklidem klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drčením, spálením nebo odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.
- 2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 – Úklid a pálení klestu – snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 – Zásady požární ochrany).

11 111, 11 141, 11 171, 11 121, 11 151, 11 131, 11 161 – Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně – snesení a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 m. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10 m. Pruhy budou orientovány souběžně se stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). V případě uložení do hromad či pruhů nesmí klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. stojící stromy nesmí být uloženým klestem obrovnány.

11 211, 11 221, 11 231 – Pálení sneseného klestu – pálení Těžebních zbytků při dodržení všech protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 – Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 – Štěpkování klestu - s rozmetáním štěrky – štěpkování Těžebních zbytků štěpkovačem na frakci 5 - 15 cm a následné rozmetání štěrky tak, aby se nevytvořila na ploše místa s vrstvou štěrky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 – Štěpkování klestu - bez rozmetání štěrky – štěpkování Těžebních zbytků štěpkovačem na frakci 5 - 15 cm.

11 411 – Drcení klestu – drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 561 – Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely – vyvezení Těžebních zbytků z plochy a jejich následné rovnoměrné uložení na hromady zpravidla na lokalitě OM. Ve vyvezené hmotě je nepřípustný výskyt cizorodých předmětů (kovové předměty, plasty, kameny, hlína atd.), jež by znemožňovaly její další zpracování. Těžební zbytky vznikly v souvislosti s těžbou dříví v porostu a jejich množství je definováno množstvím m³ vytěženého Hroubí bez kůry.

11 581 – Vyklizování ploch po těžbě jinak – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

11 611 – Dočišťování ploch po těžbě – výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány na velikost do 2 m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa

- 1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
- 2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysazení sazenic ve stanoveném sponu na projektované ploše.

12 011, 12 031, 12 111, 12 131 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 041, 12 121, 12 141 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 081, 12 171, 12 181 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 511 – Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)

- 1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných Projektech; předání a převzetí sadebního materiálu v tomto případě proběhne za účasti osoby k tomu pověřené Lesy ČR.

- 2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo sje v dobrém zdravotním stavu a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.
- 3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
- 4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřň; např. jamka 35 x 35 cm v případě úporné buřně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.
- 5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho přehřátí na přímém slunci či k jinému poškození ovlivňujícímu ujmavost a růst sazenic.
- 6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.
- 7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během výsadby.
- 8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době výsadby a stanovišti 2 (jaro) – 4 (léto a podzim) cm pod úroveň povrchu zeminy. Bal krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.
- 9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně, a to ne dříve než týden před výsadbou. Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby). Běžným způsobem ochrany je ošetření sazenic na ploše po výsadbě v rámci CK 25 011.
- 10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu výsadby.

14 011, 14 211, 15 011, 15 211, 14 021, 14 221, 15 021, 15 221, 14 031, 14 231, 14 041, 14 241, 15 031, 15 041, 15 231, 15 241, 14 051, 14 251, 15 051, 15 251, 14 081, 14 281, 15 081, 15 281, 14 111, 14 311, 15 111, 15 311, 14 121, 14 321, 15 121, 15 321, 14 131, 14 141, 14 331, 14 341, 15 131, 15 141, 15 331, 15 341, 14 151, 14 351, 15 151, 15 351, 14 181, 14 381, 15 181, 15 381 – Sje a podsje - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

16 011, 16 111, 17 011, 17 111, 16 211, 16 311, 17 211, 17 311 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – vyhledání místa pro jamku ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektiky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení kapilární vztlakovosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektice

a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411, 16 511, 17 411, 17 511, 16 611, 16 711, 17 611, 17 711 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – viz 16 011, 16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 021, 16 121, 17 021, 16 221, 16 321, 17 221 – Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbínová – zalesnění rýhovacím zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbínou ve vzdálenosti 5 – 10 cm, kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat velikosti kořenového balu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně následně středně umáčkuta.

16 421, 16 521, 17 421, 16 621, 16 721, 17 621 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – štěrbínová – viz 16 021, 16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 031, 17 031, 16 231, 17 231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

16 431, 17 431, 16 631, 17 631 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – kopečková – viz 16 031, 16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 041, 17 041, 16 241, 17 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému balu sazené sazenice, resp. semenáčku.

16 441, 17 441, 16 641, 17 641 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči – viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16 181, 17 081, 17 181, 16 281, 16 381, 17 281, 17 381 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

16 481, 16 581, 17 481, 17 581, 16 681, 16 781, 17 681, 17 781 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná – viz 16 081, 16 281 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 051, 16 151, 16 251, 16 351 – Dvojsadba - ruční + mech. – jamková (pouze druhá sazenice) – viz 16 011, 16 211. Zalesnění MZD v krytu přípravné dřeviny. Zalesnění první sazenice bude provedeno pod podvýkonem 011, 111, 211 nebo 311. Tyto podvýkony jsou stanoveny pouze pro doplnění a nacenění víceprací pro zalesnění druhou sazenicí. Obě sazenice budou zalesněny do jedné jamky, vzdálenost mezi sazenicemi do 10 cm.

16 801 – Zakládání semenných porostů sadbou – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

16 811 – Zakládání semenných porostů sadbou – opakované – viz 16 801 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 971 – Doprava vlastního sadebního materiálu – doprava vlastního sadebního materiálu Lesů ČR (smluvně pěstovaného, z vlastních školek nebo z jiných zdrojů) včetně zajištění nakládky, vykládky a uložení sadebního materiálu. Doprava sadebního materiálu musí být prováděna tak, aby nedošlo k poškození sadebního materiálu či k negativnímu ovlivnění ujmavosti a růstu sazenic.

16 901 - Doplnění MZD – Doplnění MZD do stávajících výsadeb a PO, ostatní viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

16 951 - Doplnění MZD dvojsadba – V případě, že nedojde vlivem nedostatku vhodného sadebního materiálu k dvojsadbě do jedné jamky, lze následně doplnit MZD k první sazenici. Předpokládá se doplnění sazečem, vzdálenost mezi sazenicemi cca 10 cm.

16 981 – Máčení prostokořenného sadebního materiálu před výsadbou – hydrogely (případně mykorhizní přípravky) – rozpuštění přípravku v příslušném množství vody dle doporučení výrobce a vytvoření jíchy. Máčení kořenového systému prostokořenného sadebního materiálu (rozvázání balení před aplikací jíchy), nechat okapat a na následně provést výsadbu.

41 011 – Přihnojování lesních kultur k sazenicím – přihnojování lesních kultur pomalu rozpustnými hnojivy k sazenicím jeden až dva roky po výsadbě. Přesná aplikace hnojiva 40-60 mg k sazenici, v okruhu 10 - 20 cm od sazenice, aplikace granulovaného hnojiva 3 - 5 cm pod povrch sazečem nebo zašlápnutím do půdy. Doba aplikace časně jaro hned po roztání sněhové pokrývky a rozmrznutí vrchní vrstvy půdy.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011, 21 021 – Ošetřování MLP kypřením půdy – ručně + mech. – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

21 111 – Ošetřování MLP jinak – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů

1) Stavba oplocenek

- a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 – Ostatní informace stanoveno jinak, musí být oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů.
- b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
- c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
- d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře, popřípadě zvířat, která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 071, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 431 – Oplocov. z použ. mater. – drátěné s pozinkovanými sloupky – pro stavbu bude použito pletivo a pozinkované sloupky z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách – viz Příloha č. P5 – Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

22 711 – Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

22 721 – Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení – parametry drátu viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v souladu s Přílohou č. Z4 – Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, přeazy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 231 – Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné s pozinkovanými sloupky - sejmutí a svinutí drátěného pletiva (po otevření háčků), odvoz použitelného pletiva a sloupků (pozinkovaných) na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, přeazy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Dřevěné sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky (vruty) v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik. Pozinkované sloupky přednostně vytahovat pomocí pákového vytahovače (sloupek lze také rozhýbat a vytáhnout ručně, nicméně hrozí jeho poškození, což komplikuje jeho opakované použití). Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva a sloupků (pozinkovaných) je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole oplocenky budou podloženy a proloženy vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek

- a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře.
- b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace nákladů dle hodinové sazby.
- c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 – Údržba a opravy oplocenek – oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování – zřízení dvou čtvercových ploch o straně 5 m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů – Drátěná 160 nebo Drátěná vysoká 200 (220). Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 – 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše musí být délka kůlů zvolena tak, aby přesahovala max. výšku vegetačního krytu na ploše. Min. však 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy. Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. Oplocená i neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm. Kolíky budou zapuštěny min. 0,3 m do země. Výška vyčnívající nad povrchem půdy v rozmezí 0,3 – 1,8 m, dle požadavků OJ.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání – viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. **Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři**

Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.

Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňování jedinci z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění repelentního efektu použita čerstvá stříž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana

Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 – Individuální ochrana – tubusové chrániče

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.
Nosné kůly:

- dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
- dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)
Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.
- železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchyty. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.

Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 – Individuální ochrana – opichy

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.
Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 331 – Individuální ochrana – oplůtky

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.
Nosné kůly:

- dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
- dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)
Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.
- železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky – dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha – část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 – Individuální ochrana – oprava – výměna poškozené části individuální ochrany za novou.

23 381 - Individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva z oplůtek, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvíře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 – Oplůtky v oborách – viz Příloha č. P5 – Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 621 – Opravy oplůtek – výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana

Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111, 23 131 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní – ošetření musí být u jehličnanů terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použít trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121, 23 141, 23 181 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 1/2 výšky sazenice. Odchytky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 – Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711, 23 731 – Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou – ošetření sazenic v balících nebo přepravek. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721, 23 741 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic v balících nebo přepravek. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buření

Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo přednostně realizováno na nejvíce buřeničích stanovištích.

1) Mechanická ochrana

- a) **24 011, 24 111, 212 141, 212 241, 24 021, 24 121 - Ožínání ručně + mech.** – vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031, 24 131 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše nesmí zůstat neožnutá buřeň.

- b) **24 211 – Ošlapávání kultur** – musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

- c) **24 311 – Mulčování** - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na výšku buřeně úplně pokryta mulčovacími materiálem.

2) Chemická ochrana

Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buření – v ploškách – aplikace na buřeň v okolí sazenice.

24 421, 24 461 - Chemická ochrana MLP proti buření – v pruzích – aplikace na buřeň v okolí sazenic dle informací revírníka.

24 431, 24 441, 24 451 - Chemická ochrana MLP proti buření - celoplošně - aplikace na buřeň po celé zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin

- a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

- b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena nebo zničena cílová dřevina.

24 511, 24 521 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. – výřez škodících dřevin, jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky – postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařezků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodl. činitelům

25 011 – Klikoroh borový – chemické ošetření kultury – jedná se o ošetření spodní poloviny kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na ploše po výsadbě, nejpozději do termínu stanoveném Zadávacím listem.

25 021 – Klikoroh borový – výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad – cena obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pastí kulem a při výměně počítání brouků.

25 111 – Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům – obranný zásah proti jinému hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

25 211 – Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 – Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 – Hlodavci - nátěry kultur repelenty – nátěr kmínku určených sazenic repelentem po celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 – Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad – Pasti musí odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 – Sypavka borová – chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno ošetření kultury.

26 211 – Padlí dubové – chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 – Ostatní škůdci – obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova porostů

1) Prostřihávky

31 011, 31 021, 31 111, 31 121, 31 211, 31 221 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – ručně + mech – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

31 031, 31 131, 31 231 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – chemicky – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

2) Prořezávky

Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny (etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na stanovený cílový počet.

- Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
- Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
- Součástí prořezávky není rozčlenění porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 321, 31 411, 31 421, 31 511, 31 521 – Prořezávky – ručně + meč – vyhledání nežádoucích jedinců, jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být poškozeni cíloví jedinci.

31 331, 31 431, 31 531 – Prořezávky chemicky – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

3) Rozčleňování porostů

31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. Výše pařezů odpovídá úrovnímu kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 - 4 m vzdálených 15 - 40 m.

4) Zpřístupnění porostů

- a) V rámci zpřístupnění porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
- b) Součástí zpřístupnění porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
- c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v porostu mimo vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 – Zpřístupňování porostů řezem – zásah umožňující pohyb po porostu za účelem provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 – Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví – uložení vyřezaného materiálu do pruhů a hromad v porostech dle pokynů revírnicka.

32 331 – Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním – kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětřování porostů

Vyvětřování se provádí podle vyznačení a instruktaže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětřování předcházející ochraně - jedná se o vyvětřování označených stromů do určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 011, 42 121, 42 021, 42 131, 42 031 – oklest a ořez – jedná se o vyvětřování stromů do určené výšky. Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání

- a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím vyvětření ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.
- b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 – Ochrana kmenů repelenty – bodováním – kmen musí být pokryt repelentem na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 – Ochrana kmenů repelenty – v pruzích – kmen musí být pokryt repelentem v pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 – Ochrana kmenů repelenty – celoplošně – kmen musí být pokryt repelentem po celé ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 – Zraňování kůry – kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo k zasmolení bazální části kmene.

35 311 – Ovazování klestem – ohnutí 2 - 3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. Z2 – Ostatní informace.

35 321 – Ovazování jiným materiálem – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

35 331 – Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům

Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného smáčedla.

Zásady ochrany lesa proti kůrovci jsou obsaženy v čl. VII. Smlouvy – Obrana a ochrana proti kůrovci.

36 011 – Lapače na kůrovce – instalace – rozvoz lapačů do porostu, upevnění lapače na stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 025 – Instalace trojnožky s insekticidní sítí – rozvoz konstrukce trojnožky (standardní součást výrobku) součást do porostu. Dále její ukotvení, adjustace feromonového odparníku a připevnění sítě dle návodu k výrobku.

36 031 – Otrávené lapáky – instalace – vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvění, případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák – aplikace schváleného insekticidního přípravku na stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky – v ceně je výroba trojnožky, včetně dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 111, 36 121, 36 131 – Lapáky kladení – vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí odvětvěnými větvemi (směrové pokácení, odvětvění, případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení – SM - ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvění a bez zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvění a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvění se provádí po objednání asanace (odvozu) lapáku.

36 115 - Lapáky – kladení – SM – pro přikrytí insekticidní sítí - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvění a bez zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvění a případné zkrácení a

přiblížení na požadované místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Součástí podvýkonu je vytvoření skládky nebo hráně lapákové hmoty podle specifikace v objednávce.

36 141, 36 151 – Lapáky – asanace odkorněním – ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 – Lapáky – asanace všech dřevin chemicky – aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 165 – Lapáky – asanace všech dřevin - insekticidní sítě – přikrytí skládky nebo hráně lapákové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 166 - Lapáky – asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě – přikrytí skládky nebo hráně lapákové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její účinnosti).

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření – opakovaná aplikace schváleného insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 – Instalace návnad na stojící stromy – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 323 – Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkornění harvestorovou hlavicí – v rámci těžby harvestorovou hlavicí je provedeno odkornění pomocí odkorňovacích nožů na hlavicí harvestoru po celém povrchu kmene.

36 331, 36 361, 36 431, 36 461 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – chemická - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene – po otočení i ze spodní strany.

36 335 – Asanace kůrovcového dříví – chemická – povrch hrání - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel.

36 336 – Asanace kůrovcového dříví – chemická – po vrstvách při skládání hrání - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu výřezů v jedné vrstvě hráně, prováděná v průběhu skládání hráně.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – kombinovaná – ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo chemickou asanací oloupané kůry.

36 347 - Asanace kůrovcového dříví - SM – chemická asanace povrchu hráně se zakrytím netkanou textilií – přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo, úprava povrchu hráně k zamezení mechanického poškození zakrývací textilie (odstranění odštěpů, větví, ostrých hran Kořenových náběhů), aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel a zakrytí celého povrchu hráně netkanou textilií o minimální gramáži 50g/m². Textilie musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přetížení, sponkování) tak, aby se její části nemohly volně pohybovat.

36 381, 36 481 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – jiné dřeviny – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 511 – Asanace těžebního odpadu – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 521 – Asanace skládek – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 531, 36 561 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – pálením - vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární opatření (viz Příloha č. Z4 – Zásady požární ochrany).

36 541, 36 571 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – chemicky – vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551, 36 581 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – drcením, štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a štěpkování veškeré hmoty.

36 761 – Zásah – bekyně velkohlavá - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

XII. Rekonstrukce porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 021, 43 031 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů – výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11 111.

43 051 - Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení hmoty – výřez vyznačené nebo zadané hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů – štěpkováním – seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty v porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů – shrnování valů – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní pěstební činnosti

Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění svodnic vody a propustků).

Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 – Ruční práce – veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 – Práce s JMP – veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 – Práce s traktorem – veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 – Práce s křovinořezem – veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 – Práce s koněm – veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 – Práce se zádoovým postřikovačem – veškeré práce se zádoovým postřikovačem dle pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 – Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic – výřez náletů, nárostů z rozdělovací sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a klestem do hromad mimo trasu rozdělovací sítě.

58 421 – Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic – chemicky – ošetření vyznačených tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 – Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

XIV. Bližší podmínky provádění asanace dříví dle čl. VII. odst. 9 Smlouvy:

Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat dříví jemu předané Zadávacím listem dle čl. VII. Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím listu. Požadovaným způsobem asanace se rozumí zejména:

- a) odkornění (bezodkladné na Lokalitě P);
- b) chemická asanace (s otočením kmenů). Smluvní partner se zavazuje dříví odvézt nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho účinného chemického ošetření. Datum ošetření (asanace) musí být uvedeno v Číselníku. Asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky obarvenými smáčedlem a osobami, které musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči;
- c) odvoz k asanaci (k odběrateli, na náhradní skládku nebo do provozovny Smluvního partnera za účelem účinné asanace). Smluvní partner bere na vědomí, že za včasnou a účinnou asanaci se nepovažuje pouhý odvoz kůrovcového dříví.
 - Odvoz do provozovny je možný za předpokladu, že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1. 5. do 30. 9. na vlastní náklady umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich pravidelné kontroly.
 - Smluvní partner je dále oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování kůrovcového dříví. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné kontroly. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět chemickou (popř. jinou) asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou;
- d) chemická asanace v hraních. Místem ošetření je zpravidla Lokalita OM nebo jiné vhodné místo určené Lesy ČR. Hráň musí být ošetřena schváleným chemickým přípravkem rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel, popř. po vrstvách, dle podmínek uvedených v Zadávacím listu, a zakryta po celém povrchu netkanou textilií o minimální gramáži 50 g/m². Textilie musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přetížení, sponkování) tak, aby se její části nemohly volně pohybovat;
- e) popř. jiný způsob zpracování a asanace dle podmínek ujednaných dohodou smluvních stran.

PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

kód zakázky: 179210
název
zakázky: Lužná
název OJ: LS Lužná

účastník: UNILES, a.s.

IČO: 47307706

ulice: Jiříkovská 913/18

obec: Rumburk 408 01

CK	podvýkon	MJ	cena (Kč/MJ)	poznámka
11010	Úklid a pálení kletu - jehličnatého + listnatého	m3	98	
11110	Úklid kletu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list.	m3	68	
11170	Úklid kletu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení kletu	m3	160	
11210	Pálení sneseného kletu - jehličn. + listnat.	m3	86	
11410	Drcení kletu	m3	135	
11560	Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely	m3	123	
11610	Dočišťování ploch po těžbě	ha	6 150	
12010	Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách	1000 ks	4 920	
12020	Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pružích	ha	12 300	
12050	Příprava půdy na holině - mech. celoplošně	ha	25 830	
12060	Příprava půdy na holině - chem. v pružích	ha	7 626	
12070	Příprava půdy na holině - chem. celoplošně	ha	7 011	
12110	Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách	1000 ks	4 920	
12120	Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pružích	ha	12 300	
12150	Příprava půdy pod porostem - mech. celoplošně	ha	30 750	
12170	Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně	ha	7 811	
14020	Síje a podsíje do připravené půdy - v ploškách	ha	8 610	osivo dodá LS
14030	Síje a podsíje do připravené půdy - v pružích	ha	9 840	osivo dodá LS
14110	Síje a podsíje do nepřipravené půdy - bodové	ha	11 070	osivo dodá LS
14120	Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v ploškách	ha	8 610	osivo dodá LS
14150	Síje a podsíje do nepřipravené půdy - celoplošně	ha	9 840	osivo dodá LS
16010	Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	7 380	
16020	Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová	1000 ks	3 075	
16040	Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč	1000 ks	4 674	
16210	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	7 626	
16220	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová	1000 ks	3 690	
16240	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč	1000 ks	4 920	
16410	Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	9 840	
16420	Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová	1000 ks	4 305	
16440	Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč	1000 ks	6 150	
16610	Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	8 610	
16620	Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová	1000 ks	4 305	
16640	Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč	1000 ks	5 535	
16900	Doplňování MZD	1000 ks	12 300	
22010	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3	km	116 235	
22040	Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4	km	212 790	
22070	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná s pozinkovanými sloupky 160/3	km	229 395	
22110	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3	km	201 213	
22130	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 220/3	km	215 186	
22210	Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-do 180 cm vč	km	11 070	
22220	Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-nad 180 cm	km	19 680	
22230	Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné s pozink. sloupky -do 180 cm vč	km	39 360	
22310	Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč	km	10 465	
22320	Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-nad 180 cm	km	13 530	
22410	Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně	km	95 940	
22420	Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm	km	125 460	
22510	Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm včetně	km	119 950	
23010	Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování	ks	5 904	
23020	Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání	ks	1 599	
23110	Nátěr nebo postřik kultur repelenty-leťní	1000 ks	935	
23120	Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní	1000 ks	959	
23150	Ochrana náletů repelenty-leťní	ha	6 298	
23160	Ochrana náletů repelenty-zimní	ha	6 421	
23310	Individuální ochrana - tubusové chrániče	1000 ks	162 360	
23312	Individuální ochrana - opakované použití chráničů	1000 ks	124 230	
23330	Individuální ochrana - oplůtky	1000 ks	207 870	
23332	Individuální ochrana - opakované použití pletiva	1000 ks	166 050	
23370	Individuální ochrana - oprava	1000 ks	151 290	
23380	Individuální ochrana - odstranění a likvidace	1000 ks	79 950	
23620	Opravy oplůtek	ks	1 292	
23710	Nátěr nebo postřik repelenty-leťní-sazenice před výsadbou	1000 ks	873	
23720	Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou	1000 ks	812	
24010	Ožínání - ručně + mech. - v ploškách	1000 ks	3 075	
24020	Ožínání - ručně + mech. - v pružích	ha	8 979	
24030	Ožínání - ručně + mech. - celoplošně	ha	11 685	
24210	Ošlapávání kultur	1000 ks	7 380	
24420	Chemická ochrana MLP proti buření - v pružích	ha	6 150	
24430	Chemická ochrana MLP proti buření - celoplošně	ha	5 658	
24510	Odstranění škodících dřevin - ručně + mech.	ha	11 070	
25010	Klíkoroh borový - chemické ošetření kultury	1000 ks	775	
25020	Klíkoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad	ks	1 365	
26010	Hlodavci - nátěry kultur repelenty	1000 ks	1 009	
26020	Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad	ks	191	
26110	Sypavka borová	ha	9 102	
31010	Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech.	ha	17 220	
31310	Profezávky - jehlič. + list. - ručně + mech	ha	11 685	
31410	Profezávky - jehličnaté - ručně + mech.	ha	11 685	
31510	Profezávky - listnaté - ručně + mech.	ha	11 685	

31610	Rozčleňování porostů	km	7 380	
32310	Zpřístupňování porostů řezem	ha	6 150	
32320	Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví	ha	7 380	
32330	Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním	ha	13 530	
35310	Ovazování klestím	1000 ks	110 700	
36010	Lapače na kůrovce - instalace	ks	308	
36030	Otrávené lapáky - instalace	ks	418	
36032	Otrávené lapáky - stojící lapák	ks	443	
36033	Otrávené lapáky-výroba a instal. Trojnožky	ks	627	
36110	Lapáky - kladení - SM	ks	185	
36112	Lapáky - kladení - SM - ve větvích	ks	123	
36120	Lapáky - kladení - BO	ks	246	
36130	Lapáky - kladení - ostatní dřeviny	ks	246	MD
36140	Lapáky - asanace - SM odkorněním	m3	738	
36160	Lapáky - asanace všech dřevin chemicky	m3	209	
36170	Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření	ks	234	
36320	Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická	m3	738	
36323	Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkornění harvestorovou hlavicí	m3	160	
36330	Asanace kůrovcového dříví - chemická	m3	111	
36335	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická - povrch hrání	m3	849	
36347	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hrání se zakrytím netkanou textilií	m3	277	
36380	Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny	m3	258	
36420	Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická	m3	984	
36430	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická	m3	172	
36480	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny	m3	258	
36510	Asanace těžebního odpadu	m3	381	
36520	Asanace skládek	m2	86	
36530	Asanace mlázin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - pálením	ha	110 700	
36540	Asanace mlázin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - chemicky	ha	110 700	
36550	Asanace mlázin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i mech - drcením,štěp	ha	110 700	
43040	Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování	ha	61 500	
43060	Rekonstrukce porostů - štěpkování	ha	84 870	
58110	Ruční práce	hod	431	
58120	Práce s JMP	hod	492	
58130	Práce s traktorem	hod	984	
58140	Práce s křovinořezem	hod	492	
58150	Práce s koněm	hod	1 230	
58160	Práce se zářadovým postřikovačem	hod	369	
58410	Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic	km	8 610	
58420	Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic - chemicky	km	9 871	

Sumář pěstebních činností

kód zakázky: 179210
 název zakázky: Lužná
 název OJ: LS Lužná
 výměra [ha]: 77 822

účastník: UNILES, a.s.
 IČO: 47307706
 ulice: Jiříkovská 913/18
 obec: Rumburk 408 01

CK	podvýkon	MJ	počet MJ	poznámka
11010	Úklid a pálení kletu - jehličnatého + listnatého	m3	10 000,00	
11110	Úklid kletu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list.	m3	80 000,00	
11170	Úklid kletu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení kletu	m3	1 000,00	
11210	Pálení sneseného kletu - jehličn. + listnat.	m3	4 000,00	
11410	Drcení kletu	m3	40 000,00	
11560	Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely	m3	2 000,00	
11610	Dočišťování ploch po těžbě	ha	20,00	
12010	Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách	1000 ks	5,00	
12020	Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pružích	ha	30,00	
12050	Příprava půdy na holině - mech. celoplošně	ha	15,00	
12060	Příprava půdy na holině - chem. v pružích	ha	2,00	
12070	Příprava půdy na holině - chem. celoplošně	ha	20,00	
12110	Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách	1000 ks	2,00	
12120	Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pružích	ha	13,00	
12150	Příprava půdy pod porostem - mech. celoplošně	ha	3,00	
12170	Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně	ha	15,00	
14020	Síje a podsíje do připravené půdy - v ploškách	ha	1,00	osivo dodá LS
14030	Síje a podsíje do připravené půdy - v pružích	ha	1,00	osivo dodá LS
14110	Síje a podsíje do nepřipravené půdy - bodově	ha	1,00	osivo dodá LS
14120	Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v ploškách	ha	1,00	osivo dodá LS
14150	Síje a podsíje do nepřipravené půdy - celoplošně	ha	1,00	osivo dodá LS
16010	Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	100,00	
16020	Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová	1000 ks	200,00	
16040	Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč	1000 ks	300,00	
16210	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	405,00	
16220	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová	1000 ks	305,00	
16240	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč	1000 ks	100,00	
16410	Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	10,00	
16420	Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová	1000 ks	15,00	
16440	Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč	1000 ks	5,00	
16610	Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	230,00	
16620	Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová	1000 ks	80,00	
16640	Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč	1000 ks	20,00	
16900	Doplňování MZD	1000 ks	10,00	
22010	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3	km	24,00	
22040	Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4	km	1,00	
22070	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná s pozinkovanými sloupky 160/3	km	1,00	
22110	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3	km	55,00	
22130	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 220/3	km	35,00	
22210	Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-do 180 cm vč	km	35,00	
22220	Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-nad 180 cm	km	1,00	
22230	Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné s pozlnk. sloupky -do 180 cm vč	km	0,10	
22310	Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč	km	30,00	
22320	Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-nad 180 cm	km	2,00	
22410	Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně	km	2,00	
22420	Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm	km	1,00	
22510	Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm včetně	km	2,00	
23010	Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování	ks	28,00	
23020	Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání	ks	28,00	
23110	Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní	1000 ks	1 000,00	
23120	Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní	1000 ks	1 700,00	
23150	Ochrana náletů repelenty-letní	ha	5,00	
23160	Ochrana náletů repelenty-zimní	ha	15,00	
23310	Individuální ochrana - tubusové chrániče	1000 ks	5,00	
23312	Individuální ochrana - opakované použití chráničů	1000 ks	1,00	
23330	Individuální ochrana - oplůtky	1000 ks	5,00	
23332	Individuální ochrana - opakované použití pletiva	1000 ks	1,00	
23370	Individuální ochrana - oprava	1000 ks	2,00	
23380	Individuální ochrana - odstranění a likvidace	1000 ks	8,00	
23620	Opravy oplůtků	ks	200,00	
23710	Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou	1000 ks	20,00	
23720	Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou	1000 ks	20,00	
24010	Ožínání - ručně + mech. - v ploškách	1000 ks	2,00	
24020	Ožínání - ručně + mech. - v pružích	ha	670,00	
24030	Ožínání - ručně + mech. - celoplošně	ha	285,00	
24210	Ošlapávání kultur	1000 ks	10,00	
24420	Chemická ochrana MLP proti buření - v pružích	ha	200,00	
24430	Chemická ochrana MLP proti buření - celoplošně	ha	100,00	
24510	Odstranění škodčících dřevin - ručně + mech.	ha	65,00	
25010	Klikoroh borový - chemické ošetření kultury	1000 ks	40,00	
25020	Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad	ks	50,00	
26010	Hlodavci - nálety kultur repelenty	1000 ks	2,00	
26020	Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad	ks	250,00	

26110	Sypavka borová	ha	2,00	
31010	Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech.	ha	50,00	
31310	Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech	ha	200,00	
31410	Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech.	ha	200,00	
31510	Prořezávky - listnaté - ručně + mech.	ha	200,00	
31610	Rozčleňování porostů	km	10,00	
32310	Zpřístupňování porostů řezem	ha	10,00	
32320	Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví	ha	1,00	
32330	Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním	ha	1,00	
35310	Ovazování klestern	1000 ks	1,00	
36010	Lapače na kůrovce - instalace	ks	200,00	
36030	Otrávené lapáky - instalace	ks	2 800,00	
36032	Otrávené lapáky - stojící lapák	ks	300,00	
36033	Otrávené lapáky-výroba a instal. Trojnožky	ks	300,00	
36110	Lapáky - kladení - SM	ks	2 000,00	
36112	Lapáky - kladení - SM - ve větvích	ks	100,00	
36120	Lapáky - kladení - BO	ks	50,00	
36130	Lapáky - kladení - ostatní dřeviny	ks	50,00	MD
36140	Lapáky - asanace - SM odkorněním	m3	100,00	
36160	Lapáky - asanace všech dřevin chemicky	m3	7 400,00	
36170	Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření	ks	600,00	
36320	Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická	m3	1 500,00	
36323	Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkornění harvestorovou hlavicí	m3	1 000,00	
36330	Asanace kůrovcového dříví - chemická	m3	18 500,00	
36335	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická - povrch hrání	m3	100,00	
36347	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hrání se zakrytím ne	m3	2 000,00	
36380	Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny	m3	200,00	
36420	Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická	m3	50,00	
36430	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická	m3	500,00	
36480	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny	m3	100,00	
36510	Asanace lůžebního odpadu	m3	1 000,00	
36520	Asanace skládek	m2	500,00	
36530	Asanace mlazín(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - pálením	ha	1,00	
36540	Asanace mlazín(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - chemicky	ha	1,00	
36550	Asanace mlazín(tyčk.) napad.kůr. - ručně i mech - drcením,štíp	ha	1,00	
43040	Rekonstrukce porostů – výřez + hrázkování	ha	1,00	
43060	Rekonstrukce porostů – štěpkování	ha	1,00	
58110	Ruční práce	hod	500,00	
58120	Práce s JMP	hod	500,00	
58130	Práce s traktorem	hod	500,00	
58140	Práce s křovinořezem	hod	350,00	
58150	Práce s koněm	hod	50,00	
58160	Práce se zářovým postřikovačem	hod	300,00	
58410	Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic	km	50,00	
58420	Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic - chemicky	km	2,00	

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)

kód zakázky: 179210
 název zakázky: Lužná
 název OJ: LS Lužná

účastník: UNILES, a.s.
 IČO: 47307706
 ulice: Jiříkovská 913/18
 obec: Rumburk 408 01

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem

CK	dřevina	typ	třída*	obal**	cena [Kč/tis.ks]* **
1250	SM	sazenice	5 mm	PRK	8 700
1255	SM	sazenice	5 mm	SAD	12 500
1260	SM	sazenice	6 mm	PRK	9 700
1265	SM	sazenice	6 mm	SAD	14 500
10250	JD	sazenice	5 mm	PRK	9 700
10255	JD	sazenice	5 mm	SAD	18 700
10260	JD	sazenice	6 mm	PRK	11 700
10265	JD	sazenice	6 mm	SAD	21 200
18135	DG	semenáčky	3 mm	SAD	12 200
18240	DG	sazenice	4 mm	PRK	12 700
18245	DG	sazenice	4 mm	SAD	15 200
18250	DG	sazenice	5 mm	PRK	13 700
18255	DG	sazenice	5 mm	SAD	18 200
20140	BO	semenáčky	4 mm	PRK	4 600
20145	BO	semenáčky	4 mm	SAD	9 200
20240	BO	sazenice	4 mm	PRK	4 800
20245	BO	sazenice	4 mm	SAD	9 700
20250	BO	sazenice	5 mm	PRK	5 800
20260	BO	sazenice	6 mm	PRK	6 800
30140	MD	semenáčky	4 mm	PRK	8 200
30145	MD	semenáčky	4 mm	SAD	13 200
30240	MD	sazenice	4 mm	PRK	9 200
30245	MD	sazenice	4 mm	SAD	12 200
30260	MD	sazenice	6 mm	PRK	11 200
40155	DB	semenáčky	5 mm	SAD	13 500
40240	DB	sazenice	4 mm	PRK	4 700
40250	DB	sazenice	5 mm	PRK	6 700
40260	DB	sazenice	6 mm	PRK	7 700
42155	DBZ	semenáčky	5 mm	SAD	13 000
42175	DBZ	semenáčky	7 mm	SAD	18 200
42240	DBZ	sazenice	4 mm	PRK	5 700
42250	DBZ	sazenice	5 mm	PRK	7 700
42260	DBZ	sazenice	6 mm	PRK	8 400
42380	DBZ	poloodrostky	8	PRK	17 200
42385	DBZ	poloodrostky	8	SAD	65 200
43155	DBC	semenáčky	5 mm	SAD	13 200
43250	DBC	sazenice	5 mm	PRK	7 700
50155	BK	semenáčky	5 mm	SAD	11 200
50175	BK	semenáčky	7 mm	SAD	16 200
50240	BK	sazenice	4 mm	PRK	5 200
50250	BK	sazenice	5 mm	PRK	7 200
50260	BK	sazenice	6 mm	PRK	8 600
50380	BK	poloodrostky	8	PRK	16 200
50385	BK	poloodrostky	8	SAD	60 200
52140	JV	semenáčky	4 mm	PRK	7 800
52145	JV	semenáčky	4 mm	SAD	12 700
52250	JV	sazenice	5 mm	PRK	7 800
52260	JV	sazenice	6 mm	PRK	9 000
53145	KL	semenáčky	4 mm	SAD	11 200
53175	KL	semenáčky	7 mm	SAD	15 200
53240	KL	sazenice	4 mm	PRK	4 700
53250	KL	sazenice	5 mm	PRK	6 800
53260	KL	sazenice	6 mm	PRK	8 000
53380	KL	poloodrostky	8	PRK	10 200
53385	KL	poloodrostky	8	SAD	50 200
57250	JS	sazenice	5 mm	PRK	7 200
60145	JL	semenáčky	4 mm	SAD	15 200
60175	JL	semenáčky	7 mm	SAD	19 200
60250	JL	sazenice	5 mm	PRK	9 200
60260	JL	sazenice	6 mm	PRK	10 200

61250	JLH	sazenice	5 mm	PRK	10 200
61265	JLH	sazenice	6 mm	SAD	17 200
62250	JLV	sazenice	5 mm	PRK	10 200
62265	JLV	sazenice	6 mm	SAD	17 200
67145	BRK	semenáčky	4 mm	SAD	36 200
67250	BRK	sazenice	5 mm	PRK	28 200
67255	BRK	sazenice	5 mm	SAD	28 200
67260	BRK	sazenice	6 mm	PRK	37 200
67385	BRK	poloodrostky	8	SAD	31 200
74145	TR	semenáčky	4 mm	SAD	13 700
74175	TR	semenáčky	7 mm	SAD	16 700
74250	TR	sazenice	5 mm	PRK	9 700
74260	TR	sazenice	6 mm	PRK	11 700
80165	LP	semenáčky	6 mm	SAD	12 700
80270	LP	sazenice	7 mm	PRK	8 700
80280	LP	sazenice	8 mm	PRK	10 700
83240	OL	sazenice	4 mm	PRK	7 200
83245	OL	sazenice	4 mm	SAD	12 200
83250	OL	sazenice	5 mm	PRK	7 400

* u semenáček a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulózový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný

*** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]

Sumář sadebního materiálu

kód zakázky: 179210
název zakázky: Lužná
název OJ: LS Lužná
výměra [ha]: 77 822

účastník: UNILES, a.s.
IČO: 47307706
ulice: Jiříkovská 913/18
obec: Rumburk 408 01

CK	dřevina	typ	třída*	obal**	PLO	LVS	množství [tis.ks]***	poznámka
1250	SM	sazenice	5 mm	PRK	nesp.	nesp.	70,000	
1255	SM	sazenice	5 mm	SAD	nesp.	nesp.	19,000	
1260	SM	sazenice	6 mm	PRK	nesp.	nesp.	5,000	
1265	SM	sazenice	6 mm	SAD	nesp.	nesp.	1,000	
10250	JD	sazenice	5 mm	PRK	nesp.	nesp.	20,000	
10255	JD	sazenice	5 mm	SAD	nesp.	nesp.	11,000	
10260	JD	sazenice	6 mm	PRK	nesp.	nesp.	15,000	
10265	JD	sazenice	6 mm	SAD	nesp.	nesp.	5,000	
18135	DG	semenáčky	3 mm	SAD	nesp.	nesp.	1,000	
18240	DG	sazenice	4 mm	PRK	nesp.	nesp.	1,000	
18245	DG	sazenice	4 mm	SAD	nesp.	nesp.	9,000	
18250	DG	sazenice	5 mm	PRK	nesp.	nesp.	9,000	
18255	DG	sazenice	5 mm	SAD	nesp.	nesp.	1,000	
20140	BO	semenáčky	4 mm	PRK	nesp.	nesp.	10,000	
20145	BO	semenáčky	4 mm	SAD	nesp.	nesp.	10,000	
20240	BO	sazenice	4 mm	PRK	nesp.	nesp.	50,000	
20245	BO	sazenice	4 mm	SAD	nesp.	nesp.	30,000	
20250	BO	sazenice	5 mm	PRK	nesp.	nesp.	30,000	
20260	BO	sazenice	6 mm	PRK	nesp.	nesp.	10,000	
30140	MD	semenáčky	4 mm	PRK	nesp.	nesp.	5,000	
30145	MD	semenáčky	4 mm	SAD	nesp.	nesp.	1,000	
30240	MD	sazenice	4 mm	PRK	nesp.	nesp.	1,000	
30245	MD	sazenice	4 mm	SAD	nesp.	nesp.	10,000	
30260	MD	sazenice	6 mm	PRK	nesp.	nesp.	1,000	
40155	DB	semenáčky	5 mm	SAD	nesp.	nesp.	1,000	
40240	DB	sazenice	4 mm	PRK	nesp.	nesp.	2,000	
40250	DB	sazenice	5 mm	PRK	nesp.	nesp.	2,000	
40260	DB	sazenice	6 mm	PRK	nesp.	nesp.	2,000	
42155	DBZ	semenáčky	5 mm	SAD	8	3	152,000	
42175	DBZ	semenáčky	7 mm	SAD	8	3	1,000	
42240	DBZ	sazenice	4 mm	PRK	8	3	130,000	
42250	DBZ	sazenice	5 mm	PRK	8	3	80,000	
42260	DBZ	sazenice	6 mm	PRK	8	3	180,000	
42380	DBZ	poloodrostky	8	PRK	8	3	1,000	
42385	DBZ	poloodrostky	8	SAD	8	3	5,000	
43155	DBC	semenáčky	5 mm	SAD	nesp.	nesp.	1,000	
43250	DBC	sazenice	5 mm	PRK	nesp.	nesp.	1,000	
50155	BK	semenáčky	5 mm	SAD	nesp.	nesp.	180,000	
50175	BK	semenáčky	7 mm	SAD	nesp.	nesp.	1,000	
50240	BK	sazenice	4 mm	PRK	nesp.	nesp.	50,000	
50250	BK	sazenice	5 mm	PRK	nesp.	nesp.	130,000	
50260	BK	sazenice	6 mm	PRK	nesp.	nesp.	220,000	
50380	BK	poloodrostky	8	PRK	nesp.	nesp.	1,000	
50385	BK	poloodrostky	8	SAD	nesp.	nesp.	2,000	
52140	JV	semenáčky	4 mm	PRK	nesp.	nesp.	1,000	
52145	JV	semenáčky	4 mm	SAD	nesp.	nesp.	1,000	
52250	JV	sazenice	5 mm	PRK	nesp.	nesp.	1,000	
52260	JV	sazenice	6 mm	PRK	nesp.	nesp.	1,000	
53145	KL	semenáčky	4 mm	SAD	nesp.	nesp.	50,000	
53175	KL	semenáčky	7 mm	SAD	nesp.	nesp.	1,000	
53240	KL	sazenice	4 mm	PRK	nesp.	nesp.	48,000	
53250	KL	sazenice	5 mm	PRK	nesp.	nesp.	50,000	
53260	KL	sazenice	6 mm	PRK	nesp.	nesp.	20,000	
53380	KL	poloodrostky	8	PRK	nesp.	nesp.	3,000	
53385	KL	poloodrostky	8	SAD	nesp.	nesp.	3,000	
57250	JS	sazenice	5 mm	PRK	nesp.	nesp.	3,000	
60145	JL	semenáčky	4 mm	SAD	nesp.	nesp.	1,000	
60175	JL	semenáčky	7 mm	SAD	nesp.	nesp.	1,000	
60250	JL	sazenice	5 mm	PRK	nesp.	nesp.	5,000	
60260	JL	sazenice	6 mm	PRK	nesp.	nesp.	2,000	
61250	JLH	sazenice	5 mm	PRK	nesp.	nesp.	1,000	
61265	JLH	sazenice	6 mm	SAD	nesp.	nesp.	1,000	

62250	JLV	sazenice	5 mm	PRK	nesp.	nesp.	1,000
62265	JLV	sazenice	6 mm	SAD	nesp.	nesp.	1,000
67145	BRK	semenáčky	4 mm	SAD	nesp.	nesp.	2,000
67250	BRK	sazenice	5 mm	PRK	nesp.	nesp.	2,000
67255	BRK	sazenice	5 mm	SAD	nesp.	nesp.	3,000
67260	BRK	sazenice	6 mm	PRK	nesp.	nesp.	1,000
67385	BRK	poloodrostky	8	SAD	nesp.	nesp.	1,000
74145	TR	semenáčky	4 mm	SAD	nesp.	nesp.	5,000
74175	TR	semenáčky	7 mm	SAD	nesp.	nesp.	5,000
74250	TR	sazenice	5 mm	PRK	nesp.	nesp.	15,000
74260	TR	sazenice	6 mm	PRK	nesp.	nesp.	10,000
80165	LP	semenáčky	6 mm	SAD	nesp.	nesp.	26,000
80270	LP	sazenice	7 mm	PRK	nesp.	nesp.	41,000
80280	LP	sazenice	8 mm	PRK	nesp.	nesp.	1,000
83240	OL	sazenice	4 mm	PRK	nesp.	nesp.	1,000
83245	OL	sazenice	4 mm	SAD	nesp.	nesp.	1,000
83250	OL	sazenice	5 mm	PRK	nesp.	nesp.	4,000

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

** PRK-prostokořený; RCK-rašelinocelulózový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný

*** u semenného materiálu množství v [kg]

PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 – Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny pouze v odůvodněných případech. V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
- dříví bez hniloby a mechanického poškození (krom řezů po odvětvování); spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahlobení sloupku musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným prostředkem;
- nosné kůly MD, DB, AK, JL, JS mohou být podélně rozříznuté (min. šířka spodního konce rozříznutého kůlu – 12 cm);
- délka kůlu musí být minimálně o 50 cm delší, než je výška pletiva (oplocenky);
- díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, v případě vhodných podmínek je preferovanou variantou zatlučení kůlů do „rostlé“ zeminy, sloupek musí být pevně ukotven;
- spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu.

Obecné doporučení k pozinkovaným konstrukčním prvkům (sloupky):

- pro sloupky není nutné předvrtávání děr, preferovanou variantou je zatloukat do „rostlé“ zeminy, sloupek musí být pevně ukotven.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100 % delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Spodní ráhna u drátěných oplocenek (160 cm, 180 cm, 200 cm, 220 cm) budou umístěna 10 - 40 cm nad terénem (dle místních podmínek), připevněna k pletivu na dvou místech drátem nebo hřebíkem (vrutem – pozinkované sloupky). Rozměry ráhna: tyčovina (délka 350 cm, na slabším konci 7 cm), lať (350 x 5 x 3 cm).

Kolík k přichycení pletiva – průměr min. 7 cm, délka min. 50 cm – zatlučen v rostlé zemi min. 40 cm.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem se sloupkem oplocenky. Žebřík bude mít vždy jedno ráhno delší, sloužící k zachycení při vstupu do oplocenky a minimálně čtyři schůdky. Vstupní vrátka a žebřík u drátěných oplocenek budou mít vstup o šířce min. 100 cm.


Definování konstrukčních prvků oplocenek

Skupina	Účel	Příklady
Nosné prvky	Nesou funkční prvky	kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné vzpěry
Funkční prvky	Plní vlastní účel oplocenky	pletivo, ráhna, plotovky
Zpevňující prvky	Zpevňují funkční prvky	příčná ráhna, středové sloupky, drát
Stabilizační prvky	Zajišťují stabilitu konstrukce oplocenky	vzpěry

Branky:

Není-li v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak, bude každá oplocenka osazena 2 brankami jednoho z níže uvedených vzorových typů uvedených níže v bodech a) – d).

a) Drátěná branka bez rámu




Konec pletiva bude přibitý na latě (kuláček, půlkuláček), jež poslouží k otevírání branky. Odklápěcí část bude zajištěna proti samovolnému otevření pomocí dvou zahnutých hřebíků umístěných ve spodní a horní části nosného kůlu. Spodní část branky 30-40 cm od země uzavřena na pevno – 2x latě (ráhno).

Konstrukční prvky (kůly – sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Min. délka
			cm	cm	cm	[cm]
funkční	latě		-	5	3	100
funkční	ráhno	přířezy-krajinky	-	6	2	100
funkční	ráhno	tyčovina půlená	-	10	-	100

b) Drátěná branka s rámem



Pletivo přibité na dřevěný rám (lať, přířezy, krajinky). Zajištění proti samovolnému otevření z venkovní strany pomocí dřevěného kolíku umístěném ve středu kůlu (sloupku) prostřednictvím hřebíku (vrutu). Samovolné otevření do prostoru oplocenky je zajištěno zarážkou (kolíkem) o průměru min. 7 cm a délce min. 50 cm, jež je zatlučen v rostlé zemi min. 40 cm.

Konstrukční prvky (kůly – sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Min. délka
			cm	cm	cm	[cm]
funkční	lať		-	5	3	100
funkční	ráhno	přířezy-krajinky	-	6	2	100

c) Dřevěná branka s rámem



Dřevěná branka z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo k zemi) ve výšce cca 30, 100, 130 a 160 cm. Svislé prvky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi cca 30 a 100 cm od země. Uchycení pomocí čtyř zahnutých hřebíků případně dřevěných zámků (viz obr. výše) přichycených hřebíky (případně vruty – ocelové sloupky).

Konstrukční prvky (kůly – sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Min. délka
			cm	cm	cm	[cm]
funkční	latě		-	5	3	100
funkční	ráhno	přířezy-krajinky	-	6	2	100

d) Dřevěná branka



Dřevěná branka z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo k zemi) ve výšce cca 30 a 140 cm. Svislé prvky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi cca 30 a 140 cm od země. Uchytení pomocí čtyř zahnutých hřebíků.

Konstrukční prvky (kůly – sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Min. délka
			cm	cm	cm	[cm]
funkční	latě		-	5	3	100
funkční	ráhno	přířezy-krajinky	-	6	2	100

Oplocenky drátěné:

Není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak:

Lesnické pletivo min. 1x pozink - 60 g/m², spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 2,2 mm, ostatních drátů min. 1,8 mm. Pletivo se napíná na vnější stranu sloupků, otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek. Hřebíky k napnutí pletiva min. délky 60 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Hřebíky lze nahradit sponami s minimálními parametry – délka 30 mm, tloušťka materiálu 1,2 mm. V případě oplocenek s pozinkovanými sloupky bude pletivo přichyceno k vyklisovaným háčkům pro zavěšení pletiva min. na 4 místech. Háčky budou následně zatlačeny kladivem tak, aby bylo pletivo pevně přichyceno ke sloupku. Nerovnosti terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Mimo výše uvedeného bude u oplocenek výšky 160 cm min. počet vodorovných drátů 19, ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm v min. rozsahu 50 cm.

Oplocenky dřevěné:

K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP, OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné sloupky a nosná ráhna pouze jehličnaté dříví.

Drátěná 160/3



Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 160 (180), **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná


Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapaštěných silnějším koncem do země 40 cm. Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	kůly	tyčovina	12-14	-	-	210 (230)
funkční	pletivo	160 (180) cm	-	-	-	-
stabilizační	vzpěry	tyčovina	7-10	-	-	140



Drátěná s pozinkovanými sloupky 160/3



Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 160 (180), **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná


Technický popis:

Pletivo upevněno na sloupcích C profilu z pozinkovaného plechu zapuštěných 60 cm do země. Vzpěry jsou umístěny z vnitřní strany oplocenky v nejvyšší části sloupku pod úhlem 45° (rohové sloupky, lomové body, sloupky vstupních branek) pomocí vrutů. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).


(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	sloupek	pozink. plech	-	-	-	220 (250)
funkční	pletivo	160 (180) cm	-	-	-	-
stabilizační	vzpěry	tyčovina	7-10	-	-	200



Drátěná vysoká 220/4



Zvěř: vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220 (200), **Délka polí (cm):** 400, **Druh:** drátěná

Technický popis:


Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno drátem.

Pozn. Při výšce 200 cm mohou být použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	kůly	tyčovina	12-14	-	-	280 (250)
funkční	pletivo	200 cm	-	-	-	-
stabilizační	vzpěry	tyčovina	7-10	-	-	210
funkční	horní ráhno	tyčovina	7-10	5	2,5	400



Polozávěsná 160/3




Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 160, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná


Technický popis:

Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	kůly	tyčovina	12-14	-	-	210
nosné	vzpěry	tyčovina	7-10	-	-	230
funkční	pletivo	160 cm		-	-	-






Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 160, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná

Technický popis:

Stavba převážně bez kůlů, pletivo nesou vzpěry. V lomových bodech a na každém 5. poli bude plot stabilizován kůlem nebo trojnožkou. Spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	vzpěry	tyčovina	7-10	-	-	230
nosné	kůly	tyčovina	12-14	-	-	210
funkční	pletivo	150(160)cm	-	-	-	-



Horská drátěná 220/3,5



Zvěř: vysoká, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 350, **Druh:** drátěná


Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka půlená	Délka
			cm	cm	[cm]
nosné	kůly	tyčovina	12-14	-	280
funkční	pletivo	200 cm výška	viz popis dole	-	-
stabilizační	vzpěry	tyčovina	9-12	-	210
funkční	horní ráhno	tyčovina půlená	10	8	350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 180 g/m², výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm.



Drátěná s horskou vzpěrou 200/3



Zvěř: jelení, dančí, srnčí, **Výška (cm):** 200, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná


Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Ve středu každého pole je umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálена do výšky 20 cm nad terén. Druhé ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka půlená	Délka
			cm	cm	[cm]
nosné	kůly	tyčovina	12-14	-	250
funkční	pletivo	160 cm výška	viz popis dole	-	-
stabilizační	vzpěry	tyčovina	9-12	-	190
	střední vzpěra	tyčovina	8	-	180
funkční	horní a spodní ráhno	tyčovina půlená	10	8	350

Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.



Koliba 150/3




Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 150, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná

Technický popis:

Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	sloupky	přířezy (krajiny)	-	6	2,5	160
funkční	ráhna	přířezy (krajiny)	-	6	2	300
zpevňující	příčná ráhna	přířezy (krajiny)	-	6	2	250
stabilizační	vzpěry	tyčovina	7-10	-	-	140



Koliba vysoká 220/3




Zvěř: vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná

Technický popis:

Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	sloupky	přířezy (krajiny)	-	6	2,5	230
funkční	ráhna	přířezy (krajiny)	-	6	2	300
zpevňující	příčná ráhna	přířezy (krajiny)	-	6	2	300
stabilizační	vzpěry	tyčovina	8-10	-	-	210






Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 150 (180), **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná

Technický popis:

Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce $\frac{1}{2}$ pod úhlem 45° . Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Mín. šířka	Mín. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	nosná ráhna	tyčovina	-	6	2	340
nosné	sloupky	přířezy (krajiny)	-	6	2,5	160
funkční	plotovky	přířezy (krajiny)	-	4	2	100
funkční	ráhna	přířezy (krajiny)	-	4	2	300
stabilizační	vzpěry	tyčovina	6-9	-	-	110



Horská široká 220/4




Zvěř: vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 400, **Druh:** dřevěná

Technický popis:

Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	kůly	tyčoviny	12-14	-	-	280
funkční	ráhna	přířezy (krajiny)	-	7	2	400
zpevňující	příčná ráhna	přířezy (krajiny)	-	7	2	270
zpevňující	střed. sloupek	přířezy (krajiny)	-	7	2	220
stabilizační	vzpěry	tyčovina	8-10	-	-	210



Horská úzká 220/3




Zvěř: vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná

Technický popis:

Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	kůly	tyčoviny	12-14	-	-	280
funkční	ráhna	přířezy (krajiny)	-	6	2	300
zpevňující	příčná ráhna	přířezy (krajiny)	-	6	2	300
stabilizační	vzpěry	tyčovina	8-10	-	-	210



Oplocenky a oplůtky v oborách

Oplocenka 210/3 s ráhny




Zvěř: vysoká, mufloní, srnčí, **Výška (cm):** 210, **Šířka (cm):** 300, **Druh:** kombinovaná

Technický popis:



Kombinovaná oplocenka do obory z dřevěných ráhen (SM, MD) a lesnického pletiva. Délka polí 3 m (+/- 0,5m), výška 210 cm (část s pletivem 160 cm + 2 ráhna nad ním). Dřevěné kůly (SM, MD) průměru min 12 cm na slabém konci, zapuštěné do země silným koncem do hloubky 50 cm. Kůly musí být vyrobeny ze syrové tyčoviny (ne z vrškových částí surových kmenů s přeslenovými suky a vysokou sbíhavostí). Osazení sloupků bude předvrtáno vrtákem menšího průměru, než je kůl a ten bude do země dále dotlučen. Každý druhý kůl v řadě bude směrem dovnitř oplocenky zavětrován vzpěrou min průměru 10 cm na slabém konci, jednostranně zatlučenou 25 cm do země, šikmo seříznutou a přibitou do kůlu ve výšce nejméně 180 cm od země pod úhlem nejvýše 45 stupňů (úhel opření u země). Rohové sloupky budou zavětrovány 2 vzpěrami opřenými v linii oplocení. Dřevěná ráhna v počtu 5 ks budou na kůly natlučena tak, aby 1. a 3. v řadě odspodu byly natlučeny ve výškách 10 cm od země a 160 cm od země a umožnily následnou instalaci lesnického pletiva výšky 160 cm přes horní vodící drát. Pletivo kopíruje zem. Nejvyšší ráhno (5.) bude umístěno min 210 cm od země; 2. a 4. ráhno v pořadí od země budou umístěny rovnoměrně mezi ráhna sousední s pevně danou výškou. Dřevěná ráhna jsou ze syrové půlené tyčoviny (ne z vrškových částí surových kmenů s přeslenovými suky a vysokou sbíhavostí). Ráhna budou min průměru na slabém konci 10 cm. Ráhna budou na kůlech přibíjena střídavě, budou na obou stranách přesahovat kůl min o 15 cm a hřebíky budou tlučeny min 15 cm od konců ráhen. Hřebíky použité ke stloukání konstrukce musí být minimálně dvojnásobné délky, než je přitloukaný materiál. Lesnické pletivo uzlové výšky 160 cm, počet vodorovných drátů 20, okrajový drát o minimálním průměru 2,2 mm, vnitřní dráty minim 1,8 mm, vrstva zinkování minimálně 60 g/m² (provedení a kvalita standard). Pletivo bude přibito na obě okrajová ráhna hřebíky délky 70 mm s odstupem po 50 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Min. průměr	Min. šířka půlená	Délka
			cm	cm	cm
nosné	kůly	tyčovina	12-14	-	280
funkční	pletivo	160 cm výška	viz. popis	-	160
funkční	ráhna	půlená tyčovina	-	10	350
stabilizační	vzpěry	tyčovina	10	-	250



Oplůtek 200/100x100



Zvěř: vysoká, mufloní, srnčí, **Výška (cm):** 200, **Šířka (cm):** 100, **Druh:** dřevěný

Technický

popis:

Oplůtek do obory je dřevěná konstrukce za čtyř stejných dílů svázaných pozinkovaným drátem min tloušťky 2,5 mm pevně zatočeným kleštěmi. Jednotlivé díly jsou složeny z dřevěných přířezů (SM, MD) min tloušťky 3,5 cm a šířky 5 cm (hraněné min z jedné širší strany) a spojeny na všech styčných místech hřebíky min délky 80 mm. Všechny hřebíky budou protlučeny a na druhé straně ohnuty. Vyrobená konstrukce jednoho dílu má lichoběžníkový tvar. Příčné latě jsou umístěny ve vzdálenosti 25 cm, 90 cm a 145 cm od paty, přesahují vnější hrany krajních dvoumetrových svislých latí o 10 cm a jsou přibity o šířku materiálu mírně šikmo k nutnému zaklesnutí jednotlivých dílů oplůtku do sebe. Zpevňovací šikmá lať je přibita mezi dolní a střední příčnou lať pod úhlem přibližně 45 stupňů. Jednotlivé čtyři díly jsou sestaveny do tvaru komolého jehlanu a v místech přesahu horních a dolních příčných latí spojeny vázacím drátem na 8 místech.

Pro oplůtek bude v porostu nalezeno a upraveno místo tak, aby se po instalaci opíral celou základnou o terén a stál ve svislé poloze. Na dvou protilehlých místech budou do hloubky 40 cm zaraženy dlouze zašpicované kolíky min tloušťky 8 cm nebo půlkuláče min šířky řezané plochy 11 cm a oplůtek k nim připevněn dvojitým pozinkovaným drátem průměru 2,5 mm pevně zatočeným kleštěmi.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Umístění	Počet prvků	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			ks	cm	cm	[cm]
funkční	latě	1. 3. 5. a 7. lať svislé konstrukce	4	5	3,5	200
funkční	latě	2. a 6. lať svislé konstrukce	2	5	3,5	180
funkční	latě	4. prostřední lať svislé konstrukce	1	5	3,5	160
nosné	latě	8. dolní příčná lať	1	5	2,5	120
stabilizační	latě	9. zpevňovací šikmá a 10. prostřední příčná lať	2	5	3,5	100
nosné	latě	11. horní příčná lať	1	5	3,5	80
stabilizační	kůly	protilehlé strany konstrukce	2	11	8	100

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V Projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony pěstebních činností. V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony pěstebních činností a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů.

Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v Projektech použít i nadstavbový výkon na pátém místě kódu s jiným číslem než 1.

Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

CK (agregace)	Název (agregace)	Cenotvorná jednotka	výkony (projekt)	Název (projekt)	Cenotvorná jednotka
11010	Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého	m ³	11011	Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého	m ³
11020	Úklid a pálení klestu - jehličnatého	m ³	11021	Úklid a pálení klestu - jehličnatého	m ³
11030	Úklid a pálení klestu - listnatého	m ³	11031	Úklid a pálení klestu - listnatého	m ³
11110	Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list.	m ³	11111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.	m ³
			11141	Úklid klestu (bez pálení) - mechan.- jehl.+list.	m ³
11120	Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehličnatého	m ³	11121	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého	m ³
			11151	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - jehl.	m ³
11130	Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - listnatého	m ³	11131	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - listnatého	m ³
			11161	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - list.	m ³
11170	Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu	m ³	11171	Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu	m ³
11210	Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat.	m ³	11211	Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat.	m ³
11220	Pálení sneseného klestu - jehličnatého	m ³	11221	Pálení sneseného klestu - jehličnatého	m ³
11230	Pálení sneseného klestu - listnatého	m ³	11231	Pálení sneseného klestu - listnatého	m ³
11310	Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky	m ³	11311	Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky	m ³
11320	Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky	m ³	11321	Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky	m ³
11330	Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet. štěp.	m ³	11331	Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet. štěp.	m ³
11340	Štěp. klestu sneseného do hromad - bez rozmet. št.	m ³	11341	Štěp. klestu sneseného do hromad - bez rozmet. št.	m ³
11410	Drcení klestu	m ³	11411	Drcení klestu	m ³
11560	Vyvážení těž. zbytků k energ. účelům	m ³	11561	Vyvážení těž. zbytků k energ. účelům	m ³
11580	Vyklizování ploch po těžbě jinak	m ³	11581	Vyklizování ploch po těžbě jinak	m ³
11610	Dočišťování ploch po těžbě	ha	11611	Dočišťování ploch po těžbě	ha
12010	Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách	1000 ks	12011	Příprava půdy na holině - ručně v ploškách	1000 ks
			12031	Příprava půdy na holině - mechanizovaně v ploškách	1000 ks
12020	Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích	ha	12021	Příprava půdy na holině - ručně v pruzích	ha
			12041	Příprava půdy na holině - mechanizovaně v pruzích	ha
12050	Příprava půdy na holině - mech. celoplošně	ha	12051	Příprava půdy na holině - mechanizovaně celoplošně	ha
12052	Příprava půdy na holině - mech. celoplošně	ha	12052	Příprava půdy na holině - mech. celoplošně	ha
12060	Příprava půdy na holině - chem. v pruzích	ha	12061	Příprava půdy na holině - chemicky v pruzích	ha

12070	Příprava půdy na holině - chem. celoplošně	ha	12071	Příprava půdy na holině - chemicky celoplošně	ha
			12081	Příprava půdy na holině - chemicky celoplošně	ha
12110	Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách	1000 ks	12111	Příprava půdy pod porostem-ručně v ploškách	1000 ks
			12131	Příprava půdy pod porostem-mechanizov. v ploškách	1000 ks
12120	Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích	ha	12121	Příprava půdy pod porostem-ručně v pruzích	ha
			12141	Příprava půdy pod porostem-mechanizované v pruzích	ha
12150	Příprava půdy pod porostem - mech. celoplošně	ha	12151	Příprava půdy pod porostem - mechanizované celoplošně	ha
12160	Příprava půdy pod porostem - chem. v pruzích	ha	12161	Příprava půdy pod porostem-chemicky v pruzích	ha
12170	Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně	ha	12171	Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně	ha
			12181	Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně	ha
12510	Příprava půdy pro zales. melioracemi	km	12511	Příprava půdy pro zalesňování melioracemi	km
14010	Síje a podsíje do připravené půdy - bodově	ha	14011	První síje do připravené půdy - bodově	ha
			14211	Opakovaná síje do připravené půdy - bodově	ha
			15011	První podsíje do připravené půdy - bodově	ha
			15211	Opakovaná podsíje do připravené půdy - bodově	ha
14020	Síje a podsíje do připravené půdy - v ploškách	ha	14021	První síje do připravené půdy - v ploškách	ha
			14221	Opakovaná síje do připravené půdy - v ploškách	ha
			15021	První podsíje do připravené půdy - v ploškách	ha
			15221	Opakovaná podsíje do připravené půdy - v ploškách	ha
14030	Síje a podsíje do připravené půdy - v pruzích	ha	14031	První síje do připravené půdy - v řádcích	ha
			14041	První síje do připravené půdy - v pruzích	ha
			14231	Opakovaná síje do připravené půdy - v řádcích	ha
			14241	Opakovaná síje do připravené půdy - v pruzích	ha
			15031	První podsíje do připravené půdy - v řádcích	ha
			15041	První podsíje do připravené půdy - v pruzích	ha
			15231	Opakovaná podsíje do připravené půdy - v řádcích	ha
			15241	Opakovaná podsíje do připravené půdy - v pruzích	ha
14050	Síje a podsíje do připravené půdy - celoplošně	ha	14051	První síje do připravené půdy - celoplošně	ha
			14251	Opakovaná síje do připravené půdy - celoplošně	ha
			15051	První podsíje do připravené půdy - celoplošně	ha
			15251	Opakovaná podsíje do připravené půdy - celoplošně	ha
14080	Síje a podsíje do připravené půdy - jinak	ha	14081	První síje do připravené půdy - celoplošně	ha
			14281	Opakovaná síje do připravené půdy - celoplošně	ha
			15081	První podsíje do připravené půdy - celoplošně	ha

			15281	Opakovaná podsíje do připravené půdy - celoplošně	ha
14110	Síje a podsíje do nepřipravené půdy - bodově	ha	14111	První síje do nepřipravené půdy - bodově	ha
			14311	Opakovaná síje do nepřipravené půdy - bodově	ha
			15111	První podsíje do nepřipravené půdy - bodově	ha
			15311	Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy - bodově	ha
14120	Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v ploškách	ha	14121	První síje do nepřipravené půdy - v ploškách	ha
			14321	Opakovaná síje do nepřipravené půdy - v ploškách	ha
			15121	První podsíje do nepřipravené půdy - v ploškách	ha
			15321	Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy - v plošk.	ha
14130	Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v pruzích	ha	14131	První síje do nepřipravené půdy - v řádcích	ha
			14141	První síje do nepřipravené půdy - v pruzích	ha
			14331	Opakovaná síje do nepřipravené půdy - v řádcích	ha
			14341	Opakovaná síje do nepřipravené půdy - v pruzích	ha
			15131	První podsíje do nepřipravené půdy - v řádcích	ha
			15141	První podsíje do nepřipravené půdy - v pruzích	ha
			15331	Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy - v řádcích	ha
			15341	Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy - v pruzích	ha
14150	Síje a podsíje do nepřipravené půdy - celoplošně	ha	14151	První síje do nepřipravené půdy - celoplošně	ha
			14351	Opakovaná síje do nepřipravené půdy - celoplošně	ha
			15151	První podsíje do nepřipravené půdy - celoplošně	ha
			15351	Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy - celoplošně	ha
14180	Síje a podsíje do nepřipravené půdy - jinak	ha	14181	První síje do připravené půdy - celoplošně	ha
			14381	Opakovaná síje do připravené půdy - celoplošně	ha
			15181	První podsíje do připravené půdy - celoplošně	ha
			15381	Opakovaná podsíje do připravené půdy - celoplošně	ha
16010	Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	16011	První sadba do připravené půdy - ruční - jamková	1000 ks
			16111	První sadba do přípr.půdy-mechanizovaná-jamková	1000 ks
			17011	První podsadba do přípr.půdy-ruční-jamková	1000 ks
			17111	První podsadba do přípr.půdy-mechan.-jamková	1000 ks
16410	Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	16411	Opakovaná sadba do příprav.půdy-ruční-jamková	1000 ks
			16511	Opakovaná sadba do přípr.půdy-mechan.-jamková	1000 ks
			17411	Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-jamková	1000 ks
			17511	Opak. podsadba do přípr.půdy-mechan.-jamková	1000 ks
16020	Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová	1000 ks	16021	První sadba do připravené půdy - ruční- štěrbínov	1000 ks

			16121	První sadba do přípr.půdy-mechanizovaná-štěrbinová	1000 ks
			17021	První podsadba do přípr.půdy-ruční-štěrbinová	1000 ks
16050	Sadba do připravené půdy - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice)	1000 ks	16051	Sadba do připravené půdy - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice)	1000 ks
			16151	Sadba do připravené půdy - mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice)	1000 ks
16420	Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - šterbinová	1000 ks	16421	Opakovaná sadba do příprav.půdy-ruční-štěrbinová	1000 ks
			16521	Opakovaná sadba do přípr.půdy-mechan.- šterbinová	1000 ks
			17421	Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-štěrbinová	1000 ks
16030	Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - kopečková	1000 ks	16031	První sadba do připravené půdy - ruční - kopečková	1000 ks
			17031	První podsadba do přípr.půdy-ruční-kopečková	1000 ks
16250	Sadba do nepřípravené půdy - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice)	1000 ks	16251	Sadba do nepřípravené půdy - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice)	1000 ks
			16351	Sadba do nepřípravené půdy - mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice)	1000 ks
16430	Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - kopečková	1000 ks	16431	Opakovaná sadba do příprav.půdy-ruční-kopečková	1000 ks
			17431	Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-kopečková	1000 ks
16040	Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč	1000 ks	16041	První sadba do připravené půdy - ruční - dutý rýč	1000 ks
			17041	První podsadba do přípr.půdy-ruční-dutý rýč	1000 ks
16440	Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč	1000 ks	16441	Opakovaná sadba do příprav.půdy-ruční-dutý rýč	1000 ks
			17441	Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-dutý rýč	1000 ks
16080	Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná	1000 ks	16081	První sadba do připravené půdy - ruční - jiná	1000 ks
			16181	První sadba do přípr.půdy-mechanizovaná-jiná	1000 ks
			17081	První podsadba do přípr.půdy-ruční-jiná	1000 ks
			17181	První podsadba do přípr.půdy-mechan.-jiná	1000 ks
16480	Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná	1000 ks	16481	Opakovaná sadba do příprav.půdy-ruční-jiná	1000 ks
			16581	Opakovaná sadba do přípr.půdy-mechan.- jiná	1000 ks
			17481	Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-jiná	1000 ks
			17581	Opak. podsadba do přípr.půdy-mechan.-jiná	1000 ks
16210	Sadba a podsadba do nepřípravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	16211	První sadba do nepřípravené půdy-ruční-jamková	1000 ks
			16311	První sadba do nepřip.půdy-mechan.-jamková	1000 ks
			17211	První podsadba do nepřip.půdy-ruční-jamková	1000 ks
			17311	První podsadba do nepřip.půdy-mechan.-jamková	1000 ks
16610	Opak. sadba a podsadba do nepřípravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	16611	Opakovaná sadba do nepřip.půdy-ruční-jamková	1000 ks
			16711	Opakovaná sadba do nepřip.půdy-mechan.-jamková	1000 ks
			17611	Opak. podsadba do nepřip.půdy-ruční-jamková	1000 ks
			17711	Opak. podsadba do nepřip.půdy-mechan.-jamková	1000 ks

16220	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová	1000 ks	16221	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbínová	1000 ks
			16321	První sadba do nepřipr.půdy-mechan.-štěrbínová	1000 ks
			17221	První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-štěrbínová	1000 ks
16620	Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová	1000 ks	16621	Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-štěrbínová	1000 ks
			16721	Opakovaná sadba do nepř.půdy-mechan.-štěrbínová	1000 ks
			17621	Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-štěrbínová	1000 ks
16230	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - kopečková	1000 ks	16231	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-kopečková	1000 ks
			17231	První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-kopečková	1000 ks
16630	Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - kopečková	1000 ks	16631	Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-kopečková	1000 ks
			17631	Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-kopečková	1000 ks
16240	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč	1000 ks	16241	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-dutý rýč	1000 ks
			17241	První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-dutý rýč	1000 ks
16640	Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč	1000 ks	16641	Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-dutý rýč	1000 ks
			17641	Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-dutý rýč	1000 ks
16280	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná	1000 ks	16281	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jiná	1000 ks
			16381	První sadba do nepřipr.půdy-mechan.-jiná	1000 ks
			17281	První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná	1000 ks
			17381	První podsadba do nepři.půdy-mechan.-jiná	1000 ks
16680	Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná	1000 ks	16681	Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jiná	1000 ks
			16781	Opakovaná sadba do nepř.půdy-mechan.-jiná	1000 ks
			17681	Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-jiná	1000 ks
			17781	Opak. podsadba do nepřip.půdy-mechan.-jiná	1000 ks
16800	Zakládání semenných porostů sadbou	1000 ks	16801	Zakládání semenných porostů sadbou - první	1000 ks
16810	Zakládání semenných porostů sadbou - opakované	1000 ks	16811	Zakládání semenných porostů sadbou - opakované	1000 ks
16900	Doplňování MZD	1000 ks	16901	Doplňování MZD	1000 ks
16950	Doplňování MZD - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice)	1000 ks	16951	Doplňování MZD - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice)	1000 ks
16970	Doprava vlastního SaMa	1000 ks	16971	Doprava vlastního SaMa	1000 ks
16980	Máčení prostokořenného SaMa před výsadbou – hydrogely (příp. mykorhizní přípravky)	1000 ks	16981	Máčení prostokořenného SaMa před výsadbou – hydrogely (příp. mykorhizní přípravky)	1000 ks
21010	Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech	ha	21011	Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně	ha
			21021	Ošetřování MLP kypřením půdy - mechanizovaně	ha
21110	Ošetřování MLP jinak	ha	21111	Ošetřování MLP jinak	ha
22010	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3	km	22011	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3	km
22020	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.160/3	km	22021	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.160/3	km
22030	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 160/3	km	22031	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 160/3	km
22040	Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4	km	22041	Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4	km

22050	Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná	km	22051	Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná	km
22060	Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5	km	22061	Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5	km
22070	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná s pozinkovanými sloupky 160/3	km	22071	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná s pozinkovanými sloupky 160/3	km
22110	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3	km	22111	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3	km
22120	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3	km	22121	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3	km
22130	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 220/3	km	22131	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 220/3	km
22140	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4	km	22141	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4	km
22150	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 220/3	km	22151	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 220/3	km
22160	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná	km	22161	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná	km
22210	Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-do 180 cm vč	km	22211	Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně	km
22220	Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-nad 180 cm	km	22221	Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm	km
22230	Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné s pozink. sloupky -do 180 cm vč	km	22231	Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné s pozink. sloupky -do 180 cm vč	km
22310	Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč	km	22311	Rozeb. a likvid. oploc.-dřevěné-do 180 cm včetně	km
22320	Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-nad 180 cm	km	22321	Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné-nad 180 cm	km
22410	Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně	km	22411	Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně	km
22420	Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm	km	22421	Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm	km
22430	Oplocov. z použ.mater.-drátěné s pozink. sloupky -do 180 cm včetně	km	22431	Oplocov. z použ.mater.-drátěné s pozink. sloupky -do 180 cm včetně	km
22510	Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm včetně	km	22511	Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm včetně	km
22520	Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm	km	22521	Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm	km
22610	Zřizování oplocenek v oborách	km	22611	Zřizování oplocenek v oborách	km
22710	Zřizování oplocenek - doplnění ráhen	km	22711	Zřizování oplocenek - doplnění ráhen	km
22720	Zřizování oplocenek - doplnění vodícího drátu	km	22721	Zřizování oplocenek - doplnění vodícího drátu	km
22980	Údržba a opravy oplocenek	km	22981	Údržba a opravy oplocenek	km
23010	Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování	ks	23011	Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování	ks
23020	Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání	ks	23021	Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání	ks
23110	Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní	1000 ks	23111	Nátěry kultur repelenty-letní	1000 ks
23120	Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní	1000 ks	23131	Postřiky kultur repelenty-letní	1000 ks
			23121	Nátěry kultur repelenty-zimní	1000 ks
			23141	Postřiky kultur repelenty-zimní	1000 ks
			23181	Nátěry kultur repelenty-zimní	1000 ks
23150	Ochrana náletů repelenty-letní	ha	23151	Ochrana náletů repelenty-letní	ha
23160	Ochrana náletů repelenty-zimní	ha	23161	Ochrana náletů repelenty-zimní	ha
23210	Mechanická ochrana vrcholu	1000 ks	23211	Mechanická ochrana vrcholu	1000 ks
23310	Individuální ochrana - tubusové chrániče	1000 ks	23311	Individuální ochrana – tubusové chrániče	1000 ks
23312	Individuální ochrana - opakované použití chráničů	1000 ks	23312	Individuální ochrana - opakované použití chráničů	1000 ks
23320	Individuální ochrana - opichy	1000 ks	23321	Individuální ochrana - opichy	1000 ks
23330	Individuální ochrana - oplůtky	1000 ks	23331	Individuální ochrana - oplůtky	1000 ks
23332	Individuální ochrana - opakované použití pletiva	1000 ks	23332	Individuální ochrana - opakované použití pletiva	1000 ks
23340	Individuální ochrana - rozsocha	1000 ks	23341	Individuální ochrana - rozsocha	1000 ks
23370	Individuální ochrana - oprava	1000 ks	23371	Individuální ochrana - oprava	1000 ks
23380	Individuální ochrana - odstranění a likvidace	1000 ks	23381	Individuální ochrana - odstranění a likvidace	1000 ks

23510	Ochrana proti černé zvěři	1000 ks	23511	Ochrana proti černé zvěři	1000 ks
23610	Oplůtky v oborách	ks	23611	Oplůtky v oborách	ks
23620	Opravy oplůtků	ks	23621	Opravy oplůtků	ks
23710	Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou	1000 ks	23711	Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou	1000 ks
			23731	Postřik repelenty-letní-sazenic před výsadbou	1000 ks
23720	Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou	1000 ks	23721	Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou	1000 ks
			23741	Postřik repelenty-lzimní-sazenice před výsadbou	1000 ks
24010	Ožínání - ručně + mech. - v ploškách	1000 ks	24011	Ožínání - ručně - v ploškách	1000 ks
			24111	Ožínání - mechanizovaně - v ploškách	1000 ks
			212141	Provoz semen.sadů - vyžínání	1000 ks
			212241	Provoz matečnic - vyžínání	1000 ks
24020	Ožínání - ručně + mech. - v pruzích	ha	24021	Ožínání - ručně - v pruzích	ha
			24121	Ožínání - mechanizovaně - v pruzích	ha
24030	Ožínání - ručně + mech. - celoplošně	ha	24031	Ožínání - ručně - celoplošně	ha
			24131	Ožínání - mechanizovaně - celoplošně	ha
24210	Ošlapávání kultur	1000 ks	24211	Ošlapávání kultur	1000 ks
24310	Mulčování	1000 ks	24311	Mulčování	1000 ks
24410	Chemická ochrana MLP proti buření - v ploškách	1000 ks	24411	Chemická ochrana MLP proti buření - v ploškách	1000 ks
24420	Chemická ochrana MLP proti buření - v pruzích	ha	24421	Chemická ochrana MLP proti buření - v pruzích	ha
			24461	Chemická ochrana MLP proti buření - v pruzích	ha
24430	Chemická ochrana MLP proti buření - celoplošně	ha	24431	Chemická ochrana MLP proti buření - celoplošně	ha
			24441	Chemická ochrana MLP proti buření - celoplošně	ha
			24451	Chemická ochrana MLP proti buření - celoplošně	ha
24510	Odstranění škodících dřevin - ručně + mech.	ha	24511	Odstranění škodících dřevin - ručně	ha
			24521	Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně	ha
24530	Odstranění škodících dřevin - chemicky	ha	24531	Odstranění škodících dřevin - chemicky	ha
24540	Odstranění škodících dřevin - kombinovaně	ha	24541	Odstranění škodících dřevin - kombinovaně	ha
25010	Klikoroh borový - chemické ošetření kultury	1000 ks	25011	Klikoroh borový - chemické ošetření kultury	1000 ks
25020	Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad	ks	25021	Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad	ks
25110	Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům	ha	25111	Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům	ha
25210	Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění	1000 ks	25211	Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění	1000 ks
25220	Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečné	1000 ks	25221	Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečné	1000 ks
26010	Hlodavci - nátěry kultur repelenty	1000 ks	26011	Hlodavci - nátěry kultur repelenty	1000 ks
26020	Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad	ks	26021	Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad	ks
26110	Sypavka borová	ha	26111	Sypavka borová	ha
26210	Padlí dubové	ha	26211	Padlí dubové	ha
26410	Ostatní škůdci	ha	26411	Ostatní škůdci	ha
31010	Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech.	ha	31011	Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ručně	ha
			31021	Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - mechanizova	ha
			31111	Prostřihávky - jehličnaté - ručně	ha
			31121	Prostřihávky - jehličnaté - mechanizovaně	ha
			31211	Prostřihávky - listnaté - ručně	ha

			31221	Prostřihávky – listnaté – mechanizovaně	ha
31030	Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – chemicky	ha	31031	Prostřihávky – jehličnaté+listnaté – chemicky	ha
			31131	Prostřihávky – jehličnaté – chemicky	ha
			31231	Prostřihávky – listnaté – chemicky	ha
31310	Prořezávky – jehlič. + list. – ručně + mech	ha	31311	Prořezávky – jehličnaté + listnaté – ručně	ha
			31321	Prořezávky – jehličnaté + listnaté – mechanizovaně	ha
31330	Prořezávky – jehlič. + list. – chem.	ha	31331	Prořezávky – jehličnaté + listnaté – chemicky	ha
31410	Prořezávky – jehličnaté – ručně + mech.	ha	31411	Prořezávky – jehličnaté – ručně	ha
			31421	Prořezávky – jehličnaté – mechanizovaně	ha
31430	Prořezávky – jehličnaté – chemicky	ha	31431	Prořezávky – jehličnaté – chemicky	ha
31510	Prořezávky – listnaté – ručně + mech.	ha	31511	Prořezávky – listnaté – ručně	ha
			31521	Prořezávky – listnaté – mechanizovaně	ha
31530	Prořezávky – listnaté – chemicky	ha	31531	Prořezávky – listnaté – chemicky	ha
31610	Rozčleňování porostů	km	31611	Rozčleňování porostů	km
32310	Zpřístupňování porostů řezem	ha	32311	Zpřístupňování porostů řezem	ha
32320	Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví	ha	32321	Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví	ha
32330	Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním	ha	32331	Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním	ha
35010	Vyvětvování předcházející ochraně	1000 ks	35011	Vyvětvování předcházející ochraně	1000 ks
35110	Ochrana kmenů repelenty – bodování	1000 ks	35111	Ochrana kmenů repelenty – bodování	1000 ks
35120	Ochrana kmenů repelenty – pruhy	1000 ks	35121	Ochrana kmenů repelenty – pruhy	1000 ks
35130	Ochrana kmenů repelenty – celoploš. nátěr kmene	1000 ks	35131	Ochrana kmenů repelenty – celoploš. nátěr kmene	1000 ks
35210	Zraňování kůry	1000 ks	35211	Zraňování kůry	1000 ks
35310	Ovazování klestem	1000 ks	35311	Ovazování klestem	1000 ks
35320	Ovazování jiným materiálem	1000 ks	35321	Ovazování jiným materiálem	1000 ks
35330	Odstranění ovazu + jeho likvidace	1000 ks	35331	Odstranění ovazu + jeho likvidace	1000 ks
36010	Lapače na kůrovce – instalace	ks	36011	Lapače na kůrovce – instalace	ks
36025	Instalace trojnožky s insekticidní sítí	ks	36025	Instalace trojnožky s insekticidní sítí	ks
36030	Otrávené lapáky – instalace	ks	36031	Otrávené lapáky – instalace	ks
36032	Otrávené lapáky – stojící lapák	ks	36032	Otrávené lapáky – stojící lapák	ks
36033	Otrávené lapáky-výroba a instal. Trojnožky	ks	36033	Otrávené lapáky-výroba a instal. Trojnožky	ks
36110	Lapáky – kladení – SM	ks	36111	Lapáky – kladení – SM	ks
36112	Lapáky – kladení – SM – ve větvích	ks	36112	Lapáky – kladení – SM – ve větvích	ks
36115	Lapáky – kladení – SM – pro přikrytí insekticidní sítí	ks	36115	Lapáky – kladení – SM – pro přikrytí insekticidní sítí	ks
36120	Lapáky – kladení – BO	ks	36121	Lapáky – kladení – BO	ks
36130	Lapáky – kladení – ostatní dřeviny	ks	36131	Lapáky – kladení – ostatní dřeviny	ks
36140	Lapáky – asanace – SM odkorněním	m ³	36141	Lapáky – asanace – SM odkorněním	m ³
36150	Lapáky – asanace – BO odkorněním	m ³	36151	Lapáky – asanace – BO odkorněním	m ³
36160	Lapáky – asanace všech dřevin chemicky	m ³	36161	Lapáky – asanace všech dřevin chemicky	m ³
36165	Lapáky – asanace všech dřevin – insekticidní sítě	m ³	36165	Lapáky – asanace všech dřevin – insekticidní sítě	m ³
36166	Lapáky – asanace všech dřevin – opakované použití insekticidní sítě	m ³	36166	Lapáky – asanace všech dřevin – opakované použití insekticidní sítě	m ³
36170	Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření	ks	36171	Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření	ks
36210	Instalace návnad na stojící stromy	1000 ks	36211	Instalace návnad na stojící stromy	1000 ks
36320	Asanace kůrovcového dříví – SM – mechanická	m ³	36321	Asanace kůrovcového dříví – SM – mechanická	m ³
36323	Asanace kůrovcového dříví – SM – strojní odkornění harvesterovou hlaví	m ³	36323	Asanace kůrovcového dříví – SM – strojní odkornění harvesterovou hlaví	m ³
36330	Asanace kůrovcového dříví – chemická	m ³	36331	Asanace kůrovcového dříví – SM – chemická	m ³

			36361	Asanace kůrovcového dříví – BO – chemická	m ³
36335	Asanace kůrovcového dříví – SM – chemická – povrch hrání	m ³	36335	Asanace kůrovcového dříví – SM – chemická – povrch hrání	m ³
36336	Asanace kůrovcového dříví – SM – chemická – po vrstvách při skládání hrání	m ³	36336	Asanace kůrovcového dříví – SM – chemická – po vrstvách při skládání hrání	m ³
36340	Asanace kůrovcového dříví – SM – kombinovaná	m ³	36341	Asanace kůrovcového dříví – SM – kombinovaná	m ³
36347	Asanace kůrovcového dříví – SM – chemická asanace povrchu hrání se zakrytím netkanou textilií	m ³	36347	Asanace kůrovcového dříví – SM – chemická asanace povrchu hrání se zakrytím netkanou textilií	m ³
36350	Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická	m ³	36351	Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická	m ³
36370	Asanace kůrovcového dříví - BO - kombinovaná	m ³	36371	Asanace kůrovcového dříví - BO - kombinovaná	m ³
36380	Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny	m ³	36381	Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny	m ³
36420	Asanace kůrovcem ohroženého dříví- SM- mechanická	m ³	36421	Asanace kůrovcem ohroženého dříví- SM- mechanická	m ³
36430	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická	m ³	36431	Asanace kůrovcem ohroženého dříví- SM- chemická	m ³
			36461	Asanace kůrovcem ohroženého dříví- BO- chemická	m ³
36440	Asanace kůrovcem ohroženého dříví- SM- kombinovaná	m ³	36441	Asanace kůrovcem ohroženého dříví- SM- kombinovaná	m ³
36450	Asanace kůrovcem ohroženého dříví- BO- mechanická	m ³	36451	Asanace kůrovcem ohroženého dříví- BO- mechanická	m ³
36470	Asanace kůrovcem ohroženého dříví- BO- kombinovaná	m ³	36471	Asanace kůrovcem ohroženého dříví- BO- kombinovaná	m ³
36480	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny	m ³	36481	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny	m ³
36510	Asanace těžebního odpadu	m ³	36511	Asanace těžebního odpadu	m ³
36520	Asanace skládek	m ²	36521	Asanace skládek	m ²
36530	Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - pálením	ha	36531	Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-ručně-pálením	ha
			36561	Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.- pálením	ha
36540	Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - chemicky	ha	36541	Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-ručně-chemicky	ha
			36571	Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.- chemicky	ha
36550	Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i mech - drcením,štěp	ha	36551	Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- ručně-drcením,štěp	ha
			36581	Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.- drcením,štěp.	ha
36760	Zásah – bekyně velkohlavá	ha	36761	Zásah – bekyně velkohlavá	ha
41010	Hnojení lesních kultur k sazenicím	1000 ks	41011	Hnojení lesních kultur k sazenicím	1000 ks
42110	Oklest a ořez - do 2,5 m včetně	1000 ks	42111	Oklest - do 2,5 m včetně	1000 ks
			42011	Ořez - do 2,5 m	1000 ks
42120	Oklest a ořez - do 5 m včetně	1000 ks	42121	Oklest - do 5 m včetně	1000 ks
			42021	Ořez - do 5 m	1000 ks
42130	Oklest a ořez - nad 5 m	1000 ks	42131	Oklest - nad 5 m	1000 ks
			42031	Ořez - nad 5 m	1000 ks
43010	Celoplošná likvidace odumřelých dřevin	ha	43011	Celoplošná likvidace odumřelých dřevin	ha
43020	Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních oblastech	ha	43021	Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních oblastech	ha
			43031	Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních oblastech	ha
43040	Rekonstrukce porostů – výřez + hrážkování	ha	43041	Rekonstrukce porostů – výřez + hrážkování	ha
43050	Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení hmoty	ha	43051	Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení hmoty	ha
43060	Rekonstrukce porostů – štěpkování	ha	43061	Rekonstrukce porostů – štěpkování	ha

43070	Rekonstrukce porostů – shrnování valů	ha	43071	Rekonstrukce porostů – shrnování valů	ha
43080	Rekonstrukce ostatní	ha	43081	Rekonstrukce ostatní	ha
43110	Rekonstrukce porostů – kroužkování	1000 ks	43111	Rekonstrukce porostů – kroužkování	1000 ks
43120	Rekonstrukce porostů – hyposekerka	1000 ks	43121	Rekonstrukce porostů – hyposekerka	1000 ks
58110	Ruční práce	hod	58111	Ruční práce	hod
58120	Práce s JMP	hod	58121	Práce s JMP	hod
58130	Práce s traktorem	hod	58131	Práce s traktorem	hod
58140	Práce s křovinořezem	hod	58141	Práce s křovinořezem	hod
58150	Práce s koněm	hod	58151	Práce s koněm	hod
58160	Práce se zádoovým postřikovačem	hod	58161	Práce se zádoovým postřikovačem	hod
58410	Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic	km	58411	Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic	km
58420	Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic - chemicky	km	58421	Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic - chemicky	km
58710	Zalévání sazenic	m ³	58711	Zalévání sazenic	m ³

PŘÍLOHA č. T1 TĚŽEBNÍ PROJEKT DO 31. 12. 2023

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
------------	----------	------------	------------	------------	---------	----	------------	------------------	-------------	----------	------------	-----	--------------	----------------	--

Výběrová kritéria:

Příloha č.T1 - Těžební projekt do 31.12.2023

(
 ("33 Typ projektu" je v seznamu
 (1, 2)) a
 ("38 Číslo zakázky" = 210))

210-OZR_2023_Luzna Typ projektu: 1-Předaný projekt

11	2	11	1515	101C04	*	1	12	47	420	1000	3	BO	1	0,63	25,00
11	2	11	1515	101D04		1	8	47	400	1000	3	BO	1	1,54	43,00
11	2	11	1515	101D04		1	13	47	400	1000	3	MD	1		6,00
11	2	11	1515	101D04		1	4	47	400	1000	3	DBZ	1		6,00
11	2	11	1515	101D04		1	4	47	400	1000	3	BR	1		7,00
			1515	101D04	*	1		47						1,54	62,00
11	2	11	1515	102C03	*	1	6	47	100	1000	3	BO	1	0,63	25,00
11	2	11	1515	103D04		1	15	47	820	1000	6	SM	1	5,02	136,00
11	2	11	1515	103D04		1	13	47	820	1000	6	BO	1		120,00
11	2	11	1515	103D04		1	26	47	820	1000	6	MD	1		15,00
11	2	11	1515	103D04		1	16	47	820	1000	6	BR	1		30,00
			1515	103D04	*	1		47						5,02	301,00
11	2	11	1515	103E04a	*	1	12	47	450	1000	6	BO	1	0,93	40,00
11	2	11	1515	103E04b		1	4	47	450	1000	6	BO	1		1,00
11	2	11	1515	103E04b		1	4	47	450	1000	6	DBZ	1	0,28	9,00
			1515	103E04b	*	1		47						0,28	10,00
11	2	11	1515	103G04		1	12	22	540	1000	6	BO	1	1,70	65,00
11	2	11	1515	103G04		1	10	22	540	1000	6	MD	1		3,00
			1515	103G04	*	1		22						1,70	68,00
11	2	11	1515	104C04a		1	12	47	170	1000	6	BO	1	2,89	100,00
11	2	11	1515	104C04a		1	18	47	170	1000	6	MD	1		16,00
			1515	104C04a	*	1		47						2,89	116,00
11	2	11	1515	104C04b	*	1	13	22	50	1000	6	BK	1	0,16	5,00
11	2	11	1515	104E04		1	17	47	220	1000	6	BO	1	6,01	156,00
11	2	11	1515	104E04		1	38	47	220	1000	6	MD	1		24,00
11	2	11	1515	104E04		1	23	47	220	1000	6	BK	1		36,00
11	2	11	1515	104E04		1	21	47	220	1000	6	BR	1		24,00
			1515	104E04	*	1		47						6,01	240,00
11	2	11	1515	124A04		1	19	47	350	1000	9	BO	1	2,42	90,00
11	2	11	1515	124A04		1	28	47	350	1000	9	MD	1		17,00
			1515	124A04	*	1		47						2,42	107,00
11	2	11	1515	124D03		1	4	47	360	1000	9	SM	1		7,00
11	2	11	1515	124D03		1	6	47	360	1000	9	BO	1	3,12	110,00
11	2	11	1515	124D03		1	6	47	360	1000	9	MD	1		13,00
			1515	124D03	*	1		47						3,12	130,00
11	2	11	1515	129F04		1	12	47	250	1000	12	BO	1	0,68	15,00
11	2	11	1515	129F04		1	13	47	250	1000	12	MD	1		10,00
11	2	11	1515	129F04		1	4	47	250	1000	12	DBZ	1		5,00
11	2	11	1515	129F04		1	6	47	250	1000	12	BR	1		5,00
			1515	129F04	*	1		47						0,68	35,00
11	2	11	1515	164D04		1	12	12	350	1000	12	BO	1	3,95	107,00
11	2	11	1515	164D04		1	22	12	350	1000	12	MD	1		48,00
11	2	11	1515	164D04		1	19	12	350	1000	12	BR	1		16,00
			1515	164D04	*	1		12						3,95	171,00
11	2	11	1515	celkem za revír a LHC										29,96	1335,00
.....															
11	2	12	1515	242E04		1	10	47	400	1000	9	BO	1	0,45	15,00
11	2	12	1515	242E04		1	14	47	400	1000	9	MD	1		1,00
			1515	242E04	*	1		47						0,45	16,00
11	2	12	1515	243B04	*	1	8	47	800	1000	9	SM	1	0,11	5,00
11	2	12	1515	243C04a	*	1	10	47	800	1000	9	SM	1	0,37	18,00
11	2	12	1515	243D04	*	1	10	47	500	1000	9	SM	1	0,33	16,00
11	2	12	1515	243F03	*	1	8	47	1000	1000	9	BO	1	0,16	5,00
11	2	12	1515	243F04	*	1	10	47	1000	1000	9	BO	1	0,27	10,00
11	2	12	1515	244D04		1	10	12	250	1000	6	SM	1	0,77	25,00
11	2	12	1515	244D04		1	14	12	250	1000	6	BO	1		3,00
11	2	12	1515	244D04		1	15	12	250	1000	6	MD	1		2,00
			1515	244D04	*	1		12						0,77	30,00
11	2	12	1515	244E04a		1	9	12	400	1000	6	SM	1	1,16	35,00
11	2	12	1515	244E04a		1	14	12	400	1000	6	BO	1		1,00
11	2	12	1515	244E04a		1	14	12	400	1000	6	MD	1		3,00
11	2	12	1515	244E04a		1	5	12	400	1000	6	BK	1		3,00
			1515	244E04a	*	1		12						1,16	42,00
11	2	12	1515	245E04		1	14	12	1300	1000	6	SM	1	3,34	115,00
11	2	12	1515	245E04		1	15	12	1300	1000	6	BO	1		5,00
			1515	245E04	*	1		12						3,34	120,00
11	2	12	1515	245F04		1	10	12	1600	1000	6	SM	1	1,10	19,00
11	2	12	1515	245F04		1	14	12	1600	1000	6	BO	1		2,00
11	2	12	1515	245F04		1	14	12	1600	1000	6	MD	1		10,00
11	2	12	1515	245F04		1	7	12	1600	1000	6	DBZ	1		1,00

Zpracováno dne 23.11.2022 10:28

, všechna střediska

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	Cen. vzd	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
11	2	12		1515 245F04		1	8	12	1600	1000	6 BK	1		8,00	
				1515 245F04	*	1		12					1,10	40,00	
11	2	12		1515 246D04		1	14	47	250	1000	9 BO	1	2,15	30,00	
11	2	12		1515 246D04		1	29	47	250	1000	9 MD	1		10,00	
11	2	12		1515 246D04		1	14	47	250	1000	9 DBZ	1		5,00	
11	2	12		1515 246D04		1	29	47	250	1000	9 DBC	1		5,00	
11	2	12		1515 246D04		1	14	47	250	1000	9 BK	1		10,00	
11	2	12		1515 246D04		1	15	47	250	1000	9 BR	1		10,00	
				1515 246D04	*	1		47					2,15	70,00	
11	2	12		1515 248B04		1	8	47	200	1000	9 BO	1	4,11	80,00	
11	2	12		1515 248B04		1	16	47	200	1000	9 MD	1		30,00	
11	2	12		1515 248B04		1	8	47	200	1000	9 DBZ	1		5,00	
11	2	12		1515 248B04		1	14	47	200	1000	9 DBC	1		10,00	
				1515 248B04	*	1		47					4,11	125,00	
11	2	12		1515 248C04		1	8	47	250	1000	9 BO	1	6,10	111,00	
11	2	12		1515 248C04		1	19	47	250	1000	9 MD	1		16,00	
11	2	12		1515 248C04		1	6	47	250	1000	9 DBZ	1		5,00	
11	2	12		1515 248C04		1	19	47	250	1000	9 DBC	1		5,00	
11	2	12		1515 248C04		1	9	47	250	1000	9 BK	1		5,00	
11	2	12		1515 248C04		1	10	47	250	1000	9 BR	1		10,00	
				1515 248C04	*	1		47					6,10	152,00	
11	2	12		1515 250B04		1	15	12	350	1000	3 SM	1	1,68	48,00	
11	2	12		1515 250B04		1	19	12	350	1000	3 MD	1		15,00	
11	2	12		1515 250B04		1	9	12	350	1000	3 BK	1		5,00	
11	2	12		1515 250B04		1	14	12	350	1000	3 BR	1		2,00	
				1515 250B04	*	1		12					1,68	70,00	
11	2	12		1515 250C04		1	15	12	300	1000	3 SM	1	0,56	7,00	
11	2	12		1515 250C04		1	9	12	300	1000	3 BK	1		11,00	
				1515 250C04	*	1		12					0,56	18,00	
11	2	12		1515 251B04		1	10	12	700	1000	3 SM	1	3,68	94,00	
11	2	12		1515 251B04		1	10	12	700	1000	3 BK	1		16,00	
				1515 251B04	*	1		12					3,68	110,00	
11	2	12		1515 252A04		1	20	47	400	1000	9 MD	1	0,95	28,00	
11	2	12		1515 252C04		1	15	47	250	1000	9 SM	1		50,00	
11	2	12		1515 252C04		1	12	47	250	1000	9 BO	1	4,22	38,00	
11	2	12		1515 252C04		1	19	47	250	1000	9 MD	1		27,00	
11	2	12		1515 252C04		1	7	47	250	1000	9 DBZ	1		15,00	
11	2	12		1515 252C04		1	7	47	250	1000	9 BK	1		3,00	
11	2	12		1515 252C04		1	15	47	250	1000	9 BR	1		11,00	
				1515 252C04	*	1		47					4,22	144,00	
11	2	12		1515 252D04		1	17	47	500	1000	9 BO	1	1,83	26,00	
11	2	12		1515 252D04		1	19	47	500	1000	9 MD	1		32,00	
11	2	12		1515 252D04		1	9	47	500	1000	9 DBZ	1		8,00	
11	2	12		1515 252D04		1	8	47	500	1000	9 BK	1		1,00	
11	2	12		1515 252D04		1	13	47	500	1000	9 BR	1		1,00	
				1515 252D04	*	1		47					1,83	68,00	
11	2	12		1515 261C03a		1	8	47	300	1000	9 BO	1	0,49	13,00	
11	2	12		1515 261C03a		1	8	47	300	1000	9 MD	1		1,00	
11	2	12		1515 261C03a		1	8	47	300	1000	9 BR	1		1,00	
				1515 261C03a	*	1		47					0,49	15,00	
11	2	12		1515 261D03		1	8	47	350	1000	9 BO	1	0,63	10,00	
11	2	12		1515 261D03		1	9	47	350	1000	9 MD	1		1,00	
11	2	12		1515 261D03		1	5	47	350	1000	9 DBZ	1		1,00	
11	2	12		1515 261D03		1	6	47	350	1000	9 BK	1		3,00	
11	2	12		1515 261D03		1	5	47	350	1000	9 BR	1		1,00	
				1515 261D03	*	1		47					0,63	16,00	
11	2	12		1515 261E03		1	8	47	350	1000	9 BO	1	1,00	35,00	
11	2	12		1515 261E03		1	10	47	350	1000	9 MD	1		3,00	
				1515 261E03	*	1		47					1,00	38,00	
11	2	12		1515 celkem za revír a LHC									35,46	1156,00	
11	2	14		1515 305A04		1	11	47	350	1000	12 SM	1		26,00	
11	2	14		1515 305A04		1	8	47	350	1000	12 BK	1	1,00	14,00	
				1515 305A04	*	1		47					1,00	40,00	
11	2	14		1515 305C04		1	15	47	650	1000	12 SM	1	0,95	25,00	
11	2	14		1515 305C04		1	20	47	650	1000	12 BO	1		6,00	
11	2	14		1515 305C04		1	11	47	650	1000	12 BK	1		2,00	
				1515 305C04	*	1		47					0,95	33,00	
11	2	14		1515 305D03		1	5	47	350	1000	12 SM	1	0,41	15,00	
11	2	14		1515 307A04		1	13	47	400	1000	12 SM	1		5,00	
11	2	14		1515 307A04		1	12	47	400	1000	12 BO	1		3,00	
11	2	14		1515 307A04		1	13	47	400	1000	12 MD	1		5,00	
11	2	14		1515 307A04		1	5	47	400	1000	12 BK	1	0,99	10,00	
11	2	14		1515 307A04		1	7	47	400	1000	12 BR	1		5,00	
				1515 307A04	*	1		47					0,99	28,00	
11	2	14		1515 307B04		1	14	47	500	1000	12 SM	1		10,00	
11	2	14		1515 307B04		1	16	47	500	1000	12 BO	1		25,00	
11	2	14		1515 307B04		1	14	47	500	1000	12 MD	1		20,00	
11	2	14		1515 307B04		1	8	47	500	1000	12 BK	1	3,72	60,00	
11	2	14		1515 307B04		1	12	47	500	1000	12 BR	1		20,00	

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
11	2	14		1515 307B04	*	1		47					3,72	135,00	
11	2	14		1515 308A04c		1	15	17 150 1000	3	SM	1			10,00	
11	2	14		1515 308A04c		1	21	17 150 1000	3	BO	1	1,48		15,00	
11	2	14		1515 308A04c		1	15	17 150 1000	3	MD	1			20,00	
11	2	14		1515 308A04c		1	16	17 150 1000	3	BK	1			3,00	
11	2	14		1515 308A04c		1	18	17 150 1000	3	BR	1			7,00	
				1515 308A04c	*	1		17				1,48		55,00	
11	2	14		1515 308B04		1	12	17 250 1000	3	SM	1			15,00	
11	2	14		1515 308B04		1	21	17 250 1000	3	BO	1	2,08		15,00	
11	2	14		1515 308B04		1	24	17 250 1000	3	MD	1			40,00	
11	2	14		1515 308B04		1	31	17 250 1000	3	BK	1			10,00	
11	2	14		1515 308B04		1	16	17 250 1000	3	BR	1			5,00	
				1515 308B04	*	1		17				2,08		85,00	
11	2	14		1515 308C04a	*	1	11	17 250 1000	3	SM	1		0,46	22,00	
11	2	14		1515 408A04a	*	1	22	47 150 1000	3	SM	1		0,45	25,00	
11	2	14		1515 412A04b		1	17	47 850 1000	3	SM	1	1,31		50,00	
11	2	14		1515 412A04b		1	15	47 850 1000	3	BO	1			5,00	
				1515 412A04b	*	1		47				1,31		55,00	
11	2	14		1515 412C03b	*	1	10	47 550 1000	3	SM	1		1,29	40,00	
11	2	14		1515 412C04		1	17	47 550 1000	3	SM	1		1,17	40,00	
11	2	14		1515 412C04		1	27	47 550 1000	3	BO	1			5,00	
11	2	14		1515 412C04		1	29	47 550 1000	3	MD	1			10,00	
				1515 412C04	*	1		47				1,17		55,00	
11	2	14		1515 412G04		1	15	47 350 1000	3	SM	1			45,00	
11	2	14		1515 412G04		1	18	47 350 1000	3	BO	1	4,65		96,00	
11	2	14		1515 412G04		1	18	47 350 1000	3	MD	1			30,00	
11	2	14		1515 412G04		1	11	47 350 1000	3	BR	1			5,00	
				1515 412G04	*	1		47				4,65		176,00	
11	2	14		1515 413C03b	*	1	9	47 350 1000	6	BO	1		0,70	20,00	
11	2	14		1515 414A04		1	20	47 350 1000	6	SM	1	1,99		80,00	
11	2	14		1515 414A04		1	38	47 350 1000	6	BO	1			15,00	
				1515 414A04	*	1		47				1,99		95,00	
11	2	14		1515 414B04b	*	1	11	47 600 1000	6	SM	1		0,40	20,00	
11	2	14		1515 414C03b	*	1	23	47 500 1000	6	DG	1		0,65	40,00	
11	2	14		1515 414C03c		1	8	47 500 1000	6	SM	1	1,01		25,00	
11	2	14		1515 414C03c		1	9	47 500 1000	6	MD	1			10,00	
11	2	14		1515 414C03c		1	5	47 500 1000	6	BR	1			2,00	
				1515 414C03c	*	1		47				1,01		37,00	
11	2	14		1515 414C04		1	17	47 600 1000	6	SM	1		0,88	15,00	
11	2	14		1515 414C04		1	60	47 600 1000	6	DG	1			30,00	
11	2	14		1515 414C04		1	22	47 600 1000	6	MD	1			5,00	
				1515 414C04	*	1		47				0,88		50,00	
11	2	14		1515 414E04		1	8	47 650 1000	6	SM	1	1,73		60,00	
11	2	14		1515 414E04		1	11	47 650 1000	6	MD	1			10,00	
				1515 414E04	*	1		47				1,73		70,00	
11	2	14		1515 414G03	*	1	8	47 550 1000	6	BO	1		0,59	15,00	
11	2	14		1515 415B04a		1	14	47 400 1000	3	SM	1	0,96		43,00	
11	2	14		1515 415B04a		1	13	47 400 1000	3	BO	1			2,00	
11	2	14		1515 415B04a		1	18	47 400 1000	3	MD	1			2,00	
11	2	14		1515 415B04a		1	11	47 400 1000	3	BR	1			2,00	
				1515 415B04a	*	1		47				0,96		49,00	
11	2	14		1515 415E03b		1	7	17 700 1000	3	SM	1	1,79		50,00	
11	2	14		1515 415E03b		1	5	17 700 1000	3	BR	1			10,00	
				1515 415E03b	*	1		17				1,79		60,00	
11	2	14		1515 415E03e		1	11	47 450 1000	3	SM	1	0,41		11,00	
11	2	14		1515 415E03e		1	8	47 450 1000	3	BR	1			1,00	
				1515 415E03e	*	1		47				0,41		12,00	
11	2	14		1515 415E04a	*	1	17	47 550 1000	3	SM	1		1,92	90,00	
11	2	14		1515 416C03b		1	11	47 300 1000	6	SM	1	1,31		57,00	
11	2	14		1515 416C03b		1	11	47 300 1000	6	BO	1			1,00	
11	2	14		1515 416C03b		1	13	47 300 1000	6	MD	1			5,00	
				1515 416C03b	*	1		47				1,31		63,00	
11	2	14		1515 417A04	*	1	13	47 500 1000	12	SM	1		0,13	10,00	
11	2	14		1515 417B03a		1	5	47 350 1000	12	BO	1		0,72	10,00	
11	2	14		1515 417B03a		1	4	47 350 1000	12	BR	1			3,00	
				1515 417B03a	*	1		47				0,72		13,00	
11	2	14		1515 417B04a	*	1	17	47 350 1000	12	BO	1		1,43	40,00	
11	2	14		1515 417C03a	*	1	9	47 350 1000	12	BO	1		0,54	10,00	
11	2	14		1515 417C03b		1	11	47 400 1000	12	SM	1	0,75		25,00	
11	2	14		1515 417C03b		1	9	47 400 1000	12	BO	1			3,00	
11	2	14		1515 417C03b		1	11	47 400 1000	12	MD	1			7,00	
				1515 417C03b	*	1		47				0,75		35,00	
11	2	14		1515 417D03		1	7	47 300 1000	9	SM	1		0,22	8,00	
11	2	14		1515 417D03		1	6	47 300 1000	9	BO	1			2,00	
				1515 417D03	*	1		47				0,22		10,00	
11	2	14		1515 417D04	*	1	11	47 400 1000	9	SM	1		0,45	25,00	
11	2	14		1515 418A04	*	1	16	47 400 1000	9	SM	1		0,57	25,00	
11	2	14		1515 418B03b		1	9	47 300 1000	9	SM	1			10,00	
11	2	14		1515 418B03b		1	9	47 300 1000	9	BO	1	1,89		55,00	
11	2	14		1515 418B03b		1	12	47 300 1000	9	MD	1			3,00	

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	Cen. vzd	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
11	2	14		1515 418B03b		1	7	47	300	1000	9 BR	1		3,00	
11	2	14		1515 418B03b		1	7	47	300	1000	9 BR	1		3,00	
				1515 418B03b	*	1		47					1,89	74,00	
11	2	14		1515 418B03d		1	12	47	300	1000	9 BO	1		3,00	
11	2	14		1515 418B03d		1	16	47	300	1000	9 MD	1		2,00	
11	2	14		1515 418B03d		1	7	47	300	1000	9 DBZ	1		20,00	
				1515 418B03d	*	1		47						25,00	
11	2	14		1515 418B04		1	19	47	400	1000	9 SM	1		44,00	
11	2	14		1515 418B04		1	25	47	400	1000	9 BO	1	3,61	74,00	
11	2	14		1515 418B04		1	29	47	400	1000	9 MD	1		5,00	
11	2	14		1515 418B04		1	11	47	400	1000	9 DBZ	1		15,00	
11	2	14		1515 418B04		1	18	47	400	1000	9 BR	1		15,00	
				1515 418B04	*	1		47					3,61	153,00	
11	2	14		1515 418C04		1	14	47	400	1000	9 SM	1		5,00	
11	2	14		1515 418C04		1	20	47	400	1000	9 BO	1	1,19	35,00	
11	2	14		1515 418C04		1	18	47	400	1000	9 MD	1		5,00	
				1515 418C04	*	1		47					1,19	45,00	
11	2	14		1515 418D04		1	12	47	400	1000	9 SM	1		20,00	
11	2	14		1515 425B04b		1	11	47	350	1000	3 SM	1		20,00	
11	2	14		1515 425B04b		1	25	47	350	1000	3 BO	1	2,05	60,00	
11	2	14		1515 425B04b		1	22	47	350	1000	3 MD	1		5,00	
11	2	14		1515 425B04b		1	16	47	350	1000	3 BR	1		10,00	
				1515 425B04b	*	1		47					2,05	95,00	
11	2	14		1515 425D04		1	17	47	350	1000	3 BO	1	0,72	40,00	
11	2	14		1515 celkem za revír a LHC									48,57	2005,00	
11	2	15		1356 313A04		1	24	47	250	1000	3 SM	1		5,00	
11	2	15		1356 313A04		1	30	47	250	1000	3 BO	1	1,12	17,00	
11	2	15		1356 313A04		1	34	47	250	1000	3 MD	1		1,00	
				1356 313A04	*	1		47					1,12	23,00	
11	2	15		1356 313B04		1	13	47		1000	6 SM	1	0,60	15,00	
11	2	15		1356 313B04		1	14	47		1000	6 BO	1		2,00	
11	2	15		1356 313B04		1	13	47		1000	6 MD	1		7,00	
				1356 313B04	*	1		47					0,60	24,00	
11	2	15		1356 313B04		1	13	47	250	1000	3 SM	1	0,60	15,00	
11	2	15		1356 313B04		1	14	47	250	1000	3 BO	1		2,00	
11	2	15		1356 313B04		1	13	47	250	1000	3 MD	1		7,00	
				1356 313B04	*	1		47					0,60	24,00	
11	2	15		1356 313F04		1	11	47	250	1000	3 SM	1		7,00	
11	2	15		1356 313F04		1	18	47	250	1000	3 BO	1	2,81	15,00	
11	2	15		1356 313F04		1	19	47	250	1000	3 MD	1		7,00	
11	2	15		1356 313F04		1	4	47	250	1000	3 DBZ	1		3,00	
11	2	15		1356 313F04		1	12	47	250	1000	3 BR	1		15,00	
				1356 313F04	*	1		47					2,81	47,00	
11	2	15		1356 314A04		1	17	47		1000	12 SM	1		3,00	
11	2	15		1356 314A04		1	17	47	250	1000	3 SM	1		5,00	
11	2	15		1356 314A04		1	27	47		1000	12 BO	1	0,56	5,00	
11	2	15		1356 314A04		1	28	47		1000	12 MD	1		5,00	
11	2	15		1356 314A04		1	28	47	250	1000	3 MD	1		15,00	
				1356 314A04	*	1		47					0,56	33,00	
11	2	15		1356 314A04		1	27	47	250	1000	3 BO	1	0,56	4,00	
11	2	15		1356 315A04		1	24	47	250	1000	3 SM	1	2,70	75,00	
11	2	15		1356 315A04		1	20	47	250	1000	3 MD	1		40,00	
				1356 315A04	*	1		47					2,70	115,00	
11	2	15		1356 316A04		1	18	47	250	1000	3 BO	1	2,41	53,00	
11	2	15		1356 316A04		1	17	47	250	1000	3 MD	1		5,00	
11	2	15		1356 316A04		1	8	47	250	1000	3 DBZ	1		6,00	
11	2	15		1356 316A04		1	64	47	250	1000	3 JLN	1		21,00	
				1356 316A04	*	1		47					2,41	85,00	
11	2	15		1356 318C04		1	14	47		1000	9 SM	1		10,00	
11	2	15		1356 318C04		1	10	47		1000	12 SM	1		10,00	
11	2	15		1356 318C04		1	21	47		1000	9 BO	1	2,70	30,00	
11	2	15		1356 318C04		1	21	47		1000	12 BO	1	2,70	30,00	
11	2	15		1356 318C04		1	22	47		1000	9 MD	1		10,00	
11	2	15		1356 318C04		1	22	47		1000	12 MD	1		10,00	
11	2	15		1356 318C04		1	15	47		1000	9 BR	1		12,00	
11	2	15		1356 318C04		1	22	47		1000	12 BR	1		12,00	
				1356 318C04	*	1		47					5,40	124,00	
11	2	15		1356 323A04		1	28	47		1000	6 SM	1		108,00	
11	2	15		1356 323A04		1	30	47		1000	6 BO	1	10,82	177,00	
11	2	15		1356 323A04		1	32	47		1000	6 MD	1		59,00	
11	2	15		1356 323A04		1	28	47		1000	6 DBZ	1		28,00	
11	2	15		1356 323A04		1	20	47		1000	6 BK	1		123,00	
				1356 323A04	*	1		47					10,82	495,00	
11	2	15		1356 324A03		1	9	47		1000	9 BO	1		10,00	
11	2	15		1356 324A03		1	11	47		1000	9 MD	1		5,00	
11	2	15		1356 324A03		1	7	47		1000	9 DBZ	1	1,36	15,00	
11	2	15		1356 324A03		1	3	47		1000	9 BK	1		1,00	
11	2	15		1356 324A03		1		47		1000	9 BR	1		10,00	
				1356 324A03	*	1		47					1,36	41,00	

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
11	2	15	1356	324B04		1	13	47	1000	9	BO	1	3,34	70,00	
11	2	15	1356	324B04		1	5	47	1000	9	DBZ	1		15,00	
11	2	15	1356	324B04		1	6	47	1000	9	BK	1		5,00	
11	2	15	1356	324B04		1	20	47	1000	9	BR	1		20,00	
			1356	324B04	*	1		47					3,34	110,00	
11	2	15	1356	325A04		1	20	47	1000	9	BO	1	1,53	35,00	
11	2	15	1356	325A04		1	7	47	1000	9	DBZ	1		10,00	
11	2	15	1356	325A04		1	12	47	1000	9	BR	1		8,00	
			1356	325A04	*	1		47					1,53	53,00	
11	2	15	1356	325B03		1	4	47	1000	9	BO	1	0,89	10,00	
11	2	15	1356	325B03		1	11	47	1000	9	MD	1		15,00	
11	2	15	1356	325B03		1	2	47	1000	9	BR	1		1,00	
			1356	325B03	*	1		47					0,89	26,00	
11	2	15	1356	325B04		1	18	47	1000	12	BO	1	1,08	26,00	
11	2	15	1356	325B04		1	19	47	1000	12	MD	1		5,00	
11	2	15	1356	325B04		1	4	47	1000	12	DBZ	1		1,00	
			1356	325B04	*	1		47					1,08	32,00	
11	2	15	1356	510A04a		1	10	47	250 1000	3	SM	1		10,00	
11	2	15	1356	510A04a		1	15	47	250 1000	3	BO	1	0,91	24,00	
			1356	510A04a	*	1		47					0,91	34,00	
11	2	15	1356	511B04		1	13	47	250 1000	3	SM	1		34,00	
11	2	15	1356	511B04		1	20	47	250 1000	3	BO	1	3,32	78,00	
11	2	15	1356	511B04		1	8	47	250 1000	3	BK	1		6,00	
			1356	511B04	*	1		47					3,32	118,00	
11	2	15	1356	511C04		1	20	47	250 1000	3	SM	1	2,27	44,00	
11	2	15	1356	511C04		1	22	47	250 1000	3	MD	1		6,00	
11	2	15	1356	511C04		1	12	47	250 1000	3	BK	1		10,00	
			1356	511C04	*	1		47					2,27	60,00	
11	2	15	1356	512A04		1	17	47	250 1000	3	SM	1		3,00	
11	2	15	1356	512A04		1	15	47	250 1000	3	BO	1	0,58	17,00	
			1356	512A04	*	1		47					0,58	20,00	
11	2	15	1356	512C04		1	13	47	250 1000	3	SM	1		38,00	
11	2	15	1356	512C04		1	20	47	250 1000	3	BOP	1	3,01	49,00	
11	2	15	1356	512C04		1	6	47	250 1000	3	DBZ	1		18,00	
11	2	15	1356	512C04		1	9	47	250 1000	3	BR	1		8,00	
			1356	512C04	*	1		47					3,01	113,00	
11	2	15	1356	513C03		1	5	47	1000	6	SM	1		8,00	
11	2	15	1356	513C03		1	8	47	1000	6	BO	1	1,72	30,00	
11	2	15	1356	513C03		1	1	47	1000	6	DBZ	1		10,00	
11	2	15	1356	513C03		1	8	47	1000	6	BR	1		10,00	
			1356	513C03	*	1		47					1,72	58,00	
11	2	15	1356	513C04	*	1	19	47	250 1000	3	SM	1	0,35	12,00	
11	2	15	1356	515D04	*	1	20	47	250 1000	3	SM	1	0,45	22,00	
11	2	15	1356	519A04		1	32	47	1000	12	SM	1		10,00	
11	2	15	1356	519A04		1	34	47	1000	12	MD	1		10,00	
11	2	15	1356	519A04		1	50	47	1000	12	BK	1	2,34	90,00	
			1356	519A04	*	1		47					2,34	110,00	
11	2	15	1356	519D04		1	29	47	1000	12	SM	1		23,00	
11	2	15	1356	519D04		1	27	47	1000	12	MD	1		9,00	
11	2	15	1356	519D04		1	16	47	1000	12	DBZ	1		9,00	
11	2	15	1356	519D04		1	18	47	1000	12	BK	1	4,90	123,00	
11	2	15	1356	519D04		1	11	47	1000	12	HB	1		4,00	
11	2	15	1356	519D04		1	11	47	1000	12	BR	1		17,00	
11	2	15	1356	519D04		1	19	47	1000	12	LP	1		9,00	
			1356	519D04	*	1		47					4,90	194,00	
11	2	15	1356	celkem za revír a LHC									55,63	1977,00	
.....															
11	2	17	1515	701B03		1	7	47	400 1000	6	SM	1	2,27	16,00	
11	2	17	1515	701B03		1	5	47	400 1000	6	MD	1		27,00	
			1515	701B03	*	1		47					2,27	43,00	
11	2	17	1515	701C03		1	5	47	100 1000	9	SM	1	0,43	5,00	
11	2	17	1515	701C03		1	5	47	100 1000	9	MD	1		5,00	
11	2	17	1515	701C03		1	2	47	100 1000	9	BR	1		1,00	
			1515	701C03	*	1		47					0,43	11,00	
11	2	17	1515	701C04b		1	9	47	300 1000	9	SM	1	1,26	35,00	
11	2	17	1515	701C04b		1	9	47	300 1000	9	BO	1		24,00	
			1515	701C04b	*	1		47					1,26	59,00	
11	2	17	1515	702A03		1	5	47	250 1000	9	SM	1	0,68	5,00	
11	2	17	1515	702A03		1	5	47	250 1000	9	BK	1		14,00	
			1515	702A03	*	1		47					0,68	19,00	
11	2	17	1515	702C03		1	5	47	100 1000	9	SM	1	1,00	25,00	
11	2	17	1515	702C03		1	7	47	100 1000	9	MD	1		8,00	
			1515	702C03	*	1		47					1,00	33,00	
11	2	17	1515	703A04		1	9	47	100 1000	9	BO	1	1,37	3,00	
11	2	17	1515	703A04		1	9	47	100 1000	9	MD	1		27,00	
11	2	17	1515	703A04		1	9	47	100 1000	9	DBZ	1		19,00	
			1515	703A04	*	1		47					1,37	49,00	
11	2	17	1515	704B04	*	1	9	17	300 1000	9	SM	1	0,39	18,00	
11	2	17	1515	706B04		1	9	17	500 1000	12	SM	1	9,45	301,00	
11	2	17	1515	706B04		1	5	17	500 1000	12	DBZ	1		57,00	

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
11	2	17		1515 706B04		1	9	17	500	1000	12 BK	1		33,00	
11	2	17		1515 706B04		1	2	17	500	1000	12 HB	1		8,00	
				1515 706B04	*	1		17					9,45	399,00	
11	2	17		1515 706C04		1	9	17	200	1000	9 SM	1	1,89	25,00	
11	2	17		1515 706C04		1	9	17	200	1000	9 MD	1		4,00	
11	2	17		1515 706C04		1	9	17	200	1000	9 BK	1		30,00	
				1515 706C04	*	1		17					1,89	59,00	
11	2	17		1515 706D03		1	5	47	300	1000	9 SM	1	0,96	16,00	
11	2	17		1515 706D03		1	14	47	300	1000	9 JDO	1		9,00	
11	2	17		1515 706D03		1	5	47	300	1000	9 DBZ	1		13,00	
				1515 706D03	*	1		47					0,96	38,00	
11	2	17		1515 707A03b		1	9	47	250	1000	9 MD	1	0,97	2,00	
11	2	17		1515 707A03b		1	9	47	250	1000	9 BR	1		1,00	
				1515 707A03b	*	1		47					0,97	3,00	
11	2	17		1515 707A04		1	9	17	450	1000	9 SM	1	2,72	154,00	
11	2	17		1515 707A04		1	9	17	450	1000	9 BR	1		7,00	
				1515 707A04	*	1		17					2,72	161,00	
11	2	17		1515 707B04		1	9	17	650	1000	3 SM	1	1,38	27,00	
11	2	17		1515 707B04		1	9	17	650	1000	3 BO	1		35,00	
				1515 707B04	*	1		17					1,38	62,00	
11	2	17		1515 708A04		1	9	47	100	1000	6 SM	1	4,38	48,00	
11	2	17		1515 708A04		1	9	47	100	1000	6 BO	1		8,00	
11	2	17		1515 708A04		1	9	47	100	1000	6 MD	1		8,00	
11	2	17		1515 708A04		1	9	47	100	1000	6 DBZ	1		27,00	
11	2	17		1515 708A04		1	9	47	100	1000	6 BK	1		23,00	
				1515 708A04	*	1		47					4,38	114,00	
11	2	17		1515 708B04		1	9	47	300	1000	3 SM	1	7,28	168,00	
11	2	17		1515 708B04		1	9	47	300	1000	3 BO	1		45,00	
				1515 708B04	*	1		47					7,28	213,00	
11	2	17		1515 709A04a		1	9	47	400	1000	3 SM	1	2,59	35,00	
11	2	17		1515 709A04a		1	9	47	400	1000	3 BO	1		10,00	
11	2	17		1515 709A04a		1	9	47	400	1000	3 BK	1		28,00	
				1515 709A04a	*	1		47					2,59	73,00	
11	2	17		1515 709C04		1	9	47	200	1000	6 SM	1	3,56	70,00	
11	2	17		1515 709C04		1	9	47	200	1000	6 MD	1		20,00	
11	2	17		1515 709C04		1	7	47	200	1000	6 BK	1		10,00	
11	2	17		1515 709C04		1	9	47	200	1000	6 BR	1		10,00	
				1515 709C04	*	1		47					3,56	110,00	
11	2	17		1515 713B04a		1	9	47	150	1000	9 SM	1	0,85	13,00	
11	2	17		1515 713B04a		1	9	47	150	1000	9 BO	1		12,00	
11	2	17		1515 713B04a		1	9	47	150	1000	9 BK	1		1,00	
11	2	17		1515 713B04a		1	9	47	150	1000	9 BR	1		4,00	
				1515 713B04a	*	1		47					0,85	30,00	
11	2	17		1515 713B04b		1	9	47	250	1000	9 SM	1	0,47	13,00	
11	2	17		1515 713B04b		1	4	47	250	1000	9 BK	1		1,00	
				1515 713B04b	*	1		47					0,47	14,00	
11	2	17		1515 715B04b	*	1	5	47	350	1000	9 BR	1		4,00	
11	2	17		1515 715B04a	*	1	5	17	550	1000	9 HB	1	0,21	3,00	
11	2	17		1515 715B04b	*	1	9	47	350	1000	9 SM	1	1,02	51,00	
11	2	17		1515 715D04		1	9	17	900	1000	12 SM	1	1,69	25,00	
11	2	17		1515 715D04		1	6	17	900	1000	12 DBZ	1		3,00	
11	2	17		1515 715D04		1	6	17	900	1000	12 BK	1		25,00	
11	2	17		1515 715D04		1	6	17	900	1000	12 BR	1		4,00	
				1515 715D04	*	1		17					1,69	57,00	
11	2	17		1515 719A04	*	1	7	47	150	1000	6 SM	1	1,09	35,00	
11	2	17		1515 720B04a		1	9	47	300	1000	6 SM	1	1,97	4,00	
11	2	17		1515 720B04a		1	9	47	300	1000	6 BO	1		9,00	
11	2	17		1515 720B04a		1	3	47	300	1000	6 DBZ	1		5,00	
11	2	17		1515 720B04a		1	6	47	300	1000	6 BK	1		19,00	
				1515 720B04a	*	1		47					1,97	37,00	
11	2	17		1515 720B04b		1	4	47	300	1000	6 DBZ	1	1,00	1,00	
11	2	17		1515 720B04b		1	4	47	300	1000	6 BK	1		10,00	
				1515 720B04b	*	1		47					1,00	11,00	
11	2	17		1515 720C04		1	9	47	250	1000	6 SM	1	0,34	15,00	
11	2	17		1515 720C04		1	8	47	250	1000	6 BR	1		1,00	
				1515 720C04	*	1		47					0,34	16,00	
11	2	17		1515 720D03		1	6	47	200	1000	3 BO	1	1,27	13,00	
11	2	17		1515 720D03		1	2	47	200	1000	3 DBZ	1		1,00	
				1515 720D03	*	1		47					1,27	14,00	
11	2	17		1515 722A04	*	1	9	47	150	1000	9 SM	1	0,49	24,00	
11	2	17		1515 722D04		1	9	47	100	1000	3 SM	1		9,00	
11	2	17		1515 722D04		1	9	47	100	1000	3 BO	1	3,45	60,00	
11	2	17		1515 722D04		1	9	47	100	1000	3 MD	1		25,00	
11	2	17		1515 722D04		1	5	47	100	1000	3 DBZ	1		15,00	
11	2	17		1515 722D04		1	4	47	100	1000	3 BK	1		3,00	
				1515 722D04	*	1		47					3,45	112,00	
11	2	17		1515 729B04		1	9	17	250	1000	12 SM	1	3,72	61,00	
11	2	17		1515 729B04		1	9	17	250	1000	12 BO	1		14,00	
11	2	17		1515 729B04		1	9	17	250	1000	12 BR	1		3,00	
				1515 729B04	*	1		17					3,72	78,00	

Zpracováno dne 23.11.2022 10: [REDACTED], všechna střediska

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
11	2	17		1515	celkem za revír a LHC								60,15	1950,00	
11	2	21		1515	623E04	1	12	27	1000	9	SM	1	0,70	19,00	
11	2	21		1515	623E04	1	19	27	1000	9	BK	1		1,00	
				1515	623E04	*	1	27					0,70	20,00	
11	2	21		1515	623F04	1	18	27	1000	9	SM	1	1,47	35,00	
11	2	21		1515	623F04	1	15	27	1000	9	BK	1		1,00	
11	2	21		1515	623F04	1	15	27	1000	9	BR	1		1,00	
				1515	623F04	*	1	27					1,47	37,00	
11	2	21		1515	628A04a	1	14	27	1000	9	SM	1	0,75	5,00	
11	2	21		1515	628A04a	1	15	27	1000	9	BO	1		3,00	
11	2	21		1515	628A04a	1	18	27	1000	9	MD	1		4,00	
11	2	21		1515	628A04a	1	10	27	1000	9	BK	1		5,00	
11	2	21		1515	628A04a	1	13	27	1000	9	BR	1		1,00	
				1515	628A04a	*	1	27					0,75	18,00	
11	2	21		1515	628A04b	1	11	27	1000	9	SM	1	1,91	35,00	
11	2	21		1515	628A04b	1	10	27	1000	9	BO	1		2,00	
11	2	21		1515	628A04b	1	12	27	1000	9	MD	1		12,00	
				1515	628A04b	*	1	27					1,91	49,00	
11	2	21		1515	629A04	1	20	27	1000	9	SM	1	1,73	30,00	
11	2	21		1515	629A04	1	27	27	1000	9	MD	1		15,00	
11	2	21		1515	629A04	1	16	27	1000	9	LP	1		3,00	
				1515	629A04	*	1	27					1,73	48,00	
11	2	21		1515	632D04	*	1	25	1000	6	DBC	1	0,13	3,00	
11	2	21		1515	633C04	1	9	47	1000	6	SM	1	0,48	6,00	
11	2	21		1515	633C04	1	6	47	1000	6	BO	1		1,00	
11	2	21		1515	633C04	1	10	47	1000	6	MD	1		3,00	
				1515	633C04	*	1	47					0,48	10,00	
11	2	21		1515	634A04	1	66	47	1000	6	DG	1	0,49	2,00	
11	2	21		1515	634A04	1	25	47	1000	6	MD	1		2,00	
11	2	21		1515	634A04	1	12	47	1000	6	BK	1		7,00	
				1515	634A04	*	1	47					0,49	11,00	
11	2	21		1515	636A04c	1	15	27	1000	12	SM	1	0,62	20,00	
11	2	21		1515	636A04c	1	20	27	1000	12	MD	1		1,00	
11	2	21		1515	636A04c	1	13	27	1000	12	BK	1		1,00	
				1515	636A04c	*	1	27					0,62	22,00	
11	2	21		1515	636D04	1	9	27	1000	12	SM	1	1,41	25,00	
11	2	21		1515	636D04	1	8	27	1000	12	BO	1		1,00	
11	2	21		1515	636D04	1	14	27	1000	12	MD	1		9,00	
				1515	636D04	*	1	27					1,41	35,00	
11	2	21		1515	636G04	1	11	27	1000	12	SM	1	1,73	8,00	
11	2	21		1515	636G04	1	10	27	1000	12	BO	1		13,00	
11	2	21		1515	636G04	1	18	27	1000	12	MD	1		3,00	
11	2	21		1515	636G04	1	12	27	1000	12	BR	1		2,00	
				1515	636G04	*	1	27					1,73	26,00	
11	2	21		1515	638A04	1	9	27	1000	6	SM	1	1,04	3,00	
11	2	21		1515	638A04	1	9	27	1000	6	BO	1		7,00	
11	2	21		1515	638A04	1	14	27	1000	6	MD	1		5,00	
11	2	21		1515	638A04	1	14	27	1000	6	DBC	1		5,00	
11	2	21		1515	638A04	1	8	27	1000	6	BK	1		2,00	
				1515	638A04	*	1	27					1,04	22,00	
11	2	21		1515	640E04	1	11	47	1000	6	SM	1	0,95	1,00	
11	2	21		1515	640E04	1	12	47	1000	6	BO	1		11,00	
11	2	21		1515	640E04	1	22	47	1000	6	MD	1		8,00	
				1515	640E04	*	1	47					0,95	20,00	
11	2	21		1515	648A04	1	6	27	1000	6	SM	1	1,09	5,00	
11	2	21		1515	648A04	1	17	27	1000	6	DG	1		2,00	
11	2	21		1515	648A04	1	8	27	1000	6	BO	1		3,00	
11	2	21		1515	648A04	1	10	27	1000	6	MD	1		11,00	
11	2	21		1515	648A04	1	4	27	1000	6	BK	1		2,00	
				1515	648A04	*	1	27					1,09	23,00	
11	2	21		1515	649A04	1	12	27	1000	6	SM	1	0,29	4,00	
11	2	21		1515	649A04	1	10	27	1000	6	BK	1		1,00	
11	2	21		1515	649A04	1	15	27	1000	6	OL	1		1,00	
				1515	649A04	*	1	27					0,29	6,00	
11	2	21		1515	celkem za revír a LHC								14,79	350,00	
11	2	22		1515	366A04	1	14	47	1000	12	SM	1	6,89	100,00	
11	2	22		1515	366A04	1	9	47	1000	12	BK	1		5,00	
11	2	22		1515	366A04	1	14	47	1000	12	BR	1		12,00	
11	2	22		1515	366A04	1	14	47	1000	12	OS	1		18,00	
				1515	366A04	*	1	47					6,89	135,00	
11	2	22		1515	366F04	1	9	47	1000	3	BO	1	0,77	16,00	
11	2	22		1515	366F04	1	9	47	1000	3	MD	1		5,00	
11	2	22		1515	366F04	1	9	47	1000	3	BK	1		3,00	
11	2	22		1515	366F04	1	9	47	1000	3	BR	1		2,00	
				1515	366F04	*	1	47					0,77	26,00	
11	2	22		1515	366G04a	1	9	47	1000	3	SM	1	1,65	63,00	
11	2	22		1515	366G04a	1	9	47	1000	3	BO	1		6,00	
11	2	22		1515	366G04a	1	9	47	1000	3	DBZ	1		3,00	

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
11	2	22		1515 366G04a		1	9	47	1000	3	BK	1		2,00	
11	2	22		1515 366G04a		1	9	47	1000	3	BR	1		2,00	
				1515 366G04a *		1		47					1,65	76,00	
11	2	22		1515 366G04b		1	9	47	1000	3	SM	1		13,00	
11	2	22		1515 366G04b		1	9	47	1000	3	BO	1	0,92	8,00	
11	2	22		1515 366G04b		1	9	47	1000	3	MD	1		5,00	
11	2	22		1515 366G04b		1	9	47	1000	3	DBZ	1		1,00	
11	2	22		1515 366G04b		1	9	47	1000	3	BK	1		3,00	
				1515 366G04b *		1		47					0,92	30,00	
11	2	22		1515 368A04a		1	14	47	1000	3	SM	1	5,39	133,00	
11	2	22		1515 368A04a		1	14	47	1000	3	MD	1		5,00	
11	2	22		1515 368A04a		1	9	47	1000	3	BK	1		4,00	
11	2	22		1515 368A04a		1	9	47	1000	3	BR	1		10,00	
				1515 368A04a *		1		47					5,39	152,00	
11	2	22		1515 368A04b		1	9	47	1000	3	SM	1		51,00	
11	2	22		1515 368A04b		1	14	47	1000	3	SM	1	0,38	11,00	
11	2	22		1515 368A04b		1	9	47	1000	3	MD	1		25,00	
11	2	22		1515 368A04b		1	9	47	1000	3	DBZ	1	3,48	18,00	
11	2	22		1515 368A04b		1	9	47	1000	3	BK	1		3,00	
11	2	22		1515 368A04b		1	9	47	1000	3	BR	1		9,00	
				1515 368A04b *		1		47					3,86	117,00	
11	2	22		1515 370A04		1	12	47	1000	3	SM	1		15,00	
11	2	22		1515 370A04		1	12	47	1000	3	BO	1		4,00	
11	2	22		1515 370A04		1	14	47	1000	3	MD	1	1,75	17,00	
11	2	22		1515 370A04		1	9	47	1000	3	BR	1		4,00	
				1515 370A04 *		1		47					1,75	40,00	
11	2	22		1515 840A04b		1	13	47	1000	12	BO	1	0,63	17,00	
11	2	22		1515 840A04b		1	9	47	1000	12	DBZ	1		1,00	
				1515 840A04b *		1		47					0,63	18,00	
11	2	22		1515 841D04b		1	12	47	1000	12	BO	1		2,38	67,00
11	2	22		1515 841E04b		1	12	47	1000	12	BO	1		2,30	65,00
11	2	22		1515 842C04b		1	12	47	1000	12	BO	1		0,87	24,00
11	2	22		1515 843B04		1	14	47	1000	12	BO	1		0,22	4,00
11	2	22		1515 843C03		1	9	47	1000	12	BO	1	4,36	87,00	
11	2	22		1515 843C03		1	9	47	1000	12	MD	1		8,00	
11	2	22		1515 843C03		1	9	47	1000	12	BR	1		3,00	
				1515 843C03 *		1		47					4,36	98,00	
11	2	22		1515 843C04		1	16	47	1000	12	BO	1	0,19	6,00	
11	2	22		1515 843D04b		1	7	47	1000	12	SM	1		2,00	
11	2	22		1515 843D04b		1	12	47	1000	12	BO	1	1,18	35,00	
				1515 843D04b *		1		47					1,18	37,00	
11	2	22		1515 843E04b		1	12	47	1000	12	BO	1		0,61	18,00
11	2	22		1515 844B03a		1	9	47	1000	12	BO	1	0,34	6,00	
11	2	22		1515 844B03d		1	9	47	1000	12	BO	1	1,47	45,00	
11	2	22		1515 844B03d		1	9	47	1000	12	MD	1		1,00	
				1515 844B03d *		1		47					1,47	46,00	
11	2	22		1515 844B04a		1	12	47	1000	9	BO	1	0,97	21,00	
11	2	22		1515 844B04a		1	14	47	1000	9	MD	1		1,00	
11	2	22		1515 844B04a		1	9	47	1000	9	DBZ	1		2,00	
11	2	22		1515 844B04a		1	9	47	1000	9	BK	1		5,00	
				1515 844B04a *		1		47					0,97	29,00	
11	2	22		1515 844B04b		1	12	47	1000	9	BO	1	2,15	63,00	
11	2	22		1515 844C04a		1	4	47	1000	9	SM	1		5,00	
11	2	22		1515 844C04a		1	4	47	1000	9	BO	1		2,00	
11	2	22		1515 844C04a		1	4	47	1000	9	DBZ	1	0,54	3,00	
				1515 844C04a *		1		47					0,54	10,00	
11	2	22		1515 844C04b		1	12	47	1000	9	BO	1	0,54	8,00	
11	2	22		1515 844C04b		1	12	47	1000	9	OL	1		1,00	
				1515 844C04b *		1		47					0,54	9,00	
11	2	22		1515 844E03		1	4	47	1000	9	SM	1		4,00	
11	2	22		1515 844E03		1	8	47	1000	9	BO	1	3,51	83,00	
11	2	22		1515 844E03		1	4	47	1000	9	BR	1		6,00	
				1515 844E03 *		1		47					3,51	93,00	
11	2	22		1515 844E04		1	14	47	1000	9	BO	1	0,46	10,00	
11	2	22		1515 844E04		1	3	47	1000	9	DBZ	1		3,00	
				1515 844E04 *		1		47					0,46	13,00	
11	2	22		1515 845B04		1	12	47	1000	9	BO	1	1,50	49,00	
11	2	22		1515 846A04		1	9	47	1000	9	SM	1		8,00	
11	2	22		1515 846A04		1	12	47	1000	9	BO	1	1,44	32,00	
11	2	22		1515 846A04		1	3	47	1000	9	DBZ	1		1,00	
11	2	22		1515 846A04		1	9	47	1000	9	BK	1		9,00	
				1515 846A04 *		1		47					1,44	50,00	
11	2	22		1515 846C04		1	14	47	1000	9	BO	1	1,52	10,00	
11	2	22		1515 846C04		1	5	47	1000	9	DBZ	1		3,00	
11	2	22		1515 846C04		1	5	47	1000	9	BK	1		3,00	
11	2	22		1515 846C04		1	9	47	1000	9	BR	1		10,00	
				1515 846C04 *		1		47					1,52	26,00	
11	2	22		1515 955A04		1	9	47	1000	3	BO	1	0,50	13,00	
11	2	22		1515 956A04		1	9	47	1000	3	SM	1		5,00	
11	2	22		1515 956A04		1	9	47	1000	3	BO	1	1,03	25,00	

Zpracováno dne 23.11.2022 10:2 , všechna střediska

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	Cen. vzd	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
11	3	11		1515 139B10		1	81	47	200	1000	9 MD			80,00	
				1515 139B10	*	1		47					6,35	399,00	
11	3	11		1515 165C07a		1	37	22	450	1000	6 SM			84,00	
11	3	11		1515 165C07a		1	33	22	450	1000	6 BO		4,65	98,00	
11	3	11		1515 165C07a		1	58	22	450	1000	6 MD			50,00	
11	3	11		1515 165C07a		1	38	22	450	1000	6 DBZ			10,00	
				1515 165C07a	*	1		22					4,65	242,00	
11	3	11		1515 celkem za revír a LHC									38,49	2952,00	
11	3	12		1515 244B08		1	40	22	400	1000	12 SM		3,26	20,00	
11	3	12		1515 244B08		1	40	22	400	1000	12 BO			42,00	
11	3	12		1515 244B08		1	50	22	400	1000	12 MD			15,00	
11	3	12		1515 244B08		1	40	22	400	1000	12 BK			5,00	
11	3	12		1515 244B08		1	40	22	400	1000	12 BR			25,00	
				1515 244B08	*	1		22					3,26	107,00	
11	3	12		1515 244B09a		1	50	22	500	1000	12 SM		3,50	30,00	
11	3	12		1515 244B09a		1	50	22	500	1000	12 BO			10,00	
11	3	12		1515 244B09a		1	75	22	500	1000	12 MD			30,00	
11	3	12		1515 244B09a		1	99	22	500	1000	12 BK			150,00	
11	3	12		1515 244B09a		1	40	22	500	1000	12 JS			5,00	
				1515 244B09a	*	1		22					3,50	225,00	
11	3	12		1515 245B09		1	49	27	500	1000	3 SM		3,25	20,00	
11	3	12		1515 245B09		1	40	27	500	1000	3 BO			50,00	
11	3	12		1515 245B09		1	70	27	500	1000	3 MD			30,00	
11	3	12		1515 245B09		1	77	27	500	1000	3 BK			96,00	
11	3	12		1515 245B09		1	40	27	500	1000	3 JS			4,00	
				1515 245B09	*	1		27					3,25	200,00	
11	3	12		1515 245C06		1	19	12	500	1000	6 SM		2,15	45,00	
11	3	12		1515 245C06		1	20	12	500	1000	6 MD			35,00	
11	3	12		1515 245C06		1	15	12	500	1000	6 BK			25,00	
				1515 245C06	*	1		12					2,15	105,00	
11	3	12		1515 245C09		1	49	27	500	1000	3 SM		3,76	30,00	
11	3	12		1515 245C09		1	69	27	500	1000	3 MD			25,00	
11	3	12		1515 245C09		1	99	27	500	1000	3 BK			170,00	
				1515 245C09	*	1		27					3,76	225,00	
11	3	12		1515 245D05		1	19	12	950	1000	6 SM		1,74	65,00	
11	3	12		1515 245D05		1	19	12	950	1000	6 MD			5,00	
11	3	12		1515 245D05		1	10	12	950	1000	6 BK			20,00	
				1515 245D05	*	1		12					1,74	90,00	
11	3	12		1515 245D06		1	19	12	950	1000	6 SM		3,96	135,00	
11	3	12		1515 245D06		1	20	12	950	1000	6 MD			20,00	
11	3	12		1515 245D06		1	14	12	950	1000	6 BK			15,00	
11	3	12		1515 245D06		1	15	12	950	1000	6 KL			1,00	
11	3	12		1515 245D06		1	19	12	950	1000	6 BR			9,00	
				1515 245D06	*	1		12					3,96	180,00	
11	3	12		1515 245E06		1	20	12	1350	1000	6 SM		2,47	80,00	
11	3	12		1515 245E06		1	15	12	1350	1000	6 BO			3,00	
11	3	12		1515 245E06		1	25	12	1350	1000	6 MD			15,00	
11	3	12		1515 245E06		1	15	12	1350	1000	6 DBZ			2,00	
11	3	12		1515 245E06		1	20	12	1350	1000	6 BK			10,00	
				1515 245E06	*	1		12					2,47	110,00	
11	3	12		1515 245F05		1	14	12	1700	1000	6 SM		1,50	55,00	
11	3	12		1515 245F05		1	14	12	1700	1000	6 BO			5,00	
11	3	12		1515 245F05		1	10	12	1700	1000	6 BK			5,00	
				1515 245F05	*	1		12					1,50	65,00	
11	3	12		1515 245F06a		1	15	12	1700	1000	6 SM		0,49	15,00	
11	3	12		1515 245F06a		1	20	12	1700	1000	6 MD			5,00	
11	3	12		1515 245F06a		1	15	12	1700	1000	6 BK			5,00	
				1515 245F06a	*	1		12					0,49	25,00	
11	3	12		1515 245F06b	*	1	30	12	400	1000	6 MD		0,38	15,00	
11	3	12		1515 246A06		1	10	47	350	1000	9 BO		4,07	75,00	
11	3	12		1515 246A06		1	29	47	350	1000	9 MD			40,00	
11	3	12		1515 246A06		1	10	47	350	1000	9 BK			10,00	
11	3	12		1515 246A06		1	10	47	350	1000	9 BR			15,00	
				1515 246A06	*	1		47					4,07	140,00	
11	3	12		1515 246C05		1	15	47	250	1000	9 BO		3,44	85,00	
11	3	12		1515 246C05		1	19	47	250	1000	9 MD			20,00	
11	3	12		1515 246C05		1	8	47	250	1000	9 DBZ			1,00	
11	3	12		1515 246C05		1	15	47	250	1000	9 BR			14,00	
				1515 246C05	*	1		47					3,44	120,00	
11	3	12		1515 248A06		1	8	47	250	1000	9 BO		2,33	50,00	
11	3	12		1515 248A06		1	14	47	250	1000	9 DBC			30,00	
				1515 248A06	*	1		47					2,33	80,00	
11	3	12		1515 248C05		1	19	47	150	1000	9 DBC		0,33	13,00	
11	3	12		1515 248C05		1	15	47	150	1000	9 BR			2,00	
				1515 248C05	*	1		47					0,33	15,00	
11	3	12		1515 248C06		1	10	47	300	1000	9 BO		2,72	70,00	
11	3	12		1515 248C06		1	19	47	300	1000	9 MD			10,00	
11	3	12		1515 248C06		1	8	47	300	1000	9 DBZ			1,00	
11	3	12		1515 248C06		1	15	47	300	1000	9 DBC			3,00	

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech vzd	Cen. kód	Mě sc	Dě. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
11	3	12	1515	248C06		1	10	47	300	1000	9 BK			1,00	
11	3	12	1515	248C06		1	10	47	300	1000	9 BR			10,00	
			1515	248C06	*	1		47					2,72	95,00	
11	3	12	1515	248D06		1	9	47	250	1000	9 BO		2,11	55,00	
11	3	12	1515	248D06		1	9	47	250	1000	9 BK			3,00	
11	3	12	1515	248D06		1	9	47	250	1000	9 BR			12,00	
			1515	248D06	*	1		47					2,11	70,00	
11	3	12	1515	251D07		1	49	27	650	1000	3 SM		2,71	86,00	
11	3	12	1515	251D07		1	70	27	650	1000	3 MD			7,00	
11	3	12	1515	251D07		1	62	27	650	1000	3 BK			52,00	
11	3	12	1515	251D07		1	37	27	650	1000	3 OL			1,00	
			1515	251D07	*	1		27					2,71	146,00	
11	3	12	1515	251D09		1	69	27	600	1000	3 SM		2,62	25,00	
11	3	12	1515	251D09		1	75	27	600	1000	3 MD			10,00	
11	3	12	1515	251D09		1	57	27	600	1000	3 DBZ			3,00	
11	3	12	1515	251D09		1	75	27	600	1000	3 BK			95,00	
11	3	12	1515	251D09		1	32	27	600	1000	3 JS			3,00	
11	3	12	1515	251D09		1	69	27	600	1000	3 LP			1,00	
11	3	12	1515	251D09		1	59	27	600	1000	3 OL			1,00	
			1515	251D09	*	1		27					2,62	138,00	
11	3	12	1515	262D08		1	57	22	300	1000	3 MD		2,39	37,00	
11	3	12	1515	262D08		1	55	22	300	1000	3 DBZ			2,00	
11	3	12	1515	262D08		1	71	22	300	1000	3 BK			41,00	
11	3	12	1515	262D08		1	46	22	300	1000	3 JV			1,00	
11	3	12	1515	262D08		1	46	22	300	1000	3 KL			8,00	
11	3	12	1515	262D08		1	40	22	300	1000	3 JS			3,00	
11	3	12	1515	262D08		1	49	22	300	1000	3 BR			2,00	
11	3	12	1515	262D08		1	34	22	300	1000	3 LP			39,00	
11	3	12	1515	262D08		1	99	22	300	1000	3 OS			1,00	
			1515	262D08	*	1		22					2,39	134,00	
11	3	12	1515	celkem za revír a LHC									49,18	2285,00	
11	3	14	1515	303B07		1	56	47	650	1000	6 SM			10,00	
11	3	14	1515	303B07		1	53	47	650	1000	6 BO			10,00	
11	3	14	1515	303B07		1	63	47	650	1000	6 MD		3,16	100,00	
			1515	303B07	*	1		47					3,16	120,00	
11	3	14	1515	303C06		1	57	47	450	1000	9 BO			34,00	
11	3	14	1515	303C06		1	64	47	450	1000	9 MD		4,23	100,00	
			1515	303C06	*	1		47					4,23	134,00	
11	3	14	1515	305B06		1	42	27	350	1000	6 SM			12,00	
11	3	14	1515	305B06		1	43	27	350	1000	6 BO			24,00	
11	3	14	1515	305B06		1	55	27	350	1000	6 MD			75,00	
11	3	14	1515	305B06		1	27	27	350	1000	6 DBZ		6,39	89,00	
11	3	14	1515	305B06		1	32	27	350	1000	6 BK			11,00	
			1515	305B06	*	1		27					6,39	211,00	
11	3	14	1515	307A05		1	37	47	550	1000	6 SM		5,73	120,00	
11	3	14	1515	307A05		1	33	47	550	1000	6 BO			30,00	
11	3	14	1515	307A05		1	41	47	550	1000	6 MD			50,00	
11	3	14	1515	307A05		1	14	47	550	1000	6 BK			5,00	
			1515	307A05	*	1		47					5,73	205,00	
11	3	14	1515	308B07		1	63	27	450	1000	9 SM			40,00	
11	3	14	1515	308B07		1	63	27	450	1000	9 BO			10,00	
11	3	14	1515	308B07		1	64	27	450	1000	9 MD		3,96	100,00	
			1515	308B07	*	1		27					3,96	150,00	
11	3	14	1515	308C07		1	37	27	450	1000	9 SM			6,00	
11	3	14	1515	308C07		1	45	27	450	1000	9 MD		1,71	75,00	
			1515	308C07	*	1		27					1,71	81,00	
11	3	14	1515	310B07		1	67	47	400	1000	3 SM			70,00	
11	3	14	1515	310B07		1	70	47	400	1000	3 BO		5,40	100,00	
11	3	14	1515	310B07		1	72	47	400	1000	3 MD			50,00	
			1515	310B07	*	1		47					5,40	220,00	
11	3	14	1515	412G06b		1	50	27	550	1000	6 BK		0,41	20,00	
11	3	14	1515	413A05		1	36	47	550	1000	6 BO		1,72	40,00	
11	3	14	1515	413A05		1	54	47	550	1000	6 MD			5,00	
11	3	14	1515	413A05		1	13	47	550	1000	6 BK			5,00	
11	3	14	1515	413A05		1	30	47	550	1000	6 BR			3,00	
			1515	413A05	*	1		47					1,72	53,00	
11	3	14	1515	413C06c		1	44	27	250	1000	6 SM			5,00	
11	3	14	1515	413C06c		1	77	27	250	1000	6 MD			15,00	
11	3	14	1515	413C06c		1	42	27	250	1000	6 DBZ		1,42	20,00	
11	3	14	1515	413C06c		1	37	27	250	1000	6 HB			5,00	
11	3	14	1515	413C06c		1	48	27	250	1000	6 LP			15,00	
			1515	413C06c	*	1		27					1,42	60,00	
11	3	14	1515	414B06		1	36	47	450	1000	12 SM		3,31	120,00	
11	3	14	1515	414B06		1	53	47	450	1000	12 BO			25,00	
11	3	14	1515	414B06		1	71	47	450	1000	12 MD			8,00	
11	3	14	1515	414B06		1	32	47	450	1000	12 BK			15,00	
			1515	414B06	*	1		47					3,31	168,00	
11	3	14	1515	414C05		1	31	47	550	1000	6 SM		2,53	150,00	
11	3	14	1515	414D05a		1	14	47	550	1000	6 BK		0,96	35,00	

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J	P	R	L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
11	3	14		1515 414G05					1	67	47	450	1000	9	SM			5,00	
11	3	14		1515 414G05					1	38	47	450	1000	9	BO		4,28	200,00	
11	3	14		1515 414G05					1	48	47	450	1000	9	MD			5,00	
				1515 414G05	*				1		47						4,28	210,00	
11	3	14		1515 415A08					1	108	27	600	1000	12	SM		5,86	180,00	
11	3	14		1515 415A08					1	79	27	600	1000	12	BO			35,00	
11	3	14		1515 415A08					1	106	27	600	1000	12	MD			90,00	
				1515 415A08	*				1		27						5,86	305,00	
11	3	14		1515 415B05					1	17	47	450	1000	12	SM		1,23	60,00	
11	3	14		1515 415B05					1	16	47	450	1000	12	DBZ			10,00	
				1515 415B05	*				1		47						1,23	70,00	
11	3	14		1515 415D07a					1	78	27	450	1000	12	SM			40,00	
11	3	14		1515 415D07a					1	65	27	450	1000	12	MD			2,00	
11	3	14		1515 415D07a					1	48	27	450	1000	12	DBZ		0,94	10,00	
				1515 415D07a	*				1		27						0,94	52,00	
11	3	14		1515 417A08					1	71	47	450	1000	3	SM			100,00	
11	3	14		1515 417A08					1	64	47	450	1000	3	BO			130,00	
11	3	14		1515 417A08					1	71	47	450	1000	3	MD		7,80	200,00	
				1515 417A08	*				1		47						7,80	430,00	
11	3	14		1515 418B06					1	63	47	350	1000	6	SM		2,49	50,00	
11	3	14		1515 418B06					1	79	47	350	1000	6	MD			40,00	
				1515 418B06	*				1		47						2,49	90,00	
11	3	14		1515 418D06					1	79	27	350	1000	9	SM			30,00	
11	3	14		1515 418D06					1	64	27	350	1000	9	BO			20,00	
11	3	14		1515 418D06					1	78	27	350	1000	9	MD		2,88	80,00	
				1515 418D06	*				1		27						2,88	130,00	
11	3	14		1515 422D07b					1	93	27	500	1000	9	SM			10,00	
11	3	14		1515 422D07b					1	79	27	500	1000	9	BO		3,02	70,00	
11	3	14		1515 422D07b					1	84	27	500	1000	9	MD			30,00	
11	3	14		1515 422D07b					1	54	27	500	1000	9	BR			10,00	
				1515 422D07b	*				1		27						3,02	120,00	
11	3	14		1515 425A07					1	71	47	350	1000	6	SM			20,00	
11	3	14		1515 425A07					1	64	47	350	1000	6	BO		2,49	30,00	
11	3	14		1515 425A07					1	71	47	350	1000	6	MD			50,00	
				1515 425A07	*				1		47						2,49	100,00	
11	3	14		1515 431A06					1	50	47	350	1000	6	SM			8,00	
11	3	14		1515 431A06					1	59	47	350	1000	6	BO		1,14	54,00	
				1515 431A06	*				1		47						1,14	62,00	
11	3	14		1515 431A08					1	81	47	600	1000	12	SM		15,03	160,00	
11	3	14		1515 431A08					1	84	47	600	1000	12	BO			75,00	
11	3	14		1515 431A08					1	100	47	600	1000	12	MD			100,00	
				1515 431A08	*				1		47						15,03	335,00	
11	3	14		1515 431B08					1	91	47	450	1000	3	SM		6,79	110,00	
11	3	14		1515 431B08					1	87	47	450	1000	3	BO			50,00	
11	3	14		1515 431B08					1	102	47	450	1000	3	MD			90,00	
				1515 431B08	*				1		47						6,79	250,00	
11	3	14		1515 celkem za revír a LHC													94,88	3761,00	
11	3	15		1356 321A06					1	55	47		1000	3	SM	1	1,00	20,00	
11	3	15		1356 321A06					1	55	47		1000	3	BO	1	0,20	5,00	
11	3	15		1356 321A06					1	55	47		1000	3	MD	1	1,50	60,00	
11	3	15		1356 321A06					1	55	47		1000	3	DBZ	1	0,50	20,00	
11	3	15		1356 321A06					1	55	47		1000	3	BK	1	0,20	5,00	
				1356 321A06	*				1		47						3,40	110,00	
11	3	15		1356 321E06					1	49	47		1000	3	SM	1	3,00	150,00	
11	3	15		1356 321E06					1	49	47		1000	3	MD	1	0,50	20,00	
11	3	15		1356 321E06					1	49	47		1000	3	OS	1	0,50	10,00	
				1356 321E06	*				1		47						4,00	180,00	
11	3	15		1356 510A06					1	29	22		1000	9	SM		1,00	40,00	
11	3	15		1356 510A06					1	29	22		1000	9	BO		1,00	50,00	
11	3	15		1356 510A06					1	29	22		1000	9	MD		4,00	233,00	
11	3	15		1356 510A06					1	29	22		1000	9	DBZ		0,52	26,00	
11	3	15		1356 510A06					1	29	22		1000	9	BK		2,00	87,00	
				1356 510A06	*				1		22						8,52	436,00	
11	3	15		1356 511B05					1	19	47		1000	3	SM		0,25	17,00	
11	3	15		1356 511B05					1	19	47		1000	3	BO		0,50	15,00	
11	3	15		1356 511B05					1	19	47		1000	3	MD		0,75	48,00	
11	3	15		1356 511B05					1	19	47		1000	3	DBZ		0,50	31,00	
11	3	15		1356 511B05					1	19	47		1000	3	BK		1,00	40,00	
				1356 511B05	*				1		47						3,00	151,00	
11	3	15		1356 512A06					1	29	22		1000	3	SM		2,00	45,00	
11	3	15		1356 512A06					1	29	22		1000	3	BO		0,20	15,00	
11	3	15		1356 512A06					1	29	22		1000	3	MD		3,00	285,00	
				1356 512A06	*				1		22						5,20	345,00	
11	3	15		1356 519A05					1	27	47		1000	9	SM		0,40	15,00	
11	3	15		1356 519A05					1	27	47		1000	9	DBZ		0,72	43,00	
11	3	15		1356 519A05					1	27	47		1000	9	DBC		0,10	6,00	
11	3	15		1356 519A05					1	27	47		1000	9	BK		0,20	8,00	
11	3	15		1356 519A05					1	27	47		1000	9	KL		0,10	2,00	
11	3	15		1356 519A05					1	27	47		1000	9	JL		0,20	3,00	

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3		
				1356 519A05	*	1		47					1,72	77,00		
11	3	15		1356 519B06b	1	29	22		1000	9	BO		0,18	5,00		
11	3	15		1356 519B06b	1	35	22		1000	9	MD		1,00	98,00		
				1356 519B06b	*	1		22					1,18	103,00		
11	3	15		1356 519D05a	1	35	22		1000	3	SM		0,30	17,00		
11	3	15		1356 519D05a	1	35	22		1000	3	BO		0,10	8,00		
11	3	15		1356 519D05a	1	35	22		1000	3	MD		1,50	122,00		
11	3	15		1356 519D05a	1	35	22		1000	3	DBZ		1,00	28,00		
11	3	15		1356 519D05a	1	35	22		1000	3	BK		0,30	15,00		
11	3	15		1356 519D05a	1	35	22		1000	3	HB		0,10	5,00		
				1356 519D05a	*	1		22					3,30	195,00		
11	3	15		1356 520D08	1	115	22		1000	6	SM	1	0,72	170,00		
11	3	15		1356 520D08	1	156	22		1000	6	MD	1	0,13	31,00		
				1356 520D08	*	1		22					0,85	201,00		
11	3	15		1356 celkem za revír a LHC									31,17	1798,00		
11	3	15		1515 318A09	*	1	108	22	550	1000	3	SM	1	14,26	612,00	
11	3	15		1515 320C07	1	73	47	651	1000	12	SM	1	1,64	202,00		
11	3	15		1515 320C07	1	154	47	651	1000	12	BO	1	2,19	148,00		
11	3	15		1515 320C07	1	87	47	651	1000	12	MD	1	1,09	25,00		
11	3	15		1515 320C07	1	80	47	651	1000	12	KL	1	0,04	14,00		
11	3	15		1515 320C07	1	81	47	651	1000	12	BR	1	0,03	8,00		
				1515 320C07	*	1		47					4,99	397,00		
11	3	15		1515 505E07	1	68	22	250	1000	6	SM			8,00		
11	3	15		1515 505E07	1	83	22	250	1000	6	BO			20,00		
11	3	15		1515 505E07	1	73	22	250	1000	6	MD		2,99	30,00		
11	3	15		1515 505E07	1	77	22	250	1000	6	BK			10,00		
				1515 505E07	*	1		22					2,99	68,00		
11	3	15		1515 509C07	1	60	22	550	1000	6	SM		5,06	50,00		
11	3	15		1515 509C07	1	78	22	550	1000	6	BO			30,00		
				1515 509C07	*	1		22					5,06	80,00		
11	3	15		1515 510B06	1	42	22	250	1000	6	SM			7,00		
11	3	15		1515 510B06	1	53	22	250	1000	6	BO		4,17	42,00		
11	3	15		1515 510B06	1	64	22	250	1000	6	MD			42,00		
				1515 510B06	*	1		22					4,17	91,00		
11	3	15		1515 515F07	*	1	23	22	250	1000	6	BK		0,99	44,00	
11	3	15		1515 515G07b	1	70	22	250	1000	6	SM		11,30	155,00		
11	3	15		1515 515G07b	1	68	22	250	1000	6	BO			21,00		
11	3	15		1515 515G07b	1	68	22	250	1000	6	MD			10,00		
				1515 515G07b	*	1		22					11,30	186,00		
11	3	15		1515 516C07	1	56	22	250	1000	6	SM		8,78	64,00		
11	3	15		1515 516C07	1	76	22	250	1000	6	BO			32,00		
11	3	15		1515 516C07	1	92	22	250	1000	6	MD			70,00		
11	3	15		1515 516C07	1	57	22	250	1000	6	DBZ			10,00		
11	3	15		1515 516C07	1	69	22	250	1000	6	BK			20,00		
11	3	15		1515 516C07	1	55	22	250	1000	6	LP			8,00		
				1515 516C07	*	1		22					8,78	204,00		
11	3	15		1515 celkem za revír a LHC									52,54	1682,00		
11	3	17		1515 701A07	1	49	27	400	1000	3	SM		2,26	20,00		
11	3	17		1515 701A07	1	49	27	400	1000	3	MD			39,00		
11	3	17		1515 701A07	1	49	27	400	1000	3	BK			26,00		
				1515 701A07	*	1		27					2,26	85,00		
11	3	17		1515 701B06	1	29	27	300	1000	6	SM		3,90	173,00		
11	3	17		1515 701B06	1	29	27	300	1000	6	MD			11,00		
				1515 701B06	*	1		27					3,90	184,00		
11	3	17		1515 703A07	1	29	27	150	1000	3	SM		2,34	30,00		
11	3	17		1515 703A07	1	29	27	150	1000	3	BO			8,00		
11	3	17		1515 703A07	1	29	27	150	1000	3	MD			6,00		
				1515 703A07	*	1		27					2,34	44,00		
11	3	17		1515 705C08	1	49	27	250	1000	3	SM		6,15	150,00		
11	3	17		1515 705C08	1	49	27	250	1000	3	BO			65,00		
11	3	17		1515 705C08	1	49	27	250	1000	3	MD			44,00		
11	3	17		1515 705C08	1	49	27	250	1000	3	LP			10,00		
				1515 705C08	*	1		27					6,15	269,00		
11	3	17		1515 706B06	1	29	27	250	1000	6	SM		8,46	199,00		
11	3	17		1515 706B06	1	29	27	250	1000	6	MD			108,00		
11	3	17		1515 706B06	1	19	27	250	1000	6	DBZ			51,00		
11	3	17		1515 706B06	1	29	27	250	1000	6	BK			37,00		
11	3	17		1515 706B06	1	29	27	250	1000	6	LP			22,00		
				1515 706B06	*	1		27					8,46	417,00		
11	3	17		1515 706C06	1	29	27	200	1000	3	SM		4,58	122,00		
11	3	17		1515 706C06	1	49	27	200	1000	3	DG			16,00		
11	3	17		1515 706C06	1	29	27	200	1000	3	DBZ			23,00		
11	3	17		1515 706C06	1	29	27	200	1000	3	BK			36,00		
11	3	17		1515 706C06	1	19	27	200	1000	3	HB			8,00		
11	3	17		1515 706C06	1	29	27	200	1000	3	BR			23,00		
11	3	17		1515 706C06	1	29	27	200	1000	3	LP			36,00		
				1515 706C06	*	1		27					4,58	264,00		
11	3	17		1515 709E06	*	1	29	27	350	1000	6	SM		5,15	291,00	

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Revír	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přiblíž. tech	vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
11	3	17		1515 710B07		1	29	27	150	1000	12	SM			98,00	
11	3	17		1515 710B07		1	29	27	150	1000	12	BK			47,00	
11	3	17		1515 710B07		1	29	27	150	1000	12	KL		7,34	140,00	
11	3	17		1515 710B07		1	29	27	150	1000	12	LP			50,00	
				1515 710B07	*	1		27						7,34	335,00	
11	3	17		1515 713A06a		1	29	27	300	1000	9	SM		10,28	363,00	
11	3	17		1515 713A06a		1	29	27	300	1000	9	MD			99,00	
11	3	17		1515 713A06a		1	14	27	300	1000	9	HB			44,00	
				1515 713A06a	*	1		27						10,28	506,00	
11	3	17		1515 715C06		1	29	27	700	1000	9	SM		5,02	165,00	
11	3	17		1515 715C06		1	19	27	700	1000	9	DBZ			4,00	
11	3	17		1515 715C06		1	19	27	700	1000	9	BK			70,00	
				1515 715C06	*	1		27						5,02	239,00	
11	3	17		1515 715D06		1	29	27	700	1000	9	SM		5,53	144,00	
11	3	17		1515 715D06		1	19	27	700	1000	9	BK			53,00	
11	3	17		1515 715D06		1	19	27	700	1000	9	LP			24,00	
				1515 715D06	*	1		27						5,53	221,00	
11	3	17		1515 celkem za revír a LHC										61,01	2855,00	
11	3	21		1515 630B09		1	42	47		1000	3	SM		13,27	25,00	
11	3	21		1515 630B09		1	49	47		1000	3	BO			145,00	
11	3	21		1515 630B09		1	59	47		1000	3	MD			60,00	
11	3	21		1515 630B09		1	48	47		1000	3	DBZ			11,00	
11	3	21		1515 630B09		1	90	47		1000	3	BK			103,00	
11	3	21		1515 630B09		1	43	47		1000	3	BR			11,00	
				1515 630B09	*	1		47						13,27	355,00	
11	3	21		1515 632A06		1	30	47		1000	6	BO		6,88	81,00	
11	3	21		1515 632A06		1	38	47		1000	6	MD			63,00	
11	3	21		1515 632A06		1	23	47		1000	6	DBZ			12,00	
11	3	21		1515 632A06		1	34	47		1000	6	DBC			12,00	
11	3	21		1515 632A06		1	23	47		1000	6	BK			24,00	
11	3	21		1515 632A06		1	23	47		1000	6	BR			6,00	
				1515 632A06	*	1		47						6,88	198,00	
11	3	21		1515 636D09		1	59	27		1000	9	SM		3,82	86,00	
11	3	21		1515 636D09		1	59	27		1000	9	BO			15,00	
11	3	21		1515 636D09		1	80	27		1000	9	MD			60,00	
11	3	21		1515 636D09		1	48	27		1000	9	BR			5,00	
				1515 636D09	*	1		27						3,82	166,00	
11	3	21		1515 639A05		1	25	47		1000	12	SM		13,46	98,00	
11	3	21		1515 639A05		1	20	47		1000	12	BO			98,00	
11	3	21		1515 639A05		1	58	47		1000	12	MD			294,00	
11	3	21		1515 639A05		1	26	47		1000	12	DBC			23,00	
11	3	21		1515 639A05		1	20	47		1000	12	BK			47,00	
				1515 639A05	*	1		47						13,46	560,00	
11	3	21		1515 celkem za revír a LHC										37,43	1279,00	
11	3	22		1515 366B10		1	33	47		1000	6	SM	1		1,00	
11	3	22		1515 366B10		1	46	47		1000	6	BO	1		44,00	
11	3	22		1515 366B10		1	39	47		1000	6	MD	1		6,00	
11	3	22		1515 366B10		1	29	47		1000	6	BR	1		5,00	
				1515 366B10	*	1		47							56,00	
11	3	22		1515 366E11		1	66	22		1000	12	BO	1		55,00	
11	3	22		1515 366E11		1	76	22		1000	12	MD	1		33,00	
11	3	22		1515 366E11		1	40	22		1000	12	BR	1		3,00	
				1515 366E11	*	1		22							91,00	
11	3	22		1515 366F11		1	103	47		1000	6	SM	1		3,00	
11	3	22		1515 366F11		1	79	47		1000	6	BO	1		85,00	
11	3	22		1515 366F11		1	104	47		1000	6	MD	1		26,00	
11	3	22		1515 366F11		1	54	47		1000	6	BR	1		8,00	
				1515 366F11	*	1		47							122,00	
11	3	22		1515 380A07a		1	14			1000	9	SM	1		1,00	
11	3	22		1515 380A07a		1	35			1000	9	BO	1	1,32	21,00	
11	3	22		1515 380A07a		1	25			1000	9	MD	1		12,00	
				1515 380A07a	*	1								1,32	34,00	
11	3	22		1515 380A08		1	45			1000	9	BO	1	2,73	55,00	
11	3	22		1515 380A08		1	29			1000	9	MD	1		3,00	
11	3	22		1515 380A08		1	19			1000	9	BR	1		4,00	
11	3	22		1515 380A08		1	29			1000	9	OS	1		5,00	
				1515 380A08	*	1								2,73	67,00	
11	3	22		1515 380F06		1	19			1000	9	SM	1		2,00	
11	3	22		1515 380F06		1	14			1000	9	SM	1	0,35	17,00	
11	3	22		1515 380F06		1	29			1000	9	MD	1	0,49	4,00	
11	3	22		1515 380F06		1	14			1000	9	DBZ	1		1,00	
				1515 380F06	*	1								0,84	24,00	
11	3	22		1515 380F08		1	49			1000	9	BO	1	2,71	27,00	
11	3	22		1515 380F08		1	49			1000	9	OS	1		3,00	
				1515 380F08	*	1								2,71	30,00	
11	3	22		1515 380F08a		1	29			1000	9	SM	1		4,00	
11	3	22		1515 380F08a		1	29			1000	9	BO	1		11,00	
11	3	22		1515 380F08a		1	49			1000	9	BR	1	1,55	10,00	

Zpracováno dne 23.11.2022 10:28: [REDACTED], všechna střediska

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přiblíž. tech vzd	Cen. kód	Mě sc	Dě. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
11	3	22		1515 380F08a	*	1							1,55	25,00	
11	3	22		1515 380F08b	*	1	29		1000	9	SM	1	0,16	10,00	
11	3	22		1515 380G06		1	14		1000	9	SM	1	0,59	8,00	
11	3	22		1515 380G06		1	14		1000	9	BO	1		2,00	
11	3	22		1515 380G06		1	14		1000	9	BR	1		8,00	
				1515 380G06	*	1							0,59	18,00	
11	3	22		1515 381A08a		1	49		1000	9	BO	1	3,51	42,00	
11	3	22		1515 381A08a		1	29		1000	9	BR	1		37,00	
				1515 381A08a	*	1							3,51	79,00	
11	3	22		1515 381C05b		1	29		1000	9	BO	1	0,45	6,00	
11	3	22		1515 381C05b		1	19		1000	9	BR	1		3,00	
				1515 381C05b	*	1							0,45	9,00	
11	3	22		1515 381C08a	*	1	29		1000	9	BO	1	5,54	30,00	
11	3	22		1515 381D05a	*	1	19		1000	9	BO	1	0,41	6,00	
11	3	22		1515 381D05c		1	19		1000	9	BO	1	0,58	8,00	
11	3	22		1515 381D05c		1	14		1000	9	LP	1		1,00	
				1515 381D05c	*	1							0,58	9,00	
11	3	22		1515 381D06b		1	14		1000	9	SM	1		1,00	
11	3	22		1515 381D06b		1	19		1000	9	BO	1	0,88	5,00	
11	3	22		1515 381D06b		1	14		1000	9	MD	1		1,00	
11	3	22		1515 381D06b		1	14		1000	9	BR	1		2,00	
				1515 381D06b	*	1							0,88	9,00	
11	3	22		1515 381D06d		1	14		1000	9	SM	1		1,00	
11	3	22		1515 381D06d		1	19		1000	9	BO	1	1,16	9,00	
11	3	22		1515 381D06d		1	19		1000	9	MD	1		2,00	
11	3	22		1515 381D06d		1	14		1000	9	BR	1		8,00	
				1515 381D06d	*	1							1,16	20,00	
11	3	22		1515 381D07		1	29		1000	9	SM	1		2,00	
11	3	22		1515 381D07		1	29		1000	9	BO	1	1,02	5,00	
11	3	22		1515 381D07		1	29		1000	9	MD	1		1,00	
11	3	22		1515 381D07		1	29		1000	9	BR	1		2,00	
				1515 381D07	*	1							1,02	10,00	
11	3	22		1515 381D07a	*	1	29		1000	9	BO	1	0,30	4,00	
11	3	22		1515 381E08b	*	1	29		1000	9	BO	1	1,93	25,00	
11	3	22		1515 381F08a	*	1	55	22	1000	9	OS	1		36,00	
11	3	22		1515 840E09b		1	69	47	1000	3	SM	1		30,00	
11	3	22		1515 840E09b		1	69	47	1000	3	BO	1		40,00	
				1515 840E09b	*	1		47						70,00	
11	3	22		1515 843A10		1	88	47	1000	3	SM	1		8,00	
11	3	22		1515 843A10		1	36	47	1000	3	DG	1		1,00	
11	3	22		1515 843A10		1	74	47	1000	3	BO	1		11,00	
11	3	22		1515 843A10		1	70	47	1000	3	MD	1		23,00	
11	3	22		1515 843A10		1	43	47	1000	3	DBZ	1		3,00	
				1515 843A10	*	1		47						46,00	
11	3	22		1515 843A12		1	55	47	1000	3	SM	1		26,00	
11	3	22		1515 843A12		1	68	47	1000	3	BO	1		89,00	
11	3	22		1515 843A12		1	80	47	1000	3	MD	1		27,00	
11	3	22		1515 843A12		1	33	47	1000	3	BK	1		1,00	
				1515 843A12	*	1		47						143,00	
11	3	22		1515 844B10		1	63	47	1000	3	SM	1		23,00	
11	3	22		1515 844B10		1	64	47	1000	3	BO	1		42,00	
11	3	22		1515 844B10		1	55	47	1000	3	MD	1		1,00	
				1515 844B10	*	1		47						66,00	
11	3	22		1515 844D13	*	1	55	47	1000	3	BO	1		132,00	
11	3	22		1515 844E12		1	47	47	1000	3	SM	1		14,00	
11	3	22		1515 844E12		1	55	47	1000	3	BO	1		226,00	
				1515 844E12	*	1		47						240,00	
11	3	22		1515 846D13	*	1	55	47	1000	3	BO	1		132,00	
11	3	22		1515 847A12		1	59	47	1000	12	SM	1		38,00	
11	3	22		1515 847A12		1	82	47	1000	12	BO	1		38,00	
11	3	22		1515 847A12		1	60	47	1000	12	MD	1		7,00	
				1515 847A12	*	1		47						83,00	
11	3	22		1515 847B09		1	50	47	1000	12	SM	1		6,00	
11	3	22		1515 847B09		1	50	47	1000	12	BO	1		110,00	
11	3	22		1515 847B09		1	39	47	1000	12	MD	1		17,00	
				1515 847B09	*	1		47						133,00	
11	3	22		1515 848C13		1	46	47	1000	12	SM	1		52,00	
11	3	22		1515 848C13		1	75	47	1000	12	BO	1		74,00	
11	3	22		1515 848C13		1	55	47	1000	12	MD	1		7,00	
11	3	22		1515 848C13		1	51	47	1000	12	DBZ	1		1,00	
				1515 848C13	*	1		47						134,00	
11	3	22		1515 849A12		1	52	47	1000	12	SM	1		2,00	
11	3	22		1515 849A12		1	73	47	1000	12	BO	1		35,00	
11	3	22		1515 849A12		1	42	47	1000	12	MD	1		6,00	
				1515 849A12	*	1		47						43,00	
11	3	22		1515 849D14		1	25	47	1000	12	SM	1		1,00	
11	3	22		1515 849D14		1	71	47	1000	12	BO	1		31,00	
11	3	22		1515 849D14		1	35	47	1000	12	MD	1		4,00	
				1515 849D14	*	1		47						36,00	
11	3	22		1515 850A13		1	77	47	1000	12	SM	1		74,00	

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
11	3	22		1515 850A13		1	91	47		1000	12	BO	1		58,00	
11	3	22		1515 850A13		1	77	47		1000	12	MD	1		21,00	
				1515 850A13	*	1		47							153,00	
11	3	22		1515 850A14		1	51	47		1000	12	SM	1		9,00	
11	3	22		1515 850A14		1	84	47		1000	12	BO	1		21,00	
11	3	22		1515 850A14		1	31	47		1000	12	MD	1		2,00	
				1515 850A14	*	1		47							32,00	
11	3	22		1515 850C14		1	33	47		1000	12	SM	1		12,00	
11	3	22		1515 850C14		1	52	47		1000	12	BO	1		12,00	
				1515 850C14	*	1		47							24,00	
11	3	22		1515 953A07		1	29			1000	3	SM	1		45,00	
11	3	22		1515 953A07		1	29			1000	3	BO	1	9,03	93,00	
11	3	22		1515 953A07		1	29			1000	3	MD	1		18,00	
				1515 953A07	*	1								9,03	156,00	
11	3	22		1515 953B05		1	19	47		1000	3	SM	1		15,00	
11	3	22		1515 953B05		1	20	47		1000	3	BO	1	8,71	261,00	
11	3	22		1515 953B05		1	19	47		1000	3	MD	1		15,00	
				1515 953B05	*	1		47						8,71	291,00	
11	3	22		1515 953B07a		1	30	47		1000	3	SM	1	4,75	31,00	
11	3	22		1515 953B07a		1	49	47		1000	3	DG	1		9,00	
11	3	22		1515 953B07a		1	35	47		1000	3	BO	1		26,00	
11	3	22		1515 953B07a		1	20	47		1000	3	MD	1		9,00	
				1515 953B07a	*	1		47						4,75	75,00	
11	3	22		1515 953B07b		1	25	47		1000	3	BO	1		10,00	
11	3	22		1515 953B07b		1	25	47		1000	3	MD	1	1,12	17,00	
11	3	22		1515 953B07b		1	9	47		1000	3	DBZ	1		3,00	
				1515 953B07b	*	1		47						1,12	30,00	
11	3	22		1515 953C07	*	1	19	47		1000	3	SM	1	0,72	21,00	
11	3	22		1515 955A04	*	1	9	47		1000	3	BR	1		8,00	
11	3	22		1515 955A05		1	14	47		1000	3	BO	1	2,31	23,00	
11	3	22		1515 955A05		1	14	47		1000	3	MD	1		6,00	
				1515 955A05	*	1		47						2,31	29,00	
11	3	22		1515 957A08	*	1	29			1000	3	SM	1	1,52	44,00	
11	3	22		1515 957B05		1	14	47		1000	3	BO	1	4,65	120,00	
11	3	22		1515 957B05		1	14	47		1000	3	MD	1		8,00	
11	3	22		1515 957B05		1	9	47		1000	3	BR	1		24,00	
				1515 957B05	*	1		47						4,65	152,00	
11	3	22		1515 957D07		1	29			1000	3	SM	1		5,00	
11	3	22		1515 957D07		1	29			1000	3	BO	1	0,49	5,00	
				1515 957D07	*	1								0,49	10,00	
11	3	22		1515 celkem za revír a LHC										58,98	2997,00	
.....																
11	3	22		3-Výchovná z probírek přes 40 let										423,68	19609,00	
.....																
Rozpis dle dřevin:																
1-SM 6210,00																
18-DG 26,00																
20-BO 5373,00																
30-MD 4827,00																
42-DBZ 447,00																
43-DBC 117,00																
50-BK 1791,00																
51-HB 62,00																
52-JV 1,00																
53-KL 165,00																
57-JS 20,00																
60-JL 3,00																
64-BR 304,00																
80-LP 206,00																
83-OL 2,00																
86-OS 55,00																
.....																
jehl. 16436,00																
list. 3173,00																

11	13	11		1515 134B14		2	44	67	450	3000	9	BO			57,00	
11	13	11		1515 134B14		2	67	67	450	3000	9	MD			9,00	
11	13	11		1515 134B14		2	32	67	450	3000	9	DBZ			1,00	
11	13	11		1515 134B14		2	92	67	450	3000	9	BK		0,33	46,00	
				1515 134B14	*	2		67						0,33	113,00	
11	13	11		1515 134C14		2	4	67	705	3000	9	SM		0,25	1,00	
11	13	11		1515 134C14		2	48	67	705	3000	9	BO			22,00	
11	13	11		1515 134C14		2	51	67	705	3000	9	BO			29,00	
11	13	11		1515 134C14		2	51	67	705	3000	9	BOC			4,00	
11	13	11		1515 134C14		2	54	67	705	3000	9	MD			17,00	
11	13	11		1515 134C14		2	98	67	705	3000	9	MD			6,00	
11	13	11		1515 134C14		2	141	67	705	3000	9	DBZ			7,00	
11	13	11		1515 134C14		2	44	67	705	3000	9	DBZ			2,00	
11	13	11		1515 134C14		2	75	67	705	3000	9	BK		0,19	13,00	
11	13	11		1515 134C14		2	38	67	705	3000	9	BK			5,00	

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
				1515 134C14	*	2	67						0,44	106,00	
	11	13	11	1515 138D12		2	18	47	95 1000	6	SM		0,49	1,00	
	11	13	11	1515 138D12		2	42	47	95 1000	6	BO			19,00	
	11	13	11	1515 138D12		2	51	47	95 1000	6	BO		0,61	29,00	
	11	13	11	1515 138D12		2	52	47	95 1000	6	BOC			22,00	
	11	13	11	1515 138D12		2	49	47	95 1000	6	BOC			22,00	
	11	13	11	1515 138D12		2	44	47	95 1000	6	MD			4,00	
	11	13	11	1515 138D12		2	57	47	95 1000	6	MD			2,00	
	11	13	11	1515 138D12		2	44	47	95 1000	6	DBZ			2,00	
	11	13	11	1515 138D12		2	46	47	95 1000	6	BK			18,00	
	11	13	11	1515 138D12		2	55	47	95 1000	6	BK			11,00	
				1515 138D12	*	2	47						1,10	130,00	
	11	13	11	1515 138D12		2	4	67	95 3000	6	SM		0,27	1,00	
	11	13	11	1515 138D12		2	27	67	95 3000	6	SM		0,23	1,00	
	11	13	11	1515 138D12		2	48	67	95 3000	6	BO			37,00	
	11	13	11	1515 138D12		2	46	67	95 3000	6	BO		0,26	34,00	
	11	13	11	1515 138D12		2	50	67	95 3000	6	BO			21,00	
	11	13	11	1515 138D12		2	48	67	95 3000	6	BOC			9,00	
	11	13	11	1515 138D12		2	35	67	95 3000	6	BOC			1,00	
	11	13	11	1515 138D12		2	51	67	95 3000	6	BOC			10,00	
	11	13	11	1515 138D12		2	45	67	95 3000	6	MD			6,00	
	11	13	11	1515 138D12		2	61	67	95 3000	6	MD			4,00	
	11	13	11	1515 138D12		2	38	67	95 3000	6	MD			6,00	
	11	13	11	1515 138D12		2	36	67	95 3000	6	DBZ			5,00	
	11	13	11	1515 138D12		2	46	67	95 3000	6	DBZ			5,00	
	11	13	11	1515 138D12		2	33	67	95 3000	6	DBZ			3,00	
	11	13	11	1515 138D12		2	40	67	95 3000	6	BK			7,00	
	11	13	11	1515 138D12		2	23	67	95 3000	6	BK			5,00	
	11	13	11	1515 138D12		2	42	67	95 3000	6	BK			17,00	
				1515 138D12	*	2	67						0,76	172,00	
	11	13	11	1515 139A12		2	78	27	250 1000	3	BO			1,00	
	11	13	11	1515 139A12		2	120	27	250 1000	3	BOC			1,00	
	11	13	11	1515 139A12		2	113	27	250 1000	3	MD			111,00	
	11	13	11	1515 139A12		2	65	27	250 1000	3	DBZ			1,00	
	11	13	11	1515 139A12		2	182	27	250 1000	3	BK			265,00	
	11	13	11	1515 139A12		2	76	27	250 1000	3	HB			2,00	
	11	13	11	1515 139A12		2	193	27	250 1000	3	JS			2,00	
				1515 139A12	*	2	27							383,00	
	11	13	11	1515 139A12	*	2	109	47	95 1000	3	SM		3,29	167,00	
	11	13	11	1515 164C15		2	113	77	250 1000	9	BO		0,57	41,00	
	11	13	11	1515 164C15		2	125	77	250 1000	9	MD			18,00	
	11	13	11	1515 164C15		2	116	77	250 1000	9	DBZ			26,00	
	11	13	11	1515 164C15		2	111	77	250 1000	9	BK			25,00	
	11	13	11	1515 164C15		2	27	77	250 1000	9	HB			3,00	
				1515 164C15	*	2	77						0,57	113,00	
	11	13	11	1515 164D15		2	76	27	350 1000	12	BO		0,59	3,00	
	11	13	11	1515 164D15		2	66	27	350 1000	12	MD			3,00	
	11	13	11	1515 164D15		2	229	27	350 1000	12	BK			85,00	
				1515 164D15	*	2	27						0,59	91,00	
	11	13	11	1515 164D17		2	124	22	300 1000	12	BO		0,63	9,00	
	11	13	11	1515 164D17		2	45	22	300 1000	12	BO		1,79	1,00	
	11	13	11	1515 164D17		2	84	22	300 1000	12	BOC			7,00	
	11	13	11	1515 164D17		2	44	22	300 1000	12	MD			5,00	
	11	13	11	1515 164D17		2	66	22	300 1000	12	DBZ			2,00	
	11	13	11	1515 164D17		2	203	22	300 1000	12	BK			118,00	
	11	13	11	1515 164D17		2	225	22	300 1000	12	BK			295,00	
	11	13	11	1515 164D17		2	31	22	300 1000	12	JV			1,00	
				1515 164D17	*	2	22						2,42	438,00	
	11	13	11	1515 celkem za revír a LHC									9,50	1713,00	
.....															
	11	13	12	1515 218C13		2	107	27	500 1000	3	SM		3,25	80,00	
	11	13	12	1515 218C13		2	106	27	500 1000	3	BO			112,00	
	11	13	12	1515 218C13		2	86	27	500 1000	3	MD			8,00	
				1515 218C13	*	2	27						3,25	200,00	
	11	13	12	1515 219B12		2	96	27	400 1000	9	SM		3,00	119,00	
	11	13	12	1515 219B12		2	98	27	400 1000	9	BO			86,00	
	11	13	12	1515 219B12		2	1	27	400 1000	9	MD			1,00	
				1515 219B12	*	2	27						3,00	206,00	
	11	13	12	1515 221A13		2	66	27	450 1000	6	SM		2,50	40,00	
	11	13	12	1515 221A13		2	83	27	450 1000	6	BO			118,00	
	11	13	12	1515 221A13		2	80	27	450 1000	6	BR			1,00	
				1515 221A13	*	2	27						2,50	159,00	
	11	13	12	1515 249C12		2	111	27	400 1000	12	SM		3,50	406,00	
	11	13	12	1515 249C12		2	115	27	400 1000	12	BO			18,00	
	11	13	12	1515 249C12		2	149	27	400 1000	12	MD			60,00	
				1515 249C12	*	2	27						3,50	484,00	
	11	13	12	1515 249D11	*	2	95	27	350 1000	3	SM		2,00	176,00	
	11	13	12	1515 249E10		2	114	27	300 1000	3	SM		3,63	194,00	
	11	13	12	1515 249E10		2	110	27	300 1000	3	BO			1,00	
	11	13	12	1515 249E10		2	148	27	300 1000	3	MD			189,00	

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J	P	R	L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3		
				1515 249E10	*	2				27							3,63	384,00		
11	13	12		1515 250F12	*	2	177	22	800	1000	3	BK					3,35	250,00		
11	13	12		1515 251A15	*	2	271	22	300	1000	12	BK					5,00	428,00		
11	13	12		1515 252G12		2	101	27	350	1000	6	SM					3,50	134,00		
11	13	12		1515 252G12		2	107	27	350	1000	6	BO						52,00		
11	13	12		1515 252G12		2	107	27	350	1000	6	VJ						6,00		
11	13	12		1515 252G12		2	194	27	350	1000	6	MD						81,00		
11	13	12		1515 252G12		2	123	27	350	1000	6	DBZ						11,00		
11	13	12		1515 252G12		2	174	27	350	1000	6	BK						38,00		
				1515 252G12	*	2				27							3,50	322,00		
11	13	12		1515 celkem za revír a LHC													29,73	2609,00		
11	13	14		1515 302C17		2	108	27	600	1000	6	SM						1,00		
11	13	14		1515 302C17		2	163	27	600	1000	6	BO						44,00		
11	13	14		1515 302C17		2	177	27	600	1000	6	MD						27,00		
11	13	14		1515 302C17		2	174	27	600	1000	6	DBZ						9,00		
11	13	14		1515 302C17		2	306	27	600	1000	6	BK						27,00		
				1515 302C17	*	2				27								108,00		
11	13	14		1515 409D13		2	83	27	300	1000	3	BO						19,00		
11	13	14		1515 409D13		2	155	27	300	1000	3	MD						50,00		
11	13	14		1515 409D13		2	166	27	300	1000	3	DBZ						72,00		
11	13	14		1515 409D13		2	291	27	300	1000	3	BK						52,00		
				1515 409D13	*	2				27								193,00		
11	13	14		1515 411B11		2	104	27	450	1000	3	SM						111,00		
11	13	14		1515 411B11		2	106	27	450	1000	3	BO						137,00		
11	13	14		1515 411B11		2	88	27	450	1000	3	DBZ						40,00		
11	13	14		1515 411B11		2	213	27	450	1000	3	BK						13,00		
				1515 411B11	*	2				27								301,00		
11	13	14		1515 412A10		2	69	27	450	1000	3	SM						96,00		
11	13	14		1515 412A10		2	110	27	450	1000	3	BO						22,00		
11	13	14		1515 412A10		2	101	27	450	1000	3	MD						5,00		
				1515 412A10	*	2				27								123,00		
11	13	14		1515 412B10a		2	76	27	450	1000	3	SM						66,00		
11	13	14		1515 412B10a		2	65	27	450	1000	3	BO						3,00		
				1515 412B10a	*	2				27								69,00		
11	13	14		1515 413B17		2	226	22	350	1000	6	BO						43,00		
11	13	14		1515 413B17		2	610	22	350	1000	6	BK						125,00		
				1515 413B17	*	2				22								168,00		
11	13	14		1515 414E09a		2	83	27	750	1000	9	SM						182,00		
11	13	14		1515 414E09a		2	92	27	750	1000	9	BO						89,00		
11	13	14		1515 414E09a		2	109	27	750	1000	9	MD						42,00		
11	13	14		1515 414E09a		2	70	27	750	1000	9	BR						5,00		
				1515 414E09a	*	2				27								318,00		
11	13	14		1515 415C10		2	84	27	600	1000	6	SM						127,00		
11	13	14		1515 415C10		2	89	27	600	1000	6	BO						254,00		
11	13	14		1515 415C10		2	98	27	600	1000	6	MD						89,00		
				1515 415C10	*	2				27								470,00		
11	13	14		1515 419B09a		2	74	27	500	1000	12	SM						154,00		
11	13	14		1515 419B09a		2	100	27	500	1000	12	BO						19,00		
11	13	14		1515 419B09a		2	88	27	500	1000	12	VJ						38,00		
11	13	14		1515 419B09a		2	62	27	500	1000	12	MD						16,00		
11	13	14		1515 419B09a		2	194	27	500	1000	12	OS						2,00		
				1515 419B09a	*	2				27								229,00		
11	13	14		1515 428B10		2	101	27	500	1000	12	SM						30,00		
11	13	14		1515 428B10		2	138	27	500	1000	12	DBZ						77,00		
11	13	14		1515 428B10		2	284	27	500	1000	12	BK						148,00		
				1515 428B10	*	2				27								255,00		
11	13	14		1515 celkem za revír a LHC														2234,00		
11	13	15		1356 320C11		2	155	22	200	1000	12	SM					1,15	123,00		
11	13	15		1356 320C11		2	241	22	200	1000	12	MD					0,01	3,00		
				1356 320C11	*	2				22								1,16	126,00	
11	13	15		1356 322C15		2	106	22	550	1000	12	SM					0,73	12,00		
11	13	15		1356 322C15		2	199	22	550	1000	12	JD					0,02	6,00		
11	13	15		1356 322C15		2	153	22	550	1000	12	BO					0,29	6,00		
11	13	15		1356 322C15		2	264	22	550	1000	12	MD					0,24	25,00		
11	13	15		1356 322C15		2	403	22	550	1000	12	BK					3,33	695,00		
11	13	15		1356 322C15		2	33	22	550	1000	12	BR					0,05	1,00		
				1356 322C15	*	2				22								4,66	745,00	
11	13	15		1356 506B09b		2	106	22	400	1000	6	SM	1				3,86	400,00		
11	13	15		1356 506B09b		2	106	22	400	1000	6	BO	1				0,01	4,00		
				1356 506B09b	*	2				22								3,87	404,00	
11	13	15		1356 celkem za revír a LHC														9,69	1275,00	
11	13	15		1515 318A09		2	101	22	550	1000	3	BO	1				0,63	3,00		
11	13	15		1515 318A09		2	110	22	550	1000	3	BR	1				0,16	10,00		
				1515 318A09	*	2				22								0,79	13,00	
11	13	15		1515 509C07	*	2	84	22	550	1000	6	MD						15,00		
11	13	15		1515 517B07		2	52	22	550	1000	3	SM	1				12,60	70,00		
11	13	15		1515 517B07		2	59	22	550	1000	3	BO	1					85,00		

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
11	13	15		1515 517B07		2	75	22	550	1000	3 MD	1		85,00	
				1515 517B07	*	2		22						240,00	
11	13	15		1515 celkem za revír a LHC									13,39	268,00	
11	13	17		1515 701A17	*	2	366	27	350	1000	3 BK		4,20	232,00	
11	13	17		1515 702A12	*	2	177	27	250	1000	6 SM		0,23	113,00	
11	13	17		1515 706C16	*	2	213	27	250	1000	9 SM		0,40	179,00	
11	13	17		1515 711B10	*	2	76	27	100	1000	9 SM		0,63	222,00	
11	13	17		1515 711C14	*	2	160	27	200	1000	6 SM		0,38	144,00	
11	13	17		1515 713A17b		2	153	27	100	1000	12 BO		0,73	122,00	
11	13	17		1515 713A17b		2	388	27	100	1000	12 BK			26,00	
11	13	17		1515 713A17b		2	79	27	100	1000	12 HB			44,00	
				1515 713A17b	*	2		27					0,73	192,00	
11	13	17		1515 723A17	*	2	397	27	100	1000	3 BK		3,14	195,00	
11	13	17		1515 724C10		2	70	27	150	1000	6 SM		0,48	132,00	
11	13	17		1515 724C10		2	75	27	150	1000	6 BO			21,00	
11	13	17		1515 724C10		2	85	27	150	1000	6 MD			26,00	
11	13	17		1515 724C10		2	60	27	150	1000	6 BR			2,00	
				1515 724C10	*	2		27					0,48	181,00	
11	13	17		1515 733C17	*	2	130	27	800	1010	3 BO		12,44	161,00	
11	13	17		1515 735B12		2	125	27	500	1000	12 BO		1,23	399,00	
11	13	17		1515 735B12		2	125	27	500	1010	12 BO			30,00	
11	13	17		1515 735B12		2	134	27	500	1000	12 MD			17,00	
				1515 735B12	*	2		27					1,23	446,00	
11	13	17		1515 737C12		2	65	27	250	1000	12 SM		0,40	62,00	
11	13	17		1515 737C12		2	76	27	250	1000	12 BO			45,00	
11	13	17		1515 737C12		2	76	27	250	1010	12 BO			5,00	
11	13	17		1515 737C12		2	55	27	250	1000	12 MD			4,00	
11	13	17		1515 737C12		2	28	27	250	1000	12 BR			13,00	
11	13	17		1515 737C12		2	65	27	250	1000	12 OS			1,00	
				1515 737C12	*	2		27					0,40	130,00	
11	13	17		1515 celkem za revír a LHC									24,26	2195,00	
11	13	21		1515 628A12		2	70	27		1000	12 SM			92,00	
11	13	21		1515 628A12		2	85	27		1000	12 BO			15,00	
11	13	21		1515 628A12		2	107	27		1000	12 MD			18,00	
11	13	21		1515 628A12		2	96	27		1000	12 DBZ			26,00	
11	13	21		1515 628A12		2	124	27		1000	12 BK			182,00	
				1515 628A12	*	2		27						333,00	
11	13	21		1515 628D12		2	67	27		1000	9 SM			28,00	
11	13	21		1515 628D12		2	242	27		1000	9 JDX			163,00	
11	13	21		1515 628D12		2	63	27		1000	9 BO			10,00	
11	13	21		1515 628D12		2	119	27		1000	9 MD			28,00	
11	13	21		1515 628D12		2	130	27		1000	9 DBZ			22,00	
11	13	21		1515 628D12		2	58	27		1000	9 HB			4,00	
11	13	21		1515 628D12		2	60	27		1000	9 JS			3,00	
				1515 628D12	*	2		27						258,00	
11	13	21		1515 634C11		2	70	47		1000	3 SM			72,00	
11	13	21		1515 634C11		2	85	47		1000	3 BO			9,00	
11	13	21		1515 634C11		2	118	47		1000	3 MD			133,00	
11	13	21		1515 634C11		2	17	47		1000	3 DBZ			1,00	
				1515 634C11	*	2		47						215,00	
11	13	21		1515 636C10a		2	54	27		1000	6 SM			216,00	
11	13	21		1515 636C10a		2	52	27		1000	6 BO			39,00	
11	13	21		1515 636C10a		2	83	27		1000	6 MD			83,00	
11	13	21		1515 636C10a		2	46	27		1000	6 DBZ			15,00	
11	13	21		1515 636C10a		2	99	27		1000	6 BK			87,00	
11	13	21		1515 636C10a		2	91	27		1000	6 KL			24,00	
11	13	21		1515 636C10a		2	78	27		1000	6 JS			19,00	
				1515 636C10a	*	2		27						483,00	
11	13	21		1515 636E10		2	69	47		1000	9 SM			65,00	
11	13	21		1515 636E10		2	81	47		1000	9 BO			74,00	
11	13	21		1515 636E10		2	78	47		1000	9 MD			18,00	
11	13	21		1515 636E10		2	113	47		1000	9 BK			8,00	
				1515 636E10	*	2		47						165,00	
11	13	21		1515 636F12		2	72	27		1000	12 SM			150,00	
11	13	21		1515 636F12		2	85	27		1000	12 BO			26,00	
11	13	21		1515 636F12		2	102	27		1000	12 MD			35,00	
11	13	21		1515 636F12		2	59	27		1000	12 DBZ			5,00	
11	13	21		1515 636F12		2	132	27		1000	12 BK			104,00	
				1515 636F12	*	2		27						320,00	
11	13	21		1515 637D10		2	68	27		1000	9 SM			74,00	
11	13	21		1515 637D10		2	63	27		1000	9 BO			21,00	
11	13	21		1515 637D10		2	57	27		1000	9 MD			50,00	
11	13	21		1515 637D10		2	81	27		1000	9 BK			85,00	
11	13	21		1515 637D10		2	76	27		1000	9 KL			10,00	
				1515 637D10	*	2		27						240,00	
11	13	21		1515 637F09		2	88	47		1000	6 SM			11,00	
11	13	21		1515 637F09		2	110	47		1000	6 BO			1,00	
11	13	21		1515 637F09		2	87	47		1000	6 MD			62,00	

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J	P	R	L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3		
11	13	21		1515 637F09					2	67	47		1000	6	DBZ			23,00		
11	13	21		1515 637F09					2	81	47		1000	6	BK			38,00		
				1515 637F09	*				2		47							135,00		
11	13	21		1515 646A10					2	55	27		1000	3	SM			90,00		
11	13	21		1515 646A10					2	63	27		1000	3	BO			28,00		
11	13	21		1515 646A10					2	97	27		1000	3	MD			143,00		
11	13	21		1515 646A10					2	65	27		1000	3	DBZ			5,00		
11	13	21		1515 646A10					2	142	27		1000	3	BK			306,00		
11	13	21		1515 646A10					2	106	27		1000	3	KL			6,00		
11	13	21		1515 646A10					2	81	27		1000	3	BR			6,00		
11	13	21		1515 646A10					2	109	27		1000	3	LP			9,00		
11	13	21		1515 646A10					2	70	27		1000	3	OS			5,00		
				1515 646A10	*				2		27							598,00		
11	13	21		1515 646D12					2	37	47		1000	9	SM			55,00		
11	13	21		1515 646D12					2	48	47		1000	9	BO			25,00		
11	13	21		1515 646D12					2	57	47		1000	9	MD			35,00		
11	13	21		1515 646D12					2	48	47		1000	9	DBZ			4,00		
11	13	21		1515 646D12					2	1	47		1000	9	BK			5,00		
				1515 646D12	*				2		47							124,00		
11	13	21		1515 celkem za revír a LHC														2871,00		
11	13	22		1515 840C09					2	72	47		1000	3	SM	1		125,00		
11	13	22		1515 840C09					2	75	47		1000	3	BO	1		110,00		
11	13	22		1515 840C09					2	80	47		1000	3	MD	1		27,00		
11	13	22		1515 840C09					2	40	47		1000	3	DBZ	1		4,00		
11	13	22		1515 840C09					2	76	47		1000	3	BK	1		9,00		
				1515 840C09	*				2		47							275,00		
11	13	22		1515 840C11					2	69	47		1000	3	SM	1		59,00		
11	13	22		1515 840C11					2	72	47		1000	3	BO	1		142,00		
11	13	22		1515 840C11					2	104	47		1000	3	MD	1		17,00		
				1515 840C11	*				2		47							218,00		
11	13	22		1515 840D09					2	69	47		1000	3	SM	1		85,00		
11	13	22		1515 840D09					2	69	47		1000	3	BO	1		38,00		
11	13	22		1515 840D09					2	69	47		1000	3	MD	1		8,00		
11	13	22		1515 840D09					2	49	47		1000	3	KL	1		12,00		
				1515 840D09	*				2		47							143,00		
11	13	22		1515 celkem za revír a LHC														636,00		
11	13	Obnovní pro přirozenou obnovu (MÚ)															86,57	13801,00		
																			Rozpis dle dřevin:	
																		1-SM	4666,00	
																		10-JD	6,00	
																		16-JDX	163,00	
																		20-BO	2739,00	
																		21-BOC	76,00	
																		23-VJ	44,00	
																		30-MD	1591,00	
																		42-DBZ	368,00	
																		50-BK	3963,00	
																		51-HB	53,00	
																		52-JV	1,00	
																		53-KL	52,00	
																		57-JS	24,00	
																		64-BR	38,00	
																		80-LP	9,00	
																		86-OS	8,00	
																		jehl.	9285,00	
																		list.	4516,00	

210 11-smluv. dříví při pni

celkem 43550,00

Rozpis dle dřevin:

1-SM	14683,00
10-JD	6,00
11-JDO	9,00
16-JDX	163,00
18-DG	100,00
20-BO	11589,00
21-BOC	76,00
23-VJ	44,00
25-BOP	49,00
30-MD	7422,00
42-DBZ	1201,00
43-DBC	145,00
50-BK	6571,00
51-HB	130,00
52-JV	2,00
53-KL	217,00
57-JS	44,00

Zpracováno dne 23.11.2022 1 [redacted], všechna střediska

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J	P	R	L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
------------	----------	------------	------------	------------	---	---	---	---	----	------------	------------------	-----	-------------	----------	------------	-----	--------------	----------------	--

60-JL 3,00
61-JLH 21,00
64-BR 763,00
80-LP 227,00
83-OL 4,00
86-OS 81,00

jehl. 34141,00
list. 9409,00

210-OZR_2023_Luzna

Typ projektu: 1-Předaný projekt

43550,00

Rozpis dle dřevin:

1-SM 14683,00
10-JD 6,00
11-JDO 9,00
16-JDX 163,00
18-DG 100,00
20-BO 11589,00
21-BOC 76,00
23-VJ 44,00
25-BOP 49,00
30-MD 7422,00
42-DBZ 1201,00
43-DBC 145,00
50-BK 6571,00
51-HB 130,00
52-JV 2,00
53-KL 217,00
57-JS 44,00
60-JL 3,00
61-JLH 21,00
64-BR 763,00
80-LP 227,00
83-OL 4,00
86-OS 81,00

jehl. 34141,00
list. 9409,00

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:

11 smluv. dříví při pni

43550,00

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
210-OZR_2023_Luzna																
Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný																

11	5	11		1515 999X999		4	65	22		9020	6	SM				200,00
11	5	11		1515 999X999		4	65	22		9020	9	SM				300,00
				1515 999X999	*	4		22								500,00
11	5	11		1515 celkem za revír a LHC												500,00
.....																
11	5	12		1515 999X999		4	69			9020	3	SM	2			50,00
11	5	12		1515 999X999		4	99			9020	6	SM	2			100,00
11	5	12		1515 999X999		4	99			9020	9	SM	2			150,00
11	5	12		1515 999X999		4	69			9020	12	SM	2			50,00
				1515 999X999	*	4										350,00
11	5	12		1515 celkem za revír a LHC												350,00
.....																
11	5	14		1515 999X999		4	99	27	450	9020	3	SM				40,00
11	5	14		1515 999X999		4	69	27	450	9020	6	SM				50,00
11	5	14		1515 999X999		4	99	27	450	9020	6	SM				50,00
11	5	14		1515 999X999		4	69	27	450	9020	9	SM				250,00
11	5	14		1515 999X999		4	99	27	450	9020	9	SM				250,00
11	5	14		1515 999X999		4	101	27	450	9020	9	SM				500,00
11	5	14		1515 999X999		4	99	27	450	9020	12	SM				100,00
11	5	14		1515 999X999		4	101	27	450	9020	12	SM				100,00
				1515 999X999	*	4		27								1340,00
11	5	14		1515 celkem za revír a LHC												1340,00
.....																
11	5	15		1515 999X999		4	99	27	500	9020	9	SM	1			1200,00
11	5	15		1515 999X999		4	99	27	500	9020	12	SM	1			300,00
				1515 999X999	*	4		27								1500,00
11	5	15		1515 celkem za revír a LHC												1500,00
.....																
11	5	17		1515 999X999		4	49	27		9020	3	SM	2			125,00
11	5	17		1515 999X999		4	29	27		9040	6	SM	2			150,00
11	5	17		1515 999X999		4	29	27		9020	9	SM	2			200,00
11	5	17		1515 999X999		4	29	27		9020	12	SM	2			100,00
				1515 999X999	*	4		27								575,00
11	5	17		1515 celkem za revír a LHC												575,00
.....																
11	5	21		1515 999X999		4	99	27		9020	6	SM	1			135,00
11	5	21		1515 999X999		4	99	27		9020	9	SM	1			320,00

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
11	8	14		1515	celkem za revír a LHC									150,00	
11	8	15		1515 999X999	4 99 27			9040	3 SM	1				200,00	
11	8	15		1515 999X999	4 99 27	500		9040	6 SM	1				300,00	
				1515 999X999	* 4 27									500,00	
11	8	15		1515	celkem za revír a LHC									500,00	
11	8	17		1515 999X999	4 29 27			9040	3 SM	2				200,00	
11	8	17		1515 999X999	4 29 27			9040	6 SM	2				150,00	
11	8	17		1515 999X999	4 29 27			9020	9 SM	2				200,00	
				1515 999X999	* 4 27									550,00	
11	8	17		1515	celkem za revír a LHC									550,00	
11	8	21		1515 999X999	4 99 27			9040	3 SM	2				100,00	
11	8	21		1515 999X999	4 99 27			9040	12 SM	2				60,00	
11	8	21		1515 999X999	4 99 27			9040	3 BO	2				15,00	
11	8	21		1515 999X999	4 99 27			9040	6 BO	2				25,00	
11	8	21		1515 999X999	4 99 27			9040	3 MD	2				30,00	
11	8	21		1515 999X999	4 99 27			9040	6 MD	2				20,00	
11	8	21		1515 999X999	4 99 27			9040	3 BK	2				100,00	
11	8	21		1515 999X999	4 99 27			9040	6 BK	2				50,00	
11	8	21		1515 999X999	4 99 27			9040	9 BK	2				50,00	
11	8	21		1515 999X999	4 99 27			9040	12 BK	2				50,00	
11	8	21		1515 999X999	4 99 27			9040	3 BR	2				25,00	
11	8	21		1515 999X999	4 99 27			9040	6 BR	2				25,00	
11	8	21		1515 999X999	4 99 27			9040	9 BR	2				25,00	
11	8	21		1515 999X999	4 99 27			9040	12 BR	2				25,00	
				1515 999X999	* 4 27									600,00	
11	8	21		1515	celkem za revír a LHC									600,00	
11	8	22		1515 999X999	4 49 22			9040	3 SM	2				50,00	
11	8	22		1515 999X999	4 69 22			9040	3 SM	2				50,00	
11	8	22		1515 999X999	4 99 22			9040	3 SM	2				75,00	
11	8	22		1515 999X999	4 101 22			9040	3 SM	2				25,00	
11	8	22		1515 999X999	4 69 22			9040	3 BO	2				25,00	
				1515 999X999	* 4 22									225,00	
11	8	22		1515	celkem za revír a LHC									225,00	
11	8			8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN i MN)										2815,00	
				Rozpis dle dřevin:											
														1860,00	
														85,00	
														80,00	
														690,00	
														100,00	
														2025,00	
														790,00	
11	9	21		1515 999X999	4 99 27			9040	6 SM	1				110,00	
11	9	21		1515 999X999	4 99 27			9040	9 SM	1				30,00	
				1515 999X999	* 4 27									140,00	
11	9	21		1515	celkem za revír a LHC									140,00	
11	9			9-Nahodilá - živelná, napadená kůrovci (PN i MN)										140,00	
				Rozpis dle dřevin:											
														140,00	
														140,00	
11	11	12		1515 999X999	4 69			9030	3 SM	2				10,00	
11	11	12		1515 999X999	4 70			9030	6 SM	2				50,00	
11	11	12		1515 999X999	4 69			9030	6 SM	2				10,00	
				1515 999X999	* 4									70,00	
11	11	12		1515	celkem za revír a LHC									70,00	
11	11	17		1515 999X999	* 4 49 27			9030	9 SM	2				150,00	
11	11	17		1515	celkem za revír a LHC									150,00	
11	11	22		1515 999X999	4 69 22			9020	6 SM	2				100,00	
11	11	22		1515 999X999	4 69 22			9020	9 SM	2				150,00	
				1515 999X999	* 4 22									250,00	
11	11	22		1515	celkem za revír a LHC									250,00	
11	11			11-Nahodilá - lapáky (PN i MN)										470,00	
				Rozpis dle dřevin:											
														470,00	

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J	P	R	L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
------------	----------	------------	------------	------------	---	---	---	---	----	------------	------------------	-----	-------------	----------	------------	-----	--------------	----------------	--

jehl. 470,00

11 12 11 1515 999X999 * 4 42 22 9010 6 BO 100,00
11 12 11 1515 celkem za revír a LHC 100,00

11 12 12 1515 999X999 4 99 9010 9 SM 2 50,00
11 12 12 1515 999X999 4 69 9010 12 SM 2 50,00
11 12 12 1515 999X999 4 99 9010 6 BO 2 40,00
11 12 12 1515 999X999 4 99 9010 9 BO 2 50,00
11 12 12 1515 999X999 4 69 9010 12 BO 2 100,00
1515 999X999 * 4 290,00
11 12 12 1515 celkem za revír a LHC 290,00

11 12 14 1515 999X999 4 99 27 450 9010 3 SM 40,00
11 12 14 1515 999X999 4 69 27 450 9010 6 SM 50,00
11 12 14 1515 999X999 4 69 27 450 9010 3 BO 20,00
11 12 14 1515 999X999 4 69 27 450 9010 12 BO 25,00
11 12 14 1515 999X999 4 99 27 450 9010 12 BO 25,00
11 12 14 1515 999X999 4 99 27 450 9010 12 MD 25,00
11 12 14 1515 999X999 4 69 27 450 9010 12 MD 25,00
1515 999X999 * 4 27 210,00
11 12 14 1515 celkem za revír a LHC 210,00

11 12 17 1515 999X999 4 29 27 9010 3 SM 2 100,00
11 12 17 1515 999X999 4 29 27 9010 6 SM 2 100,00
11 12 17 1515 999X999 4 29 27 9010 9 SM 2 50,00
11 12 17 1515 999X999 4 29 27 9010 12 SM 2 50,00
11 12 17 1515 999X999 4 29 27 9010 12 SM 2 50,00
11 12 17 1515 999X999 4 49 27 9010 6 BO 2 25,00
11 12 17 1515 999X999 4 49 27 9010 9 BO 2 25,00
11 12 17 1515 999X999 4 29 27 9010 12 BO 2 25,00
1515 999X999 * 4 27 425,00
11 12 17 1515 celkem za revír a LHC 425,00

11 12 21 1515 999X999 4 99 27 9010 3 SM 2 20,00
11 12 21 1515 999X999 4 99 27 9010 6 SM 2 60,00
11 12 21 1515 999X999 4 99 27 9010 9 SM 2 10,00
11 12 21 1515 999X999 4 99 27 9010 12 SM 2 10,00
11 12 21 1515 999X999 4 99 27 9010 3 BO 2 10,00
11 12 21 1515 999X999 4 99 27 9010 6 BO 2 20,00
11 12 21 1515 999X999 4 99 27 9010 3 MD 2 10,00
11 12 21 1515 999X999 4 99 27 9010 6 MD 2 5,00
11 12 21 1515 999X999 4 99 27 9010 9 MD 2 15,00
1515 999X999 * 4 27 160,00
11 12 21 1515 celkem za revír a LHC 160,00

11 12 22 1515 999X999 * 4 99 22 9010 12 BO 2 50,00
11 12 22 1515 celkem za revír a LHC 50,00

11 12-Nahodilá - ostatní (PN i MN) 1235,00

Rozpis dle dřevin:

1-SM 640,00
20-BO 515,00
30-MD 80,00

jehl. 1235,00

210 11-smluv. dříví při pni

celkem 10000,00

Rozpis dle dřevin:

1-SM 8450,00
20-BO 600,00
30-MD 160,00
50-BK 690,00
64-BR 100,00

jehl. 9210,00

list. 790,00

210-OZR_2023_Luzna

Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný

10000,00

Rozpis dle dřevin:

1-SM 8450,00
20-BO 600,00
30-MD 160,00
50-BK 690,00
64-BR 100,00

jehl. 9210,00

Zpracováno dne 23.11.2022 10:28

, všechna střediska

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J	P	R	L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
------------	----------	------------	------------	------------	---	---	---	---	----	------------	------------------	-----	-------------	----------	------------	-----	--------------	----------------	--

list.

790,00

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:

11 smluv. dříví při pni

10000,00

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J	P	R	L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	Cen. vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
------------	----------	------------	------------	------------	---	---	---	---	----	------------	------------------	-------------	-------------	----------	------------	-----	--------------	----------------	--

Úhrn za LS 179 LS Lužná (kontr.číslo) 805,71 53550,00

Rozpis dle dřevin:

1-SM	23133,00
10-JD	6,00
11-JDO	9,00
16-JDX	163,00
18-DG	100,00
20-BO	12189,00
21-BOC	76,00
23-VJ	44,00
25-BOP	49,00
30-MD	7582,00
42-DBZ	1201,00
43-DBC	145,00
50-BK	7261,00
51-HB	130,00
52-JV	2,00
53-KL	217,00
57-JS	44,00
60-JL	3,00
61-JLH	21,00
64-BR	863,00
80-LP	227,00
83-OL	4,00
86-OS	81,00
jehl.	43351,00
list.	10199,00

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

- 1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí být těženy.
- 2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.
- 3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
- 4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.
- 5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.
- 6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví

- 1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu s čl. IV. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na Lokalitě OM, je takový příjem dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. Obstarání uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze kombinovat příjem dříví na Lokalitě P a Lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.
- 2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v DP.
- 3) Vytěžené dříví se měří podle DP s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) bude nadměrek činit 2,5 %.
- 4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/

a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:

- u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové tloušťky),
- u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“ (doporučeno MZe,

1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90.

V porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

- c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“ (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

- d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a převodních koeficientů:

Smrk, Jedle	0,64
Borovice, Modřín, Douglaska	0,61
Listnaté	0,54
Těžební zbytky	0,45

Postup měření probíhá podle DP platných v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví

- a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, nebude-li v Zadávacím listu stanoveno jinak, v souladu s čl. IV. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy č. D1 – Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XIV. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita VM je pro účely příjmu dříví zařazena do Lokality P.
- b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM – v hraních“) v souladu s čl. IV. odst. 6 Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hrani mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hraní těžebních zbytků - zužitkovatelného hroubí). V jedné hrani není přípustné uložení dříví z více porostních skupin, s výjimkou případů, kdy je s takovým postupem vysloven předchozí souhlas ze strany lesního správce uvedený v Zadávacím listu.
- c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz nepřipustné. Okraje hraní musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda

- a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM – z důvodu nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou výroby.
- b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
- Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle bodu 4) písm. a), b) tohoto článku.
 - Hromadně v hraních. Objem hraní bude stanoven dle bodu 4 písm. d) tohoto článku za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hraních na OM dle bodu 5) písm. b) tohoto článku. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM neadjustované kusy, hraně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být Smluvním partnerem

realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem Lesů ČR. V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda“.

7) Příjem dříví dle výstupu měřicího systému harvestoru u harvestorových technologií.

- a) Použití výstupu měřicího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
- b) Použití výstupu měřicího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat z měřicího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací na daném revíru.
- c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžných stromů a zároveň minimálně 5 m³, u těžby +40 let 3 m³, u těžby -40 let 1 m³. Do průměrné hmotnosti v porostu 0,20 m³ dle předaných projektů těžebních činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.
- d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.
- e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m³ mýtní těžby, 600 m³ předmýtní těžby nad 40 let a 200 m³ předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v porostu významnější zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m³ dle ČSN 480009. U rozměrů, které nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.
- f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřicího zařízení harvestoru dle postupu daného výrobcem.
- g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná tolerance $\pm 2\%$, přičemž je nepřipustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se příjem dříví dle délek nebo měřením v hraních, případně měřením čepových tloušťek, nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví

- a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm lesnickou křídou nebo číslavačkou.
- b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslavačkou. V případě příjmu dříví na Lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem z vhodného materiálu.
 - Použití shodných pořadových čísel vyražených číslavačkou v průběhu jednoho roku na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici z různých revírů.
 - Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné.
- c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně označeno hmotovým číslem číslavačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem

v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³", 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu 4) písm. a) tohoto článku.

- d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“ (doporučeno MZe, 1996).
- e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hráních se provádí podle DP. Na hrání musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

- a) Průměrnou hmotností se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 – Ostatní informace nebo dohodou smluvních stran jinak.
- b) Průměrná hmotnatost dříví těžného harvestory se stanoví předem písemnou dohodou odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:
- odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v porostech předávaných Projektem (počítadlo, svěřovací manuál...),
 - odvozením z porovnání celkového množství těžné hmoty a z počtu těžných kmenů v porostu zjištěných na základě počtu těžných kmenů na zkusné ploše; v porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,
 - metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřík kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,
 - metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním pařezů,
 - využitím průměrné hmotnatosti z LHP se zohledněním přírůstu,
 - jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník

- 1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těžnou porostní skupinu zvlášť a obsahuje tyto údaje:
- a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
- b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.
- c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením oddenkových kusů, uvedením objemu a zařazením do ceníkových kódů. Pokud je přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí datového záznamníku.
- d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách s uvedením objemu a zařazením do ceníkových kódů.
- e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je evidováno podle dřevin a pořadových čísel hrání s uvedením objemu a zařazením do

ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hrání (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

- 2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.
- 3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.
- 4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) této Přílohy.
- 5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom porostu a měsíci, kdy Zadávací list na další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení těžební činnosti Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustředování dříví

- 1) Z těžných porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
- 2) Soustředování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh pojezdem soustředovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.
- 3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustředováním - odřený kmen (báze kmene) - musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.
- 4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po provedení těžebních činností v příslušném porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabráňující vstupu zvěře do oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech porostech, kde to je s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na pařez tak, aby nemohlo dojít k samovolnému uvolnění.
- 5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní sítě) jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy ČR před započatím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích (technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě případných škod.

- 6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných porostů, než pro které je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti ČSN 736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případech dle tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

- 1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída	Kategorie	Max. rychlost v km/hod	Poznámka	Souhlas LS k vjezdu
1L	5,0/40	40	celoroční provoz bez omezení	není potřeba
1L	4,5/30	30	celoroční provoz bez omezení	není potřeba
1L	4,0/30	30	celoroční provoz bez omezení	není potřeba
2L	5,0/30	30	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
2L	4,5/30	30	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
2L	4,0/30	30	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
2L	3,5/20	20	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
3L	3,5/15	15	pouze v příznivých podmínkách	souhlas součástí zadávacího listu
3L	3,0/15	15	pouze v příznivých podmínkách	souhlas součástí zadávacího listu

- 2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída	Kategorie	Max. rychlost v km/hod	Poznámka	Souhlas LS k vjezdu
1L	4,5/30	30	celoroční provoz bez omezení	není potřeba
1L	4,5/20	20	celoroční provoz bez omezení	není potřeba
1L	4,0/30	30	celoroční provoz bez omezení	není potřeba
1L	4,0/20	20	celoroční provoz bez omezení	není potřeba
2L	4,5/30	30	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
2L	4,5/20	20	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
2L	4,0/30	30	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
2L	4,0/20	20	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
2L	3,5/20	20	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
3L	-	-	pouze v příznivých podmínkách	souhlas součástí zadávacího listu

- 3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné právní úpravy a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.

VI. Příkladový výpočet měsíční hranice předaného objemu dříví k těžbě v případech jednostranné změny Projektu dle čl. XI. odst. 7 Smlouvy

Dle čl. XI. odst. 6 Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, přistoupit k jednostranné změně Projektu.

Pro případy jednostranné změny Projektu uvedené ve zmíněném článku Smlouvy pod písm. a) Smlouva dále v čl. XI. odst. 7 obsahuje limit pro objem dříví k těžbě, který lze Smluvnímu partnerovi v kalendářním měsíci zadat k těžbě.

Tabulka níže obsahuje příkladové výpočty v závislosti na době trvání Projektu. Za standardní se považuje doba trvání Projektu 12 měsíců (viz tabulka níže - příklad pro dobu trvání Projektu 12 měsíců); zejména v případech, kdy Smlouva nebude účinná od 1. 1. daného roku, nemusí být Projekt pro první rok účinnosti Smlouvy zpracován na období 12 měsíců, nýbrž na období kratší (tabulka níže - zbylé příklady pro dobu trvání Projektu 6 a 10 měsíců).

Objem dříví v Projektu (v m ³)	Doba trvání Projektu (v měsících)	Průměrná projektovaná měsíční těžba (v m ³)	20 % z průměrné projektované měsíční těžby (v m ³)	Hranice 120 % pro měsíční předaný objem dle čl. XI. odst. 7 (v m ³)
100.000	12	8.333	1.667	10.000
	10	10.000	2.000	12.000
	6	16.667	3.333	20.000

PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

pro modelové hodnoty soustředování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy

1.1	1.2
1.3	1.4

Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností

kód zakázky: 179210
 název zakázky: Lužná
 název OJ: LS Lužná

účastník: UNILES, a.s.
 IČO: 47307706
 ulice: Jiříkovská 913/18
 obec: Rumburk 408 01

42574350

Měrná jednotka = Kč/m3

skupina dřevin	-0,09	-0,14	-0,19	-0,29	-0,49	-0,69	-0,99	+1,00
jehličnaté	400	400	350	300	250	200	150	100
listnaté	400	400	350	300	250	200	150	100

Modelové hodnoty soustředování dříví (P - OM)

Měrná jednotka = Kč/m3

skupina dřevin	-0,09	-0,14	-0,19	-0,29	-0,49	-0,69	-0,99	+1,00
jehličnaté	127	77	49	58	88	139	184	231
listnaté	138	131	162	149	153	173	201	239

Modelové hodnoty výroby dříví na OM (vč. těžby)

Měrná jednotka = Kč/m3

skupina dřevin	-0,09	-0,14	-0,19	-0,29	-0,49	-0,69	-0,99	+1,00
jehličnaté	527	477	399	358	338	339	334	331
listnaté	538	531	512	449	403	373	351	339

Modelové hodnoty vyklizování dříví (P - VM)

Měrná jednotka = Kč/m3

skupina dřevin	-0,09	-0,14	-0,19	-0,29	-0,49	-0,69	-0,99	+1,00
jehličnaté	237	191	140	108	95	92	87	83
listnaté	242	212	179	135	113	101	91	85

Sumář těžebních činností

kód zakázky:	179210
název zakázky:	Lužná
název OJ:	LS Lužná
těžba celkem [m ³]:	263 700
nerealizovaná hmota [m ³]:	200

Struktura těžby [m3]

79110

SD	skupina hmotností								m ³
	-0,09	-0,14	-0,19	-0,29	-0,49	-0,69	-0,99	+1,00	
jehličnaté	3 771	3 982	6 179	11 526	23 153	22 977	40 112	72 854	184 554
listnaté	600	1 563	997	1 160	3 315	2 913	6 671	61 927	79 146
těžba celkem	4 371	5 545	7 176	12 686	26 468	25 890	46 783	134 781	263 700

Struktura nerealizované hmoty v TČ [m3]

SD	skupina hmotností								m ³
	-0,09	-0,14	-0,19	-0,29	-0,49	-0,69	-0,99	+1,00	
jehličnaté	10	10	20	10	10	36	10	10	116
listnaté	10	10	10	10	14	10	10	10	84
těžba celkem	20	20	30	20	24	46	20	20	200

Doplňující informace:

Neužitkovatelná (nerealizovaná) hmota

Jedná se o hmotu hroubí, která je ponechávána v porostech pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu (hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo hmotu hroubí, která je ponechávána v lese z důvodů ochrany přírody (národní přírodní rezervace apod.). Tato hmota není předmětem prodeje, ale musí být zahrnuta do výroby a lesní hospodářské evidence LČR.

Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:

Nerealizovaná hmota v TČ, jež vzniká jako přímý důsledek TČ (např. probírky, nahodilé těžby, rekonstrukce, standardní těžby atd.) a kde zároveň nevzniká náklad PČ. Dodavateli služby je hrazena pouze cena TČ dle příslušné SH a příslušné SD (J/L) podle Ceníku těžebních činností (list „C-TC“).

Nerealizovaná hmota v PČ, jež napadá sekundárně při výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb PČ a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu PČ podle Ceníku pěstebních činností (list „C-PC“). Dodavatel služby nemá nárok na cenu těžby. Objem nerealizované hmoty v PČ je uveden na listu "C-PC" ve sloupci "Poznámka", případně na listu "ostatní informace" u patřičného výkonu/podvýkonu PČ.

PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžby

10xx – PÚ a MÚ podrostní – těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez vzniku holiny (CK 1010, 1020, 1030, 1040 a běžné kvality 1000) – charakteristické jsou požadavky na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK 10xx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30xx – MÚ těžba na holině – MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90xx - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- **xx0x – běžná** - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
- **xx1x – souše** - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu čl. VII. Smlouvy – Obrana a ochrana proti kůrovci jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).
- **xx2x – kůrovcové** – dříví zadané ke zpracování v režimu čl. VII. Smlouvy – Obrana a ochrana proti kůrovci jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.
- **xx3x – lapák** - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovce.
- **xx4x – živelná** – vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je tloušťkový limit 12 cm (včetně).
- **xx9x – bez rozlišení** – kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.

PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle tabulky.

Agregovaná technologie	Číslo technologie v projektu	Název
JMP + Koňský potah	11	kůň P-OM
	13	železný kůň P-OM
JMP + Traktor	22	traktor P-OM
	77	vyv. tr. P-OM do 6t
	78	vy. tr. P-OM nad 6t
JMP + Kombinace	12	komb. kůň + traktor
	15	komb. kůň + lanovka
	17	komb. kůň + vyv. traktor
	25	komb. traktor + lanovka
	27	komb. trakt.+vyv.tr.do 6t
	28	komb. trakt.+vyv. tr. nad 6t
	36	komb. snášení + traktor
Harvestor	37	komb. snášení+vyv. traktor
	47	hw +vyv. traktor do 6 t
JMP + Lanovka	48	hw +vyv. traktor nad 6 t
	52	lanovka + traktor
	54	lanovka s harv. hlav. P-OM
Harvestor - trakční naviják	55	lanovka P-OM
	67	hw+vyv. tr. do 6t-tr. nav.
	68	hw+vyv. tr. nad 6t-tr. nav.

PŘÍLOHA č. Z1 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI

Ze dne

PSČ:

IČO:

DIČ:

Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO:

42196451

DIČ:

CZ 42196451

Předmět
objednávky:

[illegible]

Za Lesy ČR převzal

Za SP předal

Za Lesy ČR akceptoval

PŘÍLOHA č. Z1/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI

Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list

Těžební činnost

Typ Rok Útv Ús Zak Dok											
Číslo ZL:						LHC:		JPRL:		Zakázka:	
Verze zadání:											
Dodavatel:							Odběratel: Lesy České republiky, s.p. IČ: 42196451 DIČ: CZ42196451 Útvar: Úsek:				
Plocha porostní v ha:				Plocha těžebního zásahu v ha:							
Zadání								Skutečnost			
Dř.	Kusy	Mnóż. m3	Požadovaný termín	Zp. příj.	Poznámka k zadání			Datum	Kusy	Množstv m3	
Objednáno dne:						Podpis:					
Přílohy: Technologická karta:						Mapový zakres:			Sortimentace:		
Za dodavatele převzal dne:						Podpis:					
Poznámka k převzetí zadání:											
Dodavatel byl poučen o různých pracích zadaných tímto dokumentem a seznámen s opatřeními na jejich omezení											
Převzetí po dokončení prací											
Za Lesy ČR převzal dne:						Podpis:					
Zjištěné závady:											
Závady odstraněny dne:											
Za Lesy ČR akceptoval dne:						Podpis:					

PŘÍLOHA č. Z1/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBAZadávací list
Roztroušená nahodilá

Typ		Rok	Útv	Ús	Zak	Dok						Zakázka:	
Číslo ZL:													
Verze zadání:													
Dodavatel:								Odběratel: Lesy České republiky, s.p.					
								Utvar:					
								Úsek:					
Zadání											Skutečnost		
Kůr	LHC	JPRL	Dř.	Cen. kód	Kusy	Množ. m3	Požadovaný termín	Způsob asanace	Zp. příj.	Poznámka k zadání	Datum	Množství m3	
Kůr=A (=Kůrovcem ohrožená hmota) Objednáno dne: Podpis: Přílohy: Technologická karta: Mapový zakres: Sortimentace: Za dodavatele převzal dne: Podpis: Poznámka k převzetí zadání: <i>Dodavatel byl poučen o rizicích prací zadáných tímto dokumentem a seznámen s opatřeními na jejich omezení</i>													
Převzetí po dokončení prací Za Lesy ČR převzal dne: Podpis: Zjištěné závady: Závady odstraněny dne: Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:													

PŘÍLOHA č. Z1/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Zadávací list
Kůrovcové dříví

Typ	Rok	Útv	Ús	Zak	Dok				Zakázka:	
Číslo ZL										
Verze zadání:										
Dodavatel:						Odběratel: Lesy České republiky, s.p.				
						Útvar:		Úsek:		
Zadání									Skutečnost	
LHC	JPRL	Dř.	Kusy	Množ. m3	Požadovan ý termín	Způsob asanace	Zp. přij.	Poznámka k zadání	Datum	Množství m3
Objednáno dne:						Podpis:				
Přílohy: Technologická karta:						Mapový zakres:		Sortimentace.		
Za dodavatele převzal dne:						Podpis:				
Poznámka k převzetí zadání:										
Dodavatel byl poučen o rizicích prací zadáných tímto dokumentem a seznámen s opatřeními na jejich omezení										
Převzetí po dokončení prací										
Za Lesy ČR převzal dne:						Podpis:				
Zjištěné závady:										
Závady odstraněny dne:										
Za Lesy ČR akceptoval dne:						Podpis:				

Příloha č. Z2 - Ostatní informace

kód zakázky:	179210
název zakázky:	Lužná
číslo OJ:	179
název OJ:	LS Lužná
číslo KR:	46
název KR:	OR severní Čechy
výměra [ha]:	77 822
těžba celkem:	263700 m3

Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%]	72
--	----

Procentuální výše nezdaru v uplynulých letech [%]	10
---	----

NEKALAMITNÍ SÚJ	
Specifika SÚJ: Číslo SÚJ: 2, Název SÚJ - Buková	
SÚJ se rozkládá na 7 revírech: Bilichov, Bor, Lužná, Tří Stoly, Haná, Kozojedy a Oráčov.	
Přístup na pozemky, k nimž LČR, s.p. nemá právo hospodařit, si na své náklady zajistí smluvní partner.	
Množství odstraněných kusů v prořezávkách je velice rozrůzněné, především prořezávky porostů s nálety břízy a habru, kde počty odstraněných jedinců překračují standardní podmínky.	
Existence semenného sadu (1,13 ha). Každoročně se zde provádí 1-2 násobný ožin.	
katastrální výměra súj je 77 822,26 ha, lesnatost činí 14,5 % (PUPFL = 11 282,80 ha)	
...	
Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli.	
V SÚJ se nachází: MZCHÚ: NPR Pochvalovská stráž - 22,91 ha, PR Prameny Klíčavy - 48,65 ha, PR Mílská stráž 13,17 ha, NPP Bilichovské údolí 8,48 ha, PP Na Pilavě - 3,08 ha, PP Smečno 77,18 ha, Přírodní park Džbán - 15 347,69 ha (nižší forma ochrany než 4. zóna CHKO).	
Dále EVL Kalivodské bučiny - 115,22 ha, EVL Smečno - 69,61 ha, EVL Bilichovské údolí - 115,22 ha, EVL Prameny Klíčavy 62,66 ha. Dále se n	
a této SÚJ vyskytuje Plací oblast Křivoklátsko - 2 084,26 ha. V této PO jsou omezené těžby listnatých porostů starších 80 let v měsíci 4. - 6.	
SÚJ je též dotčena zájmy ochrany přírody velkoplošným chráněným územím - CHKO Křivoklátsko o výměře 3 668 ha. Zonace je následující:	
1.zóna - 1 %, 2. zóna - 53 %, 3. a 4. zóna - 46 % výměry. V první a druhé zóně CHKO lze používat pouze biocidy povolené orgánem ochrany přírody.	
Dále se zde vyskytují i PHO, které budou předány s mapovými podklady dle uzavřené smlouvy	
...	
Zastoupení PLO a LVS:	
SÚJ se nachází v PLO 8a, 9 a částečně 17. Procentické (zaokrouhlené) zastoupení PLO č.: 8a - 9 %, 9 - 91% a 17 <1 %. Přenos sadebního materiálu DBZ - pouze z PLO 6 a 8.	
SÚJ se nachází v 2. až 4. LVS. Zastoupení zaokrouhlené: 2. LVS - 14 %, 3. LVS - 85 %, 4. LVS - 1 % a 5. LVS <1%.	
...	
Předpokládaný podíl těžeb v kvartálech:	
1.kvartál	20 %
2.kvartál	25 %
3.kvartál	35 %
4.kvartál	20 %
celkem	100 %
...	
Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) je zanedbatelný, toto dříví je zařazováno do kvality dříví CK 1000 a 3000	
...	
Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:	
SD 1 (SM, JD, DG) ... SM 99 %, JD, DG 1 %	
SD 2 (BO) ... BO 100 %	
SD 3 (MD) ... MD 100 %	
SD 4 (BK, JS, JV, BR) ... BK 93 %, JS 1,5 %, JV 1,5 %, BR 4 %	
SD 5 (DB, OR, TR) ... DB 100 %, OR, TR	
SD 6 (OsL) ... OS+TP 4 %, HB 19 %, LP 48 %, OL 25 %, VR 3 %, ost. 1 %	
...	
Jehličnaté dříví je z cca 30 % realizováno HV technologií, ostatní vyvážecím traktorem, UKT, koňským potahem	
...	
Na SÚJ se předpokládá těžba s rizikovým kácením - porosty v sousedství veřejných komunikací, železnice, elektrovedů, jiných nadzemních rozvodů, v blízkosti staveb a chatových oblastí. Nutno počítat se zvýšenými náklady - ořez stromů, použití plošin, přetahování lanem apod. Podíl těchto těžeb cca 3 % z celkového objemu těžby a nepředpokládá se u nich uplatnění vícenákladů vůči LČR.	
...	
Při příjmu dříví v hraních musí být dříví uloženo v měřitelných hraních, tj. řádně srovnaných, aby mohly být objektivně změřeny základní rozměry (délka x šířka x výška). Pro splnění podmínky měřitelnosti je v případě uložení výřezů delších než 3 m požadováno min. množství 10 ks výřezů. Hraně, která nesplňuje podmínky měřitelnosti, a všechny jednotlivé kusy, které jsou součástí hraně (podvaly apod.) budou přijímány kusové v souladu s přílohou T2	
...	
Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 60 ha ročně.	
Podíl výchov z přirozené obnovy je 20 %	
...	
Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými do kategorie Ia, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.	
Jakékoliv použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.	
...	
U sadebního materiálu listnatých dřevin je nepřipustné poškození terminálního výhonu, dále je nepřipustné tvarování sadebního materiálu (to je možné pouze s výslovným souhlasem lesní správy).	
...	
Výkon ožinování se opakuje v průměru 2x, na bohatých stanovištích s úpornou buřní i 3x	
...	
Při opravě oplocenky s výměnou celých dílů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána jako u příslušných podvýkonů pro oplocování bez další kalkulace nákladů dle hodinové sazby.	

Při opravě oplocenky bez potřeby dodávání materiálu bude oprava hrazena pouze hodinovou sazbou.
U dřevěných oplocenek je předmětem nápočtu skutečná délka oplocení, nikoliv počet lis násobený délkou jednotlivé lisy.
Blíže definice vybraných ceníkových kódů PC:
11010 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 80 %, ručně 20%. Jehličnatý klest 60 %, listnatý klest 40 %
11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 80 %, ručně 20%. Jehličnatý klest 60 %, listnatý klest 40 %
11170 jehličnatý klest 70 %, listnatý klest 30%
11210 jehličnatý klest 70 %, listnatý klest 30%
11410 Drčení klestu po ploše včetně podrostu, pokud tento není žádoucí přirozenou obnovou.
11660 Vyčizení lěz, zbytků dle P3 na "odvozní místo" dle pokynu pověřené osoby.
11610 průměrně 7,0 tis. ks/ha, průměrná výška x 4 m
12010 Možný podíl mechanizované přípravy 5 % - Plošky 35x35, vzdálenost středů plošek 50 cm, vzdálenost středů řad 80 cm
12020 Možný podíl mechanizované přípravy 95 %, 5 % ručně. Šířka pruhů 50cm vzdálenost středů pruhů 150cm. Cca 50% bude provedeno talířovou půdní frézou, 50% "lesnické brány".
12050 Mechanizovaná příprava půdy kontinuální, tedy bez nepřipravených pruhů. Ostatní dle 12120. Cca 50% bude provedeno talířovou půdní frézou, 50% "lesnické brány".
12060 Přípravky na bázi Glyfosátu nebo Fluazifop-P-butyl (dle objednávky pověřené osoby) v případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LS použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem.
12070 Přípravky na bázi Glyfosátu nebo Fluazifop-P-butyl (dle objednávky pověřené osoby) v případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LS použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem.
12110 Možný podíl mechanizované přípravy 5, 95 % - Plošky 35x35, vzdálenost středů plošek 50 cm, vzdálenost středů řad 80 cm.
12120 Možný podíl mechanizované přípravy 95 %, 5 % ručně. Šířka pruhů 50cm vzdálenost středů pruhů 150cm. Cca 50% bude provedeno talířovou půdní frézou, 50% "lesnické brány".
12150 Mechanizovaná příprava půdy kontinuální, tedy bez nepřipravených pruhů. Ostatní dle 12120. Cca 50% bude provedeno talířovou půdní frézou, 50% "lesnické brány".
12170 Přípravky na bázi Glyfosátu nebo Fluazifop-P-butyl (dle objednávky pověřené osoby) v případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LS použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem.
14020 Možný podíl mechanizovaného výsevu 0 %. Ručně vysévány semenný materiál. Dávka výsevu bude sdělena před samotným výsevem. Semenný materiál dodá LS Lužná.
14030 Možný podíl mechanizovaného výsevu 0 %. Ručně vysévány semenný materiál. Dávka výsevu bude sdělena před samotným výsevem. Semenný materiál dodá LS Lužná.
14110 Možný podíl mechanizovaného výsevu 0 %. Ručně vysévány semenný materiál. Dávka výsevu bude sdělena před samotným výsevem. Semenný materiál dodá LS Lužná.
14120 Možný podíl mechanizovaného výsevu 0 %. Ručně vysévány semenný materiál. Dávka výsevu bude sdělena před samotným výsevem. Semenný materiál dodá LS Lužná.
14150 Možný podíl mechanizovaného výsevu 0 %. Ručně vysévány semenný materiál. Dávka výsevu bude sdělena před samotným výsevem. Semenný materiál dodá LS Lužná.
16010 Podíl jamek 25x25 cm 80 %, podíl jamek 35x35 cm 15 % - jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, podíl jamek 45x45 cm 5 % - jamky prokopané po celé ploše do hloubky 25 cm. Ostatní dle přílohy P3.
16410 Podíl jamek 25x25 cm 80 %, podíl jamek 35x35 cm 15 % - jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, podíl jamek 45x45 cm 5 % - jamky prokopané po celé ploše do hloubky 25 cm. Ostatní dle přílohy P3.
Procentický podíl opakované sadby v posledních letech 15 %.
16020 Možný podíl sadby rýhovacím strojem cca 30 %.
16420 Procentický podíl opakované sadby v posledních letech 10 %.
16210 Podíl jamek 25x25 cm 80 %, podíl jamek 35x35 cm 15 % - jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, podíl jamek 45x45 cm 5 % - jamky prokopané po celé ploše do hloubky 25 cm. Ostatní dle přílohy P3.
16610 Procentický podíl opakované sadby v posledních letech 10 %.
16220 Možný podíl sadby rýhovacím strojem cca 30 %.
16620 Procentický podíl opakované sadby v posledních letech 10 %.
16900 Předpokládaná technologie je dle CK 16010 s častými přechody a doplněním sazenic MZD dle zadávacího listu.
22010 Navíc spodní ráhno (tyčovina) o stř. průměru 7-10 cm, (min. šířka 5 cm, min. tloušťka 2,5 cm) délka 310cm, uchycené do nosných kulů hřebí o délce průměru ráhna + 6 cm. Do spodního ráhna bude navíc uchyceno pletivo v min. rozestupech 0,5 m. Branka typ c) s dřevěnými zámký dle přílohy P5.
22040 Navíc spodní ráhno (tyčovina) o stř. průměru 7-10 cm, (min. šířka 5 cm, min. tloušťka 2,5 cm) délka 310cm, uchycené do nosných kulů hřebí o délce průměru ráhna + 6 cm. Do spodního ráhna bude navíc uchyceno pletivo v min. rozestupech 0,5 m. Branka typ c) s dřevěnými zámký dle přílohy P5. Výška branky 220 cm s navýšením o jednu příčnou lat - viz příloha P5.
22070 Branka typ c) s dřevěnými zámký dle přílohy P5.
22110 Navíc příčná vzpěra (s přesahem mezi stabil. vzpěrami) zavětrování do tvaru "A". Počet ráhén 8. Délka rozestupů ráhén "od spoda": 5, 10, 15, ... dále dle katalogu oplocenek, příloha P5.
Branka typ c) s dřevěnými zámký dle přílohy P5.
22130 Navíc příčná vzpěra (s přesahem mezi stabil. vzpěrami) zavětrování do tvaru "A". Počet ráhén 10. Délka rozestupů ráhén "od spoda": 5, 10, 15, ... dále dle katalogu oplocenek, příloha P5.
Branka typ c) s dřevěnými zámký dle přílohy P5. Výška branky 220 cm s navýšením o jednu příčnou lat - viz příloha P5.
23010 Konstrukce viz. oplocenka Drátěná vysoká (P3), délka pole 3m, nosný kůl DBZ (DB), ostatní listn. tvrdé, popř. MD.
23110 Přípravky určené výrobcem k ochraně sazenic proti škodám zvířat musí být uvedeny a mít platnou registraci u ústředním "Registru přípravků na ochranu rostlin", vedeném u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v aktualizovaném stavu Účinná látka Destilát zbytků tuků 9,4% nebo Křemenný písek 26%+Residua destilace tuků 4% nebo rybí olej 165g/l nebo Křemenný písek 250g/kg Vzhledem k aktuálnímu stavu sazenic dle vegetační doby nesmí přípravek působit tzv. fyto toxicky. Typ přípravku/účinná látka bude upřesněn projekty daného roku z důvodu obměny (střídání prostředků) navykání zvířat na jeden druh přípravku.
23120 Viz CK 23110
23150 Zmlazení JD, MD a listn., ošetření v průměru 7 tis. ks stromků na hektar. Přípravek na bázi - viz CK 23110
23160 Zmlazení JD, MD a listn., ošetření v průměru 7 tis. ks stromků na hektar. Přípravek na bázi - viz CK 23110
23310 Pletivový tubus vysoký 120 cm. Materiál tubusu zelený voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy, růstový prostor min. 10x10cm. Životnost minimálně 5 let, samovolný rozpad.
23330 Pletivo 150 cm, lesnické pro individuální ochranu (samonosné). Drát min. 1,6mm, min. 1xpozink nebo oplast.
Zapločený průměr min. 50 cm. Výška spodních ok max 5 cm až do výšky min. 40 cm od terénu.
23370 Oprava individuální ochrany výměnou "nosného" hranolu, včetně opětovného upevnění.
23380 Odstranění zničeného individuální oplocení. "Nosný" hranol bude odvezen, a to včetně zničeného "tubusu". Na místě samém pak nezbude po individuální ochraně nic.
23620 Oprava oplátku výměnou nosného dílu, a následného upevnění pletiva k uvedenému hranolu.
23710 Viz CK 23110
23720 Viz CK 23110
24010 Plošky o průměru 60 cm (30 cm od sazenice na každou stranu).

24020	Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 50 %, šířka pruhů 80 cm, podíl ožínání pruhů umístěných na řádku sazenic 50 %, šířka pruhů 80 cm (JD, SM)
24210	Plošky o průměru 60 cm (30 cm od sazenice na každou stranu)
24420	Pruhy o šířce 60 cm, 50 % pruhů umístěny mezi řádky sazenic, 50 % pruhů na řadě sazenic.
	Přípravky na bázi Glyfosátu nebo Fluazifop-P-butyl (dle objednávky pověřené osoby) v případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LS použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem.
24430	Přípravky na bázi Glyfosátu nebo Fluazifop-P-butyl (dle objednávky pověřené osoby) v případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LS použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem.
24510	Prům. výška cca 2 m, počet vyř. jedinců v průměru 8000 ks/ha
25010	Přípravky na bázi deltametrin s barvivem, v případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LS použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem.
25020	Viz CK 25010
	aktuálně schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem.
26010	Vhodný a schválený rhodenticidní přípravek pro aplikaci dle popisu v příloze P3.
26020	Přípravky s účinnou látkou dle CK 26010, 30 ks pastí/aplikací na ha
26110	Přípravky s účinnou látkou Azoxystrobin, v případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LS použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem.
31010	20 tis. ks/ha výška do 3 m
31310	Prořezávky do 4m 60 %, nad 4m 40 % Porosty z přirozené obnovy 30 %. Průměrný počet vyřezaných kusů cca 2,5 tis. / ha.
31410	Prořezávky do 4m 60 %, nad 4m 40 % Porosty z přirozené obnovy 30 %. Průměrný počet vyřezaných kusů cca 3,0 tis. / ha.
31510	Prořezávky do 4m 60 %, nad 4m 40 % Porosty z přirozené obnovy 30 %. Průměrný počet vyřezaných kusů cca 3,5 tis. / ha.
31610	Linky široké 4m, vzdálenost linek 30 m
32310	3000 až 5000 ks/ha
32320	3000 až 5000 ks/ha
32330	3000 až 5000 ks/ha
36010	Deskové lapáče PVC jsou k dispozici na lesní správě včetně feromonových odparníků.
36030	Přípravky na bázi deltametrin s barvivem, v případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LS použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem.
36032	Viz CK 36030
36033	Viz CK 36030
36160	Předpoklad opakovaného ošetření otrávených lapáků = cca 80%, chem. přípravek viz CK 36030
36170	Předpoklad opakovaného ošetření otrávených trojnožek = cca 100%, chem. přípravek viz CK 36030
36330	Viz CK 36030
36335	Viz CK 36030
36347	Přípravky na bázi deltametrin s barvivem, v případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LS použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem. Použitá textilie - min. gramáž - 50g/m ² . Součástí ceny je i likvidace použité textilie.
36380	V případě MD, BO. Přípravky na bázi deltametrin s barvivem, v případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LS použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem.
36430	Viz CK 36030
36480	Odpovídá asanaci dle CK 36380, pouze na jiné dřevině (MD, BO)
36510	Postřik těžebních zbytků dle CK 36030 v porostu (lokalita P). Nelze aplikovat v MZCHU a v 1. a 2. zónách CHKO.
36520	Chemický postřik na lesních skládkách s přípravky na bázi deltametrin s barvivem, v případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LS použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem.
36540	Rozřezání na sekce do 2m délky, snesení na hromady. Přípravky s účinnou látkou na bázi deltametrin s barvivem, v případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LS použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem.
36550	Ruční snášení ke štěpkovači / drcení přímo v porostu
43040	Předpoklad realizace JMP s dalším postupem dle CK 43041 v příloze P3.
43060	Předpoklad realizace JMP s následným seštěpkováním, popřípadě drcením. Štěpka je rozptýlena na místě těžebního porostu.
21200	Práce v sem. sadu, každoroční práce (především ožín 1-2 nás.) na ploše 1,13 ha. Placeno jako CK 24030 x plocha 1,13 ha.

PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

PŘÍLOHA č. Z3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. 17901.

1. Na dané SÚJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

.....
.....
.....

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:	telefonní číslo
- hasiče	150
- lékařskou záchrannou službu	155
- policii	158
- integrovaný záchranný systém	112
- revírnicka (lesníka, správce toků):	

3. Smluvní partner:

3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

- a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v ustanovení § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,
- b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a náradí dle požadavků výrobců,
- c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
- d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
- e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
- f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
- g) dodržování zásad určených výrobcí pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
- h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
- i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně závazných právních předpisů,
- j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
- k) stabilizaci lesních skládek dříví.

PŘÍLOHA Č. Z4 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělování ohňů, pálení klestu, dále nevyužitelných Těžebních zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení klestu, kůry, dále nevyužitelných Těžebních zbytků (dále jen „pálení“) je povinen dodržet tyto podmínky:

- 1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
 - a) Výrazné snížení produkční plochy uložení klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
 - b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.
 - c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení klestu do pruhů.
- 2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních opatření:
 - a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započítím pálení Smluvní partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.
 - b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší 18 let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.
 - c) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, tlumice), případně další prostředky k hašení požáru.
 - d) V blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezích a jiných požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za silného větru, dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno.
 - e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a úletem žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.
 - f) Příkládání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku požárně nebezpečné situace ihned.
 - g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to minimálně o 0,5 metru.
 - h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný déšť 5 mm/m²/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3x za 24 hodin. O požárním dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která požární dohled a kontrolu provedla.
 - i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm, nebo vydatný déšť 5 mm/m²/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno nahradit přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 ks nebo 1 ks 34A.
- 3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělování ohně a kouření a respektovat požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

- 4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, kdy ve stanovených intervalech s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu je stanoven maximálně po jedné hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.
- 5) Při pálení klesu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této Přílohy) bude vždy na těchto pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 m³ a dále hadice a čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela uhašena.

