

## Smlouva o dílo č. S2216717

kteřou uzavřeli dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku (z.č. 89/2012 Sb.)

### SVĚT OKEN s.r.o.

IČ: 25831925

DIČ: CZ25831925

sídlem: Jasenická 1254, Vsetín, PSČ 755 01

zastoupená: Pavlou Kraváčkovou, na základě plné moci ze dne 1.2.2015  
nebo jednatelem ing. Karlem Peltsarszkým

pobočka: Křenová 26, 602 00 Brno, KONTAKT PRO ZAMĚŘENÍ: p. Maňáková 731 429 843

e-mail: brno@svet-oken.cz, tel 733 612 703

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl C, vložka č. 20248

(dále jen "Zhotovitel")

a

Statutární město Brno, městská část Brno-Chrlice

IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785

sídlem: Chrlické nám. 1/4, Brno - Chrlice, 643 00

zastoupená: Ing. Lukáš Fila, starosta městské části Brno-Chrlice kontaktní osoba: Ing. Radmila Hanáková

e-mail: [radmila.hanakova@chrlice.brno.cz](mailto:radmila.hanakova@chrlice.brno.cz), tel 778 487 059

(dále jen „Objednatel“)

v tomto znění:

### Garance původu výplní stavebních otvorů

1) Předmětem dodávky jsou výplně stavebních otvorů, které byly vyrobeny v České republice. K dodávce je přiložen certifikát, který byl zhotoven na základě výsledků zkoušek výplní stavebních otvorů u notifikovaných evropských zkušeben, a dokladující splnění všech požadovaných kritérií evropské normy ČSN EN 14 351-1+A2.

2) Prohlašujeme tedy, že naše výrobní firma nedovází ani nepoužívá (neuvádí na trh) jiné výplně stavebních otvorů, než výplně stavebních otvorů vyrobené v naší firmě.

### I. Obecné ustanovení

Zhotovitel se zavazuje, že pro Objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo a Objednatel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo převzít a zaplatit jeho cenu.

### II. Předmět smlouvy

1) Dohodnuté dílo je specifikováno včetně množství, ceny a rozsahu prací v příloze č.1 této smlouvy



Nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. S2216717 je cenová nabídka NSBP221470 ze dne 13.10.2022, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy o dílo.

2) Zhotovitel je povinen Objednateli předmětné dílo zhotovit v místě níže uvedeném (místo plnění) a společně s dílem předat Objednateli veškeré doklady potřebné k převzetí a k užívání díla.

### III. Doba a místo plnění, předání a převzetí díla

1) Zhotovování předmětného díla zahájí Zhotovitel ihned po uzavření této smlouvy a splnění smluvních platebních podmínek. Dílo bude dokončeno do 8 týdnů od uzavření této smlouvy o dílo a zaplacení zálohy na cenu díla, bude -li sjednána. Lhůta počíná běžet od následujícího dne po splnění obou podmínek. Do termínu plnění se nevztahuje období od 22. 12. 2022 do 3. 1. 2023.

2) Místem provedení díla je Prokešova 6a, Brno - CHRLICE, 643 00. Po zhotovení díla dojde k jeho předání a převzetí. Objednatel je povinen písemně potvrdit převzetí díla na předávacím protokolu vystaveném Zhotovitelem. Případné drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla nejsou důvodem pro odmítnutí jeho převzetí Objednatel. V předávacím protokolu Objednatel uvede vady díla a dohodne se se Zhotovitelem na termínu jejich odstranění. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen, v předávacím protokolu, uvést důvod proč dílo nepřebírá.

3) Povinnost Zhotovitele předat dílo je splněna i tehdy, jestliže Objednatel, ač vyzván se k předání a převzetí díla nedostaví. Výzvou se pro účely tohoto ustanovení rozumí dohoda o termínu montáže.

4) Vlastnictví k dílu přejde na Objednatele až úplným uhrazením ceny díla včetně daně z přidané hodnoty. Do této doby zůstává vlastníkem díla Zhotovitel. Objednatel si je vědom své právní odpovědnosti, že do úplného zaplacení ceny díla zachází s cizím majetkem a není oprávněn s ním dále disponovat, zejména jej převést do vlastnictví třetí osoby.

5) Nebezpečí škody na díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele jeho předáním a převzetím, nebo od okamžiku kdy se Objednatel, ač vyzván Zhotovitelem, nedostavil k předání a převzetí díla.

6) Objednatel v případě jiných vad a nedodělků než těch, které jsou uvedeny v bodě 2 čl. III. této smlouvy, má až do jejich odstranění Zhotovitelem právo nezaplatit zhotoviteli částku ve výši 5% z celkové ceny díla.

7) Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení s dokončením díla, z ceny nedodané části díla (bez DPH). Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel není v prodlení s dokončením díla za dny, po které nebude dílo provádět v důsledku poklesu denní teploty pod -10°C v době trvání smlouvy. O tyto dny se automaticky termín dokončení díla prodlužuje.

### IV. Cena díla, splatnost

1) Dohodnutá cena díla činí **260 033,00 Kč** Kč bez DPH +0 % zákonná sazba DPH. Celková částka k úhradě činí **260 033,00 Kč**.

2) Cena díla je splatná takto:

a) záloha ve výši **195 000,00 Kč** je splatná na účet Zhotovitele do 7 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, a to v hotovosti proti písemnému potvrzení vystavenému zhotovitelem nebo bezhotovostním převodem na účet č. **3423332/0800**

(jako variabilní symbol uveďte **2216717**).

b) doplatek ceny díla, tj. **65 033,00 Kč** zaplatí v hotovosti Objednatel Zhotoviteli v den montáže předmětu plnění.

3) Pokud nebude záloha na cenu díla zaplacená do 7 dnů ode dne uzavření této smlouvy, dohodly se smluvní strany, že Zhotovitel negarantuje termín zhotovení díla dle bodu 1) čl. III. této smlouvy a dílo bude dokončeno dle aktuální výrobní a montážní kapacity Zhotovitele.

4) Zhotovitel má právo na přiměřené zvýšení/snížení ceny díla, objeví -li se v průběhu realizace díla potřeba činností (tj. prací, materiálu nebo rozdíl v jejich druhu, ceně či množství) nezahrnutých do dohodnuté ceny díla, pokud je Zhotovitel na základě skutečností známých mu v době uzavření smlouvy nemohl předvídat ani při vynaložení veškeré odborné péče. Zhotovitel se zavazuje takovou skutečnost písemně oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistí.



skutečnost písemně oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistí.

5) Cenu díla včetně DPH Zhotovitel Objednateli fakturuje. Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu. DPH bude na faktuře vyznačena zvláštní částkou. Závazek Objednatele zaplatit cenu díla je splněn zaplacením v hotovosti nebo připsáním fakturované částky ve lhůtě splatnosti na účet Zhotovitele nebo v hotovosti do pokladny Zhotovitele. V případě prodloužení Objednatele se zaplacením ceny díla je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodloužení. **Splatnost faktury činí 7 dnů.**

6) Výše DPH se při vyúčtování ceny díla bude řídit sazbou DPH platnou k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

7) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že je Objednatel v prodloužení se zaplacením nebo doplacením ceny díla nebo v prodloužení s převzetím díla déle než 30 dnů. Odstoupením od smlouvy nezaniká právo Zhotovitele na zaplacení (doplacení) ceny díla ve výši dohodnuté v této smlouvě. Odstoupením od smlouvy z důvodu uvedeném v tomto odstavci, zanikají práva Objednatele z vadného plnění.

## V. Odpovědnost za vady, záruční lhůty, odstoupení od smlouvy

1) Zhotovitel odpovídá za vady v množství, jakosti a provedení, které má dílo v okamžiku jeho předání Objednateli podle této smlouvy. Objednatel je povinen prohlédnout dílo a reklamovat zjevné vady při předání a převzetí díla, a zaznamenat tyto vady do předávacího protokolu. V opačném případě nebude brán na reklamaci zřetel a bude platit domněnka, že dílo nemělo žádné vady. Skryté vady, na které se vztahuje záruka, Objednatel nejlépe písemně oznámí Zhotoviteli, bez zbytečného odkladu bezprostředně poté, co je zjistil nebo zjistit mohl. Objednatel písemně oznámí reklamaci a nahlásí vady reklamačnímu oddělení Zhotovitele, postačí i na e-mail [reklamace@svet-oken.cz](mailto:reklamace@svet-oken.cz).

2) V písemné reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se vada projevuje a jaké nároky z vad díla uplatňuje.

3) Zhotovitel poskytuje Objednateli prodlouženou záruku za jakost zboží v délce 60 měsíců na PVC/AL výplně stavebních otvorů a 24 měsíců na ostatní sortiment, příslušenství a služby, která počíná běžet od předání díla Objednateli.

4) Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady, na které se vztahuje záruka.

5) Podrobné podmínky záruční doby a reklamace jsou specifikovány v Reklamačním řádu, se kterým se Objednatel seznámil, a který je k dispozici i v elektronické podobě na [www.svet-oken.cz](http://www.svet-oken.cz) Reklamační řád Zhotovitele.

6) V případě prodloužení Objednatele s úhradou doplatku ceny díla, není Zhotovitel v prodloužení s odstraňováním reklamovaných vad.

## VI. Povinnosti Objednatele

1) Objednatel je povinen zabezpečit stavební připravenost tak, aby Zhotovitel mohl provádět práce, které jsou předmětem díla, bez přerušení. Pokud bude práce přerušena z důvodu na straně Objednatele, posouvají se všechny dotčené termíny o dobu přerušení díla. Objednatel ponese veškeré náklady vzniklé Zhotoviteli v důsledku přerušení díla na straně Objednatele a v souvislosti s ním, jakož i náhradu veškeré újmy, které Zhotoviteli v důsledku toho vzniknou.

2) Objednatel je povinen zajistit dostatečný a bezproblémový příjezd k místu plnění a umožnit bez komplikací vykládku díla.

3) Objednatel je povinen zajistit dostatečný přístup ke stavebním otvorům, odklidit jakékoliv překážky v přístupové cestě z důvodu dopravení předmětu plnění ke stavebním otvorům a vyklidit pracovní prostor ve vzdálenosti min 1,5 m před stavebním otvorem (nebo pracovním prostorem). Tzn., že všechen nábytek a jiné vybavení dotčených prostor, u kterých by mohlo dojít při montáži k jejich poškození, je Objednatel povinen odstranit mimo tento pracovní prostor. A vše, co v tomto prostoru zůstane, je povinen zabezpečit takovým způsobem, aby nedošlo vlivem zvýšené prašnosti a produkci stavebního odpadu, k poškození vybavení dotčených prostor a věcí v něm uskladněných.



- 4) Pokud je stavební otvor ve výšce, která je nad 1,8 m (spodní hrana stavebního otvoru od podlahy), je Objednatel povinen zajistit lešení nebo jinou bezpečnou náhradu.
- 5) Objednatel je povinen zajistit k montáži přístup k zásuvce 230 V.
- 6) Objednatel bere na vědomí a je s tím srozuměn, že při výměně výplní stavebních otvorů dojde k znehodnocení stávajících výplní stavebních otvorů.
- 7) Objednatel je povinen nemanipulovat s právě usazenými výplněmi stavebních otvorů po dobu 12 hodin.
- 8) Objednatel je povinen ihned po montáži odstranit z dodaných výplní stavebních otvorů (a jiných výrobků) ochrannou fólii a případně zjištěné vady uvést do předávacího protokolu.

## VII. Závěrečná ustanovení

- 1) V případě, že Objednatel žádá, aby dílo bylo provedeno podle jeho pokynů, které jsou nevhodné, má Zhotovitel povinnost na tuto nevhodnost Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit. Trvá-li Objednatel na provedení díla dle svých nevhodných pokynů, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud tuto možnost Zhotovitel nevyužije, je povinen dílo provést podle Objednatelových pokynů. Zhotovitel v takovém případě neodpovídá za vady díla zapříčiněné nevhodnými pokyny Objednatele.
- 2) Zjistí-li Zhotovitel při demontáži původních výplní stavebních otvorů skryté vady, vyhrazuje si právo práce přerušit, a to až do doby jejich odstranění Objednatelem na jeho náklady. O dobu od zjištění do odstranění takových vad se automaticky prodlužuje doba dokončení díla a Zhotovitel o tuto dobu není v prodlení.
- 3) V případě, že součástí předmětu díla není montáž s ošetřením připojovací spáry dle požadavků ČSN 73 0540-2 tepelná ochrana budov a ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře-Požadavky na zabudování, Objednatel souhlasí s neprovedením uzavření připojovací spáry otvorových výplní vůči stavebnímu tělesu podle platných norem, ačkoliv byl poučen o rizicích, která mohou neprovedením takové montáže podle norem vzniknout.
- 4) Smluvní strany se dohodly na rozvazovací podmínce v následujícím znění. V případě, že Objednatel neuhradil zálohu na cenu za dílo výše sjednanou do 7 dnů od uzavření této smlouvy, může zhotovitel od této smlouvy jednostranně odstoupit. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy vznikne mu nárok na zaplacení nákladů spojených s uzavřením smlouvy o dílo v paušální výši 2 000,- Kč (vč. DPH).
- 5) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Případné změny a doplňky této smlouvy jsou platné pouze tehdy, pokud byly sjednány písemně a potvrzeny oběma stranami.
- 6) Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí NOZ ( č.89/2012 Sb) a Všeobecnými obchodními podmínkami Zhotovitele a jeho Reklamačním řádem, které jsou k dispozici na [www.svet-oken.cz](http://www.svet-oken.cz). Objednatel prohlašuje, že se s těmito dokumenty seznámil ještě před podpisem této smlouvy, měl možnost je připomínkovat, a souhlasí s jejich zněním. V případě rozdílné úpravy ve Všeobecných obchodních podmínkách a touto smlouvou, má přednost úprava obsažená v této smlouvě.
- 7) Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány výhradně pro účely poskytování služeb dle této smlouvy a pro její plnění. Právním základem zpracování osobních údajů je plnění této smlouvy a její uzavření. Pokud by subjekt údajů nechtěl osobní údaje poskytnout, nemohla by být tato smlouva uzavřena. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s OÚ v souvislosti s plněním této smlouvy se zavazují k mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako Zhotovitel. Osobní údaje budou zhotovitelem zpracovávány po dobu trvání této smlouvy za účelem jejího naplnění a dále ještě celkem 5 let po jejím ukončení za účelem oprávněného zájmu (záruky, reklamace). Údaje, které je nutno dle příslušných zákonů uchovávat i poté budou zpracovávány po dobu určenou příslušnými právními předpisy. K osobním údajům budou mít přístup externí



zpracovatelé, pokud se je rozhodne zhotovitel využít. Další informace jsou uvedeny v informačním memorandu na webových stránkách [www.svet-oken.cz](http://www.svet-oken.cz).

8) Smluvní strany berou na vědomí, že vzhledem k šíření infekčního respiračního onemocnění COVID-19 (dále také „epidemie“), případně z důvodů přijatých opatření/ rozhodnutí Vlády ČR či jiných orgánů státní správy ve vztahu k této epidemii, může dojít k posunu termínů plnění stanovených v této smlouvě. Nastane-li tato situace termíny uvedené v této smlouvě či jejich přílohách se posouvají o dobu platnosti těchto opatření, a to vše bez jakýchkoliv nároků obou smluvních stran na uplatnění případných sankcí, náhrady škody apod.

9) Smluvní strany se dohodly, že k projednání sporu vyplývajícího z této smlouvy je místně příslušný soud, v jehož obvodu má sídlo Zhotovitel.

10) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí. Na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.

Zhotovitel:

Objednatel:



**Čestné prohlášení ke smlouvě o dílo č. S2216717**

**Čestně prohlašuji, že tuto smlouvu uzavírám jako:**

- podnikající osoba
  - jako plátce DPH
  - jako neplátce DPH
- občan

Dále čestně prohlašuji, že provedení montážních stavebních prací včetně materiálů a konstrukcí, které budou do stavby pevně zabudovány, je určeno pro bydlení:

- NE
- ANO
  - v bytě určeném pro bydlení s celkovou podlahovou plochou menší než 120 m<sup>2</sup>
  - v rodinném domě, jehož celková podlahová plocha je menší než 350 m<sup>2</sup>
  - v bytovém domě, a to výlučně v bytech sloužících k bydlení

a v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, uplatňuji nárok na sazbu 15%DPH.

Jméno Objednatele: Statutární město Brno, městská část Brno-Chrlice

Podpis Objednatele





**Statutární město Brno | Městská část Brno-Chrlice**  
Úřad městské části Brno-Chrlice

Smlouva o dílo č. S2216717

**Doložka schválení**  
**dle ust. § 41 zák.č. 128/2000 Sb. v platném znění**

Smlouva o dílo č. S2216717 se společností SVĚT OKEN s.r.o. byla schválena usnesením Rady městské části Brno-Chrlice na schůzi č. 2/IX. dne 9. 11. 2022.

V Brně dne 9.11. 2022

Ing. Lukáš Fila  
starosta městské části Brno-Chrlice



Š SPOKOJENÝ A KOMFORTNÍ DOMOV



## Garance původu oken

### SVĚT OKEN VÁM DOPORUČUJE:

Podněte se pro kvalitní české okno od svého výrobce oken.

### SVĚT OKEN VÁM RADÍ:

Chcete-li mít problémy s okny nejasného původu, či s firmami, které dováží a montují taková okna, obraťte se tedy po dodavateli:

## Garanci původu oken

Chcete si ji zapsat do smlouvy o dílo.

### Garance původu výplní stavebních otvorů

Od okamžiku dodávky jsou výplně stavebních otvorů, které byly vyrobeny v České republice. Každému dodávce je přiložen certifikát, který byl zhotoven na základě výsledků zkoušek výplní stavebních otvorů u notifikovaných evropských zkušeben, a dokladující splnění všech požadovaných kritérií evropské normy ČSN EN 14 351-1+A2

Prohlašujeme tedy, že naše výrobní firma nedováží ani nepoužívá (neuvádí na trh) jiné výplně stavebních otvorů, než stavební výplně vyrobené v naší firmě.

**SVĚT OKEN s.r.o. Jasenická 1254, 755 01 Vsetín, IČ: 258 31 925, DIČ: 258 31 925**





VÁŠ SPOKOJENÝ A KOMFORTNÍ DOMOV




Největší český výrobce oken a dveří  
z německého profilu GEALAN

## Nabízíme Vám špičkový německý 6komorový profil **GEALAN**




Tento úspěšný výrobek s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi mohou doporučit tisíce našich spokojených zákazníků.

**Gealan S9000**  
6 komor  
stavební hl. 83mm  
Prostup tepla  $U_w$  od **0,72 W/m<sup>2</sup>K**



**Gealan S8000 IQ**  
6 komor  
stavební hl. 74mm  
Prostup tepla  $U_w$  od **0,8 W/m<sup>2</sup>K**



NOVINKA ROKU 2022

## Vysoce efektivní profil **GEALAN-LINEAR®** Ideální pro renovace i novostavby



### GEALAN-LINEAR®

- » Štíhlá stavební hloubka 74 mm
- » Moderní, hranatý design
- » Vynikající těsnost, tepelná izolace i ochrana proti hluku a vloupání
- » Středové těsnění
- » Úzká pohledová šířka
- » Zasklení standardně až do 48 mm
- » Vhodné i pro nízkoenergetické stavby
- » Výhodná investice

$U_w$  až **0,73 W/m<sup>2</sup>K**



JEDINEČNÁ OKNA V MODERNÍM DESIGNU



Obchodní zastoupení

**SVĚT OKEN s.r.o.**

Křenová 26  
602 00 Brno  
KONTAKT PRO ZAMĚŘENÍ: p. Maňáková 731 429 843

tel.: 733 612 703  
fax: 543 214 387  
e-mail: brno@svet-oken.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

č.ú.: 3423332/0800

IBAN: CZ390800000000003423332 SWIFT: GIBACZPXXX

IČ: 25831925 DIČ: CZ25831925

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 20248

VÁŠ SPOKOJENÝ A KOMFORTNÍ DOMOV

**Nabídka: NSBP221470**

Objednatel:	<b>Statutární město Brno, Městská část Brno-Chrlice</b>	RD Prokešova 6a, Brno - Chrlice Adresa stavby:
IČ:	44992785	Prokešova 6a
DIČ:	CZ44992785	Brno - BRNO-CHRLICE (ČÁST) X) 643 00
Zástupce:	Ing. Lukáš Fila - starosta MČ Brno-Chrlice	Cena celkem:
tel.:	724 380 473	Cena bez DPH: 260 033,00 Kč
fax:		DPH[15%]: 39 004,95 Kč
e-mail:	lukas.fila@chrlice.brno.cz	<b>Cena s DPH: 299 038,00 Kč</b>
Adresa:	Chrlické nám. 1/4 Brno - BRNO-CHRLICE (ČÁST) X) 643 00	Dokončení výroby:
		Termín realizace: 9
		Výrobní rozměry dodal:
Zpracováno dne:	13.10.2022	Zpracoval: Kraváčková PaMa

**AKCE****VELKÁ PODZIMNÍ AKCE**

**S našimi okny snížíte náklady na energie.  
Slevy na celý sortiment.**

Kontaktujte nás!

Děkujeme vám, že zůstáváte věrní českému výrobcí.

\* Více informací na [www.svet-oken.cz](http://www.svet-oken.cz) a na prodejních místech.

Využijte naši časově  
omezenou akci platnou  
do **31. 10. 2022.**

NOVĚ DO 30.11. 2022

**Zaručeně česká okna  
U NÁS GARANCE PŮVODU  
OKEN VE SMLOUVĚ**



**ZDARMA  
KALKULACE  
PORADENSTVÍ  
ZAMĚŘENÍ**

36 prodejních  
míst + velká  
montážní síť

Největší český výrobce oken  
a dveří z kvalitních  
6komorových profilů





Pozice: 1/: Jednodílné vchodové dveře + příslušenství


Rozměry rámu: 950,0 x 2025,0 mm

Stavební otvor: 970,0 x 2045,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Jednodílné vchodové dveře  
 Barva (ext/int): bílá standard  
 Sleva 67,0% ze základní ceny

Vch. dveře otv. dovnitř



Cena po slevě:

Sklo: XJAKO !Ozdobná deska tl. 40mm  
 Rám: 74/74mm A  
 Práh: Al nízký  
 Křídlo: 126mm A VD  
 Barva těsnění: černá  
 Montáž: žádná  
 Klika: K&M uš bílá  
 Kování: VD45 levé Z-TF 2MF ovl.možkou\*  
 Doplnky: Ozdobná deska LINE 2, sklo  
 kůra 1ks

Výška klíky: od kraje křídla A:1071

Popis: Vstupní dveře s ozdobnou výplní tloušťky  
 40mm, tepelný prostup dveřmi  $U_w=1,1$   
 $W/(m^2.K)$

Množství: 1

Cena za ks:

**Celkem:**



NSBP221470

Pozice: 2/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství

Rozměry rámu: 2050,0 x 1275,0 mm

Stavební otvor: 2070,0 x 1470,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem  
 Barva (ext/int): bílá standard  
 Sleva 67,0% ze základní ceny


Cena po slevě:

Sklo: FCA8-14 TGI+A-TN4- 14TGI+A- TN4  
 Connex 44.1 akus.fol -plastový TGI  
 šedý+A-TopN trojsklo u=0.6-plastový TGI  
 šedý-TopN trojsklo u=0.6+A

Rám: 74/66mm  
 Sloupek: 82mm  
 Křídlo: 78mm  
 Zazdívací lišta: 30 mm  
 Barva těsnění: černá  
 Montáž: žádná  
 Klika: klika okenní standard  
 Doplnky: Síť okenní ISSO OE19x8 bílá  
 RAL 9010 pole A  
 Parapet AL bílá, d=2060,  
 hl=180, 1ks  
 rozšíření 125mm bílý d=2050,0m  
 m  
 rozšíření 20mm bílý bez  
 výztuhy d=2050,0mm

Výška kliky: od kraje křídla A:521, B:521

Popis: Profihluková skla  $R_w = 39\text{dB}$ , trojsklo  
 $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ , tepelný prostup  
 celým oknem  $U_w = 0,88 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$



Množství: 1

Cena za ks: [REDACTED]

**Celkem:** [REDACTED]



Pozice: 3/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství

Rozměry rámu: 1360,0 x 1205,0 mm

Stavební otvor: 1380,0 x 1400,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem  
 Barva (ext/int): bílá standard  
 Sleva 67,0% ze základní ceny

Cena po slevě:

Sklo: FCA8-14 TGI+A-TN4- 14TGI+A-TN4  
 Connex 44.1 akus.fol -plastový TGI  
 šedý+A-TopN trojsklo u=0.6-plastový TGI  
 šedý-TopN trojsklo u=0.6+A


Rám: 74/66mm  
 Sloupek: 82mm  
 Křídlo: 78mm  
 Zazdivací lišta: 30 mm  
 Barva těsnění: černá  
 Montáž: žádná  
 Klika: klika okenní standard  
 Doplnky: Síť okenní ISSO OE19x8 bílá  
 RAL 9010 pole A

Výška klíky: od kraje křídla A:421, B:421

Popis: Protihluková skla  $R_w=39\text{dB}$ , trojsklo  
 $U_g=0,6\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ , tepelný prostup  
 celým oknem  $U_w=0,88\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$

Množství: 1

Cena za ks:

**Celkem:**



Pozice : 4/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství

Rozměry rámu: 1850,0 x 1230,0 mm

Stavební otvor: 1870,0 x 1425,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem  
 Barva (ext/int): bílá standard  
 Sleva 67,0% ze základní ceny

Cena po slevě:

Sklo: FCA8-14 TGI+A-TN4-14TGI+A-TN4  
 Connex 44.1 akus.fol -plastový TGI  
 šedý+A-TopN trojsklo u=0.6-plastový TGI  
 šedý-TopN trojsklo u=0.6+A


Rám: 74/66mm  
 Sloupek: 82mm  
 Křídlo: 78mm  
 Zazdívací lišta: 30 mm  
 Barva těsnění: černá  
 Montáž: žádná  
 Kliky: klika okenní standard  
 Doplnky: Síť okenní ISSO OE19x8 bílá  
 RAL 9010 pole A

Výška kliky: od kraje křídla A:521, B:521

Popis: Protihluková skla  $R_w=39\text{dB}$ , trojsklo  
 $U_g=0,6\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ , tepelný prostup  
 celým oknem  $U_w=0,88\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$

Množství: 1

Cena za ks


**Celkem:**

Pozice: 5/: Sestava

Rozměry rámu: 2910,0 x 1420,0 mm

Stavební otvor: 2930,0 x 1470,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Pozice: 5a 1418,0x1420,0 mm 2 ks

Základní cena: Dvojdílné okno

Barva (ext/int): bílá standard

Sleva 67,0% ze základní  
ceny

Cena po slevě:

Sklo: FCA8-14TGI+A-TN4-14TGI+A-TN  
4 Connex 44.1 akus.fol -plastový  
TGI šedý+A-TopN trojsklo u=0.6-plast  
ový TGI šedý-TopN trojsklo u=0.6+A

Rám: 74/66mm

Stulp: 64mm

Křídlo: 78mm

Zazdívací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Klika: klika okenní standard

Výška kliky: od kraje křídla B:521

Spoje: celkem  
ZMRP36B rozšíření 36mm bílý  
ZM3284 spoj 2mm  
ZMRP36B rozšíření 36mm bílýPopis: Protihluková skla  $R_w = 39\text{dB}$ , trojsklo  $U_g = 0,6\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ , tepelný prostup celým oknem  $U_w = 0,88\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ 

Množství: 1

Cena za ks:

Celkem:



Pozice: 6/: příslušenství

Rozměry rámu: 0,0 x 0,0 mm

Stavební otvor: 0,0 x 0,0 mm

Základní cena:

Sleva 67,0% ze základní ceny

Cena po slevě:

Doplňky:

Parapet vnitřní plast dekor S1  
 Bílá PVC, d=3060, hl=220, 1ks  
 Parapet AL bílá, d=2940,  
 hl=180, 1ks

Množství: 1

Cena za ks: [REDACTED]

**Celkem:** [REDACTED]

Pozice: 7/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 520,0 x 480,0 mm

Stavební otvor: 540,0 x 530,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:

Jednodílné okno

Barva (ext/ínt):

bílá standard

Sleva 67,0% ze základní ceny

Cena po slevě:

Sklo:

FCA8-14TGI+A-TN4-14TGI+A-TN4  
 Connex44.1 akus.fol -plastový TGI  
 šedý+A-TopN trojsklo u=0.6-plastový TGI  
 šedý-TopN trojsklo u=0.6+A

Rám:

74/66mm

Křídlo:

78mm

Zazdívací lišta:

30 mm

Barva těsnění:

černá

Montáž:

žádná

Klika:

klika okenní standard

Doplňky:

Parapet AL bílá, d=530,  
 hl=195, 1ks


Výroba pouze bez záruky na 100 % funkčnos  
 t výrobku

Výška kliky:

od kraje křídla A:146

Popis:

Protihluková skla Rw= 39dB, trojsklo  
 Ug=0,6 W/(m<sup>2</sup>.K), tepelný prostup  
 celým oknem Uw=0,88 W/(m<sup>2</sup>.K)



Množství: 1

Cena za ks: [REDACTED]


**Celkem:** [REDACTED]

## Pozice: 8/: Jednodílné vedlejší dveře s Al prahem + příslušenství

Rozměry rámu: 860,0 x 2020,0 mm

Stavební otvor: 880,0 x 2040,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Základní cena: Jednodílné vedlejší dveře s Al prahem  
Barva (ext/int): bílá standard  
Sleva 67,0% ze základní ceny

Cena po slevě:

Sklo: FCA8-14 TGI+A-TN4-14 TGI+A-TN4  
Connex 44.1 akus.fol -plastový TGI  
šedý+A-TopN trojsklo u=0.6-plastový TGI  
šedý-TopN trojsklo u=0.6+A

Rám: 74/66mm  
Práh: Al nízký TD  
Křídlo: 105mm A BD  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: KxK uš bílá  
Kování: VD35 GU Secury Automatic  
Výška kliky: od kraje křídla A:1041

Popis: Protihluková skla  $R_w=39\text{dB}$ , trojsklo  
 $U_g=0,6\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ , tepelný prostup  
celými dveřmi  $U_w=1,1\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$

Množství: 1

Cena za ks:


Celkem:

## Pozice: 9/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 1475,0 x 950,0 mm

Stavební otvor: 1495,0 x 1000,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Základní cena: Jednodílné okno  
Barva (ext/int): bílá standard  
Sleva 67,0% ze základní ceny

Cena po slevě:

Sklo: FCA8-14 TGI+A-O4-14 TGI+A-TN4  
Connex 44.1 akus.fol TopN+-plastový TGI  
šedý+A-Kura čirá-plastový TGI šedý-TopN  
trojsklo u=0.6+A

Rám: 74/66mm  
Křídlo: FIX  
Zazdívací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: žádná  
Doplňky: Parapet AL bílá, d=1490,  
hl=225, 1ks

Popis: Protihluková skla  $R_w=39\text{dB}$ , trojsklo  
 $U_g=0,6\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ , tepelný prostup  
celým oknem  $U_w=0,88\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$

Množství: 1

Cena za ks:

Celkem:



Pozice: 10/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 965,0 x 910,0 mm

Stavební otvor: 985,0 x 960,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard


Základní cena: Jednodílné okno  
 Barva (ext/int): bílá standard  
 Sleva 67,0% ze základní ceny

Cena po slevě:

Sklo: FCA8-14TGI+A-O4-14TGI+A-TN4  
 Connex 44.1 akus.fol TopN+-plastový TGI  
 šedý+A-Kura čirá-plastový TGI šedý-TopN  
 trojsklo u=0.6+A

Rám: 74/66mm  
 Křídlo: FIX  
 Zazdívací lišta: 30 mm  
 Barva těsnění: černá  
 Montáž: žádná  
 Kliky: žádná  
 Doplnky: Parapet AL bílá, d=990,  
 hl=165, 1ks

Popis: Protihluková skla Rw= 39dB, trojsklo  
 Ug=0,6 W/(m<sup>2</sup>.K), tepelný prostup  
 celým oknem Uw=0,88 W/(m<sup>2</sup>.K)



Množství: 1

Cena za ks:

Celkem:

Pozice: 11/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství

Rozměry rámu: 1225,0 x 1215,0 mm

Stavební otvor: 1245,0 x 1265,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem  
 Barva (ext/ínt): bílá standard  
 Sleva 67,0% ze základní ceny

Cena po slevě:

Sklo: FCA8-14TGI+A-TN4-14TGI+A-TN4  
 Connex 44.1 akus.fol -plastový TGI  
 šedý+A-TopN trojsklo u=0.6-plastový TGI  
 šedý-TopN trojsklo u=0.6+A

Rám: 74/66mm

Sloupek: 82mm

Křídlo: 78mm

Zazdívací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Montáž: žádná

Klika: klika okenní standard

Doplňky: Síť okenní ISSO OE19x8 bílá

RAL 9010 pole A

Parapet AL bílá, d=1230,

hl=195, 1ks


Parapet vnitřní plast dekor S1

Bílá PVC, d=1380, hl=210, 1ks

od kraje křídla A:521, B:521

Výška kliky:

Popis: Protihluková skla  $R_w = 39\text{dB}$ , trojsklo  
 $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ , tepelný prostup  
 celým oknem  $U_w = 0,88 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$



Množství: 1

Cena za ks:

**Celkem:**



Pozice: 12/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 545,0 x 815,0 mm

Stavební otvor: 565,0 x 865,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard


Základní cena: Jednodílné okno  
 Barva (ext/int): bílá standard  
 Sleva 67,0% ze základní ceny

Cena po slevě:

Sklo: FCA8-14 TGI+A-O4-14TGI+A-TN4  
 Connex 44.1 akus.fol TopN+-plastový TGI  
 šedý+A-Kura čirá-plastový TGI šedý-TopN  
 trojsklo u=0.6+A

Rám: 74/66mm  
 Křídlo: 78mm  
 Zazdívací lišta: 30 mm  
 Barva těsnění: černá  
 Montáž: žádná  
 Klika: klika okenní standard  
 Doplnky: Parapet AL bílá, d=540,  
 hl=210, 1ks  
 Výška kliky: od kraje křídla A:321

Popis: Protihluková skla  $R_w=39\text{dB}$ , trojsklo  
 $U_g=0,6\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ , tepelný prostup  
 celým oknem  $U_w=0,88\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$



Množství: 1

Cena za ks:

**Celkem:**

Pozice: 13/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství

Rozměry rámu: 1315,0 x 1150,0 mm

Stavební otvor: 1335,0 x 1345,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem  
 Barva (ext/ínt): bílá standard  
 Sleva 67,0% ze základní ceny

Cena po slevě:


Sklo: FCA8-14TGI+A-TN4-14TGI+A-TN4  
 Connex 44.1 akus.fol -plastový TGI  
 šedý+A-TopN trojsklo u=0.6-plastový TGI  
 šedý-TopN trojsklo u=0.6+A

Rám: 74/66mm  
 Sloupek: 82mm  
 Křídlo: 78mm  
 Zazdivací lišta: 30 mm  
 Barva těsnění: černá  
 Montáž: žádná  
 Klika: klika okenní standard  
 Doplnky: Síť okenní ISSO OE19x8 bílá  
 RAL 9010 pole A  
 Parapet AL bílá, d=1320,  
 hl=225, 1ks  
 Parapet vnitřní plast dekor S1  
 Bílá PVC, d=1500, hl=250, 1ks  
 rozšíření 125mm bílý d=1315,0m  
 m  
 rozšíření 20mm bílý bez  
 výztuhy d=1315,0mm  
 Výška klíky: od kraje křídla A:421, B:421

Popis: Protihluková skla  $R_w=39\text{dB}$ , trojsklo  
 $U_g=0,6\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ , tepelný prostup  
 celým oknem  $U_w=0,88\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$

Množství: 1

Cena za ks:

**Celkem:**



Pozice: 14/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství

Rozměry rámu: 1360,0 x 1220,0 mm

Stavební otvor: 1380,0 x 1415,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem  
 Barva (ext/int): bílá standard  
 Sleva 67,0% ze základní ceny

Cena po slevě:

Sklo: FCA8-14 TGI+A-TN4- 14TGI+A- TN4  
 Connex 44.1 akus.fol -plastový TGI  
 šedý+A-TopN trojsklo u=0.6-plastový TGI  
 šedý-TopN trojsklo u=0.6+A


Rám: 74/66mm  
 Sloupek: 82mm  
 Křídlo: 78mm  
 Zazdívací lišta: 30 mm  
 Barva těsnění: černá  
 Montáž: žádná  
 Kliky: klika okenní standard  
 Doplnky: Parapet AL bílá, d=1370,  
 hl=225, 1ks  
 Parapet vnitřní plast dekor S1  
 Bílá PVC, d=1550, hl=260, 1ks  
 rozšíření 125mm bílý d=1360,0m  
 m  
 rozšíření 20mm bílý bez  
 výztuhy d=1360,0mm

Výška kliky: od kraje křídla A:521, B:521

Popis: Protihluková skla  $R_w=39dB$ , trojsklo  
 $U_g=0,6 W/(m^2.K)$ , tepelný prostup  
 celým oknem  $U_w=0,88 W/(m^2.K)$

Množství: 1

Cena za ks:

**Celkem:**

Pozice: 15/ Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství

Rozměry rámu: 1865,0 x 1220,0 mm


Stavební otvor: 1885,0 x 1415,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem  
 Barva (ext/int): bílá standard  
 Sleva 67,0% ze základní ceny

Cena po slevě:

Sklo: FCA8-14TGI+A-TN4-14TGI+A-TN4  
 Connex 44.1 akus.fol -plastový TGI  
 šedý+A-TopN trojsklo u=0.6-plastový TGI  
 šedý-TopN trojsklo u=0.6+A



Rám: 74/66mm  
 Sloupek: 82mm  
 Křídlo: 78mm  
 Zazdívací lišta: 30 mm  
 Barva těsnění: černá  
 Montáž: žádná  
 Klika: klika okenní standard  
 Doplnky: Síť okenní ISSO OE19x8 bílá  
 RAL 9010 pole A  
 Parapet AL bílá, d=1880,  
 hl=225, 1ks  
 Parapet vnitřní plast dekor S1  
 Bílá PVC, d=2050, hl=330, 1ks  
 rozšíření 125mm bílý d=1865,0m  
 m  
 rozšíření 20mm bílý bez  
 výztuhy d=1865,0mm

Výška klíky: od kraje křídla A:521, B:521

Popis: Protihluková skla  $R_w = 39\text{dB}$ , trojsklo  
 $U_g = 0,6\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ , tepelný prostup  
 celým oknem  $U_w = 0,88\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$

Množství: 1

Cena za ks:

**Celkem:**



Pozice: 16/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství

Rozměry rámu: 1370,0 x 1085,0 mm

Stavební otvor: 1390,0 x 1280,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem  
 Barva (ext/int): bílá standard  
 Sleva 67,0% ze základní ceny


Cena po slevě:

Sklo: FCA8-14TGI+A-TN4-14TGI+A-TN4  
 Connex 44.1 akus.fol -plastový TGI  
 šedý+A-TopN trojsklo u=0.6-plastový TGI  
 šedý-TopN trojsklo u=0.6+A

Rám: 74/66mm  
 Sloupek: 82mm  
 Křídlo: 78mm  
 Zazdívací lišta: 30 mm  
 Barva těsnění: černá  
 Montáž: žádná  
 Klika: klika okenní standard  
 Doplnky: Síť okenní ISSO OE19x8 bílá  
 RAL 9010 pole A  
 Parapet AL bílá, d=1380,  
 hl=180, 1ks  
 Parapet vnitřní plast dekor S1  
 Bílá PVC, d=1550, hl=280, 1ks  
 rozšíření 125mm bílý d=1370,0m  
 m  
 rozšíření 20mm bílý bez  
 výztuhy d=1370,0mm

Výška kliky: od kraje křídla A:421, B:421

Popis: Protihluková skla Rw= 39dB, trojsklo  
 Ug=0,6 W/(m<sup>2</sup>.K), tepelný prostup  
 celým oknem Uw=0,88 W/(m<sup>2</sup>.K)



Množství: 1

Cena za ks:

**Celkem:**

**Cenová rekapitulace**

Položek: 16 cena:  
 Sleva  
 Cena po slevě  
 Velká podzimní akce platná do 14.10.2022  
 Cena po slevě  
 Ozdobná deska Line 2  
 Insekt. sítě po slevě  
 Parapety vnější po slevě  
 Doplnující a spojovací profily  
 Příplatek za trojskla 39dB  
 Parapety vnitřní po slevě  
 Montáž  
 Montáž venkovních AL parapetů  
 Demontáž za 1Kč dřevo  
 Likvidace  
 Zednické zapravení VD, obyčejné, kastl  
 Doprava  
 Zařezání drážky  
 Bourání luxfer vč. likvidace  
 Demontáž železo VD  
 Sekání vč. likvidace suti kompletně  
 Nános všech prvků  
 Mimořádná sleva VD

<b>Součet:</b>	<b>260 033,00 Kč</b>
DPH[15%]:	39 004,95 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>299 038,00 Kč</b>
Záloha:	195 000,00 Kč

**VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,**

děkujeme za Váš projevovaný zájem o naše výrobky a předkládáme Vám vypracovanou cenovou nabídku našich kvalitních **ČESKÝCH** plastových oken a dveří vyrobených z německých profilů **GEALAN**.

Tato cenová nabídka má platnost 14 dnů od vypracování, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

**FIRMA SVĚT OKEN s. r. o. je držitelem Certifikátů dle norem jakosti:**  
**ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO 45001**

**ZAMĚŘENÍ** provádíme **ZDARMA**

**PROFILY:** 6-ti komorové německé profily **GEALAN** – **S8000IQ** se stavební hloubkou 74mm a **S9000** se stavební hloubkou 83mm a středovým těsněním, se svými statickými a tepelněizolačními vlastnostmi řadí na přední místo na trhu plastových profilů. Veškeré certifikáty zkoušek a prohlášení o vlastnostech lze stáhnout na [www.svet-oken.cz](http://www.svet-oken.cz)  
**BAREVNÁ ŠKÁLA PROFILŮ:** nabízíme Vám mimo základní bílou barvu až 40 dalších barevných provedení. V základu dodáváme profily s černým těsněním



**KOVÁNÍ:** naše okna jsou osazena špičkovým celoobvodovým kováním. Naše okna mají ve standardu dva bezpečnostní uzavírací body, pojistku proti chybné manipulaci a u OS oken mikroventilaci – spárové větrání.

**ZASKLENÍ:** naše okna jsou standardně zasklená izolačním dvojsklem s koeficientem prostupu tepla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  a zvukovým útlumem 32dB a teplým distančním rámečkem ZDARMA. Dále Vám můžeme nabídnout zasklení trojsklem s koeficientem prostupu tepla až do  $U_g = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

**POZICE OKEN A DVEŘÍ JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU STANDARDNĚ OTVÍRAVÉ DOVNITŘ, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.**

**PLATEBNÍ PODMÍNKY:** záloha ve výši 70% z ceny díla, doplatek je splatný v hotovosti v den předání díla, pokud není dohodnuto jinak.

**TERMÍNY DODÁNÍ:** dle aktuální výrobní a montážní kapacity. Termín výroby, pokud nebylo dohodnuto jinak, počíná běžet uhrazením sjednané zálohy. Termín dodání je možno řešit individuálně dle stávající výrobní kapacity.

**ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:** 60 měsíců na okna a dveře s montáží, 24 měsíců na doplňky a služby

Dále Vám nabízíme MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, LIKVIDACE, ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ a mnoho doplňkového sortimentu.

Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje montáž s ošetřením připojovací spáry – jediné tento způsob montáže zajistí splnění požadavků ČSN 73 0540–2 tepelná ochrana budov a ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře-Požadavky na zabudování. Nabízíme nejnovější technický standard v systému SOUDAL SWS za příplatek 120,- Kč/bm k ceně montáže. Příplatek za montáž systému SOUDAL SWS obsahuje pouze dodávku a montáž okenních fólií na rám otvorové výplně, v ceně příplatku není obsažena úprava stavebních otvorů a nalepení fólií na ostění. V případě montáže okenních fólií na ostění, za příplatek 25,- Kč/bm, je povinností objednatele zajistit před montáží stavební připravenost stavebního otvoru v souladu s požadavky ČSN 74 6077. Pracovní teplota pro montáž okenních fólií je od +5oC do +35oC. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel není v prodlení s ukončením díla za dny, po které nebude dílo provádět v důsledku poklesu denní teploty pod +5oC. Další informace o systému SWS a požadavky na stavební připravenost naleznete na [www.svet-oken.cz](http://www.svet-oken.cz).

Tato předběžná cenová nabídka a soubory nebo dokumenty k ní přiložené nepředstavuje příslib, nabídku, návrh na uzavření smlouvy a není ani přijetím případného návrhu či protinávrhem k takovému návrhu. Smlouvy nebo jejich změny jsou společností SVĚT OKEN s.r.o. uzavírány pouze v písemné formě, jsou-li dohodnuty všechny náležitosti, s tím, že smlouvy jsou podepisovány oprávněnými osobami na základě pověření (plných mocí).

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a těšíme se na Vaši objednávku. Velmi rádi Vám odborně poradíme nebo zodpovíme vaše případné dotazy na některé z našich [poboček](#) SVĚT OKEN s. r. o. nebo volejte ZDARMA na Zelenou linku 800 100 039.

Datum:

Datum:

Podpis obchodníka:

Podpis objednatele: