

SMLOUVA NA PŘEDMĚT PLNĚNÍ č. SML/2017/03010

uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

MANDISANplus s.r.o.

se sídlem: Na Dlouhém lánu 308/46, 160 00 Praha 6
zastoupená jednatelem společnosti panem Michalem Milbauerem
IČ: 24290751
DIČ: CZ24290751

(dále jen „Poskytovatel“)

a

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, 110 01
jednající Ing. Eduardem Šusterem, ředitelem Městské policie hl. m. Prahy
na základě pověření Zastupitelstva hl. m. Prahy
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Bankovní spojení: PPF banka a. s.

číslo účtu: 620023-5157998/6000

korespondenční a fakturační adresa:

Hlavní město Praha, Městská policie hlavního města Prahy

Korunní 98, Praha 10, 101 00

(dále jen „Objednatel“)

se v souladu s výsledky veřejné zakázky zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení „VZ 81816 – Dodávky, demontáž, instalace a výměny technických zařízení pro vozidla Městské policie hl. m. Prahy“, ve kterém zadavatel jako Objednatel přijal nabídku Poskytovatele, dohodli na následujícím znění rámcové smlouvy (dále jen „Smlouva“).

I.**Předmět smlouvy, předmět a místo plnění**

1. Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele spočívající v **dodávkách** funkčních sestav výstražných světelných a zvukových zařízení a elektronických časových relé, v **instalacích** sestav výstražných světelných a zvukových zařízení, radiostanic, záznamových

zařízení a elektronických časových relé, demontážích sestav nebo dílů výše popsaných zařízení a výměnách poškozených dílů nebo celků výše popsaných zařízení u služebních vozidel (dále jen „předmět plnění“) Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“). Předmětem Smlouvy je též závazek Objednatele zaplatit Poskytovateli za řádně poskytnutý předmět plnění cenu za podmínek níže uvedených.

2. Poskytovatel se zavazuje realizovat předmět plnění na základě této Smlouvy a na základě jednotlivých objednávek a postupovat při tom s odbornou péčí, v souladu se zájmy Objednatele. Poskytovatel je vlastníkem předmětu plnění a nese nebezpečí škody na něm do nabytí vlastnického práva k předmětu plnění Objednatelem. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu plnění jeho převzetím.

II.

Podrobná specifikace předmětu plnění

1. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy.
2. Poskytovatel bude dodávat výstražná světelná a zvuková zařízení typu a obchodního názvu:
 - majáková rampa 1100mm: Gamet Prism 42 + 2 STOP Clear/Blue 1100 12/24
Gamet Full LED N Front Clear/Blue 1100 12/24
Gamet Full LED N + 1 STOP Clear/Blue 1100 12/24
 - majáková rampa 1400mm: Gamet Prism 54 + 2 STOP Clear/Blue 1400 12/24
Gamet Full LED N Front Clear/Blue 1400 12/24
Gamet Full LED N + 1 STOP Clear/Blue 1400 12/24
 - návěstní led zařízení s nápisem STOP: FD LED STOP A
 - návěstní led zařízení s nápisem STOP (vnitřní): FD LED STOP V
 - maják: Gamet SLO 3 LED Clear/Blue
 - siréna a reproduktor s ovládáním: Gamet GAM 150N + Gamet GROM G100
 - přídatná světla: Premier Hazard XB1 LL 141.000
3. Všechny řídicí komponenty budou uloženy v kabině vozidla a budou zakrytovány, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Konkrétní umístění předmětů plnění uvnitř a vně vozidel bude určeno po dohodě mezi pověřenými pracovníky MP HMP a Poskytovatelem.
5. V případě ztráty funkčnosti části výstražného světelného či zvukového zařízení vymění Poskytovatel tuto část ve lhůtách, které jsou specifikovány v čl. IV Smlouvy.
6. Nové komponenty musí být shodné s komponenty původními, a to v oblasti technické specifikace i ceny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7. Cena uvedená v čl. III odst. 2 Smlouvy v části tabulky „Výměna“ je pouze za práci na této výměně.

III. Cenové ujednání a platební podmínky

1. Cena za předmět plnění na základě této Smlouvy je stanovena jako cena konečná, platná po celou dobu trvání Smlouvy, neměnná bez ohledu na vývoj inflace, či jiných skutečností, promítajících se do ceny výrobků, technologií či služeb na trhu.
2. Ceny v Kč bez DPH za jednotlivé části předmětu plnění jsou uvedeny v tabulce tohoto odstavce.

Dodávky	
zařízení	Kč bez DPH/kus
a) Rampa 1100mm s 2x nápisem STOP - plné osazení	19 000,-
b) Rampa 1100mm s 1x nápisem STOP - plné osazení	19 500,-
c) Rampa 1100mm – plné přední a rohové osazení	17 500,-
d) Rampa 1400mm s 2x nápisem STOP - plné osazení	22 000,-
e) Rampa 1400mm s 1x nápisem STOP - plné osazení	22 500,-
f) Rampa 1400mm – plné přední a rohové osazení	20 500,-
a) Návěstní zařízení STOP – vnější vodotěsné	3 200,-
b) Návěstní zařízení STOP - vnitřní	3 200,-
c) Návěstní zařízení STOP – vnitřní za stínítko	3 500,-
Maják	3 500,-
Sířena a reproduktor s ovládáním	9 800,-
Přídavné světlo 2 kusy	3 500,-
Elektronické časové relé	750,-
Demontáž	
druh vozidla	Kč bez DPH /kus
Osobní	3 500,-
SUV, minibusy	3 800,-
Skříňové	4 200,-
Instalace	
zařízení	Kč bez DPH /kus
Rampa	2 500,-
Návěstní zařízení STOP	1 600,-
Maják	1 200,-
Sířena a reproduktor s ovládáním	2 100,-
Přídavné světlo 2 kusy	1 400,-
Záznamové zařízení	3 500,-
Radiostanice	1 200,-
Elektronické časové relé	2 100,-
Výměna	
zařízení	Kč bez DPH kus
Rampa	2 000,-
Návěstní zařízení STOP	1 000,-
Maják	1 000,-
Sířena a reproduktor s ovládáním	1 900,-
Přídavné světlo 2 kusy	950,-

3. Objednatel zaplatí za předmět plnění na základě faktury, kterou Poskytovatel předá Objednateli současně s realizovaným předmětem plnění. Částka uvedená na faktuře bude odpovídat skutečnému objemu dodaného množství předmětu plnění, popř. realizovaného předmětu plnění a bude vždy navýšena o příslušnou sazbu DPH. Přílohou faktury musí být předávací protokol potvrzený Objednatelem.
4. Lhůta splatnosti faktury je 21 (dvacet jedna) dnů ode dne doručení Objednateli. Za uhrazenou se faktura považuje v den, kdy Poskytovatel obdržel platbu na svůj účet.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a stanovené náležitosti daňového dokladu ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. V případě, že faktura nebude obsahovat požadované údaje a nebude vystavena ve výši prokazatelných nákladů, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě 10 (deseti) dnů od jejího obdržení Poskytovateli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě přestane běžet lhůta splatnosti faktury a nová lhůta začne běžet dnem doručení opravené faktury Objednateli.
7. Nejvyšší celkový možný objem plnění na dobu čtyř let je 5 500 000,- Kč bez DPH

IV. Dodací podmínky

1. Místem plnění Poskytovatele je: provozovna [REDACTED]
[REDACTED]
2. Místem plnění [REDACTED]
[REDACTED]
3. Jednotlivé dodávky předmětu plnění budou realizovány na základě této Smlouvy a na základě objednávek Objednatele. Objednávky budou činit pověření pracovníci MP HMP.
4. Objednávky budou činěny písemně e-mailem. V případě kompletní instalace do nových vozidel minimálně 28 kalendářních dnů před samotným předáním vozidel v místě plnění Objednatele, v případě demontáže 10 kalendářních dnů před samotným předáním vozidel a v případě výměny jednotlivých komponentů 3 pracovní dny před samotným předáním vozidel v místě plnění Objednatele.
5. Lhůta na splnění předmětu plnění u kompletní instalace do nových vozidel je stanovena na dobu nejvýše pěti pracovních dnů na jedno vozidlo včetně přepravy. V případě demontáže a výměny jednotlivých komponentů je lhůta 2 pracovní dny.
6. Poskytovatel potvrdí přijetí objednávky elektronickou formou, a to ve lhůtě 1 pracovního dne.
7. Poskytovatel je oprávněn odmítnout přijetí objednávky v případě, že Objednatel je v

prodlení s úhradou předchozích dodávek předmětu plnění.

8. Poskytovatel si v předem dohodnutém termínu s pověřeným pracovníkem autoprovozu MP HMP v pracovních dnech v době od 08.00 – 14.00 hod. převezme v místě plnění Objednatele vozidla (i jednotlivě) k realizaci předmětu plnění. Při instalaci budou vozidla předána se shodným počtem radiostanic a záznamových zařízení včetně písemné dokumentace od dodavatelů těchto zařízení

9. Dokladem o předání předmětu plnění bude předávací protokol, potvrzený za Objednatele pověřeným pracovníkem MP HMP. Poskytovatel současně s předáním předmětu plnění provede za přítomnosti pověřeného pracovníka MP HMP zkoušku funkčnosti všech zařízení nainstalovaných do vozidla v rámci předmětu plnění. Pokud zkouška funkčnosti neproběhne bez vad, není pověřený pracovník MP HMP povinen vozidlo převzít. Po demontáži předá Poskytovatel Objednateli veškeré demontované části, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

10. Poskytovatel je povinen oznámit Objednateli bez odkladu nepředvídané objektivní překážky, které znemožňují splnění předmětu plnění ve sjednaném termínu a které nejsou způsobeny úmyslným či nedbalostním jednáním Poskytovatele. V takovém případě obě strany neprodleně dohodnou nový termín splnění předmětu plnění.

V.

Odpovědnost za vady předmětu plnění

1. Vadou se rozumí odchylka od požadovaného rozsahu, vlastností či parametrů stanovených normami či jinými obecně závaznými právními předpisy uvedenými ve Smlouvě a odchylka od parametrů uvedených ve Smlouvě. Při uplatnění odpovědnosti Poskytovatele za vady se bude ve věcech v této Smlouvě neupravených postupovat dle občanského zákoníku.

2. Poskytovatel je povinen poskytnout předmět plnění bez vad.

VI.

Smluvní sankce

1. V případě, že Poskytovatel neposkytne Objednateli předmět plnění řádně nebo ve lhůtě uvedené v čl. IV odst. 5 Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy, případně uplatnit právo na smluvní sankci ve výši 0,1 % z ceny předmětu plnění za každý den prodlení, nejvýše však do 100 % ceny předmětu plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2. Neuhradí-li Objednatel fakturu v termínu splatnosti, je Poskytovatel oprávněn uplatnit právo na úroky z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení, nejvýše však do výše 100 % z ceny dodávky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3. V případě vadného plnění není uplatněním smluvních sankcí dotčeno právo obou účastníků na náhradu škody dle obecně platných předpisů.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se na závazky vyplývající pro ně z této smlouvy nepoužije.

VII. Zvláštní ujednání

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby toto ujednání bylo uvedeno v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto ujednání nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami a je uzavřena do vyčerpání finančního limitu uvedeného v čl. III odst. 7 Smlouvy nejdéle však na dobu čtyř let od nabytí platnosti a účinnosti smlouvy.
2. Odstoupit od Smlouvy mohou obě smluvní strany ze zákonem stanovených důvodů či za podmínek uvedených ve Smlouvě.
3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Poskytovatel obdrží 2 vyhotovení a Objednatel 2 vyhotovení.
4. Změny a doplňky Smlouvy lze činit jen písemnou formou na základě dohody obou smluvních stran.
5. Věci Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

V PRAZE dne: 16. 5. 2017



Provozovna, Za poskytování 34/21, 196 00 Praha 9 – Čakovice

V Praze dne: 22. 5. 2017



Ing. Eduard Šuster
ředitel Městské policie hl. m. Prahy

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Městská policie hl. m. Prahy
Kancelář ředitele 3
101 00 Praha 10, Korunní 98

Technická specifikace předmětu plnění Smlouvy:

Předmět plnění je určen pro osobní vozidla, vozidla typu SUV, minibusy a skříňová vozidla.

Technická specifikace dodávek funkčních sestav výstražných světelných a zvukových zařízení a elektronického časového relé:

Funkční sestavy pro osobní vozidla jsou složeny v různých kombinacích z těchto komponentů: majákové rampy, sirény a reproduktoru, 2 ks přídavných světel a 2 ks samostatných návěstních led zařízení s nápisem STOP v červeném provedení s přerušovaným tokem světla – blikání (1 ks v zrcadlovém provedení a 1 ks v reálném provedení).

Funkční sestavy pro vozidla typu SUV a minibusy jsou složeny v různých kombinacích z těchto komponentů: majákové rampy, sirény a reproduktoru, 2 ks přídavných světel, zadního majáku a 2 ks samostatných návěstních led zařízení s nápisem STOP v červeném provedení s přerušovaným tokem světla – blikání (1 ks v zrcadlovém provedení a 1 ks v reálném provedení).

Funkční sestavy pro skříňová vozidla jsou složeny v různých kombinacích z těchto komponentů: majákové rampy, sirény a reproduktoru, 8 ks přídavných světel a zadního majáku.

Součástí dodávky je i dodávka elektronických relé s časovou odezvou sloužící k odpojení radiostanic a záznamových zařízení od elektrického systému vozidla.

Technická specifikace jednotlivých částí výstražného zařízení:

- **a) Majáková rampa** o šířce 1100 mm, /tolerance $\pm 15\%$ / a výšce min. 80 mm a max. 110 mm. Je osazena vpředu červeným nápisem STOP v zrcadlovém provedení, vzadu červeným nápisem STOP v reálném provedení, přímými a rohovými moduly v plném rozsahu v modré barvě. Výška nápisu STOP je minimálně 60mm. Kryt rampy je z čírého plastu. Výška kompletu rampy včetně montážní sady nesmí po instalaci převýšit 140 mm od střechy vozidla (měřeno ve středu podélné osy vozidla).
- **b) Majáková rampa** o šířce 1100 mm, /tolerance $\pm 15\%$ / a výšce min. 80 mm a max. 110 mm. Je osazena vpředu červeným nápisem STOP v zrcadlovém provedení, přímými a rohovými moduly a vzadu minimálně jedním modulem navazujícím na rohové moduly v modré barvě. Všechny moduly jsou v modré barvě. Kryt rampy je z čírého plastu. Výška nápisu STOP je minimálně 60mm. Výška kompletu rampy včetně montážní sady nesmí po instalaci převýšit 140 mm od střechy vozidla (měřeno ve středu podélné osy vozidla).
- **c) Majáková rampa** o šířce 1100 mm, /tolerance $\pm 15\%$ / a výšce min. 80 mm a max. 110 mm. Je osazena vpředu přímými a rohovými moduly a vzadu minimálně jedním modulem navazujícím na rohové moduly v modré barvě. Kryt rampy je z čírého plastu. Výška kompletu rampy včetně montážní sady nesmí po instalaci převýšit 140 mm od střechy vozidla (měřeno ve středu podélné osy vozidla).

- d) Majáková rampa o šířce 1400 mm, /tolerance $\pm 15\%$ / a výšce min. 80 mm a max. 110 mm. Je osazena vpředu červeným nápisem STOP v zrcadlovém provedení, vzadu červeným nápisem STOP v reálném provedení, přímými a rohovými moduly v plném rozsahu v modré barvě. Výška nápisu STOP je minimálně 60mm. Kryt rampy je z čírého plastu. Výška kompletu rampy včetně montážní sady nesmí po instalaci převýšit 140 mm od střechy vozidla (měřeno ve středu podélné osy vozidla).
- e) Majáková rampa o šířce 1400 mm, /tolerance $\pm 15\%$ / a výšce min. 80 mm a max. 110 mm. Je osazena vpředu červeným nápisem STOP v zrcadlovém provedení, přímými a rohovými moduly a vzadu minimálně jedním modulem navazujícím na rohové moduly v modré barvě. Všechny moduly jsou v modré barvě. Kryt rampy je z čírého plastu. Výška nápisu STOP je minimálně 60mm. Výška kompletu rampy včetně montážní sady nesmí po instalaci převýšit 140 mm od střechy vozidla (měřeno ve středu podélné osy vozidla).
- f) Majáková rampa o šířce 1400 mm, /tolerance $\pm 15\%$ / a výšce min. 80 mm a max. 110 mm. Je osazena vpředu přímými a rohovými moduly a vzadu minimálně jedním modulem navazujícím na rohové moduly v modré barvě. Kryt rampy je z čírého plastu. Výška kompletu rampy včetně montážní sady nesmí po instalaci převýšit 140 mm od střechy vozidla (měřeno ve středu podélné osy vozidla).
- a) Návěstní led zařízení s nápisem STOP - vnější v červeném provedení s přerušovaným tokem světla – blikání (reálné provedení).
- b) Návěstní led zařízení s nápisem STOP - vnější v červeném provedení s přerušovaným tokem světla – blikání (zrcadlové provedení).
- c) Návěstní led zařízení s nápisem STOP - vnitřní v červeném provedení s přerušovaným tokem světla – blikání (zrcadlové provedení).
- Maják modré barvy o rozměru: průměr od 150 do 190 mm a výšce od 100 do 120 mm, určený k pevné montáži na zadní část střechy vozidla. Kryt majáku je z čírého plastu. Výška kompletu majáku nesmí po instalaci převýšit 120 mm od střechy vozidla. Maják musí být osazen minimálně 20 led diodami.
- Sířena a reproduktor jsou vybaveny charakteristickými zvuky policejních sirén, pomocný klakson – HORN a mluvené slovo. Maximální akustická hladina zvuku je min. 120 dB. Montáž do motorového prostoru. Ovládací multifunkční jednotka do ruky je opatřena vestavěným mikrofonom a umožňuje ovládání majákové rampy, sirény a reproduktoru a přídavných světel, a to i vně vozidla prostřednictvím krouceného pružného kabelu. Led displej s nápisem STOP může být ovládán i samostatně, ale vždy musí být doplněn světelnou kontrolkou. Pomocný klakson HORN musí umožnit jeho propojení s vozidlovým klaksonem.
- Přídavná světla jsou min. 4 ledková v modré barvě a umožňují vzájemnou synchronizaci.

Výše uvedené komponenty musí obsahovat sady pro instalaci na vozidlo (držáky a spojovací materiál k tomu určený).

Jednotlivé části funkční sestavy jsou označeny výrobcem nesnímatelným označením, že splňují veškeré podmínky homologace podle EHK 65 a EHK 10.

Všechny části funkční sestavy určené k vnější instalaci musí být prachu, vodě a UV záření odolné a musí být vyrobeny z dostatečně odolných materiálů.

Všechna světelná zařízení jsou v provedení LED technologie min. III. generace.

Technická specifikace demontáže technických zařízení

- Demontáž technických zařízení bude realizována u vozidel určených k vyřazení z provozu MP HMP.
- Demontáž se bude týkat výstražných světelných a zvukových zařízení, radiostanic a záznamových zařízení.
- Demontáž bude prováděna v souladu s pokyny zadavatele, odborně, s předpokladem následné instalace do nových vozidel.
- Poskytovatel předá demontovaná zařízení zadavateli, pokud se strany nedohodnou jinak.

Technická specifikace instalace technických zařízení

- Do všech vozidel bude instalováno elektronické časové relé.
- Do osobních vozidel a vozidel typu SUV budou instalovány radiostanice, výstražná světelná a zvuková zařízení a záznamová zařízení.
- Do minibusů a skříňových vozidel budou instalovány radiostanice a výstražná světelná a zvuková zařízení.
- Do vozidel budou instalována výstražná světelná a zvuková zařízení v setech, které bude dodávat vybraný účastník na základě této veřejné zakázky.
- Radiostanice a záznamová zařízení dodá Poskytovateli Objednatel.
 - Budou instalovány vozidlové radiostanice v setu:
 - Vozidlový terminál
 - GPS modul
 - Budou instalována záznamová zařízení v setu:
 - minikamera
 - rekordér
 - LCD monitor.
- Poskytovatel bude dodávat potřebné držáky a kabeláž nutnou k instalaci pokud toto nebude součástí kompletů.
- Konkrétní umístění jednotlivých částí předmětu plnění do vozidla určí po dohodě s Poskytovatelem Objednatel.

Technická specifikace výměny jednotlivých částí výstražného zařízení

- V případě ztráty funkčnosti částí výstražného světelného či zvukového zařízení musí být Poskytovatel schopen vyměnit tuto část ve lhůtách, které jsou specifikovány ve Smlouvě.

STŘEDNÍ PRÁHA
 1. úřad hl. m. Prahy
 57 řádové 3
 a 10, Korunní 98