

Dodatek č. 5 k rámcové dohodě na dodávky vest ochranných balistických univerzálních 2018 v balistické odolnosti IV č. 191050415

**I.
Smluvní strany**

Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zastoupena: Mgr. Luborem Koudelkou
náměstkem pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic MO
Na adrese: náměstí Svobody 471/4, 160 01, Praha 6

Kontaktní osoba:

████████████████████
████████████████████
██

Kontaktní osoba ve věcech technických a organizačních:

████████████████████
████████████████████
██

Adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil a logistiky
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Datová schránka: hjyaavk

(dále jen „**kupující**“) na straně jedné

a

STV GROUP a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6590

Se sídlem: Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 26181134
DIČ: CZ26181134
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., Praha 1
Číslo účtu: 0200686123/0300
Zastoupena: Davidem Hácem, předsedou správní rady

Výjimka z kvality

1. Označení názvu produktu

Vesta ochranná balistická univerzální 2018 v balistické odolnosti IV s maskovacím vzorem AČR lesním

2. Důvod udělení výjimky z kvality

Zahájení a realizace sériové výroby produktu před schválením změny technických podmínek pro výrobu číslo TP-1319G-10415-22.

Poznámka:

Tato výjimka z kvality je obsahově shodná s připravovanou Změnou TP č. TP-1319G-10415-22/01

3. Stav nynější

Související dokumenty (strana 9)

Není uvedena norma ČSN EN ISO 6892-1.

Kapitola 4, bod 4.2.3 Boční díly (strana 17)

Boční díly pravý a levý jsou odnímatelné, zhotovené z materiálu viz příloha č. 1. Na vnější straně je zhotovený nosný systém s vazbou MOLLE s maximálním využitím plochy ve svislém a vodorovném směru:

Velikost (obvod hrudníku od-do v cm)	S 86-94	M 94-102	L 102-110	XL 110-118	XXL 118-130	XXXL 130-142
<i>Svislý směr</i>						
Počet svislých řad	5		7	8	9	
Počet vodorovných řad	5			3 řady (první) 5 řad (druhá až osmá)	3 řady (první) 5 řad (druhá až osmá) 3 řady (devátá)	
<i>Vodorovný směr</i>						
Počet svislých řad	4		6	6 řad (první) 7 řad (druhá až pátá) 6 řad (šestá)	6 řad (první) 8 řad (druhá až pátá) 6 řad (šestá)	
Počet vodorovných řad	6					

Boční díly pravý a levý jsou na jedné boční straně ukončeny stuhovými uzávěry, smyčková část stuhových uzávěrů o rozměrech (155 ± 5) mm x (105 ± 10) mm je na vnější straně a háčková část stuhových uzávěrů o rozměrech (125 ± 5) mm x (105 ± 5) mm je na spodní straně bočních dílů. Snadná manipulace při zapínání a rozepínání bočních dílů je zajištěna našitými úchyty z (20 ± 3) mm širokého popruhu. Úchyty jsou všité do horního a dolního švu a na vnější straně bočních dílů prošité těsně u horního a dolního kraje, umístěné ve vzdálenosti (35 ± 5) mm od konce bočního dílu. Stuhové uzávěry jsou přišité po obvodu a do kříže Druhá strana bočních dílů je členěná (100 ± 5) mm širokým pružným pásem a látkovým dílkem. Pružný pás je na spodní straně zajištěný proti přílišné tažnosti všitím dvou řad fixačních pásek z rypsové stuhy o rozměrech (70 ± 5) mm x (20 ± 3) mm. Délka fixačních pásek je volena tak, aby mohlo dojít k danému napnutí pružného pásu. Pružný pás je překrytý základním materiálem. Druhá strana bočních dílů má v ukončení všité úchyty z polyethylenové výztuhy, které jsou součástí systému

rychlého odhozu. V úchytech z polyetylenové výztuhy jsou v rozteči (22 ± 3) mm upevněné kovové kroužky o průměru (9 ± 1) mm, na každém úchyty jsou 3 kovové kroužky. Boční díl pravý má v ukončení všitý jeden úchyt o rozměrech (70 ± 5) mm x (30 ± 3) mm. Boční díl levý má v ukončení všité dva úchyty, horní o rozměrech (77 ± 5) mm x (25 ± 3) mm, dolní o rozměrech (100 ± 5) mm x (25 ± 3) mm. Boční díly pravý a levý mají vnitřní prostor (kapsy) na balistickou ochranu. Uvnitř vnitřní kapsy je zhotovené ze smyčkové části stuhového uzávěru o rozměrech (100 ± 5) mm x (50 ± 3) mm uchycení k zařizování balistických panelů. Otvory kapes jsou zhotovené v horním švu a jsou zapínané na (240 ± 10) mm dlouhé zdrhovadlo, švové záložky jsou začištěné rypsovou stuhou. Jezdec zdrhovadla je opatřený tahačem z kulaté tkanice

...

Příloha č. 1

viz příloha

Příloha č. 2

viz příloha

4. Stav navrhovaný

Související dokumenty (strana 9)

ČSN EN 1414	Stuhové uzávěry – Cyklicy postup pro následné zkoušení.
ČSN EN ISO 17070	Usně – Chemické zkoušky – Stanovení obsahu pentachlorofenolu.
DIN 53313	Testing of leather – Determination of the content of pentachlorophenol. (Zkoušení usně – stanovení obsahu pentachlorofenolu).
ČSN EN 1497	Prostředky ochrany osob proti pádu – Záchrané postroje.
ČSN EN 362	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Spojky.
ČSN EN 364	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zkušební metody.
ČSN EN 358	Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky – Pásky pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky.
ČSN EN ISO 6892-1	Kovové materiály – Zkoušení tahem – Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty.

Kapitola 4, bod 4.2.3 Boční díly (strana 17)

Boční díly pravý a levý jsou odnímatelné, zhotovené z materiálu viz příloha č. 1. Na vnější straně je zhotovený nosný systém s vazbou MOLLE s maximálním využitím plochy ve svislém a vodorovném směru:

Velikost (obvod hrudníku od-do v cm)	S 86-94	M 94-102	L 102-110	XL 110-118	XXL 118-130	XXXL 130-142
<i>Svislý směr</i>						
Počet svislých řad	5		7	8	9	
Počet vodorovných řad	5			3 řady (první) 5 řad (druhá až osmá)	3 řady (první) 5 řad (druhá až osmá)	3 řady (devátá)
<i>Vodorovný směr</i>						
Počet svislých řad	4		6	6 řad (první) 7 řad (druhá až pátá) 6 řad (šestá)	6 řad (první) 8 řad (druhá až pátá) 6 řad (šestá)	
Počet vodorovných řad	6					

Boční díly pravý a levý jsou na jedné boční straně ukončeny stuhovými uzávěry, smyčková část stuhových uzávěrů o rozměrech (155 ± 5) mm x (105 ± 10) mm je na vnější straně a háčková část stuhových uzávěrů o rozměrech (125 ± 5) mm x (105 ± 5) mm je na spodní straně bočních dílů. Snadná manipulace při zapínání a rozepínání bočních dílů je zajištěna našitými úchyty z (20 ± 3) mm širokého popruhu. Úchyty jsou všité do horního a dolního švu a na vnější straně bočních dílů prošité těsně u horního a dolního kraje, umístěné ve vzdálenosti (35 ± 5) mm od konce bočního dílu. Stuhové uzávěry jsou přišité po obvodu a do kříže. Druhá strana bočních dílů je členěná (100 ± 5) mm širokým pružným pásem a látkovým dílkem. Pružný pás je na spodní straně zajištěný proti přílišné tažnosti všitím dvou řad fixačních pásek z rypsové stuhy o rozměrech (70 ± 5) mm x (20 ± 3) mm. Délka fixačních pásek je volena tak, aby mohlo dojít k danému napnutí pružného pásu. Pružný pás je překrytý základním materiálem. Druhá strana bočních dílů má v ukončení všité úchyty z polyethylenové výztuhy, které jsou součástí systému rychlého odhozu. V úchytech z polyethylenové výztuhy jsou v rozteči (22 ± 3) mm upevněné kovové kroužky o průměru (9 ± 1) mm, na každém úchytu jsou 3 kovové kroužky. Boční díl pravý má v ukončení všitý jeden úchyt o rozměrech (70 ± 5) mm x (30 ± 3) mm. Boční díl levý má v ukončení všité dva úchyty, horní o rozměrech (77 ± 5) mm x (25 ± 3) mm, dolní o rozměrech (100 ± 5) mm x (25 ± 3) mm. Boční díly pravý a levý mají vnitřní prostor (kapsy) na balistickou ochranu. Uvnitř vnitřní kapsy je zhotovené ze smyčkové části stuhového uzávěru o rozměrech (100 ± 5) mm x (50 ± 3) mm uchycení k zafixování balistických panelů. Otvory kapes jsou zhotovené v horním švu a jsou zapínané na $(240-250 \pm 10)$ mm dlouhé zdrhovadlo, švové záložky jsou začištěné rypsovou stuhou. Jezdec zdrhovadla je opatřený tahačem z kulaté tkanice

Příloha č. 1

viz příloha

Příloha č. 2

viz příloha

5. Zdůvodnění změny

Související dokumenty

V době tvorby a schválení technických podmínek nebyl zadavatelem vydefinovaný požadavek na zkušební normu, pouze odkaz na obecnou směrnici.

Kapitola 4, bod 4.2.3 Boční díly

Oprava uvedeného kontrolního rozměru na základě dodatečného zjištění, v předkládaných návrzích technických podmínek byl uvedený rozměr (250 ± 10) mm, při schvalování technických podmínek došlo k písařské chybě.

Příloha č. 1

V době tvorby a schválení technických podmínek nebyl zadavatelem vydefinovaný požadavek na zkušební normu, pouze odkaz na obecnou směrnici.

Příloha č. 2

Oprava nesprávně uvedených velikostí na základě dodatečného zjištění.

6. Termín platnosti

viz titulní list

7. Předpokládané náklady a způsob jejich hrazení Navýšení nákladů se nepředpokládá.
8. Schválení výrobcem produktu (datum, funkce, jméno, příjmení, podpis, razítko) viz titulní list
9. Vyjádření subjektů určených odběratelem (datum, funkce, jméno, příjmení, podpis, razítko) viz titulní list
10. Schválení odběratelem (datum, funkce, jméno, příjmení, podpis, razítko) viz titulní list

Číslo přílohy: 1
 Počet stránek přílohy: 14
 Číslo stránky přílohy: 7

Materiál na vnitřní část chrániče krku – úplet typu fleece

Parametr	Hodnota		Norma	
Materiálové složení	100% polyester		Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1007/2011	
Vazba	úplet typu fleece		-	
Parametr	Jednotka	Hodnota	Tol.	Norma
Vlastnosti při protržení (hodnota tlaku při protržení, plocha zatížení 7,3 m ²)	kPa	900	min.	ČSN EN ISO 13938-1
Stálobarevnost ve vodě (změna odstínu/zapouštění)	Stupeň šedé stupnice	4/3-4	min.	ČSN EN ISO 105-E01
Stálobarevnost v potu (změna odstínu/zapouštění)	Stupeň šedé stupnice	4/4	min.	ČSN EN ISO 105-E04

Poznámka: Barevné provedení je uvedené viz kapitola 3, článek 3.5.3.

Spojovací lanko

Parametr	Hodnota		Norma	
Materiálové složení	chromniklová ocel AISI316		Kvalitativní materiálové složení, orientační posouzení	
Průměr lanka	(2 ± 0,2) mm		-	
Konstrukce lanka	1x19 vláken		-	
Parametr	Jednotka	Hodnota	Tol.	Norma
Pevnost v tahu do přetržení (lanko)	kN	3,3	min.	Směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních ČSN EN ISO 6892-1
Pevnost v tahu do přetržení (lanko včetně úchyty)	kN	3,3	min.	Směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních ČSN EN ISO 6892-1

Číslo přílohy: 2
 Počet stránek přílohy: 12
 Číslo stránky přílohy: 1

Kompletační seznam

Vesta ochranná balistická univerzální 2018 v balistické odolnosti IV s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost S

Poř. č.	Název položky	Množství
1	Přední díl vesty s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost S	1 ks
2	Zadní díl vesty s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost S	1 ks
3	Boční díl levý s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost S	1 ks
4	Boční díl pravý s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost S	1 ks
5	Odnímatelná kapsa na vak na vodu s maskovacím vzorem AČR lesním	1 ks
6	Přední platforma s Molle vazbou s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost S	1 ks
7	Chránič krku – přední s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost S	1 ks
8	Chránič krku – zadní levý s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost S	1 ks
9	Chránič krku – zadní pravý s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost S	1 ks
10	Chránič ramen – levý s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost S	1 ks
11	Chránič ramen – pravý s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost S	1 ks
12	Chránič paží – levý s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost S	1 ks
13	Chránič paží – pravý s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost S	1 ks
14	Chránič klína s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost S	1 ks
15	Plastový úchyt systému rychlého odhozu – levý, velikost S	1 ks
16	Plastový úchyt systému rychlého odhozu – pravý, velikost S	1 ks
17	Chránič beder s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost S	1 ks
18	Transportní obal – taška s maskovacím vzorem AČR lesním včetně popruhu k transportní tašce, barva zelená	1 ks
19	Vnitřní opasek chrániče beder, barva zelená, velikost S	1 ks
20	Nosné řemení k chrániči beder, barva zelená, velikost S	1 ks
21	Obal na přídavný balistický panel boční levý a pravý, velikost SM	2 ks
22	Spojovací lanko systému rychlého odhozu	1 ks
23	Přídavný balistický panel – přední a zadní, velikost M	2 ks
24	Přídavný balistický panel boční levý a pravý, velikost M	2 ks
25	Balistická vložka – přední díl vesty, velikost S	1 ks
26	Balistická vložka – zadní díl vesty, velikost S	1 ks
27	Balistická vložka – boční díl vesty, velikost S	2 ks
28	Balistická vložka – chránič krku přední, velikost S	1 ks
29	Balistická vložka – chránič krku zadní levý, velikost S	1 ks
30	Balistická vložka – chránič krku zadní pravý, velikost S	1 ks
31	Balistická vložka – chránič ramen, velikost S	2 ks

Číslo přílohy: 2
 Počet stránek přílohy: 12
 Číslo stránky přílohy: 7

Vesta ochranná balistická univerzální 2018 v balistické odolnosti IV s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XL

Poř. č.	Název položky	Množství
1	Přední díl vesty s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XL	1 ks
2	Zadní díl vesty s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XL	1 ks
3	Boční díl levý s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XL	1 ks
4	Boční díl pravý s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XL	1 ks
5	Odnímatelná kapsa na vak na vodu s maskovacím vzorem AČR lesním	1 ks
6	Přední platforma s Molle vazbou s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XL	1 ks
7	Chránič krku – přední s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XL	1 ks
8	Chránič krku – zadní levý s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XL	1 ks
9	Chránič krku – zadní pravý s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XL	1 ks
10	Chránič ramen – levý s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XL	1 ks
11	Chránič ramen – pravý s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XL	1 ks
12	Chránič paží – levý s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XL	1 ks
13	Chránič paží – pravý s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XL	1 ks
14	Chránič klína s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XL	1 ks
15	Plastový úchyt systému rychlého odhozu – levý, velikost XL	1 ks
16	Plastový úchyt systému rychlého odhozu – pravý, velikost XL	1 ks
17	Chránič beder s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XL	1 ks
18	Transportní obal – taška s maskovacím vzorem AČR lesním včetně popruhu k transportní tašce, barva zelená	1 ks
19	Vnitřní opasek chrániče beder, barva zelená, velikost XL	1 ks
20	Nosné řemení k chrániči beder, barva zelená, velikost XL	1 ks
21	Obal na přídavný balistický panel boční levý a pravý, velikost XL L	2 ks
22	Spojovací lanko systému rychlého odhozu	1 ks
23	Přídavný balistický panel – přední a zadní, velikost L	2 ks
24	Přídavný balistický panel boční levý a pravý, velikost L	2 ks
25	Balistická vložka – přední díl vesty, velikost XL	1 ks
26	Balistická vložka – zadní díl vesty, velikost XL	1 ks
27	Balistická vložka – boční díl vesty, velikost XL	2 ks
28	Balistická vložka – chránič krku přední, velikost XL	1 ks
29	Balistická vložka – chránič krku zadní levý, velikost XL	1 ks
30	Balistická vložka – chránič krku zadní pravý, velikost XL	1 ks
31	Balistická vložka – chránič ramen, velikost XL	2 ks

Číslo přílohy: 2
 Počet stránek přílohy: 12
 Číslo stránky přílohy: 9

Vesta ochranná balistická univerzální 2018 v balistické odolnosti IV s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XXL

Poř. č.	Název položky	Množství
1	Přední díl vesty s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XXL	1 ks
2	Zadní díl vesty s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XXL	1 ks
3	Boční díl levý s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XXL	1 ks
4	Boční díl pravý s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XXL	1 ks
5	Odnímatelná kapsa na vak na vodu s maskovacím vzorem AČR lesním	1 ks
6	Přední platforma s Molle vazbou s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XXL	1 ks
7	Chránič krku – přední s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XXL	1 ks
8	Chránič krku – zadní levý s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XXL	1 ks
9	Chránič krku – zadní pravý s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XXL	1 ks
10	Chránič ramen – levý s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XXL	1 ks
11	Chránič ramen – pravý s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XXL	1 ks
12	Chránič paží – levý s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XXL	1 ks
13	Chránič paží – pravý s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XXL	1 ks
14	Chránič klína s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XXL	1 ks
15	Plastový úchyt systému rychlého odhozu – levý, velikost XXL	1 ks
16	Plastový úchyt systému rychlého odhozu – pravý, velikost XXL	1 ks
17	Chránič beder s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XXL	1 ks
18	Transportní obal – taška s maskovacím vzorem AČR lesním včetně popruhu k transportní tašce, barva zelená	1 ks
19	Vnitřní opasek chrániče beder, barva zelená, velikost XXL	1 ks
20	Nosné řemení k chrániči beder, barva zelená, velikost XXL	1 ks
21	Obal na přídatný balistický panel boční levý a pravý, velikost XXL XL	2 ks
22	Spojovací lanko systému rychlého odhozu	1 ks
23	Přídavný balistický panel – přední a zadní, velikost XL	2 ks
24	Přídavný balistický panel boční levý a pravý, velikost XL	2 ks
25	Balistická vložka – přední díl vesty, velikost XXL	1 ks
26	Balistická vložka – zadní díl vesty, velikost XXL	1 ks
27	Balistická vložka – boční díl vesty, velikost XXL	2 ks
28	Balistická vložka – chránič krku přední, velikost XXL	1 ks
29	Balistická vložka – chránič krku zadní levý, velikost XXL	1 ks

Číslo přílohy: 2
 Počet stránek přílohy: 12
 Číslo stránky přílohy: 11

Vesta ochranná balistická univerzální 2018 v balistické odolnosti IV s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XXXL

Poř. č.	Název položky	Množství
1	Přední díl vesty s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XXXL	1 ks
2	Zadní díl vesty s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XXXL	1 ks
3	Boční díl levý s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XXXL	1 ks
4	Boční díl pravý s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XXXL	1 ks
5	Odnímatelná kapsa na vak na vodu s maskovacím vzorem AČR lesním	1 ks
6	Přední platforma s Molle vazbou s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XXXL	1 ks
7	Chránič krku – přední s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XXXL	1 ks
8	Chránič krku – zadní levý s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XXXL	1 ks
9	Chránič krku – zadní pravý s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XXXL	1 ks
10	Chránič ramen – levý s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XXXL	1 ks
11	Chránič ramen – pravý s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XXXL	1 ks
12	Chránič paží – levý s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XXXL	1 ks
13	Chránič paží – pravý s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XXXL	1 ks
14	Chránič klína s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XXXL	1 ks
15	Plastový úchyt systému rychlého odhozu – levý, velikost XXXL	1 ks
16	Plastový úchyt systému rychlého odhozu – pravý, velikost XXXL	1 ks
17	Chránič beder s maskovacím vzorem AČR lesním, velikost XXXL	1 ks
18	Transportní obal – taška s maskovacím vzorem AČR lesním včetně popruhu k transportní tašce, barva zelená	1 ks
19	Vnitřní opasek chrániče beder, barva zelená, velikost XXXL	1 ks
20	Nosné řemení k chrániči beder, barva zelená, velikost XXXL	1 ks
21	Obal na přídavný balistický panel boční levý a pravý, velikost XXXL XL	2 ks
22	Spojovací lanko systému rychlého odhozu	1 ks
23	Přídavný balistický panel – přední a zadní, velikost XL	2 ks
24	Přídavný balistický panel boční levý a pravý, velikost XL	2 ks
25	Balistická vložka – přední díl vesty, velikost XXXL	1 ks
26	Balistická vložka – zadní díl vesty, velikost XXXL	1 ks
27	Balistická vložka – boční díl vesty, velikost XXXL	2 ks

Výjimka z kvality

1. Označení název produktu

Vesta ochranná balistická univerzální 2018 v balistické odolnosti IV s maskovacím vzorem AČR pouštním

2. Důvod udělení výjimky z kvality

Zahájení a realizace sériové výroby produktu před schválením změny technických podmínek pro výrobu číslo TP-1319G-20415-22.

Poznámka:

Tato výjimka z kvality je obsahově shodná s připravovanou Změnou TP č. TP-1319G-20415-22/01.

3. Stav nynější

Související dokumenty (strana 9)

Není uvedena norma ČSN EN ISO 6892-1.

Kapitola 4, bod 4.2.3 Boční díly (strana 18)

... o rozměrech (100 ± 5) mm x (50 ± 3) mm uchycení k zafixování balistických panelů. Otvory kapes jsou zhotovené v horním švu a jsou zapínané na (240 ± 10) mm dlouhé zdrhovadlo, švové záložky jsou začištěné rypsovou stuhou. Jezdec zdrhovadla je opatřený tahačem z kulaté tkanice v délce 30 až 45 mm tak, aby balistická vložka – boční díl vesty pravý a levý a přídatný balistický panel boční pravý a levý byly bezpečně zajištěné a fixované. Zdrhovadlo je překryté tvarovanou lištou, šířka lišty je (18 ± 3) mm (měřeno uprostřed lišty). Spodní strana bočních dílů je členěná polstrovaným středovým dílem z 3D pleteniny s filetovým úpletem a látkovými bočními dílky. Boční díly vesty jsou opatřené etiketou s označením velikosti (např. „L“), etiketa je černé barvy s bílým písmem.

Příloha č. 1

viz příloha

Příloha č. 2

viz příloha

4. Stav navrhovaný

Související dokumenty (strana 9)

ČSN EN 1414

Stuhové uzávěry – Cyklický postup pro následné zkoušení.

ČSN EN ISO 17070

Usně – Chemické zkoušky – Stanovení obsahu

pentachlorofenolu.

DIN 53313

Testing of leather – Determination of the content of pentachlorophenol. (Zkoušení usně – stanovení obsahu pentachlorofenolu).

ČSN EN 1497

Prostředky ochrany osob proti pádu – Záchrané postroje.

ČSN EN 362

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Spojky.

ČSN EN 364

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zkušební

metody.

ČSN EN 358

Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky – Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky.

ČSN EN ISO 6892-1

Kovové materiály – Zkoušení tahem – Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty.

Kapitola 4, bod 4.2.3 Boční díly (strana 18)

... o rozměrech (100 ± 5) mm x (50 ± 3) mm uchycení k zafixování balistických panelů. Otvory kapes jsou zhotovené v horním švu a jsou zapínané na $(\del{240}250 \pm 10)$ mm dlouhé zdrhovadlo, švové záložky jsou začištěné rypsovou stuhou. Jezdec zdrhovadla je opatřený tahačem z kulaté tkanice v délce 30 až 45 mm tak, aby balistická vložka – boční díl vesty pravý a levý a přídavný balistický panel boční pravý a levý byly bezpečně zajištěné a fixované. Zdrhovadlo je překryté tvarovanou lištou, šířka lišty je (18 ± 3) mm (měřeno uprostřed lišty). Spodní strana bočních dílů je členěná polstrovaným středovým dílem z 3D pleteniny s filetovým úpletem a látkovými bočními dílky. Boční díly vesty jsou opatřené etiketou s označením velikosti (např. „L“), etiketa je černé barvy s bílým písmem.

Příloha č. 1

viz příloha

Příloha č. 2

viz příloha

5. Zdůvodnění změny

Související dokumenty

V době tvorby a schválení technických podmínek nebyl zadavatelem vydefinovaný požadavek na zkušební normu, pouze odkaz na obecnou směrnici.

Kapitola 4, bod 4.2.3 Boční díly

Oprava uvedeného kontrolního rozměru na základě dodatečného zjištění, v předkládaných návrzích technických podmínek byl uvedený rozměr (250 ± 10) mm, při schvalování technických podmínek došlo k písařské chybě.

Příloha č. 1

V době tvorby a schválení technických podmínek nebyl zadavatelem vydefinovaný požadavek na zkušební normu, pouze odkaz na obecnou směrnici.

Příloha č. 2

Oprava nesprávně uvedených velikostí a barevného provedení na základě dodatečného zjištění.

6. Termín platnosti

viz titulní list

7. Předpokládané náklady a způsob jejich hrazení

Navýšení nákladů se nepředpokládá.

8. Schválení výrobcem produktu (datum, funkce, jméno, příjmení, podpis, razítko)

viz titulní list
9. Vyjádření subjektů určených odběratelem (datum, funkce, jméno, příjmení, podpis, razítko) viz titulní list
10. Schválení odběratelem (datum, funkce, jméno, příjmení, podpis, razítko) viz titulní list

Číslo přílohy: 1
Počet stránek přílohy: 14
Číslo stránky přílohy: 7

Materiál na vnitřní část chrániče krku – úplet typu fleece

Parametr	Hodnota		Norma	
Materiálové složení	100% polyester		Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1007/2011	
Vazba	úplet typu fleece		-	
Parametr	Jednotka	Hodnota	Tol.	Norma
Vlastnosti při protržení (hodnota tlaku při protržení, plocha zatížení 7,3 m ²)	kPa	900	min.	ČSN EN ISO 13938-1
Stálobarevnost ve vodě (změna odstínu/zapouštění)	Stupeň šedé stupnice	4/3-4	min.	ČSN EN ISO 105-E01
Stálobarevnost v potu (změna odstínu/zapouštění)	Stupeň šedé stupnice	4/4	min.	ČSN EN ISO 105-E04

Poznámka: Barevné provedení je uvedené viz kapitola 3, článek 3.5.3.

Spojovací lanko

Parametr	Hodnota		Norma	
Materiálové složení	chromniklová ocel AISI316		Kvalitativní materiálové složení, orientační posouzení	
Průměr lanka	(2 ± 0,2) mm		-	
Konstrukce lanka	1x19 vláken		-	
Parametr	Jednotka	Hodnota	Tol.	Norma
Pevnost v tahu do přetržení (lanko)	kN	3,3	min.	Směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních ČSN EN ISO 6892-1
Pevnost v tahu do přetržení (lanko včetně úchyty)	kN	3,3	min.	Směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních ČSN EN ISO 6892-1

Číslo přílohy: 2
 Počet stránek přílohy: 12
 Číslo stránky přílohy: 1

Kompletační seznam

Vesta ochranná balistická univerzální 2018 v balistické odolnosti IV s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost S

Poř. č.	Název položky	Množství
1	Přední díl vesty s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost S	1 ks
2	Zadní díl vesty s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost S	1 ks
3	Boční díl levý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost S	1 ks
4	Boční díl pravý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost S	1 ks
5	Odnímatelná kapsa na vak na vodu s maskovacím vzorem AČR pouštním	1 ks
6	Přední platforma s Molle vazbou s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost S	1 ks
7	Chránič krku – přední s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost S	1 ks
8	Chránič krku – zadní levý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost S	1 ks
9	Chránič krku – zadní pravý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost S	1 ks
10	Chránič ramen – levý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost S	1 ks
11	Chránič ramen – pravý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost S	1 ks
12	Chránič paží – levý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost S	1 ks
13	Chránič paží – pravý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost S	1 ks
14	Chránič klína s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost S	1 ks
15	Plastový úchyt systému rychlého odhozu – levý, velikost S	1 ks
16	Plastový úchyt systému rychlého odhozu – pravý, velikost S	1 ks
17	Chránič beder s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost S	1 ks
18	Transportní obal – taška s maskovacím vzorem AČR pouštním včetně popruhu k transportní tašce, barva béžová	1 ks
19	Vnitřní opasek chrániče beder, barva zelená -béžová, velikost S	1 ks
20	Nosné řemení k chrániči beder, barva zelená -béžová, velikost S	1 ks
21	Obal na přídavný balistický panel boční levý a pravý, velikost S -M	2 ks
22	Spojovací lanko systému rychlého odhozu	1 ks
23	Přídavný balistický panel – přední a zadní, velikost M	2 ks
24	Přídavný balistický panel boční levý a pravý, velikost M	2 ks
25	Balistická vložka – přední díl vesty, velikost S	1 ks
26	Balistická vložka – zadní díl vesty, velikost S	1 ks
27	Balistická vložka – boční díl vesty, velikost S	2 ks
28	Balistická vložka – chránič krku přední, velikost S	1 ks
29	Balistická vložka – chránič krku zadní levý, velikost S	1 ks

Číslo přílohy: 2
 Počet stránek přílohy: 12
 Číslo stránky přílohy: 3

Vesta ochranná balistická univerzální 2018 v balistické odolnosti IV s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost M

Poř. č.	Název položky	Množství
1	Přední díl vesty s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost M	1 ks
2	Zadní díl vesty s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost M	1 ks
3	Boční díl levý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost M	1 ks
4	Boční díl pravý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost M	1 ks
5	Odnímatelná kapsa na vak na vodu s maskovacím vzorem AČR pouštním	1 ks
6	Přední platforma s Molle vazbou s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost M	1 ks
7	Chránič krku – přední s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost M	1 ks
8	Chránič krku – zadní levý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost M	1 ks
9	Chránič krku – zadní pravý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost M	1 ks
10	Chránič ramen – levý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost M	1 ks
11	Chránič ramen – pravý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost M	1 ks
12	Chránič paží – levý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost M	1 ks
13	Chránič paží – pravý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost M	1 ks
14	Chránič klína s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost M	1 ks
15	Plastový úchyt systému rychlého odhozu – levý, velikost M	1 ks
16	Plastový úchyt systému rychlého odhozu – pravý, velikost M	1 ks
17	Chránič beder s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost M	1 ks
18	Transportní obal – taška s maskovacím vzorem AČR pouštním včetně popruhu k transportní tašce, barva béžová	1 ks
19	Vnitřní opasek chrániče beder, barva zelená zelená-běžová , velikost M	1 ks
20	Nosné řemení k chrániči beder, barva zelená zelená-běžová , velikost M	1 ks
21	Obal na přídavný balistický panel boční levý a pravý, velikost M	2 ks
22	Spojovací lanko systému rychlého odhozu	1 ks
23	Přídavný balistický panel – přední a zadní, velikost M	2 ks
24	Přídavný balistický panel boční levý a pravý, velikost M	2 ks
25	Balistická vložka – přední díl vesty, velikost M	1 ks
26	Balistická vložka – zadní díl vesty, velikost M	1 ks
27	Balistická vložka – boční díl vesty, velikost M	2 ks
28	Balistická vložka – chránič krku přední, velikost M	1 ks
29	Balistická vložka – chránič krku zadní levý, velikost M	1 ks

Číslo přílohy: 2
 Počet stránek přílohy: 12
 Číslo stránky přílohy: 5

Vesta ochranná balistická univerzální 2018 v balistické odolnosti IV s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost L

Poř. č.	Název položky	Množství
1	Přední díl vesty s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost L	1 ks
2	Zadní díl vesty s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost L	1 ks
3	Boční díl levý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost L	1 ks
4	Boční díl pravý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost L	1 ks
5	Odnímatelná kapsa na vak na vodu s maskovacím vzorem AČR pouštním	1 ks
6	Přední platforma s Molle vazbou s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost L	1 ks
7	Chránič krku – přední s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost L	1 ks
8	Chránič krku – zadní levý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost L	1 ks
9	Chránič krku – zadní pravý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost L	1 ks
10	Chránič ramen – levý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost L	1 ks
11	Chránič ramen – pravý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost L	1 ks
12	Chránič paží – levý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost L	1 ks
13	Chránič paží – pravý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost L	1 ks
14	Chránič klína s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost L	1 ks
15	Plastový úchyt systému rychlého odhozu – levý, velikost L	1 ks
16	Plastový úchyt systému rychlého odhozu – pravý, velikost L	1 ks
17	Chránič beder s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost L	1 ks
18	Transportní obal – taška s maskovacím vzorem AČR pouštním včetně popruhu k transportní tašce, barva béžová	1 ks
19	Vnitřní opasek chrániče beder, barva zelená béžová , velikost L	1 ks
20	Nosné řemení k chrániči beder, barva zelená béžová , velikost L	1 ks
21	Obal na přídavný balistický panel boční levý a pravý, velikost L	2 ks
22	Spojovací lanko systému rychlého odhozu	1 ks
23	Přídavný balistický panel – přední a zadní, velikost L	2 ks
24	Přídavný balistický panel boční levý a pravý, velikost L	2 ks
25	Balistická vložka – přední díl vesty, velikost L	1 ks
26	Balistická vložka – zadní díl vesty, velikost L	1 ks
27	Balistická vložka – boční díl vesty, velikost L	2 ks
28	Balistická vložka – chránič krku přední, velikost L	1 ks
29	Balistická vložka – chránič krku zadní levý, velikost L	1 ks

Číslo přílohy: 2
Počet stránek přílohy: 12
Číslo stránky přílohy: 7

Vesta ochranná balistická univerzální 2018 v balistické odolnosti IV s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XL

Poř. č.	Název položky	Množství
1	Přední díl vesty s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XL	1 ks
2	Zadní díl vesty s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XL	1 ks
3	Boční díl levý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XL	1 ks
4	Boční díl pravý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XL	1 ks
5	Odnímatelná kapsa na vak na vodu s maskovacím vzorem AČR pouštním	1 ks
6	Přední platforma s Molle vazbou s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XL	1 ks
7	Chránič krku – přední s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XL	1 ks
8	Chránič krku – zadní levý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XL	1 ks
9	Chránič krku – zadní pravý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XL	1 ks
10	Chránič ramen – levý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XL	1 ks
11	Chránič ramen – pravý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XL	1 ks
12	Chránič paží – levý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XL	1 ks
13	Chránič paží – pravý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XL	1 ks
14	Chránič klína s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XL	1 ks
15	Plastový úchyt systému rychlého odhozu – levý, velikost XL	1 ks
16	Plastový úchyt systému rychlého odhozu – pravý, velikost XL	1 ks
17	Chránič beder s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XL	1 ks
18	Transportní obal – taška s maskovacím vzorem AČR pouštním včetně popruhu k transportní tašce, barva béžová	1 ks
19	Vnitřní opasek chrániče beder, barva zelená béžová , velikost XL	1 ks
20	Nosné řemení k chrániči beder, barva zelená béžová , velikost XL	1 ks
21	Obal na přídavný balistický panel boční levý a pravý, velikost XL L	2 ks
22	Spojovací lanko systému rychlého odhozu	1 ks
23	Přídavný balistický panel – přední a zadní, velikost L	2 ks
24	Přídavný balistický panel boční levý a pravý, velikost L	2 ks
25	Balistická vložka – přední díl vesty, velikost XL	1 ks
26	Balistická vložka – zadní díl vesty, velikost XL	1 ks
27	Balistická vložka – boční díl vesty, velikost XL	2 ks
28	Balistická vložka – chránič krku přední, velikost XL	1 ks

Číslo přílohy: 2
 Počet stránek přílohy: 12
 Číslo stránky přílohy: 9

Vesta ochranná balistická univerzální 2018 v balistické odolnosti IV s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XXL

Poř. č.	Název položky	Množství
1	Přední díl vesty s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XXL	1 ks
2	Zadní díl vesty s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XXL	1 ks
3	Boční díl levý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XXL	1 ks
4	Boční díl pravý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XXL	1 ks
5	Odnímatelná kapsa na vak na vodu s maskovacím vzorem AČR pouštním	1 ks
6	Přední platforma s Molle vazbou s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XXL	1 ks
7	Chránič krku – přední s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XXL	1 ks
8	Chránič krku – zadní levý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XXL	1 ks
9	Chránič krku – zadní pravý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XXL	1 ks
10	Chránič ramen – levý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XXL	1 ks
11	Chránič ramen – pravý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XXL	1 ks
12	Chránič paží – levý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XXL	1 ks
13	Chránič paží – pravý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XXL	1 ks
14	Chránič klína s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XXL	1 ks
15	Plastový úchyt systému rychlého odhozu – levý, velikost XXL	1 ks
16	Plastový úchyt systému rychlého odhozu – pravý, velikost XXL	1 ks
17	Chránič beder s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XXL	1 ks
18	Transportní obal – taška s maskovacím vzorem AČR pouštním včetně popruhu k transportní tašce, barva béžová	1 ks
19	Vnitřní opasek chrániče beder, barva zelená béžová , velikost XXL	1 ks
20	Nosné řemení k chrániči beder, barva zelená béžová , velikost XXL	1 ks
21	Obal na přídatný balistický panel boční levý a pravý, velikost XXL -XL	2 ks
22	Spojovací lanko systému rychlého odhozu	1 ks
23	Přídatný balistický panel – přední a zadní, velikost XL	2 ks
24	Přídatný balistický panel boční levý a pravý, velikost XL	2 ks
25	Balistická vložka – přední díl vesty, velikost XXL	1 ks

Číslo přílohy: 2
 Počet stránek přílohy: 12
 Číslo stránky přílohy: 11

Vesta ochranná balistická univerzální 2018 v balistické odolnosti IV s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XXXL

Poř. č.	Název položky	Množství
1	Přední díl vesty s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XXXL	1 ks
2	Zadní díl vesty s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XXXL	1 ks
3	Boční díl levý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XXXL	1 ks
4	Boční díl pravý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XXXL	1 ks
5	Odnímatelná kapsa na vak na vodu s maskovacím vzorem AČR pouštním	1 ks
6	Přední platforma s Molle vazbou s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XXXL	1 ks
7	Chránič krku – přední s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XXXL	1 ks
8	Chránič krku – zadní levý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XXXL	1 ks
9	Chránič krku – zadní pravý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XXXL	1 ks
10	Chránič ramen – levý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XXXL	1 ks
11	Chránič ramen – pravý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XXXL	1 ks
12	Chránič paží – levý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XXXL	1 ks
13	Chránič paží – pravý s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XXXL	1 ks
14	Chránič klína s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XXXL	1 ks
15	Plastový úchyt systému rychlého odhozu – levý, velikost XXXL	1 ks
16	Plastový úchyt systému rychlého odhozu – pravý, velikost XXXL	1 ks
17	Chránič beder s maskovacím vzorem AČR pouštním, velikost XXXL	1 ks
18	Transportní obal – taška s maskovacím vzorem AČR pouštním včetně popruhu k transportní tašce, barva béžová	1 ks
19	Vnitřní opasek chrániče beder, barva zelená-béžová , velikost XXXL	1 ks
20	Nosné řemení k chrániči beder, barva zelená-béžová , velikost XXXL	1 ks
21	Obal na přídatný balistický panel boční levý a pravý, velikost XXXL XL	2 ks
22	Spojovací lanko systému rychlého odhozu	1 ks
23	Přídavný balistický panel – přední a zadní, velikost XL	2 ks
24	Přídavný balistický panel boční levý a pravý, velikost XL	2 ks
25	Balistická vložka – přední díl vesty, velikost XXXL	1 ks

Výjimka z kvality
<p>1. Označení názvu produktu</p> <p>Vesta ochranná balistická univerzální 2018 pro Vojenskou policii v balistické odolnosti IV v barevném provedení černá</p>
<p>2. Důvod udělení výjimky z kvality</p> <p>Zahájení a realizace sériové výroby produktu před schválením změny technických podmínek pro výrobu číslo TP-1319G-30415-22.</p> <p>Poznámka:</p> <p>Tato výjimka z kvality je obsahově shodná s připravovanou Změnou TP č. TP-1319G-30415-22/01.</p>
<p>3. Stav nynější</p> <p>Související dokumenty (strana 9) Není uvedena norma ČSN EN ISO 6892-1.</p> <p>Kapitola 4, bod 4.2.3 Boční díly (strana 18) ... k danému napnutí pružného pásu. Pružný pás je překrytý základním materiálem. Druhá strana bočních dílů má v ukončení všité úchyty z polyethylenové výztuhy, které jsou součástí systému rychlého odhozu. V úchytech z polyethylenové výztuhy jsou v rozteči (22 ± 3) mm upevněné kovové kroužky o průměru (9 ± 1) mm, na každém úchyty jsou 3 kovové kroužky. Boční díl pravý má v ukončení všitý jeden úchyt o rozměrech (70 ± 5) mm x (30 ± 3) mm. Boční díl levý má v ukončení všité dva úchyty, horní o rozměrech (77 ± 5) mm x (25 ± 3) mm, dolní o rozměrech (100 ± 5) mm x (25 ± 3) mm. Boční díly pravý a levý mají vnitřní prostor (kapsy) na balistickou ochranu. Uvnitř vnitřní kapsy je zhotovené ze smyčkové části stuhového uzávěru o rozměrech (100 ± 5) mm x (50 ± 3) mm uchycení k zafixování balistických panelů. Otvory kapes jsou zhotovené v horním švu a jsou zapínané na (240 ± 10) mm dlouhé zdrhovadlo, švové záložky jsou začištěné rypsovou stuhou. Jezdec zdrhovadla je opatřený tahačem z kulaté tkanice v délce 30 až 45 mm tak, aby balistická vložka – boční díl vesty pravý a levý a přídatný balistický panel boční pravý a levý byly bezpečně zajištěné a fixované. Zdrhovadlo je překryté tvarovanou lištou, šířka lišty je (18 ± 3) mm (měřeno uprostřed lišty). Spodní strana bočních dílů je členěná polstrovaným středovým dílem z 3D pleteniny s filetovým úpletem a látkovými bočními dílky. Boční díly vesty jsou opatřené etiketou s označením velikosti (např. „L“), etiketa je černé barvy s bílým písmem.</p> <p>Příloha č. 1 viz příloha</p> <p>Příloha č. 2 viz příloha</p>
<p>4. Stav navrhovaný</p> <p>Související dokumenty (strana 9)</p>

ČSN EN 1414	Stuhové uzávěry – Cyklický postup pro následné zkoušení.
ČSN EN ISO 17070 DIN 53313	Usně – Chemické zkoušky – Stanovení obsahu pentachlorofenolu. Testing of leather – Determination of the content of pentachlorophenol. (Zkoušení usně – stanovení obsahu pentachlorofenolu).
ČSN EN 1497	Prostředky ochrany osob proti pádu – Záchranné postroje.
ČSN EN 362	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Spojky.
ČSN EN 364	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zkušební metody.
ČSN EN 358	Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky – Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky.
ČSN EN ISO 6892-1	Kovové materiály – Zkoušení tahem – Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty.

Kapitola 4, bod 4.2.3 Boční díly (strana 18)

... k danému napnutí pružného pásu. Pružný pás je překrytý základním materiálem. Druhá strana bočních dílů má v ukončení všité úchyty z polyethylenové výztuhy, které jsou součástí systému rychlého odhozu. V úchytech z polyethylenové výztuhy jsou v rozteči (22 ± 3) mm upevněné kovové kroužky o průměru (9 ± 1) mm, na každém úchyty jsou 3 kovové kroužky. Boční díl pravý má v ukončení všítý jeden úchyt o rozměrech (70 ± 5) mm x (30 ± 3) mm. Boční díl levý má v ukončení všité dva úchyty, horní o rozměrech (77 ± 5) mm x (25 ± 3) mm, dolní o rozměrech (100 ± 5) mm x (25 ± 3) mm. Boční díly pravý a levý mají vnitřní prostor (kapsy) na balistickou ochranu. Uvnitř vnitřní kapsy je zhotovené ze smyčkové části stuhového uzávěru o rozměrech (100 ± 5) mm x (50 ± 3) mm uchycení k zafixování balistických panelů. Otvory kapes jsou zhotovené v horním švu a jsou zapínané na ~~(240~~ **250** $\pm 10)$ mm dlouhé zdrhovadlo, švové záložky jsou začištěné rypsovou stuhou. Jezdec zdrhovadla je opatřený tahačem z kulaté tkanice v délce 30 až 45 mm tak, aby balistická vložka – boční díl vesty pravý a levý a přídatný balistický panel boční pravý a levý byly bezpečně zajištěné a fixované. Zdrhovadlo je překryté tvarovanou lištou, šířka lišty je (18 ± 3) mm (měřeno uprostřed lišty). Spodní strana bočních dílů je členěná polstrovaným středovým dílem z 3D pleteniny s filetovým úpletem a látkovými bočními dílky. Boční díly vesty jsou opatřené etiketou s označením velikosti (např. „L“), etiketa je černé barvy s bílým písmem.

Příloha č. 1

viz příloha

Příloha č. 2

viz příloha

5. Zdůvodnění změny

Související dokumenty

V době tvorby a schválení technických podmínek nebyl zadavatelem vydefinovaný požadavek na zkušební normu, pouze odkaz na obecnou směrnici.

Kapitola 4, bod 4.2.3 Boční díly

Oprava uvedeného kontrolního rozměru na základě dodatečného zjištění, v předkládaných návrzích technických podmínek byl uvedený rozměr (250 ± 10) mm, při schvalování technických podmínek došlo k písařské chybě.

Příloha č. 1

Oprava odkazu na barevné provedení opasku na základě dodatečného zjištění. Doplnění zkušební normy: v době tvorby a schválení technických podmínek nebyl zadavatelem vydefinovaný požadavek na zkušební normu, pouze odkaz na obecnou směrnici.

Příloha č. 2

Oprava nesprávně uvedených velikostí na základě dodatečného zjištění.

6. Termín platnosti

viz titulní list

7. Předpokládané náklady a způsob jejich hrazení

Navýšení nákladů se nepředpokládá.

8. Schválení výrobcem produktu (datum, funkce, jméno, příjmení, podpis, razítko)

viz titulní list

9. Vyjádření subjektů určených odběratelem (datum, funkce, jméno, příjmení, podpis, razítko)

viz titulní list

10. Schválení odběratelem (datum, funkce, jméno, příjmení, podpis, razítko)

viz titulní list

Číslo přílohy: 1

Počet stránek přílohy: 14

Číslo stránky přílohy: 4

Opaskový popruh šířky 50 mm

Parametr	Hodnota		Norma	
Materiálové složení	100% polyester		Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1007/2011	
Parametr	Jednotka	Hodnota	Tol.	Norma
Tloušťka	mm	3,1	±0,6	ČSN 80 0890
Pevnost v tahu (podélně)	N	21 000	min.	ČSN EN ISO 13934-1
Stálobarevnost v otěru za sucha	Stupeň šedé stupnice	3-4	min.	ČSN EN ISO 105-X12
Stálobarevnost ve vodě (změna odstínu/zapouštění)	Stupeň šedé stupnice	3-4/3-4	min.	ČSN EN ISO 105-E01

Poznámka: Barevné provedení je uvedené viz kapitola 3, článek 3.5.3-2.

Popruh k opasku šířky 25 mm

Parametr	Hodnota		Norma	
Materiálové složení	100% polyester		Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1007/2011	
Parametr	Jednotka	Hodnota	Tol.	Norma
Tloušťka	mm	1,9	±0,3	ČSN 80 0890
Pevnost v tahu (podélně)	N	15 000	min.	ČSN EN ISO 13934-1
Stálobarevnost v otěru za sucha	Stupeň šedé stupnice	3-4	min.	ČSN EN ISO 105-X12
Stálobarevnost ve vodě (změna odstínu/zapouštění)	Stupeň šedé stupnice	3-4/3-4	min.	ČSN EN ISO 105-E01

Poznámka: Barevné provedení je uvedené viz kapitola 3, článek 3.5.2.

Spona kovová bezpečnostní

Dvoudílná spona umožňující rychlé odepnutí a zapnutí, snadné ovládání i v rukavicích. Spona je opatřena mechanismem dvou pojistek, který zamezí jednostrannému otevření a otevření při zátěži. Odepnutí je možné pouze při otevření obou pojistek současně.

Parametr	Jednotky	Hodnota	Tol.	Norma
Pevnost v tahu v kompletu	kN	15	min.	ČSN EN 358, statická pevnost

Poznámka: Barevné provedení je uvedené viz kapitola 3, článek 3.5.3.

Číslo přílohy: 1
Počet stránek přílohy: 14
Číslo stránky přílohy: 7

Materiál na vnitřní část chrániče krku – úplet typu fleece

Parametr	Hodnota		Norma	
Materiálové složení	100% polyester		Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1007/2011	
Vazba	úplet typu fleece		-	
Parametr	Jednotka	Hodnota	Tol.	Norma
Vlastnosti při protržení (hodnota tlaku při protržení, plocha zatížení 7,3 m ²)	kPa	900	min.	ČSN EN ISO 13938-1
Stálobarevnost ve vodě (změna odstínu/zapouštění)	Stupeň šedé stupnice	4/3-4	min.	ČSN EN ISO 105-E01
Stálobarevnost v potu (změna odstínu/zapouštění)	Stupeň šedé stupnice	4/4	min.	ČSN EN ISO 105-E04

Poznámka: Barevné provedení je uvedené viz kapitola 3, článek 3.5.3.

Spojovací lanko

Parametr	Hodnota		Norma	
Materiálové složení	chromniklová ocel AISI316		Kvalitativní materiálové složení, orientační posouzení	
Průměr lanka	(2 ± 0,2) mm		-	
Konstrukce lanka	1x19 vláken		-	
Parametr	Jednotka	Hodnota	Tol.	Norma
Pevnost v tahu do přetržení (lanko)	kN	3,3	min.	Směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních ČSN EN ISO 6892-1
Pevnost v tahu do přetržení (lanko včetně úchyty)	kN	3,3	min.	Směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních ČSN EN ISO 6892-1

Číslo přílohy: 2
 Počet stránek přílohy: 12
 Číslo stránky přílohy: 1

Kompletační seznam

**Vesta ochranná balistická univerzální 2018 pro Vojenskou policii v balistické odolnosti IV
 v barevném provedení černá, velikost S**

Poř. č.	Název položky	Množství
1	Přední díl vesty černý, velikost S	1 ks
2	Zadní díl vesty černý, velikost S	1 ks
3	Boční díl levý černý, velikost S	1 ks
4	Boční díl pravý černý, velikost S	1 ks
5	Odnímatelná kapsa na vak na vodu černá	1 ks
6	Přední platforma s Molle vazbou černá, velikost S	1 ks
7	Chránič krku – přední černý, velikost S	1 ks
8	Chránič krku – zadní levý černý, velikost S	1 ks
9	Chránič krku – zadní pravý černý, velikost S	1 ks
10	Chránič ramen – levý černý, velikost S	1 ks
11	Chránič ramen – pravý černý, velikost S	1 ks
12	Chránič paží – levý černý, velikost S	1 ks
13	Chránič paží – pravý černý, velikost S	1 ks
14	Chránič klína – černý, velikost S	1 ks
15	Plastový úchyt systému rychlého odhozu – levý, velikost S	1 ks
16	Plastový úchyt systému rychlého odhozu – pravý, velikost S	1 ks
17	Chránič beder černý, velikost S	1 ks
18	Transportní obal – taška černá včetně popruhu k transportní tašce, barva černá	1 ks
19	Vnitřní opasek chrániče beder, barva černá, velikost S	1 ks
20	Nosné řemení k chrániči beder, barva černá, velikost S	1 ks
21	Obal na přídatný balistický panel boční levý a pravý, velikost S M	2 ks
22	Spojovací lanko systému rychlého odhozu	1 ks
23	Přídatný balistický panel – přední a zadní, velikost M	2 ks
24	Přídatný balistický panel boční levý a pravý, velikost M	2 ks
25	Balistická vložka – přední díl vesty, velikost S	1 ks
26	Balistická vložka – zadní díl vesty, velikost S	1 ks
27	Balistická vložka – boční díl vesty, velikost S	2 ks
28	Balistická vložka – chránič krku přední, velikost S	1 ks
29	Balistická vložka – chránič krku zadní levý, velikost S	1 ks
30	Balistická vložka – chránič krku zadní pravý, velikost S	1 ks
31	Balistická vložka – chránič ramen, velikost S	2 ks
32	Balistická vložka – chránič paží, velikost S	2 ks
33	Balistická vložka – chránič klína, velikost S	1 ks

Číslo přílohy: 2
 Počet stránek přílohy: 12
 Číslo stránky přílohy: 7

**Vesta ochranná balistická univerzální 2018 pro Vojenskou policii v balistické odolnosti IV
 v barevném provedení černá, velikost XL**

Poř. č.	Název položky	Množství
1	Přední díl vesty černý, velikost XL	1 ks
2	Zadní díl vesty černý, velikost XL	1 ks
3	Boční díl levý černý, velikost XL	1 ks
4	Boční díl pravý černý, velikost XL	1 ks
5	Odnímatelná kapsa na vak na vodu černá	1 ks
6	Přední platforma s Molle vazbou černá, velikost XL	1 ks
7	Chránič krku – přední černý, velikost XL	1 ks
8	Chránič krku – zadní levý černý, velikost XL	1 ks
9	Chránič krku – zadní pravý černý, velikost XL	1 ks
10	Chránič ramen – levý černý, velikost XL	1 ks
11	Chránič ramen – pravý černý, velikost XL	1 ks
12	Chránič paží – levý černý, velikost XL	1 ks
13	Chránič paží – pravý černý, velikost XL	1 ks
14	Chránič klína – černý, velikost XL	1 ks
15	Plastový úchyt systému rychlého odhozu – levý, velikost XL	1 ks
16	Plastový úchyt systému rychlého odhozu – pravý, velikost XL	1 ks
17	Chránič beder černý, velikost XL	1 ks
18	Transportní obal – taška černá včetně popruhu k transportní tašce, barva černá	1 ks
19	Vnitřní opasek chrániče beder, barva černá, velikost XL	1 ks
20	Nosné řemení k chrániči beder, barva černá, velikost XL	1 ks
21	Obal na přídavný balistický panel boční levý a pravý, velikost XL L	2 ks
22	Spojovací lanko systému rychlého odhozu	1 ks
23	Přídavný balistický panel – přední a zadní, velikost L	2 ks
24	Přídavný balistický panel boční levý a pravý, velikost L	2 ks
25	Balistická vložka – přední díl vesty, velikost XL	1 ks
26	Balistická vložka – zadní díl vesty, velikost XL	1 ks
27	Balistická vložka – boční díl vesty, velikost XL	2 ks
28	Balistická vložka – chránič krku přední, velikost XL	1 ks
29	Balistická vložka – chránič krku zadní levý, velikost XL	1 ks
30	Balistická vložka – chránič krku zadní pravý, velikost XL	1 ks
31	Balistická vložka – chránič ramen, velikost XL	2 ks
32	Balistická vložka – chránič paží, velikost XL	2 ks
33	Balistická vložka – chránič klína, velikost XL	1 ks

Číslo přílohy: 2
 Počet stránek přílohy: 12
 Číslo stránky přílohy: 9

**Vesta ochranná balistická univerzální 2018 pro Vojenskou policii v balistické odolnosti IV
 v barevném provedení černá, velikost XXL**

Poř. č.	Název položky	Množství
1	Přední díl vesty černý, velikost XXL	1 ks
2	Zadní díl vesty černý, velikost XXL	1 ks
3	Boční díl levý černý, velikost XXL	1 ks
4	Boční díl pravý černý, velikost XXL	1 ks
5	Odnímatelná kapsa na vak na vodu černá	1 ks
6	Přední platforma s Molle vazbou černá, velikost XXL	1 ks
7	Chránič krku – přední černý, velikost XXL	1 ks
8	Chránič krku – zadní levý černý, velikost XXL	1 ks
9	Chránič krku – zadní pravý černý, velikost XXL	1 ks
10	Chránič ramen – levý černý, velikost XXL	1 ks
11	Chránič ramen – pravý černý, velikost XXL	1 ks
12	Chránič paží – levý černý, velikost XXL	1 ks
13	Chránič paží – pravý černý, velikost XXL	1 ks
14	Chránič klína – černý, velikost XXL	1 ks
15	Plastový úchyt systému rychlého odhozu – levý, velikost XXL	1 ks
16	Plastový úchyt systému rychlého odhozu – pravý, velikost XXL	1 ks
17	Chránič beder černý, velikost XXL	1 ks
18	Transportní obal – taška černá včetně popruhu k transportní tašce, barva černá	1 ks
19	Vnitřní opasek chrániče beder, barva černá, velikost XXL	1 ks
20	Nosné řemení k chrániči beder, barva černá, velikost XXL	1 ks
21	Obal na přídatný balistický panel boční levý a pravý, velikost XXL XL	2 ks
22	Spojovací lanko systému rychlého odhozu	1 ks
23	Přídatný balistický panel – přední a zadní, velikost XL	2 ks
24	Přídatný balistický panel boční levý a pravý, velikost XL	2 ks
25	Balistická vložka – přední díl vesty, velikost XXL	1 ks
26	Balistická vložka – zadní díl vesty, velikost XXL	1 ks
27	Balistická vložka – boční díl vesty, velikost XXL	2 ks
28	Balistická vložka – chránič krku přední, velikost XXL	1 ks
29	Balistická vložka – chránič krku zadní levý, velikost XXL	1 ks
30	Balistická vložka – chránič krku zadní pravý, velikost XXL	1 ks
31	Balistická vložka – chránič ramen, velikost XXL	2 ks
32	Balistická vložka – chránič paží, velikost XXL	2 ks
33	Balistická vložka – chránič klína, velikost XXL	1 ks

Číslo přílohy: 2
 Počet stránek přílohy: 12
 Číslo stránky přílohy: 11

**Vesta ochranná balistická univerzální 2018 pro Vojenskou policii v balistické odolnosti IV
 v barevném provedení černá, velikost XXXL**

Poř. č.	Název položky	Množství
1	Přední díl vesty černý, velikost XXXL	1 ks
2	Zadní díl vesty černý, velikost XXXL	1 ks
3	Boční díl levý černý, velikost XXXL	1 ks
4	Boční díl pravý černý, velikost XXXL	1 ks
5	Odnímatelná kapsa na vak na vodu černá	1 ks
6	Přední platforma s Molle vazbou černá, velikost XXXL	1 ks
7	Chránič krku – přední černý, velikost XXXL	1 ks
8	Chránič krku – zadní levý černý, velikost XXXL	1 ks
9	Chránič krku – zadní pravý černý, velikost XXXL	1 ks
10	Chránič ramen – levý černý, velikost XXXL	1 ks
11	Chránič ramen – pravý černý, velikost XXXL	1 ks
12	Chránič paží – levý černý, velikost XXXL	1 ks
13	Chránič paží – pravý černý, velikost XXXL	1 ks
14	Chránič klína – černý, velikost XXXL	1 ks
15	Plastový úchyt systému rychlého odhozu – levý, velikost XXXL	1 ks
16	Plastový úchyt systému rychlého odhozu – pravý, velikost XXXL	1 ks
17	Chránič beder černý, velikost XXXL	1 ks
18	Transportní obal – taška černá včetně popruhu k transportní tašce, barva černá	1 ks
19	Vnitřní opasek chrániče beder, barva černá, velikost XXXL	1 ks
20	Nosné řemení k chrániči beder, barva černá, velikost XXXL	1 ks
21	Obal na přídatný balistický panel boční levý a pravý, velikost XXXL XL	2 ks
22	Spojovací lanko systému rychlého odhozu	1 ks
23	Přídavný balistický panel – přední a zadní, velikost XL	2 ks
24	Přídavný balistický panel boční levý a pravý, velikost XL	2 ks
25	Balistická vložka – přední díl vesty, velikost XXXL	1 ks
26	Balistická vložka – zadní díl vesty, velikost XXXL	1 ks
27	Balistická vložka – boční díl vesty, velikost XXXL	2 ks
28	Balistická vložka – chránič krku přední, velikost XXXL	1 ks
29	Balistická vložka – chránič krku zadní levý, velikost XXXL	1 ks
30	Balistická vložka – chránič krku zadní pravý, velikost XXXL	1 ks
31	Balistická vložka – chránič ramen, velikost XXXL	2 ks
32	Balistická vložka – chránič paží, velikost XXXL	2 ks
33	Balistická vložka – chránič klína, velikost XXXL	1 ks

IV.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení rámcové dohody včetně jejích příloh neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 30 stranách.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku připojují pod něj své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Lubor Koudelka
náměstek pro řízení sekce
vyzbrojování a akvizic
podepsáno elektronicky

David Hác
předseda správní rady
STV GROUP a.s.
podepsáno elektronicky

David
Hác

Digitálně
podepsal David
Hác
Datum: 2022.12.15
15:46:39 +01'00'

