

# Objednávka č. ST227207

## Odběratel:

Nemocnice Strakonice, a.s.  
Radomyšlská 336  
386 29 Strakonice I

IČO: 26095181  
DIČ: CZ699005400  
tel.: 383 31 4111  
fax:  
e-mail: sekretariat@nemocnice-st.cz

## Dodavatel:

SIEMENS HEALTHCARE, s.r.o.  
Budějovická 779/3b  
140 00 Praha 4

IČO: 04179960  
DIČ:  
tel.: 233032001  
fax:  
e-mail:  
diagnostika.cz.team@siemens-healthineers.com

Žádáme o zaslání elektronické podoby návodu v českém jazyce, pokud byl vydán na adresu [szm@nemst.cz](mailto:szm@nemst.cz). Dále žádáme o okamžité předání informace, pokud by dodávaný zdravotnický prostředek ztratil oprávnění pro používání na území České republiky.

Od 26.5.2021 vstupuje v platnost nařízení EU o zdravotnických prostředcích - MDR (novela 89/2021 Sb). Produkty, které spadají pod MDR budou dodány dle nařízení (MDR) vč. doplnění potřebných údajů do DL a faktur.

PODLE ZÁKONA 340/2015 Sb. O REGISTRU SMLUV, KTERÝ NABYL ÚČINNOSTI 1.7.2016, ŽÁDÁME O ELEKTRONICKÉ POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, KTERÉ MUSÍ V PŘEDMĚTU OBSAHOVAT JEJÍ ČÍSLO, NA TYTO 2 e-mailové ADRESY V PŘÍPADĚ, ŽE HODNOTA OBJEDNÁVKY BEZ DPH PŘESÁHNE 50 000,-Kč:

[szm@nemocnice-st.cz](mailto:szm@nemocnice-st.cz)

[registrsmluv@nemocnice-st.cz](mailto:registrsmluv@nemocnice-st.cz)

V případě objednávky s nižší částkou stačí zaslat její potvrzení pouze na adresu [szm@nemocnice-st.cz](mailto:szm@nemocnice-st.cz).

## UPOZORNĚNÍ:

Faktury musí obsahovat vždy číslo objednávky a čísla dodacích listů. U zdravotnických prostředků je potřeba, aby dodací list obsahoval i informaci o šarži a expiraci výrobku.

Splatnost faktury je min. 30 dnů ode dne jejího doručení.

| Středisko | Kód        | Název                   | Cena Kč/MJ | Množství | MJ | Celkem Kč |
|-----------|------------|-------------------------|------------|----------|----|-----------|
|           | ST11069061 | Tube Top Sample Cup 1ml |            | 1,00     | ks |           |
|           | ST11097525 | Atellica CH TIBC        |            | 1,00     | ks |           |
|           | ST11097531 | Atellica CH TBil_2      |            | 2,00     | ks |           |
|           | ST11097532 | Atellica CH DBil_2      |            | 1,00     | ks |           |
|           | ST11097533 | Atellica CH ECre_2      |            | 3,00     | ks |           |
|           | ST11097543 | Atellica CH UCFP Assay  |            | 1,00     | ks |           |
|           | ST11097593 | Atellica CH UN_c        |            | 1,00     | ks |           |
|           | ST11097597 | Atellica CH GGT         |            | 2,00     | ks |           |



|            |                          |      |    |
|------------|--------------------------|------|----|
| ST11097600 | Atellica CH ALP_2c       | 1,00 | ks |
| ST11097601 | Atellica CH Iron_2       | 1,00 | ks |
| ST11097611 | Atellica CH IP           | 1,00 | ks |
| ST11097612 | Atellica CH Mg           | 1,00 | ks |
| ST11097613 | Atellica CH TRF          | 1,00 | ks |
| ST11097615 | Atellica CH CHE          | 1,00 | ks |
| ST11097618 | Atellica CH RF           | 1,00 | ks |
| ST11097630 | Atellica CH D-HDL        | 2,00 | ks |
| ST11097631 | Atellica CH CRP_2        | 4,00 | ks |
| ST11097635 | Atellica CH B2M          | 1,00 | ks |
| ST11097638 | Atellica CH ALTPLc       | 3,00 | ks |
| ST11097639 | Atellica CH ASTPLc       | 1,00 | ks |
| ST11097643 | Atellica CH Hapt         | 1,00 | ks |
| ST11097648 | Atellica CH CYSC_2 CAL   | 1,00 | ks |
| ST11097649 | Atellica CH AMY_2        | 1,00 | ks |
| ST11099300 | Atellica CH Diluent      | 3,00 | ks |
| ST11099302 | Atellica CH Conditioner  | 3,00 | ks |
| ST11099303 | Atellica CH Cleaner      | 1,00 | ks |
| ST11099304 | Atellica IMT Standard    | 2,00 | ks |
| ST11099306 | Atellica IMTSt.B+Salt.Br | 2,00 | ks |
| ST11099307 | Atellica CH LC           | 1,00 | ks |
| ST11099313 | Atellica CH RPC2         | 1,00 | ks |
| ST11099315 | Atellica IMT Na K Cl     | 1,00 | ks |
| ST11099335 | Atellica CH CHEM III CAL | 1,00 | ks |
| ST11099402 | Atellica CH HDL LDL CAL  | 1,00 | ks |
| ST11099405 | Atellica CH DRUG II CAL  | 1,00 | ks |
| ST11099411 | Atellica CH CHEM CAL     | 5,00 | ks |
| ST11099430 | Atellica CH CRP_2 CAL    | 1,00 | ks |
| ST11099434 | Atellica CH LSP CAL      | 1,00 | ks |



|            |                             |      |    |
|------------|-----------------------------|------|----|
| ST11099435 | Atellica CH $\mu$ ALB_2 CAL | 1,00 | ks |
| ST11099440 | Atellica CH TOX CAL         | 1,00 | ks |
| ST11099442 | Atellica CH B2M CAL         | 1,00 | ks |

**Celkem vč. DPH: 555 632,19 Kč**

Pozn: Uživatel: Martina Kožíšková, Email: , Pozn.: . Sklad SZM, Ing. Martina Kožíšková, tel: 383 314216, mob: 775 853 401, email: szm@nemocnice-st.cz, Faktury nám zasílejte pouze elektronicky na email: faktury@nemocnice-st.cz

PROSÍM O ZASLÁNÍ MATERIÁLU PŘÍMO NA PRACOVÍŠTĚ LABORATOŘÍ. Děkuji Ing. Kožíšková

Vystavil: Ing. Kožíšková Martina, 2022-12-02 10:24

