

ODB RATEL:

**Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.**

Pospíšilova 365  
500 03 Hradec Králové  
eská republika

I O: 28181662  
DI : CZ28181662

Dodavatel je registrován pod spisovou zna kou oddíl C, vložka 28241 ze dne 02.11.2007 u Krajského soudu v Hradci Králové.

pro odb ratele zajiš uje dodávku:

**Logistická spole nost NemLog a.s.**

DODAVATEL

**Johnson & Johnson, s.r.o.**

Karla Engliše 3201/6  
150 00 Praha 5

I O: 41193075  
DI : CZ41193075

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
<b>íslo SML: 18474491</b>			
532.061	LIST pilový 42/27 x 6 x 0,6/0,4 mm	3,000 ks	OVT-10025/2022
532.062	LIST pilový 42/27 x 10 x 0,6/0,4 mm	2,000 ks	OVT-10025/2022
532.064	LIST pilový 65/50 x 10 x 0,6/0,4 mm	2,000 ks	OVT-10025/2022
291.270.01	DRÁT cerkláží pr m r 1,0 mm, délka 250 mm, ocel	2,000 ks	OVT-10072/2022
472.377S	H EB femorální proximální pr m r 12,0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-10202/2022
04.027.037S	VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 110 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-10202/2022
04.027.000S	HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-10202/2022
04.005.526	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-10202/2022
212.103	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezný, délka 14 mm, ocel	3,000 ks	OVR-10203/2022
212.105	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezný, délka 18 mm, ocel	1,000 ks	OVR-10203/2022
212.106	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezný, délka 20 mm, ocel	2,000 ks	OVR-10203/2022
04.111.741	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilí ová nadistál.radi.,volár.,levá,d ík 4 otvory,hlava 7 otvor ,d. 68 mm,titan	1,000 ks	OVR-10205/2022
440.834S	DLAHA TomoFix pro hlavu tibie, mediální, proximální, 4 otvory, titan, sterilní	1,000 ks	OVR-10208/2022
412.208	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezný, délka 28 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-10208/2022
412.210	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezný, délka 32 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-10208/2022
412.211	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezný, délka 34 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-10208/2022
412.212	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezný, délka 36 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-10208/2022
412.219	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezný, délka 50 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-10208/2022
412.221	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezný, délka 60 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-10208/2022
412.222	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezný, délka 65 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVR-10208/2022
472.377S	H EB femorální proximální pr m r 12,0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-10209/2022
04.027.039S	VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 120 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-10209/2022
04.027.002S	HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 10 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-10209/2022
04.005.530	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-10209/2022

Dodavatel: Johnson &amp; Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
401.762	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 12 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVR-10245/2022
04.210.118	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-10245/2022
04.210.118	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-10245/2022
04.111.620	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilí ová na distální radius, volární, pravá, d ík 2otvory, hl.6 otvor , d.45mm, titan	1,000 ks	OVR-10245/2022
04.210.114	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-10245/2022
247.374	DLAHA LCP 2.7, rovná, 10 otvor , délka 94 mm, ocel	1,000 ks	OVT-10247/2022
241.151	DLAHA LCP-T 3.5, pravouhlá, d ík 5 otvor , hlava 3 otvory, délka 67 mm, ocel	1,000 ks	OVR-10255/2022
236.503	DLAHA LCP 3.5 na olekranon, levá, 2 otvory, délka 86 mm, ocel	1,000 ks	OVR-10257/2022
212.108	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 24 mm, ocel	3,000 ks	OVR-10257/2022
202.214	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 14 mm, ocel	1,000 ks	OVT-10401/2022
202.874	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,7 mm, samo ezny, délka 14 mm, ocel	2,000 ks	OVT-10401/2022
202.876	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,7 mm, samo ezny, délka 16 mm, ocel	2,000 ks	OVT-10401/2022
202.878	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,7 mm, samo ezny, délka 18 mm, ocel	2,000 ks	OVT-10401/2022
02.200.016	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 16 mm, ocel	2,000 ks	OVT-10401/2022
02.200.018	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 18 mm, ocel	1,000 ks	OVT-10401/2022
02.112.145	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 7 otvor , délka 125 mm, levá, ocel	1,000 ks	OVT-10402/2022
02.200.022	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 22 mm, ocel	1,000 ks	OVT-10402/2022
202.216	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 16 mm, ocel	1,000 ks	OVT-10402/2022
202.218	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 18 mm, ocel	3,000 ks	OVT-10402/2022
202.220	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 20 mm, ocel	1,000 ks	OVT-10402/2022
212.102	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 12 mm, ocel	3,000 ks	OVT-10402/2022
02.200.014	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 14 mm, ocel	1,000 ks	OVT-10402/2022
02.200.040	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 40 mm, ocel	2,000 ks	OVT-10402/2022
202.218	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 18 mm, ocel	2,000 ks	OVT-10403/2022
247.372	DLAHA LCP 2.7, rovná, 8 otvor , délka 76 mm, ocel	2,000 ks	OVT-10404/2022
247.374	DLAHA LCP 2.7, rovná, 10 otvor , délka 94 mm, ocel	1,000 ks	OVT-10404/2022
04.211.236	DLAHA pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajiš níVA, st ední, délka 52 mm, neutrální, pravá, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-10427/2022
04.211.018	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-10427/2022
04.211.020	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVR-10427/2022
04.211.022	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny, délka 22 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-10427/2022
04.211.024	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny, délka 24 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVR-10427/2022
04.111.621	DLAHA VA-LCP 2,4 dvoupilí ová na distální radius, d ík 2 otvory, hlava 6 otvor , 49 mm, titan	1,000 ks	OVJ-11295/2022
401.762	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 12 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-11295/2022
04.210.120	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-11295/2022
412.810	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 10 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-11295/2022
412.816	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-11295/2022
412.818	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-11295/2022

Dodavatel: Johnson &amp; Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
412.820	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-11295/2022
04.111.620	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilí ová na distální radius, volární, pravá, dík 2 otvory, hl. 6 otvor , d. 45mm, titan	1,000 ks	OVJ-11515/2022
401.764	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-11515/2022
04.210.116	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-11515/2022
412.812	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-11515/2022
412.816	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-11515/2022
412.818	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-11515/2022
412.822	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 22 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-11515/2022
02.224.224	DLAHA LCP DHS@ 135°, 4 otvor , délka 38/92 mm, ocel	1,000 ks	OVN-18845/2022
02.224.244	DLAHA LCP DHS@ 140°, 4 otvor , délka 38/92 mm, ocel	1,000 ks	OVN-18845/2022
280.000	ŠROUB DHS/DCS pr m r 12,5 mm, délka 100 mm, ocel	1,000 ks	OVN-18845/2022
280.050	ŠROUB DHS/DCS pr m r 12,5 mm, délka 105 mm, ocel	1,000 ks	OVN-18845/2022
280.990	ŠROUB kompresní DHS/DCS, délka 36 mm, ocel	1,000 ks	OVN-18845/2022
02.224.244	DLAHA LCP DHS@ 140°, 4 otvor , délka 38/92 mm, ocel	2,000 ks	OVN-19182/2022
280.100	ŠROUB DHS/DCS pr m r 12,5 mm, délka 110 mm, ocel	1,000 ks	OVN-19182/2022
280.950	ŠROUB DHS/DCS pr m r 12,5 mm, délka 95 mm, ocel	1,000 ks	OVN-19182/2022
212.114	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 35 mm, ocel	1,000 ks	OVN-19513/2022
212.117	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 40 mm, ocel	1,000 ks	OVN-19513/2022
212.118	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 42 mm, ocel	1,000 ks	OVN-19513/2022
212.119	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 45 mm, ocel	1,000 ks	OVN-19513/2022
02.112.522	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vyhnutím, pravá, 10 otvor , délka 187 mm, ocel	1,000 ks	OVN-19513/2022

D kujeme za vaší objednávku.  
V rámci systému konsigna ní sklad a zmocn ní dodavatelem,  
potvrzujeme p íjetí této objednávky.

**NemLog a.s.**  
Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1  
DIČ: CZ27642241  
Zapsaná u Městského soudu v Praze  
oddíl B, vložka 11437  
NemLog a.s., logistické centrum  
odd. centrální sklad

Celkem bez DPH:	208 734,20
Celkem s DPH:	240 408,65