

OBJEDNÁVKA

Objednatel:

Spořičenství vlastníků jednotek Dětská 920, Ostrava-Poruba
se sídlem Dětská 920/5, Poruba, 708 00 Ostrava
IČ: 015 75 317

správa zajištěna na základě Mandátní smlouvy č. 2013/03/14/0295 ze dne 23. 4. 2013


Mandatář

statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, PSČ 708 56

Zhotovitel:

HEKATON security s.r.o.
Kubánská 1549/3
708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 05603854

Naše značka

Vyřizuje/linka


Ostrava – Poruba dne
13. 12. 2022

Objednávka č. 8/2022


Předmět objednávky:
D+M kamerového systému


Termín: 01-02/2022

Kontaktní osoba:  odbor BHaÚB

Předpokládaná cena: 87 820,- Kč

Platba bude provedena na základě faktury mající náležitosti daňového dokladu. **Fakturu nám zašlete ve dvojím vyhotovení včetně příloh, a to na adresu mandátáře.** Faktura bude proplacena do třiceti dnů od doručení objednateli (prostřednictvím mandátáře).


.....
Bc. Petra Lehká



“Nabídka – Bezpečnostní domovní kamerový systém“

Zpracovaná pro:

**Společenství vlastníků jednotek Dětská 920, Ostrava-
Poruba**



Vážení,

dovolte, abych Vás seznámil s nabídkou vybudování kamerového systému zpracovanou přímo pro Váš bytový dům. Jakožto lokálně působící firma se zabýváme převážně budováním kamerových a slaboproudých systémů pro bytová družstva a společenství v Ostravě (Reference: www.hekaton.cz).

Ve věcech zakázky



Kubánská 1547/3

708 00 Ostrava Poruba

Tel.: 731 899 288

Web: www.hekaton.cz

Pobočka:

Hlavní třída 1063/3 (dvorní část)

708 00 Ostrava Poruba

Naše firma se dále zabývá:

- Rekonstrukcemi a výstavbou společné TV antény
- Domovními telefony, zvonky
- Opravami a rekonstrukcemi hromosvodů
- Budování satelitů a WI-FI systémů
- Budováním úsporných LED systémů a osvětlení
- Budováním LAN sítí a vnitřních infrastruktur
- Servisem a dodávkou elektro zařízení

Předmět nabídky

Předmětem nabídky je cenová kalkulace na dodávku a montáž domovního kamerového systému včetně záznamových zařízení a zaškolení pro **Společenství vlastníků jednotek Dětská 920, Ostrava-Poruba– 2 vchody**

Technický popis

Kamerový systém bude vybudován za účelem střežení a dohledu pohybu osob v společných nebytových částech domu a systém až pro 8 kamer.

Pro tento účel jsme zvolili IP digitální technologii s výbornými vlastnostmi záznamu, správy a jednoduché obsluhy pro uživatele – kamery s vysokým rozlišením 4 Mpix.

Jednotlivé kamerové moduly budou umístěny tak, aby snímáný prostor zaujímal nejméně frekventovanější a rizikové části domu (dle zadání přízemí, přední a zadní venkovní vstup, vestibuly, suterén)

Kamery jsou opatřeny IR přísvitkem pro zlepšení kvality obrazu v nočních hodinách.

Počet kamer v této nabídce je stanoven na 8 kusů a budou v provedení „Antivandal“ pro znesnadnění odcizení jednotlivých modulů.

Rozmístění jednotlivých modulů a přesné určení zaznamenávaných prostor bude vyřešeno po dohodě s objednatelem, avšak s přihlédnutím na technické a technologické postupy při montáži (vyvarování se odleskům ze skleněných výplní, toku světla z jiných světelných zdrojů, fyzickým překážkám apod.)

Pro případnou instalaci kamery do výtahu je zapotřebí souhlas provozovatele o umístění kamerové jednotky a normově shodného vlečného kabelu typu FLI (zakončeno na kabině výtahu).

Napájení systému bude řešeno přípojkou el. energie z rozvaděče společných prostor a chráněno jištěním. Záznamové zařízení včetně zdroje pro napájení kamerových jednotek bude umístěno v kovovém rozvaděči RACK s uzamykatelnými dvířky. Tento bude umístěn dle dohody v místnosti s omezeným přístupem (např. ve sklepních prostorách).

Přívod napájení a datový přívod pro jednotlivé kamerové moduly bude řešen kabelově (UTP) a to uložením do vkládacích lišt 20x20 a 20x40 mm uchycených na vnitřních obvodových zdech budovy nebo v instalačních trubkách dle dohody s objednatelem.

Záznam bude ukládán na 3 TB HDD, které jsou součástí dodávky. Záznam bude denní s automatickým přepisem (možno upravit dle potřeb objednatele).

Přístup do záznamového zařízení bude řešeno vzdáleně přes web a to oprávněnou osobou (chráněno jménem a heslem) – Nutno připojit k síti internet. Menu záznamového zařízení je v českém jazyce.


- **Součástí dodávky jsou cedule upozorňující na fakt, že prostory jsou monitorovány (povinnost umístit na viditelném místě).**
- **Součástí nabídky je volitelná položka UPS záložního zdroje 1200VA**
- **Součástí nabídky je zajištění přípojky k síti internet u spol. PODA vč. služby veřejné IP adresy nutné pro vzdálený přístup a dohled (cca 200 Kč/měs).**
- **Součástí dodávky je instalace antivandal krytu na venkovní kamery z nerezí**

Technické specifikace


venkovní kamery antivandal IP 4 Mpix

HIKVISION DS-2CD2143G2-I(2.8mm)

- 1/3" CMOS čip Progressive Scan
- vestavěný objektiv 4mm@F1.6/ úhel záběru 78° (horizontální); 42° (vertikální), 93° (diagonální)
- 0,005 Lux @ (F1.2, AGC ON) / 0,028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0Lux při IR
- rychlost závěrky: 1/3 s - 1/100 000 s
- funkce pomalé závěrky
- skutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr)
- redukce šumu - 3D DNR
- WDR 120dB
- 3-axiální nastavení v rozsahu 0°-355° horizontálně, 0-75° vertikálně, 0°-355° rotace
- EXIR přísvit s dosahem 30m; vlnová délka přísvitu: 850nm
- rozlišení 4MP (2560 x 1440) @ při 25 sn/s
- komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- video bit rate: 32 Kbps-16Mbps
- funkce heartbeat, zrcadlení obrazu, ochrana heslem, privátní masky, vodoznak, Filtr IP adres
- SMART funkce (analýza chování, překročení linie, detekce průchodů, detekce narušení oblasti, detekce obličeje)
- API: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
- max. 6 současných klientských přístupů
- až 32 uživatelů, 3 úrovně (administrátor, operátor, uživatel)
- 1x RJ45 10M/100M
- napájení DC12V±25% / 0,5A,6W nebo PoE (802.3af, class 3), 0,2A-0,1A max 7,5W
- krytí IP67, IK10, ochrana před bleskem, přepětíová ochrana
- kovové provedení
- Venkovní kamery budou opatřeny kryty proti zcizení kamerových jednotek z nezezi



Záznamové zařízení pro IP kamery HIKVISION DS-7608NI-K2/8P



- 16 kanálový NVR pro IP kamery s PoE
- maximální vstupní/výstupní datový tok 40Mb/40Mb
- HDMI/VGA video výstup - HDMI výstup až ve 4K/VGA výstup až ve 2Mpx (1920x1080)
- video komprese: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
- rozlišení pro záznam 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p
- 1x AUDIO OUT / 1x výstup pro obousměrnou audio komunikaci
- synchronní přehrávání 4 kanálů
- 1x SATA HDD s kapacitou do 6TB
- podpora VCA
- 1x Ethernet RJ45 1000Mbps
- 2x USB 2.0 (vstup pro myš; USB Backup pro Flash)
- 16x 10/100 LAN vstupy s PoE(802.3af/at - max. 75W) s technologií Plug & Play
- možnost napájení kamer na vzdálenost 250m(Cat5.e) - 300m(cat6) - Super PoE (při použití Super PoE - rychlost portu 10Mbps)
- napájení: 48 VDC / ≤90 W
- spotřeba do 10W bez HDD a PoE
- prac. tepl. -10°C do 55°C

Záznam a správa systému

Záznam kamerového systému bude ukládán na 3 TB HDD, které jsou součástí dodávky – disk určený přímo pro kamerové systémy. Záznam bude s automatickým přepisem cca 10 – 14 dnů (dle dohody s objednatelem) Přístup do systému bude řešen přes webové rozhraní přes spol PODA se služnou veřejné IP adresy

Termín dodání

Zahájení prací bude 1-3 /2023 a podepsáním závazné objednávky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. **Délka realizace je cca 3-4 pracovní dny.**

Smluvní podmínky

Kamerový systém včetně nastavení a zprovoznění bude zřízen na základě podpisu smlouvy o dílo nebo závazné objednávky.

Záruka na dílo je 30 měsíců (kromě UPS záložních zdrojů a jiných zařízení obsahující akumulátory)

Splatnost faktury je 15 dnů od řádného předání díla a faktury

Nabídková cena varianta IP

Položka kamery spol. prostory	ks/bm	cena/ ks	cena celkem
záznam.zař. NVR DS-7616NI-K2/16P	1	7 590,00 Kč	11 990,00 Kč
kamera DS-2CD2143G2-I(2.8mm)	6	4 290,00 Kč	25 740,00 Kč
disk WD purple 3TB	1	2 890,00 Kč	2 890,00 Kč
kamera výtahová DS-2CD2543G2-I(2.8mm)	2	4 420,00 Kč	8 840,00 Kč
mont. Materiál, lišty, kotvící mater. Sádra, pásy, trubky, zásuvka 230V, atd	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
podložka nerez plech a kryt pro venkovní kamery vč. kotvícího mater.	2	930,00 Kč	1 860,00 Kč
kabel UTP	250	13,00 Kč	3 250,00 Kč
Kabel FLI normovaný vlečný - do výtahu	80	115,00 Kč	9 200,00 Kč
Rozvaděč RACK 9U vč. Příslušenství	1	2 980,00 Kč	2 980,00 Kč
patice krycí pro konekt.	6	370,00 Kč	2 220,00 Kč
montáž - kamery vchody, zaškolení, oživení	2	8 500,00 Kč	17 000,00 Kč
Volitelná položka - UPS záložní zdroj 1200VA	0	2 900,00 Kč	0,00 Kč
cedule, nálepky venkovní s UV ochranou	4	75,00 Kč	300,00 Kč
podružný elektroměr digitální na DIN lištu	1	600,00 Kč	600,00 Kč
doprava	1	350,00 Kč	350,00 Kč
Cena celkem			87 820,00 Kč

Nejsme plátcí DPH, tzn. k ceně se již DPH nepřipočítává a cena je tak konečná!

Dále nabízíme **volitelnou** službu **NON-STOP dohledu**. Tato služba je určena pro kamerové systémy, které jsou připojeny k síti internet se službou veřejné IP.

- **NON STOP dohled nad funkčností systému 365 dnů v roce**
- **Dohled nad jednotlivými částmi systému (disk, kamery, zdroje)**
- **Jednoletá fyzická kontrola systému s vystavením protokolu o funkční zkoušce vč. očištění kamerových jednotek a případné seřízení**
- **2x měsíčně výjezd technika pro případný servis anebo 2x v měsíci stahování záznamů pro PČR.**
- **Neomezený přístup do konfiguratoru směrnice o provozu**
- **Cena za službu je 399 Kč/měsíc – ZDARMA 2 ROKY!!!**

Závěrečná ujednání

Tato nabídka je určena výhradně pro **Společenství vlastníků jednotek Dětská 920, Ostrava-Poruba**. Obsahuje KNOW - HOW naší firmy, a proto je šíření této nabídky třetím stranám nepřípustné.

Platnost nabídky je do 31.12.2022

Naše společnost je oprávněná dle živnostenského zákona provádět montáže bezpečnostních kamerových systém (spravující osobní údaje dle GDPR) a to prostřednictvím koncesované živnosti Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob.

Prohlášení

Tímto prohlašujeme, že spol. HEKATON security s.r.o.:

- Je schopna realizovat zakázku vlastními silami.
- Na majetek firmy nebyl vyhlášen konkurz.
- Nebylo zahájeno konkurzní řízení ani vyrovnávací řízení
- Proti spol. nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku.
- Není v likvidaci.
- Uchazeč nebyl nikdy pravomocně odsouzen pro jakýkoliv trestný čin.
- Uchazeč nebyl nikdy disciplinárně potrestán podle zvláštního předpisu
- Spol. je pojištěna do výše 1 mil. Korun českých pro kompu škod. Způs. Prováděním díla.
- Spol. nemá nedoplatky vůči dodavatelům po lhůtě splatnosti