

Smlouva o technických službách Opravy komunikací včetně souvisejících objektů

dílčí smlouva **Rámcové dohody o technických službách v režimu vertikální spolupráce**
uzavřené dne 25.03.2020 v platném znění (dále také jen „Dohoda“)
(dále také jen „Smlouva“)
mezi těmito smluvními stranami:

1. Smluvní strany

1.1 Příjemce služeb:

Název: **Město Žďár nad Sázavou**
Sídlo: **Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou**
IČO: **00295841**
zastoupený: **Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou**
Bankovní spojení: **KB Žďár nad Sázavou**
Číslo účtu: **19-328751/0100**

na straně jedné
(dále také jen „Příjemce“)

a

1.2 Poskytovatel služeb:

Název: **SATT a.s.**
Sídlo: **Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou**
IČO: **60749105**
zastoupený: **Ing. Petrem Scheibem, prokuristou**
Bankovní spojení: **ČSOB Žďár nad Sázavou**
Číslo účtu: **264116082/0300**
Zapsán OR: **Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 1592**

na straně druhé
(dále také jen „Poskytovatel“)

2. Preambule

2.1 Předmětem této Smlouvy je definování konkrétních podmínek poskytování služeb a stavebních prací při zajištění oprav a údržby městských komunikací a ostatních ploch včetně souvisejících objektů, které jsou v majetku města Žďár nad Sázavou - Příjemce a zajištění dalších obdobných prací a dodávek.

3. Předmět plnění

3.1 Podpisem této Smlouvy Poskytovatel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem plnění, že k realizaci plnění má potřebné oprávnění k podnikání, že realizaci služeb, prací a dodávek zajistí osobami odborně způsobilými a dále disponuje kapacitami, strojním vybavením a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro kvalitní plnění dle Smlouvy.

3.2 Předmětem plnění je především:

- a) **Provedení nebo zajištění oprav a údržby městských komunikací a souvisejících objektů**, které jsou v majetku Příjemce a zajištění dalších obdobných prací a dodávek průběžně dle aktuální potřeby a zadání Příjemce na základě jím udělených jednotlivých pokynů nebo objednávek. Zadávání dílčích plnění bude probíhat postupem:

- Poskytovatel zašle dodavateli písemný (postačí mailem) pokyn k provedení prací a dodávek nebo návrh objednávky na realizaci jednotlivé údržby/opravy, v případě potřeby Příjemce svolá společnou prohlídku místa dílčího plnění.
 - Poskytovatel je po obdržení pokynu/návrhu objednávky povinen do 5 pracovních dnů (nedohodnu-li se strany jinak) pokyn/návrh objednávky písemně potvrdit, a to včetně stanovení ceny nebo způsobu jejího stanovení za příslušné dílčí plnění (alespoň formou mailu nebo scanu potvrzené objednávky) nebo jej odmítnout.
 - Odmítne-li Poskytovatel prokazatelně objednávku potvrdit má Příjemce právo zadat zakázku nebo její část jinému dodavateli.
 - Příjemce si vyhrazuje právo v průběhu trvání této smlouvy, pokud mu v jednotlivém případě jiný dodavatel nabídne příznivější podmínky než Poskytovatel na základě této smlouvy, zadat takovou jednotlivou opravu nebo údržbu komunikací tomuto jinému dodavateli.
 - V případě oprav havarijních a obdobných oprav a údržby bude použit postup přiměřeně zjednodušený.
 - Příjemce je oprávněn veřejné zakázky obdobného charakteru jako je plnění dle této smlouvy zadat např. i jinému dodavateli, a to na základě výběrového nebo zadávacího řízení veřejné zakázky, které je oprávněn se zúčastnit i Poskytovatel, a to především pro ucelenou nezávislou část obdobných plnění.
- b) Opravami a údržbou městských komunikací a souvisejících objektů se rozumí provádění např. těch prací a dodávek, jejichž oceněný soupis je přílohou č 1 a nedílnou součástí této smlouvy. Bližší specifikace dílčích plnění bude dána v dílčích pokynech/objednávkách Příjemce.
- c) Poskytovatel provede i další práce a činnosti neuvedené výše v tomto odstavci, které budou nutné k řádnému plnění dle této smlouvy nebo na základě požadavku Příjemce.
- d) Poskytovatel dodrží všechna bezpečnostní opatření, zejm. oplocení/označení nebezpečných míst, likvidace všech odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele, zajištění průkazné evidence vykonaných prací a dodávek. Poskytovatel se zavazuje k tomu, že předmět plnění bude odpovídat platné právní úpravě, evropským a českým technickým normám a technologickým předpisům vč. technologického předpisu TP 96 ministerstva dopravy a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla, které se vztahují na plnění dle této smlouvy.
- e) Poskytovatel se bude řídit návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto částem byly vypracovány.
- f) Poskytovatel zajistí a předá doklady z předepsaných zkoušek, revizí, atesty, certifikáty a další doklady vztahující se k dílu nebo jeho části včetně protokolů o stanovení míry zhutnění tam, kde byla prováděna odpovídající zkouška hutnění.
- g) Poskytovatel zajistí a provede všechna organizační, kompletační a technologické činnosti nutné pro bezvadné a včasné provedení díla nebo jeho části.
- h) Poskytovatel zajistí úplné vyčištění a vyklizení místa plnění po skončení prací na něm vč. jeho uvedení do původního či s Příjemcem dohodnutého stavu, nestanoví-li tato smlouva jinak.
- i) Poskytovatel zajistí trvalé udržování pořádku a čistoty na místech dotčených pracemi, jejich zabezpečení (oplocení, lávky, označení, osvětlení, střežení atd.) a trvalé respektování provozu stávajících objektů v místech provádění prací a v rámci daných možností minimalizování dopadů prací na okolí.
- j) Poskytovatel předloží každoročně vyhodnocení plnění za předchozí kalendářní rok Příjemci nejdéle do 30. května v členění dohodnutém s Příjemcem.
- k) Poskytovatel je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a snižovat rizika poškození majetku a zdraví osob.
- l) Poskytovatel zajistí i opravy povrchů komunikací metodou tryskaných vysrávek, zahrnující:
- Kompletní provedení opravy výtluků a nerovností tryskovou metodou a příslušným strojem
 - Úplné vyčištění a vyklizení míst oprav- tj. odstranění přebytečného technologického úletu kameniva strojním zametením v termínu 2 – 3 dny po dohutnění provozem v souladu s TP 96
 - Prokazatelná evidence skutečně použitého množství směsi v průběhu provádění prací.
 - Jedná se zejména o opravy komunikací po zimním období, případně i o další opravy v průběhu roku. Rozsah plnění na jaře a rozsah plnění na podzim bude před jejich provedením stanoven po společné prohlídce městských komunikací Poskytovatelem a Příjemcem. Společnou prohlídku písemně a prokazatelně v dostatečném předstihu před realizací díla nebo jeho části svolá Poskytovatel.
- m) Poskytovatel zajistí i opravy povrchů komunikací – výtluků a nerovností metodou ITHR (Infra Thermo Homogenizační Regenerace), zahrnující:
- Vyčištění nerovností výtluků od mechanických nečistot.

- Ohřev asfaltobetonového povrchu vozovky v místě výtluhu/nerovnosti tepelným infra štítem na kontrolovanou teplotu po technologickém předpisem stanovenou dobu.
- Rozrušení ohřáté plochy výtluhu a vyplnění výtluhů ohřátou balenou směsí (doplňkovým materiálem nebude recyklát).
- Zaválcování vibračním strojem.
- Okolí místa musí být dokonale spojeno a musí vzniknout homogenní bezespárá plocha. Přesah do okolí výtluhu: do 40cm od okraje výtluhu.
- V případě potřeby nebo požadavku Příjemce nátěr opravených ploch emulzí.
- Celkový úklid okolí výtluhu/nerovnosti.
- Prokazatelná evidence skutečně provedeného rozsahu – plochy oprav, v průběhu provádění prací.
- Jedná se zejména o opravy komunikací po zimním období, případně i o další opravy v průběhu roku. Rozsah plnění na jaře a rozsah plnění na podzim bude před jejich provedením stanoven po společné prohlídce městských komunikací Poskytovatelem a Příjemcem. Společnou prohlídku písemně a prokazatelně v dostatečném předstihu před realizací díla nebo jeho části svolá Poskytovatel.

n) Poskytovatel zajistí i opravy spár asfaltovou zálivkou, zahrnující:

- Vyčištění (vyfoukání) a předehtání spáry horkým vzduchem - bez frézování.
- Vyplnění spáry - Aplikace modifikované asfaltové zálivky např. Nadler VPE.
- Úprava povrchu protismykovým posypem např. Granugrip.
- Prokazatelná evidence skutečně provedeného rozsahu – délky oprav, v průběhu provádění prací.
- Jedná se zejména o opravy komunikací po zimním období, případně i o další opravy v průběhu roku. Rozsah plnění na jaře a rozsah plnění na podzim bude před jejich provedením stanoven po společné prohlídce městských komunikací Poskytovatelem a Příjemcem. Společnou prohlídku písemně a prokazatelně v dostatečném předstihu před realizací díla nebo jeho části svolá Poskytovatel.

4. Cena plnění

- 4.1 Ceny prací, dodávek a služeb budou přednostně stanoveny podle Ceníku služeb Poskytovatele (dále i jen Ceník) - Příloha č. 1 této Smlouvy. Ceny Ceníku i jeho aktualizace musí být Poskytovatelem vždy stanoveny v souladu s čl. 4. Dohody.
- 4.2 Jednotkové ceny Ceníku v sobě zahrnují veškeré náklady Poskytovatele na požadovanou službu (práci, dodávku), a to včetně nákladů na dopravu, práci, pohonné hmoty, odvoz a likvidace odpadu vč. bioodpadu a další náklady Poskytovatele vzniklé v souvislosti s plněním smlouvy.
- 4.3 Aktualizace cen Ceníku navržených Poskytovatelem v souladu s touto Smlouvou se po projednání zástupci smluvních stran stává platnou schválením Radou města Žďár nad Sázavou, a to bez nutnosti uzavírat v této věci písemný dodatek Smlouvy. Poskytovatel následně zpracuje pro potřeby smluvních stran aktualizovaný ceník s vyznačením data počátku jeho platnosti.
- 4.4 Nebude-li služba, práce, dodávka v aktuálním platném Ceníku obsažena, bude jejich cena Poskytovatelem stanovena takto:
Úplnými náklady Poskytovatele navýšenými o přírážku ve výši maximálně 30 %. (Skutečné náklady Poskytovatel doloží příslušnými poddodavatelskými fakturami za materiál, práce, dodávky nebo jinými průkaznými doklady).
- 4.5 Fakturace:
- 4.5.1 Cena za řádně provedené plnění - jeho ucelené části bude odpovídat jednotkovým cenám bez DPH uvedeným v Ceníku dle této Smlouvy, který je její přílohou č. 1 a pokud nejsou obsaženy v Ceníku tedy cenám stanoveným v souladu s touto Smlouvou a skutečně provedeným službám (službám, pracím a dodávkám). K této částce bude účtována DPH v zákonem stanovené výši. Smluvní strany sjednávají, že ceny uvedené v příloze č.1 této Smlouvy jsou cenami konečnými, zahrnující veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady Poskytovatele nezbytné pro řádné a úplné plnění Smlouvy.
- 4.5.2 Příjemce souhlasí s elektronickým zasíláním faktur.
- 4.5.3 Cenu uhradí Příjemce na základě faktur vystavených Poskytovatelem po řádném a včasném předání a převzetí ucelené části díla (např. plnění v rozsahu dílčí objednávky).
- 4.5.4 Přílohou každé faktury musí být:
- oceněný soupis za danou část plnění řádně provedených služeb, stavebních prací, dodávek s uvedením

množství skutečně řádně provedené každé položky, jednotkovými cenami stanovenými v souladu s touto Smlouvou a s uvedením celkové ceny za každou položku i celkové ceny plnění bez DPH, potvrzený zástupcem Poskytovatele a Příjemce ve věcech realizačních.

5. Čas plnění a ostatní ujednání:

- 5.1 Plnění započne dnem zveřejnění smlouvy v centrálním registru smluv.
- 5.2 Termíny plnění jsou dány:
- Díličmi objednávkami dle této smlouvy;
 - dle aktuálního stavu a situace v terénu, přičemž pro opravy metodami tryskaných vysprávek a ITHR a pro opravy spár asf. zálivkou je plnění rozděleno na dvě etapy – opravy vad po zimě v jarních měsících s dokončením nejpozději do 31.5. příslušného roku a podzimní opravy před začátkem zimy s dokončením nejpozději do 31.10. příslušného roku; rozsah plnění na jaře a rozsah plnění na podzim pro uvedené práce bude před jejich provedením stanoven po společné prohlídce v terénu, kdy takovou společnou prohlídku písemně a prokazatelně v dostatečném předstihu před realizací plnění nebo jeho části svolá Poskytovatel;
 - aktuální nezbytnou potřebou města;
 - pokyny Příjemce.
- 5.3 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
- 5.4 Tuto Smlouvu lze ukončit:
- písemnou dohodou smluvních stran,
 - písemnou výpovědí, kterékoliv ze smluvních stran, a to bez udání důvodu.
- 5.5 Výpovědní doba se stanoví jako tříměsíční a počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi.

6. Práva a povinnosti smluvních stran:

- 6.1 Odstranění vad v plnění oznámených Poskytovateli bude řešeno vzájemnou dohodou smluvních stran, přičemž se Poskytovatel zavazuje vytknuté vady bez zbytečného odkladu odstranit a uvést plnění do stavu v souladu s touto Smlouvou. Nedohodnou-li se strany jinak, tedy do 14 dnů po doručení písemného (stačí e-mail) oznámení vady zástupci Poskytovatele.
- 6.2 V případě, že Poskytovatel neodstraní vady ve stanoveném nebo dohodnutém termínu, pak má Příjemce právo služby provést prostřednictvím jiné osoby na náklady Poskytovatele a případné škody vzniklé v souvislosti s vadným plněním a jeho pozdním odstraněním jdou k tíži Poskytovatele.
- 6.3 V případě, že k řádnému plnění bude nutné vystavit Poskytovateli plnou moc, je Poskytovatel povinen v dostatečném předstihu požádat o její vystavení Příjemce a předložit písemný návrh takové plné moci.
- 6.4 Poskytovatel přejímá záruku za jakost za provedení jednotlivých částí plnění v délce 36 měsíců od data předání a převzetí řádně provedené části plnění.

7. Kontaktní osoby:


- 7.1 Kontaktními osobami Poskytovatele jsou:
- 7.1.1 ve věcech smluvních: Ing. Petr Scheib, [REDACTED]
 - 7.1.2 ve věcech realizačních: [REDACTED]
- 7.2 Kontaktními osobami Příjemce jsou:
- 7.2.1 ve věcech smluvních: Ing. Martin Mrkos, ACCA, tel.: +420566688100, [REDACTED]
 - 7.2.2 ve věcech realizačních: [REDACTED]
- 7.3 Změny výše uvedených kontaktních osob mohou být provedeny písemným oznámením druhé smluvní straně bez nutnosti uzavírat v této věci písemný dodatek Smlouvy.

8. Závěrečná ustanovení:


- 8.1 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
- 8.2 Tuto Smlouvu je možné doplňovat písemnými, vzestupně číslovanými dodatky.
- 8.3 Smluvní vztahy neupravené v této dohodě se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
- 8.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v Registru smluv zveřejní Příjemce.
- 8.5 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním bez omezení, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a konstatují, že byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho ji stvrzují svými podpisy.
- 8.6 Tato Smlouva byla schválena radou města na jejím jednání č. 8 dne 19.12.2022 usnesením č.: 1464/2022/KS/RM.

Přílohy: č. 1: Ceník prací a dodávek


Ve Žďáře nad Sázavou 20.12.2022




Za Příjemce
Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta



Ve Žďáře nad Sázavou 20.12.2022



Za Poskytovatele
Ing. Petr Scheib, MBA, prokurista



Údržba a opravy městských komunikací

Ceník

Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání, dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku, min. tř. betonu C12/15-X0; dodávky a materiály musí být předem odsouhlaseny objednatelem (dlažby apod.)

Předlažby - bez dodání dlažebního materiálu; cena obsahuje vybourání, očištění, rozřídění dlažby, výměnu lože (2/4, 4/8 tl. 40 mm), zpětnou pokládku dlažby

	druh práce	mj	jednotková cena bez DPH 2023
1	betonová dlažba zámková tl. 6 a 8 mm, obvyklé typy (včetně kostky 10/20 a 20/20) s fazetami	m2	293,00
2	betonová dlažba zámková tl. 6 a 8 mm, obvyklé typy (včetně kostky 10/20 a 20/20) bez fazet	m2	350,00
3	kamenná dlažba mozaika	m2	650,00
4	kamenná dlažba KK 10/10, 12/12	m2	443,00
5	kamenná dlažba KK 16/20	m2	443,00
6	betonová dlažba 30/30	m2	260,00
7	betonová dlažba 50/50/5, 40/60/4-5	m2	260,00

Pokládka nových dlažeb, lože štěrkopísek, tl. min. 40 mm-upravený-jen práce (u dlažeb drt 4-8. popř. beton)

	druh práce	mj	jednotková cena bez DPH 2023 bez dodávky dlažby
1	kamenná dlažba mozaika	m2	630,00
2	kamenná dlažba KK 10/10, 12/12	m2	480,00
3	kamenná dlažba KK 16/20	m2	480,00
4	betonová dlažba zámková tl. 6 mm (obvyklé typy) barva šedá, červená s fazetami	m2	310,00
5	betonová dlažba zámková tl. 8 mm (obvyklé typy) barva šedá, červená s fazetami	m2	328,00
6	betonová dlažba šedá 50/50/5, 40/60/4-5	m2	247,00
7	drenážní betonová dlažba šedá 20/20/8, povrch přírodní hladký	m2	282,00
8	betonové příkopové tvárnice TBZ š do 60 cm do bet. Lože	m2	247,00

9	hmatové prvky pro varovné a signální pásy, skladebný rozměr 6 x 6 cm, bílá	m2	328,00
10	dlažba pro nevidomé, betonová 10/20/6 červená	m2	345,00
11	dlažba pro nevidomé, betonová 10/20/8 červená	m2	368,00
12	dlažba pro nevidomé s drážkami 40/40/8 šedá	m2	322,00
13	dlažba comcon	m2	

Podkladní vrstvy odstranění

	druh práce	mj	jednotková cena bez DPH 2023
1	Vybourání podkladních vrstev (ŠD, recyklát) do 10 cm	m2	83,00
2	vybourání podkladních vrstev (ŠD, recyklát) za každý další 1 cm	m2	7,00
3	vybourání betonu v tl. 10 cm	m2	270,00
4	vybourání betonu za každý další 1 cm	m2	24,00
5	vybourání stmelových vrstev SC 8/10 v tl. 10 cm	m2	134,00
6	vybourání stmelových vrstev SC 8/10 za každý další 1 cm	m2	10,00
7	odkop rostlé zeminy	m2	180,00

Podkladní vrstvy zřízení - nové

	druh práce	mj	jednotková cena bez DPH 2023
1	úpava pláň	m2	12,00
2	ze štěrkodrti(recyklátu) 0-32 10 cm se zhutněním	m2	120,00
3	ze štěrkodrti(recyklátu) 0-32 10 cm za každý další 1 cm se zhutněním	m2	20,80
4	ze štěrkodrti(recyklátu) 0-63 10 cm se zhutněním	m2	110,00
5	ze štěrkodrti(recyklátu) 0-63 10 za každý další 1 cm se zhutněním	m2	11,80
6	podkladní vrstva z C12/15-X0 tl. 10 cm se zhutněním	m2	231,00
7	příplatek za každý další 1 cm se zhutněním	m2	19,70
8	podkladní vrstva z C 8/10 tl. 10 cm se zhutněním	m2	210,00
9	podkladní vrstva z rychletuhnoucího betonu tl. 10 cm se zhutněním	m2	284,00

10	příplatek za každý další 1 cm se zhutněním	m2	18,00
----	--	----	-------

Osazení linky z kostek do betonu - nové

	druh práce	mj	jednotková cena bez DPH 2023
1	osazení linky z kostek 16/20 do betonu s opěrou	bm	290,00
2	osazení linky z kostek 10/10, 12/12 do betonu s opěrou	bm	290,00
3	osazení dvojřádku z kostek 10/10, 12/12 do betonu s opěrou	bm	560,00
4	osazení linky z betonové dlažby 20/10 do betonu s opěrou	bm	169,00
5	osazení dvojřádku z betonové dlažby 20/10 do betonu s opěrou	bm	250,00

Přesazení linky z kostek do betonu bez dodání materiálu; cena obsahuje vybourání, očištění, roztržení dlažby a zpětnou pokládku dlažby do betonu

	druh práce	mj	jednotková cena bez DPH 2023
1	přesazení linky z kostek 16/20 do betonu s opěrou	bm	220,00
2	přesazení linky z kostek 10/10, 12/12 do betonu s opěrou	bm	265,00
3	přesazení dvojřádku z kostek 10/10, 12/12 do betonu s opěrou	bm	380,00
4	přesazení linky z bet. dlažby 20/10 do betonu s opěrou	bm	205,00
5	přesazení dvojřádku z bet. dlažby 20/10 do betonu s opěrou	bm	300,00

Přesazení obrub - cena včetně vybourání, očištění, roztržení dlažby a zpětné pokládky zpět do betonu

	druh práce	mj	jednotková cena bez DPH 2023
1	obruba kamenné	bm	360,00
2	krajníky kamenné K13	bm	360,00
3	ABO 2-15 - obruba betonová silniční	bm	335,00
4	zastávková obruba betonová silniční (vzor Kassel)	bm	560,00
5	ABO 13-10- obruba betonová chodníková	bm	220,00
6	obruba betonová zahradní	bm	205,00

Vybourání obrub

	druh práce	mj	jednotková cena bez DPH 2023
1	obruby kamenné	bm	81,00
2	krajníky kamenné K13	bm	81,00
3	ABO 2-15 - obruba betonová silniční	bm	81,00
4	zastávková obruba betonová silniční (vzor Kassel)	bm	145,00
5	ABO 13-10- obruba betonová chodníková	bm	45,00
6	obruba betonová zahradní	bm	37,00

Pokládka nových obrub do betonu

	druh práce	mj	jednotková cena bez DPH 2023
1	obruby kamenné s opěrkou	bm	270,00
2	krajníky kamenné K13 s opěrkou	bm	270,00
3	ABO 2-15 - obruba betonová silniční jednovrstvá s opěrkou	bm	270,00
4	zastávková obruba betonová silniční (vzor Kassel) jednovrstvá s opěrkou	bm	600,00
5	ABO 13-10- obruba betonová chodníková jednovrstvá s opěrkou	bm	255,00
6	obruba betonová zahradní jednovrstvá s opěrkou	bm	200,00

Doplňkové práce

	druh práce	mj	jednotková cena bez DPH 2023
1	přesazení (znovuosazení) vyvráceného kamenného patníku vč. betonové patky a úpravy povrchu	ks	232,00
2	přesazení (znovuosazení) vyvráceného betonového patníku vč. betonové patky a úpravy povrchu	ks	655,00
3	přesazení (znovuosazení) litinového sloupku vč. betonové patky a úpravy povrchu	ks	655,00
4	přesazení (znovuosazení) dopravní značky (SDZ) vč. betonové patky a úpravy povrchu	ks	540,00
6	výměna ACO 11+ tl. 5cm	m2	1 000,00
8	výměna podkladních vrstev ACL,ACP 16+ tl. 6cm	m2	895,00
9	výměna podkladních vrstev ACL,ACP 16+ každý další 1cm	m2	138,00
10	ošetření spár prořezáním a asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka a posypem mletým vápencem	bm	71,00
11	výšková úprava revizní šachty a uliční vpusti	ks	1 660,00

12	hodinová sazba pro práce specifické a výše nezařazené	hod	260,00
13	obnova vodorovného dopravního značení (VDZ) - barva bílá	m2	275,00
14	obnova vodorovného dopravního značení (VDZ) - barva žlutá	m2	290,00
15	obnova vodorovného dopravního značení (VDZ) - plast bílá	m2	590,00
16	obnova vodorovného dopravního značení (VDZ) - plast bílá, nezvučící	m2	640,00
17	vodorovné značení dělicích čar bílá, plná, š 12 cm	m	25,50
18	vodorovné značení dělicích čar bílá, plná, š 25 cm	m	41,00
19	řezání stávajícího živičného krytu do hl. 100 mm	m	105,00
20	hutnicí zkouška	ks	2 070,00
21	vodorovné značení dělicích čar bílá plast	m	83,00
Oprava schodišťového stupně - cena zahrnuje vybourání stávajícího stupně z betonu a realizaci nového stupně			
	druh práce	mj	jednotková cena bez DPH 2023
1	oprava 1 schodišťového stupně- dobetonování, obložení bet. prefabrikáty (BEST- CANTO)	bm	450,00
2	oprava 1 stávajícího schodišťového stupně kamenného podbetonování, očištění, uložení	bm	603,00
Ostatní			
	druh práce	mj	jednotková cena bez DPH 2023
1	dopravní opatření - osazení dočasné dopravní značky	1ks/den	27,00
2	oprava nebezpečné cesty - stržení povrchu, likvidace odpadu, rozprostření a dovoz recyklátu od objednatele - se zhutněním do tl. 8 cm	m2	186,00
3	oprava nebezpečné cesty - stržení povrchu, likvidace odpadu, rozprostření vč. dodávky šterkodrtě, se zhutněním do tl. 8 cm	m2	200,00
4	oprava výtluků studenou balenou směsí včetně očištění místa, zahutnění, průměrná tl. po zhutnění do 10 cm	m2	715,00
5	bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC- postupné	m3	445,00
6	zdivo nadzákladové kamenné na MC - postupné	m3	4 100,00
7	příplatek za oboustranné lícování zdiva	m2	258,00
8	výkop zeminy včetně odvozu	m3	630,00
9	rozprostření ornice vč. dovozu ze skladu objednatele a osetí	m3	270,00
10	mlatová cesta - hlinitopísčítá tl.40 mm, v podkl. loži tl. 250mm, tvořena šterkv frakce 32-63 mm, 16-22 mm	m2	520,00

11	Tryskové vysprávký - spotřebovaná směs (asfaltová emulze+drůka) včetně všech souvisejících nákladů	t	
12	ITHR 1 m2 opravované plochy do 15 cm hloubky výtluku	m2	bude stanoveno dle výběrového/ých řízení na poddodavatele
13	oprava spáry asfaltovou zálivkou	m	Poskytovatelem služeb
14			

Výměna stávající uliční vpustě *

	druh práce	mj	jednotková cena bez DPH 2023
1	Kompletní rekonstrukce stávající uliční vpusti s dodávkou nové vpusti včetně rámu a mříže výměry 1,5 m	ks	19 000,00
	vybourání stávající uliční vpusti včetně nakládky, odvozu a uložení sutí, živice a výkopku na skládku vč. poplatků		
	řezání stávajícího živичného krytu do hl. 100 mm a délky 5 m		
	vyčištění stávajícího trubního napojení UV na kanal. řád		
	montáž nového trubního napojení UV na kanal. řád do dl. 1,5 m, vč. zhotovení lože a obetonování napojení		
	zhotovení lože pod PREFE sestavu, usazení, montáž sestavy, obetonování		
	obsyp sestavy ŠD f. 0-32 mm tl. min. 200 mm zhutněný min. 80 Mpa		
	podkladní vrstva z KSC tl. min. 150 mm		
	osazení rámu a mříže litinové pro zatížení D400 vč. kalového koše		
	asfaltový beton ACP 16+ min. tl. 60 mm		
	asfaltový beton ACO 11S min. tl. 40 mm		
	řezání spár pro vytvoření komůrky pro těsnící zálivku v živичném krytu		
	hutnicí zkouška		
	těsnění spár asf. modifikovanou zálivkou		

*původní rám a mříž zůstává v majetku Příkazce - Poskytovatel dopraví na místo určené Příkazcem, dodávka obsahuje zajištění dopravního značení