

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

10-2022 - Budova 23, stavební úpravy 2 operačních sálů s vybudováním dospávání v 2

Np.COS

Objekt:

D.1.01.5 - Zdravotnická technologie

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.7.2022

Zadavatel:

Krajská nemocnice T. Bati a.s. Zlín

IČ:

27661989

DIČ:

Uchazeč:

Pozemní stavitelství Zlín a.s.

IČ:

46900918

DIČ:

CZ46900918

Projektant:

LT PROJEKT a.s. Brno

IČ:

29220785

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 188 116,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 188 116,38	21,00%	459 504,44
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 647 620,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

10-2022 - Budova 23, stavební úpravy 2 operačních sálů s vybudováním dospívání v 2
Np.COS

Objekt:

D.1.01.5 - Zdravotnická technologie

Místo:

Datum: 20.7.2022

Zadavatel:

Krajská nemocnice T. Bati a.s. Zlín

Projektant:

LT PROJEKT a.s.
Brno

Uchazeč:

Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 188 116,38

D.1.01.5 - Zdravotnická technologie

2 188 116,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

10-2022 - Budova 23, stavební úpravy 2 operačních sálů s vybudováním dospívání v 2 Np.COS

Objekt:

D.1.01.5 - Zdravotnická technologie

Místo:

Datum: 20.7.2022

Zadavatel:

Krajská nemocnice T. Bati a.s. Zlín

Projektant:

LT PROJEKT a.s.
Brno

Uchazeč:

Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 188 116,38

D	D.1.01.5	Zdravotnická technologie					2 188 116,38
1	K	249801	zástěna, stropní kolejnice zapuštěná do podhledu se závěsem	ks	8,00000	50 346,78	402 774,24
	PP		Délka kolejnice cca 2000 mm, upevnění na strop, kolejnice zapuštěná v podhledu, závěs z nehořlavého a lehkého materiálu vhodný do zdravotnického provozu, hygienicky udržovatelné, možnost dezinfekce, možnost barevného výběru dle vzorníku nutno dodržet: D.1.01.1 - 801 Technická zpráva - barevné řešení, D.1.01.1 - 802 Půdorys 2.NP - barevné řešení				
2	K	365902	držák na obuv	ks	4,00000	9 089,60	36 358,40
	PP		rozměr cca 1400/930 mm, stěna pro operační přezůvky, sedm polic rozměru cca 880x280 mm, celonerezové provedení				
3	K	402008	trouba mikrovlnná vestavná	ks	1,00000	8 816,00	8 816,00
	PP		trouba mikrovlnná vestavná, vnitřní objem alespoň 20 l, digitální ovládání, stupně nastavení mikrovln, stupně nastavení horkého vzduchu, stupeň pro rozmrazování, digitální časovač , otočný talíř				
4	K	403006	chladnička s mrazákem, vestavná	ks	1,00000	28 500,00	28 500,00
	PP		chladnička s mrazákem, vestavná, 2-dveřové provedení, změna otevírání dveří - levé/pravé, objem chladicího prostoru cca 135 l, objem mrazicího prostoru cca 35 l, automatické odmrazování chladničky, osvětlení vnitřku, vnitřní police, plastový box, hygienicky udržovatelná				
5	K	420031	pracovní pult	ks	1,00000	75 423,92	75 423,92
	PP		pracovní pult, délka pultu 3750 mm, hloubka 1150 mm, pracovní pult s držáky PC, kabelovými průchodkami a skříní na materiál, nutno dodržet: D.1.01.1 - 801 Technická zpráva - barevné řešení, D.1.01.1 - 802 Půdorys 2.NP - barevné řešení, D.1.01.5 - 103 Schéma nábytku				
6	K	421516	linka pracovní s dřezem, skřínky dolní a horní	ks	1,00000	80 844,24	80 844,24
	PP		linka pracovní s dřezem, skřínky dolní a horní, cca 1750/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby , součástí dodávky je sifon, nutno dodržet: D.1.01.1 - 801 Technická zpráva - barevné řešení, D.1.01.1 - 802 Půdorys 2.NP - barevné řešení, D.1.01.5 - 103 Schéma nábytku				
7	K	434050	sestava lékáren	ks	1,00000	61 724,16	61 724,16
	PP		sestava lékáren, rozměry 2100/450/2700 mm, před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby, nutno dodržet: D.1.01.1 - 801 Technická zpráva - barevné řešení, D.1.01.1 - 802 Půdorys 2.NP - barevné řešení, D.1.01.5 - 103 Schéma nábytku				
8	K	434051	sestava skříní, policové, uzavřené	ks	1,00000	44 095,20	44 095,20
	PP		sestava skříní, policové, uzavřené, rozměry 1900/600/2700 mm, před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby, nutno dodržet: D.1.01.1 - 801 Technická zpráva - barevné řešení, D.1.01.1 - 802 Půdorys 2.NP - barevné řešení, D.1.01.5 - 103 Schéma nábytku				
9	K	434067	sestava skříní, policové, uzavřené	ks	4,00000	10 521,44	42 085,76
	PP		skříň šatní ; rozměry 300/500/2100mm, před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby; 2-dveřové provedení; nutno dodržet: D.1.01.1 - 801 Technická zpráva - barevné řešení; D.1.01.1 - 802 Půdorys 2.NP - barevné řešení; D.1.01.5 - 103 Schéma nábytku				
10	K	434068	skříň šatní	ks	49,00000	9 174,72	449 561,28
	PP		skříň šatní , rozměry 300/500/2100mm, před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby, 2-dveřové provedení, nutno dodržet: D.1.01.1 - 801 Technická zpráva - barevné řešení, D.1.01.1 - 802 Půdorys 2.NP - barevné řešení, D.1.01.5 - 103 Schéma nábytku				
11	K	434101	lavice šatní	ks	1,00000	6 311,04	6 311,04
	PP		skříň šatní , rozměry 300/500/2100mm, před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby, 1-dveřové provedení, nutno dodržet: D.1.01.1 - 801 Technická zpráva - barevné řešení, D.1.01.1 - 802 Půdorys 2.NP - barevné řešení, D.1.01.5 - 103 Schéma nábytku				
12	K	438001	sestava skříní, policové, uzavřené	ks	1,00000	63 615,04	63 615,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		sestava skříňní, policové, uzavřené, cca 3000/450/2700 mm, před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby, nutno dodržet: D.1.01.1 - 801 Technická zpráva - barevné řešení, D.1.01.1 - 802 Půdorys 2.NP - barevné řešení, D.1.01.5 - 103 Schéma nábytku				
13	K	441001	nerezová výlevka s baterií, směšovačem dezinfekce a dávkovačem dezinfekce	ks	1,00000	107 208,64	107 208,64
	PP		nerezová výlevka s baterií, směšovačem dezinfekce a dávkovačem dezinfekce, rozměry 500/525/2100 mm, výlevka s kruhovým oplachem, dávkovací automat, řízen mikroprocesorem k výrobě přesných roztoků pro dezinfekci povrchů (rozsah dávkování 0,25%-3% roztok), další příslušenství: odkládací plocha pro splachovací nádobu, nutno dodržet standardy nábytku - viz D.1.01.5.103 Schema nábytku				
14	K	441010	stůl pracovní skříňový s posuvnými dveřmi, nerez	ks	1,00000	53 575,90	53 575,90
	PP		stůl pracovní skříňový s posuvnými dveřmi, nerez, cca 1600/600/900 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby , pracovní deska: z kartáčované nerezové oceli se zadním zvýšeným okrajem/zvýšenými okraji, třída kvality AISI 316, materiál nerezová ocel vhodná do zdravotnictví , hladká deska stolu se zadním límcem , povrch nerezového materiálu musí být upraven tak,, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů, zpracování výrobku musí být provedeno tak, aby nevznikaly ostré hrany o které by se mohli lidé poranit, 1x police, nutno dodržet standardy nábytku - viz Příloha č. 1, nutno dodržet: D.1.01.5 - 103 Schéma nábytku				
15	K	445030	stůl mycí skříňkový s posuvnými dveřmi a se zadním límcem, nerez	ks	1,00000	117 167,08	117 167,08
	PP		stůl mycí skříňkový s posuvnými dveřmi a se zadním límcem, nerez, cca 2300/600/900 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby , pracovní deska: z kartáčované nerezové oceli se zadním zvýšeným okrajem/zvýšenými okraji, třída kvality AISI 316, materiál nerezová ocel vhodná do zdravotnictví , hladká deska stolu se zadním límcem , povrch nerezového materiálu musí být upraven tak,, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů, zpracování výrobku musí být provedeno tak, aby nevznikaly ostré hrany o které by se mohli lidé poranit, 1x dřez lisovaný 1000/400/280 mm, 1x umyvadlo, 1x police, nutno dodržet: D.1.01.5 - 103 Schéma nábytku				
16	K	446030	skříňky nástěnné uzavřené s jednou policí, nerez	ks	1,00000	37 503,04	37 503,04
	PP		skříňky nástěnné uzavřené s jednou policí, nerez, cca 1600/350/600 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby , materiál nerezová ocel vhodná do zdravotnictví , povrch nerezového materiálu musí být upraven tak,, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů, zpracování výrobku musí být provedeno tak, aby nevznikaly ostré hrany o které by se mohli lidé poranit, skříňka uzavřena posuvnými dvířky, 1x police, nutno dodržet: D.1.01.5 - 103 Schéma nábytku, v rámci schémat součást položky č. 441010, součást položky č. 441010				
17	K	446031	skříňky nástěnné uzavřené s jednou policí, nerez	ks	2,00000	30 651,11	61 302,22
	PP		skříňky nástěnné uzavřené s jednou policí, nerez, cca 1150/350/600 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby , materiál nerezová ocel vhodná do zdravotnictví , povrch nerezového materiálu musí být upraven tak,, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů, zpracování výrobku musí být provedeno tak, aby nevznikaly ostré hrany o které by se mohli lidé poranit, skříňka uzavřena posuvnými dvířky, 1x police, nutno dodržet: D.1.01.5 - 103 Schéma nábytku, v rámci schémat součást položky č. 445030, součást položky č. 445030				
18	K	447501	sestava skříňní, policové uzavřené, nerez	ks	1,00000	406 578,46	406 578,46
	PP		sestava skříňní, policové uzavřené, nerez, 2700/500/2100 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby , povrch nerezového materiálu musí být upraven tak,, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů, zpracování výrobku musí být provedeno tak, aby nevznikaly ostré hrany o které by se mohli lidé poranit, 5x stavitelná police, nutno dodržet: D.1.01.5 - 103 Schéma nábytku				
19	K	471004	regál, 5 polic	ks	1,00000	2 553,60	2 553,60
	PP		regál, 5 polic, rozměr cca 900/500/2000 mm, kovový bezšroubový regál s 12mm dřevotřískovou policí, nosnost police 150 kg, regál nutno kotvit v horní části ve dvou místech do pevné stěny				
20	K	471005	regál, 5 polic	ks	3,00000	3 192,00	9 576,00
	PP		regál, 5 polic, rozměr cca 1000/500/2000 mm, kovový bezšroubový regál s 12mm dřevotřískovou policí, nosnost police 150 kg, regál nutno kotvit v horní části ve dvou místech do pevné stěny				
21	K	481001	dávkovač mýdla	ks	1,00000	2 219,96	2 219,96
	PP		dávkovač mýdla, bezporuchový systém, z ABS plastu, mechanický nástěnný dávkovač, objem minimálně 500 ml, nastavitelná dávka 0,5 - 1,0 - 1,5 ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost nastavení objemu jedné dávky, manuální dávkování loktem, možné dolévání z kanystru, vč.zásobníkové láhve 500 ml				
22	K	481002	dávkovač mýdla, pákový	ks	10,00000	2 359,80	23 598,00
	PP		dávkovač mýdla, pákový, bezporuchový systém, z ABS plastu, mechanický nástěnný dávkovač, objem minimálně 500 ml, nastavitelná dávka 0,5 - 1,0 - 1,5 ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost nastavení objemu jedné dávky, manuální dávkování loktem, možné dolévání z kanystru, vč.zásobníkové láhve 500 ml				
23	K	481005	dávkovače dezinfekce	ks	15,00000	2 359,80	35 397,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			dávkovače dezinfekce, pákový, bezporuchový systém, z ABS plastu, mechanický nástěnný dávkovač, objem minimálně 500 ml, nastavitelná dávka 0,5 -1,0 -1,5 ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost nastavení objemu jedné dávky, manuální dávkování loktem, možné dolévání z kanystru, vč.zásobníkové láhve 500 ml				
24	K	482001	zásobník papírových ručníků	ks	9,00000	2 587,04	23 283,36
			zásobník papírových ručníků, z ABS plastu, uzamykatelný, obsah cca 500 ks ručníků (vymačkávaný "Z" sklad), průhled pro kontrolu naplnění				
25	K	483001	nádoba na odpad nášlapná	ks	1,00000	820,80	820,80
			nádoba na odpad nášlapná, obsah 20 l, tolerance ±10%, víko otevírané pedálovým mechanismem, nádoba vybavena vyjímatelnou plastovou nádobou				
26	K	483002	nádoba drátěná na papírové ručníky	ks	6,00000	1 203,84	7 223,04
			nádoba drátěná na papírové ručníky, obsah cca 40 l, možnost montáže na stěnu				