

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. 16 089 9022

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany, organizační složka státu

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Za niž jedná:

Bc. Dagmar SUCHOMELOVÁ, ředitelka odboru logistiky, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem

Na adrese: Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Adresa pro doručování korespondence:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Praha,
Hradební 772/12, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „kupující“)

a

2. M&S spol. s r.o.

Sídlo: Volyňská 217, 386 02 Strakonice

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 193

Zastoupená: **Ing. Miloslav MRCEK**, jednatel

IČO: 16820045

DIČ: CZ16820045

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Mrcek-jednatel

Telefonické, faxové a e-mailové spojení: [REDAKCE]

Adresa pro doručování korespondence: [REDAKCE]

(dále jen „prodávající“)

s použitím § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) uzavírají za účelem zabezpečení dílenských a servisních činností při údržbě a opravách majetku AHNM u organizačních složek AHNM tuto rámcovou kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

II. Předmět smlouvy

1. Za podmínek této smlouvy na základě písemných dílčích objednávek bude:
 - a) prodávající po ode dne oboustranného podpisu této smlouvy do 31. 12. 2017 dodávat kupujícímu nástroje a nářadí včetně nezbytné dokumentace, návodu k obsluze a certifikátů v českém jazyce (dále jen „zboží“) v jakosti a provedení od originálního výrobce a převádět na něj vlastnické právo k dodanému zboží;
 - b) kupující objednané zboží dodávané prodávajícím přebírat a platit v souladu s touto smlouvou a písemnou objednávkou stanovenou kupní cenu.
2. Přesná specifikace poptávaného zboží je uvedena v Cenové nabídce představující modelový roční nákup zboží, která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
3. Zboží musí být nové, nepoužívané, funkční, nerenovované, kompletní, homologované pro Českou republiku pocházející od originálního výrobce. Prodávající je povinen dodávat zboží v originálních neporušených obalech výrobce zboží.
4. Pokud prodávající podle objednávky zjistí, že originální zboží nelze z důvodu ukončení jeho výroby nebo náhrady ze strany výrobce, pak je povinen neprodleně společně s potvrzením výrobce o nemožnosti dodání objednaného zboží navrhnout kupujícímu dodání náhradního zboží stejného druhu se stejnými parametry. Náhradní zboží bude kupujícímu dodáno pouze za předpokladu jeho předchozího písemného schválení kupujícím.
5. Kupující si vyhrazuje právo objednat za podmínek dle této rámcové smlouvy i zboží v ceníku výslovně neuvedené a prodávající se zavazuje takto kupujícím objednané zboží dodat. Před uplatněním práva objednat zboží v ceníku výslovně neuvedené kupující prodávajícího před odesláním objednávky písemně vyzve ke sdělení ceny takto poptávaného zboží, prodávající zboží uvedené ve výzvě ocení a takto oceněnou nabídku odešle na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy. Kupující je po posouzení oceněné nabídky oprávněn poptávané zboží za cenu uvedenou v nabídce u prodávajícího objednat.
6. Prodávající se zavazuje nejpozději do dvou dnů po doručení objednávky potvrdit přijatou objednávku elektronicky na elektronickou adresu kontaktní osoby uvedené v objednávce

III. Kupní cena

1. Rámcová maximální cena zboží dodaného na základě této smlouvy je smluvními stranami určena ve výši do **826.446,- Kč bez DPH** za celou dobu platnosti této smlouvy. Rámcová cena předmětu smlouvy včetně DPH je 999.999,66 Kč, při sazbě DPH ve výši 21 %. Skutečná cena podle této smlouvy objednávaného zboží bude v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů určena na základě jednotkových cen zboží bez DPH uvedených v příloze č. 1, které jsou platné a neměnné po celou dobu platnosti této smlouvy. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu smlouvy včetně nákladů na balení a dopravu zboží do místa určení. DPH bude uplatněno v souladu s právní úpravou platnou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Ceny stanovené podle této smlouvy se mohou změnit pouze v případě úpravy výše zákonné sazby DPH. Účinností takové úpravy se sjednané ceny včetně DPH upravují dle příslušné sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění. V tomto případě nebude na základě dohody smluvních stran uzavírán dodatek k této smlouvě.

3. Pokud bude předmětem plnění konkrétní objednávky dodání zboží výslovně uvedeného v příloze č. 1, pak bude fakturována jednotková cena tohoto zboží dle přílohy. Pokud bude plnění spočívat v dodání náhradního zboží v souladu s ustanovením čl. II odst. 3 předem přejímajícím schváleného, pak prodávající takto dodávané zboží v příloze jím vystavené faktury jednoznačně v specifikuje a pro jeho ocenění použije kupujícím předem schválené prodejní ceny. Kupující je v případě fakturace zboží v příloze č. 1 výslovně neuvedeného oprávněn požadovat zdůvodnění prodávajícím fakturované ceny.

IV.

Doba a místo dodání zboží

1. Místa dodání zboží dle čl. II této smlouvy jsou

v regionu Praha:

- sklad AHNM Praha, ul. U Prioru 6, Praha 6 - Ruzyně PSČ 160 02,
- sklad PS 0004 Praha 9 - Kbely, Mladoboleslavská 300, 197 00,
- sklad PS 0006 Praha 6 - Ruzyně, ul. Pilotů 217, PSČ 160 00,
- sklad PS 0014 Praha 6, ul. U Brusnice 11, PSČ 160 00,
- sklad PS 0016 Praha 1, ul. Loretánská 4, PSČ 119 06,
- sklad PS 0104 Chocerady, Komorní Hrádek, PSČ 257 34,
- sklad PS 0110 Jince-VÚJ Brdy, ul. Zborovská, PSČ 262 236,
- sklad PS 0135 Stará Boleslav, ul. Boleslavská 929, PSČ 250 02,
- sklad PS 0203 Strakonice, ul. V lipkách, PSČ 386 02,
- sklad PS0308 Klatovy, ul. Dragounská č. 66, PSČ 339 01,
- sklad PS 0320 Plzeň, Štefánkovo náměstí, PSČ 304 50,
- sklad PS 0344 Radošov-VÚJ Hradiště, pošta Dochov, PSČ 364 71,
- sklad PS 0412 Litoměřice, ul. Na Valech 76, PSČ 412 01,
- sklad PS 0429 atec, ul. Tolstého 969, PSČ 438 01

v regionu Pardubice:

- sklad OÚSM Pardubice, Teplého 1899, PSČ 530 02,
- sklad PS 0112 Čáslav, PSČ 285 76 Chotusice,
- sklad PS 0210 Jindřichův Hradec, Kasárna J. i ky, PSČ 377 02,
- sklad PS 0217 Tábor, Tř. kpt. Jaroše, PSČ 390 61,
- sklad PS 0226 Bechyně, PSČ 391 65,
- sklad PS0227 České Budějovice, ul. i kova 37, PSČ 370 04,
- sklad PS 0228 Boletice, Horní Planá, PSČ 382 26,
- sklad PS 0401 Liberec, Štefánikovo náměstí, PSČ 461 24,
- sklad PS 0503 Hradec Králové, ul. Komenského 224, PSČ 500 01,
- sklad PS 0507 Jaroměř, ul. Okružní 35, PSČ 551 02,
- sklad PS 0514 Těchonín, PSČ 561 66,
- sklad PS 0517 Dobruška, Čs. odboje č. 676, PSČ 518 16,
- sklad PS 0518 Týniště nad Orlicí, PSČ 517 21,
- sklad PS 0529 Pardubice, ul. Pražská, letecká kasárna, PSČ 530 02,
- sklad PS 0547 Moravská Třebová, ul. Jevíčská č. 7, PSČ 571 01,
- sklad PS 0630 Dobronín, PSČ 588 12,

v regionu Brno:

- sklad OÚSM Brno, Svatoplukova 84, Brno – idenice, PSČ 662 10,
- sklad PS 0611 Brno, ul. Dobrovského č.25/27, PSČ 662 10,
- sklad PS 0620 Sedlec, letiště Sedlec, PSČ 675 71,
- sklad PS 0623 Prostějov, ul. Letecká č. 1, PSČ 796 01,

- sklad PS 0624 Vyškov, ul. V. Nejedlého, areál VŠ, PSČ 682 03,
- sklad PS 0627 Bystřice pod Hostýnem, ul. Fryčajova 274, PSČ 768 61,
- sklad PS 0705 Přáslavice, PSČ 783 54,
- sklad PS 0711 Opava, ul. Sokolovská č. 2, PSČ 746 01,
- sklad PS 0715 Hranice, ul. Kpt. Jaroše č. 1186, PSČ 753 01,
- sklad PS 0722 Štěpánov, PSČ 783 13,
- sklad PS 0727 Olomouc, Dobrovského 6, PSČ 771 11
- sklad PS 0735 Lipník nad Bečvou, ul. Hranická č. 900, PSČ 751 31,
- sklad PS 0736 Libavá, ul. Sadová č. 50, PSČ 783 07
- příjemce zboží je Česká republika-Ministerstvo obrany, Tychonova 1 Praha 6, konečný příjemce je Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, Praha 1, nákladové středisko 644000; (viz SML)

2. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží dle přílohy č. 1 této smlouvy specifikované v písemné objednávce kupujícího do data dodání zboží uvedeného v písemné objednávce. Smluvní strany se dohodly, že dodací termín určený kupujícím bude maximálně 10 pracovních dní ode dne potvrzení písemné objednávky v souladu s ustanovením čl. II odst. 6 této smlouvy.

V.

Dodací podmínky

1. Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží a podpisu přijímacího protokolu v regionu Praha:

- [Redacted signature block for Prague region]

v regionu Pardubice:

- [Redacted signature block for Pardubice region]

- [REDACTED]
v regionu Brno:
- [REDACTED]

(dále jen „příjemci“).

2. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v místě plnění a čase plnění dle objednávky v pracovních dnech od 08:00 hod. do 15:00 hod., mimo tuto dobu pouze ve výjimečných případech a po předchozí dohodě s příjemcem. Prodávající je povinen vyzoomět příjemce o připravenosti dodat objednané zboží, a to nejméně 2 pracovní dny přede dnem dodávky.
3. Povinnost prodávajícího dodat zboží dle článku II. smlouvy je považována za splněnou provedením přejímky zboží příjemcem v místě plnění dle článku IV. odst. 1. smlouvy uvedeném na objednávce.
4. Přejímkou se rozumí předání zboží prodávajícím a jeho převzetí příjemcem potvrzené podpisem přejímacího protokolu. Zjistí – li příjemce, že zboží trpí vadami, neodpovídá specifikaci zboží ve smlouvě či objednávce, má porušené originální obaly je oprávněn odmítnout jeho převzetí s vytčením vad. O takovém odmítnutí sepíše smluvní strany zápis s náležitostmi dle čl. V. odst. 5. Prodávající je povinen dodat zboží nepřevzaté příjemcem při přejímce zboží bez vad nejpozději do 10 dnů ode dne přejímky.
5. O provedení přejímky bude prodávajícím a příjemcem sepsán přejímací protokol s uvedením data provedení přejímky. Toto datum je dnem dodání zboží a je rozhodné pro splnění povinnosti prodávajícího dle článku IV. odst. 2. smlouvy. V přejímacím protokolu (2 vyhotovení) prodávající uvede označení zboží, čitelné jméno a podpis, příjemce uvede též své čitelné jméno a podpis.

VI.

Fakturační a platební podmínky

1. Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem dodání zboží a podpisu přejímacího protokolu. Kupující nebude poskytovat zálohové platby.
2. Podkladem pro úhradu závazků z této smlouvy je faktura (daňový doklad), která musí mít předepsané náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Veškeré platby budou prováděny bezhotovostně na účet prodávajícího pro jeho ekonomickou činnost uvedený v záhlaví této smlouvy, přičemž prodávající prohlašuje, že jím uvedený účet splňuje náležitosti platné legislativy a bude po celou dobu platnosti smlouvy uveden v souladu s právními předpisy na úseku daní, zejména v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o DPH“), tj. zejména bude číslo bankovního účtu prodávajícího uvedeného ve smlouvě zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že se vyskytnou důvody pochybnosti kupujícího o dodržování pravidel na úseku daňových předpisů prodávajícím (zejména v případě, že bude označen za nespolehlivého plátce; v případě, že bankovní účet prodávajícího uvedený ve smlouvě nebude odpovídat údajům zveřejněným způsobem umožňujícím dálkový přístup dle Zákona o DPH, atp.), je kupující oprávněn pozastavit platbu prodávajícímu do doby učinění nápravy, přičemž pozastavení platby prodávajícímu oznámí a kupující v pozici ručitele za odvedení daně z přidané hodnoty bude postupovat způsobem uvedeným v ustanovení čl. VI odst. 10 této smlouvy.
4. Kromě náležitostí v zákoně uvedených musí faktura obsahovat také následující údaje:
 - a) označení dokladu jako daňový doklad (faktura),
 - b) číslo smlouvy a objednávky dle číslování kupujícího,
 - c) den vystavení, den odeslání a den (lhůta) splatnosti faktury,
 - d) příjemce a místo dodání zboží,
 - e) IČ a DIČ smluvních stran,
 - f) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno,
 - g) počet příloh a razítko s podpisem prodávajícího,
 - h) kupujícího - Ministerstvo obrany, organizační složka státu, na adrese Tychonova 1, 160 01 Praha 6,
 - i) konečného příjemce – MO Agentura hospodaření s nemovitým majetkem na adrese Hradební 772/12, 110 05 Praha 1,
 - j) dodací list s rozpisem dodaného fakturovaného zboží.
5. Společně s fakturou je prodávající povinen doručit kopii přijímacího protokolu potvrzeného příjemcem.
6. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení na adresu kupujícího. MO Agentura hospodaření s nemovitým majetkem na adrese Hradební 772/12, 110 05 Praha 1. V případě doručení faktury po 5. 12. kalendářního roku a v lednu roku následujícího je splatnost faktury stanovena na 60 dnů ode dne jejího doručení. Je-li na faktuře uvedená jiná lhůta splatnosti, platí ujednání podle této smlouvy. V případě pozastavení platby kupujícím prodávajícímu z důvodů uvedených v ustanovení čl. VI odst. 3 a 9 této smlouvy není kupující v prodlení s platbou a prodávající nemá nárok uplatňovat vůči kupujícímu jakékoli sankce z důvodu neprovedení platby prodávajícím, ani nárok na náhradu vzniklé újmy.
7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo nebude obsahovat požadovanou přílohu, je kupující oprávněn vrátit fakturu prodávajícímu do data její splatnosti. Prodávající vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou. V takovém případě běží kupujícímu nová lhůta splatnosti dle odst. 6. tohoto článku ode dne doručení opravené nebo nové faktury.
8. Zaplacením smluvní ceny se rozumí odepsání částky z účtu kupujícího a její směrování na účet prodávajícího.
9. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn pozastavit úhradu faktur prodávajícímu, pokud bude na prodávajícího podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Kupující je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením kupujícího. Bude-li

insolvenční návrh odmítnut, uhradí kupující fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od prodávajícího rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, bude kupující postupovat v souladu se zákonem 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.

10. Pokud budou u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty v dané věci postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

VII.

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího podpisem přijímacího protokolu příjemcem.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu přijímacího protokolu při převzetí zboží příjemcem.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.

VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající je povinen při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, podmínky této smlouvy a pokyny kupujícího.
2. Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, třetím osobám. Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.
3. Prodávající prohlašuje, že převzal na sebe nebezpečí změny okolností v souladu s § 1765 OZ.

IX.

Záruka a reklamační podmínky

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost a vlastnosti zboží, je odpovídají předmětu a účelu této smlouvy, a to po dobu 24 měsíců ode dne provedení převzetí zboží. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání.
2. Kupující je povinen u prodávajícího písemně oznámit zjištěné vady zboží bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil (dále jen „reklamací“). Prodávající je povinen doručit kupujícímu své písemné vyjádření k reklamaci ve lhůtě 5 pracovních dnů po jejím obdržení. Pokud během této lhůty nebude kupujícímu doručeno písemné vyjádření prodávajícího k reklamované vadě, platí, že prodávající uznává reklamací v plném rozsahu.
3. Prodávající je povinen na své náklady odstranit reklamované vady, které uznal nebo ke kterým se nevyjádřil podle předchozího odstavce, nejpozději do 15 pracovních dnů ode

dne doručení oznámení o reklamaci. Smluvní strany se dohodly, e kupující je oprávněn vadu, kterou prodávající neodstraní ve lhůtě nechat odstranit jiným subjektem dle výběru kupujícího. Náklady odstranění vady v tomto případě uhradí kupujícímu v plné výši prodávající. Pro fakturaci nákladů opravy provedené jiným subjektem prodávajícímu platí přiměřeně ustanovení čl. VI této smlouvy.

4. O odstranění vady smluvní strany sepíše protokol.
5. Smluvní strany se dohodly, e způsobem odstranění reklamovaných vad zboží bude výměna vadného zboží za bezvadné.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží v době dle objednávky v souladu s čl. IV. odst. 2. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení a do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží ve lhůtě dle čl. IX. odst. 3. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení zvlášť a do podpisu protokolu o odstranění vady poslední smluvní stranou.
3. V případě porušení povinnosti prodávajícího uvedené v ustanovení čl. II odst. 3, pokud se nejedná o případ uvedený v ustanovení čl. II odst. 4 této smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení zvlášť.
4. V případě prodlení se zaplacením faktury je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení a náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky ve výši stanovené v souladu s nařízením vlády 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
5. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k plnění závazku.
6. Smluvní pokuta, úrok z prodlení a náhrada nákladů spojených s uplatněním pohledávky podle ustanovení nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení o jejich uplatnění.
7. Smluvní strany se dohodly, e zaplacením smluvní pokuty, úroku z prodlení a náhrady nákladů spojených s jejich uplatněním není dotčeno právo na náhradu škody, ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb. se nepoužije. Rovněž není dotčena povinnost řádně splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

XI.

Zvláštní ujednání

1. Prodávající prohlašuje, e zboží není zatíženo práv y třetích osob.
2. Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či

elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, třetím osobám. Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.

3. Prodávající není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy a ani tuto smlouvu jako celek.
4. Prodávající podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas kupujícímu, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
5. Obě smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit veškeré skutečnosti, které se dotýkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů včetně právního nástupnictví.
6. Kupující je oprávněn uzavřenou smlouvu zveřejnit na internetových stránkách Ministerstva obrany.
7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 1729 OZ se nepoužije.

XII.

Zánik závazků

1. Zánik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s § 2106 OZ v těchto případech podstatného porušení smlouvy:
 - a. prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve lhůtě dle objednávky v souladu s článkem IV. odst. 2. smlouvy delší než 10 pracovních dnů,
 - b. prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady ve lhůtě dle článku IX. odst. 3. smlouvy delší než 10 pracovních dnů.
3. Kupující je oprávněn písemně vypovědět tuto smlouvu. Výpovědní lhůta v délce 2 měsíce začíná být prvním dnem měsíce následujícího po měsíci doručení výpovědi prodávajícímu.

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní vztahy, které nejsou ve smlouvě komplexně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními OZ a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti telefaxem nebo emailem musí být originál dokumentu v listinné podobě druhé doručení adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky.
4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenu

nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdr uje a zásilku vyzvedne.

5. Smluvní strany prohlašují, e jim nejsou známy ádn é skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, e v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a je ulo ena na <http://www.tendermarket.cz>. Tato smlouva má 10 očíslovaných stran a 1 přílohu. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami a je v elektronické podobě ulo ena na <http://www.tendermarket.cz>.
7. Smlouva m ůe být m ěněna či doplňována pouze písemnými, podepsanými, oboustranně dohodnutými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
9. Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1 Cenová nabídka nářadí a nástrojů – modelový roční nákup, počet stran 20

V Praze dne
za kupujícího
Českou republiku – Ministerstvo obrany

Ve Strakonících dne
za prodávajícího
M&S spol. s r.o.

Bc. Dagmar SUCHOMELOVÁ
Ředitelka odboru logistiky AHNM

Ing. Miloslav Mrcek
Jednatel

Cenová nabídka nářadí – vybraný vzorový koš

Vypíšte hodnotu DPH (burška 21):

DPH (%) 21

Vypíšte zelené podbarvené pole

Příloha č. 1 ke smlouvě
Počet listů:

Pod č.	Specifikace požadovaného výrobku	M.J	Praha	Brno	Příčin požádání (množství)	Cena v Kč za MJ bez DPH	DPH v %	Cena v Kč za MJ vč. DPH	Cena v Kč za MJ vč. DPH	Cena v Kč za MJ vč. DPH	Základní údaje o zboží k vyřízení objednávky ve sloupci F	Výpočet základní technické údaje k nabízenému zboží min. uvedené ve sloupci "E" formou "Jiné údaje", nepovinné pole)	K. Jedinostné identifikační číslo uveďte konkrétně link z webových stránek výrobce (pokud vlastní):
1.	Sada 7 ks šroubováků elektrických laděných 1.1kV. V sadě může být jako 7 ks zroubáčka, možné velikosti: Křídlo 6,0 x 60-80; 6,1 x 80-100; 6,2 x 100; Ploché 2,5 x 3 x 75-85; 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150; Testované na max. 1.000V. Alest. Profesionální rukovět, díky tvrdost HRC 52-60. Profesionální rákoset, díky tvrdost HRC 52-60. Např. EXTOL PREMIUM	sada 7 ks	3	4	15	185,12	21	224,00	2 776,86	3 360,00	Velikost pevných č.: 2,5x80,3x100,4x100,5,5x125 Velikost křídlových č.: PH0x75,PH1,2x100 Materiál: Ctv Jiné údaje:	EXTOL PREMIUM 3305 EXTOL Název výrobce: Velikost pevných č.: Velikost křídlových č.: Materiál: Jiné údaje:	http://www.naradtools.cz/sada-sroubovaku-7-dlha-6-1-100-3305/
2.	Sada šroubováků v kufru 7 dílná ploché 3,0 x 75; 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150; křídlo PH1 x 80; PH2 x 100; PH3 x 150 zulfocená výsoka legovaná ocel povrch chromován, pracovní část černěná odolná vůči oleji a benzínu, ergonom s šeststranným přířez. Např. Narex - Typ: 862401	sada 7 ks	6	1	2	352,07	21	426,00	3 168,59	3 834,00	Velikost pevných č.: 3x75, 4x100, 5,5x125, 6,5x150 Velikost křídlových č.: PH1x80, PH2x100, PH3x150 Materiál: ZUŠLECH VYSOCE LEGOV OCEL Jiné údaje:	SADA ŠROUBOVÁKŮ NAREX NAREX Název výrobce: Velikost pevných č.: Velikost křídlových č.: Materiál: Jiné údaje:	http://www.naradtools.cz/sada-sroubovaku-7-dlha-6-1-100-862401/
3.	Sada šroubováků v kufru 7 dílná, elektrická do 1 kV ploché 2,5 x 75; 3,0 x 100; 4,0 x 100; 6,5 x 150; pozdrh P.20 x 60; P.21 x 80; P.22 x 100 bezpečná práce až do napětí 1 000 V, splňuje EN 60900:2004 zulfocená výsoka legovaná ocel povrch chromován, pracovní část černěná Např. Narex - Typ: 862352	sada 7 ks	6	2	2	491,74	21	595,00	4 917,36	5 950,00	Velikost pevných č.: 2,5x75,3x100,4x100,6,5x150 Velikost křídlových č.: P20x60, P21x80, P22x100 Materiál: ZUŠLECH VYSOCE LEGOV OCEL Jiné údaje:	SADA ŠROUBOVÁKŮ NAREX Název výrobce: Velikost pevných č.: Velikost křídlových č.: Materiál: Jiné údaje:	http://www.naradtools.cz/sada-sroubovaku-7-dlha-6-1-100-862352/
4.	Sada magnetických šroubováků 7 ks Křídlo 6,0 x 60-80; 6,1 x 80-100; 6,2 x 100; Ploché 2,5 x 3 x 75-85; 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150; Set 7 nepodbitných šroubováků (může být i v plastovém držáku) s možností zmagnezování a odmagnezování troš. 4 ploché a 3 křídlové šroubováky Např. Licca, Kilo, Silverline	sada 7 ks	3	2	7	582,64	21	705,00	4 078,51	4 935,00	Velikost pevných č.: 3x80, 5,5x100, 6,5x150 Velikost křídlových č.: PZ1x80, PZ2x100, PH1x80, PH2x100, Materiál: OCEL TRIDA S2 Výrobce: KITO Jiné údaje:	SADA MAG ŠROUB K/ITO Název výrobce: Velikost pevných č.: Velikost křídlových č.: Materiál: Výrobce: Jiné údaje:	http://www.licca.cz/sada-magneticky-sroubovaku-7-ks/
5.	Sada magnetických šroubováků s prst. pogum. rukověť Šroubováky jsou udebny v plastovém boři, rozměry šroub.: PL 3 x 75; PL 4 x 100; PL 5 x 125; PL 6 x 150 mm PH 1 x 80; PH 2 x 100 mm + HEX na bázi Rozměry bitů, ploché PL: 4,5; 6; 7 mm křídlo PH: 0: 1; 2; 3; imbus H: 2; 3; 4; 5; 6 mm šroub T: 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 mm Např. Beta - Jobi	sada 27 ks	4	1	2	214,88	21	260,00	1 504,13	1 820,00	Velikost pevných č.: 3x75, 4x100, 5x125, 6x150 Velikost křídlových č.: 1x80, 2x100 Materiál: BETA-JOBI Jiné údaje:	BETA-JOBI Název výrobce: Velikost pevných č.: Velikost křídlových č.: Materiál: Jiné údaje:	http://www.soumaz.cz/sada-sroubovaku-27-bitu-10888-00411.html
6.	Sada bitů 25 mm 18 ks sada PH 1-2-3, PZ 1-2-3 TORX 10-15-20-25, HEX 4-5-6 nerez držák troš. CtvMo. v obalu Např. EXTOL PREMIUM	sada 18 ks	4	2	5	180,33	21	194,00	961,98	1 164,00	Velikost pevných č.: (14)-6-7mm Velikost křídlových č.: PH1-2-3, PZ1-2-3, HEX4-5-6 Materiál: magnetický držák troš. z nerez oceli Jiné údaje: T10-15-20-25	EXTOL PREMIUM 710011 Název výrobce: Velikost pevných č.: Velikost křídlových č.: Materiál: Jiné údaje:	http://www.naradtools.cz/narad-sroubovaku-s-bitovy-ladec-krovky-10011/

Popis	Specifikace požadavého výrobku	MJ	Průběh	Emo	Průběh	Cena v Kč za MJ bez DPH	DPH v %	Cena v Kč za MJ vč. DPH	Cena v Kč za oděm MJ bez DPH	Cena v Kč oděm za prod. MJ vč. DPH	Získání údaje o zboží k vypukl. dovozu ve skupci F	Vypíše základní technické údaje k nabízenému zboží (má, uvedené ve skupci "E" (formá "Jiné údaje", nepovinné pole)	K jednoznačné identifikaci zboží uvést konkrétní link z webových stránek výrobce (pokudavět):
33.	Zámečnické kladivo 280 - 300 g s dřevěnou rukojetí. Hlava z kvalitní zluštěčné oceli, DIN 1041, ISO 15601, výstředná hlava nosu, nos zúžený. Udiemá plocha se zesíleným hranami. Kvalitní dřevěná násada. Např. Zbroňva, YATO nebo Tona	kus	6	5	2	13	72,73	21	88,00	945,45	1144,00	Název: KLA DVO 300g Výrobce: ZBRONVA Materiál rukojeti: DREVO Jiné údaje:	http://www.zbrovna.cz/obchod/kladiva http://www.zbrovna.cz/obchod/kladiva
34.	Kladivo zámečnické 500 g s dřevěnou rukojetí. Hlava z kvalitní zluštěčné oceli, DIN 1041, ISO 15601, výstředná hlava nosu, nos zúžený. Udiemá plocha se zesíleným hranami. Kvalitní dřevěná násada. Např. Zbroňva, YATO nebo Tona	kus	5	2	2	9	76,03	21	92,00	684,30	826,00	Název: ZAMEČNICE KLA DVO 500g Výrobce: ZBRONVA Materiál rukojeti: DREVO Jiné údaje:	http://www.zbrovna.cz/obchod/kladiva http://www.zbrovna.cz/obchod/kladiva
35.	Zámečnické kladivo 1000 g s dřevěnou rukojetí. Hlava hlavy 980 - 1000 g, DIN 1041, výstředná hlava nosu, nos zúžený. Udiemá plocha se zesíleným hranami. Kvalitní dřevěná násada. Např. Zbroňva, WORK SITE, YATO nebo Tona	kus	3	1	1	5	114,06	21	138,00	570,25	690,00	Název: ZAMEČNICE KLA DVO 1000g Výrobce: ZBRONVA Materiál rukojeti: DREVO Jiné údaje:	http://www.zbrovna.cz/obchod/kladiva http://www.zbrovna.cz/obchod/kladiva
36.	Kabel prodlužovací na buřinu 25 m, 4 žilový, 230V 4,3 A max./1000 W namířný 13 A max./3000 W při rovinnou 4 žilový s tepelnou pojistkou vodič (PVC) H05VV-F 3S průřez 1,5 mm ² Např. EMOS	kus	4	2	2	8	536,36	21	648,00	4290,91	5192,00	Název: PRODLUŽ. KABEL NA BUŘINU Výrobce: EMOS Jiné údaje: 19/08/04/2501	http://www.emos.cz/obchod/kabely 250 10 m prodlužovací kabel na buřinu 2500 15 m prodlužovací kabel na buřinu
37.	Kleště kombin. Jihla min. 175 - 200 mm, 1000V, VDE, C2V certifik. VDE na práci na vodičích pod napětím do 1000V. materiál: C/ V normy DIN IS R5746, EMIEC 60900, VDE	kus	5	2	2	9	217,36	21	263,00	1956,20	2367,00	Název: EXTOL PREMIUM 8813172 Materiál: C/V Čelisti kal. na hmotost: Dvoučelková rukojeť Jiné údaje:	http://www.ihb.com.cz/obchod/ihb-veletrazni-kleste-8813172
38.	Kleště štipací boční pro elektroniku, délka 100mm materiál: chrom-vanadová ocel, Hlava: Lešáno. Čelisti kalené na tvrdost HRC 60, jednostranně sroubené bílý, dřevěná rukojeť s použit. uprav. PP plastu a měkká pryž Např. Fortum 4770401	kus	3	2	2	7	210,74	21	255,00	1475,21	1785,00	Název: KLEŠTĚ ŠTIP BOČNÍ FORTUM Materiál: 61C/V5 Čelisti kal. na hmotost: ANO, HRC 60 Dvoučelková rukojeť Jiné údaje: 4770401	http://www.ihb.com.cz/obchod/ihb-veletrazni-kleste-4770401 pro elektroniku 100mm-4770401
39.	Kleště štipací boční silové 200mm, velmi vysoká kapacita uchopení, dobrá přilnavost k ohraběnému předmětu, vysoká zatížitelnost při štipé konstatci. Hlava: Lešáno. TUVAGS, DIN IS 65749 Např. FORTUM 4770343	kus	4	2	1	7	182,64	21	221,00	1278,51	1547,00	Název: KLEŠTĚ ŠTIP BOČNÍ FORTUM Výrobce: FORTUM 4770343 Jiné údaje: TUVAGS, DIN IS 65749	http://www.ihb.com.cz/obchod/ihb-veletrazni-kleste-4770343 Hlava: 200mm-4770343
40.	Kleště plošné dlouhé 200 mm materiál: chrom-vanadum ocel, plošná odzcovaná rukojeť lešovaná Hlava Např. Fortum 4770313 nebo ER8A	kus	4	1	2	7	166,12	21	201,00	1162,81	1407,00	Název: KLEŠTĚ PLOŠNÉ FORTUM Materiál: 61C/V5 Jiné údaje: TUVAGS, DIN IS 65749	http://www.ihb.com.cz/obchod/ihb-veletrazni-kleste-4770313 plošná-200mm-4770313

Pol. č.	Specifikace požadovaného výrobku	MJ	Prha	Podř. číslo	Cena v Kč za MJ bez DPH	DPH v %	Cena v Kč za MJ vč. DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Cena v Kč za MJ vč. DPH	Základní údaje o zboží k vyplnění dodavatelským veškolupci F	Vypíše základní technické údaje k nabízenému zboží mth. uvedené ve sloupci "E" (kromě "Jiné údaje"-nepovinné pole)	K jednoznačné identifikaci zboží uveďte konkrétní link z webových stránek výrobce (dodavatele):
72	Sada závitníků a závitových nástrojů M 1,1 HSS M3-M12 Závitníky a šestiúhelníkové oceli (HSS) Závitníky sadové: M 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 12 Oceli - závitové kroužkové oceli: M 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 Vrtáky pro oceli: Ø 25-38 mm Vrtáky pro hliník: 2-4,5 mm; 3,5-9 mm Mint šroubovák pro úpravení nástrojů Dodáváno v plastovém pouzdře Název: NAREX, BUČOVICE TOOLS	sada 32 ks	4	5	1 186,96	21	1 435,00	5 929,75	7 175,00	Název: NAREX, BUČOVICE TOOLS Výrobce: BUČOVICE TOOLS Velikost: M 1,1 HSS (M 3 - M 12)	http://www.narex.cz/bc mailto:info@narex.cz http://www.narex.cz	
73	Akumulátorový příklepový šroubovák do 10 mm - 14,4 V s celkovou dlouhým třetí převodníkou, hliníková skříň, přímý i levý chod, ukazatel stavu baterie, od 20+1 do 25+1 stupňů ušlechtilého momentu, pogumovaná a ergonomicky tvarovaná rukojeť, LED dioda pro osvětlení pracovního místa, Ochráň napětí: 1 rychlost: min. 0-460 ot/min, 2 rychlost: min. 0-1600 ot/min Údely napětí: 1 rychlost: 0-6 900 min 2 rychlost: 0-24 000 min kroučící moment: min. 54 Nm, Závit na vřetenu 1/2"-20 UNF Materiál: vršani- Kov. - 10 mm, - Dlevo - 30 mm, Zdravo - 10 mm Rozsah skládá - 0,8-10 mm Akumulátor: napájení: 14,4 V, Li-Ion, kapacita: min 3,0 Ah, monitorování teploty nabíjení, Rozsah dodávky: akumulátorová vrtáčka, nabíječka (AN-UNI C), 2 x akumulátor (AP 14LP), kufřík (lystičkové T-Loč), Název: Narex - ASP 14-2A (T-Loč)	kus	4 2	6	5 757,86	21	6 967,00	34 547,11	41 802,00	Plavý díl: ASP 14-2A (T-Loč) Typové označení: ASP 14-2A (T-Loč) Výrobce (značka): NAREX Materiál převodníky: KOV Počet stupňů: 25 LED dioda: ANO Nabíječka: ANO Napětí: 14,4V Počet AKU v bal.: 2xS Typ článků AKU: Li-Ion AP 14 LP Kufřík: ANO Jiné údaje: 65-403768	http://www.narex.cz/bc mailto:info@narex.cz http://www.narex.cz	
74	Akumulátorový příklepový šroubovák do 13 mm - 18,0 V s celkovou dlouhým třetí převodníkou, hliníková skříň, přímý i levý chod, ukazatel stavu baterie, od 20 do 26 stupňů ušlechtilého momentu, pogumovaná a ergonomicky tvarovaná rukojeť, LED dioda pro osvětlení pracovního místa, Ochráň napětí: 1 rychlost: min. 0-400 - 460 ot/min, 2 rychlost: min. 0-1300 - 1600 ot/min Údely napětí: 1 rychlost: 0-6500 - 6 900 min 2 rychlost: 0-20 000 - 24 000 min kroučící moment: min. 60 Nm, Materiál: vršani- Kov. - 13 mm, - Dlevo - 40 mm, Zdravo - 13 mm Rozsah skládá - 0,8-10 mm Závit na vřetenu 1/2"-20 UNF Akumulátor: napájení: 18,0 V, Li-Ion, kapacita: min 2,6 až 3,0 Ah, monitorování teploty nabíjení, Rozsah dodávky: akumulátorová vrtáčka, nabíječka, 2 x akumulátor, kufřík (lystičkové T-Loč), Název: Narex - ASP 18-2A (T-Loč) nebo MDRX	kus	3 2	5	6 067,77	21	7 342,00	30 336,84	36 710,00	Plavý díl: ASP 18-2A (T-Loč) Typové označení: ASP 18-2A (T-Loč) Výrobce (značka): NAREX Materiál převodníky: KOV Počet stupňů: 26 LED dioda: ANO Nabíječka: ANO Napětí: 18,0V Počet AKU v bal.: 2xS Typ článků AKU: AP 18LP Li-Ion Kufřík: ANO Jiné údaje: 65-403768	http://www.narex.cz/bc mailto:info@narex.cz http://www.narex.cz	

Průč.	Specifikace požadovaného výrobku	MJ	Práha	Paradiso	Průč. polož. možná v	Cena v Kč za MJ bez DPH	DPH v %	Cena v Kč za MJ vč.DPH	Cena v Kč za celkem položku bez DPH	Cena v Kč za celkem položku vč.DPH	Získání údaje o zboží k vyřazení odděleně ve skupině F	Vyřazení základní technické údaje k nabízenému zboží, uvedené ve sloupci "E" (slovně "Jiná údaje", resp. v jiné poloze)	K jednoznačné identifikaci zboží uvést konkrétní odkaz z webových stránek výrobce (dodavatele):
75.	Akumulátorový vrtač, šroubovák, do 10 mm - 14.4 V s celkovou dvojitou rychlostí převodovky, hliníková síťná, prázň i levý chod, uzavřená stará baterie, od 20-1 do 25-1 stupňů uvolňovacího momentu, pogumovaná a ergonomicky tvarovaná rukojeť, LED dioda pro osvětlení pracovního místa, Ochranný napětí: 1 rychlost min. 0-400 - 460 ot/min, 2 rychlost min. 0-1300 - 1600 ot/min Udery napětí: 1, rychlost 0-6 900 ot/min Kroučivý moment: min. 54 Nm. Maxim. vrtání- Kov. - 10 mm, - Dřevo - 30 mm, Zdrvo - 10 mm Rozsah špičková - 0,8-10 mm Závit na vřetenu 1/2"-20 UNF Akumulátor: napětí: 14,4 V, Li-Ion, kapacita: min 3,0 Ah, monitorování teploty nabíjení. Rozsah dodávky: akumulátorová vrtačka, nabíječka (AH-JUN) C), 2 x akumulátor (AP 14 LP), kuřák (systém T-Looc), Např. Narex - ASV 14-2A (T-Looc) nebo WORKS	Kus	3	5	8	5 447,93	21	6 592,00	43 583,47	52 736,00	Přilehy akce v VRTACI ŠROUBOVÁK Typové označení: ASV 14-2A (T-Looc) Výrobce (značka): NAREX Materiál převodovky: KOV Počet stupňů uvolnění: 21 LED dioda: ANO Nabíječka: ANO Napětí AKU ve Voltách: 14,4V Probat AKU v bal.: 2x3S Typ držák AKU: Li-Ion AP 14 6 P Kuřák: ANO Jiné údaje: 65-4037 65	http://www.narex.cz/ce/65403765-avv-14-2a	
76.	Úhlová bruska elektrická (ruční) kombinovaná v souřadnici Jmenovitý příkon - min. 1100 W, průměr kotouče 125 mm, odškrabáčaž: min. 10 000 ot/min. převodová skříně z hliníkové slitiny odporušené přídavně držádo s třemi polohami, spínač s arotací sáhlého chodu, aretace blámená bez použití nástrojů možnost měnit polohu ochranného krytu, samoopočetné uhítky při opožření. Parametry napětí: 230-240 V Závit na vřetenu M14. Rozsah dodávky: Úhlová bruska, transpoziční kuř (systém T-Looc), přídavné držádo, příručka a upínací matice, klíč na upínací matice, 5x bruntý kotouč prům. 125x6 mm, 1x lamelový kotouč prům. 125x60, 1x hrnkový kartáč prům. 64 mm, ochranné brýle, Např. Narex - EBU 13-11 Comb	Kus	4	2	6	3 166,94	21	3 832,00	19 001,65	22 992,00	Přilehy akce v KOMBISOURPR S BRUSL Typové označení: EBU 13-11 COMBI Výrobce (značka): NAREX Jmenovitý příkon: 1100W Průměr kotouče: 125mm Závit na vřetenu: M14 Rozsah dodávky: přídavné držádo, SOFTGRIP příručka a upínací matice +klíč na upínací matice +EBU 13-11 +5x bruntý kotouč ø 125/6 mm +1x lamelový kotouč ø 125 / 60 +1x hrnkový kartáč ø 65 mm +ochranné brýle +systém T-Looc	http://www.narex.cz/ce/65403711-ebu-13-11	
77.	Úhlová bruska elektrická (ruční) Jmen. příkon - min. 2 500 W, průměr kotouče 180 mm, odškrabáčaž: min. 8 500 ot/min. převodová skříně z hliníkové slitiny odporušené přídavně držádo s třemi polohami, spínač s arotací sáhlého chodu, aretace blámená bez použití nástrojů možnost měnit polohu ochranného krytu, samoopočetné uhítky při opožření. Parametry napětí: 230-240 V Závit na vřetenu M14. Rozsah dodávky: přídavné držádo VIBRASTOP příručka a upínací matice, klíč na upínací matice, ochranný kryt pro broušení, klíč na ochranný kryt Např. Narex - EBU 19-25	Kus	5	2	7	3 806,36	21	4 642,00	26 854,55	32 494,00	Přilehy akce v ÚHLOVÁ BRUSKA Typové označení: EBU 19-25 Výrobce (značka): NAREX Jmenovitý příkon: 2500W Průměr kotouče: 180mm Závit na vřetenu: M14 Rozsah dodávky: přídavné držádo VIBRASTOP příručka a upínací matice +klíč na upínací matice +ochranný kryt pro broušení +kartonová krabice	http://www.narex.cz/ce/65403779-ebu-19-25	

Pol. č.	Specifikace požadovaného výrobku	MJ	Práha	Podř. číslo	Číslo položky v nabídce	Cena v Kč za MJ bez DPH	DPH v %	Cena v Kč za MJ včetně DPH	Cena v Kč celkem za počet MJ včetně DPH	Cena v Kč celkem za počet MJ bez DPH	Základní údaje o zboží k vyplnění dodavatelem ve šlopci F	Vypíšte základní technické údaje k nabízenému zboží min. uvedené ve šlopci "E" (kromě "Jiné údaje", nepovinné pole)	K jednoznačné identifikaci zboží uveďte konkrétní link z webových stránek výrobce (dodavatele):
76	Bruska přímá. Príkon min. 740 W, prodáváné konstatice Ořezky napředno: 13.000 - 31.000/min Použití nástrojů se slopmi 3: 0,0,35 a 8 mm Průměr upínacího klíku: 43 mm Průměr upínacího klíku: 43 mm samoodpínaná untky, přidání držádo, množství stroj upnout do stacionární polohy, elektrická spojka mezi hřídelí motoru a hřací válečkem pro šumění klíku a váleček Rozsah dodávky: Bruska přímá, předání držádo, upínací matice kořistna, 2 klíče Např. Aarex, EBO 30 - 8	kus	4	1	5	3 712,40	21	4 492,00	19 501,98	22 460,00	Príkon výzev Typové označení Výrobce (značka) Príkon (W) Průměr upínacího klíku Průměr upínacího klíku Ořezky napředno Maximální nástoje Rozsah dodávky Upínací matice Klíčena a klíče Kationová kořistna	http://www.narex.cz/55-2/76-3327-001-30-8	
78	Svařička polární na plastové trubky min. 800W Přívodní regulace teploty od 0-300°C svaření materiálů např. PP, PE, PE, PE, PE, PVCF Parametry napětí: 230 V - 50 Hz Dooba zshívání: < 15 min., Pracovní teplota 0 - 300 °C Třída ochrany: I, Stupeň krytí: IP 54 Rozsah dodávky: Polární svařička, svařovací nástavce 16, 20, 25 a 32 mm, imbusový klíč, kuř Např. Easy Premium, PTW 80	kus	4	1	2	1 137,19	21	1 376,00	7 960,33	9 632,00	Príkon výzev Typové označení Výrobce (značka) Pracovní teplota	http://www.polymur.cz/nabidka/svaric-2010/	
80	Horkovzdušná pistole Min výkon 2 000 W, Rozsah teplot 70-450/600 °C 3 nastavení teploty pro široké použití Proudění vzduchu min. 350/550 l/min Funkce regulace stálosti teploty Rozsah dodávky: Kompaktní plastový kuř, 1 plochá tryska, 1 tryska k ochraně skla, 1 redukční tryska, 1 reflektor tryska Např. SKIL 892/03 DC	kus	5	1	6	851,24	21	1 030,00	5 107,44	6 180,00	Príkon výzev Typové označení Výrobce (značka) Príkon Rozsah dodávky Kompaktní plastový kuř 1 tryska k ochraně skla 1 plochá tryska 1 redukční tryska 1 reflektorová tryska	http://www.bosch-narad.cz/2010/03/03/89203-001-300-340/89203-001-300-340/89203-001-300-340/89203-001-300-340/	
81	Horkovzdušná pistole - 1800 W, max. 2000 W Príkon min. 1800 W, Teplota vzduchu: 100 - 500 °C Množství vzduchu: 250 - 550 l/min Max. stálostí tlak: 1 500 Pa Hmotnost: 0,8 kg Nastavení teploty od 100 do 550 stupňů proskuzovací poggumovací rukogel vhodné na sušení, tavení a odstraňování starých laků umožňuje připeření, svařování a desinsekci Upínovací pásku na hřací, směřování folii aťd	kus	3	1	4	1 791,74	21	2 168,00	7 166,94	8 672,00	Príkon výzev Typové označení Výrobce (značka) Príkon Teplota vzduchu Max. stálostí tlak Rozsah dodávky -Tlakoví kuř (HS130642) -Širokoúhlová tryska (P-71423) -Redukční tryska (P-33661) -Odrážecí deska (P-33700)	http://www.makita.cz/obchod/1800w-horkovzduchova-pistole-1800w-2000w	

Popis	MJ	Praha	Parádice	Brno	Práti, požad. množství	Cena v Kč za MJ bez DPH	DPH v %	Cena v Kč za MJ vč DPH	Cena v Kč za položku bez DPH	Cena v Kč celkem za polož. MJ vč. DPH	Zákazní údaje o zboží k výměně dodávkám ve skladu F	Vypíše základní technické údaje k nabízenému zboží min. uvedené ve srovnání "E" (konkrétně "Jiné údaje", nepovinné pole)	K jednoznačné identifikaci zboží u specif. konkrétní link z webových stránek výrobce (podsvětlení):
Přímá vrtáčka ruční elektrická do 13 mm Jmenovitý příkon min. 300 max. 650 W rozrušení dvojrychlostní převodovka Volnoběž. otáčky 1, 0-1 100 /min 2, 0-3 000 /min Uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni elektronická regulace otáček pro nastavení optim. otáček Rozsah dodávky: zubové skřídlo, přídavné držadlo Dodává se pro nastavení hloubky vrtní, kufřík (systémově) kufřík pro držení drátu ve vřetenu Např.: Narex E.VP 13 E-2HG nebo Bosch PSB 670RE					5	2 782,64	21	3 367,00		16 835,00	Typové označení Jmenovité otáčky Volnoběžné otáčky Rozsah dodávky Jiné	UNIVERZ PRÁKLEP VRTAČKA EVP 13 E-2HG T-LOC NAREX 650W 1. 0-1100/min 2. 0-3000/min zubové skřídlo přídavné držadlo hloubka pro držení drátu ve vřetenu systémově T-LOC http://www.narex.cz/seznam-produktu/1301-699_13_e-2hg	
Kombinovaná kladivo Jmenovitý příkon min. 800 W - Uprávně: SDS-plus Otáčky naprázdno: 0- min.1100 /min Úderný sprázdno: min. 0-4 500 /min Energie úderu: min. 2,8 J Vrtací výkon (ocel/beton/dřevo O) 13/28/32 mm Vrtací výkon (kork/vá O) 80 mm Např.: Makita HR2810					6	4 146,28	21	5 017,00	24 877,69	30 102,00	Převýř řízeví Typové označení Výrobce (zastouh) Jmenovité otáčky Otáčky naprázdno Úderý naprázdno Jiné	KOMBINOVA NE KLADIVO EKK 28E NAREX 800W Otáčky naprázdno: 0-1100/min Úderý naprázdno: 0-4 500 /min přídavné držadlo SOFTGRIP, dodává se pro nast. H. vrtní, mazací tuk připeřovací kufř http://www.makita.com/cz/seznam-produktu/2810 ekš. 26 a	
Kladivo kombinované rychloupínací do 13 mm , Jmenovitý příkon min 600 W max. 790 W, Účinnost odrazový SDS-otak, Jmenovité otáčky 0 – 850 min-1 Rázová energie, min. 2 J max. 2,7 J Prodlí přikáží přijmenovitých otáček 0 – 4700 min-1 Výměnné skřídlo, kulové vývodové a šifrové kabely, držák otáček a ušleky, bezpečnostní spojká, prvý a levý chod pro volitelné asalekovaných vřetáů					4	5 112,40	21	6 190,00	20 449,59	24 744,00	Převýř řízeví Typové označení Výrobce (zastouh) Rázová energie Úderý přikáží Jmenovité otáčky Hmotnost Upřesnění náročný	VRTAČI KLADIVO SDS PLUS GBH 2-24 DF BOSCH 2,7 J 0-4 700 min-1 0-900 ot/min 2,8kg SDS-plus Hrubýkový doraz 210 mm 1 613 001 010 Ušleky na nářadí Přichití kufř 2 605 438 324 Rychloupínací skřídlo 13 mm 2 608 572 212 Výměnné skřídlo SDS-plus 2 608 572 213 Přídavná náročí 2 602 025 141 http://www.bosch-professional.com/cz/seznam-produktu/2-24-df d-131-445-9611290-600.html	
Převýř reguláční otáček, pro šifré nastavěání Rozsah dodávky: Kladivo s přílohou kabelem, Kufř, Skřídlo rychloupínací, Výměnné skřídlo SDS-plus, Převýřná náročí, Ušleky na nářadí Hrubýkový doraz 210 mm Např.: Bosch GBH 2-24 DF nebo EVORIX WU 344 T	kus	2	1	1	4	5 112,40	21	6 190,00	20 449,59	24 744,00	Rozsah dodávky Jiné		

Pol. č.	Specifikace požadovaného výrobku	MJ	Práta	Partidlo	Brno	Přís. počet množství v	Cena v Kč za MJ bez DPH	Cena v Kč s DPH	Cena v Kč za MJ vč. DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Cena v Kč za MJ vč. DPH	Základní údaje o zboží k vyplnění dodavatelem ve skupci F	Vypíše základní technické údaje k nabízenému zboží min. uvedené ve sloupci "E" (kromě "Jiné údaje"-nepovinné pole)	K jednoznačné identifikaci zboží uveďte konkrétní link z webových stránek výrobce (dodavatele):
88.	Kombinované Mladivo. přikon: 780 W, Síla jednotlivého úderní 2,3 J Upraveno pro nástroje SDS PLUS Časový napětí 0 - 1100 %/min-1% Počet úderů naprázdno 0 - 4.500 %/min-1% Vrtací výkon (ocel/beton) 0/13,7/4,32 mm	kus	3	5		6	2.347,11	21	2.840,00	18.776,96	22.720,00	Přesný název: VRTACÍ KLADIVO SDS PLUS Typové označení: PHD3 Výrobce (značka): EXTOL PREMIUM Příkon: 1250W Energie úderu: 2,3 J Počet úderů: 0-5000/min Počet otáček: 0-3900/min Rozsah dodávek: SKLADOVÁ REDUKCE, 3x VRTAČ	http://www.extol.com/produkty/na-nadstavky-vrtaci http://www.extol.com/produkty/na-nadstavky-vrtaci/0312792/	
90.	Maš. Měla HR2460 Oscilační přístroj (bruska), vrtchloupin. přikon: min.300 max. 350 W, počet kmitů: 10 000 - min 19 500/min, max.20000 min. rozměr: 2x17 mm, délka kabelu: 5 m, Rozsah dodávek: 1 x stroj MultiMaster FMM 350 1 x bucná deska delta se suchým zipem 1 x bucný výšek se suchým zipem (po 3 ks P60/80/120/180) 1 x bucná deska delta s otvory pro odsávání 1 x bucný výšek delta s otvorem (po 3 ks P60/80/120/180) 1 x kufříkový podložný brusný list 115mm 6 x bucný výšek kufříkový 115mm (po 2 kusech P60/80/180) 1 x penza špacíře 1 x plový list E-Cut, Long Life, 35mm 1 x plový list E-Cut, 45mm 1 x plový list E-Cut B-Metal, Long Life, 65mm 1 x segmentový plový list HSS 1 x segmentový list, širší karbid 1 x delta nástroj, širší karbid 1 x odsávací sada pro připojení k vysavači 1 x pasivový kufř	kus	4	2		6	6.067,77	21	7.342,00	36.406,61	44.052,00	Přesný název: OSCILAČNÍ PŘÍSTROJ Typové označení: MULTIMASTER FMM 350 Q Výrobce (značka): FEN Příkon: 350W Počet kmitů: 10000-19000 1/min Rozměr: 2x17 mm Délka kabelu: 5m Rychlost: ANO Rozsah dodávek: ODPOVÍDÁ SLOUPOCI B	http://www.fen.com/oscilacni-pristroj-multimaster-fmm-350-q http://www.fen.com/oscilacni-pristroj-multimaster-fmm-350-q/0312792/	
91.	Elektrická nářadí na plech. přikon: 500W, krouticí moment 6 Nm, max. š. plechu ocel 400N/mm2: 2,5mm, max. š. plechu ocel 600N/mm2: 2mm, max. š. plechu ocel 800N/mm2: 1,6mm, počet zdvihů: 1200/min, min. počet kmitů zařazení: 40mm, Např. EXTOL Industrial / ES 25-500	kus	4	1	1	6	3.127,27	21	3.784,00	18.763,64	22.704,00	Přesný název: EL. NŮŽKY NA PLECH Typové označení: ES 25-500 Výrobce (značka): EXTOL INDUSTRIAL Příkon: 500W Počet zdvihů: 1200/min Jiné	http://www.extol.com/produkty/elektricka-naradi-na-plech http://www.extol.com/produkty/elektricka-naradi-na-plech/030497202/	

Pol. č.	Specifikace požadovaného výrobku	MJ	Praha	Parúbov	Brno	Plán. počet možná v	Cena v Kč za MJ bez DPH	Cena v Kč za MJ v % v DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Cena v Kč za MJ v DPH	Základní údaje o zboží k vyplnění dodavatelem ve sloupci F	Vypíšte základní technické údaje k nabízenému zboží min. uvedené ve sloupci "E" (kromě "jiné údaje", nepovinné pole)	K jednoznačné identifikaci zboží uveďte konkrétní link z webových stránek výrobce (dodavatele):
97.	Akumulátor Li-Ion 14,4V / 1,3 Ah pro výrobku Makita BDF343 Kapacita akumulátoru: 1,3Ah Technologie článků: Li-Ion Napětí článku: 14,4V Např: Makita BL 1415	kus	3			5	1 779,34	2 153,00	8 896,68	10 765,00	Průmysl rzev Výrobce (značka) Kapacita akumulátoru Napětí článku	AKUMULÁTOR BL 1415 Výrobce (značka) MAKITA Kapacita akumulátoru 1,3Ah Napětí článku 14,4V http://www.makita.cz/produsky/akumulatory http://www.makita.cz/akumulatory/akumulatory-li-ion-14-4v	http://www.makita.cz/produsky/akumulatory http://www.makita.cz/akumulatory/akumulatory-li-ion-14-4v
98.	Digitální klesťový multimetr Wattmetr Profesionální digitální klesťový multimetr, ergonomické nastarší rozšíření, USB připojení k PC, měření výkonu - Ohm, zdánlivý, jalový, měří účinník, má AC napětí a proud, 1 a 3 fázové měření, TRUE RMS, datalogging, hodnoty přímo do přístroje, podsvětlený displej AC napětí: 150V / 300V / 600V AC proud: 50A / 250A / 1000A, Reálný výkon: 0,01kW - 600kW Jalový výkon: 0,01kVA - 600kVA, Účinník: 0,3 - 1 Aktivní energie: 1 - 9999kWh Kmitočet: 50Hz - 60Hz, Napojení 4x1,5V bat. (LR16) Rozsah dodávky: Klesťový multimetr, příslušenství v plastovém kufříku, měřicí kabely Např: UNI-TREND UT243	kus	4	1	5	5 776,86	6 990,00	28 884,30	34 950,00	Průmysl rzev Typové označení Výrobce (značka) AC napětí AC proud Reálný výkon Aktivní energie Kmitočet Rozsah dodávky	DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR UNI-T UT243 Výrobce (značka) UNI-TREND AC napětí: 150V / 300V / 600V AC proud: 50A / 250A / 1000A Reálný výkon: 0,01kW-600kW Aktivní energie: 1 - 9999kWh Kmitočet: 50Hz-60Hz Rozsah dodávky	http://www.uni-trend.com	
99.	Digitální multimetr Přenosný digitální multimetr, se zdokonalenou konstrukcí, novým designem, velkým displejem DC napětí: 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V AC napětí: 200mV / 2V / 20V / 200V / 750V DC proud: 20uA / 2mA / 20mA / 10A AC proud: 20uA / 2mA / 200mA / 10A Odpor: 200 Ohm / 2 kOhm / 20 kOhm / 200 kOhm / 2 MOhm / 20 MOhm / 200 MOhm Kapacita: 20nF/200nF/2uF/100uF Kmitočet: 2kHz - 10MHz (auto) Indukce: 2mH / 20mH / 200mH / 20H Teplota: -40 až +1000 C, -40 až +1832 F TTL Logic test, Napojení: 9V baterie (6F22) Rozsah dodávky: multimetr, souz. za sřkání měřicé přístř, měřicí kabely Např: UNI-T UT 70A	kus	4	1	2	1 314,05	1 590,00	9 198,35	11 130,00	Průmysl rzev Typové označení Výrobce (značka) DC napětí AC napětí DC proud AC proud Kapacita Kmitočet Indukce Teplota TTL Logic test Napojení Rozsah dodávky	DIGITÁLNÍ MULTIMETR UNI-T UT70A Výrobce (značka) UNI-TREND DC napětí: 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V AC napětí: 200mV / 2V / 20V / 200V / 750V DC proud: 20uA / 2mA / 200mA / 10A AC proud: 20uA / 2mA / 200mA / 10A Kapacita: 20nF / 200nF / 2uF / 100uF Kmitočet: 2kHz - 10MHz (auto) Indukce: 2mH / 20mH / 200mH / 20H Teplota: -40 až +1000 C, -40 až +1832 F TTL Logic test Napojení: 9V BATERIE (6F22) Rozsah dodávky	http://www.uni-trend.com http://www.uni-trend.com	

Pol. č.	Specifikace požadovaného výrobku	MJ	Praha	Pardubice	Brno	Plus, požad. množství	Cena v Kč za MJ bez DPH	DPH v %	Cena v Kč za MJ vč. DPH	Cena v Kč odložená za počet MJ vč. DPH	Základní údaje o zboží k vyplnění dodavatelem ve sloupci F	Vypíšte základní technické údaje k nabízenému zboží min. uvedené ve sloupci "E" (kromě "Jiné údaje"-nepovinné pole)	K jednoznačné identifikaci zboží uveďte konkrétní link z webových stránek výrobce (dodavatele):
100	<p>ELEKTRICKÁ PAJKA</p> <p>vhodné pro pájení plošných a elektrických spojů pájka s maximální teplotou tavení 500 °C tratópájka: 100 W , hrotová pájka: 30 W Recessed dodávky: tratópájka s výkonem 100 W , mikro pájka o výkonu 30 W držák plošných spojů, odsávačka dnu, lupy, kufřík.</p> <p>Nařř: FERMA FSK-100 /SCM 10071</p>	kus	5	2	7		635,54	21	769,00	5 383,00	<p>Průmysl název: ELEKTRICKÁ PAJKA</p> <p>Typové označení: FSK-100</p> <p>Výrobce (značka): FERMA</p> <p>tratópájka: 100W</p> <p>hrotová pájka: 30W</p> <p>max. teplota tavení: 500C</p> <p>Rozsah dodávky: KUFŘÍK, ODSÁVAČ, CÍNU, ZVĚTŠ. LUPY A PRO PŘES. PRÁCI</p>	<p>http://www.ferma.cz/files-100-01-dajka-pajkova.html</p>	
101	<p>Vizualiz. IR teploměř 20" x 250" x 2 C (s možností)</p> <p>Vizualiz. teploměř pro použití ve sávanicích, při elektroinstalacích, v průmyslu atd.</p> <p>Barvený displej 2,8" s rozlišením 640 x 480 px.</p> <p>Infravenový senzor, analýza teploty, široký rozsah měření.</p> <p>Nastavitelná emisivita měřeného materiálu</p> <p>Teplotní rozsah od: -30C /+ 250C</p> <p>Teplotní rozlišení: 0,1 C, Rozlišení displeje: 240x320 px</p> <p>Typ měření: nepřímý (kalibr.) termokamera</p> <p>Hodnota emisivity: 0,01 - 1,0, Základní přesnost (%): 2%</p> <p>Základ. přesnost měření (%): 2 C</p> <p>Frekvence opakování obrázků: 9 Hz</p> <p>Rozlišení teploty: 0,1 C</p> <p>Kryje: IP54</p> <p>Nařř: Laserliner Plus</p>	kus	1	1	2		11 509,92	21	13 927,00	27 854,00	<p>Průmysl název: VIZUALIZ. IR TEPLOMĚŘ</p> <p>Typové označení: LASERLINER PLUS</p> <p>Výrobce (značka): LASERLINER</p> <p>Teplotní rozsah od: -30 (A2) /+250C</p> <p>Teplotní rozlišení: 0,1 C</p> <p>Rozlišení displeje: 240x320 PX</p> <p>Typ měření teploty (kalibr.): TERMOKAMERA</p> <p>Hodnota emisivity: 0,01</p> <p>Základní přesnost (%): 2%</p> <p>Rozlišení teploty: 0,1 C</p> <p>Základ. přesnost měření (%): 2C</p> <p>Frekvence opakování obrázků: 9Hz</p> <p>Rozlišení teploty: 0,1 C</p> <p>Kryje: IP 54</p>	<p>http://www.laserliner.cz</p> <p>http://www.laserliner.cz/ub-9-hz-20-01-250-01</p> <p>http://www.laserliner.cz/kalibr.-01-250-01</p> <p>http://www.laserliner.cz/kalibr.-01-250-01</p>	

