

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Přáslavice, objekt č. 40 – modernizace zdroje tepla

KSO:
Místo: Přáslavice

Zadavatel:
Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:
INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 08.12.2022

IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580

IČ: 25875868
DIČ: CZ25875868

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			558 900,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	558 900,00	117 369,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			676 269,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	Přáslavice, objekt č. 40 – modernizace zdroje tepla		
Místo:	Přáslavice	Datum:	08.12.2022
Zadavatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Projektant:	
Uchazeč:	INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		558 900,00	676 269,00
Objekt1	Vytápění	543 243,00	657 324,00
Objekt2	Plynoinstalace	15 657,00	18 945,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přáslavice, objekt č. 40 – modernizace zdroje tepla
Objekt: Objekt1 - Vytápění

Místo: Přáslavice Datum: 08.12.2022
Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace Projektant:
Uchazeč: INTOP OLOMOUC CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	319190101	Úprava stávajícího komínového zaústění demontované spalínové cesty	soubor	1,000		
2	K	319190102	Zapravení stávajícího komínového zaústění demontované spalínové cesty	soubor	1,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	952901111	Vyčištění budov a ostatních objektů budov - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy	m2	30,000		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		713	Izolace tepelné				
4	M	63154005	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií D 28/20 mm	m	2,000		
5	M	63154605	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií D 60/50 mm	m	18,000		
6	M	28355324	Páska samolepící AL šířka 50 mm, délka 50 m	kus	1,000		
7	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií D do 50 mm	m	20,000		
8	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	47,800		
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
9	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	4,000		
10	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	12,000		
11	K	721174014	Potrubí plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	8,000		
12	K	721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	2,000		
13	M	721190101	Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 32	kus	1,000		
14	M	721190102	Sífon s kuličkou 80 mm, včetně hadice pro odvod kondenzátu	kus	1,000		
15	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace	m	24,000		
16	K	721171905	Napojení na stávající kanalizaci	kus	2,000		
17	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	149,000		
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
18	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	6,000		
19	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí termoizolačními trubicemi z PE tl. 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	6,000		
20	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým závitem	kus	8,000		
21	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	1,000		
22	K	722231233	Ventil elektromagnetický G 3/4" PN 12 do 80°C se dvěma závit	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000		
24	K	722232501	Potrubní oddělovač G 1/2" PN 10 do 65°C vnější závit	kus	1,000		
25	K	FF06-1/2AA	Proplachovatelný filtr na studenou vodu DN15, PN16	kus	1,000		
26	K	722262212	Vodoměr závitový do 40°C G 1/2"x 110 mm Qn 1,5 m3/h	kus	1,000		
27	K	734421103	Tlakoměr 0-1,0 MPa průměr 80 mm spodní připojení	kus	1,000		
28	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	4,000		
29	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	214,500		

D 731 Ústřední vytápění - kotelný

30	M	731110101	Stacionární kondenzační kotel, tepelný výkon 29,0-166,0 kW při 80/60°C, max. elektrický příkon 206 W, max. provozní tlak 0,6 MPa, max. provozní teplota 90°C, integrovaný válcový hořák z nerez s plynulou regulací výkonu 18-100%	kus	1,000		
31	M	731110102	Příslušenství regulace (teplotní čidla, kontrola těsnosti plynových armatur, hlídač tlaku plynu)	soubor	1,000		
32	K	731159620	Montáž kotle stacionárního kondenzačního na plyn o výkonu do 200 kW	soubor	1,000		
33	K	731159630	Spuštění a seřízení kondenzačních kotlů do 200 kW	soubor	1,000		
34	M	731110103	Neutralizační zařízení kondenzátu pro kotle do 300 kW, s čerpadlem	kus	1,000		
35	K	731290105	Montáž neutralizačního zařízení	soubor	1,000		
36	K	731190118	D+M nerezového kouřovodu včetně revizního kusu DN200, l=3,5 m	soubor	1,000		
37	K	731190119	D+M nerezové komínové vložky včetně patního kolena, komínové hlavy a distančních držáků DN250, l=12 m	soubor	1,000		
38	K	998731201	Přesun hmot pro kotelný v objektech v do 6 m	%	2 618,900		

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

39	K	732422227	Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 50 výtlač do 12 m průtok 19 m3/h jednodílné pro vytápění	kus	1,000		
40	K	732429225	Montáž čerpadla oběhového přírubového DN 50	soubor	1,000		
41	K	732331614	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,4 o objemu 25 l	kus	1,000		
42	K	732331771	Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou	kus	1,000		
43	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000		
44	K	732290101	Demineralizační úpravy vody s konduktometrem a směšovací ventilem, kapacita 9 m3, vč. montáže, nastavení a zprovoznění	soubor	1,000		
45	K	732199100	Orientační štítky - šipky potrubí, popis zařízení, armatur a strojů	soubor	1,000		
46	K	998732201	Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m	%	634,200		

D 733 Ústřední vytápění - potrubí

47	K	733111114	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20	m	2,000		
48	K	733121222	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 76x3,2	m	18,000		
49	K	733124119	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 65/40	kus	2,000		
50	K	733124121	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 65/32	kus	2,000		
51	K	733141102	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	2,000		
52	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 50	m	20,000		
53	K	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	243,280		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		734	Ústřední vytápění - armatury				
54	K	734173214	Spoj přírubový PN 6/l do 200°C DN 50	soubor	2,000		
55	K	734173216	Spoj přírubový PN 6/l do 200°C DN 65	soubor	5,000		
56	K	733141513	Odkalovač DN 65 přírubový PN 10 do 120°C	kus	1,000		
57	K	734163427	Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	kus	1,000		
58	K	734193115	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	3,000		
59	K	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,000		
60	K	734251213	Ventil závitový pojistný G 1 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	2,000		
61	K	734261236	Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C	kus	2,000		
62	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	2,000		
63	K	734411127	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm	kus	2,000		
64	K	734421102	Tlakoměr 0-400 kPa, průměr 100 mm, spodní připojení	kus	1,000		
65	K	734424101	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C	kus	1,000		
66	M	42234500	Kohout tlakoměrový s čepem a nátrubkový pro PN25 s připojením M20x1,5mm	kus	1,000		
67	K	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	4,000		
68	K	998734201	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	%	469,400		

D		741	Elektroinstalace				
69	K	741190101	Úprava stávající elektroinstalace	soubor	1,000		
70	K	741190102	Montáž a zapojení prvků MaR	soubor	1,000		
71	K	741190103	Úprava řídicího systému MaR	soubor	1,000		
72	K	741190104	Koordinace s ostatními profesemi	hod	5,000		

D		767	Konstrukce zámečnické				
73	K	13230356	Uložení potrubí - konzoly, objímky, šrouby, matice	kg	50,000		
74	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	50,000		
75	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	37,950		

D		783	Dokončovací práce - nátěry				
76	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 100 mm	m	20,000		
77	K	783617631	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 100 mm	m	20,000		

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
78	K	HSZ001001	Demontáž stávajícího zařízení (kotle, čerpadla, kouřovod, potrubí, armatury, izolace, apod.)	hod	36,000		
79	K	HSZ001002	Topná, provozní a tlaková zkouška	hod	72,000		
80	K	HSZ001003	Vypuštění, napuštění a odvzdušnění systému	hod	20,000		
81	K	HSZ001004	Koordinace	hod	12,000		

D		OST	Ostatní				
82	K	OST001001	Pomocné lešení a plošiny	soubor	1,000		
83	K	OST001002	Revizní kniha kotle, odborná prohlídka kotelný, revize expanzomatů, kouřovodu a měření spalín	soubor	1,000		
84	K	OST001003	Protokol o zaregulování systému	soubor	1,000		
85	K	OST001004	Projekt skutečného provedení	soubor	1,000		
86	K	OST001005	Předávací dokumentace	soubor	1,000		
87	K	OST001006	Upravená voda pro napuštění systému	soubor	1,000		

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
---	--	-----	-----------------------------	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
88	K	VRN001001	Zařízení, provoz a odstranění stavěniště	soubor	1,000	
89	K	VRN001002	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,000	
90	K	VRN001003	Doprava materiálu a osob	soubor	1,000	
91	K	VRN001004	Odvoz a likvidace vybouraných a demontovaných hmot	soubor	1,000	



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Přáslavice, objekt č. 40 – modernizace zdroje tepla
Objekt: Objekt2 - Plynoinstalace

Místo: Přáslavice Datum: 08.12.2022
Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace Projektant:
Uchazeč: INTOP OLOMOUC CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				
1	K	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	2,000		
2	K	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním D 57x3,2 mm	m	3,000		
3	K	723190205	Přípojka plynovodní ocelová závitová bezešvá DN 32	soubor	1,000		
4	K	723150343	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 50/32	kus	1,000		
5	K	723190912	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 15	kus	1,000		
6	K	723190917	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 50	kus	2,000		
7	K	723221304	Ventil vzorkovací rohový G 1/2 PN 5 s vnitřním závitem	kus	1,000		
8	K	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000		
9	K	723231167	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000		
10	K	723214136	Filtr plynový závitový DN 50 PN 6	kus	1,000		
11	K	723230165	Plynová přípojovací hadice DN 32	kus	1,000		
12	K	734261236	Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C	kus	1,000		
13	K	734421101	Tlakoměr nízkotlaký 0-6 kPa, průměr 100 mm, spodní připojení	kus	1,000		
14	K	734424101	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C	kus	1,000		
15	M	42234500	Kohout tlakoměrový s čepem a nátrubkový pro PN25 s připojením M20x1,5 mm	kus	1,000		
16	K	723190901	Uzavření a otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	2,000		
17	K	723190907	Odvzdušnění a napuštění plynovodního potrubí	hod	5,000		
18	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	hod	2,000		
19	K	723234905	Seřízení stávajícího regulátoru tlaku plynu	kus	1,000		
20	K	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	123,000		
D		767	Konstrukce zámečnické				
21	M	767100101	Uložení potrubí - konzoly, objímky, šrouby, matice	kg	5,000		
22	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	5,000		
23	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	63,099		
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
24	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 100 mm	m	5,000		
25	K	783617631	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 100 mm	m	5,000		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
26	K	HZS001001	Demontáž stávající plynoinstalace	hod	5,000		
D		OST	Ostatní				

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství
27	K	OST001002	Revize plynoinstalace	soubor	1,000