

2 PEZ 2013

KUPNÍ SMLOUVA č. 82473

uzavřená dle § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

sídlo: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

IČ: 27661989, DIČ: CZ27661989

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Budějovická 1912, Praha 4, č. ú. 3482762/0800

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B., vložka 4437

zastoupená Ing. Pavlem Calábkem, předsedou představenstva, a MUDr. Marcelem Guřanem, členem představenstva

(dále jen „**kupující**“)

a

A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o.

sídlo: Letohradská 3/369, 170 00 Praha

IČ:63983524, DIČ: CZ63983524

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.2104416851/2700

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 40068

zastoupená Mgr. Lukášem Macháčkem, MBA, jednatelem společnosti

(dále jen „**prodávající**“)

I.

Předmět koupě

Předmětem této kupní smlouvy je dodávka **1 ks Ventilátoru pro UPV střední třídy – Hamilton C1, výrobce Hamilton Medical**, který je ve výlučném vlastnictví prodávajícího (dále jen „předmět koupě“). Podrobná technická specifikace předmětu koupě je uvedena v příloze č. 1.

Prodávající a kupující se dohodli, že touto smlouvou prodávající prodává předmět koupě kupujícímu a ten ho přijímá do svého výlučného vlastnictví.

Prodávající v souvislosti s prodejem předmětu koupě poskytl kupujícímu kopii ES prohlášení o shodě a návod k jeho užívání v českém jazyce v tištěné i digitální podobě.

Prodávající prohlašuje, že předmět koupě nemá žádné faktické ani právní vady a jeho kvalitativní a technické vlastnosti odpovídají příslušným právním předpisům a technickým normám.

II.

Kupní cena

Prodávající a kupující se dohodli na kupní ceně ve výši **319 500,- Kč bez DPH, 386 595,- Kč včetně DPH**. Kupní cena předmětu koupě je stanovena jako maximálně přípustná. V příloze č. 1 Cenová nabídka jsou položkově rozepsány jednotlivé součásti a příslušenství dodávky, které jsou zahrnuty v kupní ceně.

Kupní cenou se rozumí cena předmětu koupě včetně obalu, jeho dopravy do místa dodání, instalace a zaškolení personálu kupujícího v jeho užívání, a poskytnutí návodu k užívání v českém jazyce v tištěné a digitální podobě a obsahuje i veškeré další náklady a výdaje prodávajícího spojené s realizací této kupní smlouvy.

Prodávající prohlašuje, že předmět koupě je ve stavu způsobilém k řádnému užívání.

III.

Dodací podmínky

Místem dodání předmětu koupě je sídlo kupujícího, **IK2JIP**, Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

O dodání předmětu koupě bude oprávněnými osobami smluvních stran sepsán předávací (instalační) protokol.

Za prodávajícího předmět koupě předá a nainstaluje technik, který je oprávněn podepsat předávací (instalační) protokol. V případě výskytu vad na předmětu koupě prostředku dodaném prodávajícím, bránících řádnému užívání předmětu koupě kupujícím k termínu předání a převzetí předmětu koupě, není povinen kupující převzít předmět koupě až do jejich odstranění.

Za kupujícího předmět koupě převezme ing. Jiří Novotný (tel.: 577 552 433, mobil: 725 144 270).

Prodávající se zavazuje předmět koupě dodat, včetně jeho instalace, kupujícímu do 5 týdnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

Při prodlení se splněním dodávky je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny bez DPH za každý den prodlení, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího podpisem předávacího (instalačního) protokolu. S přechodem vlastnického práva přechází současně na kupujícího i nebezpečí škody na předmětu koupě.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud předmět koupě není dodán řádně, bez vad nebo v dohodnutém termínu a jestliže prodávající nesjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě kupujícím. Dále má právo kupující od smlouvy odstoupit v případě dodání předmětu koupě, který nebude splňovat stanovené technické požadavky dle přílohy č. 1. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy je prodávající povinen do 3 dnů od doručení oznámení o odstoupení předmět koupě na svůj náklad od kupujícího odvést.

IV.

Platební podmínky

Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu na účet prodávajícího uvedený v záhlaví smlouvy do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu.

Za prodlení s úhradou faktury je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené občanským zákoníkem.

Za prodlení s úhradou faktury není kupující povinen kromě zákonného úroku z prodlení dle předchozího odstavce platit jakoukoliv smluvní pokutu nebo jinou smluvní sankci.

V.

Záruka, záruční a pozáruční servis

Prodávající přejímá záruku za jakost předmětu koupě v délce **24** měsíců s tím, že práva z odpovědnosti za vady výslovně neupravená tímto článkem a záručními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Prodávající zajišťuje záruční i pozáruční servis na základě Podmínek záručního a pozáručního servisu (příloha č. 2), které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Prodávající zaručuje dodávání náhradních dílů, příslušenství nutné pro provoz předmětu koupě a servisní podporu minimálně 10 let od dodání.

Během záruční doby prodávající hradí periodické prohlídky bezpečnostně technické kontroly, příp. revize a podobné úkony plynoucí ze zákona nebo doporučení výrobce (opravy nezaviněné uživatelem), KEZ vč. nákladů na dopravu a SW upgradu.

Pozáruční servis bude prodávající provádět jen v případě potřeby kupujícího a na jeho výzvu a účtovány budou jen jednotlivé servisní práce a dodávky dle aktuálního ceníku prodávajícího.

Maximální doba opravy a případné sankce budou při každé větší opravě dohodnuty zvlášť při převzetí předmětu koupě do opravy.

VI.

Zvláštní ustanovení o DPH

Prodávající je povinen sdělit kupujícímu skutečnosti, které zakládají jeho povinnost ručení za neodvedenou daň z přidané hodnoty za zdanitelná plnění uskutečněná podle této smlouvy (viz § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). Informace musí poskytnout písemně nejpozději do 10 dnů od vzniku uvedených skutečností.

V případě, že skutečnosti definované § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nastanou je kupující oprávněn zajistit předmětnou daň z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Kupující je oprávněn uvedený postup uplatnit zejména v případech, že:

- a. na prodávajícího zdanitelného plnění bude vyhlášeno insolvenční řízení,
- b. prodávající nebude schopen na požádání kupujícího předložit prohlášení o bezdlužnosti vůči správci daně,
- c. prodávající sdělí podle odst. 1 tohoto článku smlouvy skutečnosti rozhodné pro vznik povinnosti ručení ze strany kupujícího.

V případě, že prodávající poruší povinnost uloženou v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy je kupující oprávněn vůči němu uplatnit náhradu za veškeré škody, které mu tím vzniknou.

Kupující je povinen ve lhůtě 15 dnů sdělit prodávajícímu, že v souladu s předchozími odstavci uplatnil zajištění daně. Tímto oznámením se má za to, že kupující splnil vůči prodávajícímu svůj závazek ve výši uplatněné daně z přidané hodnoty, plynoucí z jednotlivých daňových dokladů.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato kupní smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu oběma smluvními stranami. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí nejprve „Nákupními podmínkami pro dodávky zdravotnických prostředků do Krajské nemocnice T. Bati a.s.“, které tvoří nedílnou součást smlouvy jako její příloha a v ostatním občanským zákoníkem.

Veškeré změny a doplňky této kupní smlouvy jsou možné pouze písemnými, jednotlivě číslovanými dodatky.

Pohledávky stran, vyplývající z této smlouvy, lze převést na jinou osobu jen s předchozím souhlasem druhé smluvní strany.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, kdy každá ze stran obdrží po jednom z nich.

Strany smlouvy potvrzují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním.

Přílohy:


- č.1 - Cenová nabídka vč. technické specifikace
- č.2 - Podmínky poskytování záručního servisu prodávajícího
- č.3 - Prohlášení o shodě
- č.4 - Nákupní podmínky pro dodávky zdravotnických prostředků do Krajské nemocnice T. Bati a.s


V Praze, dne 8. 8. 2016


Ve Zlíně, dne 08.8.2016





A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.


 Mgr. Lukáš Macháček, MBA
 Jednatel společnosti
Analytical Medical Instruments, s.r.o.
 Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7
 tel.: 257 325 606, fax: 257 326 855
 DIČ: CZ63983524 (1)


 Ing. Pavel Calábek
 předseda představenstva


 MUDr. Marcel Guřan
 člen představenstva

Odpovědnost za správnost	jméno	datum	podpis
obchodovou/věcnou	UHEREK	25.8.	
právní	UHEREK	23.8.6	
finanční	MARTIN		
obchodní	MABD		

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
 Havlíčkovo nábřeží 600
 732 75 Zlín (3)


Příloha č.1 - Cenová nabídka vč. technické specifikace

Část 02: Ventilátor pro umělou plicní ventilaci střední třídy

Nabízený typ: Hamilton C1, výrobce Hamilton Medical, Švýcarsko

Položka	Objedn. číslo	Popis produktu	Počet kusů	Prodejní cena za 1 kus bez DPH	Prodejní cena celkem bez DPH
1	161001	HAMILTON C1 - plicní ventilátor vyšší střední třídy včetně vozíku, držáku okruhu, baterie, jednorázového okruhu a příslušenství k provozu	1	319 500,00 Kč	319 500,00 Kč

Celkem prodejní cena bez DPH		319 500,00 Kč
DPH	21%	67 095,00 Kč
Celkem prodejní cena s DPH		386 595,00 Kč



Obr: plicní ventilátor Hamilton C1 – ilustrační foto

Položkový rozpis dodávky:

Položka	Popis produktu	Počet kusů
1	<u>HAMILTON C1 - plicní ventilátor vyšší střední třídy včetně vozíku, držáku okruhu, baterie, jednorázového okruhu a příslušenství k provozu</u>	1

Splnění technických požadavků:

- ♣ plicní ventilátor vyšší střední třídy pro ventilaci pacientů na JIP s možností nemocničního transportu; ventilace dospělých i dětských pacientů - ANO
- ♣ přístroj pro invazivní a neinvazivní ventilační podporu (umělou plicní ventilaci) - ANO
- ♣ ventilátor nezávislý na centrálním rozvodu stlačeného vzduchu, integrovaná, elektricky poháněná turbína - ANO
- ♣ HPO – vysokotlaké připojení O₂ - ANO
- ♣ LPO – nízkotlaké připojení O₂ - ANO

Ventilační režimy minimálně:

- ♣ CMV, SIMV, PCV, P-SIMV - ANO vše
- ♣ NIV, PRVC nebo ekvivalent - objemem kontrovaná tlakem řízená ventilace – ANO
- ♣ ventilační režimy s garantovaným objemem - ANO
- ♣ ventilace na dvou tlakových hladinách s tlakovou podporou - ANO
- ♣ APRV, spontánní ventilace s tlakovou podporou, NIV - ANO
- ♣ automatický ventilační režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů, inspiračních tlaků/tlakové podpory a I:E dle měření plicní mechaniky pacienta - ANO

Monitorace:

- ♣ na ovládací dotykové obrazovce o velikosti min. 8" - ANO
- ♣ sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách, sledování min. 3 křivek a 3 smyček v čase, min. 2 křivky . současně - ANO vše
- ♣ objem: jednotlivý a minutový objem - ANO vše
- ♣ tlak: PEEP/CPAP, plateau, mean - ANO vše
- ♣ čas: poměr I:E, inspirační čas, expirační čas, dechová frekvence – ANO vše
- ♣ grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky, smyčky, trendu – ANO vše
- ♣ monitorace plicní mechaniky - alespoň poddajnost Cstat, rezist., aut. měření AutoPEEP, P0.1, RSB – ANO vše
- ♣ akustické a optické alarmy chybových stavů - min. alarm nízkého a vysokého minutového objemu, nízké a vysoké frekvence, vysokého inspiračního tlaku, apnea interval alespoň 15-60s, koncentrace O₂, vadná čidla – ANO vše

Obecné požadavky na přístroj:

- ♣ připojení na stávající rozvod medicinálních plynů (min. O₂) - ANO
- ♣ vestavěná s inspiriem synchronizovaná proudová nebulizace pro podávání léků - ANO
- ♣ ovládání z více míst - přes dotykovou obrazovku a otočným knoflíkem - ANO
- ♣ funkce standby - ANO
- ♣ pojízdný podvozek pod ventilátor a držák okruhů součástí nabídky a dodávky; snadno odnímatelný vlastní ventilátor – bez nutnosti použití nástrojů (možnost umístění na stativ nebo stropní závěs na JIP) - ANO
- ♣ procedury - min. podání 100% O₂; odsávání - ANO
- ♣ možnost rozšíření o připojení přístroje k informačnímu systému nemocnice (např. LAN, COM...) - ANO
- ♣ možnost rozšíření přístroje o modul integrovaného měření volumetrické kapnometrie metodou mainstream s měřením velikosti objemu mrtvého prostoru - ANO
- ♣ možnost rozšíření přístroje o modul měření kapnometrie metodou sidestream - ANO
- ♣ hmotnost samotného přístroje s integrovanou baterií max. 5kg - ANO

Ovládání: jednoduché a jednoznačné, přehledné; ovládání a komunikace v ČJ - ANO

Napájení: standardní síťové napájení 240 V / 50 Hz + bateriový provoz na min. 4 hod provozu - ANO

Příslušenství: ke každému ventilátoru patientské okruhy jednorázové; Tlaková hadice pro přívod medicinálních plynů (min.O₂) - ANO

Technické parametry minimální:

- ♣ Dechová frekvence - minimální rozsah 1-80 dechů/min – ANO 1-80 dechů/min
- ♣ Dechový objem – nastavitelný minimální rozsah 20-2000 ml - ANO 20-2000 ml
- ♣ Koncentrace kyslíku - 21 až 100%, nastavitelná – ANO 21-100%
- ♣ PEEP - nastavitelný minimální rozsah 0 - 35 cm H₂O - ANO 0-35 cmH₂O
- ♣ Flow trigger - minimální rozsah 1-20 l/min.; stavitelný náběh tlaku – ANO Vyp., 1-20 l/min
- ♣ Citlivost expiračního triggeru – minimální rozsah 5-80% - ANO 5-80%
- ♣ Špičkový inspirační průtok - min. 250 l/min. – ANO až 260 l/min
- ♣ Inspirační čas - minimální rozsah 0,1 – 12 s – ANO 0,1-12s

Příloha č. 2 Kupní smlouvy č. na dodávku přístroje - Ventilátor pro umělou plicní ventilaci střední třídy – Hamilton C1

Podmínky poskytování záručního a pozáručního servisu

1. Záruční a pozáruční servis bude poskytovat autorizovaná servisní organizace

Název: A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o.

Sídlo: Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7

IČ: 63983524 DIČ: CZ63983524

zapsána v Obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka číslo 40068

2. Uchazeč čestně prohlašuje, že:

- ve formuláři, který předložil ke splnění ohlašovací povinnosti dle § 26 zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (provedení povinné registrace) je uvedeno, že je registrován jako servisní organizace
- instruktáž o zacházení se zdravotnickými prostředky provádí osoby uvedené v § 61 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb.

3. Doba od nahlášení závady k zahájení opravy (v hodinách): **72h**

4. Maximální doba provedení opravy od jejího zahájení (ve dnech): **10 dnů**, při delší době opravy je do **5 dnů** zapůjčen ZP minimálně shodných technických parametrů do doby dokončení opravy.

5. Cena BTK a KEZ (vč. všech potřebných ND) účtujeme v pozáruční době: **8 750,- Kč bez DPH**

6. Časový interval periodických kontrol: **1x ročně**

7. Cena servisní hodiny: **900,- Kč bez DPH**

8. Náklady na dopravu: **2 680,- bez DPH** (Cena za jednu cestu tam a zpět je uvedena jako maximální a může být nižší, pokud technik provádí zákrok zároveň u jiného zákazníka).

9. Cena O2 senzoru: **4 440,- Kč bez DPH**

10. Životnost O2 senzoru: **7000 hod**

11. Cena flow senzoru jednorázového: **525,- Kč bez DPH**

12. Náklady na flow senzor na 1 rok (50 pacientů/rok): **26 250,- Kč/rok bez DPH**

13. Cena flow senzoru pro opakované použití: **19 500,- Kč bez DPH**

14. Cena expiračního ventilu: **4 450,- Kč bez DPH**

15. Počet sterilizací expiračního ventilu: **300**

16. Roční paušál za plný servis 1-2 rok po záruční době: **63 000,- Kč bez DPH**

17. Roční paušál za plný servis 3-4 rok po záruční době: **63 000,- Kč bez DPH**

18. Roční paušál za plný servis 5-6 rok po záruční době: **63 000,- Kč bez DPH**

19. Roční paušál za plný servis 7-8 rok po záruční době: **69 000,- Kč bez DPH**

Ceny ročního paušálu jsou při předpokladu vytížení: x 000 hodin a x0 pacientů ročně.(dle typu ventilátoru. Počet hodin bude doplněn dle zadání)

Příloha č. 2 Kupní smlouvy č. na dodávku přístroje - Ventilátor pro umělou plicní ventilaci střední třídy – Hamilton C1

Ceny je možné ročně navýšit maximálně o míru inflace.

Prodávající se zavazuje po dobu záruky zajistit opravu (servis) zařízení do výše uvedené doby od nahlášení závady s tím, že hradí náklady spojené se servisem (práci, materiál, náhradní díly, dopravní a cestovní náklady).

Pozáruční servis bude servisní organizací poskytován kupujícímu za podmínky, že kupující nebude v prodlení s úhradou předcházejících faktur vystavených prodávajícím za servis déle než 30 dnů.

Pokud kupující nebude v prodlení s úhradou předcházejících faktur a prodávající bude v prodlení s termínem provedení servisu, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z pořizovací ceny ZP za každý den prodlení.

Pokud kupující bude v prodlení s úhradou předcházejících faktur za servis ZP, který je předmětem této smlouvy déle než 30 dnů, je servisní organizace oprávněna požadovat po kupujícím zaplacení smluvního úroku z prodlení stanovený nařízením vlády z dlužné částky za každý den prodlení.

V případě opakovaného nedodržení servisních podmínek uvedených v bodě 3 a 4, je kupující oprávněn požadovat po servisní organizaci částku až ve výši zůstatkové hodnoty přístroje při době odpisu přístroje 10 let. Opakovaným nedodržením se rozumí situace, kdy k nedodržení těchto podmínek došlo více než 3x za období předcházejících 6 kalendářních měsíců. V případě nedodržení servisních podmínek uvedených v bodě 5, je kupující oprávněn požadovat po servisní organizaci částku ve výši zůstatkové hodnoty přístroje při době odpisu přístroje 10 let.

Kupující je povinen umožnit prodávajícímu provedení opravy v místě instalace v libovolnou hodinu ve lhůtě pro provedení opravy, kupující je povinen zajistit přesný popis závady před nástupem na provedení opravy, kupující je povinen zajistit možnost převzetí zásilky s náhradním ZP, nebo náhradním dílem v libovolnou hodinu ve lhůtě pro provedení opravy. V případě nesplnění některé z uvedených povinností kupujícího nezbytných pro provedení opravy zaniká kupujícímu jakýkoli sankční nárok na prodávajícího.

V Praze, dne 8. 8. 2016

Mgr. Lukáš Macháček, MBA

Jednatel společnosti

Declaration of Conformity

We, HAMILTON MEDICAL AG, Via Crusch 8, CH-7402 Bonaduz, Switzerland, confirm that the following products

Wir, HAMILTON MEDICAL AG, Via Crusch 8, CH-7402 Bonaduz, Schweiz, bestätigen, dass die folgenden Produkte

La société HAMILTON MEDICAL AG, Via Crusch 8, CH-7402 Bonaduz, Suisse, confirme que les produits ci-dessous

Product name **HAMILTON-C1**

Part numbers **P/N 161001**

meet the following EC directive (including all applicable amendments):

mit der folgenden EG-Richtlinie (einschliesslich aller zutreffenden Änderungen) übereinstimmen:

sont en conformité avec la directive CE suivant (y compris leurs amendements, le cas échéant):

EC Medical Device Directive:
93/42/EEC, Annex II, Art. 3

HAMILTON-C1 is classified as IIb.

CE 0197

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2
90431 Nürnberg
Germany

Registration No: HD 60094865 0001

Validity:

This declaration is valid for instruments manufactured in 2016. Serial numbers are traceable via manufacturing protocols. This declaration is valid in connection with the final inspection report.

Gültigkeit:

Diese Konformitätserklärung gilt für Geräte, welche 2016 produziert werden. Die Seriennummern sind über die Fertigungsnachweise nachvollziehbar. Diese Konformitätserklärung ist gültig in Verbindung mit dem Endprüfprotokoll.

Validité:

Cette déclaration est valable pour les appareils produits en 2016. Les numéros de série peuvent être retracés par les preuves de production. Cette déclaration est valable associée au rapport d'inspection final.

CEDECL-HAM-C1 / 06

Hamilton Medical AG



Andreas Wieland
CEO

2015 -12- 07

Bonaduz,

1/1

Prohlášení o shodě

My, společnost HAMILTON MEDICAL AG, Via Crusch 8, CH-7402 Bonaduz, Švýcarsko, potvrzujeme, že uvedený výrobek

Název výrobku **HAMILTON-C1**

Typové označení P/N 161001

splňuje požadavky následující směrnice ES (včetně všech platných novelizací):

Směrnice ES o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS,
přílohy II, článku 3

HAMILTON-C1 je klasifikován jako výrobek třídy IIb.

CE 0197

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2
90431 Norimberk
Německo

Registrační číslo: HD 60094865 0001

Platnost:

Toto prohlášení je platné pro přístroje vyrobené v roce 2016.

Sériová čísla lze nalézt ve výrobních protokolech.

Toto prohlášení je platné v souvislosti s poslední zkušební zprávou.

HAMILTON MEDICAL AG

[nečitelný podpis]

Andreas Wieland
výkonný ředitel

Bonaduz 7. 12. 2015

Překlad proveden dne / Translation executed on this 21. 1. 2016

Jako tlumočnice jazyka anglického, jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 23.6.2000, č.j. Spr 2263/2000, a vedená u Krajského soudu v Praze, Spr 4139/2000, stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.

As a sworn translator to English, appointed by the Regional Court in Ostrava, Czech Republic, on June 23, 2000, file no. Spr 2263/2000, registered with the Regional Court in Prague, file No. Spr. 4139/2000, I hereby confirm this is a true translation of the attached document.

Tlumočnický úkon je zapsán pod pořadovým číslem tlumočnického deníku / Interpreter's Register No.:

Mgr. Lucie Ektilahová
tlumočnice/Sworn Translator



Lucie Ektilahová

9831

NÁKUPNÍ PODMÍNKY pro dodávky zdravotnických prostředků do KNTB, a. s.

1. Obecná ustanovení

- 1.1. Tyto nákupní podmínky pro dodávky zdravotnických prostředků do KNTB, a. s. (dále jen „Nákupní podmínky ZP“ a „KNTB“) upravují základní podmínky dodávek zdravotnických prostředků (dále jen „ZP“) do KNTB a jsou součástí všech obchodních smluv na ZP uzavřených KNTB jako odběratelem (kupujícím). Za zdravotnický prostředek je považován každý přístroj, výrobek, předmět nebo materiál, který odpovídá definici uvedeně v platném zákoně o zdravotnických prostředcích.
- 1.2. Tyto Nákupní podmínky ZP platí pro všechny
 - a) veřejné zakázky ve smyslu z.č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon“) na dodávku ZP
 - b) zakázky malého rozsahu na jednorázové i opakované dodávky ZP s předpokládanou cenou předmětu plnění bez DPH do 2.000 000,- Kč realizované přímo bez výběrového řízení (dále jen „ostatní zakázky“). V tomto případě se Nákupní podmínky pro ZP podepisují při uzavírání smlouvy.Nabídka uchazeče o veřejnou zakázku nebo účastníka výběrového řízení na zakázku malého rozsahu (dále jen „nabídka“ a „zakázka“) i návrh smlouvy, podle níž má být zakázka realizována (dále jen „návrh smlouvy“), musí být v souladu s podmínkami uvedenými v dalších ustanoveních.
Nabídka i návrh smlouvy se mohou odchylovat od ustanovení Nákupních podmínek ZP jen v případě, že to bude výslovně připuštěno v podmínkách zadání zakázky nebo v zadávací dokumentaci, a jen v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto dokumentech. V takovém případě má odchýlná úprava ve smlouvě přednost před těmito nákupními podmínkami.
- 1.3. Nákupní podmínky ZP jsou součástí každého návrhu smlouvy, který se týká pořízení ZP podle odst. 1.1 těchto NP. Uchazeč o veřejnou zakázku nebo účastník výběrového řízení na zakázku malého rozsahu (dále jen „účastník výběrového řízení“) přiloží ke každému vyhotovení návrhu smlouvy jedno podepsané vyhotovení nákupních podmínek ZP, tzn. že předloží nákupní podmínky ZP celkem 3x. Účastník výběrového řízení předloží podepsané nákupní podmínky ZP samostatně u každé nabídky, a to i v případě, že nákupní podmínky ZP podepsal a předložil již dříve. V případě ostatních zakázek se nákupní podmínky ZP stávají součástí každé smlouvy jejím uzavřením bez ohledu na formu uzavření smlouvy. Nákupní podmínky ZP musí být podepsány u fyzických osob účastníkem výběrového řízení, resp. dodavatelem zakázky malého rozsahu, a u právnických osob statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou podepsat návrh smlouvy podle bodu 2.2.
- 1.4. NP nemusí být součástí smlouvy u zakázek, u nichž neproběhlo výběrové řízení dle zákona nebo příslušné vnitřní směrnice a jejichž předmětem jsou jednorázové dodávky s cenou plnění do 5.000,- Kč.

2. Návrh smlouvy

- 2.1. Návrh smlouvy musí být v souladu s platnými právními předpisy, zadáním zakázky, nabídkou účastníka výběrového řízení a těmito nákupními podmínkami ZP a musí v něm být výslovně uvedeno, že nákupní podmínky ZP jsou součástí smlouvy jako její příloha. Smlouva (případně včetně příloh) musí jako jediný a úplný dokument řešit všechny vztahy mezi smluvními stranami a nesmí v ní být odkaz na žádné dodací, nákupní, cenové, platební či jiné podmínky dodavatele, které by nebyly v souladu s nákupními podmínkami ZP, není-li v zadání veřejné zakázky nebo ve výzvě k podání nabídek připuštěno jinak. Pokud by návrh smlouvy obsahoval podobný odkaz, nebude ze strany KNTB akceptován, nabídka účastníka výběrového řízení bude vyřazena a účastník výběrového řízení vyloučen z další účasti na zadávání zakázek.
- 2.2. Návrh smlouvy, nákupní podmínky ZP i vlastní nabídka musí být podepsány u fyzických osob účastníkem výběrového řízení a u právnických osob statutárním orgánem. Pokud bude návrh smlouvy, nákupní podmínky ZP nebo vlastní nabídka podepsány jinou osobou, musí být součástí nabídky buď písemná plná moc (pověření) podepsaná u fyzických osob účastníkem výběrového řízení a u právnických osob statutárním orgánem účastníka výběrového řízení nebo příslušné doklady, z nichž bude vyplývat zákonné zmocnění osoby podepisovat jménem účastníka výběrového řízení doklady pro výběrové řízení na dodávku ZP. U podpisu návrhu smlouvy, nákupní podmínky ZP i vlastní nabídky musí být vždy uvedeno jméno, příjmení a funkce podepisující osoby.
- 2.3. V záhlaví návrhu smlouvy musí být uvedeno číslo smlouvy, které je shodné s číslem zakázky uvedené v zadání zakázky. Návrhem smlouvy je účastník výběrového řízení vázán po zadávací lhůtu, která je u veřejných zakázek uvedena v zadání veřejné zakázky a vyplývá ze zákona a u zakázek malého rozsahu činí 30 dnů ode dne doručení oznámení KNTB o výběru nejnižší nabídky.
- 2.4. Návrh smlouvy v případě veřejné zakázky dle zákona musí být předložen ve třech vyhotoveních, z nichž jedno bude součástí nabídky a další dvě budou k nabídce volně přiložena jako její přílohy (nebudou svázána či jinak neoddělitelně spojena s ostatními doklady v nabídce). V případě zakázky malého rozsahu, kdy nabídka bude svázána v jednom celku, musí být rovněž smlouva předložena ve třech vyhotoveních, není-li v zadání zakázky výslovně uvedeno jinak. Jedno z těchto vyhotovení bude součástí nabídky a další dvě budou k nabídce volně přiložena jako její přílohy (nebudou svázána či jinak neoddělitelně spojena s ostatními doklady v nabídce).

3. Kvalitativní a technické požadavky na zdravotnické prostředky

- 3.1 Kvalitativní a technické vlastnosti ZP musí odpovídat požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zejména z.č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, z.č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, z.č. 22/1997 Sb. o technických

požadavcích na výrobky a příslušnými prováděcími nařízeními vlády k zákonu o zdravotnických prostředcích (dále jen „nařízení vlády“), harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným v zadání zakázky. Nabízený předmět plnění nesmí mít žádné právní vady, zejména nesmí být zatížen jakýmkoliv právem třetích osob. Účastník výběrového řízení může nabídnout jen takový předmět plnění, k němuž získal vlastnické či jiné odpovídající právo v souladu s platnými právními předpisy.

- 3.2 Účastník výběrového řízení i dodavatel u zakázky malého rozsahu musí v nabídce prokázat, že nabízený ZP je z hlediska platných právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče v ČR, zejména, že u ZP byla stanoveným způsobem posouzena shoda jeho vlastností s technickými požadavky, které stanoví nařízení vlády, je označen stanoveným způsobem a výrobce nebo jeho zmocněný zástupce o tom vydal písemné prohlášení o shodě.
- 3.3 Jedná-li se o ZP, který již byl uveden na trh v některém z členských států EU a je opatřen značkou CE ve smyslu nař. vl. č. 291/2000 Sb., je účastník výběrového řízení povinen předložit kopii prohlášení o shodě vystaveného výrobcem nebo jeho zmocněným zástupcem a kopii CE certifikátu vystaveného notifikovanou osobou, která se podílela na posuzování shody.
- 3.4 V případě ZP, který dosud nebyl uveden na trh v některém z členských států EU a není opatřen značkou CE, avšak může být uváděn do provozu podle přechodných ustanovení příslušného nařízení vlády, je účastník výběrového řízení povinen předložit jako doklad o vhodnosti ZP pro použití při poskytování zdravotní péče kopii závěrečné zprávy o provedení klinického hodnocení zdravotnického prostředku (nebo její část obsahující alespoň základní identifikační údaje a údaje o ověření vhodnosti zdravotnického prostředku pro určený účel použití).
- 3.5 Součástí nabídky musí být i kopie případných dalších veřejnoprávních rozhodnutí, povolení, osvědčení, certifikátů a atestů, které jsou podle zvláštních právních předpisů (např. z. č. 18/1997 Sb. a prováděcí předpisy) vydávány pro jednotlivé druhy ZP a vztahují se k předmětu plnění.
- 3.6 Požadované doklady prokazující splnění kvalitativních a technických požadavků ZP podle čl. 3 musí být platné v případě výběrových řízení a v případě zakázek malého rozsahu nejpozději v den podání nabídky (v případě ostatních zakázek nejpozději v den uzavření smlouvy) a jejich platnost musí trvat po celou sjednanou nebo předpokládanou dobu plnění. Všechny tyto doklady lze předložit ve fotokopii, která nemusí být úředně ověřena.

4. Záruka, záruční a pozáruční servis

- 4.1 Smlouva musí obsahovat výslovné ustanovení o převzetí záruky za jakost a její délce s tím, že práva z odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 4.2 U dodávek ZP, které mají charakter lékařských přístrojů musí smlouva (nebo její příloha) obsahovat ustanovení o záručním a pozáručním servisu, v nichž bude uvedeno, kdo (zda přímo smluvní strana nebo jiná servisní firma) a za jakých podmínek provádí záruční servis, jaká je doba od nahlášení vady do nástupu servisní firmy, jaká je doba na odstranění vad a sankce za její nedodržení.
- 4.3 V ustanoveních o pozáručním servisu musí být uvedeno, kdo (zda přímo smluvní strana nebo jiná servisní firma) a za jakých podmínek provádí pozáruční servis. Podmínky pozáručního servisu musí být stanoveny tak, že servis je prováděn jen v případě potřeby KNTB a na její výzvu a účtovány budou jen jednotlivé servisní práce a dodávky podle aktuálního ceníku servisní organizace. Ze strany KNTB nebudou zejména akceptována ustanovení, podle nichž by pozáruční servis měl být poskytován výlučně jen jako paušální soubor dodávek náhradních dílů a servisních prací za určité časové období a účtován jako paušální platba za určité období bez ohledu na skutečný rozsah provedených servisních prací a dodávek. Takováto nabídka bude posouzena jako v rozporu s těmito nákupními podmínkami ZP a bude vyřazena a uchazeč vyloučen. Pozáruční servis musí být zajištěn tak, aby KNTB měla možnost zadávat servisní práce více než jednomu dodavateli kromě případů, kdy v důsledku specifického charakteru dodaného lékařského přístroje pověřil výrobce některou servisní firmu výhradním prováděním pozáručního servisu (tato skutečnost musí uchazeč prokázat).

5. Dodací podmínky

- 5.1 U smluv uzavíraných na opakující se plnění na období delší než jedno čtvrtletí bude ve smlouvě dohodnut předmět plnění a orientační množství za dobu platnosti smlouvy s tím, že orientační množství je nezávazný údaj a že konkrétní množství a dobu plnění u jednotlivých dílčích dodávek určí KNTB písemně, faxem, e-mailem nebo - je-li to obvyklé - i telefonicky.
- 5.2 U dodávek ZP, které mají charakter spotřebního materiálu, je dodávka splněna dodáním do areálu KNTB, Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín a potvrzením převzetí KNTB s tím, že vlastnické právo přechází na KNTB splněním každé dílčí dodávky. V případě zahraničních dodavatelů (osob se sídlem mimo ČR) bude akceptována pouze dodací podmínka DDP Zlín dle INCOTERMS 2000. Není-li v zadání zakázky uvedeno jinak, mohou být předmětem dodávek ZP spotřebního charakteru jen ty ZP, u nichž ke dni splnění neuplynula více než 1/3 stanovené expirační doby. ZP, u nichž uplynula větší část než 1/3 expirační doby, mohou být dodávány jen po předchozím souhlasu KNTB a se slevou z ceny, která bude sjednána před vlastním plněním.
- 5.3 Není-li v zadání zakázky na dodávku lékařských přístrojů výslovně uvedeno jinak, je součástí předmětu plnění a bude zahrnuto v nabídkové ceně kromě dodání lékařského přístroje do KNTB i jeho montáž nebo instalace, uvedení do provozu, obstarání všech veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení do provozu, provedení zkušebního provozu, zaškolení personálu, dodání českého návodu k použití a poskytování bezplatného záručního servisu během záruční doby s tím, že dodávka je považována za splněnou podepsáním zápisu o předání a převzetí předmětu plnění (nebo jiného podobného dokladu) oběma stranami.
- 5.4 Dodávka lékařského přístroje nebo jiného zařízení nesmí být podmíněna budoucím odběrem spotřebního materiálu nebo jiných výrobků, pokud tyto materiály či výrobky nejsou podle zadání zakázky předmětem plnění. Z dodávek přístroje nebo zařízení nesmí vyplývat povinnost KNTB odebírat v budoucnu výlučně určený spotřební materiál nebo výrobky kromě případů, kdy odběr konkrétního spotřebního materiálu nebo výrobků je předepsán výrobcem (tuto skutečnost musí dodavatel prokázat).

- 5.5. K přechodu vlastnického práva k předmětu plnění dochází ve všech případech splněním dodávky podle předchozích ustanovení, pokud není dále uvedeno jinak. Je-li obsahem spolupráce i zřízení a provozování konsignačního skladu, přechází vlastnické právo z dodavatele na KNTB okamžikem vydání předmětu plnění z konsignačního skladu. Návrh smlouvy nesmí obsahovat ustanovení o výhradě vlastnického práva, podle něhož by vlastnické právo k předmětu plnění přecházelo na KNTB až zaplacením dohodnuté ceny nebo splněním jiných podmínek. K přechodu nebezpečí poškození, zničení nebo ztráty předmětu plnění nebo jeho částí na KNTB dochází vždy přechodem vlastnického práva.
- 5.6. Není-li mezi smluvními stranami předem dohodnuto jinak, lze plnění poskytnout předáním v areálu KNTB jen v pracovních dnech v době od 7,00 hodin do 15,00 hodin.
- 5.7. Dodávku lékařského přístroje je za KNTB oprávněn převzít a zápis o předání a převzetí podepsat pouze příslušný pověřený zaměstnanec, jehož jméno, příjmení a funkce budou uvedeny v zadání zakázky a v příslušné smlouvě s tím, že v době nepřítomnosti tohoto pracovníka rozhoduje o převzetí dodávky a podepsání příslušného zápisu provozně obchodní náměstek. Nebude-li ve smlouvě o dodávce lékařského přístroje uveden pracovník příslušný k převzetí, potvrzuje převzetí a podepisuje příslušný zápis technik zdravotnických prostředků KNTB. Podepsání zápisu o předání a převzetí lékařského přístroje jinou osobou než pracovníkem uvedeným ve smlouvě není považováno za splnění dodávky.

6. Cena

- 6.1. Cena uvedená v nabídce účastníka výběrového řízení a ve smlouvě musí obsahovat všechny výdaje a náklady spojené se splněním dodávky. Nabídková cena musí být uvedena buď přímo ve smlouvě nebo v cenové nabídce, ceníku či specifikaci ceny, který bude tvořit nedílnou součást smlouvy jako její příloha. Nabídková cena (vč. DPH) na zdravotnické prostředky, které jsou zařazeny v aktuálním číselníku ZP vydávaném VZP ČR, nesmí překročit maximální cenu stanovenou tímto číselníkem.
- 6.2. Nabídková cena bez DPH je zásadně pevnou cenou platnou po celou dobu platnosti smlouvy v měně Kč, bez vazby na stávající nebo budoucí kurz jiné měny nebo jiné skutečnosti. Pouze v případě, že je to výslovně připuštěno v zadání zakázky, může být cena stanovena jako nejvýše přípustná, která může být změněna pouze z důvodů a způsobem uvedeným v zadání zakázky.
- 6.3. Není-li v zadání zakázky výslovně uvedeno jinak, musí být nabídková cena uvedena v členění jednotková cena (cena jednotlivých dílčích plnění) bez DPH, celková cena bez DPH, DPH (samostatně podle základní a snížené sazby), DPH celkem, celková nabídková cena vč. DPH.

7. Platební podmínky

- 7.1. Splatnost faktur je účastník výběrového řízení povinen výslovně navrhnout v návrhu smlouvy počtem dnů ode dne doručení faktury (daňového dokladu) KNTB. Není-li v zadání zakázky výslovně uvedeno jinak, musí činit navržená splatnost faktur 30 kalendářních dnů od doručení faktury KNTB. Není-li v případě ostatních zakázek splatnost faktur uvedena ve smlouvě, činí 30 dnů od doručení faktury KNTB.
- 7.2. V návrhu smlouvy uvede uchazeč či dodavatel výslovně ustanovení o úrocích z prodlení. Výslovně uvede, zda navrhuje zákonné či smluvní úroky z prodlení. Pokud navrhne zákonné úroky z prodlení, má se zato, že úroky jsou stanovovány podle občanského zákoníku a platného nařízení vlády. Pokud navrhne smluvní úrok z prodlení, vyjádří číselně jeho výši, a to buď jako denní či jako roční smluvní úrok z prodlení. Smluvní úrok z prodlení může být navržen i ve formě Repo sazby ČNB případně zvýšené o další procentní body (v celých procentních bodech). Repo sazbou ČNB podle předchozího ustanovení je míněna dvoutýdenní repo sazba stanovená ČNB a platná pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení. Smluvní úrok z prodlení, navržený v jakékoli shora uvedené formě, však nesmí být navržen ve výši přesahující výši zákonného úroku z prodlení, stanovené podle výše citovaných předpisů občanského práva.
- 7.3. Za prodlení s úhradou faktury není KNTB povinna hradit kromě navrženého úroku z prodlení podle předchozích ustanovení jakoukoliv smluvní pokutu nebo jinou smluvní sankci. Při prodlení s úhradou faktury není dodavatel oprávněn pozastavit další dílčí plnění až do zaplacení a prodlení nebude považováno za podstatné porušení smlouvy.
- 7.4. Dodavatel je povinen uvádět na každé faktuře (daňovém dokladu) za jednotlivá dílčí plnění v samostatné rubrice v záhlaví faktury údaj: smlouva č. (číslo zakázky) ze dne (datum uzavření smlouvy). V případě, že dodavatel bude dodávat KNTB i jiné výrobky, je povinen vystavovat samostatné faktury za předmět plnění podle jednotlivých zakázek (v jedné faktuře nesmí být uvedeny dodávky na více zakázek). V případě, že předmětem plnění jsou dodávky investičního i neinvestičního charakteru, je dodavatel povinen vystavovat faktury samostatně pro plnění investičního charakteru a samostatně pro plnění neinvestičního charakteru.
- 7.5. Faktury, které nebudou obsahovat některou z náležitostí uvedenou v předchozích ustanoveních nebo s nimi budou v rozporu, je KNTB oprávněna vrátit ve lhůtě splatnosti dodavateli k doplnění nebo opravě s tím, že lhůta splatnosti faktury počne běžet dnem doručení opravené faktury zadavateli.
- 7.6. Každý účastník výběrového řízení je povinen uvést v návrhu smlouvy ustanovení odpovídající bodům 7.1. – 7.3., pokud se k příslušné zakázce vztahují.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. V případě, že podmínky zadání veřejné zakázky budou obsahovat ustanovení odlišná od těchto nákupních podmínek ZP, mají přednost podmínky zadání zakázky. Pokud se některé ustanovení nákupních podmínek ZP dostane do rozporu s kogentním ustanovením obecně závazného právního předpisu, platí příslušné ustanovení právního předpisu s tím, že zbývající ustanovení nákupních podmínek ZP zůstávají v platnosti.
- 8.2. Pohledávky vyplývající ze smlouvy lze převést na jinou osobu jen s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany. V případě, že účastník výběrového řízení uzavřel před podáním nabídky s jinou osobou smlouvu o postoupení všech nebo více pohledávek (faktorovou

nebo podobnou smlouvou), která se vztahuje i na pohledávky vyplývající ze smlouvy, je povinen tuto skutečnost uvést v nabídce a v návrhu smlouvy. Neuvede-li tuto skutečnost v nabídce a v návrhu smlouvy, je KNTB oprávněna od smlouvy odstoupit.


- 8.3. KNTB může písemným oznámením zaslaným dodavateli, příp. jeho právnímu nástupci, ukončit platnost smlouvy v případě prodeje podniku nebo jeho částí, jehož prostřednictvím byla zakázka realizována. Účinnost smlouvy v tomto případě zaniká doručením písemného oznámení.
- 8.4. Pro právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny smlouvou, platí tyto nákupní podmínky ZP a české obecně závazné právní předpisy, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, a k projednávání sporů mezi smluvními stranami jsou příslušné české soudy.

Ve Zlíně 20. 4. 2015



Ing. Pavel Calábek
předseda představenstva

Krajčův zbrojovna T. Baň, a. s.
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín (3)



MUDr. Marcel Guřan, Ph.D.
člen představenstva

Níže podepsaná

Název a sídlo: **A. M. I. - ANALYTICAL MEDICAL INSTRUMENTS S. R. O., LETOHRADSKÁ 31369
170 00 PRAHA 7**

IČ: **63983524**

zastoupená: **MGR. LUKÁŠEM MACHÁČKEM, MBA**

prohlašuje, že

se podrobně seznámila s textem nákupních podmínek a souhlasí s tím, že podpisem nákupních podmínek se tyto stávají nedílnou součástí příslušné obchodní smlouvy, která bude mezi ní a KNTB po podpisu nákupních podmínek uzavřena.

Datum podpisu: **6. 9. 2016**

razítko a podpis:

Jméno, příjmení, funkce,

A. M. I.
- Analytical Medical Instruments, s.r.o.
Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7
tel.: 257 325 606, fax: 257 326 855
DIČ: CZ63983524

