

Akce : **BP Buchlovický potok**

Vodní tok : Buchlovický potok

ČHP 4-13-02-0200

IDVT 10200544

Inv.č.: 92 22 57

Kilometráž: **1,650 – 1,970**

Katastrální území: **Buchlovice, okr. Uh. Hradiště, kraj Zlínský**

Popis současného stavu:

Předmětný úsek vodního toku protéká kolem sportovního areálu v Buchlovických a přímo navazuje na areál státního zámku Buchlovice. V úseku se nachází i vodní nádrže VN Buchlovice – boční a VN Buchlovice – průtočná.

V důsledku činnosti bobra jsou v předmětném úseku pravidelně poškozovány a káceny stromy z přilehlého břehového porostu, které následně ohrožují bezpečnost pohybujících se osob a v podstatě i provoz vodních nádrží.

Popis zásahu:

Cílem plánovaného zásahu je odstranit z porostu kolem vodního toku a vodních nádrží suché a nadměrně poškozené stromy, které by mohly ohrozit provoz vodních nádrží nebo bezpečnost osob, ať již svým pádem nebo vyběžením protékajících vod v důsledku vzniku zátarasů v upraveném korytě toku. Pokácené a poškozené stromy včetně odlomených větví budou vytaženy z koryta toku i z vodních nádrží, včetně vzniklých zátarasů. Nehroubí bude zlikvidováno v souladu s legislativou - štěpkováním. Použitelná dřevní hmota bude odprodána, popřípadě ponechána na místě jako broukoviště. Práce budou probíhat na pozemcích vodního toku s právem hospodařit Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové – 1845/57 a 1845/74 v k.ú. Buchlovice.

Pro odstranění 4 stromů a některých větví je nutno využít plošinu a traktor s navijákem.

Bude odklizen celkem 16 ks olší průměru 10 – 27 cm, 2 ks javoru průměru 10 a 15 cm, 11 ks vrb průměru 12 – 84 cm, z toho 6 ks ležících ve vodě, 6 ks vrb bude zmlazeno ořezem a 3 ks suchých torz topolů průměru 52 – 76 cm.

Práce je nutno provádět s maximální opatrností a ohleduplností vzhledem k charakteru lokality a intenzitě pohybu osob.

Příloha : fotodokumentace

V Luhačovicích dne 27.10.2022

Vypracoval

