

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

- 1. Dodavatel:** **GARED s.r.o.**
Sídlo: Družstevní 278, 517 01 Solnice
Jednající: Michaelou Bartákovou DiS., jednatelkou
IČ: 28819446
DIČ: CZ28819446
Kontakt: Michaela Bartáková DiS., Petra Seifertová

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové pod sp. zn. C 29329
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pob. Rychnov nad Kněžnou č. účtu: 43-9989300267/0100

a

- 2. Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Jednající:
IČ: 00268810
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tuto

smlouvu o dílo

I.

Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Dodavatel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k realizaci této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávky č. j. MMHK/139120/2022, zn. MMHKTA20220000060.

II.

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy zajištění potřeby objednavatele spočívající v požadavku na výstroj strážníků Městské policie Hradec Králové, která přispěje ke zvýšení jednak jejich bezpečnosti při výkonu práce, jednak jejich efektivity. Účastníci této smlouvy si jsou vědomi toho, že pro objednavatele nemá praktického využití dodávka taktická vesty bez všech objednaných pouzder, neboť bez nich nelze strážníky Městské policie Hradec Králové řádně vystrojít k výkonu jejich práce, ani dodávka pouzder bez taktických vest, neboť by je strážníci neměli k čemu upevnit a tudíž by je nemohli využívat.

III. Předmět smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje dodat objednateli 25 kusů nových černých taktických vest s MOLLE systémem jednotného typu s nápisy MĚSTSKÁ POLICIE odpovídajících náležitostem dle vyhl. Ministerstva vnitra č. 418/2008 Sb. v účinném znění a ke každé z dodávaných vest celkem osm nových pouzder, a to

- 1 ks univerzálního pouzdra,
- 1 ks pouzdra první pomoci,
- 1 ks zmenšeného univerzálního pouzdra,
- 1 ks pouzdra na teleskopický obušek,
- 2 ks pouzdra na zásobník,
- 1 ks pouzdra na pouta a
- 1 ks pouzdra na radiostanici,

celkem tedy 200 ks pouzder uvedených typů, vše pro potřeby Městské policie Hradec Králové, splňujících nejméně níže uvedené požadavky, a to v souladu s touto smlouvou, se zadáním objednatele ze dne 25.08.2022 (Výzva k podání nabídek č.j. MMHK/139120/2022, včetně jejich příloh, dále též jen „zadávací dokumentace“) a v souladu s nabídkou Dodavatele ze dne 20.9.2022, za což se objednatel zavazuje uhradit Dodavatel i sjednanou odměnu.

2. Dodavatelem dodané plnění bude mít tyto parametry:

a) Minimální požadavky na technické parametry taktických vest

Materiály

- základní materiál Cordura 1000 (100% polyamid) černé barvy s minimální gramáží 400 g/1 m² se spodním zátěrem taktéž černé barvy
- střed zadního dílu ze síťoviny (100% polyester) černé barvy - zpevněný v bocích a ramenou vrchovým materiálem tj. Cordura 1000 (100% polyamid) černé barvy

Další požadavky:

- podšití celé vesty černou síťovinou,
- vše v černé barvě

- MOLLE vazba

- taktická vesta bude opatřena vodorovnou MOLLE vazbou pro uchycení přídatných pouzder
 - z černých pevných rypsových popruhů o šíři 25mm,
 - s odstupem jednotlivých popruhů 25 mm a
 - s roztečí prošíití popruhů 36 mm

- Délka

- pro možnost délkové úpravy bude vesta opatřena flexí v ramenech: posuvnými ramenními díly s rypsovými popruhy a plastovými průvlečnými sponami v šíři 20mm

- Přední díl

- uprostřed bude mít zapínání na kostěné zdrhovadlo o šíři min. 8 mm s kovovým jezdcem, které bude zajištěno oboustranně dotažitelnými plastovými sponami min. o šíři 25 mm,
- na obou částech předního dílu bude našito 7 popruhů MOLLE vazby od okraje zdrhovadla s přechodem do boční části

- na pravé horní části předního dílu bude našit mechový stuhový uzávěr (smyčková část suchého zipu) o rozměrech 25 x 60 mm, a to rovnoběžně s MOLLE vazbou s prošitím shodným s prošitím MOLLE vazby, tedy s roztečí prošití 36 mm tak, aby tvořilo poutka pro případné vedení kabeláže, nebo rozšíření MOLLE vazby, přičemž ve středech obou takto vzniklých polí bude vypálen jeden otvor pro uchycení odznaku (obecní) městské policie s trnem o průměru 2 mm
- pod mechovým stuhovým uzávěrem dle předchozího bodu bude rovnoběžně s ním ve vzdálenosti horního okraje nejméně 40 mm našit mechový stuhový uzávěr (smyčková část suchého zipu) s prošitím shodným s prošitím MOLLE vazby, tedy s roztečí prošití 36 mm tak, aby tvořilo poutka pro případné vedení kabeláže, nebo rozšíření MOLLE vazby, který umožní celoplošné přichycení níže specifikovaného odnímatelného nápisu „MĚSTSKÁ POLICIE“ určeného na přední část vesty
- na levé horní části předního dílu budou našity dva mechové stuhové uzávěry (smyčková část suchého zipu), oba o rozměrech 40 x 154 mm, a to rovnoběžně s MOLLE vazbou s odstupem nejméně 25 mm a s prošitím shodným s prošitím MOLLE vazby, tedy s roztečí prošití 36 mm tak, aby tvořilo poutka pro případné vedení kabeláže, nebo rozšíření MOLLE vazby,
- součástí dodávky bude odnímatelný bílý nápis „MĚSTSKÁ POLICIE“ na přední část vesty provedený
 - ve dvou řádcích se slovem MĚSTSKÁ v horním a slovem POLICIE v dolním řádku,
 - tvořený jednotným velkým kolmým tiskacím písmem s poměrem velikosti písma cca 3 (pro slovo MĚSTSKÁ) : 5 (pro slovo POLICIE)
 - na černém podkladu o rozměrech 40 x 120 mm opatřeném ze spodní strany černou háčkovou částí suchého zipu,
- levá i pravá část předního dílu bude ze spodní strany opatřena nejméně jedním poutkem k připevnění popruhů o šíři 50 mm pro uchycení služebního opasku
- vše s výjimkou nápisu v černé barvě

- Zadní díl

- střed horní části zadního dílu vesty bude opatřen nouzovým transportním poutkem z vyztužených rypsových popruhů o šíři 50 mm a 25 mm, zajištěným uzávěrami pro zvýšení pevnosti a středem zajištěným stuhovými uzávěrami,
- na hrudní část tohoto dílu bude našitý mechový stuhový uzávěr který umožní celoplošné přichycení níže specifikovaného odnímatelného nápisu „MĚSTSKÁ POLICIE“ určeného na zadní část vesty
- pod mechovým stuhovým uzávěrem dle předchozího bodu bude opatřen 6 popruhy MOLLE vazby přes celou šíři dílu
- odnímatelný bílý nápis „MĚSTSKÁ POLICIE“ na zadní část vesty
 - ve dvou řádcích se slovem MĚSTSKÁ v horním a slovem POLICIE v dolním řádku
 - tvořený jednotným velkým kolmým tiskacím písmem s poměrem velikosti písma cca 3 (pro slovo MĚSTSKÁ) : 5 (pro slovo POLICIE)
 - na černém podkladu o rozměru 100 x 300 mm opatřeným ze spodní strany černou háčkovou částí suchého zipu,
- spodní strana bude opatřena nejméně dvěma poutky k připevnění popruhů o šíři 50 mm pro uchycení služebního opasku
- vše s výjimkou nápisu v černé barvě

- Boční díly

- představuje nastavitelný bočnicový systém – „rozšiřovací boční díly“, které budou opatřeny nejméně třemi řadami MOLLE vazby

- k uchycení dílu k ostatním částem taktické vesty ani k nastavení obvodu nebudou použity zajišťovací přezky
- k přednímu dílu vesty budou uchyceny každý dvěma pevnými rypsovými popruhy o šíři 50 až 55 mm opatřenými stuhovými uzávěry, a to jejich provlečením průvlečnými plastovými očky a následným zajištěním na celoplošné stuhové uzávěry (suché zipy), toto uchycení současně slouží k nastavení základního obvodu vesty
- boční díly vesty budou spojeny s jejím zadním dílem způsobem umožňujícím pružné zvětšení obvodu o cca 50 mm, a to i v důsledku změny pozice nositele vesty (kupř. při dřepu či sedu)
- vše v černé barvě

- Popruhy pro uchycení opasku

- popruhy budou sloužit pro uchycení služebního opasku pod taktickou vestu
- v počtu odpovídajícím součtu počtu poutek v předním a zadním díle
- z rypsových popruhů o šíři 50 mm
- odnímatelné
- samostatné upevnění popruhu k poutku vesty pro uchycení služebního opasku a k uchycení služebního opasku o šíři 55 mm, v obou případech fixováno celoplošnými stuhovými uzávěry našitými na popruhy a jištěnými kovovými druky
- vše v černé barvě

- celá vesta bude paspulovaná černou rypsovou lemovkou šíře cca 22mm

b) Minimální požadavky na technické parametry pouzder

1/ pouzdro univerzální

Materiál pouzdra:

- Cordura 1000 (100% polyamid) černé barvy s minimální gramáží 400 g/1 m² se spodním zátěrem taktéž černé barvy

Další požadavky:

- velikost platformy 155x150 mm

- MOLLE vazba z rypsových popruhů šíře 25mm a se zajišťovacími rypsovými popruhy šíře 20 mm

- pouzdro bude zapínané na spirálové zdrhovadlo o šíři min. 8 mm se dvěma jezdcí opatřenými kulatými tkanicemi pro snadnější manipulaci v rukavicích

- na přední části pouzdra bude po celé šíři našit mechový stuhový uzávěr o výšce 50 mm s prošíáním shodným s prošíáním MOLLE vazby, tedy s roztečí prošíání 36 mm tak, aby tvořilo poutka

- ve spodní části pouzdra budou našita dvě poutka z rypsových popruhů s navléknutými průvlečnými sponami šíře 20 mm,

- dno pouzdra bude opatřeno kovovým očkem

- vnitřní strany pouzdra budou pošity pruženkami o šíři 50 mm tak, aby tvořily poutka na zajištění vybavení.

- pouzdro bude paspulované rypsovou lemovkou šíře cca 22 mm

- vše v černé barvě

2/ pouzdro první pomoci

Materiál pouzdra:

- Cordura 1000 (100% polyamid) černé barvy s minimální gramáží 400 g/1 m² se spodním zátěrem taktéž černé barvy

Další požadavky:

- velikost platformy 155x150 mm
- MOLLE vazba z rypsových popruhů šíře 25mm a se zajišťovacími rypsovými popruhy šíře 20 mm
- pouzdro bude zapínané na spirálové zdrhovadlo o šíři min. 8 mm se dvěma jezdcí opatřenými kulatými tkanicemi pro snadnější manipulaci v rukavicích
- na přední části pouzdra bude po celé šíři našit mechový stuhový uzávěr o výšce 50 mm s prošitím shodným s prošitím MOLLE vazby, tedy s roztečí prošití 36 mm tak, aby tvořilo poutka
- ve spodní části pouzdra budou našita dvě poutka z rypsových popruhů s navléknutými průvlečnými sponami šíře 20 mm,
- dno pouzdra bude opatřeno kovovým očkem
- vnitřní strany pouzdra budou pošity pruženkami o šíři 50 mm tak, aby tvořily poutka na zajištění vybavení.
- pouzdro bude paspulované rypsovou lemovkou šíře cca 22 mm
- vše v černé barvě

3/ pouzdro univerzální zmenšené

Materiál pouzdra:

- Cordura 1000 (100% polyamid) černé barvy s minimální gramáží 400 g/1 m² se spodním zátěrem taktéž černé barvy

Další požadavky:

- velikost platformy 145x135 mm
- MOLLE vazba z rypsových popruhů šíře 25 mm a se zajišťovacími rypsovými popruhy šíře 20 mm
- pouzdro bude zapínané na spirálové zdrhovadlo o šíři min. 8 mm se dvěma jezdcí opatřenými kulatými tkanicemi pro snadnější manipulaci v rukavicích
- na přední části pouzdra bude po celé šíři našit mechový stuhový uzávěr o výšce 50 mm s prošitím shodným s prošitím MOLLE vazby, tedy s roztečí prošití 36 mm tak, aby tvořilo poutka
- ve spodní části pouzdra budou našita dvě poutka z rypsových popruhů s navléknutými průvlečnými sponami šíře 20 mm, vše v černé barvě
- dno pouzdra bude opatřeno kovovým očkem
- pouzdro bude paspulované rypsovou lemovkou šíře cca 22 mm
- vše v černé barvě

4/ pouzdro na obušek

Materiál pouzdra:

- Cordura 1000 (100% polyamid) černé barvy s minimální gramáží 400 g/1 m² se spodním zátěrem taktéž černé barvy

Další požadavky:

- velikost platformy 200x60 mm
- MOLLE vazba z rypsových popruhů šíře 25 mm a se zajišťovacími rypsovými popruhy šíře 20 mm
- pouzdro bude zapínané na sešité rypsové popruhy šíře 50 a 30 mm, pošité stuhovým uzávěrem šíře 25 mm a pro dvojití jištění bude ještě opatřené kovovým drakem
- ve spodní části pouzdra bude našito poutko z rypsového popruhu s navléknutou průvlečnou sponou šíře 20 mm, vše v černé barvě
- pouzdro bude paspulované rypsovou lemovkou šíře cca 22mm
- vše v černé barvě

5/ pouzdro na zásobník

Materiál pouzdra:

- Cordura 1000 (100% polyamid) černé barvy s minimální gramáží 400 g/1 m² se spodním zátěrem taktéž černé barvy

Další požadavky:

- velikost platformy 145x65 mm
- MOLLE vazba z rypsových popruhů šíře 25 mm a se zajišťovacími rypsovými popruhy šíře 20 mm
- pouzdro bude zapínané na sešité rypsové popruhy šíře 40 mm a 25 mm, pošité stuhovým uzávěrem šíře 25 mm a pro dvojití jištění ještě opatřené kovovým drakem
- ve spodní části pouzdra bude našito poutko z rypsového popruhu s navléknutou průvlečnou sponou šíře 20 mm
- pouzdro bude paspulované rypsovou lemovkou šíře cca 22mm
- vše v černé barvě
- pouzdro je určeno na zásobník ke zbrani samonabíjecí pistoli CZ P-10C

6/ pouzdro na pouta

Materiál pouzdra:

- Cordura 1000 (100% polyamid) černé barvy s minimální gramáží 400 g/1 m² se spodním zátěrem taktéž černé barvy

Další požadavky:

- velikost platformy 140x120 mm
- MOLLE vazba z rypsových popruhů šíře 25 mm a se zajišťovacími rypsovými popruhy šíře 20 mm

- pouzdro bude zapínané pomocí patky s poutkem z rypsové tkanice šíře 22 mm pro snadnější manipulaci v rukavicích, zajištěné stuhovým uzávěrem a pro dvojití jištění ještě opatřené kovovým drukem,
- přední část pouzdra bude tvarovaná
- dno pouzdra bude opatřeno kovovým očkem
- pouzdro bude paspulované rypsovou lemovkou šíře cca 22mm
- vše v černé barvě

7/ pouzdro na radiostanici

Materiál pouzdra:

- Cordura 1000 (100% polyamid) černé barvy s minimální gramáží 400 g/1 m² se spodním zátěrem taktéž černé barvy

Další požadavky:

- velikost platformy 170x70 mm
 - MOLLE vazba z černých rypsových popruhů šíře 25 mm a se zajišťovacími černými rypsovými popruhy šíře 20 mm
 - pouzdro bude zapínané na rypsový popruh šíře 30 mm, pošíť stuhovým uzávěrem šíře 25 mm a pro dvojití jištění ještě opatřené kovovým drukem, vše v černé barvě
 - v horní části zapínání bude provlečena kulatá pruženka 4 mm pro zafixování radiostanice
 - ve spodní části pouzdra bude našito poutko z rypsového popruhu s navléknutou průvlečnou sponou šíře 20 mm, vše v černé barvě
 - pouzdro bude paspulované černou rypsovou lemovkou šíře cca 22mm
 - pouzdro je určeno na radiostanici Motorola Mototrbo DP3401
 - vše v černé barvě
3. Dodavatel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechny činnosti potřebné k včasnému a řádnému dodání plnění (obstará vše, co je k dodání plnění potřeba).
 4. Plnění nad rozsah sjednaný touto smlouvou bude realizováno, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě plnění rozšířeno.
 5. Předmětem plnění této smlouvy je rovněž závazek prodávajícího podrobně seznámit odpovědné osoby s jejich obsluhou.

IV.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro parametry plnění:
 - a) Zadání objednatele ze dne 25.08.2022 (Výzva k podání nabídek č.j. MMHK/139120/2022), včetně všech příloh
 - b) Nabídka dodavatele ze dne 20.9.2022
 - c) Tato smlouva

2. Dodavatel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy a nepoužije je k žádným jiným účelům.

V. Dodací podmínky

1. Dodavatel se zavazuje dodat plnění nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.
2. Dodavatel je povinen informovat objednatele o konkrétním dni dodání plnění minimálně 2 dny předem, konkrétní čas bude stanoven dohodou obou stran.
3. Místem plnění je Dlouhá ul. 211, Hradec Králové.
4. Nejpozději při předání plnění objednavateli musí dodavatel dodat objednavateli záruční listy a návody k obsluze.
5. Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednavatel jeho převzetím.
6. Objednavatel není povinen přijmout částečné plnění.

V. Cena za předmět plnění

1. Cena plnění je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	199.125,- Kč
(slovy: jednostodevadesátdevěttisícstodvacetpět korun českých	
DPH 21 %	41.816,25 Kč
Cena včetně DPH	240.941,25 Kč.

Cena jednotlivých položek plnění plyne z cenové nabídky Dodavatele.

2. Dodavatel jako plátce DPH připočítává k ceně daň z přidané hodnoty ve výši 21%. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je dodavatel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení prodávajícího o takové změně.
3. Výše uvedená cena je maximální a konečná. Cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s dodáním plnění.
4. Zvýšení dohodnuté ceny plnění (s výjimkou dle čl. V. bod 2) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.
5. Pro výpočet ceny plnění dodaného nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky dodavatele, pokud nebude možné cenu na základě takového dokumentu stanovit, potom dle cen obvyklých.

VI. Platební podmínky

1. Cenu plnění objednatel uhradí na základě faktury vystavené dodavatelem. Dodavatel je oprávněn vyfakturovat cenu za dílo až po úplném dodání plnění objednavateli, a to po podpisu předávajícího protokolu dle čl. XII smlouvy.
2. Faktura bude vždy obsahovat číslo faktury, název plnění nebo jeho části, datum předání plnění objednateli, název, číslo a IČ objednatele, název, sídlo a DIČ dodavatele, den odeslání faktury,

označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH.

3. Lhůta splatnosti faktury bude 21 dní ode dne doručení faktury objednavateli.
4. V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti (příp. bude obsahovat chybné údaje), nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn tuto fakturu vrátit ve lhůtě splatnosti dodavateli, jenž je povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura, není objednatel v prodlení se zaplacením ceny za plnění. Lhůta splatnosti nově vystavené faktury je rovněž 21 dní ode dne jejího doručení.
5. Stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
6. Bude-li dodavatel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena fakturovaná cena a prodávající obdrží pouze cenu díla bez DPH.
7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu dodavatele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je dodavatel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.

Záruka za jakost

1. Dodavatel poskytuje na všechny části plnění záruku za jakost v délce 24 měsíců.
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí plnění objednavatelem.
3. Objednavatel je oprávněn uplatnit nároky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost přímo u dodavatele nebo u jeho vlastních nebo smluvních servisních středisek. Aktuální seznam vlastních nebo smluvních servisních středisek prodávajícího je přílohou této smlouvy.
4. Vady plnění uplatněné objednavatelem v záruční době je dodavatel povinen odstranit bezplatně, a to do 20 dní od jejich uplatnění.
5. Dodavatel se zavazuje, že uhradí objednavateli veškeré náklady spojené s uplatněním odpovědnosti za vady kryté zárukou v záruční době.
6. O servisním zásahu bude vystaven protokol.

VIII.

Smluvní pokuty

1. Dodavatel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu
 - v případě prodlení s řádným dodáním celého předmětu plnění se dodavatel zavazuje uhradit objednavateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení,
 - v případě, že dodavatel nedodrží termín odstranění vad zjištěných v záruční době, zavazuje se zaplatit objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dílčí ceny jednotlivého předmětu smlouvy, jehož se uplatnění vad týkalo, za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení s platbou faktury za dodané plnění uhradí objednatel dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok druhé strany na náhradu škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozího bodu tohoto článku smlouvy je strana, která porušila tam specifikovanou povinnost, povinna rovněž nahradit druhé smluvní straně škodu, která mu vznikla v

důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti
5. V případě, že bude dodavatel v prodlení s řádným dodáním předmětu plnění delším dvou měsíců, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. V případě, že bude objednatel v prodlení s řádnou úhradou ceny plnění delším dvou měsíců, je dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
7. Případné odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
8. Případná smluvní pokuta bude hrazena na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou se lhůtou splatnosti 14 dnů od jejího doručení.

IX. Ostatní ustanovení


1. Kontaktní osobou prodávajícího je:



2. Kontaktní osobou kupujícího je:

ve věcech technických:

ve věcech právních:



X. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
5. Dodavatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ve znění pozdějších předpisů.



6. Tato smlouva a vztahy z ní se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží alespoň po dvou.
9. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství.
10. Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv.
11. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran;
 - vymezení předmětu smlouvy;
 - cena,

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

V Solnici dne 20. 12. 2022

V Hradci Králové, dne 22. 12. 2022

za prodávajícího:

Michaela Bartáková DiS.
jednatelka

za kupujícího:

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka