

**SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ
LABORATORNÍCH SLUŽEB
č. 19/ÚO/LB/LČ/2022**

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Aquacentrum Vrchlabí, p.o.

Sídlo: Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

IČ: 11964308

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. Pr1709

Zastoupen: Jiřím Duškem, ředitelem

Bankovní spojení:

Datová schránka: m33u8cc

Adresa pro zasílání faktur:

a

Zhotovitel:

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem,

státní příspěvková organizace v přímé řídicí působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky, zřízená ustanovením § 86 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a prohlášením Ministerstva zdravotnictví České republiky o zřízení zdravotních ústavů ze dne 11.11.2002 čj. 31334/2002

Sídlo: Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 71009361

DIČ: CZ71009361

Bez zákonné povinnosti zápisu do veřejného rejstříku

Zastoupen: Ing. Eduardem Ježem, ředitelem

Bankovní spojení:

datová schránka: nf5j9jn

se dohodly na uzavření této **smlouvy** ve smyslu § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

**II.
Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je nestranný rozbor vzorků vod a to za následujících podmínek: Odběr a analýza vzorků bazénové, pitné, teplé a odpadní vody v Aquacentru Vrchlabí dle platné legislativy. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze smlouvy CN 93/2022/LC, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Výsledky činnosti dle předchozího odstavce zpracuje zhotovitel s odbornou péčí v písemné podobě ve formě protokolu v rozsahu a kvalitě odpovídající systému managementu kvality dle ČSN EN ISO/IEC 17025.
3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli za účelem plnění smlouvy potřebnou součinnost, zejména (nikoli však výlučně) přístup k místům odběru a měření..
4. Zhotovitel při plnění této smlouvy nepřihlédne k podkladům poskytnutým objednatelem nebo požadavkům objednatele, které by ovlivnily nestrannost nebo správnost výsledků dokumentu vydaného dle odst. 2 tohoto článku.
5. Objednatel souhlasí s tím, že ke splnění předmětu smlouvy nebo jeho části může zhotovitel použít akreditovaného subdodavatele.
6. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel vydává výrok o shodě se specifikací (hodnocení výsledků) bez zohlednění nejistoty měření, mimo případy, kdy legislativa nebo specifikace definuje jasně rozhodovací pravidlo nebo objednatel požaduje jinak.

III.

Doba plnění a předání výsledků

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést předmět smlouvy do 14 dnů po odběru vzorků.
2. Podmínkou dodržení termínu uvedeného odst. 1 tohoto článku je řádné poskytnutí součinností objednatele dle článku II. odst. 3.
3. Zhotovitel dokument uvedený v článku II. odst. 2 objednateli zašle na e-mailovou adresu určenou objednatelem ve lhůtě uvedené v odst. 1 tohoto článku.

IV.

Odměna, náklady

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za splnění předmětu smlouvy odměnu, jejíž výše byla sjednaná dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Výše odměny je sjednána na základě cenové nabídky, která je přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Právo zhotovitele na odměnu vzniká vydáním dokumentu dle článku II. odst. 2.
4. Zhotovitel má právo spolu s odměnou vyúčtovat i náklady účelně vynaložené v souvislosti s plněním podle této smlouvy, pokud nejsou obsaženy v cenové nabídce dle odst. 2 tohoto článku.
5. Zhotovitel je oprávněn jednostranným úkonem (aniž by byl uzavřen dodatek této smlouvy) zvýšit odměnu:
 - a) při navýšení vstupních nákladů zhotovitele podílejících se na ceně plnění v souvislosti se změnou obecně závazných právních předpisů nebo norem; takové zvýšení odměny je vůči objednateli účinné od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, v němž zhotovitel zvýšení odměny písemně objednateli oznámil;

- b) o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen podle údajů zveřejněných na internetových stránkách Českého statistického úřadu za předchozí kalendářní rok, přičemž ke zvýšení odměny o inflaci může dojít vždy s účinností od 1. ledna kalendářního roku. Zhotovitel informuje objednatele o nové výši odměny písemně nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku.

V. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli odměnu na základě zhotovitelem vystavené faktury – daňového dokladu za níže uvedených podmínek.
2. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad poté, co nastane skutečnost uvedená v článku IV. odst. 3.
3. Zhotovitel odešle fakturu nejpozději do 3 dnů od jeho vystavení na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Objednatel uděluje zhotoviteli souhlas k použití faktur (daňových dokladů) v elektronické podobě ve smyslu ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne vystavení. Při absenci průkazu o doručení faktury se má za to, že byla doručena třetího dne po vystavení.
5. Faktura může být uhrazena v hotovosti v pokladně zhotovitele nebo převodem na účet zhotovitele vedený u [redacted]; jako VS pro úhradu bude použito číslo faktury.
6. Odměna se považuje za uhrazenou okamžikem předání hotovosti nebo připsáním peněžních prostředků na účet zhotovitele.
7. Objednatel bere na vědomí, že v případě jeho prodlení s úhradou fakturované (dlužné) částky vzniká zhotoviteli právo požadovat úrok z prodlení a náhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávky ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem, popř. náhradu škody způsobené mu porušením předmětné smluvní povinnosti objednatelem.
8. Úrok z prodlení a náhrada nákladů spojených s vymáháním pohledávky jsou splatné do patnácti dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení. Výzvu může zhotovitel zaslat objednateli ihned poté, co se objednatel dostane do prodlení. Zaplacením úroku z prodlení a náhrady nákladů není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

VI. Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31.12.2023.
2. Smlouvu lze ukončit
 - a) dohodou smluvních stran,
 - b) výpovědí kterékoli smluvní strany, a to i bez udání důvodů. Výpovědní doba činí tři měsíce a počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé straně,

- c) odstoupením, poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem a nezjedná-li nápravu v přiměřené lhůtě ani po výzvě oprávněné strany. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména prodlení s plněním delší než třicet dnů. Odstoupení je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

VII.

Mlčenlivost a ochrana osobních údajů

1. Není-li dále stanoveno jinak, jsou smluvní strany povinny během plnění této smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s jejím plněním. Zproštění povinnosti mlčenlivosti musí být učiněno písemně. Povinností mlčenlivosti není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost dle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném objednatelům.
2. Smluvní strany se zavazují, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy přijdou ony, jejich pověřeni zaměstnanci nebo spolupracující osoby do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, či nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušily zákon č. 110/2019 Sb. či obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Stejně tak se zavazují poučit dotčené subjekty osobních údajů o jejich právech souvisejících s osobními údaji a jejich zpracováním. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení této smlouvy.
3. V případě, že mezi smluvními stranami vznikne vztah správce osobních údajů a zpracovatele osobních údajů, uzavřou spolu samostatnou dohodu, upravující tento vztah.
4. Povinnost mlčenlivosti a závazek k ochraně informací se nevztahuje na:
 - informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany,
 - informace získané na základě postupu nezávislého na této smlouvě nebo druhé smluvní straně, pokud je smluvní strana schopna tuto skutečnost doložit,
 - informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany a informace, u kterých povinnost jejich zpřístupnění ukládá právní předpis.
5. Smluvní strany se zavazují uhradit poškozené smluvní straně či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

VIII.

Ostatní ujednání

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Strany sjednávají, že v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou mají ustanovení zákona, jež nemají donucující účinky, přednost před zvyklostmi. Ustanovení § 558 odst. 2, věty druhé zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se nepoužije.
3. Dále se pro vyloučení pochybností uvádí, že žádný závazek z této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
4. Dojde-li k právně účinnému ukončení smluvního vztahu, je každá smluvní strana povinna uhradit druhé straně dosud neuhrazené skutečné náklady, které vynaložila v souvislosti s plněním závazku před termínem ukončení smluvního vztahu.
5. Případná nicotnost, neplatnost, neúčinnost či nevynutitelnost některých ustanovení této smlouvy nemá vliv na existenci, platnost, účinnost či vynutitelnost ostatních ustanovení, pokud lze nicotná, neplatná, neúčinná či nevynutitelná ustanovení od ostatních ustanovení oddělit, a to za předpokladu, že lze předpokládat, že by k právnímu jednání došlo bez nicotné, neplatné, neúčinné či nevynutitelné části právního jednání, pokud by strana nicotnost, neplatnost, neúčinnost či nevynutitelnost takového právního jednání včas rozpoznala; v takovém případě bude dané ustanovení nahrazeno příslušným nejbližše použitelným platným, účinným či vynutitelným ustanovením podle práva České republiky.
6. Všechny záležitosti a spory vyplývající z této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit především smírnou cestou a dohodou ve snaze odstranit překážky, které brání plnění smlouvy. Pokud by výjimečně nedošlo ke smírnému vyřešení věci, dohodly smluvní strany předložit spor k rozhodnutí soudu místně příslušnému podle sídla zhotovitele.
7. Objednatel bere na vědomí, že smlouvy uzavřené zhotovitelem jako veřejnoprávním subjektem
 - a) podléhají uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, pokud výše hodnoty jejich předmětu je vyšší než 50.000,00 Kč bez daně z přidané hodnoty; v tom případě uveřejnění provede zhotovitel,
 - b) mohou být předmětem kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
 - c) mohou být předmětem žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
8. Kontaktní osoby ve věci plnění smlouvy:
 - a) za objednatele: [REDACTED]
 - b) za zhotovitele: [REDACTED]

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá
 - platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou,
 - účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv
2. Smlouvu lze měnit písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými osobami.

3. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit jakékoliv ze svých práv či povinností vyplývajících z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že odpovídá jejich svobodné vůli a je prosta jakéhokoli omylu a že tuto smlouvu nepodepisují v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

za objednatele:

za zhotovitele:

15. 12. 2022

V Vrchlabí dne
**AQUACENTRUM**
Vrchlabí p.o.
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
tel. recepce: 604 456 895

V Ústí nad Labem dne

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV
se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
IČ 71009361 DIČ CZ71009361
601



Aquacentrum Vrchlabí, p.o.
Jiří Dušek
ředitel

Zdravotní ústav v Ústí nad Labem

Přílohy

Cenová nabídka 93/2022/LC



Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Regionální pracoviště: Trutnov
IČ: 71009361, DIČ: CZ71009361

Acquacentrum Vrchlabí, p.o.

Zámek 1
543 01 Vrchlabí
IČO: 11964308

Číslo nabídky: 93/2022/LC

06.12.2022

Vyřizuj:

Centrum hygienických laboratoří ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem vlastní Osvědčení o akreditaci č. 174/2022, které vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s. na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Pro zřizovatele našich služeb stále nabízíme:

- zaslání výsledků mailem
- zaslání výsledků do registru PIVA
- přístup k výsledkům on-line
- TYTO SLUŽBY PRO VÁS NABÍZÍME ZDARMA

Zkušební provoz 12 měsíců (rok 2023)

Kód	Druh stanovení Zdrojová voda	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH po slevě 15%	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem
HVA0080	Anionty IC: dusičnany					
HVA0927	TOC ve vodách					
Cena celkem bez DPH 21%						

Okruh A

Kód	Druh stanovení Úprava - nátok - do 28°C	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH po slevě 15%	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem
HVM0160	Escherichia coli					
HVM0460	Počty kolonií při 36°C					
HVM0480	Pseudomonas aeruginosa					
HVM0540	Staphylococcus aureus					
HVM0240	Legionella (negativní nález) metodou kulturační					
HVV1324	Ozon spektrofotometricky					
Cena celkem bez DPH 21%						

Kód	Druh stanovení Plavecký bazén - do 28°C	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH po slevě 15%	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem
HVM0160	Escherichia coli					
HVM0460	Počty kolonií při 36°C					
HVM0480	Pseudomonas aeruginosa					
HVM0540	Staphylococcus aureus					
HVV0680	Chlor vázaný ve vodách (výpočet)					
HVV0670	Chlor volný ve vodách (terénní stanovení)					
HVV1390	pH metodou elektrochemickou (terénní stanovení)					
HVV1670	Teplota (terénní stanovení)					
HVA0080	Anionty IC: dusičnany					
HVA0927	TOC ve vodách					
HVA1870	Zákal					
HNA1335	Parametr dopočtem					
Cena celkem bez DPH 21%						

Okruh B

Kód	Druh stanovení Úprava - nátok - nad 28°C	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH po slevě 15%	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem
HVM0160	Escherichia coli					
HVM0460	Počty kolonií při 36°C					
HVM0480	Pseudomonas aeruginosa					
HVM0540	Staphylococcus aureus					
HVM0240	Legionella (negativní nález) metodou kulturační					
HVV1324	Ozon spektrofotometricky					
Cena celkem bez DPH 21%						

Kód	Druh stanovení Cvičný bazén - nad 28°C	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH po slevě 15%	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem
HVM0160	Escherichia coli					
HVM0460	Počty kolonií při 36°C					
HVM0480	Pseudomonas aeruginosa					
HVM0540	Staphylococcus aureus					
HVM0240	Legionella (negativní nález) metodou kulturační					
HVV0680	Chlor vázaný ve vodách (výpočet)					
HVV0670	Chlor volný ve vodách (terénní stanovení)					
HVV1390	pH metodou elektrochemickou (terénní stanovení)					
HVV1670	Teplota (terénní stanovení)					
HVA0080	Anionty IC: dusičnany					
HVA0927	TOC ve vodách					
HVA1870	Zákal					
HNA1335	Parametr dopočtem					
Cena celkem bez DPH 21%						

Kód	Druh stanovení Brouzdaliště - nad 28°C	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH po slevě 15%	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem
HVM0160	Escherichia coli					
HVM0460	Počty kolonií při 36°C					
HVM0480	Pseudomonas aeruginosa					
HVM0540	Staphylococcus aureus					
HVM0240	Legionella (negativní nález) metodou kulturační					
HVV0680	Chlor vázaný ve vodách (výpočet)					
HVV0670	Chlor volný ve vodách (terénní stanovení)					
HVV1390	pH metodou elektrochemickou (terénní stanovení)					
HVV1670	Teplota (terénní stanovení)					
HVA0080	Anionty IC: dusičnany					
HVA0927	TOC ve vodách					
HVA1870	Zákal					
HNA1335	Parametr dopočtem					
Cena celkem bez DPH 21%						

Okruh C

Kód	Druh stanovení Úprava - nátok - nad 28°C	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH po slevě 15%	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem
HVM0160	Escherichia coli					
HVM0460	Počty kolonií při 36°C					
HVM0480	Pseudomonas aeruginosa					
HVM0540	Staphylococcus aureus					
HVM0240	Legionella (negativní nález) metodou kulturační					
HVV1324	Ozon spektrofotometricky					
Cena celkem bez DPH 21%						

Kód	Druh stanovení Víceúčelový bazén - nad 28°C	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH po slevě 15%	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem
HVM0160	Escherichia coli					
HVM0460	Počty kolonií při 36°C					
HVM0480	Pseudomonas aeruginosa					
HVM0540	Staphylococcus aureus					
HVM0240	Legionella (negativní nález) metodou kulturační					
HVV0680	Chlor vázaný ve vodách (výpočet)					
HVV0670	Chlor volný ve vodách (terénní stanovení)					
HVV1390	pH metodou elektrochemickou (terénní stanovení)					
HVV1670	Teplota (terénní stanovení)					
HVA0080	Anionty IC: dusičnany					
HVA0927	TOC ve vodách					
HVA1870	Zákal					
HNA1335	Parametr dopočtem					
Cena celkem bez DPH 21%						

Okruh D

Kód	Druh stanovení Úprava - nátok - nad 28°C	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH po slevě 15%	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem
HVM0160	Escherichia coli					
HVM0460	Počty kolonií při 36°C					
HVM0480	Pseudomonas aeruginosa					
HVM0540	Staphylococcus aureus					
HVM0240	Legionella (negativní nález) metodou kulturační					
HVV1324	Ozon spektrofotometricky					
Cena celkem bez DPH 21%						

Kód	Druh stanovení Whirlpool vnitřní - nad 28°C	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH po slevě 15%	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem
HVM0160	Escherichia coli					
HVM0460	Počty kolonií při 36°C					
HVM0480	Pseudomonas aeruginosa					
HVM0540	Staphylococcus aureus					
HVM0240	Legionella (negativní nález) metodou kulturační					
HVV0680	Chlor vázaný ve vodách (výpočet)					
HVV0670	Chlor volný ve vodách (terénní stanovení)					
HVV1390	pH metodou elektrochemickou (terénní stanovení)					
HVV1670	Teplota (terénní stanovení)					
HVA0080	Anionty IC: dusičnany					
HVA0927	TOC ve vodách					
HVA1870	Zákal					
HNA1335	Parametr dopočtem					
Cena celkem bez DPH 21%						

Okruh E

Kód	Druh stanovení Úprava - nátok - nad 28°C	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH po slevě 15%	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem
HVM0160	Escherichia coli					
HVM0460	Počty kolonií při 36°C					
HVM0480	Pseudomonas aeruginosa					
HVM0540	Staphylococcus aureus					
HVM0240	Legionella (negativní nález) metodou kulturační					
HVV1324	Ozon spektrofotometricky					
Cena celkem bez DPH 21%						

Kód	Druh stanovení Whirlpool venkovní - nad 28°C	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH po slevě 15%	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem
HVM0160	Escherichia coli					
HVM0460	Počty kolonií při 36°C					
HVM0480	Pseudomonas aeruginosa					
HVM0540	Staphylococcus aureus					
HVM0240	Legionella (negativní nálezy) metodou kulturační					
HVV0680	Chlor vázaný ve vodách (výpočet)					
HVV0670	Chlor volný ve vodách (terénní stanovení)					
HVV1390	pH metodou elektrochemickou (terénní stanovení)					
HVV1670	Teplota (terénní stanovení)					
HVA0080	Anionty IC: dusičnany					
HVA0927	TOC ve vodách					
HVA1870	Zákal					
HVA1335	Parametr drcpočtem					
Cena celkem bez DPH 21%						

Kód	Druh stanovení Pitná voda - vrt	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH po slevě 15%	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem
HVS0141	Surová voda - úplný rozbor dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., příloha č. 5, tab. 1 ve znění vyhl. 448/2017 Sb. (bez pesticidů)					
Cena celkem bez DPH 21%						

Kód	Druh stanovení Pitná voda - akumulační nádrž	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH po slevě 15%	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem
HVS1160	Pitná voda - krácený rozbor pitné vody s ovlivněním povrchovou vodou dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., příloha č. 5, tabulka A (včetně mikroskopického obrazu, bez manganu a hliníku)					
HVA0080	Anionty IC (dusičnany)					
HVV0670	Chlor volný ve vodách (terénní stanovení)					
HVV1324	Ozon spektrofotometricky					
HVS0113	A/1.3 Pitná voda - krácený rozbor pitné vody s ovlivněním povrchovou vodou dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., příloha č. 5, tabulka A - mikrobiologie					
HVS0150	A/02 Pitná voda - úplný rozbor dodávané vody (spotřebitel) dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., příloha č. 5, tabulka B (bez pesticidů)					
HVA0142	Anionty IC: Bromidnany, chloročenany, chloritany					
Cena celkem bez DPH 21%						

Kód	Druh stanovení Teplá voda	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH po slevě 15%	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem
HVS2010	A/05.1 Teplá voda - vyrobená z pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., příloha č. 2					
Cena celkem bez DPH 21%						

Kód	Druh stanovení Odpadní voda	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH po slevě 15%	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem
HVA0350	BSK ₅					
HVA0730	CHSK-Cr					
HVA1060	Látky nerozpustitelné (NL) 105°C					
HVA0580	Fosfor celkový					
Cena celkem bez DPH 21%						

Kód	Druh stanovení Doprava, odběry a ostatní	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH po slevě 15%	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem
HVV0250	Odběr vzorků vod ke koupání v sérii					
HVV0200	Odběr vzorku vody (pitné, teplé)					
HVV0202	Odběr odpadní vody - prostý vzorek					
HNL0180	Doprava (cena za každý 1 km)					
Manipulace se vzorkem ZDARMA						
Likvidace vzorku ZDARMA						
Zaslání protokolů mailem ZDARMA						
Vystavení protokolu ZDARMA						
Zadávání do registru PIVO -hygiene ZDARMA						
Cena celkem bez DPH 21%						

V případě pozitivního nálezu Legionelly bude za dourčení účtováno 281,52,- Kč bez DPH za každý pozitivní vzorek

Nabídka zpracoval:



Nabídka platná do 31.12.2023