

**PŘÍLOHA č. D1 CENÍK DŘÍVÍ**

**Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]**

kód zakázky: 129410  
název zakázky: Pomoraví  
název OJ: LS Šternberk  
objem dříví [m<sup>3</sup>]: 46 800

účastník: Lesy Beskydy, a.s.

IČO: 26797674

ulice: č.p.250

obec: Ostravice 739 14

Měrná jednotka = Kč/m3

| SD         | č. SD | CK   | druh těžby    | kvalita | skupina hmotností |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|------|---------------|---------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            |       |      |               |         | -0,09             | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | 1,00+ |
| SM, JD     | 1     | 1000 | Podrostní     | běžná   | 1 564             | 1 610 | 1 687 | 1 977 | 2 101 | 2 247 | 2 330 | 2 382 |
| SM, JD     | 1     | 3000 | Na holině     | běžná   | 1 564             | 1 610 | 1 687 | 1 977 | 2 101 | 2 247 | 2 330 | 2 382 |
| SM, JD     | 1     | xx10 | Bez rozlišení | souše   | 1 552             | 1 566 | 1 574 | 1 784 | 1 851 | 1 968 | 2 043 | 2 093 |
| SM, JD     | 1     | xx20 | Bez rozlišení | kůrovec | 1 550             | 1 582 | 1 620 | 1 870 | 1 968 | 2 110 | 2 217 | 2 292 |
| SM, JD     | 1     | xx30 | Bez rozlišení | lapák   | 1 550             | 1 586 | 1 633 | 1 895 | 2 011 | 2 153 | 2 257 | 2 328 |
| SM, JD     | 1     | xx40 | Bez rozlišení | živelná | 1 550             | 1 582 | 1 626 | 1 885 | 2 015 | 2 165 | 2 263 | 2 342 |
| SM, JD     |       |      |               |         |                   |       |       |       |       |       |       |       |
| BO         | 2     | 1000 | Podrostní     | běžná   | 1 152             | 1 164 | 1 137 | 1 450 | 1 568 | 1 701 | 1 754 | 1 785 |
| BO         | 2     | 3000 | Na holině     | běžná   | 1 152             | 1 164 | 1 137 | 1 450 | 1 568 | 1 701 | 1 754 | 1 785 |
| BO         | 2     | xx10 | Bez rozlišení | souše   | 1 152             | 1 164 | 1 172 | 1 340 | 1 393 | 1 493 | 1 555 | 1 595 |
| BO         | 2     | xx30 | Bez rozlišení | lapák   | 1 162             | 1 215 | 1 299 | 1 536 | 1 634 | 1 770 | 1 841 | 1 884 |
| BO         | 2     | xx40 | Bez rozlišení | živelná | 1 152             | 1 164 | 1 137 | 1 450 | 1 568 | 1 701 | 1 754 | 1 785 |
| BO         |       |      |               |         |                   |       |       |       |       |       |       |       |
| DG, MD     | 3     | 1000 | Podrostní     | běžná   | 1 402             | 1 414 | 1 387 | 2 023 | 2 269 | 2 573 | 2 855 | 2 931 |
| DG, MD     | 3     | 3000 | Na holině     | běžná   | 1 402             | 1 414 | 1 387 | 2 023 | 2 269 | 2 573 | 2 855 | 2 931 |
| DG, MD     | 3     | xx10 | Bez rozlišení | souše   | 1 402             | 1 414 | 1 387 | 1 969 | 2 134 | 2 384 | 2 490 | 2 548 |
| DG, MD     | 3     | xx20 | Bez rozlišení | kůrovec | 1 402             | 1 414 | 1 387 | 1 879 | 2 134 | 2 294 | 2 400 | 2 458 |
| DG, MD     | 3     | xx40 | Bez rozlišení | živelná | 1 402             | 1 414 | 1 387 | 2 023 | 2 269 | 2 573 | 2 787 | 2 863 |
| DG, MD     |       |      |               |         |                   |       |       |       |       |       |       |       |
| BK, JS, JV | 4     | 1000 | Podrostní     | běžná   | 2 359             | 2 385 | 2 340 | 2 463 | 2 510 | 2 520 | 2 520 | 2 530 |
| BK, JS, JV | 4     | 3000 | Na holině     | běžná   | 2 359             | 2 385 | 2 340 | 2 463 | 2 510 | 2 520 | 2 520 | 2 530 |
| BK, JS, JV | 4     | xx10 | Bez rozlišení | souše   | 2 344             | 2 370 | 2 325 | 2 448 | 2 495 | 2 505 | 2 505 | 2 515 |
| BK, JS, JV | 4     | xx40 | Bez rozlišení | živelná | 2 359             | 2 385 | 2 340 | 2 463 | 2 510 | 2 520 | 2 520 | 2 530 |
| BK, JS, JV |       |      |               |         |                   |       |       |       |       |       |       |       |
| DB, OR, TR | 5     | 1000 | Podrostní     | běžná   | 2 559             | 2 585 | 2 540 | 2 748 | 3 125 | 3 505 | 4 300 | 4 710 |
| DB, OR, TR | 5     | 3000 | Na holině     | běžná   | 2 559             | 2 585 | 2 540 | 2 748 | 3 125 | 3 505 | 4 300 | 4 710 |
| DB, OR, TR | 5     | xx10 | Bez rozlišení | souše   | 2 544             | 2 570 | 2 525 | 2 648 | 2 695 | 2 730 | 2 755 | 2 815 |
| DB, OR, TR | 5     | xx40 | Bez rozlišení | živelná | 2 559             | 2 585 | 2 540 | 2 663 | 2 920 | 3 165 | 3 645 | 4 005 |
| DB, OR, TR |       |      |               |         |                   |       |       |       |       |       |       |       |
| BR         | 6     | 1000 | Podrostní     | běžná   | 1 459             | 1 485 | 1 440 | 1 563 | 1 610 | 1 620 | 1 620 | 1 630 |
| BR         | 6     | 3000 | Na holině     | běžná   | 1 459             | 1 485 | 1 440 | 1 563 | 1 610 | 1 620 | 1 620 | 1 630 |
| BR         | 6     | xx10 | Bez rozlišení | souše   | 1 444             | 1 470 | 1 425 | 1 548 | 1 595 | 1 605 | 1 605 | 1 615 |
| BR         | 6     | xx40 | Bez rozlišení | živelná | 1 459             | 1 485 | 1 440 | 1 563 | 1 610 | 1 620 | 1 620 | 1 630 |
| BR         |       |      |               |         |                   |       |       |       |       |       |       |       |
| OsL - T    | 7     | 1000 | Podrostní     | běžná   | 1 359             | 1 385 | 1 340 | 1 463 | 1 510 | 1 520 | 1 520 | 1 530 |
| OsL - T    | 7     | 3000 | Na holině     | běžná   | 1 359             | 1 385 | 1 340 | 1 463 | 1 510 | 1 520 | 1 520 | 1 530 |
| OsL - T    | 7     | xx10 | Bez rozlišení | souše   | 1 344             | 1 370 | 1 325 | 1 448 | 1 495 | 1 505 | 1 505 | 1 515 |
| OsL - T    | 7     | xx40 | Bez rozlišení | živelná | 1 359             | 1 385 | 1 340 | 1 463 | 1 510 | 1 520 | 1 520 | 1 530 |
| OsL - T    |       |      |               |         |                   |       |       |       |       |       |       |       |
| OL, TP     | 8     | 1000 | Podrostní     | běžná   | 1 159             | 1 185 | 1 140 | 1 263 | 1 310 | 1 320 | 1 320 | 1 330 |
| OL, TP     | 8     | 3000 | Na holině     | běžná   | 1 159             | 1 185 | 1 140 | 1 263 | 1 310 | 1 320 | 1 320 | 1 330 |
| OL, TP     | 8     | xx10 | Bez rozlišení | souše   | 1 144             | 1 170 | 1 125 | 1 248 | 1 295 | 1 305 | 1 305 | 1 315 |
| OL, TP     | 8     | xx40 | Bez rozlišení | živelná | 1 159             | 1 185 | 1 140 | 1 263 | 1 310 | 1 320 | 1 320 | 1 330 |
| OL, TP     |       |      |               |         |                   |       |       |       |       |       |       |       |
| OsL - M    | 9     | 1000 | Podrostní     | běžná   | 1 059             | 1 085 | 1 040 | 1 163 | 1 232 | 1 299 | 1 349 | 1 395 |
| OsL - M    | 9     | 3000 | Na holině     | běžná   | 1 059             | 1 085 | 1 040 | 1 163 | 1 232 | 1 299 | 1 349 | 1 395 |
| OsL - M    | 9     | xx10 | Bez rozlišení | souše   | 1 059             | 1 085 | 1 040 | 1 163 | 1 210 | 1 220 | 1 220 | 1 230 |
| OsL - M    | 9     | xx40 | Bez rozlišení | živelná | 1 059             | 1 085 | 1 040 | 1 163 | 1 226 | 1 253 | 1 268 | 1 300 |

OsL - M

## Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]

kód zakázky: 129410  
 název: Pomoraví  
 zakázky:  
 název OJ: LS Šternberk

### Řazení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"

| č. SD | název SD   | výčet dřevin ve skupině dřevin                                | dřev. pro indexaci |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | SM, JD     | SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX | SM                 |
| 2     | BO         | BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX         | BO                 |
| 3     | DG, MD     | DG, MD, MDX                                                   | SM                 |
| 4     | BK, JS, JV | BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU                        | BK                 |
| 5     | DB, OR, TR | DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER, OR, ORC, TR            | DB                 |
| 6     | BR         | BR, BRP                                                       | BK                 |
| 7     | OsL - T    | HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX       | BK                 |
| 8     | OL, TP     | OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS                               | BK                 |
| 9     | OsL - M    | LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR                | BK                 |

**PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ**

**Matice vah LČR pro aplikaci indexů cen dříví a průměrných cen surového dříví**

| Indexační dřevina SM |                                                    |               |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| kvalita              | jakost ČSÚ                                         | dřevina ČSÚ   | -0,09 | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | +1,00 |
| běžná                | Výřezy III. A/B třídy jakosti                      | smrk          | 0,03  | 0,09  | 0,20  | 0,31  | 0,38  | 0,43  | 0,45  | 0,47  |
|                      | Výřezy III. C třídy jakosti                        | smrk          | 0,01  | 0,02  | 0,05  | 0,07  | 0,09  | 0,10  | 0,11  | 0,11  |
|                      | Výřezy III. D třídy jakosti                        | smrk          | 0,00  | 0,01  | 0,04  | 0,09  | 0,13  | 0,15  | 0,17  | 0,18  |
|                      | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | smrk          | 0,96  | 0,88  | 0,71  | 0,53  | 0,40  | 0,32  | 0,27  | 0,24  |
|                      |                                                    | <b>Celkem</b> | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  |
| souše                | Výřezy III. A/B třídy jakosti                      | smrk          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                      | Výřezy III. C třídy jakosti                        | smrk          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                      | Výřezy III. D třídy jakosti                        | smrk          | 0,00  | 0,10  | 0,22  | 0,37  | 0,49  | 0,58  | 0,65  | 0,70  |
|                      | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | smrk          | 1,00  | 0,90  | 0,78  | 0,63  | 0,51  | 0,42  | 0,35  | 0,30  |
|                      |                                                    | <b>Celkem</b> | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  |
| kůrovkové            | Výřezy III. A/B třídy jakosti                      | smrk          | 0,00  | 0,00  | 0,03  | 0,05  | 0,07  | 0,09  | 0,12  | 0,15  |
|                      | Výřezy III. C třídy jakosti                        | smrk          | 0,00  | 0,04  | 0,08  | 0,14  | 0,16  | 0,19  | 0,23  | 0,25  |
|                      | Výřezy III. D třídy jakosti                        | smrk          | 0,02  | 0,06  | 0,12  | 0,20  | 0,30  | 0,34  | 0,34  | 0,34  |
|                      | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | smrk          | 0,98  | 0,90  | 0,77  | 0,61  | 0,47  | 0,38  | 0,31  | 0,26  |
|                      |                                                    | <b>Celkem</b> | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  |
| lapák                | Výřezy III. A/B třídy jakosti                      | smrk          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,03  | 0,05  | 0,07  | 0,09  | 0,11  |
|                      | Výřezy III. C třídy jakosti                        | smrk          | 0,00  | 0,05  | 0,14  | 0,22  | 0,28  | 0,31  | 0,35  | 0,37  |
|                      | Výřezy III. D třídy jakosti                        | smrk          | 0,02  | 0,05  | 0,09  | 0,14  | 0,20  | 0,24  | 0,25  | 0,26  |
|                      | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | smrk          | 0,98  | 0,90  | 0,77  | 0,61  | 0,47  | 0,38  | 0,31  | 0,26  |
|                      |                                                    | <b>Celkem</b> | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  |
| živečná              | Výřezy III. A/B třídy jakosti                      | smrk          | 0,00  | 0,00  | 0,05  | 0,14  | 0,21  | 0,26  | 0,31  | 0,35  |
|                      | Výřezy III. C třídy jakosti                        | smrk          | 0,00  | 0,04  | 0,09  | 0,12  | 0,17  | 0,19  | 0,20  | 0,21  |
|                      | Výřezy III. D třídy jakosti                        | smrk          | 0,02  | 0,04  | 0,05  | 0,09  | 0,11  | 0,13  | 0,13  | 0,14  |
|                      | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | smrk          | 0,98  | 0,92  | 0,81  | 0,65  | 0,51  | 0,42  | 0,36  | 0,30  |
|                      |                                                    | <b>Celkem</b> | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  |
| Indexační dřevina BO |                                                    |               |       |       |       |       |       |       |       |       |
| kvalita              | jakost ČSÚ                                         | dřevina ČSÚ   | -0,09 | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | +1,00 |
| běžná                | Výřezy III. A/B třídy jakosti                      | borovice      | 0,00  | 0,01  | 0,11  | 0,21  | 0,32  | 0,41  | 0,48  | 0,53  |
|                      | Výřezy III. C třídy jakosti                        | borovice      | 0,00  | 0,01  | 0,03  | 0,06  | 0,10  | 0,13  | 0,14  | 0,15  |
|                      | Výřezy III. D třídy jakosti                        | borovice      | 0,02  | 0,07  | 0,10  | 0,13  | 0,11  | 0,08  | 0,05  | 0,02  |
|                      | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | borovice      | 0,98  | 0,91  | 0,76  | 0,60  | 0,47  | 0,38  | 0,33  | 0,30  |
|                      |                                                    | <b>Celkem</b> | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  |
| souše                | Výřezy III. A/B třídy jakosti                      | borovice      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                      | Výřezy III. C třídy jakosti                        | borovice      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                      | Výřezy III. D třídy jakosti                        | borovice      | 0,00  | 0,00  | 0,07  | 0,17  | 0,30  | 0,39  | 0,47  | 0,53  |
|                      | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | borovice      | 1,00  | 1,00  | 0,93  | 0,83  | 0,70  | 0,61  | 0,53  | 0,47  |
|                      |                                                    | <b>Celkem</b> | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  |
| kůrovkové            | Výřezy III. A/B třídy jakosti                      | borovice      | 0,00  | 0,00  | 0,03  | 0,05  | 0,07  | 0,06  | 0,06  | 0,06  |
|                      | Výřezy III. C třídy jakosti                        | borovice      | 0,00  | 0,04  | 0,08  | 0,14  | 0,16  | 0,12  | 0,15  | 0,15  |
|                      | Výřezy III. D třídy jakosti                        | borovice      | 0,02  | 0,06  | 0,12  | 0,20  | 0,30  | 0,34  | 0,34  | 0,34  |
|                      | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | borovice      | 0,98  | 0,90  | 0,77  | 0,61  | 0,47  | 0,48  | 0,45  | 0,45  |
|                      |                                                    | <b>Celkem</b> | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  |
| lapák                | Výřezy III. A/B třídy jakosti                      | borovice      | 0,00  | 0,00  | 0,01  | 0,02  | 0,04  | 0,07  | 0,10  | 0,12  |
|                      | Výřezy III. C třídy jakosti                        | borovice      | 0,00  | 0,03  | 0,06  | 0,08  | 0,11  | 0,12  | 0,14  | 0,15  |
|                      | Výřezy III. D třídy jakosti                        | borovice      | 0,00  | 0,05  | 0,13  | 0,22  | 0,30  | 0,34  | 0,35  | 0,38  |
|                      | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | borovice      | 1,00  | 0,92  | 0,80  | 0,68  | 0,55  | 0,47  | 0,41  | 0,35  |
|                      |                                                    | <b>Celkem</b> | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  |
| živečná              | Výřezy III. A/B třídy jakosti                      | borovice      | 0,00  | 0,01  | 0,08  | 0,18  | 0,25  | 0,30  | 0,34  | 0,36  |
|                      | Výřezy III. C třídy jakosti                        | borovice      | 0,00  | 0,02  | 0,06  | 0,08  | 0,12  | 0,13  | 0,14  | 0,15  |
|                      | Výřezy III. D třídy jakosti                        | borovice      | 0,00  | 0,03  | 0,05  | 0,06  | 0,07  | 0,08  | 0,10  | 0,12  |
|                      | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | borovice      | 1,00  | 0,94  | 0,81  | 0,68  | 0,56  | 0,49  | 0,42  | 0,37  |
|                      |                                                    | <b>Celkem</b> | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  |

| Indexační dřevina BK |                                                    |             |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| kvalita              | jakost ČSÚ                                         | dřevina ČSÚ | -0,09 | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | +1,00 |
| běžná                | Výřezy III. A/B třídy jakosti                      | buk         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,04  | 0,07  | 0,11  | 0,16  |
|                      | Výřezy III. C třídy jakosti                        | buk         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,04  | 0,05  | 0,07  | 0,08  |
|                      | Výřezy III. D třídy jakosti                        | buk         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,04  | 0,07  | 0,13  | 0,17  |
|                      | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | buk         | 0,64  | 0,71  | 0,76  | 0,80  | 0,70  | 0,66  | 0,56  | 0,48  |
|                      | Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví           | listnaté    | 0,36  | 0,29  | 0,24  | 0,20  | 0,18  | 0,15  | 0,13  | 0,11  |
|                      | <b>Celkem</b>                                      |             | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  |
| souše                | Výřezy III. A/B třídy jakosti                      | buk         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                      | Výřezy III. C třídy jakosti                        | buk         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                      | Výřezy III. D třídy jakosti                        | buk         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                      | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | buk         | 0,55  | 0,58  | 0,60  | 0,62  | 0,65  | 0,67  | 0,68  | 0,70  |
|                      | Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví           | listnaté    | 0,45  | 0,42  | 0,40  | 0,38  | 0,35  | 0,33  | 0,32  | 0,30  |
|                      | <b>Celkem</b>                                      |             | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  |
| živelná              | Výřezy III. A/B třídy jakosti                      | buk         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,02  | 0,05  | 0,07  | 0,11  |
|                      | Výřezy III. C třídy jakosti                        | buk         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,03  | 0,04  | 0,05  | 0,07  |
|                      | Výřezy III. D třídy jakosti                        | buk         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,03  | 0,07  | 0,13  | 0,17  |
|                      | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | buk         | 0,65  | 0,68  | 0,70  | 0,71  | 0,65  | 0,59  | 0,53  | 0,45  |
|                      | Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví           | listnaté    | 0,35  | 0,32  | 0,30  | 0,29  | 0,27  | 0,25  | 0,22  | 0,20  |
|                      | <b>Celkem</b>                                      |             | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  |
| Indexační dřevina DB |                                                    |             |       |       |       |       |       |       |       |       |
| kvalita              | jakost ČSÚ                                         | dřevina ČSÚ | -0,09 | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | +1,00 |
| běžná                | Výřezy III. A/B třídy jakosti                      | dub         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,01  | 0,06  | 0,11  | 0,18  | 0,23  |
|                      | Výřezy III. C třídy jakosti                        | dub         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,01  | 0,04  | 0,09  | 0,16  | 0,17  |
|                      | Výřezy III. D třídy jakosti                        | dub         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,03  | 0,07  | 0,11  | 0,13  | 0,15  |
|                      | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | dub         | 0,70  | 0,75  | 0,78  | 0,77  | 0,67  | 0,56  | 0,42  | 0,35  |
|                      | Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví           | listnaté    | 0,30  | 0,25  | 0,22  | 0,18  | 0,16  | 0,13  | 0,11  | 0,10  |
|                      | <b>Celkem</b>                                      |             | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  |
| souše                | Výřezy III. A/B třídy jakosti                      | dub         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                      | Výřezy III. C třídy jakosti                        | dub         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                      | Výřezy III. D třídy jakosti                        | dub         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,05  | 0,10  | 0,20  |
|                      | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | dub         | 0,65  | 0,67  | 0,70  | 0,72  | 0,75  | 0,72  | 0,69  | 0,60  |
|                      | Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví           | listnaté    | 0,35  | 0,33  | 0,30  | 0,28  | 0,25  | 0,23  | 0,21  | 0,20  |
|                      | <b>Celkem</b>                                      |             | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  |
| živelná              | Výřezy III. A/B třídy jakosti                      | dub         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,02  | 0,05  | 0,13  | 0,19  |
|                      | Výřezy III. C třídy jakosti                        | dub         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,04  | 0,07  | 0,10  | 0,12  |
|                      | Výřezy III. D třídy jakosti                        | dub         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,06  | 0,11  | 0,15  | 0,17  |
|                      | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | dub         | 0,65  | 0,70  | 0,75  | 0,79  | 0,70  | 0,61  | 0,48  | 0,40  |
|                      | Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví           | listnaté    | 0,35  | 0,30  | 0,25  | 0,21  | 0,18  | 0,16  | 0,14  | 0,12  |
|                      | <b>Celkem</b>                                      |             | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  |

Vzorce pro výpočet cen Lesnických činností a cen dříví

**1. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace pěstebních činností ( $INF_{xQ}$ ) dle čl. VIII. odst. 3, písm. a) Smlouvy**

$INF_{xQ}$  - výše Smluvní inflace se vypočte dle vzorce:

$$INF_{xQ} = (KIMZD_{1Q} * KIMZD_{2Q} * ... * KIMZD_{xQ} * 0,75 \\ + KIPHM_{1Q} * KIPHM_{2Q} * ... * KIPHM_{xQ} * 0,15 \\ + KIPRU_{1Q} * KIPRU_{2Q} * ... * KIPRU_{xQ} * 0,10) * 100 - 100$$

Kde:

$KIMZD_{1-xQ}$  Klouzavé indexy mezd

$KIPHM_{1-xQ}$  Klouzavé indexy PHM

$KIPRU_{1-xQ}$  Klouzavé indexy průmyslu

$KIMZD_{1Q}$  Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2023

$KIPHM_{1Q}$  Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2023

$KIPRU_{1Q}$  Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2023

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

$$KI_Q = (I_{Q-4} * I_{Q-3} * I_{Q-2} * I_{Q-1} - 1) / 4 + 1$$

Čtvrtletní indexy ( $I_Q$ ) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.

- V případě Indexů mezd ( $IMZD_Q$ ) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem příslušných průměrných mezd:

$$IMZD_Q = \frac{\text{výše mzdy}_Q}{\text{výše mzdy}_{Q-1}}$$

- V případě Indexů PHM ( $IPHM_Q$ ) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

$$IPHM_Q = \frac{\text{průměrná čtvrtletní cena nafty}_Q}{\text{průměrná čtvrtletní cena nafty}_{Q-1}}$$

- V případě Indexů průmyslu ( $IPRU_Q$ ) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných čtvrtletních průměrných indexů:

$$IPRU_Q = \frac{\text{průměrný index}_Q}{\text{průměrný index}_{Q-1}}$$

### 1.1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace pěstebních činností ( $INF_{XQ}$ ) dle čl. VIII. odst. 3, písm. a) Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2023 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

**Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE**

v Kč, na přepočtené počty

| Ukazatel<br>Indicator                                                     | 2021   | 2022                                 |        |        |        | 2023   |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                           | Q4     | Q1                                   | Q2     | Q3     | Q4     | Q1     | Q2     |
| A Zemědělství, lesnictví a rybářství<br>Agriculture, forestry and fishing | 23 952 | 20 126                               | 21 396 | 22 907 | 25 049 | 21 348 | 22 256 |
| čtvrtletní indexy mezd                                                    |        | 0,840                                | 1,063  | 1,071  | 1,094  | 0,852  |        |
| Klouzavý index mezd ( $KIMZD_{1Q}$ )                                      |        | průměrná změna 1Q.2022 - 4Q.2022 ==> |        |        |        | 1,011  |        |
| Klouzavý index mezd ( $KIMZD_{1Q}$ )                                      |        | průměrná změna 2Q.2022 - 1Q.2023 ==> |        |        |        | 1,015  |        |

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

**Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce**

| období                                | 2022   |       |       |        |       |       |                                      |       |       |                                      |       |       | 2023   |       |       |        |       |       |
|---------------------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
|                                       | Q1     |       |       | Q2     |       |       | Q3                                   |       |       | Q4                                   |       |       | Q1     |       |       | Q2     |       |       |
| rok                                   | 1/20   | 2/20  | 3/20  | 4/20   | 5/20  | 6/20  | 7/20                                 | 8/20  | 9/20  | 10/20                                | 11/20 | 12/20 | 1/21   | 2/21  | 3/21  | 4/21   | 5/21  | 6/21  |
| Motorová nafta (Kč/l)                 | 27,28  | 25,45 | 25,59 | 25,97  | 26,91 | 28,21 | 28,21                                | 27,64 | 27,75 | 28,23                                | 28,54 | 29,40 | 30,37  | 30,51 | 30,31 | 30,09  | 30,28 | 30,54 |
| měsíční indexy (předchozí období = 1) | 26,107 |       |       | 27,030 |       |       | 27,867                               |       |       | 28,723                               |       |       | 30,397 |       |       | 30,303 |       |       |
| čtvrtletní indexy PHM                 |        |       |       | 1,035  |       |       | 1,031                                |       |       | 1,031                                |       |       | 1,058  |       |       | 0,997  |       |       |
| Klouzavý index PHM ( $KIPHM_{1Q}$ )   |        |       |       |        |       |       | průměrná změna 2Q.2022 - 1Q.2023 ==> |       |       | 1,041                                |       |       |        |       |       |        |       |       |
| Klouzavý index PHM ( $KIPHM_{2Q}$ )   |        |       |       |        |       |       |                                      |       |       | průměrná změna 3Q.2022 - 2Q.2023 ==> |       |       | 1,030  |       |       |        |       |       |

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

**Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)**

| období                                   | 2022    |       |       |         |       |      |                                      |      |       |                                      |       |       | 2023    |       |       |         |       |       |
|------------------------------------------|---------|-------|-------|---------|-------|------|--------------------------------------|------|-------|--------------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
|                                          | Q1      |       |       | Q2      |       |      | Q3                                   |      |       | Q4                                   |       |       | Q1      |       |       | Q2      |       |       |
| rok                                      | 1/20    | 2/20  | 3/20  | 4/20    | 5/20  | 6/20 | 7/20                                 | 8/20 | 9/20  | 10/20                                | 11/20 | 12/20 | 1/21    | 2/21  | 3/21  | 4/21    | 5/21  | 6/21  |
| GK 283 Zemědělské a lesnické stroje      | 102,7   | 103,6 | 103,4 | 103     | 104,6 | 104  | 104,1                                | 104  | 102,8 | 103,1                                | 103,4 | 103,2 | 106,5   | 108,2 | 109,1 | 109,2   | 110,1 | 109,1 |
| čtvrtletní indexy průmyslu               | 103,233 |       |       | 103,867 |       |      | 103,633                              |      |       | 103,233                              |       |       | 107,933 |       |       | 109,467 |       |       |
| čtvrtletní indexy průmyslu               |         |       |       | 1,006   |       |      | 0,998                                |      |       | 0,998                                |       |       | 1,046   |       |       | 1,014   |       |       |
| Klouzavý index průmyslu ( $KIPRU_{1Q}$ ) |         |       |       |         |       |      | průměrná změna 2Q.2022 - 1Q.2023 ==> |      |       | 1,011                                |       |       |         |       |       |         |       |       |
| Klouzavý index průmyslu ( $KIPRU_{2Q}$ ) |         |       |       |         |       |      |                                      |      |       | průměrná změna 3Q.2022 - 2Q.2023 ==> |       |       | 1,013   |       |       |         |       |       |

#### 1.1.1. Výpočet Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2023

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2023 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2023) se vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

Pěstební činnosti (a SaMa):

$$INF_{1Q} = (1,011 \dots * 0,75 + 1,041 \dots * 0,15 + 1,011 \dots * 0,10) * 100 - 100 = 1,6 \%$$

Těžební činnosti:

$$INF_{1Q} = (1,011 \dots * 0,40 + 1,041 \dots * 0,20 + 1,011 \dots * 0,40) * 100 - 100 = 1,7\%$$

### 1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2023

Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2023 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2023) se vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

Pěstební činnosti (a SaMa):

$$INF_{2Q} = (1,011 \dots * 1,015 \dots * 0,75 + 1,041 \dots * 1,030 \dots * 0,15 + 1,011 \dots * 1,013 * 0,10) * 100 - 100 = 3,3\%$$

Těžební činnosti:

$$INF_{2Q} = (1,011 \dots * 1,015 \dots * 0,40 + 1,041 \dots * 1,030 \dots * 0,20 + 1,011 \dots * 1,013 \dots * 0,40) * 100 - 100 = 3,5\%$$

## 2. Vzorec pro úpravu ceny jehličnatého dříví dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy

$$CD_Q = CD + CSU - (SD * \frac{100 + INF_{XQ}}{100} - SD)$$

Kde:

$CD_Q$  upravená cena dříví

$CD$  nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě "při pni"]

$SD$  Modelová hodnota soustředování dříví na OM dle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností

$CSU$  Změna ČSÚ, jedná se o hodnoty zveřejněné Českým statistickým úřadem přepočteny přes matici vah. Vzorec viz níže.

$INF_{XQ}$  výše Smluvní inflace

$$CSU = V_{Jak1} * ((CSUV_{CDQ} - CSUV_{CD}) * 0,5 + (CSUN_{CDQ} - CSUN_{CD}) * 0,5) + V_{Jak2} * ((CSUV_{CDQ} - CSUV_{CD}) * 0,5 + (CSUN_{CDQ} - CSUN_{CD}) * 0,5) + \dots + V_{JakY} * ((CSUV_{CDQ} - CSUV_{CD}) * 0,5 + (CSUN_{CDQ} - CSUN_{CD}) * 0,5)$$

Kde:

$V_{Jak1-Y}$  jsou váhy změn Průměrných cen surového dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, hmotností a jakosti stanovené v této Příloze.

$CSUV_{CD}$  Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro období podávání nabídkových cen (konkrétně cena platná pro 4. čtvrtletí 2022, zveřejněná 1. čtvrtletí 2023) – Vlastníci.

$CSUV_{CDQ}$  Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro úpravu ceny – Vlastníci.

$CSUN_{CD}$  Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro období podávání nabídkových cen (konkrétně cena platná pro 4. čtvrtletí 2022, zveřejněná 1. čtvrtletí 2023) – Nevlastníci.

$CSUN_{CDQ}$  Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro úpravu ceny – Nevlastníci.

### 2.1. Teoretický příklad výpočtu úpravy ceny jehličnatého dříví ( $CD_Q$ ) dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2023 za teoretického předpokladu že:

- A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině hmotností -0,69 ve výši 1.200 Kč/m<sup>3</sup> ( $CD$ ), které odpovídá Modelová hodnota soustředování dříví na OM ve výši 300 Kč/m<sup>3</sup> ( $SD$ ). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnost jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci průměrných cen surového dříví dle jakosti:

| JAKOST                                             | OZNAČENÍ JAKOSTI | INDEXAČNÍ DŘEVINA | VÁHY V SH -0,69 |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Výřezy III. A/B třídy jakosti                      | Jak1             | smrk              | 0,43            |
| Výřezy III. C třídy jakosti                        | Jak2             | smrk              | 0,10            |
| Výřezy III. D třídy jakosti                        | Jak3             | smrk              | 0,15            |
| Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | Jak4             | smrk              | 0,32            |

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Průměrné ceny v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI a Průměrné ceny v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI pro jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

| JAKOST                                             | OZNAČENÍ JAKOSTI | INDEX. DŘEVINA | INDEXY CEN DŘÍVÍ za 4.čtvrtletí 2022 |                    | INDEXY CEN DŘÍVÍ za 1.čtvrtletí 2023 |                       | INDEXY CEN DŘÍVÍ za 2.čtvrtletí 2023 |                       |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|                                                    |                  |                | VLASTNÍCI                            | NEVLASTNÍCI        | VLASTNÍCI                            | NEVLASTNÍCI           | VLASTNÍCI                            | NEVLASTNÍCI           |
|                                                    |                  |                | CSUV <sub>cd</sub>                   | CSUN <sub>cd</sub> | CSUV <sub>cdQ1Q</sub>                | CSUN <sub>cdQ1Q</sub> | CSUV <sub>cdQ2Q</sub>                | CSUN <sub>cdQ2Q</sub> |
| Výřezy III. A/B třídy jakosti                      | Jak1             | smrk           | 2457                                 | 2328               | 2697                                 | 2688                  | 2500                                 | 2550                  |
| Výřezy III. C třídy jakosti                        | Jak2             | smrk           | 2294                                 | 2215               | 2442                                 | 2466                  | 2350                                 | 2350                  |
| Výřezy III. D třídy jakosti                        | Jak3             | smrk           | 1880                                 | 1723               | 2024                                 | 2017                  | 1900                                 | 1950                  |
| Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | Jak4             | smrk           | 612                                  | 590                | 860                                  | 781                   | 700                                  | 730                   |

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2023 dle příkladového výpočtu pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy.

#### 2.1.1. Postup výpočtu ceny jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023 (příklad nárůstu ceny dříví)

Výše změny ČSÚ za první čtvrtletí 2023 se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

$$\begin{aligned}
 CSU_{1Q} &= 0,43 * ((2697 - 2457) * 0,5 + (2688 - 2328) * 0,5) \\
 &+ 0,10 * ((2442 - 2294) * 0,5 + (2466 - 2215) * 0,5) \\
 &+ 0,15 * ((2024 - 1880) * 0,5 + (2017 - 1723) * 0,5) \\
 &+ 0,32 * ((860 - 612) * 0,5 + (781 - 590) * 0,5) = 252
 \end{aligned}$$

Upravená cena jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

$$\begin{aligned}
 CD_{2Q2023} &= CD + CSU_{1Q} - (SD * \frac{100 + INF_{xQ}}{100} - SD) \\
 &= 1200 + 252 - (300 * \frac{100 + 1,7}{100} - 300) = 1447 \text{ Kč/m}^3
 \end{aligned}$$

#### 2.1.2. Postup výpočtu ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2023 (příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)

Výše změny ČSÚ za první a druhé čtvrtletí 2023 se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

$$\begin{aligned}
 CSU_{2Q} &= 0,43 * ((2500 - 2457) * 0,5 + (2550 - 2328) * 0,5) \\
 &+ 0,10 * ((2350 - 2294) * 0,5 + (2350 - 2215) * 0,5) \\
 &+ 0,15 * ((1900 - 1880) * 0,5 + (1950 - 1723) * 0,5) \\
 &+ 0,32 * ((700 - 612) * 0,5 + (730 - 590) * 0,5) = 122
 \end{aligned}$$

Upravená cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

$$CD_{3Q2023} = CD + CSU_{2Q} - \left( SD * \frac{100 + INF_{xQ}}{100} - SD \right) \\ = 1200 + 122 - \left( 300 * \frac{100 + 3,5}{100} - 300 \right) = 1312 \text{ Kč/m}^3$$

### 3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého dříví dle čl. XIV. odst. 4 Smlouvy

$$F_Q = (CD_{Q+1} - CD_Q) * DOD_Q$$

Kde:

$F_Q$  dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí

$CD_Q$  cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy

$CD_{Q+1}$  cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy

$DOD_Q$  dle číselníku dodané množství dříví

#### 3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého dříví dle čl. XIV. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za druhé čtvrtletí 2023 za předpokladu výše vypočtených upravených cen jehličnatého dříví pro druhé a třetí čtvrtletí 2023 (článek 2.1.1. a 2.1.2. této Přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2023 dle Číselníku ve výši 100 m<sup>3</sup> v dřevině smrk běžné kvality hmotností -0,69 m<sup>3</sup>.

$$F_Q = (1317 - 1447) * 100 = -13000 \text{ Kč}$$

Po vyhlášení průměrných cen surového dříví za druhé čtvrtletí 2023 by tedy došlo k vystavení opravného daňového dokladu na částku 13.000 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

### 4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy

$$CD_Q = (CD + SD) * \frac{100 + V\%_{xQ}}{100} - SD * \frac{100 + INF_{xQ}}{100}$$

Kde:

$CD_Q$  indexovaná cena dříví

$CD$  nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě "při pni"]

$SD$  Modelová hodnota soustředování dříví na OM dle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností

$INF_{xQ}$  výše Smluvní inflace

$V\%_{xQ}$  výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem vážených změn klouzavých indexů cen dříví (zveřejněných ČSÚ) jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci indexů cen dříví“). Výpočet dle vzorce:

$$\begin{aligned}
V\%_{XQ} = & V_{Jak1} * \left( \left( \frac{KICDV_{Jak1.1Q}}{100} * \frac{KICDV_{Jak1.2Q}}{100} * \dots * \frac{KICDV_{Jak1.XQ}}{100} * 0,5 \right. \right. \\
& \left. \left. + \frac{KICDN_{Jak1.1Q}}{100} * \frac{KICDN_{Jak1.2Q}}{100} * \dots * \frac{KICDN_{Jak1.XQ}}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
& + V_{Jak2} * \left( \left( \frac{KICDV_{Jak2.1Q}}{100} * \frac{KICDV_{Jak2.2Q}}{100} * \dots * \frac{KICDV_{Jak2.XQ}}{100} * 0,5 \right. \right. \\
& \left. \left. + \frac{KICDN_{Jak2.1Q}}{100} * \frac{KICDN_{Jak2.2Q}}{100} * \dots * \frac{KICDN_{Jak2.XQ}}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
& + \dots + V_{JakY} * \left( \left( \frac{KICDV_{JakY.1Q}}{100} * \frac{KICDV_{JakY.2Q}}{100} * \dots * \frac{KICDV_{JakY.XQ}}{100} * 0,5 \right. \right. \\
& \left. \left. + \frac{KICDN_{JakY.1Q}}{100} * \frac{KICDN_{JakY.2Q}}{100} * \dots * \frac{KICDN_{JakY.XQ}}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right)
\end{aligned}$$

Kde:

$V_{Jak1-Y}$  jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, hmotností a jakosti stanovené v této Příloze.

$KICDV_{Jak1-Y.1-XQ}$  jsou klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 100) vyhlášené ČSÚ.

$KICDN_{Jak1-Y.1-XQ}$  jsou klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období = 100) vyhlášené ČSÚ.

#### 4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví ( $CD_Q$ ) dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé čtvrtletí roku 2023 za teoretického předpokladu že:

- A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině hmotností -0,69 ve výši 1.000 Kč/m<sup>3</sup> (CD), které odpovídá Modelová hodnota soustředování dříví na OM ve výši 300 Kč/m<sup>3</sup> (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnost jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ dle jakosti:

| JAKOST                                             | OZNAČENÍ JAKOSTI | INDEXAČNÍ DŘEVINA | VÁHY V SH -0,69 |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Výřezy III. A/B třídy jakosti                      | Jak1             | buk               | 0,07            |
| Výřezy III. C třídy jakosti                        | Jak2             | buk               | 0,05            |
| Výřezy III. D třídy jakosti                        | Jak3             | buk               | 0,07            |
| Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | Jak4             | buk               | 0,66            |
| Dříví VI. třídy jakosti – palivové dříví           | Jak5             | listnaté          | 0,15            |

- B.) budou ČSÚ vyhlášeny klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 100) a klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období = 100) pro jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši:

| JAKOST                                                | OZNAČENÍ<br>JAKOSTI | INDEX.<br>DŘEVINA | klouzavé<br>indexy 1Q<br>2023 (pro<br>výpočet 2Q) | klouzavé<br>indexy 2Q<br>2023 (pro<br>výpočet 3Q) |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| VLASTNÍCI                                             |                     |                   | KICDV <sub>Jak1-5,1Q</sub>                        | KICDV <sub>Jak1-5,2Q</sub>                        |
| Výřezy III. A/B třídy jakosti                         | Jak1                | buk               | 100,4                                             | 100,6                                             |
| Výřezy III. C třídy jakosti                           | Jak2                | buk               | 101,4                                             | 100,6                                             |
| Výřezy III. D třídy jakosti                           | Jak3                | buk               | 101,5                                             | 98,6                                              |
| Dříví V. třídy jakosti - dříví pro<br>výrobu buničiny | Jak4                | buk               | 98,8                                              | 97,6                                              |
| Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví              | Jak5                | listnaté          | 97,2                                              | 99,2                                              |
| NEVLASTNÍCI                                           |                     |                   | KICDN <sub>Jak1-5,1Q</sub>                        | KICDN <sub>Jak1-5,2Q</sub>                        |
| Výřezy III. A/B třídy jakosti                         | Jak1                | buk               | 100,2                                             | 100,3                                             |
| Výřezy III. C třídy jakosti                           | Jak2                | buk               | 97,9                                              | 98,8                                              |
| Výřezy III. D třídy jakosti                           | Jak3                | buk               | 103,3                                             | 98,8                                              |
| Dříví V. třídy jakosti - dříví pro<br>výrobu buničiny | Jak4                | buk               | 97,8                                              | 98,7                                              |
| Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví              | Jak5                | listnaté          | 99,7                                              | 98,0                                              |

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2023 dle příkladového výpočtu pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy

#### 4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za první čtvrtletí 2023 se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

$$\begin{aligned}
 V\%_{1Q} = & 0,07 * \left( \left( \frac{100,4}{100} * 0,5 + \frac{100,2}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
 & + 0,05 * \left( \left( \frac{101,4}{100} * 0,5 + \frac{97,9}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
 & + 0,07 * \left( \left( \frac{101,5}{100} * 0,5 + \frac{103,3}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
 & + 0,66 * \left( \left( \frac{98,8}{100} * 0,5 + \frac{97,8}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
 & + 0,15 * \left( \left( \frac{97,2}{100} * 0,5 + \frac{99,7}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) = -1,2 \%
 \end{aligned}$$

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

$$\begin{aligned}
 CD_{2Q2023} = & (CD + SD) * \frac{100 + V\%_{1Q}}{100} - SD * \frac{100 + INF_{1Q}}{100} \\
 = & (1000 + 300) * \frac{100 - 1,2}{100} - 300 * \frac{100 + 1,7}{100} = 979 \text{ Kč/m}^3
 \end{aligned}$$

#### 4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2023

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za první a druhé čtvrtletí 2023 se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

$$\begin{aligned}
V\%_{2Q} = & 0,07 * \left( \left( \frac{100,4}{100} * \frac{100,6}{100} * 0,5 + \frac{100,2}{100} * \frac{100,3}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
& + 0,05 * \left( \left( \frac{101,4}{100} * \frac{100,6}{100} * 0,5 + \frac{97,9}{100} * \frac{98,8}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
& + 0,07 * \left( \left( \frac{101,5}{100} * \frac{98,6}{100} * 0,5 + \frac{103,3}{100} * \frac{98,8}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
& + 0,66 * \left( \left( \frac{98,8}{100} * \frac{97,6}{100} * 0,5 + \frac{97,8}{100} * \frac{98,7}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
& + 0,15 * \left( \left( \frac{97,2}{100} * \frac{99,2}{100} * 0,5 + \frac{99,7}{100} * \frac{98,0}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) = -2,7 \%
\end{aligned}$$

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

$$\begin{aligned}
CD_{3Q2023} &= (CD + SD) * \frac{100 + V\%_{2Q}}{100} - SD * \frac{100 + INF_{2Q}}{100} \\
&= (1000 + 300) * \frac{100 - 2,7}{100} - 300 * \frac{100 + 3,5}{100} = 954 \text{ Kč/m}^3
\end{aligned}$$

#### 4.2. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví ( $CD_0$ ) dle čl. XIV. odst. 8 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé čtvrtletí roku 2023 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) kvality souše ve skupině hmotností -0,09 ve výši 10 Kč/m<sup>3</sup> (CD), které odpovídá Modelová hodnota soustředování dříví na OM ve výši 500 Kč/m<sup>3</sup> (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnost jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ dle jakosti:

| JAKOST                                             | OZNAČENÍ JAKOSTI | INDEXAČNÍ DŘEVINA | VÁHY V SH -0,09 |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Výřezy III. A/B třídy jakosti                      | Jak1             | buk               | 0,00            |
| Výřezy III. C třídy jakosti                        | Jak2             | buk               | 0,00            |
| Výřezy III. D třídy jakosti                        | Jak3             | buk               | 0,00            |
| Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | Jak4             | buk               | 0,55            |
| Dříví VI. třídy jakosti – palivové dříví           | Jak5             | listnaté          | 0,45            |

B.) budou ČSÚ vyhlášeny klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 100) a klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období = 100) pro jednotlivé jakosti dřeviny buk (viz příklad 4.1. této Přílohy).

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2023 dle příkladového výpočtu pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy.

#### 4.2.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023

$$\begin{aligned} V\%_{1Q} &= 0,00 * \left( \left( \frac{100,4}{100} * 0,5 + \frac{100,2}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\ &+ 0,00 * \left( \left( \frac{101,4}{100} * 0,5 + \frac{97,9}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\ &+ 0,00 * \left( \left( \frac{101,5}{100} * 0,5 + \frac{103,3}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\ &+ 0,55 * \left( \left( \frac{98,8}{100} * 0,5 + \frac{97,8}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\ &+ 0,45 * \left( \left( \frac{97,2}{100} * 0,5 + \frac{99,7}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) = -1,6 \% \end{aligned}$$

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

$$\begin{aligned} CD_{2Q2023} &= (CD + SD) * \frac{100 + V\%_{1Q}}{100} - SD * \frac{100 + INF_{1Q}}{100} \\ &= (10 + 500) * \frac{100 - 1,6}{100} - 500 * \frac{100 + 1,7}{100} = -7 \text{ Kč/m}^3 \end{aligned}$$

Výsledná cena dříví je nižší než 1 Kč/m<sup>3</sup>. S ohledem na ujednání dle čl. XIV. odst. 8 Smlouvy bude konečná cena dříví ve vybrané dřevině, kvalitě a hmotnatosti pro druhé čtvrtletí 2023 určena **ve výši 1 Kč/m<sup>3</sup>**.

## PŘÍLOHA č. P1 PĚSTEBNÍ PROJEKT DO 31. 12. 2023

1-129 LS Šternberk

MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKONŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 1

| Sml<br>zak | TP<br>Výk | Revír<br>Pdv | Kód<br>L H C | J P R L | Idx<br>hol | Mě-<br>sic | Kód<br>mater | Dodání<br>mater. | Nalé-<br>havost | Plocha<br>ha | Množství<br>MJ | Cena za jedn.<br>služby | Hodnota<br>mater. | Hodnota<br>služeb | Hodnota<br>mater. | Hodnota<br>PČ celkem |
|------------|-----------|--------------|--------------|---------|------------|------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|------------|-----------|--------------|--------------|---------|------------|------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|

Výběrová kritéria:  
("38 číslo zakázky" = 410)

410 1 - Pomoraví 2023 - 2027 \* Předaný projekt

\*\*\*\*\*

|     |     |    |      |          |    |   |       |     |   |      |       |  |  |  |  |  |
|-----|-----|----|------|----------|----|---|-------|-----|---|------|-------|--|--|--|--|--|
| 016 | 121 | 17 | 1463 | 791Ea00p | 19 | 3 | 93390 | SML | 1 | 0,01 | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 016 | 121 | 17 | 1463 | 791Ea00p | 19 | 3 | 94390 | SML | 1 | 0,01 | 0,020 |  |  |  |  |  |

410 016 121-První sadba do přípr.půdy-mechanizovaná-štěrbinová 0,02 0,040 tis

|     |     |    |      |          |    |   |       |     |   |      |       |  |  |  |  |  |
|-----|-----|----|------|----------|----|---|-------|-----|---|------|-------|--|--|--|--|--|
| 016 | 211 | 15 | 1463 | 584Ea00p | 19 | 4 | 74380 | SML | 1 | 0,01 | 0,030 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 15 | 1463 | 584Ea00p | 19 | 4 | 77380 | SML | 1 | 0,01 | 0,030 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 15 | 1463 | 584Ea00p | 19 | 4 | 93380 | SML | 1 | 0,01 | 0,030 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 757Da00u | 19 | 3 | 76390 | SML | 1 | 0,01 | 0,015 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 757Da06b | 20 | 3 | 74390 | SML | 1 | 0,02 | 0,040 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 757Da06b | 20 | 3 | 76390 | SML | 1 | 0,02 | 0,040 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 757Da06b | 20 | 3 | 77390 | SML | 1 | 0,02 | 0,040 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 757Da10  | 20 | 3 | 74390 | SML | 1 | 0,02 | 0,040 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 757Da10  | 20 | 3 | 76390 | SML | 1 | 0,02 | 0,040 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 757Da10  | 20 | 3 | 77390 | SML | 1 | 0,02 | 0,040 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 758Ba06  | 21 | 3 | 74390 | SML | 1 | 0,02 | 0,040 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 758Ba06  | 21 | 3 | 76390 | SML | 1 | 0,02 | 0,040 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 758Ba06  | 21 | 3 | 77390 | SML | 1 | 0,02 | 0,040 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 761Aa00p | 19 | 3 | 52260 | SML | 1 | 0,03 | 0,120 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 761Aa00p | 19 | 3 | 76390 | SML | 1 | 0,01 | 0,015 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 761Aa00p | 19 | 3 | 77390 | SML | 1 | 0,01 | 0,015 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 761Aa00u | 19 | 3 | 74390 | SML | 1 | 0,02 | 0,040 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 761Aa00u | 19 | 3 | 76390 | SML | 1 | 0,02 | 0,040 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 761Aa00u | 19 | 3 | 77390 | SML | 1 | 0,02 | 0,040 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 761Aa00u | 19 | 3 | 94390 | SML | 1 | 0,01 | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 761Aa08  | 20 | 3 | 74390 | SML | 1 | 0,01 | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 761Aa08  | 20 | 3 | 76390 | SML | 1 | 0,01 | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 761Aa08  | 20 | 3 | 77390 | SML | 1 | 0,01 | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 761Aa08  | 20 | 3 | 94390 | SML | 1 | 0,01 | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 761Ca00u | 19 | 3 | 74390 | SML | 1 | 0,01 | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 761Ca00u | 19 | 3 | 76390 | SML | 1 | 0,01 | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 761Ca00u | 19 | 3 | 77390 | SML | 1 | 0,01 | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 761Ca00u | 19 | 3 | 83250 | SML | 1 | 0,20 | 0,800 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 761Ca00u | 19 | 3 | 93390 | SML | 1 | 0,01 | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 761Ca00u | 19 | 3 | 94390 | SML | 1 | 0,01 | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 762Aa00u | 19 | 3 | 74390 | SML | 1 | 0,02 | 0,040 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 762Aa00u | 19 | 3 | 76390 | SML | 1 | 0,02 | 0,040 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 762Aa00u | 19 | 3 | 77390 | SML | 1 | 0,02 | 0,040 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 762Aa00u | 19 | 3 | 93390 | SML | 1 | 0,01 | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 762Aa00u | 19 | 3 | 94390 | SML | 1 | 0,01 | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 762Ba00u | 19 | 3 | 53260 | SML | 1 | 0,10 | 0,400 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 762Ba00u | 19 | 3 | 74390 | SML | 1 | 0,01 | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 762Ba00u | 19 | 3 | 76390 | SML | 1 | 0,01 | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 762Ba00u | 19 | 3 | 77390 | SML | 1 | 0,01 | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 762Ba00u | 19 | 3 | 80280 | SML | 1 | 0,20 | 1,200 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 762Ba00u | 19 | 3 | 93390 | SML | 1 | 0,01 | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 762Ba00u | 19 | 3 | 94390 | SML | 1 | 0,01 | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 762Ca00p | 19 | 3 | 74390 | SML | 1 | 0,02 | 0,040 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 762Ca00p | 19 | 3 | 76390 | SML | 1 | 0,02 | 0,040 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 762Ca00p | 19 | 3 | 77390 | SML | 1 | 0,02 | 0,040 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 762Ca00p | 19 | 3 | 93390 | SML | 1 | 0,01 | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 762Ca00p | 19 | 3 | 94390 | SML | 1 | 0,01 | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 762Ca11  | 22 | 3 | 42265 | SML | 1 | 0,25 | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 762Da14  | 21 | 3 | 76390 | SML | 1 | 0,01 | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 762Da14  | 22 | 3 | 74390 | SML | 1 | 0,02 | 0,040 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 762Da14  | 22 | 3 | 76390 | SML | 1 | 0,02 | 0,040 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 762Da14  | 22 | 3 | 77390 | SML | 1 | 0,02 | 0,040 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 762Da14  | 22 | 3 | 93390 | SML | 1 | 0,01 | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 762Da14  | 22 | 3 | 94390 | SML | 1 | 0,01 | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 773Aa00p | 19 | 3 | 83380 | SML | 1 | 0,12 | 0,380 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 773Ca00u | 19 | 3 | 83380 | SML | 1 | 0,06 | 0,200 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 774Ea00p | 19 | 3 | 74390 | SML | 1 | 0,02 | 0,040 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 774Ea00p | 19 | 3 | 76390 | SML | 1 | 0,02 | 0,040 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 774Ea00p | 19 | 3 | 77390 | SML | 1 | 0,02 | 0,040 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 774Ea00p | 19 | 3 | 94390 | SML | 1 | 0,01 | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 774Ea00u | 19 | 3 | 74390 | SML | 1 | 0,01 | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 774Ea00u | 19 | 3 | 76390 | SML | 1 | 0,01 | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 774Ea00u | 19 | 3 | 77390 | SML | 1 | 0,01 | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 774Ea00u | 19 | 3 | 93390 | SML | 1 | 0,01 | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 774Ea00u | 19 | 3 | 94390 | SML | 1 | 0,01 | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 775Da00p | 19 | 3 | 53260 | SML | 1 | 0,18 | 0,720 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 775Da00p | 19 | 3 | 74390 | SML | 1 | 0,01 | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 016 | 211 | 17 | 1463 | 775Da00p | 19 | 3 | 76390 | SML | 1 | 0,01 | 0,020 |  |  |  |  |  |

Zpracováno dne 28.11.2022 15:11:54 ing. [redacted]

, všechna střediska

| Sml<br>zak | TP<br>Vyk | Pdv | Revír | Kód<br>L H C | J P R L | Idx<br>hol | Mě-<br>sic | Kód<br>mater | Dodání<br>mater. | Nalé-<br>havost | Plocha<br>ha | Množství<br>Mj | Cena za jedn.<br>služby | Hodnota<br>mater. | Hodnota<br>služeb | Hodnota<br>mater. | Hodnota<br>PČ celkem |
|------------|-----------|-----|-------|--------------|---------|------------|------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 775Da00p     | 19      | 3          | 77390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 775Ea00p     | 19      | 3          | 53260      | SML          | 1                | 0,17            | 0,680        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 775Ea00p     | 19      | 3          | 74390      | SML          | 1                | 0,02            | 0,040        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 775Ea00p     | 19      | 3          | 76390      | SML          | 1                | 0,02            | 0,040        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 775Ea00p     | 19      | 3          | 77390      | SML          | 1                | 0,02            | 0,040        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 775Ea00p     | 19      | 3          | 93390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 775Ea00p     | 19      | 3          | 94390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 775Ea03      | 20      | 3          | 93390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 775Ea03      | 20      | 3          | 94390      | SML          | 1                | 0,02            | 0,040        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 775Ea03      | 22      | 3          | 74390      | SML          | 1                | 0,02            | 0,040        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 775Ea03      | 22      | 3          | 76390      | SML          | 1                | 0,02            | 0,040        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 775Ea03      | 22      | 3          | 77390      | SML          | 1                | 0,02            | 0,040        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 775Ea11      | 22      | 3          | 53260      | SML          | 1                | 0,10            | 0,400        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 777Aa04b     | 21      | 3          | 74390      | SML          | 1                | 0,02            | 0,040        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 777Aa04b     | 21      | 3          | 76390      | SML          | 1                | 0,02            | 0,040        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 777Aa04b     | 21      | 3          | 77390      | SML          | 1                | 0,02            | 0,040        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 777Aa04b     | 21      | 3          | 93390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 777Aa04b     | 21      | 3          | 94390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 779Ba05      | 22      | 3          | 74390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 779Ba05      | 22      | 3          | 76390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 779Ba05      | 22      | 3          | 77390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 779Ba05      | 22      | 3          | 83250      | SML          | 1                | 0,10            | 0,400        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 779Ba05      | 22      | 3          | 93390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 779Ba05      | 22      | 3          | 94390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 781Ea00p     | 19      | 3          | 74390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 781Ea00p     | 19      | 3          | 76390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 781Ea00p     | 19      | 3          | 77390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 782Aa00p     | 19      | 3          | 74390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 782Aa00p     | 19      | 3          | 76390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 782Aa00p     | 19      | 3          | 77390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 782Ca06      | 19      | 3          | 74390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 782Ca06      | 19      | 3          | 76390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 782Ca06      | 19      | 3          | 77390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 784Aa00u     | 19      | 3          | 74390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 784Aa00u     | 19      | 3          | 76390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 784Aa00u     | 19      | 3          | 77390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 785Ga10c     | 22      | 3          | 76390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 785Ga10c     | 22      | 3          | 77390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 786Ca04a     | 19      | 3          | 74390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 786Ca04a     | 19      | 3          | 76390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 786Ca04a     | 19      | 3          | 77390      | SML          | 1                | 0,02            | 0,040        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 786Ca04a     | 19      | 3          | 93390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 786Ca04a     | 19      | 3          | 94390      | SML          | 1                | 0,02            | 0,040        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 786Ca04a     | 22      | 3          | 74390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 786Ca04a     | 22      | 3          | 76390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 786Ea00u     | 19      | 3          | 83250      | SML          | 1                | 0,18            | 0,700        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 788Da11      | 22      | 3          | 74390      | SML          | 1                | 0,07            | 0,140        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 788Da11      | 22      | 3          | 76390      | SML          | 1                | 0,07            | 0,140        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 788Da11      | 22      | 3          | 77390      | SML          | 1                | 0,07            | 0,140        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 788Da11      | 22      | 3          | 93390      | SML          | 1                | 0,04            | 0,080        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 788Da11      | 22      | 3          | 94390      | SML          | 1                | 0,04            | 0,080        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 790Ga14      | 22      | 3          | 74390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 790Ga14      | 22      | 3          | 76390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 790Ga14      | 22      | 3          | 77390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 791Aa00p     | 19      | 3          | 74390      | SML          | 1                | 0,02            | 0,040        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 791Aa00p     | 19      | 3          | 76390      | SML          | 1                | 0,02            | 0,040        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 791Aa00p     | 19      | 3          | 77390      | SML          | 1                | 0,02            | 0,040        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 791Aa00p     | 19      | 3          | 93390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 791Aa00p     | 19      | 3          | 94390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 791Ba00u     | 19      | 3          | 93390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 791Ba00u     | 19      | 3          | 94390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 791Ca00u     | 19      | 3          | 74390      | SML          | 1                | 0,02            | 0,050        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 791Ca00u     | 19      | 3          | 77390      | SML          | 1                | 0,02            | 0,050        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 791Ea00p     | 19      | 3          | 74390      | SML          | 1                | 0,03            | 0,060        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 791Ea00p     | 19      | 3          | 76390      | SML          | 1                | 0,03            | 0,060        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 791Ea00p     | 19      | 3          | 77390      | SML          | 1                | 0,03            | 0,060        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 792Aa09a     | 22      | 3          | 74390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 792Aa09a     | 22      | 3          | 76390      | SML          | 1                | 0,02            | 0,040        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 793Ca00u     | 19      | 3          | 74390      | SML          | 1                | 0,02            | 0,040        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 793Ca00u     | 19      | 3          | 76390      | SML          | 1                | 0,02            | 0,040        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 793Ca00u     | 19      | 3          | 77390      | SML          | 1                | 0,02            | 0,040        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 793Ca00u     | 19      | 3          | 93390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 793Ca00u     | 19      | 3          | 94390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 793Ca06      | 22      | 3          | 80280      | SML          | 1                | 0,02            | 0,100        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 793Ca06      | 22      | 3          | 83250      | SML          | 1                | 0,30            | 1,200        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 793Ca10      | 22      | 3          | 74390      | SML          | 1                | 0,02            | 0,040        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 793Ca10      | 22      | 3          | 76390      | SML          | 1                | 0,02            | 0,040        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 793Ca10      | 22      | 3          | 77390      | SML          | 1                | 0,02            | 0,040        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 793Ca10      | 22      | 3          | 93390      | SML          | 1                | 0,02            | 0,040        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 211       | 17  | 1463  | 793Ca10      | 22      | 3          | 94390      | SML          | 1                | 0,02            | 0,040        |                |                         |                   |                   |                   |                      |

Zpracováno dne 28.11.2022 15:11:54 , všechna střediska

| Sml zak | TP Výk Pdv                                         | Revír | Kód L H C | J P R L | Idx hol | Mé- síc | Kód mater | Dodání mater. | Nalé- havost | Plocha ha  | Hnožství MJ | Cena za jedn. služby | Hodnota mater. | Hodnota služeb | Hodnota mater. | Hodnota PČ celkem |
|---------|----------------------------------------------------|-------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------------|--------------|------------|-------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 016 211 | 17                                                 | 1463  | 793Da00u  | 19      | 3       | 62260   | SML       | 1             | 0,03         | 0,200      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 211 | 17                                                 | 1463  | 793Da00u  | 19      | 3       | 93390   | SML       | 1             | 0,02         | 0,050      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 211 | 17                                                 | 1463  | 793Da00u  | 19      | 3       | 94390   | SML       | 1             | 0,02         | 0,050      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 211 | 17                                                 | 1463  | 793Da00u  | 22      | 3       | 74390   | SML       | 1             | 0,02         | 0,050      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 211 | 17                                                 | 1463  | 793Da00u  | 22      | 3       | 76390   | SML       | 1             | 0,02         | 0,050      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 211 | 17                                                 | 1463  | 793Da00u  | 22      | 3       | 77390   | SML       | 1             | 0,02         | 0,050      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 211 | 17                                                 | 1463  | 796Ba00u  | 19      | 3       | 74390   | SML       | 1             | 0,01         | 0,020      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 211 | 17                                                 | 1463  | 796Ba00u  | 19      | 3       | 76390   | SML       | 1             | 0,01         | 0,020      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 211 | 17                                                 | 1463  | 796Ba00u  | 19      | 3       | 77390   | SML       | 1             | 0,01         | 0,020      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 211 | 17                                                 | 1463  | 796Ba00u  | 19      | 3       | 83250   | SML       | 1             | 0,07         | 0,280      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 211 | 17                                                 | 1463  | 799Aa00p  | 19      | 3       | 83250   | SML       | 1             | 0,34         | 1,350      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 211 | 17                                                 | 1463  | 799Ga12   | 22      | 3       | 83250   | SML       | 1             | 0,01         | 0,030      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 211 | 17                                                 | 1463  | 799Ja06   | 22      | 3       | 83250   | SML       | 1             | 0,11         | 0,440      |             |                      |                |                |                |                   |
| 410 016 | 211-První sadba do nepřípravené půdy-ruční-jamková |       |           |         |         |         |           |               | 4,84         | 16,225 tis |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 213 | 17                                                 | 1463  | 757Da00u  | 19      | 3       | 77390   | SML       | 1             | 0,01         | 0,015      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 213 | 17                                                 | 1463  | 782Aa00p  | 19      | 3       | 88390   | SML       | 1             | 0,02         | 0,010      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 213 | 17                                                 | 1463  | 786Ca04a  | 19      | 3       | 88390   | SML       | 1             | 0,10         | 0,060      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 213 | 17                                                 | 1463  | 788Da11   | 22      | 3       | 88390   | SML       | 1             | 0,75         | 0,450      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 213 | 17                                                 | 1463  | 791Aa00p  | 19      | 3       | 88390   | SML       | 1             | 0,59         | 0,355      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 213 | 17                                                 | 1463  | 791Ca00u  | 19      | 3       | 76390   | SML       | 1             | 0,02         | 0,050      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 213 | 17                                                 | 1463  | 791Ea00p  | 19      | 3       | 88390   | SML       | 1             | 0,25         | 0,150      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 213 | 17                                                 | 1463  | 791Ea07   | 23      | 3       | 88390   | SML       | 1             | 0,12         | 0,070      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 213 | 17                                                 | 1463  | 791Ea10   | 23      | 3       | 88390   | SML       | 1             | 0,06         | 0,035      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 213 | 17                                                 | 1463  | 792Aa09a  | 22      | 3       | 88390   | SML       | 1             | 0,25         | 0,150      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 213 | 17                                                 | 1463  | 793Ca06   | 22      | 3       | 88390   | SML       | 1             | 0,08         | 0,050      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 213 | 17                                                 | 1463  | 796Ba00u  | 19      | 3       | 80280   | SML       | 1             | 0,07         | 0,420      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 213 | 17                                                 | 1463  | 799Ga12   | 22      | 3       | 88390   | SML       | 1             | 0,07         | 0,040      |             |                      |                |                |                |                   |
| 410 016 | 213-První sadba do nepřípravené půdy-rychlerost dř |       |           |         |         |         |           |               | 2,39         | 1,855 tis  |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 555Aa00p  | 19      | 10      | 30255   | SML       | 1             | 0,07         | 0,175      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 555Aa00p  | 19      | 10      | 40260   | SML       | 1             | 0,50         | 4,500      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 555Aa00p  | 19      | 10      | 53260   | SML       | 1             | 0,20         | 0,800      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 556Ca00p  | 19      | 4       | 10265   | SML       | 1             | 0,02         | 0,070      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 556Ca00p  | 19      | 4       | 42265   | SML       | 1             | 0,30         | 2,400      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 556Ca04   | 22      | 4       | 10265   | SML       | 1             | 0,02         | 0,070      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 556Ca04   | 22      | 4       | 30255   | SML       | 1             | 0,04         | 0,100      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 556Ca04   | 22      | 4       | 50265   | SML       | 1             | 0,50         | 3,600      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 560Da06b  | 20      | 4       | 53260   | SML       | 1             | 0,16         | 0,640      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 565Ba06   | 22      | 4       | 40260   | SML       | 1             | 0,25         | 2,250      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 566Ca00p  | 19      | 4       | 40260   | SML       | 1             | 0,28         | 2,520      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 566Ca00p  | 19      | 4       | 53260   | SML       | 1             | 0,04         | 0,160      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 567Aa00u  | 19      | 4       | 40260   | SML       | 1             | 0,20         | 1,800      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 567Ba06b  | 20      | 4       | 83250   | SML       | 1             | 0,25         | 1,000      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 569Aa00u  | 22      | 4       | 42260   | SML       | 1             | 0,07         | 0,630      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 574Da00p  | 19      | 10      | 53260   | SML       | 1             | 0,20         | 0,800      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 575Ba00p  | 19      | 4       | 40260   | SML       | 1             | 0,09         | 0,810      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 575Ba00p  | 19      | 4       | 83250   | SML       | 1             | 0,25         | 1,000      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 575Ba00u  | 19      | 4       | 80280   | SML       | 1             | 0,30         | 1,800      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 575Ba00u  | 19      | 4       | 83250   | SML       | 1             | 0,07         | 0,280      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 575Ba06b  | 20      | 4       | 53260   | SML       | 1             | 0,20         | 0,800      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 575Fa04b  | 23      | 10      | 40260   | SML       | 1             | 0,50         | 4,500      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 575Fa04b  | 23      | 10      | 53260   | SML       | 1             | 0,20         | 0,800      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 575Fa04b  | 23      | 10      | 80280   | SML       | 1             | 0,10         | 0,600      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 575Ga00p  | 19      | 10      | 40260   | SML       | 1             | 0,19         | 1,710      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 575Ga06a  | 20      | 10      | 40260   | SML       | 1             | 0,40         | 3,600      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 575Ga06a  | 20      | 10      | 53260   | SML       | 1             | 0,20         | 0,800      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 575Ga06a  | 20      | 10      | 80280   | SML       | 1             | 0,09         | 0,540      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 582Ba00p  | 19      | 10      | 80280   | SML       | 1             | 0,25         | 1,500      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 582Ca00p  | 19      | 10      | 30255   | SML       | 1             | 0,06         | 0,150      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 582Ca00p  | 19      | 10      | 53260   | SML       | 1             | 0,25         | 1,000      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 582Ca00p  | 19      | 10      | 80280   | SML       | 1             | 0,25         | 1,500      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 584Aa00p  | 19      | 4       | 30255   | SML       | 1             | 0,04         | 0,100      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 584Aa00p  | 19      | 4       | 40260   | SML       | 1             | 0,50         | 4,500      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 584Aa00p  | 19      | 4       | 53260   | SML       | 1             | 0,30         | 1,200      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 584Ba04b  | 21      | 4       | 30255   | SML       | 1             | 0,04         | 0,100      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 584Ba04b  | 21      | 4       | 40260   | SML       | 1             | 0,70         | 6,300      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 584Ba04b  | 21      | 4       | 53260   | SML       | 1             | 0,30         | 1,200      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 584Ea00p  | 19      | 4       | 30255   | SML       | 1             | 0,08         | 0,200      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 584Ea00p  | 19      | 4       | 40260   | SML       | 1             | 0,47         | 4,230      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 15                                                 | 1463  | 584Ea00p  | 19      | 4       | 53260   | SML       | 1             | 0,40         | 1,600      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 17                                                 | 1463  | 758Ba06   | 21      | 3       | 53260   | SML       | 1             | 0,17         | 0,680      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 17                                                 | 1463  | 760Ba00u  | 19      | 3       | 10265   | SML       | 1             | 0,13         | 0,420      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 17                                                 | 1463  | 779Ba00p  | 19      | 3       | 52260   | SML       | 1             | 0,07         | 0,280      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 17                                                 | 1463  | 779Ba00p  | 19      | 3       | 53260   | SML       | 1             | 0,10         | 0,400      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 17                                                 | 1463  | 779Ba05   | 22      | 3       | 40260   | SML       | 1             | 0,07         | 0,630      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 17                                                 | 1463  | 779Ba05   | 22      | 3       | 52260   | SML       | 1             | 0,08         | 0,300      |             |                      |                |                |                |                   |
| 016 221 | 17                                                 | 1463  | 784Aa00u  | 19      | 3       | 83250   | SML       | 1             | 0,19         | 0,076      |             |                      |                |                |                |                   |

Zpracováno dne 28.11.2022 15:11:54 , všechna střediska

| Sml<br>zak | TP<br>Výk                                             | Revír<br>Pdv | Kód<br>L H C | J P R L | Idx<br>hol | Mě-<br>sic | Kód<br>mater | Dodání<br>mater. | Nalé-<br>havost | Plocha<br>ha | Množství<br>MJ | Cena za jedn.<br>služby | Hodnota<br>mater. | Hodnota<br>služeb | Hodnota<br>PČ celkem |
|------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|------------|------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 016 221    | 17                                                    | 1463         | 791Aa00p     | 19      | 3          | 40260      | SML          | 1                | 0,19            | 1,700        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 221    | 17                                                    | 1463         | 791Aa00p     | 19      | 3          | 83250      | SML          | 1                | 0,44            | 1,760        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 221    | 17                                                    | 1463         | 791Ba00u     | 19      | 3          | 83250      | SML          | 1                | 0,16            | 0,640        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 221    | 17                                                    | 1463         | 793Ca00u     | 19      | 3          | 80280      | SML          | 1                | 0,04            | 0,220        |                |                         |                   |                   |                      |
| 410 016    | 221-První sadba do nepřipravené půdy-zuční-štěrbinová |              |              |         |            |            |              |                  |                 | 10,97        | 69,441 tis     |                         |                   |                   |                      |
| 016 321    | 17                                                    | 1463         | 757Da00u     | 19      | 3          | 53260      | SML          | 1                | 0,26            | 1,020        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 321    | 17                                                    | 1463         | 757Da06b     | 20      | 3          | 53260      | SML          | 1                | 0,12            | 0,480        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 321    | 17                                                    | 1463         | 757Da10      | 20      | 3          | 52260      | SML          | 1                | 0,06            | 0,240        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 321    | 17                                                    | 1463         | 757Da10      | 20      | 3          | 80280      | SML          | 1                | 0,20            | 1,200        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 321    | 17                                                    | 1463         | 760Da00u     | 19      | 3          | 83250      | SML          | 1                | 0,31            | 1,240        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 321    | 17                                                    | 1463         | 761Aa00p     | 19      | 3          | 53260      | SML          | 1                | 0,04            | 0,160        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 321    | 17                                                    | 1463         | 761Aa00u     | 19      | 3          | 42265      | SML          | 1                | 0,12            | 1,000        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 321    | 17                                                    | 1463         | 761Aa08      | 20      | 3          | 42265      | SML          | 1                | 0,25            | 2,000        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 321    | 17                                                    | 1463         | 761Ca00u     | 19      | 3          | 80280      | SML          | 1                | 0,13            | 0,760        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 321    | 17                                                    | 1463         | 762Aa00u     | 19      | 3          | 52260      | SML          | 1                | 0,08            | 0,320        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 321    | 17                                                    | 1463         | 762Aa00u     | 19      | 3          | 53260      | SML          | 1                | 0,07            | 0,260        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 321    | 17                                                    | 1463         | 762Ba00u     | 19      | 3          | 52260      | SML          | 1                | 0,09            | 0,360        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 321    | 17                                                    | 1463         | 762Ca00p     | 19      | 3          | 40265      | SML          | 1                | 0,09            | 0,700        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 321    | 17                                                    | 1463         | 762Ca11      | 22      | 3          | 40265      | SML          | 1                | 0,15            | 1,200        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 321    | 17                                                    | 1463         | 775Ea00p     | 19      | 3          | 40260      | SML          | 1                | 0,05            | 0,440        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 321    | 17                                                    | 1463         | 775Ea00p     | 19      | 3          | 83250      | SML          | 1                | 0,14            | 0,560        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 321    | 17                                                    | 1463         | 775Ea03      | 20      | 3          | 83250      | SML          | 1                | 0,24            | 0,940        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 321    | 17                                                    | 1463         | 775Ea03      | 22      | 3          | 40260      | SML          | 1                | 1,12            | 10,100       |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 321    | 17                                                    | 1463         | 775Ea03      | 22      | 3          | 83250      | SML          | 1                | 0,28            | 1,120        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 321    | 17                                                    | 1463         | 786Ca04a     | 19      | 3          | 83250      | SML          | 1                | 0,25            | 0,980        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 321    | 17                                                    | 1463         | 788Da11      | 22      | 3          | 40260      | SML          | 1                | 2,33            | 21,000       |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 321    | 17                                                    | 1463         | 788Da11      | 22      | 3          | 83250      | SML          | 1                | 1,24            | 4,950        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 321    | 17                                                    | 1463         | 790Ga14      | 22      | 3          | 40260      | SML          | 1                | 0,58            | 5,250        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 321    | 17                                                    | 1463         | 790Ga14      | 22      | 3          | 52260      | SML          | 1                | 0,25            | 1,000        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 321    | 17                                                    | 1463         | 790Ga14      | 22      | 3          | 53260      | SML          | 1                | 0,25            | 1,000        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 321    | 17                                                    | 1463         | 790Ga14      | 22      | 3          | 83250      | SML          | 1                | 0,10            | 0,400        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 321    | 17                                                    | 1463         | 791Ea00p     | 19      | 3          | 40260      | SML          | 1                | 0,24            | 2,150        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 321    | 17                                                    | 1463         | 791Ea00p     | 19      | 3          | 83250      | SML          | 1                | 0,49            | 1,940        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 321    | 17                                                    | 1463         | 791Ea07      | 23      | 3          | 83250      | SML          | 1                | 0,03            | 0,100        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 321    | 17                                                    | 1463         | 791Ea10      | 23      | 3          | 83250      | SML          | 1                | 0,01            | 0,040        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 321    | 17                                                    | 1463         | 792Aa09a     | 21      | 3          | 83250      | SML          | 1                | 0,26            | 1,040        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 321    | 17                                                    | 1463         | 792Aa09a     | 22      | 3          | 40260      | SML          | 1                | 0,33            | 3,000        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 321    | 17                                                    | 1463         | 792Aa09a     | 22      | 3          | 83250      | SML          | 1                | 0,19            | 0,760        |                |                         |                   |                   |                      |
| 410 016    | 321-První sadba do nepřip. půdy-mechan.-štěrbinová    |              |              |         |            |            |              |                  |                 | 10,35        | 67,710 tis     |                         |                   |                   |                      |
| 016 611    | 14                                                    | 1463         | 752Ca01e     | 19      | 6          | 10265      | SML          |                  | 2,91            | 0,500        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 611    | 14                                                    | 1463         | 752Ca01e     | 19      | 6          | 42265      | SML          |                  | 2,91            | 1,000        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 611    | 14                                                    | 1463         | 753Fa05a     | 22      | 6          | 53265      | SML          |                  | 0,10            | 1,000        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 611    | 14                                                    | 1463         | 754Da01c     | 17      | 6          | 10265      | SML          |                  | 0,23            | 0,200        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 611    | 14                                                    | 1463         | 754Da04b     | 20      | 6          | 10265      | SML          |                  | 0,09            | 0,200        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 611    | 14                                                    | 1463         | 755Ba06b     | 23      | 6          | 53265      | SML          |                  | 0,20            | 0,500        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 611    | 14                                                    | 1463         | 755Da01a     | 15      | 6          | 10265      | SML          |                  | 0,57            | 0,200        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 611    | 14                                                    | 1463         | 764Aa11      | 20      | 6          | 10265      | SML          |                  | 0,47            | 0,250        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 611    | 14                                                    | 1463         | 764Aa11      | 20      | 6          | 83250      | SML          |                  | 0,47            | 0,300        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 611    | 14                                                    | 1463         | 764Aa11      | 20      | 12         | 74270      | SML          |                  | 0,47            | 0,250        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 611    | 14                                                    | 1463         | 764Aa11      | 20      | 12         | 74380      | SML          |                  | 0,47            | 0,250        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 611    | 14                                                    | 1463         | 765Ca04b     | 23      | 6          | 10265      | SML          |                  | 0,15            | 0,500        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 611    | 14                                                    | 1463         | 765Ea01c     | 17      | 6          | 10265      | SML          |                  | 0,32            | 1,000        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 611    | 15                                                    | 1463         | 566Ba01b     | 10      | 4          | 80390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,100        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 611    | 15                                                    | 1463         | 570Aa01a     | 12      | 4          | 80390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,050        |                |                         |                   |                   |                      |
| 410 016    | 611-Opakovaná sadba do nepř. půdy-ruční-jamková       |              |              |         |            |            |              |                  |                 | 9,38         | 6,300 tis      |                         |                   |                   |                      |
| 016 621    | 15                                                    | 1463         | 554Ca00u     | 18      | 4          | 53265      | SML          | 1                | 0,01            | 0,050        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 621    | 15                                                    | 1463         | 555Aa01b     | 8       | 4          | 80280      | SML          | 1                | 0,03            | 0,180        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 621    | 15                                                    | 1463         | 555Ca01a     | 20      | 4          | 53265      | SML          | 1                | 0,05            | 0,200        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 621    | 15                                                    | 1463         | 564Ca01a     | 19      | 4          | 40265      | SML          | 1                | 0,04            | 0,300        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 621    | 15                                                    | 1463         | 564Ca01a     | 19      | 4          | 53265      | SML          | 1                | 0,05            | 0,200        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 621    | 15                                                    | 1463         | 564Da01c     | 20      | 4          | 53265      | SML          | 1                | 0,27            | 1,000        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 621    | 15                                                    | 1463         | 565Ba01a     | 19      | 4          | 1265       | SML          | 1                | 0,03            | 0,100        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 621    | 15                                                    | 1463         | 565Ba01a     | 19      | 4          | 53265      | SML          | 1                | 0,11            | 0,400        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 621    | 15                                                    | 1463         | 566Ba01a     | 9       | 4          | 80280      | SML          | 1                | 0,05            | 0,300        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 621    | 15                                                    | 1463         | 567Ba01a     | 19      | 4          | 53265      | SML          | 1                | 0,03            | 0,120        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 621    | 15                                                    | 1463         | 567Ea01      | 19      | 4          | 53265      | SML          | 1                | 0,03            | 0,120        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 621    | 15                                                    | 1463         | 568Ba00u     | 19      | 4          | 53265      | SML          | 1                | 0,13            | 0,500        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 621    | 15                                                    | 1463         | 568Da01      | 17      | 4          | 53265      | SML          | 1                | 0,27            | 1,000        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 621    | 15                                                    | 1463         | 569Aa00u     | 19      | 4          | 53265      | SML          |                  | 0,13            | 0,500        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 621    | 15                                                    | 1463         | 571Ca01      | 18      | 4          | 53265      | SML          | 1                | 0,03            | 0,120        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 621    | 15                                                    | 1463         | 572Da01a     | 14      | 4          | 80280      | SML          | 1                | 0,13            | 0,800        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 621    | 15                                                    | 1463         | 573Ba00u     | 19      | 4          | 53265      | SML          | 1                | 0,03            | 0,100        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 621    | 15                                                    | 1463         | 577Ca01a     | 19      | 10         | 53265      | SML          | 1                | 0,13            | 0,500        |                |                         |                   |                   |                      |
| 016 621    | 15                                                    | 1463         | 577Da00u     | 19      | 10         | 40265      | SML          | 1                | 0,12            | 1,000        |                |                         |                   |                   |                      |

Zpracováno dne 28.11.2022 15:11:54

, všechna střediska

| Sml<br>zak | TP<br>Výk | Pdv | Revír                                         | Kód<br>L H C | J P R L | Idx<br>hol | Mě-<br>sic | Kód<br>mater | Dodání<br>mater. | Nalé-<br>havost | Plocha<br>ha | Množství<br>MJ | Cena za jedn.<br>služby | Hodnota<br>mater. | Hodnota<br>služeb | Hodnota<br>mater. | Hodnota<br>PČ celkem |
|------------|-----------|-----|-----------------------------------------------|--------------|---------|------------|------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 016        | 621       | 15  | 1463                                          | 579Ca01a     | 16      | 10         | 53265      | SML          | 1                | 0,27            | 1,000        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 15  | 1463                                          | 579Da00u     | 19      | 10         | 40265      | SML          | 1                | 0,06            | 0,500        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 15  | 1463                                          | 579Da00u     | 19      | 10         | 53265      | SML          | 1                | 0,13            | 0,500        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 15  | 1463                                          | 580Aa01a     | 13      | 4          | 80280      | SML          | 1                | 0,01            | 0,060        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 15  | 1463                                          | 580Aa01a     | 13      | 10         | 83250      | SML          | 1                | 0,05            | 0,200        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 15  | 1463                                          | 580Ea01      | 14      | 4          | 80280      | SML          | 1                | 0,03            | 0,200        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 15  | 1463                                          | 580Ea01      | 14      | 10         | 83250      | SML          | 1                | 0,05            | 0,200        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 15  | 1463                                          | 581Ba01      | 9       | 10         | 53265      | SML          | 1                | 0,13            | 0,500        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 15  | 1463                                          | 582Ba00u     | 19      | 10         | 53265      | SML          | 1                | 0,13            | 0,500        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 15  | 1463                                          | 582Ba04      | 20      | 4          | 40265      | SML          | 1                | 0,12            | 1,000        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 15  | 1463                                          | 582Ba04      | 20      | 4          | 53265      | SML          | 1                | 0,27            | 1,000        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 15  | 1463                                          | 582Ba04      | 20      | 4          | 80280      | SML          | 1                | 0,17            | 1,000        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 15  | 1463                                          | 582Ba04      | 20      | 4          | 83250      | SML          | 1                | 0,25            | 1,000        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 15  | 1463                                          | 582Ca04      | 20      | 4          | 40265      | SML          | 1                | 0,12            | 1,000        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 15  | 1463                                          | 582Ca04      | 20      | 4          | 53265      | SML          | 1                | 0,27            | 1,000        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 15  | 1463                                          | 582Ca04      | 20      | 4          | 80280      | SML          | 1                | 0,17            | 1,000        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 15  | 1463                                          | 582Ca04      | 20      | 4          | 83250      | SML          | 1                | 0,25            | 1,000        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 17  | 1463                                          | 757Fa01c     | 19      | 3          | 10265      | SML          | 1                | 0,03            | 0,100        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 17  | 1463                                          | 757Fa01c     | 19      | 3          | 42265      | SML          | 1                | 0,75            | 6,100        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 17  | 1463                                          | 757Fa01c     | 19      | 3          | 74390      | SML          | 1                | 0,02            | 0,040        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 17  | 1463                                          | 757Fa01c     | 19      | 3          | 76390      | SML          | 1                | 0,02            | 0,040        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 17  | 1463                                          | 757Fa01c     | 19      | 3          | 77390      | SML          | 1                | 0,02            | 0,040        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 17  | 1463                                          | 757Fa01c     | 19      | 3          | 93390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 17  | 1463                                          | 757Fa01c     | 19      | 3          | 94390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 17  | 1463                                          | 762Ba01f     | 19      | 3          | 40260      | SML          | 1                | 0,31            | 2,800        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 17  | 1463                                          | 762Ba01f     | 19      | 3          | 74390      | SML          | 1                | 0,02            | 0,040        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 17  | 1463                                          | 762Ba01f     | 19      | 3          | 76390      | SML          | 1                | 0,02            | 0,040        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 17  | 1463                                          | 762Ba01f     | 19      | 3          | 77390      | SML          | 1                | 0,02            | 0,040        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 17  | 1463                                          | 762Ba01f     | 19      | 3          | 80280      | SML          | 1                | 0,10            | 0,600        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 17  | 1463                                          | 762Ba01f     | 19      | 3          | 93390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 17  | 1463                                          | 762Ba01f     | 19      | 3          | 94390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,020        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 17  | 1463                                          | 794Ba01a     | 19      | 3          | 40260      | SML          | 1                | 0,10            | 0,900        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 17  | 1463                                          | 794Ba01a     | 19      | 3          | 74390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,010        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 17  | 1463                                          | 794Ba01a     | 19      | 3          | 76390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,010        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 17  | 1463                                          | 794Ba01a     | 19      | 3          | 77390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,010        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 17  | 1463                                          | 794Ba01a     | 19      | 3          | 93390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,010        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016        | 621       | 17  | 1463                                          | 794Ba01a     | 19      | 3          | 94390      | SML          | 1                | 0,01            | 0,010        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 410        | 016       | 621 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-šterbinová |              |         |            |            |              |                  |                 | 5,65         | 30,020 tis     |                         |                   |                   |                   |                      |

\* 016-Zalesňování sadbou

43,60 191,591

|     |     |     |                                      |          |    |   |  |  |   |      |       |          |  |  |  |  |  |
|-----|-----|-----|--------------------------------------|----------|----|---|--|--|---|------|-------|----------|--|--|--|--|--|
| 022 | 015 | 17  | 1463                                 | 758Ba06  | 21 | 7 |  |  | 1 | 0,22 | 0,200 |          |  |  |  |  |  |
| 022 | 015 | 17  | 1463                                 | 760Ba00u | 19 | 2 |  |  | 1 | 0,13 | 0,160 |          |  |  |  |  |  |
| 022 | 015 | 17  | 1463                                 | 761Aa00p | 19 | 2 |  |  | 1 | 0,09 | 0,340 |          |  |  |  |  |  |
| 022 | 015 | 17  | 1463                                 | 762Ca00p | 19 | 2 |  |  | 1 | 0,25 | 0,210 |          |  |  |  |  |  |
| 022 | 015 | 17  | 1463                                 | 762Ca11  | 23 | 2 |  |  | 1 | 0,40 | 0,270 |          |  |  |  |  |  |
| 022 | 015 | 17  | 1463                                 | 775Da00p | 19 | 2 |  |  | 1 | 0,21 | 0,304 |          |  |  |  |  |  |
| 022 | 015 | 17  | 1463                                 | 775Ea00p | 19 | 1 |  |  | 1 | 0,24 | 0,200 |          |  |  |  |  |  |
| 022 | 015 | 17  | 1463                                 | 775Ea03  | 20 | 1 |  |  | 1 | 0,24 | 0,300 |          |  |  |  |  |  |
| 022 | 015 | 17  | 1463                                 | 775Ea03  | 22 | 1 |  |  | 1 | 1,48 | 0,300 |          |  |  |  |  |  |
| 022 | 015 | 17  | 1463                                 | 775Ea11  | 1  |   |  |  | 1 | 0,08 | 0,050 |          |  |  |  |  |  |
| 022 | 015 | 17  | 1463                                 | 779Ba00p | 19 | 2 |  |  | 1 | 0,17 | 0,100 |          |  |  |  |  |  |
| 022 | 015 | 17  | 1463                                 | 779Ba05  | 23 | 2 |  |  | 1 | 0,29 | 0,260 |          |  |  |  |  |  |
| 022 | 015 | 17  | 1463                                 | 788Ba11  | 22 | 2 |  |  | 1 | 2,58 | 1,283 |          |  |  |  |  |  |
| 022 | 015 | 17  | 1463                                 | 790Ga14  | 21 | 2 |  |  | 1 | 1,21 | 0,625 |          |  |  |  |  |  |
| 022 | 015 | 17  | 1463                                 | 791Aa00p | 19 | 2 |  |  | 1 | 1,29 | 0,535 |          |  |  |  |  |  |
| 022 | 015 | 17  | 1463                                 | 791Ea00p | 19 | 2 |  |  | 1 | 1,07 | 0,575 |          |  |  |  |  |  |
| 022 | 015 | 17  | 1463                                 | 791Ea07  | 23 | 2 |  |  | 1 | 0,14 | 0,115 |          |  |  |  |  |  |
| 022 | 015 | 17  | 1463                                 | 792Aa09a | 21 | 2 |  |  | 1 | 0,26 | 0,290 |          |  |  |  |  |  |
| 022 | 015 | 17  | 1463                                 | 792Aa09a | 22 | 2 |  |  | 1 | 0,80 | 0,450 |          |  |  |  |  |  |
| 022 | 015 | 17  | 1463                                 | 796Ba00u | 19 | 2 |  |  | 1 | 0,17 | 0,170 |          |  |  |  |  |  |
| 410 | 022 | 015 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-2 ráhna |          |    |   |  |  |   |      | 11,32 | 6,737 km |  |  |  |  |  |

|     |     |    |      |          |    |    |  |  |   |      |       |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----|----|------|----------|----|----|--|--|---|------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 022 | 121 | 14 | 1463 | 752Aa14  | 21 | 12 |  |  |   | 0,20 | 0,300 |  |  |  |  |  |  |
| 022 | 121 | 14 | 1463 | 755Ea13  | 23 | 12 |  |  |   | 0,50 | 0,300 |  |  |  |  |  |  |
| 022 | 121 | 14 | 1463 | 755Ea16  | 23 | 12 |  |  |   | 0,50 | 0,300 |  |  |  |  |  |  |
| 022 | 121 | 15 | 1463 | 555Aa00p | 19 | 10 |  |  | 1 | 0,77 | 0,400 |  |  |  |  |  |  |
| 022 | 121 | 15 | 1463 | 560Da06b | 20 | 4  |  |  | 1 | 0,16 | 0,150 |  |  |  |  |  |  |
| 022 | 121 | 15 | 1463 | 565Da00p | 19 | 4  |  |  | 1 | 0,52 | 0,400 |  |  |  |  |  |  |
| 022 | 121 | 15 | 1463 | 569Aa00u | 22 | 4  |  |  | 1 | 0,07 | 0,120 |  |  |  |  |  |  |
| 022 | 121 | 15 | 1463 | 574Da00p | 19 | 10 |  |  | 1 | 0,20 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |
| 022 | 121 | 15 | 1463 | 575Ba00p | 19 | 4  |  |  | 1 | 0,34 | 0,350 |  |  |  |  |  |  |
| 022 | 121 | 15 | 1463 | 575Ba00u | 19 | 4  |  |  | 1 | 0,37 | 0,350 |  |  |  |  |  |  |
| 022 | 121 | 15 | 1463 | 575Ba06b | 20 | 4  |  |  | 1 | 0,20 | 0,300 |  |  |  |  |  |  |
| 022 | 121 | 15 | 1463 | 575Ga00p | 19 | 10 |  |  | 1 | 0,19 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |
| 022 | 121 | 15 | 1463 | 575Ga06a | 20 | 10 |  |  | 1 | 0,69 | 0,400 |  |  |  |  |  |  |
| 022 | 121 | 15 | 1463 | 582Ba04  | 20 | 4  |  |  | 1 | 3,50 | 1,200 |  |  |  |  |  |  |

Zpracováno dne 28.11.2022 15:11:54 , všechna střediska

| Sml<br>zak                               | TP<br>Výk | Revír<br>Pdv | Kód<br>L H C                                     | J P R L | Idx<br>hol | Mě-<br>sic | Kód<br>mater | Dodání<br>mater. | Nalé-<br>havost | Plocha<br>ha | Množství<br>MJ | Cena za jedn.<br>služby | Hodnota<br>mater. | Hodnota<br>služeb | Hodnota<br>mater. | Hodnota<br>PČ celkem |
|------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------|---------|------------|------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 410                                      | 022       | 121          | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3         |         |            |            |              |                  |                 | 8,21         | 4,970 km       |                         |                   |                   |                   |                      |
| * 022-Oplocování mladých lesních porostů |           |              |                                                  |         |            |            |              |                  |                 | 19,53        | 11,707         |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 021       | 17           | 1463 795Aa03                                     |         | 8          |            |              |                  | 1               | 2,15         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 410                                      | 031       | 021          | Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - mechanizova |         |            |            |              |                  |                 | 2,15         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 14           | 1463 763Aa02a                                    |         | 12         |            |              |                  | 1               | 0,21         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 14           | 1463 763Ba01d                                    |         | 12         |            |              |                  | 1               | 0,10         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 14           | 1463 763Ba01e                                    |         | 12         |            |              |                  | 1               | 1,03         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 14           | 1463 763Ba02b                                    |         | 12         |            |              |                  | 1               | 0,42         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 14           | 1463 765Ba01c                                    |         | 12         |            |              |                  | 1               | 0,15         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 14           | 1463 765Ba01d                                    |         | 12         |            |              |                  | 1               | 0,64         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 14           | 1463 765Ba02a                                    |         | 12         |            |              |                  | 1               | 1,93         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 14           | 1463 765Ca01d                                    |         | 12         |            |              |                  | 1               | 0,25         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 14           | 1463 765Da01e                                    |         | 12         |            |              |                  | 1               | 0,09         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 14           | 1463 765Ea02b                                    |         | 12         |            |              |                  | 1               | 0,22         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 14           | 1463 766Aa03                                     |         | 12         |            |              |                  | 1               | 1,61         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 14           | 1463 768Ba01c                                    |         | 12         |            |              |                  | 1               | 0,42         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 14           | 1463 768Ca01b                                    |         | 12         |            |              |                  | 1               | 0,32         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 14           | 1463 768Ca01c                                    |         | 12         |            |              |                  | 1               | 0,27         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 14           | 1463 768Ca01d                                    |         | 12         |            |              |                  | 1               | 0,22         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 14           | 1463 768Da01a                                    |         | 12         |            |              |                  | 1               | 0,21         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 14           | 1463 768Da01b                                    |         | 12         |            |              |                  | 1               | 0,42         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 14           | 1463 768Da02b                                    |         | 12         |            |              |                  | 1               | 0,25         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 756Ca02                                     |         | 1          |            |              |                  | 1               | 3,06         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 757Ca02a                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 1,10         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 759Aa01b                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,38         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 759Ba01b                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,11         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 759Ba01c                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 1,33         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 760Da01a                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,07         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 761Aa01c                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,16         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 761Aa01d                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,62         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 761Ca02                                     |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,75         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 761Da02b                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,38         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 762Aa01b                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,26         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 762Ba01b                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,21         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 762Ba01e                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,63         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 762Da01                                     |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,58         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 762Da02                                     |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,28         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 762Ea01                                     |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,40         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 774Ba02b                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,43         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 775Ba01b                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,25         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 775Da01c                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,07         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 775Da02                                     |         | 1          |            |              |                  | 1               | 1,11         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 775Ea02a                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,22         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 776Da02                                     |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,80         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 777Aa02a                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,56         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 777Aa02b                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,67         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 778Ea01                                     |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,69         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 779Ba01                                     |         | 1          |            |              |                  | 1               | 1,60         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 784Aa01d                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,52         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 786Aa01                                     |         | 1          |            |              |                  | 1               | 1,13         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 786Ba01b                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,11         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 786Ba01c                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,18         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 786Ca01c                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,37         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 786Ea01d                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,17         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 786Ea01e                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,70         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 786Ea01f                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,74         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 786Ea02a                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,63         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 786Fa01a                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,21         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 786Fa01b                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,28         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 788Ba01b                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,11         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 788Ba01c                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,59         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 788Ba02b                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,57         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 788Ca01b                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,97         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 788Da02                                     |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,26         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 790Ja01a                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,48         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 790Ja01c                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,57         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 791Aa01b                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,72         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 791Aa01c                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 1,46         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 791Aa01e                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,18         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 791Ba01b                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,29         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 791Ba01c                                    |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,54         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 791Ca02                                     |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,58         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 791Ea01                                     |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,74         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 031                                      | 321       | 17           | 1463 793Aa01                                     |         | 1          |            |              |                  | 1               | 0,40         |                |                         |                   |                   |                   |                      |

Zpracováno dne 28.11.2022 15:11:54 , všechna střediska

| Sml<br>zak                                     | TP<br>Výk | Pdv | Revír                                              | Kód<br>L H C | J P R L  | Idx<br>hol | Mě-<br>sic | Kód<br>mater | Dodání<br>mater. | Nalé-<br>havost | Plocha<br>ha | Množství<br>MJ | Cena za jedn.<br>služby | Hodnota<br>mater. | Hodnota<br>služeb | Hodnota<br>mater. | Hodnota<br>PČ celkem |
|------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------------------|--------------|----------|------------|------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                                                | 031       | 321 | 17                                                 | 1463         | 793Ba01a |            | 1          |              |                  | 1               | 0,71         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
|                                                | 031       | 321 | 17                                                 | 1463         | 793Ca01b |            | 1          |              |                  | 1               | 0,60         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
|                                                | 031       | 321 | 17                                                 | 1463         | 793Da01  |            | 1          |              |                  | 1               | 0,72         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
|                                                | 031       | 321 | 17                                                 | 1463         | 793Ea01b |            | 1          |              |                  | 1               | 0,79         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
|                                                | 031       | 321 | 17                                                 | 1463         | 793Ea02a |            | 1          |              |                  | 1               | 0,23         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
|                                                | 031       | 321 | 17                                                 | 1463         | 794Ca01a |            | 1          |              |                  | 1               | 2,98         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
|                                                | 031       | 321 | 17                                                 | 1463         | 795Aa01  |            | 1          |              |                  | 1               | 0,79         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
|                                                | 031       | 321 | 17                                                 | 1463         | 796Ca01b |            | 1          |              |                  | 1               | 0,72         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
|                                                | 031       | 321 | 17                                                 | 1463         | 796Da01b |            | 1          |              |                  | 1               | 1,36         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 410                                            | 031       | 321 | -Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizované |              |          |            |            |              |                  |                 |              | 47,88          |                         |                   |                   |                   |                      |
| -----                                          |           |     |                                                    |              |          |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   |                   |                   |                      |
|                                                | 031       | 521 | 15                                                 | 1463         | 552Aa01b |            | 3          |              |                  | 1               | 1,63         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
|                                                | 031       | 521 | 15                                                 | 1463         | 553Aa02  |            | 3          |              |                  | 1               | 0,70         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
|                                                | 031       | 521 | 15                                                 | 1463         | 554Ca01b |            | 3          |              |                  | 1               | 2,78         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
|                                                | 031       | 521 | 15                                                 | 1463         | 554Da01b |            | 3          |              |                  | 1               | 0,73         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
|                                                | 031       | 521 | 15                                                 | 1463         | 554Ea02c |            | 3          |              |                  | 1               | 1,16         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
|                                                | 031       | 521 | 15                                                 | 1463         | 555Aa02b |            | 3          |              |                  | 1               | 4,46         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
|                                                | 031       | 521 | 15                                                 | 1463         | 555Ea02b |            | 12         |              |                  | 1               | 1,37         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
|                                                | 031       | 521 | 15                                                 | 1463         | 556Ba02b |            | 12         |              |                  | 1               | 3,42         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
|                                                | 031       | 521 | 15                                                 | 1463         | 564Aa02  |            | 12         |              |                  | 1               | 4,15         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
|                                                | 031       | 521 | 15                                                 | 1463         | 573Ba02  |            | 3          |              |                  | 1               | 0,55         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
|                                                | 031       | 521 | 15                                                 | 1463         | 573Ca02  |            | 3          |              |                  | 1               | 0,81         |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 410                                            | 031       | 521 | -Prořezávky - listnaté - mechanizované             |              |          |            |            |              |                  |                 |              | 21,76          |                         |                   |                   |                   |                      |
| -----                                          |           |     |                                                    |              |          |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| * 031-Prořezávky                               |           |     |                                                    |              |          |            |            |              |                  |                 |              | 71,79          |                         |                   |                   |                   |                      |
| =====                                          |           |     |                                                    |              |          |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 410 1 - Pomoraví 2023 - 2027 * Předaný projekt |           |     |                                                    |              |          |            |            |              |                  |                 |              | celkem zakázka |                         |                   |                   |                   |                      |
| *****                                          |           |     |                                                    |              |          |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   |                   |                   |                      |

Zpracováno dne 28.11.2022 15:11:54 [REDACTED], všechna střediska

| Sml<br>zak                          | TP<br>Výk | Revír<br>Pdv | Kód<br>L H C                                      | J P R L             | Idx<br>hol | Mě-<br>sic | Kód<br>mater | Dodání<br>mater. | Nalé-<br>havost | Plocha<br>ha | Množství<br>MJ | Cena za jedn.<br>služby | Hodnota<br>mater. | Hodnota<br>služeb | Hodnota<br>PČ celkem |
|-------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 410                                 | 2         | -            | Pomoraví 2023 - 2027                              | * Předaný-podmíněný |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   |                   |                      |
| 011                                 | 011       | 14           | 1463 999X 999                                     | 3                   |            |            |              |                  |                 | 1,00         | 300,000        |                         |                   |                   |                      |
| 011                                 | 011       | 14           | 1463 999X 999                                     | 12                  |            |            |              |                  |                 | 1,00         | 250,000        |                         |                   |                   |                      |
| 410                                 | 011       | 011          | Úklid a pálení křestů - jehličnatého + listnatého |                     |            |            |              |                  |                 | 2,00         | 550,000 m3     |                         |                   |                   |                      |
| 011                                 | 111       | 14           | 1463 999X 999                                     | 3                   |            |            |              |                  |                 | 1,00         | 500,000        |                         |                   |                   |                      |
| 011                                 | 111       | 14           | 1463 999X 999                                     | 12                  |            |            |              |                  |                 | 1,00         | 250,000        |                         |                   |                   |                      |
| 011                                 | 111       | 15           | 1463 999X 999                                     | 12                  |            |            |              |                  | 2               | 0,50         | 250,000        |                         |                   |                   |                      |
| 011                                 | 111       | 17           | 1463 999Xa999                                     | 2                   |            |            |              |                  | 1               | 1,10         | 180,000        |                         |                   |                   |                      |
| 410                                 | 011       | 111          | Úklid křestů (bez pálení) - ručně - jehl.+list.   |                     |            |            |              |                  |                 | 3,60         | 1180,000 m3    |                         |                   |                   |                      |
| 011                                 | 141       | 15           | 1463 999X 999                                     | 12                  |            |            |              |                  | 2               | 4,00         | 1000,000       |                         |                   |                   |                      |
| 410                                 | 011       | 141          | Úklid křestů (bez pálení) - mechan.-jehl.+list.   |                     |            |            |              |                  |                 | 4,00         | 1000,000 m3    |                         |                   |                   |                      |
| 011                                 | 171       | 17           | 1463 999Xa999                                     | 5                   |            |            |              |                  | 1               | 0,65         | 1100,000       |                         |                   |                   |                      |
| 410                                 | 011       | 171          | Úklid křestů (bez pálení) ručně po mech.vyvážení  |                     |            |            |              |                  |                 | 0,65         | 1100,000 m3    |                         |                   |                   |                      |
| 011                                 | 211       | 14           | 1463 999X 999                                     | 3                   |            |            |              |                  |                 | 1,00         | 50,000         |                         |                   |                   |                      |
| 011                                 | 211       | 17           | 1463 999Xa999                                     | 1                   |            |            |              |                  | 1               | 0,25         | 50,000         |                         |                   |                   |                      |
| 410                                 | 011       | 211          | Pálení sneseného křestů - jehličn. + listnat.     |                     |            |            |              |                  |                 | 1,25         | 100,000 m3     |                         |                   |                   |                      |
| 011                                 | 411       | 14           | 1463 999X 999                                     | 3                   |            |            |              |                  |                 | 1,00         | 500,000        |                         |                   |                   |                      |
| 011                                 | 411       | 15           | 1463 999X 999                                     | 3                   |            |            |              |                  | 2               | 4,00         | 1000,000       |                         |                   |                   |                      |
| 011                                 | 411       | 17           | 1463 999Xa999                                     | 2                   |            |            |              |                  | 1               | 2,00         | 1000,000       |                         |                   |                   |                      |
| 410                                 | 011       | 411          | Drcení křestů                                     |                     |            |            |              |                  |                 | 7,00         | 2500,000 m3    |                         |                   |                   |                      |
| 011                                 | 611       | 14           | 1463 999X 999                                     | 12                  |            |            |              |                  |                 | 0,50         |                |                         |                   |                   |                      |
| 011                                 | 611       | 15           | 1463 999X 999                                     | 12                  |            |            |              |                  | 2               | 1,00         |                |                         |                   |                   |                      |
| 410                                 | 011       | 611          | Dočišťování ploch po těžbě                        |                     |            |            |              |                  |                 | 1,50         |                |                         |                   |                   |                      |
| * 011-Vyklizování ploch po těžbě    |           |              |                                                   |                     |            |            |              |                  |                 | 20,00        | 6430,000       |                         |                   |                   |                      |
| 012                                 | 051       | 17           | 1463 999Xa999                                     | 1                   |            |            |              |                  | 1               | 19,65        |                |                         |                   |                   |                      |
| 410                                 | 012       | 051          | Příprava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně  |                     |            |            |              |                  |                 | 19,65        |                |                         |                   |                   |                      |
| 012                                 | 052       | 15           | 1463 999X 999                                     | 12                  |            |            |              |                  | 2               | 5,00         |                |                         |                   |                   |                      |
| 410                                 | 012       | 052          | Příprava půdy na holině-mechaniz.celopl.drťičem   |                     |            |            |              |                  |                 | 5,00         |                |                         |                   |                   |                      |
| 012                                 | 071       | 17           | 1463 999Xa999                                     | 5                   | 4          | SML        |              |                  | 1               | 0,75         |                |                         |                   |                   |                      |
| 410                                 | 012       | 071          | Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně       |                     |            |            |              |                  |                 | 0,75         |                |                         |                   |                   |                      |
| 012                                 | 091       | 17           | 1463 999Xa999                                     | 6                   |            |            |              |                  | 1               | 1000,000     |                |                         |                   |                   |                      |
| 410                                 | 012       | 091          | Příprava půdy na holině-ost.souvis. práce         |                     |            |            |              |                  |                 | 1000,000 Kč  |                |                         |                   |                   |                      |
| * 012-Příprava půdy pro obnovu lesa |           |              |                                                   |                     |            |            |              |                  |                 | 25,40        | 1000,000       |                         |                   |                   |                      |
| 016                                 | 011       | 14           | 1463 999X 999                                     | 23 12 42265         | SML        |            |              |                  |                 | 1,00         | 10,000         |                         |                   |                   |                      |
| 410                                 | 016       | 011          | První sadba do připravené půdy - ruční - jamková  |                     |            |            |              |                  |                 | 1,00         | 10,000 tis     |                         |                   |                   |                      |
| 016                                 | 211       | 17           | 1463 785Ba00u                                     | 19 10 83250         | SML        |            |              |                  | 1               | 0,11         | 0,440          |                         |                   |                   |                      |
| 016                                 | 211       | 17           | 1463 799La04                                      | 21 10 40265         | SML        |            |              |                  | 1               | 0,40         | 3,600          |                         |                   |                   |                      |
| 016                                 | 211       | 17           | 1463 799La04                                      | 21 10 52260         | SML        |            |              |                  | 1               | 0,20         | 1,040          |                         |                   |                   |                      |
| 016                                 | 211       | 17           | 1463 799La04                                      | 21 10 62260         | SML        |            |              |                  | 1               | 0,12         | 0,720          |                         |                   |                   |                      |
| 016                                 | 211       | 17           | 1463 799La04                                      | 21 10 76390         | SML        |            |              |                  | 1               | 0,02         | 0,062          |                         |                   |                   |                      |
| 016                                 | 211       | 17           | 1463 799La04                                      | 21 10 77390         | SML        |            |              |                  | 1               | 0,02         | 0,062          |                         |                   |                   |                      |
| 016                                 | 211       | 17           | 1463 799La04                                      | 21 10 80280         | SML        |            |              |                  | 1               | 0,20         | 1,200          |                         |                   |                   |                      |
| 016                                 | 211       | 17           | 1463 799La04                                      | 21 10 93390         | SML        |            |              |                  | 1               | 0,02         | 0,048          |                         |                   |                   |                      |
| 016                                 | 211       | 17           | 1463 799La04                                      | 21 10 94390         | SML        |            |              |                  | 1               | 0,02         | 0,048          |                         |                   |                   |                      |
| 016                                 | 211       | 17           | 1463 799La06                                      | 21 10 52260         | SML        |            |              |                  | 1               | 0,11         | 0,572          |                         |                   |                   |                      |
| 016                                 | 211       | 17           | 1463 799La06                                      | 21 10 62260         | SML        |            |              |                  | 1               | 0,11         | 0,660          |                         |                   |                   |                      |
| 016                                 | 211       | 17           | 1463 799La06                                      | 21 10 76390         | SML        |            |              |                  | 1               | 0,02         | 0,062          |                         |                   |                   |                      |
| 016                                 | 211       | 17           | 1463 799La06                                      | 21 10 77390         | SML        |            |              |                  | 1               | 0,02         | 0,062          |                         |                   |                   |                      |
| 016                                 | 211       | 17           | 1463 799La06                                      | 21 10 80280         | SML        |            |              |                  | 1               | 0,20         | 1,200          |                         |                   |                   |                      |
| 016                                 | 211       | 17           | 1463 799La06                                      | 21 10 93390         | SML        |            |              |                  | 1               | 0,02         | 0,048          |                         |                   |                   |                      |
| 016                                 | 211       | 17           | 1463 799La06                                      | 21 10 94390         | SML        |            |              |                  | 1               | 0,02         | 0,048          |                         |                   |                   |                      |

Zpracováno dne 28.11.2022 15:11:54, všechna střediska

| Sml<br>zak               | TP<br>Výk | Pdv                                                    | Revír | Kód<br>L H C | J P R L | Idx<br>hol | Mé-<br>síc | Kód<br>mater | Dodání<br>mater. | Nalé-<br>havost | Plocha<br>ha | Množství<br>MJ | Cena za jedn.<br>služby | Hodnota<br>mater. | Hodnota<br>služeb | Hodnota<br>mater. | Hodnota<br>PČ celkem |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------|--------------|---------|------------|------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 016                      | 211       | 17                                                     | 1463  | 799La06      | 22      | 10         | 40265      | SML          | 1                | 0,37            | 3,330        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016                      | 211       | 17                                                     | 1463  | 799La06      | 22      | 10         | 52260      | SML          | 1                | 0,09            | 0,468        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 410                      | 016       | 211-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková     |       |              |         |            |            |              |                  | 2,07            | 13,670 tis   |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016                      | 213       | 17                                                     | 1463  | 785Ba00u     | 19      | 10         | 88390      | SML          | 1                | 0,04            | 0,025        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 410                      | 016       | 213-První sadba do nepřipravené půdy-rychlost dř       |       |              |         |            |            |              |                  | 0,04            | 0,025 tis    |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016                      | 221       | 15                                                     | 1463  | 999X 999     | 10      | 40260      | SML        | 2            | 1,00             | 9,000           |              |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 410                      | 016       | 221-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová  |       |              |         |            |            |              |                  | 1,00            | 9,000 tis    |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016                      | 621       | 15                                                     | 1463  | 999X 999     | 10      | 40260      | SML        | 2            | 0,42             | 3,800           |              |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 410                      | 016       | 621-Opakovaná sadba do nepř. půdy-ruční-štěrbinová     |       |              |         |            |            |              |                  | 0,42            | 3,800 tis    |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 016                      | 981       | 14                                                     | 1463  | 999X 999     | 6       |            |            |              |                  | 1,00            | 1,000        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 410                      | 016       | 981-Máčení prostokořen. SaMa před výsadbou - hydrogely |       |              |         |            |            |              |                  | 1,00            | 1,000 tis    |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| * 016-Zalesňování sadbou |           |                                                        |       |              |         |            |            |              |                  |                 | 5,53         | 37,495         |                         |                   |                   |                   |                      |
| 022                      | 015       | 14                                                     | 1463  | 999X 999     | 23      | 12         |            |              |                  | 1,00            | 0,500        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 410                      | 022       | 015-Oplocenky z nov.mat.-drátěné-2 ráhna               |       |              |         |            |            |              |                  | 1,00            | 0,500 km     |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 022                      | 121       | 15                                                     | 1463  | 999X 999     | 10      |            |            |              |                  | 2               | 2,20         | 1,800          |                         |                   |                   |                   |                      |
| 410                      | 022       | 121-Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3           |       |              |         |            |            |              |                  | 2,20            | 1,800 km     |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 022                      | 211       | 14                                                     | 1463  | 999X 999     | 6       |            |            |              |                  |                 | 1,000        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 022                      | 211       | 15                                                     | 1463  | 999X 999     | 12      |            |            |              |                  | 2               | 1,000        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 022                      | 211       | 17                                                     | 1463  | 999Xa999     | 2       |            |            |              |                  | 1               | 4,000        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 410                      | 022       | 211-Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně    |       |              |         |            |            |              |                  |                 | 6,000 km     |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 022                      | 212       | 14                                                     | 1463  | 999X 999     | 6       |            |            |              |                  |                 | 1,000        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 410                      | 022       | 212-Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-pro další použ      |       |              |         |            |            |              |                  |                 | 1,000 km     |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 022                      | 311       | 14                                                     | 1463  | 999X 999     | 6       |            |            |              |                  |                 | 0,500        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 022                      | 311       | 15                                                     | 1463  | 999X 999     | 12      |            |            |              |                  | 2               | 5,000        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 022                      | 311       | 17                                                     | 1463  | 999Xa999     | 7       |            |            |              |                  | 1               | 0,500        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 410                      | 022       | 311-Rozeb. a likvid. oploc.-dřevěné-do 180 cm včetně   |       |              |         |            |            |              |                  |                 | 6,000 km     |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 022                      | 411       | 15                                                     | 1463  | 999X 999     | 12      |            |            |              |                  | 2               | 0,20         | 0,200          |                         |                   |                   |                   |                      |
| 410                      | 022       | 411-Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně    |       |              |         |            |            |              |                  | 0,20            | 0,200 km     |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 022                      | 415       | 14                                                     | 1463  | 999X 999     | 23      | 12         |            |              |                  | 1,00            | 0,100        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 410                      | 022       | 415-Oplocov. z použ.mater.-drátěné-2 ráhna             |       |              |         |            |            |              |                  | 1,00            | 0,100 km     |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 022                      | 511       | 15                                                     | 1463  | 999X 999     | 12      |            |            |              |                  | 2               | 0,20         | 0,200          |                         |                   |                   |                   |                      |
| 410                      | 022       | 511-Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm včetně    |       |              |         |            |            |              |                  | 0,20            | 0,200 km     |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 022                      | 981       | 14                                                     | 1463  | 999X 999     | 6       |            |            |              |                  |                 | 1,000        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 022                      | 981       | 15                                                     | 1463  | 999X 999     | 12      |            |            |              |                  | 2               | 0,10         | 0,500          |                         |                   |                   |                   |                      |
| 022                      | 981       | 17                                                     | 1463  | 999Xa999     | 7       |            |            |              |                  | 1               | 2,000        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 410                      | 022       | 981-Údržba a opravy oplocenek                          |       |              |         |            |            |              |                  | 0,10            | 3,500 km     |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 022                      | 982       | 14                                                     | 1463  | 999X 999     | 6       |            |            |              |                  |                 | 0,500        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 410                      | 022       | 982-Údržba a opravy oplocenek-2 vzpěry k pův kůlu      |       |              |         |            |            |              |                  |                 | 0,500 km     |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 022                      | 983       | 15                                                     | 1463  | 999X 999     | 12      |            |            |              |                  | 2               | 0,10         | 0,800          |                         |                   |                   |                   |                      |
| 022                      | 983       | 17                                                     | 1463  | 999Xa999     | 2       |            |            |              |                  | 1               | 6,737        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 410                      | 022       | 983-Údržba a opravy oplocenek-dodat 1 ráhno            |       |              |         |            |            |              |                  | 0,10            | 7,537 km     |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 022                      | 984       | 14                                                     | 1463  | 999X 999     | 6       |            |            |              |                  |                 | 0,500        |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 410                      | 022       | 984-Údržba a opravy oplocenek-dodat 2 ráhna            |       |              |         |            |            |              |                  |                 | 0,500 km     |                |                         |                   |                   |                   |                      |

Zpracováno dne 28.11.2022 15:11:54 , všechna střediska

| Sml. zak                                          | TP Výk                                                | Pdv | Revír | Kód L H C | J F R L | Idx hol | Mé- síc | Kód mater | Dodání mater. | Nalé- havost | Plocha ha | Množství MJ | Cena za jedn. služby | Hodnota mater. | Hodnota služeb | Hodnota PČ celkem |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------------|--------------|-----------|-------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------|
| * 022-Oplocování mladých lesních porostů          |                                                       |     |       |           |         |         |         |           |               |              | 4,80      | 27,837      |                      |                |                |                   |
| 023 111                                           | 15                                                    |     | 1463  | 999X 999  |         | 7       | 53      | SML       | 2             |              | 8,00      | 35,000      |                      |                |                |                   |
| 410 023                                           | 111-Nátěry kultur repelenty-letní                     |     |       |           |         |         |         |           |               |              | 8,00      | 35,000 tis  |                      |                |                |                   |
| 023 112                                           | 17                                                    |     | 1463  | 999Xa999  |         | 4       | 53      | SML       | 1             |              | 4,80      | 18,220      |                      |                |                |                   |
| 410 023                                           | 112-Nátěry kultur repelenty-letní Stopkus             |     |       |           |         |         |         |           |               |              | 4,80      | 18,220 tis  |                      |                |                |                   |
| 023 113                                           | 14                                                    |     | 1463  | 999X 999  |         | 6       |         |           |               |              | 1,00      | 2,000       |                      |                |                |                   |
| 410 023                                           | 113-Nátěry nebo postřik kultur repelenty- letní Trico |     |       |           |         |         |         |           |               |              | 1,00      | 2,000 tis   |                      |                |                |                   |
| 023 121                                           | 14                                                    |     | 1463  | 999X 999  |         | 12      |         |           |               |              | 1,00      | 1,000       |                      |                |                |                   |
| 023 121                                           | 15                                                    |     | 1463  | 999X 999  |         | 11      | 71      | SML       | 2             |              | 8,00      | 35,000      |                      |                |                |                   |
| 023 121                                           | 17                                                    |     | 1463  | 999Xa999  |         | 10      | 73      | SML       | 1             |              | 4,80      | 18,220      |                      |                |                |                   |
| 410 023                                           | 121-Nátěry kultur repelenty-zimní                     |     |       |           |         |         |         |           |               |              | 13,80     | 54,220 tis  |                      |                |                |                   |
| 023 151                                           | 14                                                    |     | 1463  | 999X 999  |         | 6       |         |           |               |              | 2,00      |             |                      |                |                |                   |
| 410 023                                           | 151-Ochrana náletů repelenty-letní                    |     |       |           |         |         |         |           |               |              | 2,00      |             |                      |                |                |                   |
| 023 161                                           | 14                                                    |     | 1463  | 999X 999  |         | 12      |         |           |               |              | 2,00      |             |                      |                |                |                   |
| 410 023                                           | 161-Ochrana náletů repelenty-zimní                    |     |       |           |         |         |         |           |               |              | 2,00      |             |                      |                |                |                   |
| 023 321                                           | 14                                                    |     | 1463  | 999X 999  |         | 6       |         |           |               |              | 1,00      | 0,500       |                      |                |                |                   |
| 410 023                                           | 321-Individuální ochrana - opichy                     |     |       |           |         |         |         |           |               |              | 1,00      | 0,500 tis   |                      |                |                |                   |
| 023 332                                           | 15                                                    |     | 1463  | 999X 999  |         | 12      | 99      | SML       | 2             |              | 0,03      | 0,100       |                      |                |                |                   |
| 023 332                                           | 17                                                    |     | 1463  | 999Xa999  |         | 3       | 99      | SML       | 1             |              | 1,50      | 1,150       |                      |                |                |                   |
| 410 023                                           | 332-Individuální ochrana oplůtky samonos pletivo      |     |       |           |         |         |         |           |               |              | 1,53      | 1,250 tis   |                      |                |                |                   |
| 023 371                                           | 17                                                    |     | 1463  | 999Xa999  |         | 6       | 99      | SML       | 1             |              | 0,50      | 0,100       |                      |                |                |                   |
| 410 023                                           | 371-Individuální ochrana - údržba a opravy            |     |       |           |         |         |         |           |               |              | 0,50      | 0,100 tis   |                      |                |                |                   |
| * 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři |                                                       |     |       |           |         |         |         |           |               |              | 34,63     | 111,290     |                      |                |                |                   |
| 024 021                                           | 14                                                    |     | 1463  | 999X 999  |         | 6       |         |           |               |              | 30,00     |             |                      |                |                |                   |
| 024 021                                           | 17                                                    |     | 1463  | 999Xa999  |         | 6       |         |           |               | 1            | 25,00     |             |                      |                |                |                   |
| 410 024                                           | 021-Ožínání - ručně - v pruzích                       |     |       |           |         |         |         |           |               |              | 55,00     |             |                      |                |                |                   |
| 024 031                                           | 14                                                    |     | 1463  | 999X 999  |         | 9       |         |           |               |              | 40,00     |             |                      |                |                |                   |
| 024 031                                           | 17                                                    |     | 1463  | 999Xa999  |         | 7       |         |           |               | 1            | 35,00     |             |                      |                |                |                   |
| 410 024                                           | 031-Ožínání - ručně - celoplošně                      |     |       |           |         |         |         |           |               |              | 75,00     |             |                      |                |                |                   |
| 024 121                                           | 15                                                    |     | 1463  | 999X 999  |         | 9       |         |           |               | 2            | 20,00     |             |                      |                |                |                   |
| 410 024                                           | 121-Ožínání - mechanizovaně - v pruzích               |     |       |           |         |         |         |           |               |              | 20,00     |             |                      |                |                |                   |
| 024 131                                           | 15                                                    |     | 1463  | 999X 999  |         | 9       |         |           |               | 2            | 60,00     |             |                      |                |                |                   |
| 410 024                                           | 131-Ožínání - mechanizovaně - celoplošně              |     |       |           |         |         |         |           |               |              | 60,00     |             |                      |                |                |                   |
| 024 211                                           | 14                                                    |     | 1463  | 999X 999  |         | 6       |         |           |               |              | 2,00      |             |                      |                |                |                   |
| 024 211                                           | 17                                                    |     | 1463  | 999Xa999  |         | 7       |         |           |               | 2            | 1,00      | 3,500       |                      |                |                |                   |
| 410 024                                           | 211-Ošlapávání kultur                                 |     |       |           |         |         |         |           |               |              | 3,00      | 3,500 tis   |                      |                |                |                   |
| 024 421                                           | 15                                                    |     | 1463  | 999X 999  |         | 5       | 4       |           |               | 2            | 15,00     |             |                      |                |                |                   |
| 024 421                                           | 17                                                    |     | 1463  | 999Xa999  |         | 5       | 8       | SML       | 1             |              | 25,00     |             |                      |                |                |                   |
| 410 024                                           | 421-Chemická ochrana MLP proti bušení - v pruzích     |     |       |           |         |         |         |           |               |              | 40,00     |             |                      |                |                |                   |
| 024 431                                           | 17                                                    |     | 1463  | 999Xa999  |         | 5       | 8       |           |               | 1            | 1,00      |             |                      |                |                |                   |
| 410 024                                           | 431-Chemická ochrana MLP proti bušení - celoplošně    |     |       |           |         |         |         |           |               |              | 1,00      |             |                      |                |                |                   |
| 024 432                                           | 14                                                    |     | 1463  | 999X 999  |         | 6       |         |           |               |              | 30,00     |             |                      |                |                |                   |

Zpracováno dne 28.11.2022 15:11:54 , všechna střediska

| Sml<br>zak | TP<br>Výk                                             | Pdv | Revír | Kód<br>L H C                                     | J P R L | Idx<br>hol | Mě-<br>sic | Kód<br>mater | Dodání<br>mater. | Nalé-<br>havost | Plocha<br>ha | Množství<br>MJ | Cena za jedn.<br>služby | Hodnota<br>mater. | Hodnota<br>služeb | Hodnota<br>mater. | Hodnota<br>PČ celkem |         |         |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------|---------|------------|------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------|---------|--|--|--|
| 410        | 024                                                   |     | 432   | Chemická ochrana MLP proti bušení - Fusilade     |         |            |            |              |                  |                 |              |                |                         | 30,00             |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
|            | 024                                                   | 521 | 14    | 1463                                             | 999X    | 999        |            | 6            |                  |                 |              | 3,00           |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
|            | 024                                                   | 521 | 15    | 1463                                             | 999X    | 999        |            | 12           |                  | 2               |              | 2,00           |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
|            | 024                                                   | 521 | 17    | 1463                                             | 999Xa   | 999        |            | 12           |                  | 1               |              | 5,00           |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
|            | 024                                                   | 521 | 17    | 1463                                             | 999Xa   | 999        |            | 6            |                  | 1               |              | 5,00           |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
| 410        | 024                                                   |     | 521   | Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně      |         |            |            |              |                  |                 |              |                |                         | 15,00             |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
|            |                                                       |     |       |                                                  |         |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
|            | * 024-Ochrana mladých lesních porostů proti bušení    |     |       |                                                  |         |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   |                   |                   |                      | 299,00  | 3,500   |  |  |  |
|            | 031                                                   | 122 | 17    | 1463                                             | 999Xa   | 999        |            | 8            |                  | 1               | 1,50         |                |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
| 410        | 031                                                   |     | 122   | Prostřihávky - jehličnaté - mech velmi husté     |         |            |            |              |                  |                 |              |                |                         | 1,50              |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
|            |                                                       |     |       |                                                  |         |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
|            | 031                                                   | 612 | 17    | 1463                                             | 999Xa   | 999        |            | 5            |                  | 1               | 1,50         | 1,500          |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
| 410        | 031                                                   |     | 612   | Rozčleňování porostů drtičem linka 3,5m          |         |            |            |              |                  |                 |              |                |                         | 1,50              | 1,500             | km                |                      |         |         |  |  |  |
|            |                                                       |     |       |                                                  |         |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
|            | 031                                                   | 691 | 17    | 1463                                             | 999Xa   | 999        |            | 5            |                  | 1               |              | 500,000        |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
| 410        | 031                                                   |     | 691   | Rozčleňování porostů - ostatní související práce |         |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   | 500,000           | Kč                |                      |         |         |  |  |  |
|            |                                                       |     |       |                                                  |         |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
|            | * 031-Prořezávky                                      |     |       |                                                  |         |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   |                   |                   |                      | 3,00    | 501,500 |  |  |  |
|            | 032                                                   | 311 | 17    | 1463                                             | 999Xa   | 999        |            | 6            |                  | 1               | 6,85         |                |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
| 410        | 032                                                   |     | 311   | Zpřístupňování porostů řezem                     |         |            |            |              |                  |                 |              |                |                         | 6,85              |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
|            |                                                       |     |       |                                                  |         |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
|            | 032                                                   | 331 | 17    | 1463                                             | 999Xa   | 999        |            | 10           |                  | 1               | 0,85         |                |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
| 410        | 032                                                   |     | 331   | Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním       |         |            |            |              |                  |                 |              |                |                         | 0,85              |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
|            |                                                       |     |       |                                                  |         |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
|            | * 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let |     |       |                                                  |         |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   |                   |                   |                      | 7,70    |         |  |  |  |
|            | 036                                                   | 011 | 14    | 1463                                             | 999X    | 999        |            | 3            |                  |                 |              | 20,000         |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
|            | 036                                                   | 011 | 15    | 1463                                             | 999X    | 999        |            | 3            |                  | 2               |              | 35,000         |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
|            | 036                                                   | 011 | 17    | 1463                                             | 999Xa   | 999        |            | 4            |                  | 1               |              | 5,000          |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
| 410        | 036                                                   |     | 011   | Lapače na kůrovce - instalace                    |         |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   | 60,000            | ks                |                      |         |         |  |  |  |
|            |                                                       |     |       |                                                  |         |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
|            | 036                                                   | 112 | 14    | 1463                                             | 999X    | 999        |            | 6            |                  |                 |              | 20,000         |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
|            | 036                                                   | 112 | 15    | 1463                                             | 999X    | 999        |            | 3            |                  | 2               |              | 50,000         |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
|            | 036                                                   | 112 | 15    | 1463                                             | 999X    | 999        |            | 5            |                  | 2               |              | 40,000         |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
|            | 036                                                   | 112 | 15    | 1463                                             | 999X    | 999        |            | 7            |                  | 2               |              | 30,000         |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
| 410        | 036                                                   |     | 112   | Lapáky - kladení - ve větvích                    |         |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   | 140,000           | ks                |                      |         |         |  |  |  |
|            |                                                       |     |       |                                                  |         |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
|            | 036                                                   | 161 | 14    | 1463                                             | 999X    | 999        |            | 6            |                  |                 |              | 20,000         |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
| 410        | 036                                                   |     | 161   | Lapáky - asanace všech dřevin chemicky           |         |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   | 20,000            | m3                |                      |         |         |  |  |  |
|            |                                                       |     |       |                                                  |         |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
|            | 036                                                   | 321 | 17    | 1463                                             | 999Xa   | 999        |            | 6            |                  | 1               |              | 35,000         |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
| 410        | 036                                                   |     | 321   | Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická      |         |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   | 35,000            | m3                |                      |         |         |  |  |  |
|            |                                                       |     |       |                                                  |         |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
|            | 036                                                   | 331 | 14    | 1463                                             | 999X    | 999        |            | 6            |                  |                 |              | 50,000         |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
| 410        | 036                                                   |     | 331   | Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická        |         |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   | 50,000            | m3                |                      |         |         |  |  |  |
|            |                                                       |     |       |                                                  |         |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
|            | 036                                                   | 335 | 15    | 1463                                             | 999X    | 999        |            | 8            |                  | 2               |              | 100,000        |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
| 410        | 036                                                   |     | 335   | As.kůř.dř.SM-chemická - povrch hrání             |         |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   | 100,000           | m3                |                      |         |         |  |  |  |
|            |                                                       |     |       |                                                  |         |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
|            | * 036-Ochrana lesa proti hmyzům a ostatním škůdcům    |     |       |                                                  |         |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   |                   |                   |                      | 405,000 |         |  |  |  |
|            | 058                                                   | 111 | 14    | 1463                                             | 999X    | 999        |            | 6            |                  |                 |              | 30,000         |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
|            | 058                                                   | 111 | 15    | 1463                                             | 999X    | 999        |            | 6            |                  | 2               |              | 15,000         |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
|            | 058                                                   | 111 | 15    | 1463                                             | 999X    | 999        |            | 12           |                  | 2               |              | 15,000         |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
|            | 058                                                   | 111 | 17    | 1463                                             | 999Xa   | 999        |            | 7            |                  | 1               |              | 20,000         |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
| 410        | 058                                                   |     | 111   | Ruční práce                                      |         |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   | 80,000            | h                 |                      |         |         |  |  |  |
|            |                                                       |     |       |                                                  |         |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
|            | 058                                                   | 121 | 14    | 1463                                             | 999X    | 999        |            | 6            |                  |                 |              | 30,000         |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |
|            | 058                                                   | 121 | 15    | 1463                                             | 999X    | 999        |            | 6            |                  | 2               |              | 20,000         |                         |                   |                   |                   |                      |         |         |  |  |  |

Zpracováno dne 28.11.2022 15:11:54 , všechna střediska

| Sml<br>zak                                       | TP<br>Vyk | Pdv                                                         | Revír | Kód<br>L H C | J P R L  | Idx<br>hol | Mě-<br>síc | Kód<br>mater | Dodání<br>mater. | Nalé-<br>havost | Plocha<br>ha | Množství<br>MJ | Cena za jedn.<br>služby mater. | Hodnota<br>služeb | Hodnota<br>mater. | Hodnota<br>PČ celkem |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------|------------|------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                                                  | 058       | 121                                                         | 15    | 1463         | 999X 999 | 12         |            |              |                  | 2               |              | 20,000         |                                |                   |                   |                      |
|                                                  | 058       | 121                                                         | 17    | 1463         | 999Xa999 | 7          |            |              |                  | 2               |              | 10,000         |                                |                   |                   |                      |
| 410                                              | 058       | 121-Práce s JMP                                             |       |              |          |            |            |              |                  |                 |              | 80,000 h       |                                |                   |                   |                      |
| -----                                            |           |                                                             |       |              |          |            |            |              |                  |                 |              |                |                                |                   |                   |                      |
|                                                  | 058       | 413                                                         | 15    | 1463         | 999X 999 | 12         |            |              |                  | 2               |              | 2,000          |                                |                   |                   |                      |
|                                                  | 058       | 413                                                         | 17    | 1463         | 999Xa999 | 7          |            |              |                  | 1               |              | 2,000          |                                |                   |                   |                      |
| 410                                              | 058       | 413-Údržba rozdělovací sítě - výřez dř nehr z přík JMP      |       |              |          |            |            |              |                  |                 |              | 4,000 km       |                                |                   |                   |                      |
| -----                                            |           |                                                             |       |              |          |            |            |              |                  |                 |              |                |                                |                   |                   |                      |
|                                                  | 058       | 414                                                         | 17    | 1463         | 999Xa999 | 6          |            |              |                  | 1               |              | 2,000          |                                |                   |                   |                      |
| 410                                              | 058       | 414-Údržba rozdělovací sítě a majetk.hranic - drtičem, š.2m |       |              |          |            |            |              |                  |                 |              | 2,000 km       |                                |                   |                   |                      |
| -----                                            |           |                                                             |       |              |          |            |            |              |                  |                 |              |                |                                |                   |                   |                      |
| * 058-Ostatní pěstební práce                     |           |                                                             |       |              |          |            |            |              |                  |                 |              | 166,000        |                                |                   |                   |                      |
| =====                                            |           |                                                             |       |              |          |            |            |              |                  |                 |              |                |                                |                   |                   |                      |
| 410 2 - Pomoraví 2023 - 2027 * Předaný-podmíněný |           |                                                             |       |              |          |            |            |              |                  |                 |              |                |                                |                   |                   |                      |
|                                                  |           |                                                             |       |              |          |            |            |              |                  |                 |              | celkem zakázka |                                |                   |                   |                      |
| *****                                            |           |                                                             |       |              |          |            |            |              |                  |                 |              |                |                                |                   |                   |                      |

Zpracováno dne 28.11.2022 15:11:54 [REDACTED], všechna střediska

| Sml<br>zak                   | TP<br>Výk | Revír<br>Pdv | Kód<br>L H C                                                 | J P R L           | Idx<br>hol | Mě-<br>sic | Kód<br>mater | Dodání<br>mater. | Nalé-<br>havost | Plocha<br>ha | Množství<br>MJ | Cena za jedn.<br>služby | Hodnota<br>mater. | Hodnota<br>služeb | Hodnota<br>mater. | Hodnota<br>PČ celkem |
|------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 410                          | 9         | -            | Pomoraví 2023 - 2027                                         | * Ostatní projekt |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| *****                        |           |              |                                                              |                   |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 058                          | 131       | 14           | 1463 999X 999                                                |                   | 3          |            |              |                  |                 |              | 30,000         |                         |                   |                   |                   |                      |
| 058                          | 131       | 15           | 1463 999X 999                                                |                   | 6          |            |              |                  | 2               |              | 5,000          |                         |                   |                   |                   |                      |
| 058                          | 131       | 15           | 1463 999X 999                                                |                   | 12         |            |              |                  | 2               |              | 5,000          |                         |                   |                   |                   |                      |
| 058                          | 131       | 17           | 1463 999Xa999                                                |                   | 7          |            |              |                  | 1               |              | 10,000         |                         |                   |                   |                   |                      |
| 410                          | 058       | 131          | -Práce s traktorem                                           |                   |            |            |              |                  |                 |              | 50,000 h       |                         |                   |                   |                   |                      |
| -----                        |           |              |                                                              |                   |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 058                          | 141       | 15           | 1463 999X 999                                                |                   | 12         |            |              |                  | 2               |              | 20,000         |                         |                   |                   |                   |                      |
| 058                          | 141       | 17           | 1463 999Xa999                                                |                   | 7          |            |              |                  | 2               |              | 10,000         |                         |                   |                   |                   |                      |
| 410                          | 058       | 141          | -Práce s křovinořezem                                        |                   |            |            |              |                  |                 |              | 30,000 h       |                         |                   |                   |                   |                      |
| -----                        |           |              |                                                              |                   |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 058                          | 161       | 17           | 1463 999Xa999                                                |                   | 7          |            |              |                  | 2               |              | 10,000         |                         |                   |                   |                   |                      |
| 410                          | 058       | 161          | -Práce se zářivým postřikovačem                              |                   |            |            |              |                  |                 |              | 10,000 h       |                         |                   |                   |                   |                      |
| -----                        |           |              |                                                              |                   |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 058                          | 411       | 14           | 1463 999X 999                                                |                   | 12         |            |              |                  |                 |              | 0,200          |                         |                   |                   |                   |                      |
| 058                          | 411       | 17           | 1463 999Xa999                                                |                   | 7          |            |              |                  | 1               |              | 2,000          |                         |                   |                   |                   |                      |
| 410                          | 058       | 411          | -Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic                |                   |            |            |              |                  |                 |              | 2,200 km       |                         |                   |                   |                   |                      |
| -----                        |           |              |                                                              |                   |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| 058                          | 491       | 17           | 1463 999Xa999                                                |                   | 6          |            |              |                  | 1               |              | 50000,000      |                         |                   |                   |                   |                      |
| 410                          | 058       | 491          | -Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic-ost.souv.práce |                   |            |            |              |                  |                 |              | 50000,000 Kč   |                         |                   |                   |                   |                      |
| -----                        |           |              |                                                              |                   |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   |                   |                   |                      |
| * 058-Ostatní pěstební práce |           |              |                                                              |                   |            |            |              |                  |                 |              | 50092,200      |                         |                   |                   |                   |                      |
| =====                        |           |              |                                                              |                   |            |            |              |                  |                 |              |                |                         |                   |                   |                   |                      |

410 9 - Pomoraví 2023 - 2027 \* Ostatní projekt celkem zakázka  
\*\*\*\*\*

Zpracováno dne 28.11.2022 15:11:54 [redacted], všechna střediska

| Sml<br>zak | TP<br>Výk Pdv | Revír | Kód<br>L H C | J P R L | Idx<br>hol | Hř-<br>sic | Kód<br>mater | Dodání<br>mater. | Nalé-<br>havost | Plocha<br>ha | Množství<br>MJ | Cena za jedn.<br>služby mater. | Hodnota<br>služeb | Hodnota<br>mater. | Hodnota<br>PČ celkem |
|------------|---------------|-------|--------------|---------|------------|------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|------------|---------------|-------|--------------|---------|------------|------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|

Úhrn za LS 129 LS Šternberk

(kontrolní čísla)

534,96

58978,120

Rozpis dle zakázek:

410 - Pomoraví 2023 - 2027

Zpracováno dne 28.11.2022 15:11:54 [REDACTED], všechna střediska

| Sml<br>zak | DM<br>70 | Les<br>obl | LVS | Re-<br>vir | Druh<br>SM | Specifikace druhu<br>dřevina | sazenice,<br>t y p | osiva<br>třída obal | Projekt.<br>plocha | Projekt.<br>množství | Průměrná<br>cena SM | Hodnota<br>sad.mat. | Poznámka<br>(z TAB171) |
|------------|----------|------------|-----|------------|------------|------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|------------|----------|------------|-----|------------|------------|------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|

Výběrová kritéria:  
("38 číslo zakázky" = 410)

## 410 1 Pomoraví 2023 - 2027 \* smluvní materiál

|     |       |           |                              |      |     |      |        |
|-----|-------|-----------|------------------------------|------|-----|------|--------|
| 14  | 42265 | DUB ZIMNÍ | sazenice                     | 6    | SAD | 1,00 | 10,000 |
| 15  | 40260 | DUB LETNÍ | sazenice                     | 6    | PRK | 1,42 | 12,800 |
| 410 | 34    | 0         | celkem LO Hornomoravský úval | LVS: |     | 2,42 | 22,800 |

|     |       |            |                              |          |     |       |        |
|-----|-------|------------|------------------------------|----------|-----|-------|--------|
| 17  | 40260 | DUB LETNÍ  | sazenice                     | 6        | PRK | 3,84  | 34,630 |
| 17  | 40265 | DUB LETNÍ  | sazenice                     | 6        | SAD | 0,77  | 6,930  |
| 17  | 52260 | JAVOR ML   | sazenice                     | 6        | PRK | 0,80  | 3,660  |
| 17  | 53260 | KLEN       | sazenice                     | 6        | PRK | 0,35  | 1,400  |
| 17  | 62260 | JILM VAZ   | sazenice                     | 6        | PRK | 0,26  | 1,580  |
| 17  | 74390 | TŘEŠEŇ PT  | poloodrost                   | 9        | PRK | 0,31  | 0,630  |
| 17  | 76390 | HRUŠEŇ     | poloodrost                   | 9        | PRK | 0,37  | 0,794  |
| 17  | 77390 | JABLOŇ     | poloodrost                   | 9        | PRK | 0,35  | 0,754  |
| 17  | 80280 | LÍPA SRD   | sazenice                     | 8        | PRK | 0,53  | 3,140  |
| 17  | 83250 | OLŠE LEPK  | sazenice                     | 5        | PRK | 4,58  | 17,526 |
| 17  | 83380 | OLŠE LEPK  | poloodrost                   | 8        | PRK | 0,18  | 0,580  |
| 17  | 88390 | TOPOL ČER  | poloodrost                   | 9        | PRK | 2,33  | 1,395  |
| 17  | 93390 | JÍROVEC    | poloodrost                   | 9        | PRK | 0,19  | 0,396  |
| 17  | 94390 | KAŠT.JEDLÝ | poloodrost                   | 9        | PRK | 0,20  | 0,416  |
| 410 | 34    | 1          | celkem LO Hornomoravský úval | LVS:dub. |     | 15,06 | 73,831 |

|     |       |            |                              |           |     |       |         |
|-----|-------|------------|------------------------------|-----------|-----|-------|---------|
| 14  | 10265 | JEDLE      | sazenice                     | 6         | SAD | 4,74  | 2,850   |
| 14  | 42265 | DUB ZIMNÍ  | sazenice                     | 6         | SAD | 2,91  | 1,000   |
| 14  | 53265 | KLEN       | sazenice                     | 6         | SAD | 0,30  | 1,500   |
| 14  | 74270 | TŘEŠEŇ PT  | sazenice                     | 7         | PRK | 0,47  | 0,250   |
| 14  | 74380 | TŘEŠEŇ PT  | poloodrost                   | 8         | PRK | 0,47  | 0,250   |
| 14  | 83250 | OLŠE LEPK  | sazenice                     | 5         | PRK | 0,47  | 0,300   |
| 15  | 1265  | SMRK       | sazenice                     | 6         | SAD | 0,03  | 0,100   |
| 15  | 10265 | JEDLE      | sazenice                     | 6         | SAD | 0,04  | 0,140   |
| 15  | 30255 | MODŘÍN     | sazenice                     | 5         | SAD | 0,26  | 0,650   |
| 15  | 40260 | DUB LETNÍ  | sazenice                     | 6         | PRK | 3,58  | 32,220  |
| 15  | 40265 | DUB LETNÍ  | sazenice                     | 6         | SAD | 0,46  | 3,800   |
| 15  | 42260 | DUB ZIMNÍ  | sazenice                     | 6         | PRK | 0,07  | 0,630   |
| 15  | 42265 | DUB ZIMNÍ  | sazenice                     | 6         | SAD | 0,30  | 2,400   |
| 15  | 50265 | BUK        | sazenice                     | 6         | SAD | 0,50  | 3,600   |
| 15  | 53260 | KLEN       | sazenice                     | 6         | PRK | 2,25  | 9,000   |
| 15  | 53265 | KLEN       | sazenice                     | 6         | SAD | 2,41  | 9,060   |
| 15  | 74380 | TŘEŠEŇ PT  | poloodrost                   | 8         | PRK | 0,01  | 0,030   |
| 15  | 77380 | JABLOŇ     | poloodrost                   | 8         | PRK | 0,01  | 0,030   |
| 15  | 80280 | LÍPA SRD   | sazenice                     | 8         | PRK | 1,55  | 9,300   |
| 15  | 80390 | LÍPA SRD   | poloodrost                   | 9         | PRK | 0,02  | 0,150   |
| 15  | 83250 | OLŠE LEPK  | sazenice                     | 5         | PRK | 1,17  | 4,680   |
| 15  | 93380 | JÍROVEC    | poloodrost                   | 8         | PRK | 0,01  | 0,030   |
| 17  | 10265 | JEDLE      | sazenice                     | 6         | SAD | 0,16  | 0,520   |
| 17  | 40260 | DUB LETNÍ  | sazenice                     | 6         | PRK | 1,48  | 13,340  |
| 17  | 40265 | DUB LETNÍ  | sazenice                     | 6         | SAD | 0,24  | 1,900   |
| 17  | 42265 | DUB ZIMNÍ  | sazenice                     | 6         | SAD | 1,37  | 11,100  |
| 17  | 52260 | JAVOR ML   | sazenice                     | 6         | PRK | 0,26  | 1,040   |
| 17  | 53260 | KLEN       | sazenice                     | 6         | PRK | 1,21  | 4,800   |
| 17  | 74390 | TŘEŠEŇ PT  | poloodrost                   | 9         | PRK | 0,31  | 0,620   |
| 17  | 76390 | HRUŠEŇ     | poloodrost                   | 9         | PRK | 0,34  | 0,670   |
| 17  | 77390 | JABLOŇ     | poloodrost                   | 9         | PRK | 0,33  | 0,650   |
| 17  | 80280 | LÍPA SRD   | sazenice                     | 8         | PRK | 0,63  | 3,760   |
| 17  | 83250 | OLŠE LEPK  | sazenice                     | 5         | PRK | 1,17  | 4,660   |
| 17  | 93390 | JÍROVEC    | poloodrost                   | 9         | PRK | 0,11  | 0,220   |
| 17  | 94390 | KAŠT.JEDLÝ | poloodrost                   | 9         | PRK | 0,15  | 0,300   |
| 410 | 34    | 2          | celkem LO Hornomoravský úval | LVS:bk-db |     | 29,79 | 125,550 |

|     |       |           |                              |           |     |      |       |
|-----|-------|-----------|------------------------------|-----------|-----|------|-------|
| 15  | 30255 | MODŘÍN    | sazenice                     | 5         | SAD | 0,07 | 0,175 |
| 15  | 40260 | DUB LETNÍ | sazenice                     | 6         | PRK | 0,50 | 4,500 |
| 15  | 53260 | KLEN      | sazenice                     | 6         | PRK | 0,20 | 0,800 |
| 15  | 53265 | KLEN      | sazenice                     | 6         | SAD | 0,06 | 0,250 |
| 15  | 80280 | LÍPA SRD  | sazenice                     | 8         | PRK | 0,03 | 0,180 |
| 410 | 34    | 3         | celkem LO Hornomoravský úval | LVS:db-bk |     | 0,86 | 5,905 |

## 410 1 Pomoraví 2023 - 2027 \* smluvní materiál 48,13 228,086

v tom druh SM, LO, LVS:

|       |       |       |          |   |     |      |       |
|-------|-------|-------|----------|---|-----|------|-------|
| 1265  | 34    | 2     |          |   |     | 0,03 | 0,100 |
| *     | 1265  | SMRK  | sazenice | 6 | SAD | 0,03 | 0,100 |
| 10265 | 34    | 2     |          |   |     | 4,94 | 3,510 |
| *     | 10265 | JEDLE | sazenice | 6 | SAD | 4,94 | 3,510 |
| 30255 | 34    | 2     |          |   |     | 0,26 | 0,650 |
| 30255 | 34    | 3     |          |   |     | 0,07 | 0,175 |

Zpracováno dne 28.11.2022 15:11:55 , všechna střediska

| Sml<br>zak | DM<br>70 | Les<br>obl | LVS | Re-<br>vir | Druh<br>SM | Specifikace druhu<br>dřevina | sazenice, osiva<br>t y p | trída obal | Projekt.<br>plocha | Projekt.<br>množství | Průměrná<br>cena SM | Hodnota<br>sad.mat. | Poznámka<br>(z TAB171) |
|------------|----------|------------|-----|------------|------------|------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|            |          |            |     |            |            | * 30255 MODŘÍN               | sazenice                 | 5 SAD      | 0,33               | 0,825                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 40260 34                     |                          |            | 1,42               | 12,800               |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 40260 34 1                   |                          |            | 3,84               | 34,630               |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 40260 34 2                   |                          |            | 5,06               | 45,560               |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 40260 34 3                   |                          |            | 0,50               | 4,500                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | * 40260 DUB LETNÍ            | sazenice                 | 6 PRK      | 10,82              | 97,490               |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 40265 34 1                   |                          |            | 0,77               | 6,930                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 40265 34 2                   |                          |            | 0,70               | 5,700                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | * 40265 DUB LETNÍ            | sazenice                 | 6 SAD      | 1,47               | 12,630               |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 42260 34 2                   |                          |            | 0,07               | 0,630                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | * 42260 DUB ZIMNÍ            | sazenice                 | 6 PRK      | 0,07               | 0,630                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 42265 34                     |                          |            | 1,00               | 10,000               |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 42265 34 2                   |                          |            | 4,58               | 14,500               |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | * 42265 DUB ZIMNÍ            | sazenice                 | 6 SAD      | 5,58               | 24,500               |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 50265 34 2                   |                          |            | 0,50               | 3,600                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | * 50265 BUK                  | sazenice                 | 6 SAD      | 0,50               | 3,600                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 52260 34 1                   |                          |            | 0,80               | 3,660                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 52260 34 2                   |                          |            | 0,26               | 1,040                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | * 52260 JAVOR ML             | sazenice                 | 6 PRK      | 1,06               | 4,700                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 53260 34 1                   |                          |            | 0,35               | 1,400                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 53260 34 2                   |                          |            | 3,46               | 13,800               |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 53260 34 3                   |                          |            | 0,20               | 0,800                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | * 53260 KLEN                 | sazenice                 | 6 PRK      | 4,01               | 16,000               |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 53265 34 2                   |                          |            | 2,71               | 10,560               |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 53265 34 3                   |                          |            | 0,06               | 0,250                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | * 53265 KLEN                 | sazenice                 | 6 SAD      | 2,77               | 10,810               |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 62260 34 1                   |                          |            | 0,26               | 1,580                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | * 62260 JILM VAZ             | sazenice                 | 6 PRK      | 0,26               | 1,580                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 74270 34 2                   |                          |            | 0,47               | 0,250                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | * 74270 TŘEŠEŇ PT            | sazenice                 | 7 PRK      | 0,47               | 0,250                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 74380 34 2                   |                          |            | 0,48               | 0,280                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | * 74380 TŘEŠEŇ PT            | poloodrost               | 8 PRK      | 0,48               | 0,280                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 74390 34 1                   |                          |            | 0,31               | 0,630                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 74390 34 2                   |                          |            | 0,31               | 0,620                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | * 74390 TŘEŠEŇ PT            | poloodrost               | 9 PRK      | 0,62               | 1,250                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 76390 34 1                   |                          |            | 0,37               | 0,794                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 76390 34 2                   |                          |            | 0,34               | 0,670                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | * 76390 HRUŠEŇ               | poloodrost               | 9 PRK      | 0,71               | 1,464                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 77380 34 2                   |                          |            | 0,01               | 0,030                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | * 77380 JABLOŇ               | poloodrost               | 8 PRK      | 0,01               | 0,030                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 77390 34 1                   |                          |            | 0,35               | 0,754                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 77390 34 2                   |                          |            | 0,33               | 0,650                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | * 77390 JABLOŇ               | poloodrost               | 9 PRK      | 0,68               | 1,404                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 80280 34 1                   |                          |            | 0,53               | 3,140                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 80280 34 2                   |                          |            | 2,18               | 13,060               |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 80280 34 3                   |                          |            | 0,03               | 0,180                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | * 80280 LÍPA SRD             | sazenice                 | 8 PRK      | 2,74               | 16,380               |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 80390 34 2                   |                          |            | 0,02               | 0,150                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | * 80390 LÍPA SRD             | poloodrost               | 9 PRK      | 0,02               | 0,150                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 83250 34 1                   |                          |            | 4,58               | 17,526               |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 83250 34 2                   |                          |            | 2,81               | 9,640                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | * 83250 OLŠE LEPK            | sazenice                 | 5 PRK      | 7,39               | 27,166               |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 83380 34 1                   |                          |            | 0,18               | 0,580                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | * 83380 OLŠE LEPK            | poloodrost               | 8 PRK      | 0,18               | 0,580                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 88390 34 1                   |                          |            | 2,33               | 1,395                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | * 88390 TOPOŁ ČER            | poloodrost               | 9 PRK      | 2,33               | 1,395                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 93380 34 2                   |                          |            | 0,01               | 0,030                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | * 93380 JÍROVEC              | poloodrost               | 8 PRK      | 0,01               | 0,030                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 93390 34 1                   |                          |            | 0,19               | 0,396                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 93390 34 2                   |                          |            | 0,11               | 0,220                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | * 93390 JÍROVEC              | poloodrost               | 9 PRK      | 0,30               | 0,616                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 94390 34 1                   |                          |            | 0,20               | 0,416                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | 94390 34 2                   |                          |            | 0,15               | 0,300                |                     |                     |                        |
|            |          |            |     |            |            | * 94390 KAŠT.JEDLÝ           | poloodrost               | 9 PRK      | 0,35               | 0,716                |                     |                     |                        |

Zpracováno dne 26.11.2022 15:11:55 , všechna střediska

| Sml<br>zak                   | DM<br>70 | Les<br>obl   | LVS | Re-<br>vír | Druh<br>SM | Specifikace druhu<br>dřevina | sazenice,<br>osaiva | Projekt.<br>plocha | Projekt.<br>množství | Průměrná<br>cena SM | Hodnota<br>sad.mat. | Poznámka<br>(z TAB171) |
|------------------------------|----------|--------------|-----|------------|------------|------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| ÚHRN za LS                   | 129      | LS Šternberk |     |            |            | (kontrolní čísla)            |                     | 48,13              | 228,086              |                     |                     |                        |
| v tom dodání druh SM, revír: |          |              |     |            |            |                              |                     |                    |                      |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 1265       | 15                           |                     | 0,03               | 0,100                |                     |                     |                        |
| 1                            | *        |              |     |            | 1265       | SMRK                         | sazenice 6 SAD      | 0,03               | 0,100                |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 10265      | 14                           |                     | 4,74               | 2,850                |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 10265      | 15                           |                     | 0,04               | 0,140                |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 10265      | 17                           |                     | 0,16               | 0,520                |                     |                     |                        |
| 1                            | *        |              |     |            | 10265      | JEDLE                        | sazenice 6 SAD      | 4,94               | 3,510                |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 30255      | 15                           |                     | 0,33               | 0,825                |                     |                     |                        |
| 1                            | *        |              |     |            | 30255      | MODŘÍN                       | sazenice 5 SAD      | 0,33               | 0,825                |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 40260      | 15                           |                     | 5,50               | 49,520               |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 40260      | 17                           |                     | 5,32               | 47,970               |                     |                     |                        |
| 1                            | *        |              |     |            | 40260      | DUB LETNÍ                    | sazenice 6 PRK      | 10,82              | 97,490               |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 40265      | 15                           |                     | 0,46               | 3,800                |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 40265      | 17                           |                     | 1,01               | 8,830                |                     |                     |                        |
| 1                            | *        |              |     |            | 40265      | DUB LETNÍ                    | sazenice 6 SAD      | 1,47               | 12,630               |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 42260      | 15                           |                     | 0,07               | 0,630                |                     |                     |                        |
| 1                            | *        |              |     |            | 42260      | DUB ZIMNÍ                    | sazenice 6 PRK      | 0,07               | 0,630                |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 42265      | 14                           |                     | 3,91               | 11,000               |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 42265      | 15                           |                     | 0,30               | 2,400                |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 42265      | 17                           |                     | 1,37               | 11,100               |                     |                     |                        |
| 1                            | *        |              |     |            | 42265      | DUB ZIMNÍ                    | sazenice 6 SAD      | 5,58               | 24,500               |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 50265      | 15                           |                     | 0,50               | 3,600                |                     |                     |                        |
| 1                            | *        |              |     |            | 50265      | BUK                          | sazenice 6 SAD      | 0,50               | 3,600                |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 52260      | 17                           |                     | 1,06               | 4,700                |                     |                     |                        |
| 1                            | *        |              |     |            | 52260      | JAVOR ML                     | sazenice 6 PRK      | 1,06               | 4,700                |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 53260      | 15                           |                     | 2,45               | 9,800                |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 53260      | 17                           |                     | 1,56               | 6,200                |                     |                     |                        |
| 1                            | *        |              |     |            | 53260      | KLEN                         | sazenice 6 PRK      | 4,01               | 16,000               |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 53265      | 14                           |                     | 0,30               | 1,500                |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 53265      | 15                           |                     | 2,47               | 9,310                |                     |                     |                        |
| 1                            | *        |              |     |            | 53265      | KLEN                         | sazenice 6 SAD      | 2,77               | 10,810               |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 62260      | 17                           |                     | 0,26               | 1,580                |                     |                     |                        |
| 1                            | *        |              |     |            | 62260      | JILM VAZ                     | sazenice 6 PRK      | 0,26               | 1,580                |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 74270      | 14                           |                     | 0,47               | 0,250                |                     |                     |                        |
| 1                            | *        |              |     |            | 74270      | TŘEŠEŇ PT                    | sazenice 7 PRK      | 0,47               | 0,250                |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 74380      | 14                           |                     | 0,47               | 0,250                |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 74380      | 15                           |                     | 0,01               | 0,030                |                     |                     |                        |
| 1                            | *        |              |     |            | 74380      | TŘEŠEŇ PT                    | poloodrost 8 PRK    | 0,48               | 0,280                |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 74390      | 17                           |                     | 0,62               | 1,250                |                     |                     |                        |
| 1                            | *        |              |     |            | 74390      | TŘEŠEŇ PT                    | poloodrost 9 PRK    | 0,62               | 1,250                |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 76390      | 17                           |                     | 0,71               | 1,464                |                     |                     |                        |
| 1                            | *        |              |     |            | 76390      | HRUŠEŇ                       | poloodrost 9 PRK    | 0,71               | 1,464                |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 77380      | 15                           |                     | 0,01               | 0,030                |                     |                     |                        |
| 1                            | *        |              |     |            | 77380      | JABLOŇ                       | poloodrost 8 PRK    | 0,01               | 0,030                |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 77390      | 17                           |                     | 0,68               | 1,404                |                     |                     |                        |
| 1                            | *        |              |     |            | 77390      | JABLOŇ                       | poloodrost 9 PRK    | 0,68               | 1,404                |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 80280      | 15                           |                     | 1,58               | 9,480                |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 80280      | 17                           |                     | 1,16               | 6,900                |                     |                     |                        |
| 1                            | *        |              |     |            | 80280      | LÍPA SRD                     | sazenice 8 PRK      | 2,74               | 16,380               |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 80390      | 15                           |                     | 0,02               | 0,150                |                     |                     |                        |
| 1                            | *        |              |     |            | 80390      | LÍPA SRD                     | poloodrost 9 PRK    | 0,02               | 0,150                |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 83250      | 14                           |                     | 0,47               | 0,300                |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 83250      | 15                           |                     | 1,17               | 4,680                |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 83250      | 17                           |                     | 5,75               | 22,186               |                     |                     |                        |
| 1                            | *        |              |     |            | 83250      | OLŠE LEPK                    | sazenice 5 PRK      | 7,39               | 27,166               |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 83380      | 17                           |                     | 0,18               | 0,580                |                     |                     |                        |
| 1                            | *        |              |     |            | 83380      | OLŠE LEPK                    | poloodrost 8 PRK    | 0,18               | 0,580                |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 88390      | 17                           |                     | 2,33               | 1,395                |                     |                     |                        |
| 1                            | *        |              |     |            | 88390      | TOPOL ČER                    | poloodrost 9 PRK    | 2,33               | 1,395                |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 93380      | 15                           |                     | 0,01               | 0,030                |                     |                     |                        |
| 1                            | *        |              |     |            | 93380      | JÍROVEC                      | poloodrost 8 PRK    | 0,01               | 0,030                |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 93390      | 17                           |                     | 0,30               | 0,616                |                     |                     |                        |
| 1                            | *        |              |     |            | 93390      | JÍROVEC                      | poloodrost 9 PRK    | 0,30               | 0,616                |                     |                     |                        |
| 1                            |          |              |     |            | 94390      | 17                           |                     | 0,35               | 0,716                |                     |                     |                        |
| 1                            | *        |              |     |            | 94390      | KAŠT.JEDLÝ                   | poloodrost 9 PRK    | 0,35               | 0,716                |                     |                     |                        |
| * 1 smluvní materiál         |          |              |     |            |            |                              |                     | 48,13              | 228,086              |                     |                     |                        |

Zpracováno dne 28.11.2022 15:11:55 [redacted], všechna střediska

| ml  | TP | Výkon   | Název výkonu          | Plocha | Množství | Cen | Množství  | Prům.cena | Hodnota         |
|-----|----|---------|-----------------------|--------|----------|-----|-----------|-----------|-----------------|
| zak | 33 | Cen.kód | Název cenikového kódu | ha     | MJ       | MJ  | smluv.mat | služby    | služby smluv.SM |

Výběrová kritéria:  
("38 Číslo zakázky" = 410)

410 1 ~ Pomoraví 2023 - 2027 \* Předaný projekt

\*\*\*\*\*

|           |                                                    |       |            |         |
|-----------|----------------------------------------------------|-------|------------|---------|
| 1 016 121 | První sadba do přípr.půdy-mechanizovaná-šterbinová | 0,02  | 0,040 tis  | 0,040   |
| 1 016 211 | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková     | 4,84  | 16,225 tis | 16,225  |
| 1 016 213 | První sadba do nepřipravené půdy-rychlost dř       | 2,39  | 1,855 tis  | 1,855   |
| 1 016 221 | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-šterbinová  | 10,97 | 69,441 tis | 69,441  |
| 1 016 321 | První sadba do nepřip.půdy-mechan.-šterbinová      | 10,35 | 67,710 tis | 67,710  |
| 1 016 611 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková         | 9,38  | 6,300 tis  | 6,300   |
| 1 016 621 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-šterbinová      | 5,65  | 30,020 tis | 30,020  |
| 1 016     | Zalesňování sadbou                                 | 43,60 | 191,591    | 191,591 |

|           |                                          |       |          |  |
|-----------|------------------------------------------|-------|----------|--|
| 1 022 015 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-2 ráhna     | 11,32 | 6,737 km |  |
| 1 022 121 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 | 8,21  | 4,970 km |  |
| 1 022     | Oplocování mladých lesních porostů       | 19,53 | 11,707   |  |

|           |                                                   |       |    |  |
|-----------|---------------------------------------------------|-------|----|--|
| 1 031 021 | Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - mechanizova  | 2,15  | ha |  |
| 1 031 321 | Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizované | 47,88 | ha |  |
| 1 031 521 | Prořezávky - listnaté - mechanizované             | 21,76 | ha |  |
| 1 031     | Prořezávky                                        | 71,79 |    |  |

410 1 ~ Pomoraví 2023 - 2027 \* Předaný projekt 134,92 203,298 191,591

\*\*\*\*\*

Zpracováno dne 28.11.2022 15:11:56 , všechna střediska

| ml<br>zak | TF<br>33 | Výkon<br>Cen.kód     | Název výkonu<br>Název ceníkového kódu              | Plocha<br>ha | Množství<br>MJ | Cen<br>MJ | Množství<br>smluv.mat | Prům.cena<br>služby | H o d n o t a<br>služby smluv.SM |
|-----------|----------|----------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|
| 410       | 2        | Pomoraví 2023 - 2027 | * Předaný-podmíněný                                |              |                |           |                       |                     |                                  |
| *****     |          |                      |                                                    |              |                |           |                       |                     |                                  |
| 2         | 011      | 011                  | Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého  | 2,00         | 550,000        | m3        |                       |                     |                                  |
| 2         | 011      | 111                  | Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.    | 3,60         | 1180,000       | m3        |                       |                     |                                  |
| 2         | 011      | 141                  | Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-jehl.+list.    | 4,00         | 1000,000       | m3        |                       |                     |                                  |
| 2         | 011      | 171                  | Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení   | 0,65         | 1100,000       | m3        |                       |                     |                                  |
| 2         | 011      | 211                  | Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat.      | 1,25         | 100,000        | m3        |                       |                     |                                  |
| 2         | 011      | 411                  | Drčení klestu                                      | 7,00         | 2500,000       | m3        |                       |                     |                                  |
| 2         | 011      | 611                  | Dočišťování ploch po těžbě                         | 1,50         |                | ha        |                       |                     |                                  |
| 2         | 011      |                      | Vyklizování ploch po těžbě                         | 20,00        | 6430,000       |           |                       |                     |                                  |
| -----     |          |                      |                                                    |              |                |           |                       |                     |                                  |
| 2         | 012      | 051                  | Příprava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně   | 19,65        |                | ha        |                       |                     |                                  |
| 2         | 012      | 052                  | Příprava půdy na holině-mechaniz.celopl.drtičem    | 5,00         |                | ha        |                       |                     |                                  |
| 2         | 012      | 071                  | Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně        | 0,75         |                | ha        |                       |                     |                                  |
| 2         | 012      | 091                  | Příprava půdy na holině-ost.souvis. práce          |              | 1000,000       | Kč        |                       |                     |                                  |
| 2         | 012      |                      | Příprava půdy pro obnovu lesa                      | 25,40        | 1000,000       |           |                       |                     |                                  |
| -----     |          |                      |                                                    |              |                |           |                       |                     |                                  |
| 2         | 016      | 011                  | První sadba do připravené půdy - ruční - jamková   | 1,00         | 10,000         | tis       | 10,000                |                     |                                  |
| 2         | 016      | 211                  | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková     | 2,07         | 13,670         | tis       | 13,670                |                     |                                  |
| 2         | 016      | 213                  | První sadba do nepřipravené půdy-rychlerost dř     | 0,04         | 0,025          | tis       | 0,025                 |                     |                                  |
| 2         | 016      | 221                  | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbínová  | 1,00         | 9,000          | tis       | 9,000                 |                     |                                  |
| 2         | 016      | 621                  | Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-štěrbínová      | 0,42         | 3,800          | tis       | 3,800                 |                     |                                  |
| 2         | 016      | 981                  | Máčení prostokůžen. SaMa před výsadbou - hydrogely | 1,00         | 1,000          | tis       |                       |                     |                                  |
| 2         | 016      |                      | Zalesňování sadbou                                 | 5,53         | 37,495         |           | 36,495                |                     |                                  |
| -----     |          |                      |                                                    |              |                |           |                       |                     |                                  |
| 2         | 022      | 015                  | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-2 ráhna               | 1,00         | 0,500          | km        |                       |                     |                                  |
| 2         | 022      | 121                  | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3           | 2,20         | 1,800          | km        |                       |                     |                                  |
| 2         | 022      | 211                  | Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně    |              | 6,000          | km        |                       |                     |                                  |
| 2         | 022      | 212                  | Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-pro další použ      |              | 1,000          | km        |                       |                     |                                  |
| 2         | 022      | 311                  | Rozeb. a likvid. oploc.-dřevěné-do 180 cm včetně   |              | 6,000          | km        |                       |                     |                                  |
| 2         | 022      | 411                  | Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně    | 0,20         | 0,200          | km        |                       |                     |                                  |
| 2         | 022      | 415                  | Oplocov. z použ.mater.-drátěné-2 ráhna             | 1,00         | 0,100          | km        |                       |                     |                                  |
| 2         | 022      | 511                  | Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm včetně    | 0,20         | 0,200          | km        |                       |                     |                                  |
| 2         | 022      | 981                  | Údržba a opravy oplocenek                          | 0,10         | 3,500          | km        |                       |                     |                                  |
| 2         | 022      | 982                  | Údržba a opravy oplocenek-2 vzpěry k pův kůlu      |              | 0,500          | km        |                       |                     |                                  |
| 2         | 022      | 983                  | Údržba a opravy oplocenek-dodat 1 ráhno            | 0,10         | 7,537          | km        |                       |                     |                                  |
| 2         | 022      | 984                  | Údržba a opravy oplocenek-dodat 2 ráhna            |              | 0,500          | km        |                       |                     |                                  |
| 2         | 022      |                      | Oplocování mladých lesních porostů                 | 4,80         | 27,837         |           |                       |                     |                                  |
| -----     |          |                      |                                                    |              |                |           |                       |                     |                                  |
| 2         | 023      | 111                  | Nátěry kultur repelenty-letní                      | 8,00         | 35,000         | tis       |                       |                     |                                  |
| 2         | 023      | 112                  | Nátěry kultur repelenty-letní Stopkus              | 4,80         | 18,220         | tis       |                       |                     |                                  |
| 2         | 023      | 113                  | Nátěry nebo postřik kultur repelenty- letní Trico  | 1,00         | 2,000          | tis       |                       |                     |                                  |
| 2         | 023      | 121                  | Nátěry kultur repelenty-zimní                      | 13,80        | 54,220         | tis       |                       |                     |                                  |
| 2         | 023      | 151                  | Ochrana náletů repelenty-letní                     | 2,00         |                | ha        |                       |                     |                                  |
| 2         | 023      | 161                  | Ochrana náletů repelenty-zimní                     | 2,00         |                | ha        |                       |                     |                                  |
| 2         | 023      | 321                  | Individuální ochrana - opichy                      | 1,00         | 0,500          | tis       |                       |                     |                                  |
| 2         | 023      | 332                  | Individuální ochrana oplůtky samonos pletivo       | 1,53         | 1,250          | tis       |                       |                     |                                  |
| 2         | 023      | 371                  | Individuální ochrana - údržba a opravy             | 0,50         | 0,100          | tis       |                       |                     |                                  |
| 2         | 023      |                      | Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři        | 34,63        | 111,290        |           |                       |                     |                                  |
| -----     |          |                      |                                                    |              |                |           |                       |                     |                                  |
| 2         | 024      | 021                  | Ožínání - ručně - v pruzích                        | 55,00        |                | ha        |                       |                     |                                  |
| 2         | 024      | 031                  | Ožínání - ručně - celoplošně                       | 75,00        |                | ha        |                       |                     |                                  |
| 2         | 024      | 121                  | Ožínání - mechanizovaně - v pruzích                | 20,00        |                | ha        |                       |                     |                                  |
| 2         | 024      | 131                  | Ožínání - mechanizovaně - celoplošně               | 60,00        |                | ha        |                       |                     |                                  |
| 2         | 024      | 211                  | Ošlapávání kultur                                  | 3,00         | 3,500          | ha        |                       |                     |                                  |
| 2         | 024      | 421                  | Chemická ochrana MLP proti bušení - v pruzích      | 40,00        |                | ha        |                       |                     |                                  |
| 2         | 024      | 431                  | Chemická ochrana MLP proti bušení - celoplošně     | 1,00         |                | ha        |                       |                     |                                  |
| 2         | 024      | 432                  | Chemická ochrana MLP proti bušení - Fusilade       | 30,00        |                | ha        |                       |                     |                                  |
| 2         | 024      | 521                  | Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně        | 15,00        |                | ha        |                       |                     |                                  |
| 2         | 024      |                      | Ochrana mladých lesních porostů proti bušení       | 299,00       | 3,500          |           |                       |                     |                                  |
| -----     |          |                      |                                                    |              |                |           |                       |                     |                                  |
| 2         | 031      | 122                  | Prostřihávky - jehličnaté - mech velmi husté       | 1,50         |                | ha        |                       |                     |                                  |
| 2         | 031      | 612                  | Rozčleňování porostů drtičem linka 3,5m            | 1,50         | 1,500          | km        |                       |                     |                                  |
| 2         | 031      | 691                  | Rozčleňování porostů - ostatní související práce   |              | 500,000        | Kč        |                       |                     |                                  |
| 2         | 031      |                      | Prořezávky                                         | 3,00         | 501,500        |           |                       |                     |                                  |
| -----     |          |                      |                                                    |              |                |           |                       |                     |                                  |
| 2         | 032      | 311                  | Zpřístupňování porostů řezem                       | 6,85         |                | ha        |                       |                     |                                  |
| 2         | 032      | 331                  | Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním         | 0,85         |                | ha        |                       |                     |                                  |
| 2         | 032      |                      | Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let    | 7,70         |                |           |                       |                     |                                  |
| -----     |          |                      |                                                    |              |                |           |                       |                     |                                  |
| 2         | 036      | 011                  | Lapače na kůrovce - instalace                      |              | 60,000         | ks        |                       |                     |                                  |
| 2         | 036      | 112                  | Lapáky - kladení - ve větvích                      |              | 140,000        | ks        |                       |                     |                                  |

Zpracováno dne 28.11.2022 15:11:56

, všechna střediska

| ml<br>zak | TP<br>33 | Výkon<br>Cen.kód       | Název výkonu<br>Název cenikového kódu              | Plocha<br>ha | Množství<br>MJ | Cen<br>MJ | Množství<br>smluv.mat | Prům.cena<br>služby | H o d n o t a<br>služby smluv.SM |
|-----------|----------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|
|           |          | 2 036 161              | Lapáky - asanace všech dřevin chemicky             |              | 20,000         | m3        |                       |                     |                                  |
|           |          | 2 036 321              | Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická        |              | 35,000         | m3        |                       |                     |                                  |
|           |          | 2 036 331              | Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická          |              | 50,000         | m3        |                       |                     |                                  |
|           |          | 2 036 335              | As.kůr.dř.SM-chemická - povrch hrání               |              | 100,000        | m3        |                       |                     |                                  |
|           |          | 2 036                  | Ochrana lesa proti hmyzům a ostatním škůdcům       |              | 405,000        |           |                       |                     |                                  |
|           |          | 2 058 111              | Ruční práce                                        |              | 80,000         | h         |                       |                     |                                  |
|           |          | 2 058 121              | Práce s JMP                                        |              | 80,000         | h         |                       |                     |                                  |
|           |          | 2 058 413              | Údržba rozdělovací sítě - výřez dř nehr z přík JMP |              | 4,000          | km        |                       |                     |                                  |
|           |          | 2 058 414              | Údržba rozděl.sítě a majetk.hranic - drtičem, š.2m |              | 2,000          | km        |                       |                     |                                  |
|           |          | 2 058                  | Ostatní péstební práce                             |              | 166,000        |           |                       |                     |                                  |
| 410       | 2        | - Pomoraví 2023 - 2027 | * Předaný-podmíněný                                | 400,06       | 8682,622       |           | 36,495                |                     |                                  |

Zpracováno dne 28.11.2022 15:11:56 [REDACTED], všechna střediska

| mL<br>zak | TP<br>33 | Výkon<br>Cen.kód       | Název výkonu<br>Název cenikového kódu                  | Plocha<br>ha | Množství<br>MJ | Cen<br>MJ | Množství<br>smluv.mat | Prům.cena<br>služby | H o d n o t a<br>služby smluv.SM |
|-----------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|
| 410       | 9        | - Pomoraví 2023 - 2027 | * Ostatní projekt                                      |              |                |           |                       |                     |                                  |
| *****     |          |                        |                                                        |              |                |           |                       |                     |                                  |
|           |          | 9 058 131              | Práce s traktorem                                      |              | 50,000         | h         |                       |                     |                                  |
|           |          | 9 058 141              | Práce s křovinořezem                                   |              | 30,000         | h         |                       |                     |                                  |
|           |          | 9 058 161              | Práce se zářovým postřikovačem                         |              | 10,000         | h         |                       |                     |                                  |
|           |          | 9 058 411              | Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic           |              | 2,200          | km        |                       |                     |                                  |
|           |          | 9 058 491              | Údržba rozdělovací sítě a majetk.hranic-ost.souv.práce |              | 50000,000      | Kč        |                       |                     |                                  |
|           |          | 9 058                  | Ostatní pěstební práce                                 |              | 50092,200      |           |                       |                     |                                  |
| -----     |          |                        |                                                        |              |                |           |                       |                     |                                  |
| 410       | 9        | - Pomoraví 2023 - 2027 | * Ostatní projekt                                      |              | 50092,200      |           |                       |                     |                                  |
| *****     |          |                        |                                                        |              |                |           |                       |                     |                                  |

Zpracováno dne 28.11.2022 15:11:56 [REDACTED], všechna střediska

| ml<br>zak | TP<br>33 | Výkon<br>Cen.kód | Název výkonu<br>Název cenikového kódu     | Plocha<br>ha | Množství<br>MJ | Cen<br>MJ | Množství<br>smluv.mat | Prům.cena<br>služby | H o d n o t a<br>služby smluv.SM |
|-----------|----------|------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|
|           |          |                  | Úhrn za LS 129 LS Šternberk (kontr.číslo) | 534,98       | 58978,120      |           | 228,086               |                     |                                  |

Seznam projektových zakázek pěstební činnosti:

410 - Pomoraví 2023 - 2027

534,98 58978,120

228,086

\*\*\*\*\*

Zpracováno dne 28.11.2022 15:11:56 [REDACTED], všechna střediska

## **PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN**

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

- I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO OBĚHU
  - 1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu založených lesních kultur, vyplývají z ustanovení § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí.
  - 2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona o rostlinolékařské péči. Sadební materiál lesních dřevin musí být opatřen rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
  - 3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí (Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu).
  - 4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.
  - 5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále povinen tyto doklady předat Lesům ČR v prosté kopii.
  - 6) Vždy po ukončení jarního nebo podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.
  - 7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.

| Revír<br>č. : | Porostní<br>skupina<br>(místo<br>výsadby) | *Druh<br>zalesnění | Číslo<br>průvodního<br>listu/listu o<br>původu | Dřevina | Evidenční<br>č. uznané<br>jednotky | **Způsob<br>pěstování | Redukovaná<br>plocha<br>(ha) | Počet<br>sazenic<br>(ks) |
|---------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
|               |                                           |                    |                                                |         |                                    |                       |                              |                          |
|               |                                           |                    |                                                |         |                                    |                       |                              |                          |
|               |                                           |                    |                                                |         |                                    |                       |                              |                          |
|               |                                           |                    |                                                |         |                                    |                       |                              |                          |
|               |                                           |                    |                                                |         |                                    |                       |                              |                          |
|               |                                           |                    |                                                |         |                                    |                       |                              |                          |
|               |                                           |                    |                                                |         |                                    |                       |                              |                          |
|               |                                           |                    |                                                |         |                                    |                       |                              |                          |
|               |                                           |                    |                                                |         |                                    |                       |                              |                          |
|               |                                           |                    |                                                |         |                                    |                       |                              |                          |

\* Druh zalesnění: H – první, V – opakované, P – podsadba

\*\*Způsob pěstování: P – prostokořenný, K – krytokořenný, V – množený vegetativně, G – množený generativně (v případě sje a podsje v kg S – surovina, O – osivo)

## **PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ**

### **A. Základní ustanovení**

- I.** Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních činností. Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 – Ostatní informace.
- II.** Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálů a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich skladu).
- III.** Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nebezpečné linky a do porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.
- IV.** Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.
- V.** Nebudou-li v Příloze č. Z2 – Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních činností stanoveny jiné termíny pro provedení pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

**1) Obnova lesa sadbou:**

- |               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| a) jarní      | nejdéle do                                            |
| prostokořenná | 31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS)                 |
| krytokořenná  | 30. 6.                                                |
| b) podzimní   |                                                       |
| prostokořenná | od 1. 9. do 15. 11./31. 12. se souhlasem příslušné LS |
| krytokořenná  | od 1. 7. do 15. 11./31. 12. se souhlasem příslušné LS |

V případě, že termín podzimního zalesnění bude Zadávacím listem stanoven po 15. 11., zejména pak v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

**2) Ochrana mladých lesních porostů:**

- |                               |    |                                                                                                                          |
|-------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) ochrana kultur proti zvěři | -- | 30. 11.; u zalesnění po 30. 11. ihned po výsadbě                                                                         |
| b) oplocování kultur          | -- | nejpozději ke dni předání zalesněné plochy, není-li do doby výstavby oplocení ochrana proti zvěři předem dohodnuta jinak |
| c) ožínání                    | -- | 30. 9.                                                                                                                   |

- 3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce apod.), případně dle instrukcí revírníka. Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.
- VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem k použití a bezpečnostními pokyny.
- VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné části přírody, oznamovaná místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.
- VIII. Veškeré pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše (porost nebo část porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo Zadávacího listu) nebo podle vyznačení v porostu.

## **B. Podrobné podmínky provádění výkonů pěstebních činností**

### **I. Vyklizování ploch po těžbě**

- 1) Úklidem klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.
- 2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

**11 011, 11 021, 11 031 – Úklid a pálení klestu** – snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 – Zásady požární ochrany).

**11 111, 11 141, 11 171, 11 121, 11 151, 11 131, 11 161 – Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně** – snesení a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 m. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10 m. Pruhy budou orientovány souběžně se stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). V případě uložení do hromad či pruhů nesmí klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. stojící stromy nesmí být uloženým klestem obrovnány.

**11 211, 11 221, 11 231 – Pálení sneseného klestu** – pálení Těžebních zbytků při dodržení všech protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 – Zásady požární ochrany).

**11 311, 11 331 – Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky** – štěpkování Těžebních zbytků štěpkovačem na frakci 5 - 15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

**11 321, 11 341 – Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky** – štěpkování Těžebních zbytků štěpkovačem na frakci 5 - 15 cm.

**11 411 – Drcení klestu** – drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

**11 561 – Vybázení těžebních zbytků pro energetické účely** – vyvezení Těžebních zbytků z plochy a jejich následné rovnoměrné uložení na hromady zpravidla na lokalitě OM. Ve vyvezené hmotě je nepřípustný výskyt cizorodých předmětů (kovové předměty, plasty, kameny, hlína atd.), jež by znemožňovaly její další zpracování. Těžební zbytky vznikly v souvislosti s těžbou dříví v porostu a jejich množství je definováno množstvím m<sup>3</sup> vytěženého Hroubí bez kůry.

**11 581 – Vyklizování ploch po těžbě jinak** – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**11 611 – Dočišťování ploch po těžbě** – výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány na velikost do 2 m délky.

## II. Příprava půdy pro obnovu lesa

- 1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
- 2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysazení sazenic ve stanoveném sponu na projektované ploše.

**12 011, 12 031, 12 111, 12 131 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách** - narušení půdního krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k opětovnému zaklopení.

**12 021, 12 041, 12 121, 12 141 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích** - narušení půdního krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k opětovnému zaklopení.

**12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - mech. celoplošně** - rozhrnutí a rozprostření hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

**12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích** - příprava postřikové látky dle typu buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

**12 071, 12 081, 12 171, 12 181 - Příprava půdy - chemicky celoplošně** - příprava postřikové látky dle typu buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

**12 511 – Příprava půdy pro zales. melioracemi** - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

## III. Obnova lesa (zalesňování)

- 1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných Projektech; předání a převzetí sadebního materiálu v tomto případě proběhne za účasti osoby k tomu pověřené Lesy ČR.

- 2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo sje v dobrém zdravotním stavu a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.
- 3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
- 4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeni; např. jamka 35 x 35 cm v případě úporné buřeni (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.
- 5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho přehřátí na přímém slunci či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.
- 6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.
- 7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během výsadby.
- 8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době výsadby a stanovišti 2 (jaro) – 4 (léto a podzim) cm pod úroveň povrchu zeminy. Bal krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.
- 9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně, a to ne dříve než týden před výsadbou. Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby). Běžným způsobem ochrany je ošetření sazenic na ploše po výsadbě v rámci CK 25 011.
- 10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu výsadby.

**14 011, 14 211, 15 011, 15 211, 14 021, 14 221, 15 021, 15 221, 14 031, 14 231, 14 041, 14 241, 15 031, 15 041, 15 231, 15 241, 14 051, 14 251, 15 051, 15 251, 14 081, 14 281, 15 081, 15 281, 14 111, 14 311, 15 111, 15 311, 14 121, 14 321, 15 121, 15 321, 14 131, 14 141, 14 331, 14 341, 15 131, 15 141, 15 331, 15 341, 14 151, 14 351, 15 151, 15 351, 14 181, 14 381, 15 181, 15 381 – Sje a podsje** - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**16 011, 16 111, 17 011, 17 111, 16 211, 16 311, 17 211, 17 311 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková** – vyhledání místa pro jamku ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnů nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektiky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušování kapilární vzlinavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a sadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak, miní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektice

a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

**16 411, 16 511, 17 411, 17 511, 16 611, 16 711, 17 611, 17 711 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková** – viz 16 011, 16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

**16 021, 16 121, 17 021, 16 221, 16 321, 17 221 – Sadba a podsadba - ruční + mech. - šterbinová** – zalesnění rýhovacím zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem vytvoření šterbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první šterbinou ve vzdálenosti 5 – 10 cm, kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části šterbiny a následně v horní, z první šterbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí šterbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat velikosti kořenového balu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně následně středně umáčkuta.

**16 421, 16 521, 17 421, 16 621, 16 721, 17 621 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – šterbinová** – viz 16 021, 16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

**16 031, 17 031, 16 231, 17 231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková** – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**16 431, 17 431, 16 631, 17 631 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – kopečková** – viz 16 031, 16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

**16 041, 17 041, 16 241, 17 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči** - velikost sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému balu sazené sazenice, resp. semenáčku.

**16 441, 17 441, 16 641, 17 641 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči** – viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

**16 081, 16 181, 17 081, 17 181, 16 281, 16 381, 17 281, 17 381 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná** – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**16 481, 16 581, 17 481, 17 581, 16 681, 16 781, 17 681, 17 781 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná** – viz 16 081, 16 281 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

**16 051, 16 151, 16 251, 16 351 – Dvojsadba - ruční + mech. – jamková (pouze druhá sazenice)** – viz 16 011, 16 211. Zalesnění MZD v krytu přípravné dřeviny. Zalesnění první sazenice bude provedeno pod podvýkonem 011, 111, 211 nebo 311. Tyto podvýkony jsou stanoveny pouze pro doplnění a nacenění víceprací pro zalesnění druhou sazenicí. Obě sazenice budou zalesněny do jedné jamky, vzdálenost mezi sazenicemi do 10 cm.

**16 801 – Zakládání semenných porostů sadbou** – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**16 811 – Zakládání semenných porostů sadbou – opakované** – viz 16 801 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

**16 971 – Doprava vlastního sadebního materiálu** – doprava vlastního sadebního materiálu Lesů ČR (smluvně pěstovaného, z vlastních školek nebo z jiných zdrojů) včetně zajištění nakládky, vykládky a uložení sadebního materiálu. Doprava sadebního materiálu musí být prováděna tak, aby nedošlo k poškození sadebního materiálu či k negativnímu ovlivnění ujmavosti a růstu sazenic.

**16 901 - Doplnění MZD** – Doplnění MZD do stávajících výsadeb a PO, ostatní viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**16 951 - Doplnění MZD dvojsadbou** – V případě, že nedojde vlivem nedostatku vhodného sadebního materiálu k dvojsadbě do jedné jamky, lze následně doplnit MZD k první sazenici. Předpokládá se doplnění sazečem, vzdálenost mezi sazenicemi cca 10 cm.

**16 981 – Máčení prostokořenného sadebního materiálu před výsadbou – hydrogely (případně mykorhizní přípravky)** – rozpuštění přípravku v příslušném množství vody dle doporučení výrobce a vytvoření jichy. Máčení kořenového systému prostokořenného sadebního materiálu (rozvázání balení před aplikací jichy), nechat okapat a na následně provést výsadbu.

**41 011 – Přihnojování lesních kultur k sazenicím** – přihnojování lesních kultur pomalu rozpustnými hnojivy k sazenicím jeden až dva roky po výsadbě. Přesná aplikace hnojiva 40-60 mg k sazenici, v okruhu 10 - 20 cm od sazenice, aplikace granulovaného hnojiva 3 - 5 cm pod povrch sazečem nebo zašlápnutím do půdy. Doba aplikace časně jaro hned po roztání sněhové pokrývky a rozmrznutí vrchní vrstvy půdy.

#### **IV. Ošetřování mladých lesních porostů**

**21 011, 21 021 – Ošetřování MLP kypřením půdy – ručně + mech.** – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**21 111 – Ošetřování MLP jinak** – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

#### **V. Oplocování mladých lesních porostů**

##### **1) Stavba oplocenek**

- a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 – Ostatní informace stanoveno jinak, musí být oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů.
- b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
- c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
- d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře, popřípadě zvířat, která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

**22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 071, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 161 - oplocenky z nových materiálů** - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné** - pro stavbu bude použito pletivo z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

**22 431 – Oplocov. z použ. mater. – drátěné s pozinkovanými sloupky** – pro stavbu bude použito pletivo a pozinkované sloupky z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

**22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné** - pro stavbu budou použity pole z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

**22 611 - Zřizování oplocenek v oborách** – viz Příloha č. P5 – Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**22 711 – Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení** - parametry ráhna viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**22 721 – Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení** – parametry drátu viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

## 2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v souladu s Přílohou č. Z4 – Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště Smluvním partnerem uklizeny.

**22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné** - sejmutí a svinutí drátěného pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, přeazy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvíře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

**22 231 – Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné s pozinkovanými sloupky** - sejmutí a svinutí drátěného pletiva (po otevření háčků), odvoz použitelného pletiva a sloupků (pozinkovaných) na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, přeazy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Dřevěné sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky (vruty) v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvíře nebo k proražení pneumatik. Pozinkované sloupky přednostně vytahovat pomocí pákového vytahovače (sloupek lze také rozhýbat a vytáhnout ručně, nicméně hrozí jeho poškození, což komplikuje jeho opakované použití). Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva a sloupků (pozinkovaných) je součástí technologie.

**22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné** - rozebrání a uložení dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole oplocenky budou podloženy a proloženy vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvíře nebo k proražení pneumatik.

## 3) Opravy oplocenek

- a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvířata, která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře.
- b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace nákladů dle hodinové sazby.
- c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

**22 981 – Údržba a opravy oplocenek** – oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

**23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování** – zřízení dvou čtvercových ploch o straně 5 m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů – Drátěná 160 nebo Drátěná vysoká 200 (220). Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 – 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše musí být délka kůlů zvolena tak, aby přesahovala max. výšku vegetačního krytu na ploše. Min. však 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy. Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. Oplocená i neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm. Kolíky budou zapuštěny min. 0,3 m do země. Výška vyčnívající nad povrchem půdy v rozmezí 0,3 – 1,8 m, dle požadavků OJ.

**23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání** – viz rozebírání a likvidace oplocenek.

## VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění. Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdár v kultuře, popřípadě ochraňování jedinci z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

**23 211 - Mechanická ochrana vrcholu** - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění repelentního efektu použita čerstvá stříž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana

Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

**23 311 – Individuální ochrana – tubusové chrániče**

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. Nosné kůly:

- dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
- dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)  
Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.
- železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena. Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů** - chrániče budou k dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

**23 321 – Individuální ochrana – opichy**

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

### **23 331 – Individuální ochrana – oplůtky**

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

#### Nosné kůly:

- dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
- dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)
- Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.
- železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky – dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva** - pletivo bude k dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

### **23 341 - Individuální ochrana - rozsocha**

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha – část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

**23 371 – Individuální ochrana – oprava** – výměna poškozené části individuální ochrany za novou.

**23 381 - Individuální ochrana - odstranění, likvidace** - sejmutí a svinutí drátěného pletiva z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvíře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

**23 611 – Oplůtky v oborách** – viz Příloha č. P5 – Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**23 621 – Opravy oplůtků** – výměna poškozené části oplůtku za nový.

### 3) Chemická ochrana

Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

**23 111, 23 131 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní** – ošetřen musí být u jehličnanů terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

**23 121, 23 141, 23 181 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní** - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 1/2 výšky sazenice. Odchytky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné nařazení dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

**23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní** - viz výkon 23 111.

**23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní** - viz výkon 23 121.

**23 511 – Ochrana proti černé zvěři** - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

**23 711, 23 731 – Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou – ošetření sazenic v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.**

**23 721, 23 741 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.**

## **VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buření**

Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo přednostně realizováno na nejvíce buřeničích stanovištích.

### **1) Mechanická ochrana**

- a) **24 011, 24 111, 212 141, 212 241, 24 021, 24 121 - Ožínání ručně + mech.** – vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buření. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

**24 031, 24 131 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně** - viz 24 011. Po celé zadané ploše nesmí zůstat neožnutá buřeň.

- b) **24 211 – Ošlapávání kultur** – musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

- c) **24 311 – Mulčování** - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

### **2) Chemická ochrana**

Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

**24 411 - Chemická ochrana MLP proti buření – v ploškách** – aplikace na buřeň v okolí sazenice.

**24 421, 24 461 - Chemická ochrana MLP proti buření – v pruzích** – aplikace na buřeň v okolí sazenic dle informací revírnicka.

**24 431, 24 441, 24 451 - Chemická ochrana MLP proti buření - celoplošně** - aplikace na buřeň po celé zadané ploše.

### **3) Výsek škodících dřevin**

- a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

- b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena nebo zničena cílová dřevina.

**24 511, 24 521 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech.** – výřez škodících dřevin, jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

**24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky** – postřik škodících dřevin arboricidem.

**24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně** - výřez škodících dřevin, jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařezků arboricidem.

## **VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodl. činitelům**

**25 011 – Klikoroh borový – chemické ošetření kultury** – jedná se o ošetření spodní poloviny kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na ploše po výsadbě, nejpozději do termínu stanoveném Zadávacím listem.

**25 021 – Klikoroh borový – výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad** – cena obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pastí kůlem a při výměně počítání brouků.

**25 111 – Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům** – obranný zásah proti jinému hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**25 211 – Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním insekticidem** - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

**25 221 – Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním insekticidem** - aplikace látky ke kořenům u kultur.

**26 011 – Hlodavci - nátěry kultur repelenty** – nátěr kmínku určených sazenic repelentem po celém obvodu do výše min. 30 cm.

**26 021 – Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad** – Pasti musí odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

**26 111 – Sypavka borová** – chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno ošetření kultury.

**26 211 – Padlí dubové** – chemické ošetření kultury fungicidem.

**26 411 – Ostatní škůdci** – obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

## **IX. Prořezávky a výchova porostů**

### **1) Prostřihávky**

**31 011, 31 021, 31 111, 31 121, 31 211, 31 221 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – ručně + mech** – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**31 031, 31 131, 31 231 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – chemicky** – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

### **2) Prořezávky**

Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny (etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na stanovený cílový počet.

- Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
- Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
- Součástí prořezávky není rozčlenění porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

**31 311, 31 321, 31 411, 31 421, 31 511, 31 521 – Prořezávky – ručně + mech** – vyhledání nežádoucích jedinců, jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být poškozeni cíloví jedinci.

**31 331, 31 431, 31 531 – Prořezávky chemicky** – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

3) Rozčleňování porostů

**31 611 - Rozčleňování porostů** - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. Výše pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi vychází z předpokládané budoucí technologie soustředování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 - 4 m vzdálených 15 - 40 m.

4) Zpřístupnění porostů

- a) V rámci zpřístupnění porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
- b) Součástí zpřístupnění porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
- c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v porostu mimo vyklizovací linky v pružích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

**32 311 – Zpřístupňování porostů řezem** – zásah umožňující pohyb po porostu za účelem provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a rozřezáním na sekce kratší 2 m.

**32 321 – Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví** – uložení vyřezaného materiálu do pruhů a hromad v porostech dle pokynů revírníka.

**32 331 – Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním** – kombinace 32 311 a 32 321.

## X. Vyvětvování porostů

Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktaže provedené Lesy ČR.

**35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně** - jedná se o vyvětvování označených stromů do určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

**42 111, 42 011, 42 121, 42 021, 42 131, 42 031 – oklest a ořez** – jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

## XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání

- a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím vyvětvění ošetřeny celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.
- b) Použití plastů výrazných barev je nepřipustné.

**35 111 – Ochrana kmenů repelenty – bodováním** – kmen musí být pokryt repelentem na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

**35 121 – Ochrana kmenů repelenty – v pružích** – kmen musí být pokryt repelentem v pružích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

**35 131 – Ochrana kmenů repelenty – celoplošně** – kmen musí být pokryt repelentem po celé ploše obvodu až do výšky 2 m.

**35 211 – Zraňování kůry** – kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo k zasmolení bazální části kmene.

**35 311 – Ovazování klestem** – ohnutí 2 - 3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi a přivázání těchto větví vazacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. Z2 – Ostatní informace.

**35 321 – Ovazování jiným materiálem** – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**35 331 – Odstranění ovazu + jeho likvidace** - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům

Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného smáčedla.

Zásady ochrany lesa proti kůrovci jsou obsaženy v čl. VII. Smlouvy – Obrana a ochrana proti kůrovci.

**36 011 – Lapače na kůrovce – instalace** – rozvoz lapačů do porostu, upevnění lapače na stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

**36 025 – Instalace trojnožky s insekticidní sítí** – rozvoz konstrukce trojnožky (standardní součást výrobku) součást do porostu. Dále její ukotvení, adjustace feromonového odparníku a připevnění sítě dle návodu k výrobku.

**36 031 – Otrávené lapáky – instalace** – vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvění, případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

**36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák** – aplikace schváleného insekticidního přípravku na stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

**36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky** – v ceně je výroba trojnožky, včetně dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

**36 111, 36 121, 36 131 – Lapáky kladení** – vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí odvětvěními větvemi (směrové pokácení, odvětvění, případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce možné požadovat označení lapáků barvou.

**36 112 - Lapáky kladení – SM - ve větvích** - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvění a bez zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvění a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvění se provádí po objednání asanace (odvozu) lapáku.

**36 115 - Lapáky – kladení – SM – pro přikrytí insekticidní sítí** - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvění a bez zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvění a případné zkrácení a

přiblížení na požadované místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Součástí podvýkonu je vytvoření skládky nebo hráně lapákové hmoty podle specifikace v objednávce.

**36 141, 36 151 – Lapáky – asanace odkorněním** – ruční nebo mechanické oloupání kůry.

**36 161 – Lapáky – asanace všech dřevin chemicky** – aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od ošetření přiblíženo a odvezeno.

**36 165 – Lapáky – asanace všech dřevin - insekticidní sítě** – přikrytí skládky nebo hráně lapákové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

**36 166 - Lapáky – asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě** – přikrytí skládky nebo hráně lapákové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její účinnosti).

**36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření** – opakovaná aplikace schváleného insekticidního přípravku na otrávený lapák.

**36 211 – Instalace návnad na stojící stromy** – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**36 321, 36 351, 36 421, 36 451 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví–mechanická** – ruční nebo mechanické oloupání kůry.

**36 323 – Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkornění harvestorovou hlavicí**– v rámci těžby harvestorovou hlavicí je provedeno odkornění pomocí odkornovacích nožů na hlavici harvestoru po celém povrchu kmene.

**36 331, 36 361, 36 431, 36 461 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – chemická** – aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene – po otočení i ze spodní strany.

**36 335 – Asanace kůrovcového dříví – chemická – povrch hrání** - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel.

**36 336 – Asanace kůrovcového dříví – chemická – po vrstvách při skládání hrání** - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu výřezů v jedné vrstvě hráně, prováděná v průběhu skládání hráně.

**36 341, 36 371, 36 441, 36 471 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – kombinovaná** – ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo chemickou asanací oloupané kůry.

**36 347 - Asanace kůrovcového dříví - SM – chemická asanace povrchu hráně se zakrytím netkanou textilií** – přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo, úprava povrchu hráně k zamezení mechanického poškození zakrývací textilie (odstranění odštěpů, větví, ostrých hran Kořenových náběhů), aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel a zakrytí celého povrchu hráně netkanou textilií o minimální gramáži 50g/m². Textilie musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponkování) tak, aby se její části nemohly volně pohybovat.

**36 381, 36 481 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – jiné dřeviny** – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**36 511 – Asanace těžebního odpadu** – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**36 521 – Asanace skládek** – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**36 531, 36 561 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – pálením** - vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární opatření (viz Příloha č. Z4 – Zásady požární ochrany).

**36 541, 36 571 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – chemicky** - vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

**36 551, 36 581 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – drcením, štěpkováním** - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a štěpkování veškeré hmoty.

**36 761 – Zásah – bekyně velkohlavá** - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

## **XII. Rekonstrukce porostů**

**43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin** - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**43 021, 43 031 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech** - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**43 041 - Rekonstrukce porostů – výřez + hrázkování** - rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11 111.

**43 051 - Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení hmoty** - výřez vyznačené nebo zadané hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

**43 061 - Rekonstrukce porostů – štěpkováním** - seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty v porostu.

**43 071 - Rekonstrukce porostů – shrnování valů** - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**43 081 - Rekonstrukce ostatní** - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování** - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

**43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka** - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

## **XIII. Ostatní pěstební činnosti**

Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění svodnic vody a propustků).

Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

**58 111 – Ruční práce** – veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

**58 121 – Práce s JMP** – veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

**58 131 – Práce s traktorem** – veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

**58 141 – Práce s křovinořezem** – veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

**58 151 – Práce s koněm** – veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

**58 161 – Práce se zářadovým postřikovačem** – veškeré práce se zářadovým postřikovačem dle pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

**58 411 – Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic** – výřez náletů, nárostů z rozdělovací sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a klestem do hromad mimo trasu rozdělovací sítě.

**58 421 – Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic – chemicky** – ošetření vyznačených tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

**58 711 – Zalévání sazenic** - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

#### **XIV. Bližší podmínky provádění asanace dříví dle čl. VII. odst. 9 Smlouvy:**

Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat dříví jemu předané Zadávacím listem dle čl. VII. Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím listu. Požadovaným způsobem asanace se rozumí zejména:

- a) odkornění (bezodkladné na Lokalitě P);
- b) chemická asanace (s otočením kmenů). Smluvní partner se zavazuje dříví odvézt nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho účinného chemického ošetření. Datum ošetření (asanace) musí být uvedeno v Číselníku. Asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky obarvenými smáčedlem a osobami, které musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči;
- c) odvoz k asanaci (k odběrateli, na náhradní skládku nebo do provozovny Smluvního partnera za účelem účinné asanace). Smluvní partner bere na vědomí, že za včasnou a účinnou asanaci se nepovažuje pouhý odvoz kůrovcového dříví.
  - Odvoz do provozovny je možný za předpokladu, že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1. 5. do 30. 9. na vlastní náklady umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich pravidelné kontroly.
  - Smluvní partner je dále oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování kůrovcového dříví. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné kontroly. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět chemickou (popř. jinou) asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou;
- d) chemická asanace v hraních. Místem ošetření je zpravidla Lokalita OM nebo jiné vhodné místo určené Lesy ČR. Hráň musí být ošetřena schváleným chemickým přípravkem rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel, popř. po vrstvách, dle podmínek uvedených v Zadávacím listu, a zakryta po celém povrchu netkanou textilií o minimální gramáži 50 g/m<sup>2</sup>. Textilie musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponkování) tak, aby se její části nemohly volně pohybovat;
- e) popř. jiný způsob zpracování a asanace dle podmínek ujednaných dohodou smluvních stran.

**PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ**

**Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)**

kód zakázky: 129410  
název zakázky: Pomoraví  
název OJ: LS Šternberk

účastník: Lesy Beskydy, a.s.  
IČO: 26797674

ulice: č.p.250  
obec: Ostravice 739 14

| CK    | podvýkon                                                                 | M.J     | cena<br>(Kč/MJ) | poznámka          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------|
| 11010 | Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého                        | m3      | 84              |                   |
| 11110 | Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list.                  | m3      | 78              |                   |
| 11170 | Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu                  | m3      | 78              |                   |
| 11210 | Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat.                            | m3      | 42              |                   |
| 11410 | Drcení klestu                                                            | m3      | 198             |                   |
| 11560 | Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely                          | m3      | 108             |                   |
| 11610 | Dočišťování ploch po těžbě                                               | ha      | 7 200           |                   |
| 12050 | Příprava půdy na holině - mech. celoplošně                               | ha      | 36 000          |                   |
| 12070 | Příprava půdy na holině - chem. celoplošně                               | ha      | 4 800           |                   |
| 14130 | Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v pružích                          | ha      | 48 000          | DB, DBZ           |
| 16010 | Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková            | 1000 ks | 6 360           |                   |
| 16020 | Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová         | 1000 ks | 3 600           |                   |
| 16210 | Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková          | 1000 ks | 7 200           |                   |
| 16220 | Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová       | 1000 ks | 4 440           |                   |
| 16240 | Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč         | 1000 ks | 2 400           |                   |
| 16610 | Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková    | 1000 ks | 7 800           |                   |
| 16620 | Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová | 1000 ks | 5 040           |                   |
| 16900 | Doplňování MZD                                                           | 1000 ks | 12 000          |                   |
| 16980 | Máčení prostokořenného SaMa před výsadbou - hydrogely                    | 1000 ks | 1 581           |                   |
| 22010 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3                               | km      | 118 000         | 2 ráhna 310x5x3cm |
| 22120 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3                                 | km      | 140 300         |                   |
| 22210 | Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč                      | km      | 19 200          |                   |
| 22310 | Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč                      | km      | 19 200          |                   |
| 22320 | Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-nad 180 cm                        | km      | 21 600          |                   |
| 22410 | Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně                          | km      | 89 000          |                   |
| 22510 | Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm včetně                          | km      | 102 500         |                   |
| 22980 | Údržba a opravy oplocenek                                                | km      | 53 000          |                   |
| 23010 | Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování                                  | ks      | 3 485           |                   |
| 23020 | Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání                                 | ks      | 1 440           |                   |
| 23110 | Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní                                | 1000 ks | 891             |                   |
| 23120 | Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní                                | 1000 ks | 824             |                   |
| 23150 | Ochrana náletů repelenty-letní                                           | ha      | 7 875           |                   |
| 23160 | Ochrana náletů repelenty-zimní                                           | ha      | 7 116           |                   |
| 23320 | Individuální ochrana - opichy                                            | 1000 ks | 96 000          |                   |
| 23330 | Individuální ochrana - oplůtky                                           | 1000 ks | 133 400         |                   |
| 23370 | Individuální ochrana - oprava                                            | 1000 ks | 44 000          |                   |
| 23380 | Individuální ochrana - odstranění a likvidace                            | 1000 ks | 27 600          |                   |
| 23710 | Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou                | 1000 ks | 980             |                   |
| 23720 | Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou                | 1000 ks | 600             |                   |

|       |                                                      |         |        |  |
|-------|------------------------------------------------------|---------|--------|--|
| 24010 | ▼ línání - ručně + mech. - v ploškách                | 1000 ks | 2 640  |  |
| 24020 | Ožínání - ručně + mech. - v pruzích                  | ha      | 9 480  |  |
| 24030 | Ožínání - ručně + mech. - celoplošně                 | ha      | 12 600 |  |
| 24210 | Ošlapávání kultur                                    | 1000 ks | 2 400  |  |
| 24420 | Chemická ochrana MLP proti buření - v pruzích        | ha      | 4 350  |  |
| 24430 | Chemická ochrana MLP proti buření - celoplošně       | ha      | 5 400  |  |
| 24510 | Odstranění škodících dřevin - ručně + mech.          | ha      | 8 400  |  |
| 24530 | Odstranění škodících dřevin - chemicky               | ha      | 4 800  |  |
| 31010 | Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. | ha      | 19 200 |  |
| 31310 | Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech          | ha      | 13 800 |  |
| 31510 | Prořezávky - listnaté - ručně + mech.                | ha      | 12 240 |  |
| 31610 | Rozčleňování porostů                                 | km      | 9 600  |  |
| 32310 | Zpřístupňování porostů řezem                         | ha      | 5 400  |  |
| 32330 | Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním           | ha      | 7 800  |  |
| 36010 | Lapače na kůrovce - instalace                        | ks      | 84     |  |
| 36110 | Lapáky - kladení - SM                                | ks      | 120    |  |
| 36112 | Lapáky - kladení - SM - ve větvích                   | ks      | 60     |  |
| 36140 | Lapáky - asanace - SM odkorněním                     | m3      | 480    |  |
| 36160 | Lapáky - asanace všech dřevin chemicky               | m3      | 123    |  |
| 36320 | Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická          | m3      | 480    |  |
| 36330 | Asanace kůrovcového dříví - chemická                 | m3      | 117    |  |
| 36420 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví - SM - mechanická  | m3      | 480    |  |
| 36430 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická         | m3      | 117    |  |
| 36510 | Asanace těžebního odpadu                             | m3      | 45     |  |
| 42110 | Oklest a ořez - do 2,5 m včetně                      | 1000 ks | 7 200  |  |
| 58110 | Ruční práce                                          | hod     | 240    |  |
| 58120 | Práce s JMP                                          | hod     | 360    |  |
| 58130 | Práce s traktorem                                    | hod     | 840    |  |
| 58140 | Práce s křovinořezem                                 | hod     | 336    |  |
| 58410 | Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic         | km      | 8 400  |  |

## Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)

kód zakázky: 129410  
název zakázky: Pomoraví  
název OJ: LS Šternberk

účastník: Lesy Beskydy, a.s.  
IČO: 26797674  
ulice: č.p.250  
obec: Ostravice 739 14

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

| CK    | dřevina | typ          | třída* | obal** | cena<br>[Kč/tis.ks]*<br>** |
|-------|---------|--------------|--------|--------|----------------------------|
| 1260  | SM      | sazenice     | 6 mm   | PRK    | 11 590                     |
| 10260 | JD      | sazenice     | 6 mm   | PRK    | 14 030                     |
| 10265 | JD      | sazenice     | 6 mm   | SAD    | 22 814                     |
| 30255 | MD      | sazenice     | 5 mm   | SAD    | 13 993                     |
| 40250 | DB      | sazenice     | 5 mm   | PRK    | 7 930                      |
| 40255 | DB      | sazenice     | 5 mm   | SAD    | 13 481                     |
| 40260 | DB      | sazenice     | 6 mm   | PRK    | 9 150                      |
| 40265 | DB      | sazenice     | 6 mm   | SAD    | 15 555                     |
| 40275 | DB      | sazenice     | 7 mm   | SAD    | 18 666                     |
| 42250 | DBZ     | sazenice     | 5 mm   | PRK    | 8 186                      |
| 42255 | DBZ     | sazenice     | 5 mm   | SAD    | 13 481                     |
| 42260 | DBZ     | sazenice     | 6 mm   | PRK    | 9 760                      |
| 42265 | DBZ     | sazenice     | 6 mm   | SAD    | 16 592                     |
| 50260 | BK      | sazenice     | 6 mm   | PRK    | 10 370                     |
| 50265 | BK      | sazenice     | 6 mm   | SAD    | 15 250                     |
| 52260 | JV      | sazenice     | 6 mm   | PRK    | 10 882                     |
| 52265 | JV      | sazenice     | 6 mm   | SAD    | 13 993                     |
| 53175 | KL      | semenáčky    | 7 mm   | SAD    | 13 481                     |
| 53255 | KL      | sazenice     | 5 mm   | SAD    | 11 407                     |
| 53260 | KL      | sazenice     | 6 mm   | PRK    | 9 638                      |
| 53265 | KL      | sazenice     | 6 mm   | SAD    | 13 481                     |
| 62175 | JLV     | semenáčky    | 7 mm   | SAD    | 18 666                     |
| 62260 | JLV     | sazenice     | 6 mm   | PRK    | 10 882                     |
| 67390 | BRK     | odrostky     | 9      | PRK    | 97 600                     |
| 74255 | TR      | sazenice     | 5 mm   | SAD    | 15 555                     |
| 74380 | TR      | poloodrostky | 8      | PRK    | 18 666                     |
| 74390 | TR      | odrostky     | 9      | PRK    | 24 400                     |
| 76270 | HR      | sazenice     | 7 mm   | PRK    | 24 400                     |
| 76390 | HR      | odrostky     | 9      | PRK    | 17 080                     |
| 77380 | JB      | poloodrostky | 8      | PRK    | 73 200                     |
| 77390 | JB      | odrostky     | 9      | PRK    | 18 300                     |
| 80165 | LP      | semenáčky    | 6 mm   | SAD    | 12 444                     |
| 80195 | LP      | semenáčky    | 9 mm   | SAD    | 16 592                     |
| 80270 | LP      | sazenice     | 7 mm   | PRK    | 10 370                     |
| 80275 | LP      | sazenice     | 7 mm   | SAD    | 13 481                     |
| 80280 | LP      | sazenice     | 8 mm   | PRK    | 12 200                     |
| 83250 | OL      | sazenice     | 5 mm   | PRK    | 8 540                      |
| 83260 | OL      | sazenice     | 6 mm   | PRK    | 9 760                      |
| 83380 | OL      | poloodrostky | 8      | PRK    | 24 400                     |

|       |     |              |      |     |        |
|-------|-----|--------------|------|-----|--------|
| 86145 | OS  | semenáčky    | 4 mm | SAD | 17 080 |
| 86260 | OS  | sazenice     | 6 mm | PRK | 19 276 |
| 86380 | OS  | poloodrostky | 8    | PRK | 18 300 |
| 88380 | TPC | poloodrostky | 8    | PRK | 36 600 |
| 88390 | TPC | odrostky     | 9    | PRK | 36 600 |
| 93380 | KS  | poloodrostky | 8    | PRK | 22 814 |
| 93390 | KS  | odrostky     | 9    | PRK | 26 840 |
| 94390 | KJ  | odrostky     | 9    | PRK | 25 620 |

\* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

\*\* PRK-prostokořený; RCK-rašelinocelulózový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný

\*\*\* u semenného materiálu cena v [Kč/kg]

## **PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ**

### **Pro všechny typy oplocenek:**

V Příloze č. Z2 – Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny pouze v odůvodněných případech. V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
- dříví bez hniloby a mechanického poškození (krom řezů po odvětvování); spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahlobení sloupku musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným prostředkem;
- nosné kůly MD, DB, AK, JL, JS mohou být podélně rozříznuté (min. šířka spodního konce rozříznutého kůlu – 12 cm);
- délka kůlu musí být minimálně o 50 cm delší, než je výška pletiva (oplocenky);
- díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, v případě vhodných podmínek je preferovanou variantou zatlučení kůlů do „rostlé“ zeminy, sloupek musí být pevně ukotven;
- spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu.

Obecné doporučení k pozinkovaným konstrukčním prvkům (sloupky):

- pro sloupky není nutné předvrtávání děr, preferovanou variantou je zatloukat do „rostlé“ zeminy, sloupek musí být pevně ukotven.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100 % delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Spodní ráhna u drátěných oplocenek (160 cm, 180 cm, 200 cm, 220 cm) budou umístěna 10 - 40 cm nad terénem (dle místních podmínek), připevněna k pletivu na dvou místech drátem nebo hřebíkem (vrutem – pozinkované sloupky). Rozměry ráhna: tyčovina (délka 350 cm, na slabším konci 7 cm), lať (350 x 5 x 3 cm).

Kolík k přichycení pletiva – průměr min. 7 cm, délka min. 50 cm – zatlučen v rostlé zemi min. 40 cm.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem se sloupkem oplocenky. Žebřík bude mít vždy jedno ráhno delší, sloužící k zachycení při vstupu do oplocenky a minimálně čtyři schůdky. Vstupní vrátka a žebřík u drátěných oplocenek budou mít vstup o šířce min. 100 cm.


### **Definování konstrukčních prvků oplocenek**

| <b>Skupina</b>     | <b>Účel</b>                              | <b>Příklady</b>                                |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nosné prvky        | Nesou funkční prvky                      | kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné vzpěry |
| Funkční prvky      | Plní vlastní účel oplocenky              | pletivo, ráhna, plotovky                       |
| Zpevňující prvky   | Zpevňují funkční prvky                   | příčná ráhna, středové sloupky, drát           |
| Stabilizační prvky | Zajišťují stabilitu konstrukce oplocenky | vzpěry                                         |

### **Branky:**

Není-li v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak, bude každá oplocenka osazena 2 brankami jednoho z níže uvedených vzorových typů uvedených níže v bodech a) – d).

a) Drátěná branka bez rámu




Konec pletiva bude přibitý na lati (kuláček, půlkuláček), jež poslouží k otevírání branky. Odklápěcí část bude zajištěna proti samovolnému otevření pomocí dvou zahnutých hřebíků umístěných ve spodní a horní části nosného kůlu. Spodní část branky 30-40 cm od země uzavřena na pevno – 2x lať (ráhno).

Konstrukční prvky (kůly – sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

**Konstrukční prvky:**

| Skupina prvků | Prvek | Materiál         | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Min. délka |
|---------------|-------|------------------|----------------|------------|---------------|------------|
|               |       |                  | cm             | cm         | cm            | [cm]       |
| funkční       | latě  |                  | -              | 5          | 3             | 100        |
| funkční       | ráhno | přířezy-krajinky | -              | 6          | 2             | 100        |
| funkční       | ráhno | tyčovina půlená  | -              | 10         | -             | 100        |

## b) Drátěná branka s rámem



Pletivo přibité na dřevěný rám (lať, přířezy, krajinky). Zajištění proti samovolnému otevření z venkovní strany pomocí dřevěného kolíku umístěném ve středu kůlu (sloupku) prostřednictvím hřebíku (vrutu). Samovolné otevření do prostoru oplocenky je zajištěno zarážkou (kolíkem) o průměru min. 7 cm a délce min. 50 cm, jež je zatlučen v rostlé zemi min. 40 cm.

Konstrukční prvky (kůly – sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

### Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek | Materiál         | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Min. délka |
|---------------|-------|------------------|----------------|------------|---------------|------------|
|               |       |                  | cm             | cm         | cm            | [cm]       |
| funkční       | lať   |                  | -              | 5          | 3             | 100        |
| funkční       | ráhno | přířezy-krajinky | -              | 6          | 2             | 100        |

### c) Dřevěná branka s rámem



Dřevěná branka z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo k zemi) ve výšce cca 30, 100, 130 a 160 cm. Svislé prvky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi cca 30 a 100 cm od země. Uchycení pomocí čtyř zahnutých hřebíků případně dřevěných zámků (viz obr. výše) přichycených hřebíky (případně vruty – ocelové sloupky).

Konstrukční prvky (kůly – sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

#### Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek | Materiál         | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Min. délka |
|---------------|-------|------------------|----------------|------------|---------------|------------|
|               |       |                  | cm             | cm         | cm            | [cm]       |
| funkční       | latě  |                  | -              | 5          | 3             | 100        |
| funkční       | ráhno | přířezy-krajinky | -              | 6          | 2             | 100        |

#### d) Dřevěná branka



Dřevěná branka z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo k zemi) ve výšce cca 30 a 140 cm. Svislé prvky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi cca 30 a 140 cm od země. Uchycení pomocí čtyř zahnutých hřebíků.

Konstrukční prvky (kůly – sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

#### Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek | Materiál         | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Min. délka |
|---------------|-------|------------------|----------------|------------|---------------|------------|
|               |       |                  | cm             | cm         | cm            | [cm]       |
| funkční       | latě  |                  | -              | 5          | 3             | 100        |
| funkční       | ráhno | přířezy-krajinky | -              | 6          | 2             | 100        |

#### Oplocenky drátěné:

Není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak:

Lesnické pletivo min. 1x pozink - 60 g/m<sup>2</sup>, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodičích drátů 2,2 mm, ostatních drátů min. 1,8 mm. Pletivo se napíná na vnější stranu sloupků, otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek. Hřebíky k napnutí pletiva min. délky 60 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Hřebíky lze nahradit sponami s minimálními parametry – délka 30 mm, tloušťka materiálu 1,2 mm. V případě oplocenek s pozinkovanými sloupky bude pletivo přichyceno k vylišovaným háčkům pro zavěšení pletiva min. na 4 místech. Háčky budou následně zatlačeny kladivem tak, aby bylo pletivo pevně přichyceno ke sloupku. Nerovnosti terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Mimo výše uvedeného bude u oplocenek výšky 160 cm min. počet vodorovných drátů 19, ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm v min. rozsahu 50 cm.

**Oplocenky dřevěné:**

K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP, OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné sloupky a nosná ráhna pouze jehličnaté dříví.

## Drátěná 160/3



**Zvěř:** srnčí, **Výška (cm):** 160 (180), **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná


### Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem).

### Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek   | Materiál     | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka     |
|---------------|---------|--------------|----------------|------------|---------------|-----------|
|               |         |              | cm             | cm         | cm            | [cm]      |
| nosné         | kůly    | tyčovina     | 12-14          | -          | -             | 210 (230) |
| funkční       | pletivo | 160 (180) cm | -              | -          | -             | -         |
| stabilizační  | vzpěry  | tyčovina     | 7-10           | -          | -             | 140       |



## Drátěná s pozinkovanými sloupky 160/3



**Zvěř:** srnčí, **Výška (cm):** 160 (180), **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná


### Technický popis:

Pletivo upevněno na sloupcích C profilu z pozinkovaného plechu zapuštěných 60 cm do země. Vzpěry jsou umístěny z vnitřní strany oplocenky v nejvyšší části sloupku pod úhlem 45° (rohové sloupky, lomové body, sloupky vstupních branek) pomocí vrutů. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem).

### Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek   | Materiál      | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka     |
|---------------|---------|---------------|----------------|------------|---------------|-----------|
|               |         |               | cm             | cm         | cm            | [cm]      |
| nosné         | sloupek | pozink. plech | -              | -          | -             | 220 (250) |
| funkční       | pletivo | 160 (180) cm  | -              | -          | -             | -         |
| stabilizační  | vzpěry  | tyčovina      | 7-10           | -          | -             | 200       |



## Drátěná vysoká 220/4



**Zvěř:** vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220 (200), **Délka polí (cm):** 400, **Druh:** drátěná

### Technický popis:


Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno drátem.

Pozn. Při výšce 200 cm mohou být použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

### Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek       | Materiál | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka     |
|---------------|-------------|----------|----------------|------------|---------------|-----------|
|               |             |          | cm             | cm         | cm            | [cm]      |
| nosné         | kůly        | tyčovina | 12-14          | -          | -             | 280 (250) |
| funkční       | pletivo     | 200 cm   | -              | -          | -             | -         |
| stabilizační  | vzpěry      | tyčovina | 7-10           | -          | -             | 210       |
| funkční       | horní ráhno | tyčovina | 7-10           | 5          | 2,5           | 400       |



## Polozávěsná 160/3




**Zvěř:** srnčí, **Výška (cm):** 160, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná

### Technický popis:


Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

### Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek   | Materiál | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|---------|----------|----------------|------------|---------------|-------|
|               |         |          | cm             | cm         | cm            | [cm]  |
| nosné         | kůly    | tyčovina | 12-14          | -          | -             | 210   |
| nosné         | vzpěry  | tyčovina | 7-10           | -          | -             | 230   |
| funkční       | pletivo | 160 cm   |                | -          | -             | -     |



## Závěsná 160/3




**Zvěř:** srnčí, **Výška (cm):** 160, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná

### Technický popis:

Stavba převážně bez kůlů, pletivo nesou vzpěry. V lomových bodech a na každém 5. poli bude plot stabilizován kůlem nebo trojnožkou. Spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

### Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek   | Materiál   | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|---------|------------|----------------|------------|---------------|-------|
|               |         |            | cm             | cm         | cm            | [cm]  |
| nosné         | vzpěry  | tyčovina   | 7-10           | -          | -             | 230   |
| nosné         | kůly    | tyčovina   | 12-14          | -          | -             | 210   |
| funkční       | pletivo | 150(160)cm | -              | -          | -             | -     |



## Horská drátěná 220/3,5



**Zvěř:** vysoká, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 350, **Druh:** drátěná


### Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový a třetí kůl zavětřován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

### Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek       | Materiál        | Střední průměr | Min. šířka půlená | Délka |
|---------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------|-------|
|               |             |                 | cm             | cm                | [cm]  |
| nosné         | kůly        | tyčovina        | 12-14          | -                 | 280   |
| funkční       | pletivo     | 200 cm výška    | viz popis dole | -                 | -     |
| stabilizační  | vzpěry      | tyčovina        | 9-12           | -                 | 210   |
| funkční       | horní ráhno | tyčovina půlená | 10             | 8                 | 350   |

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 180 g/m<sup>2</sup>, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm.



## Drátěná s horskou vzpěrou 200/3



**Zvěř:** jelení, dančí, srnčí, **Výška (cm):** 200, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná


### Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Ve středu každého pole je umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.


### Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek                | Materiál        | Střední průměr | Min. šířka půlená | Délka |
|---------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------|
|               |                      |                 | cm             | cm                | [cm]  |
| nosné         | kůly                 | tyčovina        | 12-14          | -                 | 250   |
| funkční       | pletivo              | 160 cm výška    | viz popis dole | -                 | -     |
| stabilizační  | vzpěry               | tyčovina        | 9-12           | -                 | 190   |
|               | střední vzpěra       | tyčovina        | 8              | -                 | 180   |
| funkční       | horní a spodní ráhno | tyčovina půlená | 10             | 8                 | 350   |

Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.



## Koliba 150/3




**Zvěř:** srnčí, **Výška (cm):** 150, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná

### Technický popis:

Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

### Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek        | Materiál          | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|--------------|-------------------|----------------|------------|---------------|-------|
|               |              |                   | cm             | cm         | cm            | [cm]  |
| nosné         | sloupky      | přířezy (krajiny) | -              | 6          | 2,5           | 160   |
| funkční       | ráhna        | přířezy (krajiny) | -              | 6          | 2             | 300   |
| zpevňující    | příčná ráhna | přířezy (krajiny) | -              | 6          | 2             | 250   |
| stabilizační  | vzpěry       | tyčovina          | 7-10           | -          | -             | 140   |



**Koliba vysoká 220/3**


**Zvěř:** vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná

### Technický popis:

Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

### Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek        | Materiál          | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|--------------|-------------------|----------------|------------|---------------|-------|
|               |              |                   | cm             | cm         | cm            | [cm]  |
| nosné         | sloupky      | přířezy (krajiny) | -              | 6          | 2,5           | 230   |
| funkční       | ráhna        | přířezy (krajiny) | -              | 6          | 2             | 300   |
| zpevňující    | příčná ráhna | přířezy (krajiny) | -              | 6          | 2             | 300   |
| stabilizační  | vzpěry       | tyčovina          | 8-10           | -          | -             | 210   |



## Pacov 150/3




**Zvěř:** srnčí, **Výška (cm):** 150 (180), **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná

### Technický popis:

Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce  $\frac{1}{2}$  pod úhlem  $45^\circ$ . Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací segment délky 100 cm.

### Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek       | Materiál          | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|-------------|-------------------|----------------|------------|---------------|-------|
|               |             |                   | cm             | cm         | cm            | [cm]  |
| nosné         | nosná ráhna | tyčovina          | -              | 6          | 2             | 340   |
| nosné         | sloupky     | přířezy (krajiny) | -              | 6          | 2,5           | 160   |
| funkční       | plotovky    | přířezy (krajiny) | -              | 4          | 2             | 100   |
| funkční       | ráhna       | přířezy (krajiny) | -              | 4          | 2             | 300   |
| stabilizační  | vzpěry      | tyčovina          | 6-9            | -          | -             | 110   |



## Horská široká 220/4




**Zvěř:** vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 400, **Druh:** dřevěná

### Technický popis:

Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

### Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek          | Materiál          | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|----------------|-------------------|----------------|------------|---------------|-------|
|               |                |                   | cm             | cm         | cm            | [cm]  |
| nosné         | kůly           | tyčoviny          | 12-14          | -          | -             | 280   |
| funkční       | ráhna          | přířezy (krajiny) | -              | 7          | 2             | 400   |
| zpevňující    | příčná ráhna   | přířezy (krajiny) | -              | 7          | 2             | 270   |
| zpevňující    | střed. sloupek | přířezy (krajiny) | -              | 7          | 2             | 220   |
| stabilizační  | vzpěry         | tyčovina          | 8-10           | -          | -             | 210   |



### Horská úzká 220/3




**Zvěř:** vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná

#### Technický popis:

Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

#### Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek        | Materiál          | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|--------------|-------------------|----------------|------------|---------------|-------|
|               |              |                   | cm             | cm         | cm            | [cm]  |
| nosné         | kůly         | tyčoviny          | 12-14          | -          | -             | 280   |
| funkční       | ráhna        | přířezy (krajiny) | -              | 6          | 2             | 300   |
| zpevňující    | příčná ráhna | přířezy (krajiny) | -              | 6          | 2             | 300   |
| stabilizační  | vzpěry       | tyčovina          | 8-10           | -          | -             | 210   |



## Oplocenky a oplůtky v oborách

### Oplocenka 210/3 s ráhny




**Zvěř:** vysoká, mufloní, srnčí, **Výška (cm):** 210, **Šířka (cm):** 300, **Druh:** kombinovaná

#### Technický popis:



Kombinovaná oplocenka do obory z dřevěných ráhen (SM, MD) a lesnického pletiva. Délka polí 3 m (+/- 0,5m), výška 210 cm (část s pletivem 160 cm + 2 ráhna nad ním). Dřevěné kůly (SM, MD) průměru min 12 cm na slabém konci, zapuštěné do země silným koncem do hloubky 50 cm. Kůly musí být vyrobeny ze syrové tyčoviny (ne z vrškových částí surových kmenů s přeslenovými suký a vysokou sbíhavostí). Osazení sloupků bude předvrtáno vrtákem menšího průměru, než je kůl a ten bude do země dále dotlučen. Každý druhý kůl v řadě bude směrem dovnitř oplocenky zavětrován vzpěrou min průměru 10 cm na slabém konci, jednostranně zatlučenou 25 cm do země, šikmo seříznutou a přibitou do kůlu ve výšce nejméně 180 cm od země pod úhlem nejvýše 45 stupňů (úhel opření u země). Rohové sloupky budou zavětrovány 2 vzpěrami opřenými v linii oplocení. Dřevěná ráhna v počtu 5 ks budou na kůly natlučena tak, aby 1. a 3. v řadě odspodu byly natlučeny ve výškách 10 cm od země a 160 cm od země a umožnily následnou instalaci lesnického pletiva výšky 160 cm přes horní vodící drát. Pletivo kopíruje zem. Nejvyšší ráhno (5.) bude umístěno min 210 cm od země; 2. a 4. ráhno v pořadí od země budou umístěny rovnoměrně mezi ráhna sousední s pevně danou výškou. Dřevěná ráhna jsou ze syrové půlené tyčoviny (ne z vrškových částí surových kmenů s přeslenovými suký a vysokou sbíhavostí). Ráhna budou min průměru na slabém konci 10 cm. Ráhna budou na kůlech přibíjena střídavě, budou na obou stranách přesahovat kůl min o 15 cm a hřebíky budou tlučeny min 15 cm od konců ráhen. Hřebíky použité ke stloukání konstrukce musí být minimálně dvojnásobné délky, než je přitloukaný materiál. Lesnické pletivo uzlové výšky 160 cm, počet vodorovných drátů 20, okrajový drát o minimálním průměru 2,2 mm, vnitřní dráty minim 1,8 mm, vrstva zinkování minimálně 60 g/m<sup>2</sup> (provedení a kvalita standard). Pletivo bude přibito na obě okrajová ráhna hřebíky délky 70 mm s odstupem po 50 cm.

#### Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek   | Materiál        | Min. průměr | Min. šířka půlená | Délka |
|---------------|---------|-----------------|-------------|-------------------|-------|
|               |         |                 | cm          | cm                | cm    |
| nosné         | kůly    | tyčovina        | 12-14       | -                 | 280   |
| funkční       | pletivo | 160 cm výška    | viz. popis  | -                 | 160   |
| funkční       | ráhna   | půlená tyčovina | -           | 10                | 350   |
| stabilizační  | vzpěry  | tyčovina        | 10          | -                 | 250   |



## Oplůtek 200/100x100



**Zvěř:** vysoká, mufloní, srnčí, **Výška (cm):** 200, **Šířka (cm):** 100, **Druh:** dřevěný

### Technický

### popis:

Oplůtek do obory je dřevěná konstrukce za čtyř stejných dílů svázaných pozinkovaným drátem min tloušťky 2,5 mm pevně zatočeným kleštěmi. Jednotlivé díly jsou složeny z dřevěných přířezů (SM, MD) min tloušťky 3,5 cm a šířky 5 cm (hraněné min z jedné širší strany) a spojeny na všech styčných místech hřebíky min délky 80 mm. Všechny hřebíky budou protlučeny a na druhé straně ohnuty. Vyrobená konstrukce jednoho dílu má lichoběžníkový tvar. Příčné latě jsou umístěny ve vzdálenosti 25 cm, 90 cm a 145 cm od paty, přesahují vnější hrany krajních dvoumetrových svislých latí o 10 cm a jsou přibity o šířku materiálu mírně šikmo k nutnému zaklesnutí jednotlivých dílů oplůtku do sebe. Zpevňovací šikmá lať je přibita mezi dolní a střední příčnou lať pod úhlem přibližně 45 stupňů. Jednotlivé čtyři díly jsou sestaveny do tvaru komolého jehlanu a v místech přesahu horních a dolních příčných latí spojeny vázacím drátem na 8 místech.

Pro oplůtek bude v porostu nalezeno a upraveno místo tak, aby se po instalaci opíral celou základnou o terén a stál ve svislé poloze. Na dvou protilehlých místech budou do hloubky 40 cm zaraženy dlouze zašpicované kolíky min tloušťky 8 cm nebo půlkuláče min šířky řezané plochy 11 cm a oplůtek k nim připevněn dvojitým pozinkovaným drátem průměru 2,5 mm pevně zatočeným kleštěmi.

### Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek | Umístění                                        | Počet prvků | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|-------|-------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|-------|
|               |       |                                                 | ks          | cm         | cm            | [cm]  |
| funkční       | latě  | 1. 3. 5. a 7. lať svislé konstrukce             | 4           | 5          | 3,5           | 200   |
| funkční       | latě  | 2. a 6. lať svislé konstrukce                   | 2           | 5          | 3,5           | 180   |
| funkční       | latě  | 4. prostřední lať svislé konstrukce             | 1           | 5          | 3,5           | 160   |
| nosné         | latě  | 8. dolní příčná lať                             | 1           | 5          | 2,5           | 120   |
| stabilizační  | latě  | 9. zpevňovací šikmá a 10. prostřední příčná lať | 2           | 5          | 3,5           | 100   |
| nosné         | latě  | 11. horní příčná lať                            | 1           | 5          | 3,5           | 80    |
| stabilizační  | kůly  | protilehlé strany konstrukce                    | 2           | 11         | 8             | 100   |

## PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V Projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony pěstebních činností. V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony pěstebních činností a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů.

Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v Projektech použít i nadstavbový výkon na pátém místě kódu s jiným číslem než 1.

Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykazány v jednotkách "Kč" na výkonech s předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

| CK (agregace) | Název (agregace)                                         | Cenotvorná jednotka | výkony (projekt) | Název (projekt)                                         | Cenotvorná jednotka |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 11010         | Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého        | m <sup>3</sup>      | 11011            | Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého       | m <sup>3</sup>      |
| 11020         | Úklid a pálení klestu - jehličnatého                     | m <sup>3</sup>      | 11021            | Úklid a pálení klestu - jehličnatého                    | m <sup>3</sup>      |
| 11030         | Úklid a pálení klestu - listnatého                       | m <sup>3</sup>      | 11031            | Úklid a pálení klestu - listnatého                      | m <sup>3</sup>      |
| 11110         | Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list.  | m <sup>3</sup>      | 11111            | Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.         | m <sup>3</sup>      |
|               |                                                          |                     | 11141            | Úklid klestu (bez pálení) - mechan.- jehl.+list.        | m <sup>3</sup>      |
| 11120         | Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehličnatého | m <sup>3</sup>      | 11121            | Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého        | m <sup>3</sup>      |
|               |                                                          |                     | 11151            | Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - jehl.       | m <sup>3</sup>      |
| 11130         | Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - listnatého   | m <sup>3</sup>      | 11131            | Úklid klestu (bez pálení) - ručně - listnatého          | m <sup>3</sup>      |
|               |                                                          |                     | 11161            | Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - list.       | m <sup>3</sup>      |
| 11170         | Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu  | m <sup>3</sup>      | 11171            | Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu | m <sup>3</sup>      |
| 11210         | Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat.            | m <sup>3</sup>      | 11211            | Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat.           | m <sup>3</sup>      |
| 11220         | Pálení sneseného klestu - jehličnatého                   | m <sup>3</sup>      | 11221            | Pálení sneseného klestu - jehličnatého                  | m <sup>3</sup>      |
| 11230         | Pálení sneseného klestu - listnatého                     | m <sup>3</sup>      | 11231            | Pálení sneseného klestu - listnatého                    | m <sup>3</sup>      |
| 11310         | Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky                  | m <sup>3</sup>      | 11311            | Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky                 | m <sup>3</sup>      |
| 11320         | Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky                 | m <sup>3</sup>      | 11321            | Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky                | m <sup>3</sup>      |
| 11330         | Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet. štěp.       | m <sup>3</sup>      | 11331            | Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet. štěp.      | m <sup>3</sup>      |
| 11340         | Štěp. klestu sneseného do hromad - bez rozmet. št.       | m <sup>3</sup>      | 11341            | Štěp. klestu sneseného do hromad - bez rozmet. št.      | m <sup>3</sup>      |
| 11410         | Drcení klestu                                            | m <sup>3</sup>      | 11411            | Drcení klestu                                           | m <sup>3</sup>      |
| 11560         | Vyvážení těž. zbytků k energ. účelům                     | m <sup>3</sup>      | 11561            | Vyvážení těž. zbytků k energ. účelům                    | m <sup>3</sup>      |
| 11580         | Vyklizování ploch po těžbě jinak                         | m <sup>3</sup>      | 11581            | Vyklizování ploch po těžbě jinak                        | m <sup>3</sup>      |
| 11610         | Dočišťování ploch po těžbě                               | ha                  | 11611            | Dočišťování ploch po těžbě                              | ha                  |
| 12010         | Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách         | 1000 ks             | 12011            | Příprava půdy na holině - ručně v ploškách              | 1000 ks             |
|               |                                                          |                     | 12031            | Příprava půdy na holině - mechanizovaně v ploškách      | 1000 ks             |
| 12020         | Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích          | ha                  | 12021            | Příprava půdy na holině - ručně v pruzích               | ha                  |
|               |                                                          |                     | 12041            | Příprava půdy na holině - mechanizovaně v pruzích       | ha                  |
| 12050         | Příprava půdy na holině - mech. celoplošně               | ha                  | 12051            | Příprava půdy na holině - mechanizovaně celoplošně      | ha                  |
| 12052         | Příprava půdy na holině - mech. celoplošně               | ha                  | 12052            | Příprava půdy na holině - mech. celoplošně              | ha                  |
| 12060         | Příprava půdy na holině - chem. v pruzích                | ha                  | 12061            | Příprava půdy na holině - chemicky v pruzích            | ha                  |

|       |                                                     |         |       |                                                       |         |
|-------|-----------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------|---------|
| 12070 | Příprava půdy na holině - chem. celoplošně          | ha      | 12071 | Příprava půdy na holině - chemicky celoplošně         | ha      |
|       |                                                     |         | 12081 | Příprava půdy na holině - chemicky celoplošně         | ha      |
| 12110 | Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách | 1000 ks | 12111 | Příprava půdy pod porostem-ručně v ploškách           | 1000 ks |
|       |                                                     |         | 12131 | Příprava půdy pod porostem-mechanizov. v ploškách     | 1000 ks |
| 12120 | Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích  | ha      | 12121 | Příprava půdy pod porostem-ručně v pruzích            | ha      |
|       |                                                     |         | 12141 | Příprava půdy pod porostem-mechanizovaně v pruzích    | ha      |
| 12150 | Příprava půdy pod porostem - mech. celoplošně       | ha      | 12151 | Příprava půdy pod porostem - mechanizovaně celoplošně | ha      |
| 12160 | Příprava půdy pod porostem - chem. v pruzích        | ha      | 12161 | Příprava půdy pod porostem-chemicky v pruzích         | ha      |
| 12170 | Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně       | ha      | 12171 | Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně        | ha      |
|       |                                                     |         | 12181 | Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně        | ha      |
| 12510 | Příprava půdy pro zales. melioracemi                | km      | 12511 | Příprava půdy pro zalesňování melioracemi             | km      |
| 14010 | Síje a podsíje do připravené půdy - bodově          | ha      | 14011 | První síje do připravené půdy - bodově                | ha      |
|       |                                                     |         | 14211 | Opakovaná síje do připravené půdy - bodově            | ha      |
|       |                                                     |         | 15011 | První podsíje do připravené půdy - bodově             | ha      |
|       |                                                     |         | 15211 | Opakovaná podsíje do připravené půdy - bodově         | ha      |
| 14020 | Síje a podsíje do připravené půdy - v ploškách      | ha      | 14021 | První síje do připravené půdy - v ploškách            | ha      |
|       |                                                     |         | 14221 | Opakovaná síje do připravené půdy - v ploškách        | ha      |
|       |                                                     |         | 15021 | První podsíje do připravené půdy - v ploškách         | ha      |
|       |                                                     |         | 15221 | Opakovaná podsíje do připravené půdy - v ploškách     | ha      |
| 14030 | Síje a podsíje do připravené půdy - v pruzích       | ha      | 14031 | První síje do připravené půdy - v řádcích             | ha      |
|       |                                                     |         | 14041 | První síje do připravené půdy - v pruzích             | ha      |
|       |                                                     |         | 14231 | Opakovaná síje do připravené půdy - v řádcích         | ha      |
|       |                                                     |         | 14241 | Opakovaná síje do připravené půdy - v pruzích         | ha      |
|       |                                                     |         | 15031 | První podsíje do připravené půdy - v řádcích          | ha      |
|       |                                                     |         | 15041 | První podsíje do připravené půdy - v pruzích          | ha      |
|       |                                                     |         | 15231 | Opakovaná podsíje do připravené půdy - v řádcích      | ha      |
|       |                                                     |         | 15241 | Opakovaná podsíje do připravené půdy - v pruzích      | ha      |
| 14050 | Síje a podsíje do připravené půdy - celoplošně      | ha      | 14051 | První síje do připravené půdy - celoplošně            | ha      |
|       |                                                     |         | 14251 | Opakovaná síje do připravené půdy - celoplošně        | ha      |
|       |                                                     |         | 15051 | První podsíje do připravené půdy - celoplošně         | ha      |
|       |                                                     |         | 15251 | Opakovaná podsíje do připravené půdy - celoplošně     | ha      |
| 14080 | Síje a podsíje do připravené půdy - jinak           | ha      | 14081 | První síje do připravené půdy - celoplošně            | ha      |
|       |                                                     |         | 14281 | Opakovaná síje do připravené půdy - celoplošně        | ha      |
|       |                                                     |         | 15081 | První podsíje do připravené půdy - celoplošně         | ha      |

|       |                                                                     |         |       |                                                     |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------|---------|
|       |                                                                     |         | 15281 | Opakovaná podsíje do připravené půdy - celoplošně   | ha      |
| 14110 | Síje a podsíje do nepřipravené půdy - bodově                        | ha      | 14111 | První síje do nepřipravené půdy - bodově            | ha      |
|       |                                                                     |         | 14311 | Opakovaná síje do nepřipravené půdy - bodově        | ha      |
|       |                                                                     |         | 15111 | První podsíje do nepřipravené půdy - bodově         | ha      |
|       |                                                                     |         | 15311 | Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy - bodově     | ha      |
| 14120 | Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v ploškách                    | ha      | 14121 | První síje do nepřipravené půdy - v ploškách        | ha      |
|       |                                                                     |         | 14321 | Opakovaná síje do nepřipravené půdy - v ploškách    | ha      |
|       |                                                                     |         | 15121 | První podsíje do nepřipravené půdy - v ploškách     | ha      |
|       |                                                                     |         | 15321 | Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy - v plošk.   | ha      |
| 14130 | Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v pruzích                     | ha      | 14131 | První síje do nepřipravené půdy - v řádcích         | ha      |
|       |                                                                     |         | 14141 | První síje do nepřipravené půdy - v pruzích         | ha      |
|       |                                                                     |         | 14331 | Opakovaná síje do nepřipravené půdy - v řádcích     | ha      |
|       |                                                                     |         | 14341 | Opakovaná síje do nepřipravené půdy - v pruzích     | ha      |
|       |                                                                     |         | 15131 | První podsíje do nepřipravené půdy - v řádcích      | ha      |
|       |                                                                     |         | 15141 | První podsíje do nepřipravené půdy - v pruzích      | ha      |
|       |                                                                     |         | 15331 | Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy - v řádcích  | ha      |
|       |                                                                     |         | 15341 | Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy - v pruzích  | ha      |
| 14150 | Síje a podsíje do nepřipravené půdy - celoplošně                    | ha      | 14151 | První síje do nepřipravené půdy - celoplošně        | ha      |
|       |                                                                     |         | 14351 | Opakovaná síje do nepřipravené půdy - celoplošně    | ha      |
|       |                                                                     |         | 15151 | První podsíje do nepřipravené půdy - celoplošně     | ha      |
|       |                                                                     |         | 15351 | Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy - celoplošně | ha      |
| 14180 | Síje a podsíje do nepřipravené půdy - jinak                         | ha      | 14181 | První síje do připravené půdy - celoplošně          | ha      |
|       |                                                                     |         | 14381 | Opakovaná síje do připravené půdy - celoplošně      | ha      |
|       |                                                                     |         | 15181 | První podsíje do připravené půdy - celoplošně       | ha      |
|       |                                                                     |         | 15381 | Opakovaná podsíje do připravené půdy - celoplošně   | ha      |
| 16010 | Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková       | 1000 ks | 16011 | První sadba do připravené půdy - ruční - jamková    | 1000 ks |
|       |                                                                     |         | 16111 | První sadba do přípr.půdy-mechanizovaná-jamková     | 1000 ks |
|       |                                                                     |         | 17011 | První podsadba do přípr.půdy-ruční-jamková          | 1000 ks |
|       |                                                                     |         | 17111 | První podsadba do přípr.půdy-mechan.-jamková        | 1000 ks |
| 16410 | Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková | 1000 ks | 16411 | Opakovaná sadba do priprav.půdy-ruční-jamková       | 1000 ks |
|       |                                                                     |         | 16511 | Opakovaná sadba do přípr.půdy-mechan.-jamková       | 1000 ks |
|       |                                                                     |         | 17411 | Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-jamková          | 1000 ks |
|       |                                                                     |         | 17511 | Opak. podsadba do přípr.půdy-mechan.-jamková        | 1000 ks |
| 16020 | Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - šterbinová    | 1000 ks | 16021 | První sadba do připravené půdy - ruční - šterbinov  | 1000 ks |

|       |                                                                               |         |       |                                                                               |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       |                                                                               |         | 16121 | První sadba do přípr.půdy-mechanizovaná-šterbinová                            | 1000 ks |
|       |                                                                               |         | 17021 | První podsadba do přípr.půdy-ruční-šterbinová                                 | 1000 ks |
| 16050 | Sadba do připravené půdy - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice)   | 1000 ks | 16051 | Sadba do připravené půdy - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice)   | 1000 ks |
|       |                                                                               |         | 16151 | Sadba do připravené půdy - mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice)           | 1000 ks |
| 16420 | Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - šterbinová        | 1000 ks | 16421 | Opakovaná sadba do příprav.půdy-ruční-šterbinová                              | 1000 ks |
|       |                                                                               |         | 16521 | Opakovaná sadba do přípr.půdy-mechan.- šterbinová                             | 1000 ks |
|       |                                                                               |         | 17421 | Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-šterbinová                                 | 1000 ks |
| 16030 | Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - kopečková               | 1000 ks | 16031 | První sadba do připravené půdy - ruční - kopečková                            | 1000 ks |
|       |                                                                               |         | 17031 | První podsadba do přípr.půdy-ruční-kopečková                                  | 1000 ks |
| 16250 | Sadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice) | 1000 ks | 16251 | Sadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice) | 1000 ks |
|       |                                                                               |         | 16351 | Sadba do nepřipravené půdy - mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice)         | 1000 ks |
| 16430 | Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - kopečková         | 1000 ks | 16431 | Opakovaná sadba do příprav.půdy-ruční-kopečková                               | 1000 ks |
|       |                                                                               |         | 17431 | Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-kopečková                                  | 1000 ks |
| 16040 | Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč                | 1000 ks | 16041 | První sadba do připravené půdy - ruční - dutý rýč                             | 1000 ks |
|       |                                                                               |         | 17041 | První podsadba do přípr.půdy-ruční-dutý rýč                                   | 1000 ks |
| 16440 | Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč          | 1000 ks | 16441 | Opakovaná sadba do příprav.půdy-ruční-dutý rýč                                | 1000 ks |
|       |                                                                               |         | 17441 | Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-dutý rýč                                   | 1000 ks |
| 16080 | Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná                    | 1000 ks | 16081 | První sadba do připravené půdy - ruční - jiná                                 | 1000 ks |
|       |                                                                               |         | 16181 | První sadba do přípr.půdy-mechanizovaná-jiná                                  | 1000 ks |
|       |                                                                               |         | 17081 | První podsadba do přípr.půdy-ruční-jiná                                       | 1000 ks |
|       |                                                                               |         | 17181 | První podsadba do přípr.půdy-mechan.-jiná                                     | 1000 ks |
| 16480 | Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná              | 1000 ks | 16481 | Opakovaná sadba do příprav.půdy-ruční-jiná                                    | 1000 ks |
|       |                                                                               |         | 16581 | Opakovaná sadba do přípr.půdy-mechan.- jiná                                   | 1000 ks |
|       |                                                                               |         | 17481 | Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-jiná                                       | 1000 ks |
|       |                                                                               |         | 17581 | Opak. podsadba do přípr.půdy-mechan.-jiná                                     | 1000 ks |
| 16210 | Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková               | 1000 ks | 16211 | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková                                | 1000 ks |
|       |                                                                               |         | 16311 | První sadba do nepřip.půdy-mechan.-jamková                                    | 1000 ks |
|       |                                                                               |         | 17211 | První podsadba do nepřip.půdy-ruční-jamková                                   | 1000 ks |
|       |                                                                               |         | 17311 | První podsadba do nepřip.půdy-mechan.-jamková                                 | 1000 ks |
| 16610 | Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková         | 1000 ks | 16611 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková                                    | 1000 ks |
|       |                                                                               |         | 16711 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-mechan.-jamková                                  | 1000 ks |
|       |                                                                               |         | 17611 | Opak. podsadba do nepřip.půdy-ruční-jamková                                   | 1000 ks |
|       |                                                                               |         | 17711 | Opak. podsadba do nepřip.půdy-mechan.-jamková                                 | 1000 ks |

|       |                                                                                    |         |       |                                                                                    |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 16220 | Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová                 | 1000 ks | 16221 | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbínová                                  | 1000 ks |
|       |                                                                                    |         | 16321 | První sadba do nepřipr.půdy-mechan.-štěrbínová                                     | 1000 ks |
|       |                                                                                    |         | 17221 | První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-štěrbínová                                    | 1000 ks |
| 16620 | Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová           | 1000 ks | 16621 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-štěrbínová                                      | 1000 ks |
|       |                                                                                    |         | 16721 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-mechan.-štěrbínová                                    | 1000 ks |
|       |                                                                                    |         | 17621 | Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-štěrbínová                                    | 1000 ks |
| 16230 | Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - kopečková                  | 1000 ks | 16231 | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-kopečková                                   | 1000 ks |
|       |                                                                                    |         | 17231 | První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-kopečková                                     | 1000 ks |
| 16630 | Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - kopečková            | 1000 ks | 16631 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-kopečková                                       | 1000 ks |
|       |                                                                                    |         | 17631 | Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-kopečková                                     | 1000 ks |
| 16240 | Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč                   | 1000 ks | 16241 | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-dutý rýč                                    | 1000 ks |
|       |                                                                                    |         | 17241 | První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-dutý rýč                                      | 1000 ks |
| 16640 | Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč             | 1000 ks | 16641 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-dutý rýč                                        | 1000 ks |
|       |                                                                                    |         | 17641 | Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-dutý rýč                                      | 1000 ks |
| 16280 | Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná                       | 1000 ks | 16281 | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jiná                                        | 1000 ks |
|       |                                                                                    |         | 16381 | První sadba do nepřip.půdy-mechan.-jiná                                            | 1000 ks |
|       |                                                                                    |         | 17281 | První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná                                              | 1000 ks |
|       |                                                                                    |         | 17381 | První podsadba do nepřip.půdy-mechan.-jiná                                         | 1000 ks |
| 16680 | Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná                 | 1000 ks | 16681 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jiná                                            | 1000 ks |
|       |                                                                                    |         | 16781 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-mechan.-jiná                                          | 1000 ks |
|       |                                                                                    |         | 17681 | Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-jiná                                          | 1000 ks |
|       |                                                                                    |         | 17781 | Opak. podsadba do nepřip.půdy-mechan.-jiná                                         | 1000 ks |
| 16800 | Zakládání semenných porostů sadbou                                                 | 1000 ks | 16801 | Zakládání semenných porostů sadbou - první                                         | 1000 ks |
| 16810 | Zakládání semenných porostů sadbou - opakované                                     | 1000 ks | 16811 | Zakládání semenných porostů sadbou - opakované                                     | 1000 ks |
| 16900 | Doplňování MZD                                                                     | 1000 ks | 16901 | Doplňování MZD                                                                     | 1000 ks |
| 16950 | Doplňování MZD - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice)                  | 1000 ks | 16951 | Doplňování MZD - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice)                  | 1000 ks |
| 16970 | Doprava vlastního SaMa                                                             | 1000 ks | 16971 | Doprava vlastního SaMa                                                             | 1000 ks |
| 16980 | Máčení prostokořenného SaMa před výsadbou – hydrogely (příp. mykorhizní přípravky) | 1000 ks | 16981 | Máčení prostokořenného SaMa před výsadbou – hydrogely (příp. mykorhizní přípravky) | 1000 ks |
| 21010 | Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech                                        | ha      | 21011 | Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně                                               | ha      |
|       |                                                                                    |         | 21021 | Ošetřování MLP kypřením půdy - mechanizovaně                                       | ha      |
| 21110 | Ošetřování MLP jinak                                                               | ha      | 21111 | Ošetřování MLP jinak                                                               | ha      |
| 22010 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3                                         | km      | 22011 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3                                         | km      |
| 22020 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.160/3                                         | km      | 22021 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.160/3                                         | km      |
| 22030 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 160/3                                         | km      | 22031 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 160/3                                         | km      |
| 22040 | Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4                                         | km      | 22041 | Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4                                         | km      |

|       |                                                                        |         |       |                                                                        |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| 22050 | Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná                                     | km      | 22051 | Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná                                      | km      |
| 22060 | Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5                            | km      | 22061 | Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5                            | km      |
| 22070 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná s pozinkovanými sloupky 160/3     | km      | 22071 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná s pozinkovanými sloupky 160/3     | km      |
| 22110 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3                              | km      | 22111 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3                              | km      |
| 22120 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3                               | km      | 22121 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3                               | km      |
| 22130 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 220/3                       | km      | 22131 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 220/3                       | km      |
| 22140 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4                              | km      | 22141 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4                              | km      |
| 22150 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 220/3                         | km      | 22151 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 220/3                         | km      |
| 22160 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná                                     | km      | 22161 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná                                      | km      |
| 22210 | Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-do 180 cm vč                    | km      | 22211 | Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně                        | km      |
| 22220 | Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-nad 180 cm                      | km      | 22221 | Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm                       | km      |
| 22230 | Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné s pozink. sloupky -do 180 cm vč | km      | 22231 | Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné s pozink. sloupky -do 180 cm vč | km      |
| 22310 | Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč                    | km      | 22311 | Rozeb. a likvid. oploc.-dřevěné-do 180 cm včetně                       | km      |
| 22320 | Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-nad 180 cm                      | km      | 22321 | Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné-nad 180 cm                       | km      |
| 22410 | Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně                        | km      | 22411 | Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně                        | km      |
| 22420 | Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm                              | km      | 22421 | Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm                              | km      |
| 22430 | Oplocov. z použ.mater.-drátěné s pozink. sloupky -do 180 cm včetně     | km      | 22431 | Oplocov. z použ.mater.-drátěné s pozink. sloupky -do 180 cm včetně     | km      |
| 22510 | Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm včetně                        | km      | 22511 | Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm včetně                        | km      |
| 22520 | Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm                              | km      | 22521 | Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm                              | km      |
| 22610 | Zřizování oplocenek v oborách                                          | km      | 22611 | Zřizování oplocenek v oborách                                          | km      |
| 22710 | Zřizování oplocenek - doplnění ráhen                                   | km      | 22711 | Zřizování oplocenek - doplnění ráhen                                   | km      |
| 22720 | Zřizování oplocenek - doplnění vodícího drátu                          | km      | 22721 | Zřizování oplocenek - doplnění vodícího drátu                          | km      |
| 22980 | Údržba a opravy oplocenek                                              | km      | 22981 | Údržba a opravy oplocenek                                              | km      |
| 23010 | Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování                                | ks      | 23011 | Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování                                | ks      |
| 23020 | Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání                               | ks      | 23021 | Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání                               | ks      |
| 23110 | Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní                              | 1000 ks | 23111 | Nátěry kultur repelenty-letní                                          | 1000 ks |
| 23120 | Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní                              | 1000 ks | 23131 | Postřiky kultur repelenty-letní                                        | 1000 ks |
|       |                                                                        |         | 23121 | Nátěry kultur repelenty-zimní                                          | 1000 ks |
|       |                                                                        |         | 23141 | Postřiky kultur repelenty-zimní                                        | 1000 ks |
|       |                                                                        |         | 23181 | Nátěry kultur repelenty-zimní                                          | 1000 ks |
| 23150 | Ochrana náletů repelenty-letní                                         | ha      | 23151 | Ochrana náletů repelenty-letní                                         | ha      |
| 23160 | Ochrana náletů repelenty-zimní                                         | ha      | 23161 | Ochrana náletů repelenty-zimní                                         | ha      |
| 23210 | Mechanická ochrana vrcholu                                             | 1000 ks | 23211 | Mechanická ochrana vrcholu                                             | 1000 ks |
| 23310 | Individuální ochrana - tubusové chrániče                               | 1000 ks | 23311 | Individuální ochrana - tubusové chrániče                               | 1000 ks |
| 23312 | Individuální ochrana - opakované použití chráničů                      | 1000 ks | 23312 | Individuální ochrana - opakované použití chráničů                      | 1000 ks |
| 23320 | Individuální ochrana - opichy                                          | 1000 ks | 23321 | Individuální ochrana - opichy                                          | 1000 ks |
| 23330 | Individuální ochrana - oplůtky                                         | 1000 ks | 23331 | Individuální ochrana - oplůtky                                         | 1000 ks |
| 23332 | Individuální ochrana - opakované použití pletiva                       | 1000 ks | 23332 | Individuální ochrana - opakované použití pletiva                       | 1000 ks |
| 23340 | Individuální ochrana - rozsocha                                        | 1000 ks | 23341 | Individuální ochrana - rozsocha                                        | 1000 ks |
| 23370 | Individuální ochrana - oprava                                          | 1000 ks | 23371 | Individuální ochrana - oprava                                          | 1000 ks |
| 23380 | Individuální ochrana - odstranění a likvidace                          | 1000 ks | 23381 | Individuální ochrana - odstranění a likvidace                          | 1000 ks |

|       |                                                                 |         |        |                                                                 |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 23510 | Ochrana proti černé zvěři                                       | 1000 ks | 23511  | Ochrana proti černé zvěři                                       | 1000 ks |
| 23610 | Oplůtky v oborách                                               | ks      | 23611  | Oplůtky v oborách                                               | ks      |
| 23620 | Opravy oplůtků                                                  | ks      | 23621  | Opravy oplůtků                                                  | ks      |
| 23710 | Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou       | 1000 ks | 23711  | Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou       | 1000 ks |
|       |                                                                 |         | 23731  | Postřik repelenty-letní-sazenic před výsadbou                   | 1000 ks |
| 23720 | Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou       | 1000 ks | 23721  | Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou       | 1000 ks |
|       |                                                                 |         | 23741  | Postřik repelenty-lzimní-sazenice před výsadbou                 | 1000 ks |
| 24010 | Ožínání - ručně + mech. - v ploškách                            | 1000 ks | 24011  | Ožínání - ručně - v ploškách                                    | 1000 ks |
|       |                                                                 |         | 24111  | Ožínání - mechanizované - v ploškách                            | 1000 ks |
|       |                                                                 |         | 212141 | Provoz semen.sadů - vyžínání                                    | 1000 ks |
|       |                                                                 |         | 212241 | Provoz matečnic - vyžínání                                      | 1000 ks |
| 24020 | Ožínání - ručně + mech. - v pruzích                             | ha      | 24021  | Ožínání - ručně - v pruzích                                     | ha      |
|       |                                                                 |         | 24121  | Ožínání - mechanizované - v pruzích                             | ha      |
| 24030 | Ožínání - ručně + mech. - celoplošně                            | ha      | 24031  | Ožínání - ručně - celoplošně                                    | ha      |
|       |                                                                 |         | 24131  | Ožínání - mechanizované - celoplošně                            | ha      |
| 24210 | Ošlapávání kultur                                               | 1000 ks | 24211  | Ošlapávání kultur                                               | 1000 ks |
| 24310 | Mulčování                                                       | 1000 ks | 24311  | Mulčování                                                       | 1000 ks |
| 24410 | Chemická ochrana MLP proti buření - v ploškách                  | 1000 ks | 24411  | Chemická ochrana MLP proti buření - v ploškách                  | 1000 ks |
| 24420 | Chemická ochrana MLP proti buření - v pruzích                   | ha      | 24421  | Chemická ochrana MLP proti buření - v pruzích                   | ha      |
|       |                                                                 |         | 24461  | Chemická ochrana MLP proti buření - v pruzích                   | ha      |
| 24430 | Chemická ochrana MLP proti buření - celoplošně                  | ha      | 24431  | Chemická ochrana MLP proti buření - celoplošně                  | ha      |
|       |                                                                 |         | 24441  | Chemická ochrana MLP proti buření - celoplošně                  | ha      |
|       |                                                                 |         | 24451  | Chemická ochrana MLP proti buření - celoplošně                  | ha      |
| 24510 | Odstranění škodících dřevin - ručně + mech.                     | ha      | 24511  | Odstranění škodících dřevin - ručně                             | ha      |
|       |                                                                 |         | 24521  | Odstranění škodících dřevin - mechanizované                     | ha      |
| 24530 | Odstranění škodících dřevin - chemicky                          | ha      | 24531  | Odstranění škodících dřevin - chemicky                          | ha      |
| 24540 | Odstranění škodících dřevin - kombinované                       | ha      | 24541  | Odstranění škodících dřevin - kombinované                       | ha      |
| 25010 | Klikoroh borový - chemické ošetření kultury                     | 1000 ks | 25011  | Klikoroh borový - chemické ošetření kultury                     | 1000 ks |
| 25020 | Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad | ks      | 25021  | Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad | ks      |
| 25110 | Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům                       | ha      | 25111  | Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům                       | ha      |
| 25210 | Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění                | 1000 ks | 25211  | Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění                | 1000 ks |
| 25220 | Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečné                    | 1000 ks | 25221  | Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečné                    | 1000 ks |
| 26010 | Hlodavci - nátěry kultur repelenty                              | 1000 ks | 26011  | Hlodavci - nátěry kultur repelenty                              | 1000 ks |
| 26020 | Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad     | ks      | 26021  | Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad     | ks      |
| 26110 | Sypavka borová                                                  | ha      | 26111  | Sypavka borová                                                  | ha      |
| 26210 | Padlí dubové                                                    | ha      | 26211  | Padlí dubové                                                    | ha      |
| 26410 | Ostatní škůdci                                                  | ha      | 26411  | Ostatní škůdci                                                  | ha      |
| 31010 | Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech.            | ha      | 31011  | Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ručně                      | ha      |
|       |                                                                 |         | 31021  | Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - mechanizova                | ha      |
|       |                                                                 |         | 31111  | Prostřihávky - jehličnaté - ručně                               | ha      |
|       |                                                                 |         | 31121  | Prostřihávky - jehličnaté - mechanizované                       | ha      |
|       |                                                                 |         | 31211  | Prostřihávky - listnaté - ručně                                 | ha      |

|       |                                                                        |                |       |                                                                        |                |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       |                                                                        |                | 31221 | Prostřihávky – listnaté – mechanizovaně                                | ha             |
| 31030 | Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – chemicky                        | ha             | 31031 | Prostřihávky – jehličnaté+listnaté – chemicky                          | ha             |
|       |                                                                        |                | 31131 | Prostřihávky – jehličnaté – chemicky                                   | ha             |
|       |                                                                        |                | 31231 | Prostřihávky – listnaté – chemicky                                     | ha             |
| 31310 | Prořezávky – jehlič. + list. – ručně + mech                            | ha             | 31311 | Prořezávky – jehličnaté + listnaté – ručně                             | ha             |
|       |                                                                        |                | 31321 | Prořezávky – jehličnaté + listnaté – mechanizovaně                     | ha             |
| 31330 | Prořezávky – jehlič. + list. – chem.                                   | ha             | 31331 | Prořezávky – jehličnaté + listnaté – chemicky                          | ha             |
| 31410 | Prořezávky – jehličnaté – ručně + mech.                                | ha             | 31411 | Prořezávky – jehličnaté – ručně                                        | ha             |
|       |                                                                        |                | 31421 | Prořezávky – jehličnaté – mechanizovaně                                | ha             |
| 31430 | Prořezávky – jehličnaté – chemicky                                     | ha             | 31431 | Prořezávky – jehličnaté – chemicky                                     | ha             |
| 31510 | Prořezávky – listnaté – ručně + mech.                                  | ha             | 31511 | Prořezávky – listnaté – ručně                                          | ha             |
|       |                                                                        |                | 31521 | Prořezávky – listnaté – mechanizovaně                                  | ha             |
| 31530 | Prořezávky – listnaté – chemicky                                       | ha             | 31531 | Prořezávky – listnaté – chemicky                                       | ha             |
| 31610 | Rozčleňování porostů                                                   | km             | 31611 | Rozčleňování porostů                                                   | km             |
| 32310 | Zpřístupňování porostů řezem                                           | ha             | 32311 | Zpřístupňování porostů řezem                                           | ha             |
| 32320 | Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví                      | ha             | 32321 | Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví                      | ha             |
| 32330 | Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním                             | ha             | 32331 | Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním                             | ha             |
| 35010 | Vyvětvování předcházející ochraně                                      | 1000 ks        | 35011 | Vyvětvování předcházející ochraně                                      | 1000 ks        |
| 35110 | Ochrana kmenů repelenty – bodování                                     | 1000 ks        | 35111 | Ochrana kmenů repelenty – bodování                                     | 1000 ks        |
| 35120 | Ochrana kmenů repelenty – pruhy                                        | 1000 ks        | 35121 | Ochrana kmenů repelenty – pruhy                                        | 1000 ks        |
| 35130 | Ochrana kmenů repelenty – celoploš. nátěr kmene                        | 1000 ks        | 35131 | Ochrana kmenů repelenty – celoploš. nátěr kmene                        | 1000 ks        |
| 35210 | Zraňování kůry                                                         | 1000 ks        | 35211 | Zraňování kůry                                                         | 1000 ks        |
| 35310 | Ovazování klestem                                                      | 1000 ks        | 35311 | Ovazování klestem                                                      | 1000 ks        |
| 35320 | Ovazování jiným materiálem                                             | 1000 ks        | 35321 | Ovazování jiným materiálem                                             | 1000 ks        |
| 35330 | Odstranění ovazu + jeho likvidace                                      | 1000 ks        | 35331 | Odstranění ovazu + jeho likvidace                                      | 1000 ks        |
| 36010 | Lapače na kůrovce – instalace                                          | ks             | 36011 | Lapače na kůrovce – instalace                                          | ks             |
| 36025 | Instalace trojnožky s insekticidní sítí                                | ks             | 36025 | Instalace trojnožky s insekticidní sítí                                | ks             |
| 36030 | Otrávené lapáky – instalace                                            | ks             | 36031 | Otrávené lapáky – instalace                                            | ks             |
| 36032 | Otrávené lapáky – stojící lapák                                        | ks             | 36032 | Otrávené lapáky – stojící lapák                                        | ks             |
| 36033 | Otrávené lapáky-výroba a instal. Trojnožky                             | ks             | 36033 | Otrávené lapáky-výroba a instal. Trojnožky                             | ks             |
| 36110 | Lapáky – kladení – SM                                                  | ks             | 36111 | Lapáky – kladení – SM                                                  | ks             |
| 36112 | Lapáky – kladení – SM – ve větvích                                     | ks             | 36112 | Lapáky – kladení – SM – ve větvích                                     | ks             |
| 36115 | Lapáky – kladení – SM – pro přikrytí insekticidní sítí                 | ks             | 36115 | Lapáky – kladení – SM – pro přikrytí insekticidní sítí                 | ks             |
| 36120 | Lapáky – kladení – BO                                                  | ks             | 36121 | Lapáky – kladení – BO                                                  | ks             |
| 36130 | Lapáky – kladení – ostatní dřeviny                                     | ks             | 36131 | Lapáky – kladení – ostatní dřeviny                                     | ks             |
| 36140 | Lapáky – asanace – SM odkorněním                                       | m <sup>3</sup> | 36141 | Lapáky – asanace – SM odkorněním                                       | m <sup>3</sup> |
| 36150 | Lapáky – asanace – BO odkorněním                                       | m <sup>3</sup> | 36151 | Lapáky – asanace – BO odkorněním                                       | m <sup>3</sup> |
| 36160 | Lapáky – asanace všech dřevin chemicky                                 | m <sup>3</sup> | 36161 | Lapáky – asanace všech dřevin chemicky                                 | m <sup>3</sup> |
| 36165 | Lapáky – asanace všech dřevin – insekticidní sítě                      | m <sup>3</sup> | 36165 | Lapáky – asanace všech dřevin – insekticidní sítě                      | m <sup>3</sup> |
| 36166 | Lapáky – asanace všech dřevin – opakované použití insekticidní sítě    | m <sup>3</sup> | 36166 | Lapáky – asanace všech dřevin – opakované použití insekticidní sítě    | m <sup>3</sup> |
| 36170 | Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření                                   | ks             | 36171 | Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření                                   | ks             |
| 36210 | Instalace návnad na stojící stromy                                     | 1000 ks        | 36211 | Instalace návnad na stojící stromy                                     | 1000 ks        |
| 36320 | Asanace kůrovcového dříví – SM – mechanická                            | m <sup>3</sup> | 36321 | Asanace kůrovcového dříví – SM – mechanická                            | m <sup>3</sup> |
| 36323 | Asanace kůrovcového dříví – SM – strojní odkornění harvesterovou hlaví | m <sup>3</sup> | 36323 | Asanace kůrovcového dříví – SM – strojní odkornění harvesterovou hlaví | m <sup>3</sup> |
| 36330 | Asanace kůrovcového dříví – chemická                                   | m <sup>3</sup> | 36331 | Asanace kůrovcového dříví – SM – chemická                              | m <sup>3</sup> |

|       |                                                                                               |                |       |                                                                                               |                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       |                                                                                               |                | 36361 | Asanace kůrovcového dříví – BO – chemická                                                     | m <sup>3</sup> |
| 36335 | Asanace kůrovcového dříví – SM – chemická – povrch hrání                                      | m <sup>3</sup> | 36335 | Asanace kůrovcového dříví – SM – chemická – povrch hrání                                      | m <sup>3</sup> |
| 36336 | Asanace kůrovcového dříví – SM – chemická – po vrstvách při skládání hrání                    | m <sup>3</sup> | 36336 | Asanace kůrovcového dříví – SM – chemická – po vrstvách při skládání hrání                    | m <sup>3</sup> |
| 36340 | Asanace kůrovcového dříví – SM – kombinovaná                                                  | m <sup>3</sup> | 36341 | Asanace kůrovcového dříví – SM – kombinovaná                                                  | m <sup>3</sup> |
| 36347 | Asanace kůrovcového dříví – SM – chemická asanace povrchu hrání se zakrytím netkanou textilií | m <sup>3</sup> | 36347 | Asanace kůrovcového dříví – SM – chemická asanace povrchu hrání se zakrytím netkanou textilií | m <sup>3</sup> |
| 36350 | Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická                                                   | m <sup>3</sup> | 36351 | Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická                                                   | m <sup>3</sup> |
| 36370 | Asanace kůrovcového dříví - BO - kombinovaná                                                  | m <sup>3</sup> | 36371 | Asanace kůrovcového dříví - BO - kombinovaná                                                  | m <sup>3</sup> |
| 36380 | Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny                                                      | m <sup>3</sup> | 36381 | Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny                                                      | m <sup>3</sup> |
| 36420 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví- SM- mechanická                                             | m <sup>3</sup> | 36421 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví- SM- mechanická                                             | m <sup>3</sup> |
| 36430 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická                                                  | m <sup>3</sup> | 36431 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví- SM- chemická                                               | m <sup>3</sup> |
|       |                                                                                               |                | 36461 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví- BO- chemická                                               | m <sup>3</sup> |
| 36440 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví- SM- kombinovaná                                            | m <sup>3</sup> | 36441 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví- SM- kombinovaná                                            | m <sup>3</sup> |
| 36450 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví- BO- mechanická                                             | m <sup>3</sup> | 36451 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví- BO- mechanická                                             | m <sup>3</sup> |
| 36470 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví- BO- kombinovaná                                            | m <sup>3</sup> | 36471 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví- BO- kombinovaná                                            | m <sup>3</sup> |
| 36480 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny                                              | m <sup>3</sup> | 36481 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny                                              | m <sup>3</sup> |
| 36510 | Asanace těžebního odpadu                                                                      | m <sup>3</sup> | 36511 | Asanace těžebního odpadu                                                                      | m <sup>3</sup> |
| 36520 | Asanace skládek                                                                               | m <sup>2</sup> | 36521 | Asanace skládek                                                                               | m <sup>2</sup> |
| 36530 | Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - pálením                                  | ha             | 36531 | Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-ručně-pálením                                             | ha             |
|       |                                                                                               |                | 36561 | Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.- pálením                                             | ha             |
| 36540 | Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - chemicky                                 | ha             | 36541 | Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-ručně-chemicky                                            | ha             |
|       |                                                                                               |                | 36571 | Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.- chemicky                                            | ha             |
| 36550 | Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i mech - drcením,štěp                                | ha             | 36551 | Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- ručně-drcením,štěp                                           | ha             |
|       |                                                                                               |                | 36581 | Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.- drcením,štěp.                                           | ha             |
| 36760 | Zásah – bekyně velkohlavá                                                                     | ha             | 36761 | Zásah – bekyně velkohlavá                                                                     | ha             |
| 41010 | Hnojení lesních kultur k sazenicím                                                            | 1000 ks        | 41011 | Hnojení lesních kultur k sazenicím                                                            | 1000 ks        |
| 42110 | Oklest a ořez - do 2,5 m včetně                                                               | 1000 ks        | 42111 | Oklest - do 2,5 m včetně                                                                      | 1000 ks        |
|       |                                                                                               |                | 42011 | Ořez - do 2,5 m                                                                               | 1000 ks        |
| 42120 | Oklest a ořez - do 5 m včetně                                                                 | 1000 ks        | 42121 | Oklest - do 5 m včetně                                                                        | 1000 ks        |
|       |                                                                                               |                | 42021 | Ořez - do 5 m                                                                                 | 1000 ks        |
| 42130 | Oklest a ořez - nad 5 m                                                                       | 1000 ks        | 42131 | Oklest - nad 5 m                                                                              | 1000 ks        |
|       |                                                                                               |                | 42031 | Ořez - nad 5 m                                                                                | 1000 ks        |
| 43010 | Celoplošná likvidace odumřelých dřevin                                                        | ha             | 43011 | Celoplošná likvidace odumřelých dřevin                                                        | ha             |
| 43020 | Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních oblastech                                            | ha             | 43021 | Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních oblastech                                            | ha             |
|       |                                                                                               |                | 43031 | Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních oblastech                                            | ha             |
| 43040 | Rekonstrukce porostů – výřez + hrážkování                                                     | ha             | 43041 | Rekonstrukce porostů – výřez + hrážkování                                                     | ha             |
| 43050 | Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení hmoty                                                 | ha             | 43051 | Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení hmoty                                                 | ha             |
| 43060 | Rekonstrukce porostů – štěpkování                                                             | ha             | 43061 | Rekonstrukce porostů – štěpkování                                                             | ha             |

|       |                                                         |                |       |                                                         |                |
|-------|---------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 43070 | Rekonstrukce porostů – shrnování valů                   | ha             | 43071 | Rekonstrukce porostů – shrnování valů                   | ha             |
| 43080 | Rekonstrukce ostatní                                    | ha             | 43081 | Rekonstrukce ostatní                                    | ha             |
| 43110 | Rekonstrukce porostů – kroužkování                      | 1000 ks        | 43111 | Rekonstrukce porostů – kroužkování                      | 1000 ks        |
| 43120 | Rekonstrukce porostů – hyposekerka                      | 1000 ks        | 43121 | Rekonstrukce porostů – hyposekerka                      | 1000 ks        |
| 58110 | Ruční práce                                             | hod            | 58111 | Ruční práce                                             | hod            |
| 58120 | Práce s JMP                                             | hod            | 58121 | Práce s JMP                                             | hod            |
| 58130 | Práce s traktorem                                       | hod            | 58131 | Práce s traktorem                                       | hod            |
| 58140 | Práce s křovinořezem                                    | hod            | 58141 | Práce s křovinořezem                                    | hod            |
| 58150 | Práce s koněm                                           | hod            | 58151 | Práce s koněm                                           | hod            |
| 58160 | Práce se zářovým postřikovačem                          | hod            | 58161 | Práce se zářovým postřikovačem                          | hod            |
| 58410 | Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic            | km             | 58411 | Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic            | km             |
| 58420 | Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic - chemicky | km             | 58421 | Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic - chemicky | km             |
| 58710 | Zalévání sazenic                                        | m <sup>3</sup> | 58711 | Zalévání sazenic                                        | m <sup>3</sup> |

**PRÍLOHA č. T1 TĚŽEBNÍ PROJEKT DO 31. 12. 2023**

1-129 LS Šternberk

NVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK., ZPVD, PODVÝK., REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj. rok: 2023 LIST

1  
1

| Sml<br>zak | Zp<br>v. | Pod<br>výk | Re-<br>vír | Kód<br>LHC | J P R L | DT | Prm<br>hmt | Přiblíž.<br>tech | Cen.<br>vzd | Mě<br>kód | Dě.<br>sc | Mal<br>zkr | Plocha<br>ha | Množství<br>m3 |  |
|------------|----------|------------|------------|------------|---------|----|------------|------------------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|----------------|--|
|------------|----------|------------|------------|------------|---------|----|------------|------------------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|----------------|--|

Výběrová kritéria:  
("38 Číslo zakázky" = 410)

410-Pomoraví 2023 - 2027

Typ projektu: 1-Předaný projekt

\*\*\*\*\*

|    |    |    |      |                       |     |     |    |     |      |    |     |   |      |         |
|----|----|----|------|-----------------------|-----|-----|----|-----|------|----|-----|---|------|---------|
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 555Ea12               | 2   | 100 | 77 | 100 | 1000 | 3  | SM  | 1 |      | 2,00    |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 555Ea12               | 2   | 100 | 77 | 100 | 1000 | 3  | MD  | 1 |      | 15,00   |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 555Ea12               | 2   | 100 | 77 | 100 | 1000 | 3  | DB  | 1 |      | 17,00   |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 555Ea12               | 2   | 100 | 77 | 100 | 1000 | 3  | BK  | 1 |      | 1,00    |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 555Ea12               | 2   | 35  | 77 | 100 | 1000 | 3  | HB  | 1 |      | 10,00   |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 555Ea12               | 2   | 100 | 77 | 100 | 1010 | 3  | LP  | 1 | 0,99 | 70,00   |
|    |    |    | 1463 | 555Ea12               | * 2 | 77  |    |     |      |    |     |   | 0,99 | 115,00  |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 568Aa11               | 2   | 97  | 77 | 150 | 1000 | 12 | SM  | 1 | 2,50 | 30,00   |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 568Aa11               | 2   | 250 | 77 | 150 | 1000 | 12 | MD  | 1 |      | 100,00  |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 568Aa11               | 2   | 190 | 77 | 150 | 1000 | 12 | DB  | 1 |      | 40,00   |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 568Aa11               | 2   | 500 | 77 | 150 | 1000 | 12 | BK  | 1 |      | 10,00   |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 568Aa11               | 2   | 61  | 77 | 150 | 1000 | 12 | HB  | 1 |      | 40,00   |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 568Aa11               | 2   | 214 | 77 | 150 | 1000 | 12 | KL  | 1 |      | 30,00   |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 568Aa11               | 2   | 307 | 77 | 150 | 1010 | 12 | JS  | 1 |      | 40,00   |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 568Aa11               | 2   | 111 | 77 | 150 | 1000 | 12 | BR  | 1 |      | 30,00   |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 568Aa11               | 2   | 93  | 77 | 150 | 1000 | 12 | LP  | 1 |      | 200,00  |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 568Aa11               | 2   | 100 | 77 | 150 | 1000 | 12 | OL  | 1 |      | 2,00    |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 568Aa11               | 2   | 250 | 77 | 150 | 1000 | 12 | OS  | 1 |      | 10,00   |
|    |    |    | 1463 | 568Aa11               | * 2 | 77  |    |     |      |    |     |   | 2,50 | 532,00  |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 570Da11               | 2   | 25  | 77 | 100 | 1000 | 3  | SM  | 1 |      | 3,00    |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 570Da11               | 2   | 208 | 77 | 100 | 1000 | 3  | MD  | 1 |      | 100,00  |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 570Da11               | 2   | 55  | 77 | 100 | 1000 | 3  | BR  | 1 |      | 10,00   |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 570Da11               | 2   | 263 | 77 | 100 | 1010 | 3  | BRK | 1 | 0,50 | 100,00  |
|    |    |    | 1463 | 570Da11               | * 2 | 77  |    |     |      |    |     |   | 0,50 | 213,00  |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 571Aa12               | 2   | 28  | 77 | 100 | 1000 | 3  | SM  | 1 | 0,40 | 5,00    |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 571Aa12               | 2   | 200 | 77 | 100 | 1000 | 3  | MD  | 1 |      | 40,00   |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 571Aa12               | 2   | 500 | 77 | 100 | 1000 | 3  | DB  | 1 |      | 5,00    |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 571Aa12               | 2   | 183 | 77 | 100 | 1010 | 3  | JS  | 1 |      | 150,00  |
|    |    |    | 1463 | 571Aa12               | * 2 | 77  |    |     |      |    |     |   | 0,40 | 200,00  |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 572Ba12               | 2   | 136 | 77 | 100 | 1000 | 12 | MD  | 1 |      | 15,00   |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 572Ba12               | 2   | 160 | 77 | 100 | 1000 | 12 | DB  | 1 | 0,80 | 300,00  |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 572Ba12               | 2   | 80  | 77 | 100 | 1000 | 12 | BR  | 1 |      | 50,00   |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 572Ba12               | 2   | 33  | 77 | 100 | 1000 | 12 | LP  | 1 |      | 25,00   |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 572Ba12               | 2   | 83  | 77 | 100 | 1000 | 12 | OL  | 1 |      | 5,00    |
|    |    |    | 1463 | 572Ba12               | * 2 | 77  |    |     |      |    |     |   | 0,80 | 395,00  |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 572Ca12               | 2   | 42  | 77 | 300 | 1000 | 3  | SM  | 1 |      | 5,00    |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 572Ca12               | 2   | 227 | 77 | 300 | 1000 | 3  | DB  | 1 |      | 75,00   |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 572Ca12               | 2   | 300 | 77 | 300 | 1010 | 3  | JS  | 1 | 0,40 | 114,00  |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 572Ca12               | 2   | 45  | 77 | 300 | 1000 | 3  | LP  | 1 |      | 5,00    |
|    |    |    | 1463 | 572Ca12               | * 2 | 77  |    |     |      |    |     |   | 0,40 | 199,00  |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 574Aa12               | 2   | 120 | 77 | 300 | 1000 | 12 | SM  | 1 |      | 3,00    |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 574Aa12               | 2   | 280 | 77 | 300 | 1000 | 12 | MD  | 1 | 1,50 | 426,00  |
|    |    |    | 1463 | 574Aa12               | * 2 | 77  |    |     |      |    |     |   | 1,50 | 429,00  |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | 576Aa12               | * 2 | 320 | 77 | 200 | 1000 | 12 | MD  | 1 | 0,30 | 32,00   |
| 11 | 13 | 15 | 1463 | celkem za revír a LHC |     |     |    |     |      |    |     |   | 7,39 | 2115,00 |

|    |    |    |      |                       |   |     |    |      |   |    |   |      |        |        |
|----|----|----|------|-----------------------|---|-----|----|------|---|----|---|------|--------|--------|
| 11 | 13 | 17 | 1463 | 759Aa09               | 2 | 53  | 27 | 3000 | 1 | DB | 1 | 0,10 | 1,05   |        |
| 11 | 13 | 17 | 1463 | 759Aa09               | 2 | 55  | 27 | 3000 | 1 | HB | 1 | 0,10 | 9,28   |        |
| 11 | 13 | 17 | 1463 | 759Aa09               | 2 | 65  | 27 | 3000 | 1 | HB | 1 |      | 4,58   |        |
| 11 | 13 | 17 | 1463 | 759Aa09               | 2 | 81  | 27 | 3000 | 1 | BR | 1 |      | 52,60  |        |
| 11 | 13 | 17 | 1463 | 759Aa09               | 2 | 71  | 27 | 3000 | 1 | BR | 1 |      | 77,08  |        |
| 11 | 13 | 17 | 1463 | 759Aa09               | 2 | 113 | 27 | 3000 | 1 | BR | 1 |      | 7,90   |        |
| 11 | 13 | 17 | 1463 | 759Aa09               | 2 | 38  | 27 | 3000 | 1 | LP | 1 |      | 3,46   |        |
| 11 | 13 | 17 | 1463 | 759Aa09               | 2 | 54  | 27 | 3000 | 1 | LP | 1 |      | 2,16   |        |
|    |    |    | 1463 | 759Aa09               | * | 2   | 27 |      |   |    |   | 0,20 | 158,11 |        |
| 11 | 13 | 17 | 1463 | celkem za revir a LHC |   |     |    |      |   |    |   |      | 0,20   | 158,11 |

11 13-Obnova pro přirozenou obnovu (MÚ) 7,59 2273,11

Rozpis dle dřevin:

|        |        |
|--------|--------|
| 1-SM   | 48,00  |
| 30-MD  | 728,00 |
| 40-DB  | 438,05 |
| 50-BK  | 11,00  |
| 51-HB  | 63,86  |
| 53-KL  | 30,00  |
| 57-JS  | 304,00 |
| 64-BR  | 227,58 |
| 67-BRK | 100,00 |
| 80-LP  | 305,62 |
| 83-OL  | 7,00   |
| 86-OS  | 10,00  |

jehl. 776,00

Zpracováno dne 1.12.2022 12:33:33 , všechna střediska

| Sml<br>zak | Zp<br>v. | Pod<br>výk | Re-<br>vír | Kód<br>LHC | J | P | R | L | DT | Prm<br>hmt | Přibliž.<br>tech | Cen.<br>vzd | Mě<br>kód | Dř.<br>sc | Nal<br>zkr | Plocha<br>ha | Množství<br>m3 |  |
|------------|----------|------------|------------|------------|---|---|---|---|----|------------|------------------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|----------------|--|
|------------|----------|------------|------------|------------|---|---|---|---|----|------------|------------------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|----------------|--|

list. 1497,11

|    |    |    |  |      |                       |      |   |     |    |  |  |      |   |    |   |  |       |  |
|----|----|----|--|------|-----------------------|------|---|-----|----|--|--|------|---|----|---|--|-------|--|
| 11 | 14 | 17 |  | 1463 | 762                   | Call | 2 | 512 | 27 |  |  | 3000 | 1 | DB | 1 |  | 10,20 |  |
| 11 | 14 | 17 |  | 1463 | 762                   | Call | 2 | 76  | 27 |  |  | 3000 | 1 | LP | 1 |  | 33,53 |  |
|    |    |    |  | 1463 | 762                   | Call | * | 2   | 27 |  |  |      |   |    |   |  | 43,73 |  |
| 11 | 14 | 17 |  | 1463 | celkem za revír a LHC |      |   |     |    |  |  |      |   |    |   |  | 43,73 |  |

11 14-Obnovní pro umělou obnovu (MÜ) 43,73

Rozpis dle dřevin:

40-DB 10,20

80-LP 33,53

list. 43,73

410 11-smluv. dříví při pní

celkem 2316,84

Rozpis dle dřevin:

1-SM 48,00

30-MD 728,00

40-DB 448,25

50-BK 11,00

51-HB 63,86

53-KL 30,00

57-JS 304,00

64-BR 227,58

67-BRK 100,00

80-LP 339,15

83-OL 7,00

86-OS 10,00

jehl. 776,00

list. 1540,84

410-Pomoraví 2023 - 2027

Typ projektu: 1-Předaný projekt

2316,84

Rozpis dle dřevin:

1-SM 48,00

30-MD 728,00

40-DB 448,25

50-BK 11,00

51-HB 63,86

53-KL 30,00

57-JS 304,00

64-BR 227,58

67-BRK 100,00

80-LP 339,15

83-OL 7,00

86-OS 10,00

jehl. 776,00

list. 1540,84

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:

11 smluv. dříví při pní 2316,84

\*\*\*\*\*

Zpracováno dne 1.12.2022 12:33:33 [REDACTED], všechna střediska





| Sml<br>zak               | Zp<br>v.                | Pod<br>výk                        | Re-<br>vír | Kód<br>LHC | J                                 | P    | R   | L   | DT | Prm<br>hmt | Přibliž.<br>tech | vzd | Cen.<br>kód | Mě<br>sc | Dř.<br>zkr | Nal  | Plocha<br>ha | Množství<br>m3 |         |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|------|-----|-----|----|------------|------------------|-----|-------------|----------|------------|------|--------------|----------------|---------|
| 11                       | 12                      | 14                                |            | 1463       | celkem za revír a LHC             |      |     |     |    |            |                  |     |             |          |            |      |              |                | 1150,00 |
| 11                       | 12                      | 15                                |            | 1463       | 999X                              | 999  | 4   | 49  | 77 |            | 9010             | 6   | MD          | 2        |            |      |              | 50,00          |         |
| 11                       | 12                      | 15                                |            | 1463       | 999X                              | 999  | 4   | 49  | 77 |            | 9010             | 12  | MD          | 2        |            |      |              | 50,00          |         |
| 11                       | 12                      | 15                                |            | 1463       | 999X                              | 999  | 4   | 150 | 77 |            | 9010             | 6   | MD          | 2        |            |      |              | 50,00          |         |
| 11                       | 12                      | 15                                |            | 1463       | 999X                              | 999  | 4   | 150 | 77 |            | 9010             | 12  | MD          | 2        |            |      |              | 50,00          |         |
| 11                       | 12                      | 15                                |            | 1463       | 999X                              | 999  | 4   | 150 | 77 |            | 9010             | 12  | DB          | 2        |            |      |              | 50,00          |         |
| 11                       | 12                      | 15                                |            | 1463       | 999X                              | 999  | 4   | 200 | 77 |            | 9010             | 12  | BK          | 2        |            |      |              | 50,00          |         |
| 11                       | 12                      | 15                                |            | 1463       | 999X                              | 999  | 4   | 69  | 77 |            | 9010             | 12  | HB          | 2        |            |      |              | 27,00          |         |
| 11                       | 12                      | 15                                |            | 1463       | 999X                              | 999  | 4   | 100 | 77 |            | 9010             | 12  | LP          | 2        |            |      |              | 50,00          |         |
|                          |                         |                                   |            | 1463       | 999X                              | 999* | 4   |     | 77 |            |                  |     |             |          |            |      |              | 385,00         |         |
| 11                       | 12                      | 15                                |            | 1463       | celkem za revír a LHC             |      |     |     |    |            |                  |     |             |          |            |      |              |                | 385,00  |
| 11                       | 12                      | 17                                |            | 1463       | 999Xa999*                         | 4    | 99  | 22  |    |            | 9040             | 3   | DB          | 2        |            |      |              | 50,00          |         |
| 11                       | 12                      | 17                                |            | 1463       | celkem za revír a LHC             |      |     |     |    |            |                  |     |             |          |            |      |              |                | 50,00   |
| 11                       | 12                      | 12-Nahodilá - ostatní (PN i MN)   |            |            |                                   |      |     |     |    |            |                  |     |             |          |            |      |              |                | 1585,00 |
|                          |                         |                                   |            |            | Rozpis dle dřevin:                |      |     |     |    |            |                  |     |             |          |            |      |              |                |         |
|                          |                         |                                   |            |            |                                   |      |     |     |    |            | 20-BO            |     |             |          |            |      |              | 525,00         |         |
|                          |                         |                                   |            |            |                                   |      |     |     |    |            | 30-MD            |     |             |          |            |      |              | 425,00         |         |
|                          |                         |                                   |            |            |                                   |      |     |     |    |            | 40-DB            |     |             |          |            |      |              | 250,00         |         |
|                          |                         |                                   |            |            |                                   |      |     |     |    |            | 50-BK            |     |             |          |            |      |              | 50,00          |         |
|                          |                         |                                   |            |            |                                   |      |     |     |    |            | 51-HB            |     |             |          |            |      |              | 277,00         |         |
|                          |                         |                                   |            |            |                                   |      |     |     |    |            | 80-LP            |     |             |          |            |      |              | 50,00          |         |
|                          |                         |                                   |            |            |                                   |      |     |     |    |            | jehl.            |     |             |          |            |      |              | 950,00         |         |
|                          |                         |                                   |            |            |                                   |      |     |     |    |            | list.            |     |             |          |            |      |              | 635,00         |         |
| 11                       | 14                      | 17                                |            | 1463       | 762Call                           | *    | 2   | 16  | 22 |            | 3000             | 1   | SM          | 1        |            | 0,10 |              | 0,16           |         |
| 11                       | 14                      | 17                                |            | 1463       | 999Xa999*                         | 2    | 300 | 47  |    |            | 9010             | 2   | TPC         | 1        |            | 0,30 |              | 90,00          |         |
| 11                       | 14                      | 17                                |            | 1463       | celkem za revír a LHC             |      |     |     |    |            |                  |     |             |          |            |      |              |                | 90,16   |
| 11                       | 14                      | 14-Obnovní pro umělou obnovu (MŮ) |            |            |                                   |      |     |     |    |            |                  |     |             |          |            |      |              |                | 0,40    |
|                          |                         |                                   |            |            | Rozpis dle dřevin:                |      |     |     |    |            |                  |     |             |          |            |      |              |                |         |
|                          |                         |                                   |            |            |                                   |      |     |     |    |            | 1-SM             |     |             |          |            |      |              | 0,16           |         |
|                          |                         |                                   |            |            |                                   |      |     |     |    |            | 88-TPC           |     |             |          |            |      |              | 90,00          |         |
|                          |                         |                                   |            |            |                                   |      |     |     |    |            | jehl.            |     |             |          |            |      |              | 0,16           |         |
|                          |                         |                                   |            |            |                                   |      |     |     |    |            | list.            |     |             |          |            |      |              | 90,00          |         |
| 11                       | 16                      | 17                                |            | 1463       | 799La06                           | *    | 2   | 39  | 47 |            | 3000             | 2   | BO          | 1        |            | 0,46 |              | 140,00         |         |
| 11                       | 16                      | 17                                |            | 1463       | celkem za revír a LHC             |      |     |     |    |            |                  |     |             |          |            |      |              |                | 0,46    |
| 11                       | 16                      | 16-Z rekonstrukcí porostů (MŮ)    |            |            |                                   |      |     |     |    |            |                  |     |             |          |            |      |              |                | 0,46    |
|                          |                         |                                   |            |            | Rozpis dle dřevin:                |      |     |     |    |            |                  |     |             |          |            |      |              |                |         |
|                          |                         |                                   |            |            |                                   |      |     |     |    |            | 20-BO            |     |             |          |            |      |              | 140,00         |         |
|                          |                         |                                   |            |            |                                   |      |     |     |    |            | jehl.            |     |             |          |            |      |              | 140,00         |         |
| 410                      | 11-smluv. dříví při pni |                                   |            |            | celkem                            |      |     |     |    |            |                  |     |             |          |            |      |              |                | 7583,16 |
|                          |                         |                                   |            |            | Rozpis dle dřevin:                |      |     |     |    |            |                  |     |             |          |            |      |              |                |         |
|                          |                         |                                   |            |            |                                   |      |     |     |    |            | 1-SM             |     |             |          |            |      |              | 1950,16        |         |
|                          |                         |                                   |            |            |                                   |      |     |     |    |            | 20-BO            |     |             |          |            |      |              | 665,00         |         |
|                          |                         |                                   |            |            |                                   |      |     |     |    |            | 30-MD            |     |             |          |            |      |              | 455,00         |         |
|                          |                         |                                   |            |            |                                   |      |     |     |    |            | 40-DB            |     |             |          |            |      |              | 528,00         |         |
|                          |                         |                                   |            |            |                                   |      |     |     |    |            | 50-BK            |     |             |          |            |      |              | 50,00          |         |
|                          |                         |                                   |            |            |                                   |      |     |     |    |            | 51-HB            |     |             |          |            |      |              | 577,00         |         |
|                          |                         |                                   |            |            |                                   |      |     |     |    |            | 53-KL            |     |             |          |            |      |              | 300,00         |         |
|                          |                         |                                   |            |            |                                   |      |     |     |    |            | 57-JS            |     |             |          |            |      |              | 2710,00        |         |
|                          |                         |                                   |            |            |                                   |      |     |     |    |            | 64-BR            |     |             |          |            |      |              | 100,00         |         |
|                          |                         |                                   |            |            |                                   |      |     |     |    |            | 80-LP            |     |             |          |            |      |              | 158,00         |         |
|                          |                         |                                   |            |            |                                   |      |     |     |    |            | 88-TPC           |     |             |          |            |      |              | 90,00          |         |
|                          |                         |                                   |            |            |                                   |      |     |     |    |            | jehl.            |     |             |          |            |      |              | 3070,16        |         |
|                          |                         |                                   |            |            |                                   |      |     |     |    |            | list.            |     |             |          |            |      |              | 4513,00        |         |
| 410-Pomoraví 2023 - 2027 |                         |                                   |            |            | Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný |      |     |     |    |            |                  |     |             |          |            |      |              |                | 7583,16 |
|                          |                         |                                   |            |            | Rozpis dle dřevin:                |      |     |     |    |            |                  |     |             |          |            |      |              |                |         |
|                          |                         |                                   |            |            |                                   |      |     |     |    |            | 1-SM             |     |             |          |            |      |              | 1950,16        |         |
|                          |                         |                                   |            |            |                                   |      |     |     |    |            | 20-BO            |     |             |          |            |      |              | 665,00         |         |
|                          |                         |                                   |            |            |                                   |      |     |     |    |            | 30-MD            |     |             |          |            |      |              | 455,00         |         |
|                          |                         |                                   |            |            |                                   |      |     |     |    |            | 40-DB            |     |             |          |            |      |              | 528,00         |         |
|                          |                         |                                   |            |            |                                   |      |     |     |    |            | 50-BK            |     |             |          |            |      |              | 50,00          |         |
|                          |                         |                                   |            |            |                                   |      |     |     |    |            | 51-HB            |     |             |          |            |      |              | 577,00         |         |
|                          |                         |                                   |            |            |                                   |      |     |     |    |            | 53-KL            |     |             |          |            |      |              | 300,00         |         |
|                          |                         |                                   |            |            |                                   |      |     |     |    |            | 57-JS            |     |             |          |            |      |              | 2710,00        |         |

Zpracováno dne 12.12.2022 12:33:33 , všechna střediska

| Sml<br>zak | Zp<br>v. | Pod<br>výk | Re-<br>vír | Kód<br>LHC | J | P | R | L | DT | Prm<br>hmt | Přibliž.<br>tech | Cen.<br>vzd | Mě<br>sc | Dř.<br>zkr | Nal | Plocha<br>ha | Množství<br>m3 |
|------------|----------|------------|------------|------------|---|---|---|---|----|------------|------------------|-------------|----------|------------|-----|--------------|----------------|
|------------|----------|------------|------------|------------|---|---|---|---|----|------------|------------------|-------------|----------|------------|-----|--------------|----------------|

64-BR 100,00

80-LP 158,00

88-TPC 90,00

jehl. 3070,16

list. 4513,00

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:

11 smluv. dříví při pni

7583,16

\*\*\*\*\*

Zpracováno dne 1.12.2022 12:33:33 [REDACTED], všechna střediska

| Sml<br>zak         | Zp<br>v. | Pod<br>výk | Re-<br>vír | Kód<br>LHC | J            | P | R | L | DT | Prm<br>hmt     | Přibliž.<br>tech | vzd.<br>kód | Cen.<br>sc | Mě<br>zk | Dř.<br>zk | Nal | Plocha<br>ha | Množství<br>m3 |         |  |
|--------------------|----------|------------|------------|------------|--------------|---|---|---|----|----------------|------------------|-------------|------------|----------|-----------|-----|--------------|----------------|---------|--|
| Úhrn za LS         |          |            |            | 129        | LS Šternberk |   |   |   |    | (kontr. čísla) |                  |             |            |          |           |     |              | 22,57          | 9900,00 |  |
| Rozpis dle dřevin: |          |            |            |            |              |   |   |   |    |                |                  |             |            |          |           |     |              |                |         |  |
|                    |          |            |            |            |              |   |   |   |    |                |                  |             |            |          |           |     |              | 1-SM           | 1998,16 |  |
|                    |          |            |            |            |              |   |   |   |    |                |                  |             |            |          |           |     |              | 20-BO          | 665,00  |  |
|                    |          |            |            |            |              |   |   |   |    |                |                  |             |            |          |           |     |              | 30-MD          | 1183,00 |  |
|                    |          |            |            |            |              |   |   |   |    |                |                  |             |            |          |           |     |              | 40-DB          | 976,25  |  |
|                    |          |            |            |            |              |   |   |   |    |                |                  |             |            |          |           |     |              | 50-BK          | 61,00   |  |
|                    |          |            |            |            |              |   |   |   |    |                |                  |             |            |          |           |     |              | 51-HB          | 640,86  |  |
|                    |          |            |            |            |              |   |   |   |    |                |                  |             |            |          |           |     |              | 53-KL          | 330,00  |  |
|                    |          |            |            |            |              |   |   |   |    |                |                  |             |            |          |           |     |              | 57-JS          | 3014,00 |  |
|                    |          |            |            |            |              |   |   |   |    |                |                  |             |            |          |           |     |              | 64-BR          | 327,58  |  |
|                    |          |            |            |            |              |   |   |   |    |                |                  |             |            |          |           |     |              | 67-BRK         | 100,00  |  |
|                    |          |            |            |            |              |   |   |   |    |                |                  |             |            |          |           |     |              | 80-LP          | 497,15  |  |
|                    |          |            |            |            |              |   |   |   |    |                |                  |             |            |          |           |     |              | 83-OL          | 7,00    |  |
|                    |          |            |            |            |              |   |   |   |    |                |                  |             |            |          |           |     |              | 86-OS          | 10,00   |  |
|                    |          |            |            |            |              |   |   |   |    |                |                  |             |            |          |           |     |              | 88-TPC         | 90,00   |  |
|                    |          |            |            |            |              |   |   |   |    |                |                  |             |            |          |           |     |              | jehl.          | 3846,16 |  |
|                    |          |            |            |            |              |   |   |   |    |                |                  |             |            |          |           |     |              | list.          | 6053,84 |  |

Zpracováno dne 1.12.2022 12:33:33 [REDACTED], všechna střediska

## **PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ**

### **I. Těžba dříví**

- 1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí být těženy.
- 2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.
- 3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
- 4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.
- 5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.
- 6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

### **II. Příjem a evidence dříví**

- 1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu s čl. IV. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na Lokalitě OM, je takový příjem dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. Obstarání uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze kombinovat příjem dříví na Lokalitě P a Lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.
- 2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v DP.
- 3) Vytěžené dříví se měří podle DP s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) bude nadměrek činit 2,5 %.

#### **4) Zjišťování objemu dříví**

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/

a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:

- u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové tloušťky),
- u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

- b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“ (doporučeno MZe, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m<sup>3</sup>, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90.

V porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

- c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“ (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

- d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a převodních koeficientů:

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Smrk, Jedle                 | 0,64 |
| Borovice, Modřín, Douglaska | 0,61 |
| Listnaté                    | 0,54 |
| Těžební zbytky              | 0,45 |

Postup měření probíhá podle DP platných v okamžiku těžby.

## 5) Příjem dříví

- a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, nebude-li v Zadávacím listu stanoveno jinak, v souladu s čl. IV. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy č. D1 – Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XIV. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita VM je pro účely příjmu dříví zařazena do Lokality P.
- b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM – v hraních“) v souladu s čl. IV. odst. 6 Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hraně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví na Číselník. Hraně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hrani mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hraní těžebních zbytků - zužitkovatelného hroubí). V jedné hrani není přípustné uložení dříví z více porostních skupin, s výjimkou případů, kdy je s takovým postupem vysloven předchozí souhlas ze strany lesního správce uvedený v Zadávacím listu.
- c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz nepřipustné. Okraje hraní musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

## 6) Proudová metoda

- a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné ponechání těžného dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM – z důvodu nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou výroby.
- b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvění a případná částečná manipulace na Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
- Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle bodu 4) písm. a), b) tohoto článku.
  - Hromadně v hraních. Objem hraní bude stanoven dle bodu 4 písm. d) tohoto článku za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hraních na OM dle bodu 5) písm. b)

tohoto článku. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM neadjustované kusy, hraně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být Smluvním partnerem realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem Lesů ČR. V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda“.

7) Příjem dříví dle výstupu měřicího systému harvestoru u harvestorových technologií.

- a) Použití výstupu měřicího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
- b) Použití výstupu měřicího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat z měřicího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací na daném revíru.
- c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžných stromů a zároveň minimálně 5 m<sup>3</sup>, u těžby +40 let 3 m<sup>3</sup>, u těžby -40 let 1 m<sup>3</sup>. Do průměrné hmotnosti v porostu 0,20 m<sup>3</sup> dle předaných projektů těžebních činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.
- d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.
- e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m<sup>3</sup> mýtní těžby, 600 m<sup>3</sup> předmýtní těžby nad 40 let a 200 m<sup>3</sup> předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v porostu významnější zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m<sup>3</sup> dle ČSN 480009. U rozměrů, které nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.
- f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřicího zařízení harvestoru dle postupu daného výrobcem.
- g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná tolerance  $\pm 2 \%$ , přičemž je nepřipustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se příjem dříví dle délek nebo měřením v hraních, případně měřením čepových tloušťek, nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví

- a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm lesnickou křídou nebo číslavačkou.
- b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslavačkou. V případě příjmu dříví na Lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem z vhodného materiálu.
  - Použití shodných pořadových čísel vyražených číslavačkou v průběhu jednoho roku na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici z různých revírů.
  - Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné.

- c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně označeno hmotovým číslem číselnicí. Za hmotové číslo se považuje buďto objem v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m<sup>3</sup>", 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu 4) písm. a) tohoto článku.
- d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číselnicí příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“ (doporučeno MZe, 1996).
- e) Hráně rovnatého dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým číselnicí na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hraních se provádí podle DP. Na hrani musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

#### 9) Průměrná hmotnatost

- a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 – Ostatní informace nebo dohodou smluvních stran jinak.
- b) Průměrná hmotnatost dříví těžného harvestory se stanoví předem písemnou dohodou odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:
  - odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v porostech předávaných Projektem (počítadlo, svěrkovací manuál...),
  - odvozením z porovnání celkového množství těžné hmoty a z počtu těžných kmenů v porostu zjištěných na základě počtu těžných kmenů na zkusné ploše; v porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,
  - metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřík kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,
  - metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním pařezů,
  - využitím průměrné hmotnatosti z LHP se zohledněním přírůstu,
  - jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

### III. Číselník

- 1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těžnou porostní skupinu zvlášť a obsahuje tyto údaje:
  - a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
  - b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.
  - c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí datového záznamníku.
  - d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

- e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je evidováno podle dřevin a pořadových čísel hrání s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hrání (délka, šířka, výšky jednotlivých sekci).
- 2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.
  - 3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.
  - 4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) této Přílohy.
  - 5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnosti) a průměrnou hmotnost za dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom porostu a měsíci, kdy Zadávací list na další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení těžební činnosti Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

#### **IV. Soustředování dříví**

- 1) Z těžených porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
- 2) Soustředování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh pojezdem soustředovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.
- 3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustředováním - odřený kmen (báze kmene) - musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.
- 4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po provedení těžebních činností v příslušném porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabráňující vstupu zvěře do oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech porostech, kde to je s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na pařez tak, aby nemohlo dojít k samovolnému uvolnění.
- 5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní síť) jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy ČR před započatím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích (technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody

o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě případných škod.

- 6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných porostů, než pro které je konkrétní Lokalita OM určena.

## V. Odvoz dříví

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti ČSN 736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případech dle tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

- 1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

| Třída | Kategorie | Max. rychlost<br>v km/hod | Poznámka                      | Souhlas LS k vjezdu                  |
|-------|-----------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1L    | 5,0/40    | 40                        | celoroční provoz bez omezení  | není potřeba                         |
| 1L    | 4,5/30    | 30                        | celoroční provoz bez omezení  | není potřeba                         |
| 1L    | 4,0/30    | 30                        | celoroční provoz bez omezení  | není potřeba                         |
| 2L    | 5,0/30    | 30                        | sezónní provoz                | souhlas součástí<br>zadávacího listu |
| 2L    | 4,5/30    | 30                        | sezónní provoz                | souhlas součástí<br>zadávacího listu |
| 2L    | 4,0/30    | 30                        | sezónní provoz                | souhlas součástí<br>zadávacího listu |
| 2L    | 3,5/20    | 20                        | sezónní provoz                | souhlas součástí<br>zadávacího listu |
| 3L    | 3,5/15    | 15                        | pouze v příznivých podmínkách | souhlas součástí<br>zadávacího listu |
| 3L    | 3,0/15    | 15                        | pouze v příznivých podmínkách | souhlas součástí<br>zadávacího listu |

- 2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

| Třída | Kategorie | Max. rychlost<br>v km/hod | Poznámka                      | Souhlas LS k vjezdu                  |
|-------|-----------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1L    | 4,5/30    | 30                        | celoroční provoz bez omezení  | není potřeba                         |
| 1L    | 4,5/20    | 20                        | celoroční provoz bez omezení  | není potřeba                         |
| 1L    | 4,0/30    | 30                        | celoroční provoz bez omezení  | není potřeba                         |
| 1L    | 4,0/20    | 20                        | celoroční provoz bez omezení  | není potřeba                         |
| 2L    | 4,5/30    | 30                        | sezónní provoz                | souhlas součástí<br>zadávacího listu |
| 2L    | 4,5/20    | 20                        | sezónní provoz                | souhlas součástí<br>zadávacího listu |
| 2L    | 4,0/30    | 30                        | sezónní provoz                | souhlas součástí<br>zadávacího listu |
| 2L    | 4,0/20    | 20                        | sezónní provoz                | souhlas součástí<br>zadávacího listu |
| 2L    | 3,5/20    | 20                        | sezónní provoz                | souhlas součástí<br>zadávacího listu |
| 3L    | -         | -                         | pouze v příznivých podmínkách | souhlas součástí<br>zadávacího listu |

- 3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné právní úpravy a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.

## **VI. Příkladový výpočet měsíční hranice předaného objemu dříví k těžbě v případech jednostranné změny Projektu dle čl. XI. odst. 7 Smlouvy**

Dle čl. XI. odst. 6 Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, přistoupit k jednostranné změně Projektu.

Pro případy jednostranné změny Projektu uvedené ve zmíněném článku Smlouvy pod písm. a) Smlouva dále v čl. XI. odst. 7 obsahuje limit pro objem dříví k těžbě, který lze Smluvnímu partnerovi v kalendářním měsíci zadat k těžbě.

Tabulka níže obsahuje příkladové výpočty v závislosti na době trvání Projektu. Za standardní se považuje doba trvání Projektu 12 měsíců (viz tabulka níže - příklad pro dobu trvání Projektu 12 měsíců); zejména v případech, kdy Smlouva nebude účinná od 1. 1. daného roku, nemusí být Projekt pro první rok účinnosti Smlouvy zpracován na období 12 měsíců, nýbrž na období kratší (tabulka níže - zbylé příklady pro dobu trvání Projektu 6 a 10 měsíců).

| Objem dříví<br>v Projektu<br>(v m <sup>3</sup> ) | Doba trvání<br>Projektu<br>(v měsících) | Průměrná<br>projektovaná<br>měsíční těžba<br>(v m <sup>3</sup> ) | 20 % z průměrné<br>projektované<br>měsíční těžby<br>(v m <sup>3</sup> ) | Hranice 120 %<br>pro měsíční<br>předaný objem<br>dle čl. XI. odst. 7<br>(v m <sup>3</sup> ) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100.000                                          | 12                                      | 8.333                                                            | 1.667                                                                   | 10.000                                                                                      |
|                                                  | 10                                      | 10.000                                                           | 2.000                                                                   | 12.000                                                                                      |
|                                                  | 6                                       | 16.667                                                           | 3.333                                                                   | 20.000                                                                                      |

## PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

pro modelové hodnoty soustředování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy

### Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností

kód zakázky: 129410  
název zakázky: Pomoraví  
název OJ: LS Šternberk

účastník: Lesy Beskydy, a.s.  
IČO: 26797674  
ulice: č.p.250  
obec: Ostravice 739 14

Měrná jednotka = Kč/m<sup>3</sup>

| skupina dřevin | -0,09 | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | +1,00 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| jehličnaté     | 451   | 433   | 396   | 344   | 252   | 247   | 219   | 209   |
| listnaté       | 458   | 454   | 399   | 352   | 319   | 269   | 219   | 209   |

#### Modelové hodnoty soustředování dříví (P - OM)

Měrná jednotka = Kč/m<sup>3</sup>

| skupina dřevin | -0,09 | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | +1,00 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| jehličnaté     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 51    | 78    |
| listnaté       | 1     | 1     | 1     | 1     | 16    | 59    | 92    | 91    |

#### Modelové hodnoty výroby dříví na OM (vč. těžby)

Měrná jednotka = Kč/m<sup>3</sup>

| skupina dřevin | -0,09 | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | +1,00 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| jehličnaté     | 452   | 434   | 397   | 345   | 253   | 248   | 270   | 287   |
| listnaté       | 459   | 455   | 400   | 353   | 335   | 328   | 311   | 300   |

#### Modelové hodnoty vyklizování dříví (P - VM)

Měrná jednotka = Kč/m<sup>3</sup>

| skupina dřevin | -0,09 | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | +1,00 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| jehličnaté     | 204   | 174   | 139   | 103   | 71    | 67    | 70    | 72    |
| listnaté       | 206   | 182   | 140   | 106   | 94    | 89    | 81    | 75    |

## **PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ**

### **Specifikace druhu těžby**

**10xx – PÚ a MÚ podrostní** – těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez vzniku holiny (CK 1010, 1020, 1030, 1040 a běžné kvality 1000) – charakteristické jsou požadavky na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK 10xx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

**30xx – MÚ těžba na holině** – MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

**90xx - Nahodilá těžba** - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

### **Specifikace kvality dříví**

- xx0x – **běžná** - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
- xx1x – **souše** - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu čl. VII. Smlouvy – Obrana a ochrana proti kůrovci jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).
- xx2x – **kůrovcové** – dříví zadané ke zpracování v režimu čl. VII. Smlouvy – Obrana a ochrana proti kůrovci jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.
- xx3x – **lapák** - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
- xx4x – **živelná** – vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je tloušťkový limit 12 cm (včetně).
- xx9x – **bez rozlišení** – kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.

## PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

### Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečností budou použity neagregované technologie dle tabulky.

| <b>Agregovaná technologie</b> | <b>Číslo technologie v projektu</b> | <b>Název</b>                 |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| JMP + Koňský potah            | 11                                  | kůň P-OM                     |
|                               | 13                                  | železný kůň P-OM             |
| JMP + Traktor                 | 22                                  | traktor P-OM                 |
|                               | 77                                  | vyv. tr. P-OM do 6t          |
|                               | 78                                  | vy. tr. P-OM nad 6t          |
|                               |                                     |                              |
| JMP + Kombinace               | 12                                  | komb. kůň + traktor          |
|                               | 15                                  | komb. kůň + lanovka          |
|                               | 17                                  | komb. kůň + vyv. traktor     |
|                               | 25                                  | komb. traktor + lanovka      |
|                               | 27                                  | komb. trakt.+vyv.tr.do 6t    |
|                               | 28                                  | komb. trakt.+vyv. tr. nad 6t |
|                               | 36                                  | komb. snášení + traktor      |
|                               | 37                                  | komb. snášení+vyv. traktor   |
| Harvestor                     | 47                                  | hw +vyv. traktor do 6 t      |
|                               | 48                                  | hw +vyv. traktor nad 6 t     |
| JMP + Lanovka                 | 52                                  | lanovka + traktor            |
|                               | 54                                  | lanovka s harv. hlav. P-OM   |
|                               | 55                                  | lanovka P-OM                 |
| Harvestor - trakční naviják   | 67                                  | hw+vyv. tr. do 6t-tr. nav.   |
|                               | 68                                  | hw+vyv. tr. nad 6t-tr. nav.  |

**PŘÍLOHA č. Z1 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI**

Ze dne

PSČ:

IČO:

DIČ:

Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO:

42196451

DIČ:

CZ 42196451

Předmět  
objednávky:

[illegible]

Za Lesy ČR převzal

Za SP předal

Za Lesy ČR akceptoval

## PŘÍLOHA č. Z1/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI

Zakázka/xxx/yvy/rrrr

## Zadávací list

### Těžební činnost

|                                                                                                           |      |          |                   |                               |                   |                                              |               |          |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------|----------|-------------|
| Typ Rok Útv Ús Zak Dok                                                                                    |      |          |                   |                               |                   | LHC:                                         | JPRL:         | Zakázka: |             |
| Verze zadání:                                                                                             |      |          |                   |                               |                   |                                              |               |          |             |
| Dodavatel:                                                                                                |      |          |                   |                               |                   | Odběratel:<br>Lesy České republiky, s.p.     |               |          |             |
|                                                                                                           |      |          |                   |                               |                   | IČ: 42196451 DIČ: CZ42196451<br>Útvar: Úsek: |               |          |             |
| Plocha porostní v ha:                                                                                     |      |          |                   | Plocha těžebního zásahu v ha: |                   |                                              |               |          |             |
| Zadání                                                                                                    |      |          |                   |                               |                   |                                              | Skutečnost    |          |             |
| Dř.                                                                                                       | Kusy | Množ. m3 | Požadovaný termín | Zp. příj.                     | Poznámka k zadání |                                              | Datum         | Kusy     | Množství m3 |
|                                                                                                           |      |          |                   |                               |                   |                                              |               |          |             |
|                                                                                                           |      |          |                   |                               |                   |                                              |               |          |             |
|                                                                                                           |      |          |                   |                               |                   |                                              |               |          |             |
|                                                                                                           |      |          |                   |                               |                   |                                              |               |          |             |
| Objednáno dne:                                                                                            |      |          |                   |                               | Podpis:           |                                              |               |          |             |
| Přílohy: Technologická karta:                                                                             |      |          |                   |                               | Mapový zakres:    |                                              | Sortimentace: |          |             |
| Za dodavatele převzal dne:                                                                                |      |          |                   |                               | Podpis:           |                                              |               |          |             |
| Poznámka k převzetí zadání:                                                                               |      |          |                   |                               |                   |                                              |               |          |             |
| Dodavatel byl poučen o rizicích prací zadaných tímto dokumentem a seznámen s opatřeními na jejich omezení |      |          |                   |                               |                   |                                              |               |          |             |
| Převzetí po dokončení prací                                                                               |      |          |                   |                               |                   |                                              |               |          |             |
| Za Lesy ČR převzal dne:                                                                                   |      |          |                   |                               | Podpis:           |                                              |               |          |             |
| Zjištěné závady:                                                                                          |      |          |                   |                               |                   |                                              |               |          |             |
| Závady odstraněny dne:                                                                                    |      |          |                   |                               |                   |                                              |               |          |             |
| Za Lesy ČR akceptoval dne:                                                                                |      |          |                   |                               | Podpis:           |                                              |               |          |             |

**PŘÍLOHA č. Z1/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ  
TĚŽBA**

## Zadávací list

### Roztroušená nahodilá

[illegible]

**PŘÍLOHA č. Z1/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE**

**Zadávací list**  
Kůrovcové dříví

|                                                                                                                  |      |     |      |             |                       |                   |                                          |                   |       |               |          |                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|
| Typ                                                                                                              |      | Rok | Útv  | Ús          | Zak                   | Dok               |                                          |                   |       |               | Zakázka: |                |  |
| Číslo ZL                                                                                                         |      |     |      |             |                       |                   |                                          |                   |       |               |          |                |  |
| Verze zadání:                                                                                                    |      |     |      |             |                       |                   |                                          |                   |       |               |          |                |  |
| Dodavatel:                                                                                                       |      |     |      |             |                       |                   | Odběratel:<br>Lesy České republiky, s.p. |                   |       |               |          |                |  |
|                                                                                                                  |      |     |      |             |                       |                   | Útvar:                                   |                   | Úsek: |               |          |                |  |
| Zadání                                                                                                           |      |     |      |             |                       |                   |                                          |                   |       | Skutečnost    |          |                |  |
| LHC                                                                                                              | JPRL | Dř. | Kusy | Množ.<br>m3 | Požadovan<br>ý termín | Způsob<br>asanace | Zp.<br>přij.                             | Poznámka k zadání |       |               | Datum    | Množství<br>m3 |  |
|                                                                                                                  |      |     |      |             |                       |                   |                                          |                   |       |               |          |                |  |
|                                                                                                                  |      |     |      |             |                       |                   |                                          |                   |       |               |          |                |  |
|                                                                                                                  |      |     |      |             |                       |                   |                                          |                   |       |               |          |                |  |
|                                                                                                                  |      |     |      |             |                       |                   |                                          |                   |       |               |          |                |  |
|                                                                                                                  |      |     |      |             |                       |                   |                                          |                   |       |               |          |                |  |
| Objednáno dne:                                                                                                   |      |     |      |             |                       |                   | Podpis:                                  |                   |       |               |          |                |  |
| Přílohy: Technologická karta:                                                                                    |      |     |      |             |                       |                   | Mapový zakres:                           |                   |       | Sortimentace: |          |                |  |
| Za dodavatele převzal dne:                                                                                       |      |     |      |             |                       |                   | Podpis:                                  |                   |       |               |          |                |  |
| Poznámka k převzetí zadání:                                                                                      |      |     |      |             |                       |                   |                                          |                   |       |               |          |                |  |
| <i>Dodavatel byl poučen o rizicích prací zadáných tímto dokumentem a seznámen s opatřeními na jejich omezení</i> |      |     |      |             |                       |                   |                                          |                   |       |               |          |                |  |
| Převzetí po dokončení prací                                                                                      |      |     |      |             |                       |                   |                                          |                   |       |               |          |                |  |
| Za Lesy ČR převzal dne:                                                                                          |      |     |      |             |                       |                   | Podpis:                                  |                   |       |               |          |                |  |
| Zjištěné závady:                                                                                                 |      |     |      |             |                       |                   |                                          |                   |       |               |          |                |  |
| Závady odstraněny dne:                                                                                           |      |     |      |             |                       |                   |                                          |                   |       |               |          |                |  |
| Za Lesy ČR akceptoval dne:                                                                                       |      |     |      |             |                       |                   | Podpis:                                  |                   |       |               |          |                |  |

## PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

## Příloha č. Z2 - Ostatní informace

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| kód zakázky:   | 129410            |
| název zakázky: | Pomoraví          |
| číslo OJ:      | 129               |
| název OJ:      | LS Šternberk      |
| číslo KŘ:      | 41                |
| název KŘ:      | OŘ severní Morava |
| výměra [ha]:   | 3 950             |
| těžba celkem:  | 47000 m3          |

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] | 75 |
|----------------------------------------------------|----|

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Procentuální výše nezdaru v uplynulých letech [%] | 15 |
|---------------------------------------------------|----|

|                                                                                          |         |                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|-----------|
| NEKALAMITNÍ SÚJ                                                                          |         | SÚJ 12904 - POMORAVÍ                                     |           |
| Specifika SÚJ:                                                                           |         |                                                          |           |
| Revír Mladeč (14) ODD: LHC Pomoraví:                                                     |         | 384 388; 751 - 755; 763 - 768                            |           |
| Revír Úsov (15) ODD: LHC Pomoraví:                                                       |         | 551 - 584                                                |           |
| Revír Střeň (17) ODD: LHC Pomoraví:                                                      |         | 756 - 762; 769 - 799                                     |           |
| Kontaktní osoba: [REDACTED]                                                              |         |                                                          |           |
| [REDACTED]                                                                               |         |                                                          |           |
| [REDACTED]                                                                               |         |                                                          |           |
| [REDACTED]                                                                               |         |                                                          |           |
| Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli. |         |                                                          |           |
| Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví                                             |         |                                                          |           |
| PP                                                                                       | 143 ha  |                                                          | 7 objektů |
| PR                                                                                       | 472 ha  |                                                          | 6 objektů |
| NPR                                                                                      | 76 ha   |                                                          | 1 objekt  |
| CHKO                                                                                     | 3172 ha |                                                          | 1 objekt  |
| CHKO I. zóna                                                                             | 678 ha  |                                                          |           |
| PO                                                                                       | 3172 ha |                                                          | 1 objekt  |
| EVL                                                                                      | 3172 ha |                                                          | 1 objekt  |
| ..                                                                                       |         |                                                          |           |
| stanoviště                                                                               |         | kamenitá, suťová, skeletová stanoviště                   |           |
| les hosp                                                                                 |         | 0,8 plocha kategorie lesa                                | 3170 ha   |
| les ochr                                                                                 |         | 0 plocha kategorie lesa                                  | 0 ha      |
| les zv urč                                                                               |         | 0,2 plocha kategorie lesa                                | 780 ha    |
| Zastoupení PLO a LVS:                                                                    |         | PLO 30 - 3,5%; PLO 34 - 96,5% - podíl plochy PLO         |           |
| lvs1                                                                                     |         | 0,2935 plocha vegetačních stupňů                         |           |
| lvs2                                                                                     |         | 0,6383 plocha vegetačních stupňů                         |           |
| lvs3                                                                                     |         | 0,0682 plocha vegetačních stupňů                         |           |
| Předpokládaný podíl těžeb v kvartálech:                                                  |         |                                                          |           |
| 1.kvartál                                                                                | 0,3     |                                                          |           |
| 2.kvartál                                                                                | 0,1     |                                                          |           |
| 3.kvartál                                                                                | 0,2     |                                                          |           |
| 4.kvartál                                                                                | 0,4     |                                                          |           |
| celkem                                                                                   | 1       |                                                          |           |
| Rámcové zastoupení popište předpokládanou technologii a podmínky provedení               |         | popište předpokládanou technologii a podmínky provedení  |           |
|                                                                                          |         | technologie s převahou vyvážení - vyvážecí traktor do 6t |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SD 1 (SM, JD, DG) ... SM 99,5 %, JD 0,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SD 2 (BO) ... BO 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SD 3 (DG, MD) ... DG 1%, MD 99 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SD 4 (BK, JS, JV) ... BK 26 %, JS 54 %, JV 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SD 5 (DB, ORC, TR) ... DB 99 %, ORC, TR 1 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SD 6 (BR) ... BR 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SD 7 (OsL - T) ... HB 98 %, JLV 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SD 8 (OL, TP) ... OL 30 %, TP 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SD 9 (OsL - M) ... LP 80 %, VR 10 %, OS 5 %, JV 5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Těžební činnost:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Omezení z plánu péče CHKO Litovelské pomoraví, v období od 01.04. do 31.07 kalendářního roku je možné provádět pouze těžby nahodilé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Úmyslné těžby jsou soustředěny do I. a IV. Q.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Při využívání HW technologie pro těžbu bude upřednostňován pro úklid klestu výkon 11560 vyvážení klestu pro energetické účely.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Skládky dřeva nesmí být oprávněny o stojící stromy. Maximální výška hrání je tři metry, musí být zachován přirozený sklon hromady.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| U těžeb se zvýšeným rizikem poškození zdraví nebo majetku (např. u silnic a elektrovedů) musí být realizována všeskerá opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ke snížení rizika. Zimní údržbu komunikací provádí dodavatel prací na svůj náklad.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Na SÚJ se předpokládá těžba s rizikovým kácením - porosty v sousedství veřejných komunikací, železnice (železniční koridor), elektrovedů, jiných nadzemních rozvedů, v blízkosti staveb, chatových oblastí apod. Nutno počítat se zvýšenými náklady na těžbu - ořez stromů, použití plošiny, přetahování lanem apod. Do výše 50 m3/revír/rok provádí dodavatel prací těžbu se zvýšenými náklady bez nároku na úhradu vícenákladů vůči LČR. Stromy u komunikací a elektrovedů musí být těženy přednostně.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pověřený zástupce smluvního partnera uvede na číselník informaci o těžbě se zvýšenými náklady pro účely evidence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Objednávka těžeb se zvýšenými náklady (zadávací list) bude vystavena z úrovně LS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Příjem hroubí: Veškerá hmota hroubí musí být vyklizena a přiblížena z porostů. Pokud by došlo k úmyslnému krácení na kusy kratší než 2 m, bude zahrnut do příjmu veškerý objem hroubí z těžebního zásahu, tedy bude hroubí vyvezeno a změřeno nebo bude použit u nepřiblížené hmoty kvalifikovaný odhad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Při TC je nutné dbát ve zvýšené míře na ochranu cizího majetku (např. při soustředování a odvozu dříví, respektování majetkových hranic při těžbě apod.). V pochybnostech o průběhu majetkové hranice, kdy hrozí nebezpečí těžby na cizím majetku, zajistí LČR ve spolupráci se sousedním vlastníkem vyznačení uživatelských hranic. V případě potřeby soustředování nebo odvozu dříví přes cizí pozemky (zejména zemědělské) iniciuje dodavatel jednání s příslušným vlastníkem za přítomnosti pověřené osoby LČR o podmínkách a termínu využití cizích pozemků. V případě nesouhlasu vlastníka s termínem využití jeho pozemků bude zadána asanace chemická, příp. mechanická s odvozem v povoleném termínu, případně asanace chemická s ponecháním hmoty k zjetlení. |
| Případné náklady za užívání cizích pozemků nese dodavatel prací. V případě, že dodavatel neprovede dohodnutou povýrobní úpravu nebo využije cizí pozemky v rozporu s dohodnutými podmínkami, provede tyto úpravy LČR, případně vlastník pozemku a náklady s tím spojené včetně případných škod budou fakturovány k úhradě dodavatel prací.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 80 ha ročně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Podíl výchov z přirozené obnovy je do 5%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými do kategorie Ia, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích, je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Blíže definice cenkových kódů PC:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| výkon 11xxx Vyklízování ploch po těžbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pod porostem je možný úklid do pruhů 80%, hromad 20%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 30% (mimo drčení)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl. list., ruč 60%, mech 40%; podíl jehl. list - 50%/50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bez pálení na holiích bude klest uložen do pruhů, jejichž vzdálenost bude min. 20 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11610 Dočišťování ploch po těžbě - provádí se během těžby a úklidu klestu. Hmota bude vyřezána a sнесena do hromad nebo pruhů s klestem. Viz úklid klestu. V případě pálení klestu bude pálena i hmota z dočištění.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Průměrně 6000ks/ha; průměrná výška do 2 m. Rozřezané sekce na délku max 2 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| výkon 12xxx Příprava půdy pro obnovu lesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12070 Přípravky na bázi glyphosate, jen v porostech s povolením SCHKO LP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| výkon 14xxx Sje a podsje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pruhy, spon 1m*0,35m - hloubka jamky 2-4cm v minerální zemině.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Žaludy v jamce umístí vždy špičkou nebo klíčkem dolů. Osivo dodá pověřený pracovník LS z UP PLO 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| výkon 16xxx Zalesňování sadbou a podsadbou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Podmínkou převzetí SAMA a služby je odevzdání správně vyplněných rozpisů SAMA pověřené osobě LS vč. dodání originálů FL na LS. Rozpis bude vyhotoven pro každý revír zvlášť.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prostokofenný sadební materiál (kofenná část) bude před výsadbou prokazatelně namočený do hydrogelu v případě zadání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pověřená osoba LS bude s předstihem seznámena o místě a čase dodání sadebního materiálu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ÚO projektovaná do oplocení smí být převzata až po vybudování oplocení. V případě realizace výsadby na těchto plochách před vybudováním oplocení, jsou škody zvěř na těchto výsadbách na vrub dodavatele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16210       | Podíl jamek min. 35x35 cm do 20% (pro rychlost. dř.), jamky prokopené po celé ploše do hl. min. 20 cm.<br>80% jamek 25x25cmx15cm. První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková (směs dřevin) 30%, 70% smíšené skupinové.                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 16220       | Možný podíl sadby rýhovacím strojem 20%, ručně 80%.<br>Směs dřevin (řadová) při výsadbě cca 6%, smíšené skupinové 70%, smíšené jednotlivé 24%.<br>80% jamek 25x25cmx15cm. První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková (směs dřevin) 30%, 70% smíšené skupinové.                                                                                                                                                                                               |      |
| 16980       | Máčení kořenového systému SaMa v hydrogelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| výkon 22xxx | Oplocování mladých lesních porostů<br>Oplocenky postavené po drcení klesu na ploše budou osazeny brankami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 22010       | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3 + 2 ráhna<br>Spodních 10 cm pletiva bude ohnuto ven z oplocenky tak, aby kopírovalo terén, kolmá výška pletiva nadzemní části 150cm.<br>Dvě ráhna (rozměr 310x5*3cm) - ve výšce 10 cm a 60cm, nesmí být vypadavé suky.<br>Nadzemní část kůlu musí dosahovat k hornímu okraji pletiva.                                                                                                                                 |      |
| 22120       | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3<br>Sloupky-min. délka 1,60m; dřevina DB,MD,AK; min. tloušťka 10 cm po celé délce kůlu.<br>Sloupky budou zapuštěny do země min. 50 cm.<br>Sloupky musí být řádně upevněny. Umístění vzpěr bude na rohových sloupcích a na každém 3. sloupku.                                                                                                                                                                             |      |
| 22210       | Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně; likvidace pletiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,6  |
|             | Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně; odvoz k dalšímu použití                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,4  |
|             | Rozebrání oplocení drátěného, smolání pletiva a odvezení na místo určené pověřeným pracovníkem LS (podle stavu pletiva - buď likvidace ve sběrných surovinách nebo místo další stavby), ukájení všech kovových částí, odřeznutí kůlů.                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 22980       | Údržba a opravy oplocenek<br>Při opravě oplocenky výměnou nosného prvku (kůlu) bude cena kalkulována jako cena 1 pole oplocenky (3m)<br>Při opravě oploc bez potřeby potřeby dodávání materiálu bude oprava hrazena za běžný metr opaveného oplocení.<br>Údržba a opravy oplocenek (výměna kůlu = 1 pole oploc. = 3bm), 22981                                                                                                                                    | 0,6  |
|             | Údržba a opravy oplocenek (2 vzpěry ke starému kůlu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,4  |
| výkon 23xxx | Ošetření kultur repelenty<br>Na plochách uměle zalesněných musí být provedena ochrana u všech jedinců cizích dřevin, u náletů a nárostů rovnoměrně po ploše a v rozsahu odpovídajícím nejméně min. počtu sazenic při umělé zalesnění.<br>Podíl PO HB cca 40%, ostatní listnaté+jeh. 60% (BK, DB, JV, LP, ostatní dřeviny).                                                                                                                                       |      |
| 23010       | Kontrolní a srovnávací plochy zřizování<br>Sloupky z dřevin MD, DB, AK, nemusí být opáleny, odkorněny ani penetrovány, výška sloupků min. 2,50 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 23110       | Nátěry kultur repelenty-letní<br>LS každoročně určí požadovaný repelentní přípravek v roč.projektu- obměna.<br>Účinná látka: khtyolový komplex, Ovčí tuk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 23120       | Nátěry kultur repelenty-zimní<br>LS každoročně určí požadovaný repelentní přípravek v roč.projektu- obměna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 23150       | Ochrana náletů repelenty letní<br>Účinná látka: khtyolový komplex, Ovčí tuk.<br>Nebo rovnocenný přípravek dle smlouvy. Ošetření v průměru 5000ks jedinců na ha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 23320       | Individuální ochrana - opichy<br>Materiál 3*5cm x 150cm (zalučení min. 30cm) - 3 ks rovnoměrně rozmístěné okolo sazenice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 23330       | Individuální ochrana - oplůtky samonosné pletivo<br>Ocel. samonos pletivo z pozink. drátu min 1,6 mm o výšce 150 cm, prům 50 cm, oka 5*5cm a DB, MD nebo AK kůl.<br>Individuální ochrana- jen instalace chr. použitých+nový kůl.                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| výkon 24xxx | Ochrana mladých lesních porostů proti bušení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 24020       | Ožínání - ručně + mech. - v pruzích<br>Ožínání - ručně + mechanizované- v pruzích; 80 cm mezi řádky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,82 |
|             | Ožínání - ručně+mechanizované - v pruzích; 80 cm na řádku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,18 |
| 24420       | Chemická ochrana MLP proti bušení - v pruzích<br>V ZCHÚ přípravy jen se souhlasem SOP (AOPK a S CHKO)<br>Ošetřenou plochou se rozumí mezirádková ošetření plochy pruhem o šířce 60 cm při vzdálenosti řad sazenic 1 m. Při větší rozteči řad pak úměrně více.<br>Chemická ochrana MLP proti bušení - v pruzích (totální herbicid na bázi Glyphosate)<br>Chemická ochrana MLP proti bušení - v pruzích (selekt. herbicid - jednoděložné na bázi Fluzifop-P-butyl) |      |
| 24430       | Chemická ochrana MLP proti bušení - celoplošně<br>V ZCHÚ přípravy jen se souhlasem SOP (AOPK a S CHKO)<br>Chemická ochrana MLP proti bušení - celoplošně (glyphosate)<br>Chemická ochrana MLP proti bušení - celoplošně (Fluzifop-P-butyl)<br>Chemická ochrana MLP proti bušení - celoplošně (jiný přípravek)                                                                                                                                                    |      |

|             |                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| výkon 31xxx | Prořezávky                                                                                                                    |
|             | Prořezávky jsou prováděny dle instruktaže na zkušných plochách vyznač. pověřenou osobou; do 4m 45%; nad 4m 55%.               |
| 31310       | Prořezávky - jehlič. + list. mechanizovaně                                                                                    |
| 31610       | Rozčleňování porostů                                                                                                          |
|             | Vzdálenost linek 30m od sebe (vodorovně) dle zadání.                                                                          |
|             | Rozčleňování porostů ručně - linka 3,5m                                                                                       |
|             | V přístupném ter. bude provedeno drtičem (nepodm. lok. cca 50%).                                                              |
| výkon 36xxx | Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům                                                                                  |
|             | V ZCHÚ přípravky jen se souhlasem SOP (AOPK a S CHKO)                                                                         |
| 36110       | lapáky-rozřezání na max. 3 části. Čelo lapáku bude označeno datem položení a číslem série.                                    |
| 36330       | Přípravky s účinnou látkou pyrethroidy, pov. přípr. dle ÚKZÚZ. Min. 6l jichy na m3 ošetřovaného dříví.                        |
|             | Výřezy je nutno otáčet a asanovat po celém obvodu                                                                             |
| výkon 58xxx | Ostatní péstební práce                                                                                                        |
| 58410       | Údržba rozděl. sítě a majetkových hranic - šíře 4m, včetně vyklizení mimo trasu ročleňovací sítě nebo podrcení materiálu. 25% |
|             | Údržba rozděl. sítě - sečení příkopů mechan - šíře 1,5m půdorysně na každé straně LC, pokud to umožňuje profil příkopy. 25%   |
|             | Údržba rozdělovací sítě - výřez dř. nehr. z přík. JMP - šíře 1,5m půdorysně na každé straně LC                                |
|             | Součástí výřezu z příkop bude vyklizení materiálu mimo těleso lesní cesty.                                                    |
|             | Údržba rozděl.sítě a majetk.hranic - drtičem, šíře 3m                                                                         |

**PŘÍLOHA č. Z3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI**

Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. ....

1. Na dané SÚJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

.....  
.....  
.....

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:

|                                      | telefonní číslo |
|--------------------------------------|-----------------|
| - hasiče                             | 150             |
| - lékařskou záchrannou službu        | 155             |
| - policii                            | 158             |
| - integrovaný záchranný systém       | 112             |
| - revírníka (lesníka, správce toků): | .....           |

3. Smluvní partner:

3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

- odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v ustanovení § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,
- řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a náradí dle požadavků výrobců,
- používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
- organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
- dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
- za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
- dodržování zásad určených výrobcí pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
- za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
- škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně závazných právních předpisů,
- za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
- stabilizaci lesních skládek dříví.

## **PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY**

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělování ohňů, pálení klestu, dále nevyužitelných Těžebních zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení klestu, kůry, dále nevyužitelných Těžebních zbytků (dále jen „pálení“) je povinen dodržet tyto podmínky:

- 1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
  - a) Výrazné snížení produkční plochy uložením klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
  - b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.
  - c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení klestu do pruhů.
- 2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních opatření:
  - a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započítím pálení Smluvní partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.
  - b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší 18 let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.
  - c) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, tlumice), případně další prostředky k hašení požáru.
  - d) V blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezích a jiných požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za silného větru, dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno.
  - e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a úletem žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.
  - f) Přikládání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku požárně nebezpečné situace ihned.
  - g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to minimálně o 0,5 metru.
  - h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný déšť 5 mm/m<sup>2</sup>/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3x za 24 hodin. O požárním dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která požární dohled a kontrolu provedla.
  - i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm, nebo vydatný déšť 5 mm/m<sup>2</sup>/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno nahradit přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 ks nebo 1 ks 34A.
- 3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělování ohně a kouření a respektovat požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

- 4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, kdy ve stanovených intervalech s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu je stanoven maximálně po jedné hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.
- 5) Při pálení klestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této Přílohy) bude vždy na těchto pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 m<sup>3</sup> a dále hadice a čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela uhašena.