



## Vyrozumění o schválení žádosti o výměnu zaměstnanců v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II – v režimu „de minimis“ – kolové výzvy

Č. j.:UPCR-OL-2020/129384

Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní  
pracoviště Olomouc

Zastoupený: Mgr. Milenou Vykoukalovou, ředitelkou Odboru zaměstnanosti  
kontaktní pracoviště Olomouc

Žadatel: Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.

IČO: 26823411

Zastoupený: Jindřichem Nedělou, jednatelem

Vážený pane,

dovoluji si Vám oznámit, že Vaší žádosti o výměnu zaměstnanců u žádosti reg. č. POVEZ/3/2020/006092 o příspěvek v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15\_021/0000053, se tímto na základě doporučení hodnotící komise ze dne 7.12. 2022 **vyhovuje**. Žádost byla schválena Úřadem práce České republiky – kontaktním pracovištěm Olomouc v následujícím rozsahu a za následujících podmínek:

### I. Specifikace vzdělávací aktivity:

Název:	Školení Strojnická oprávnění - opakované
Schválená výše nákladů dle HK:	47 520 Kč
Maximální příspěvek na vzdělávací aktivitu:	40 392 Kč
Minimální rozsah vyuč. hodin (včetně ověření získaných znalostí a dovedností): 8	Výuka: 7
	Závěrečná zkouška: 1
Počet zapojených zaměstnanců:	79
Počet zapojených potenciálních zaměstnanců:	0
Předpokládaný termín realizace:	leden 2023

Příspěvek na mzdové náklady:	47 307 Kč
------------------------------	-----------



V Olomouci dne:

-----  
Mgr. Milena Vykoukalová  
ředitelka Odboru zaměstnanosti  
kontaktního pracoviště Olomouc

Převzal (datum, podpis):  
\_\_\_\_\_

**Stručné shrnutí v rámci věcného hodnocení žádosti:**

Firma žádá o výměnu zaměstnanců navržených na vzdělávací aktivitu:

xxx

**Původní žádost byla schválena 13.8.2020 na 82 zaměstnanců a schválená výše nákladů byla 47 520 Kč (maximální příspěvek na vzdělávací aktivitu ve výši 40 392 Kč) a příspěvek na mzdy ve výši 49 104 Kč.**

**Navrhovaní pracovníci xxx byli však již podpořeni nad 40 hodin, nebyl jim tedy přiznán mzdový příspěvek.**