

Agendové číslo: o201900410/3

Evidenční číslo: o202200361

Evidence odboru: OMM/Ša

výtisk č. 1

Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce

uzavřená podle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,


mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 19-626441/0100
(dále jen „půjčitel“)

a

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

sídlo: Chomutov, Boženy Němcové 552/32, PSČ 43001
adresa pro doručování: Chomutov, Boženy Němcové 552/32, PSČ 43001
IČ: 473 08 095
DIČ: CZ 473 08 095
zastupuje: 
telefonní kontakt:
email:

bankovní spojení:
číslo účtu:

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3466
(dále jen „vypůjčitel“)

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. o201900410 ze dne 30. 12. 2019, mezi shora uvedenými smluvními stranami (dále jen „smlouva“), je změna hodnoty předmětu výpůjčky z důvodu vyřazení a převedení majetku.

II. Změny smlouvy

1. Čl. I. Prohlášení smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

Půjčitel je vlastníkem nemovitých věcí:

- **pozemek** parcelní číslo 4700/2 o výměře 630 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova bez čp./č.e. (tribuna FS),
- **pozemek** parcelní číslo 4700/64 o výměře 63 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova bez čp./č.e. (část FS),

- **pozemek** parcelní číslo **4700/65** o výměře **68 m2**, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova **bez čp./č.e. (část FS)**,
- **pozemek** parcelní číslo **4700/66** o výměře **227 m2**, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova **bez čp./č.e. (tribuna FS)**,
- **pozemek** parcelní číslo **4700/67** o výměře **344 m2**, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova **bez čp./č.e. (garáže AS)**,
- **pozemek** parcelní číslo **4700/68** o výměře **9 m2**, jiná plocha,
- **pozemek** parcelní číslo **4700/69** o výměře **9 m2**, jiná plocha,
- **pozemek** parcelní číslo **4704/1** o výměře **5.006 m2**, jiná plocha,
- **pozemek** parcelní číslo **4704/2** o výměře **64 m2**, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova **bez čp./č.e. (část FS)**,
- **pozemek** parcelní číslo **4704/5** o výměře **225 m2**, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova **bez čp./č.e. (tribuna FS)**,
- **pozemek p.č. 4704/20** o výměře **17.743 m2**, **ostatní komunikace**,
- **pozemek** parcelní číslo **4704/57** o výměře **10.222 m2**, sportoviště a rekreační plocha,
- **pozemek** parcelní číslo **4704/59** o výměře **96 m2**, manipulační plocha,
- **pozemek** parcelní číslo **4704/60** o výměře **3.752 m2**, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova s **čp. 5886 (budova letního stadionu)**,
- **pozemek** parcelní číslo **4704/64** o výměře **182 m2**, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova **bez čp./č.e. (část FS)**,
- **pozemek** parcelní číslo **4704/66** o výměře **65 m2**, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova **bez čp./č.e. (tribuna FS)**,
- **pozemek** parcelní číslo **4704/76** o výměře **3.823 m2**, sportoviště a rekreační plocha,
- **pozemek** parcelní číslo **4704/84** o výměře **9.597 m2**, sportoviště a rekreační plocha,
- **pozemek** parcelní číslo **4704/98** o výměře **451 m2**, zeleň,
- **pozemek** parcelní číslo **4704/109** o výměře **26 m2**, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova **bez čp./č.e. (výměník)**,
- **pozemek** parcelní číslo **4704/111** o výměře **466 m2**, zeleň,
- **pozemek** parcelní číslo **4704/112** o výměře **153 m2**, zeleň,
- **pozemek** parcelní číslo **4704/113** o výměře **192 m2**, zeleň

zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 1 pro katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov.

*Půjčitel je vlastníkem **movitých věcí, budov a staveb** uvedených v příloze č. 5 s celkovou hodnotou (v pořizovacích cenách) ve výši **241.180.959,50,- Kč** (slovy: dvě stě čtyřicet jedna milionů sto osmdesát tisíc devět set padesát devět korun českých padesát haléřů).*

2. Příloha č. 5 smlouvy se ruší a nahrazuje se novou, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Dále se přidává příloha č. 6, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

1. O uzavření dodatku rozhodla Ing. Jitka Řeháková, vedoucí odboru majetku města, na základě usnesení Rady statutárního města Chomutova č. **529/20** ze dne **23. 6. 2020**.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní vztah se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tento dodatek je zpracován ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží půjčitel a 1 vypůjčitel.

V Chomutově dne: 20. 12. 2022

V Chomutově dne: 21. 11. 2022

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
JUDr. Marek Hrabáč, primátor

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov
IČ: 47308095, DIČ: CZ47308095
Tel.: 474 620 881



Příloha č. 1 – usnesení RM

Usnesení RaMěst č. 529/20 z 23. 6. 2020

Pronájem nemovitostí

Rada statutárního města Chomutova
svěřuje

1. odboru majetku města MMCH rozhodování o uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu, pachtu, výpůjčce či jiném způsobu svěřeni majetku města do užívání nebo správy jiné osoby, a to pokud jde o vyjmutí movitých věcí z užívání či správy, jestliže bude radou města rozhodnuto o likvidaci či jiném způsobu vyřazení těchto věcí z majetku města, pokud není takové rozhodnutí o vyjmutí věcí z užívání či správy ve vyhrazené kompetenci rady nebo zastupitelstva města a za podmínky, že nebude měněna výše úplaty,

2. odboru majetku města MMCH rozhodování o uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu, pachtu, výpůjčce či jiném způsobu svěřeni majetku do užívání nebo správy příspěvkové organizace či jiné právnické osoby založené nebo zřízené městem, a to pokud jde o předání dalších movitých věcí do užívání či správy organizace, jestliže půjde o věci/majetek pořízený městem s plánovaným využitím pro příslušnou organizaci nebo jinak zjevně související s předmětem její činnosti, pokud není takové rozhodnutí o svěřeni věci k užívání či správě ve vyhrazené kompetenci rady nebo zastupitelstva města a za podmínky, že nebude měněna výše úplaty.

Letní stadion s tréninkovým zázemím tj. fotbalový a atletický stadion čp. 5886

Rekapitulace

| SuAu | název účtu | 31.10.2022 |
|---------------|--|-----------------------|
| 0130000 | Dlouhodobý nehmotný majetek | 419 674,00 |
| 0180000 | Drobný dlouhodobý nehmotná majetek | 15 146,00 |
| 0210000 | Budovy a stavby | 213 951 773,00 |
| 0220000 | Dlouhodobý hmotný majetek + soubory movitého majetku | 21 462 155,00 |
| 0280000 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 046 269,50 |
| 9020001 | Operativní evidence | 285 942,00 |
| Celkem | | 241 180 959,50 |

013 - DNH

| Inventární číslo | Název | Pořizovací cena |
|------------------------------------|---|-------------------|
| 000061503001 | Grafický systém - nástavba systému MaR na dotykovém PC - atletika | 161 621,00 |
| 000061503002 | LED zobrazovací systém + bezdrátové ovládání | 258 053,00 |
| Celkem 013 po zaokrouhlení: | | 419 674,00 |

018 - DDNH

| Inventární číslo | Název | Pořizovací cena |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 006150300079 | Software pro reproduktory | 15 146,00 |
| Celkem 018 po zaokrouhlení: | | 15 146,00 |

021 Budovy a stavby

BUDOVY

| Invent. číslo | Technický název | Účetní cena |
|---------------|--|---------------|
| 6150300001-2 | Fotbalové a atletické zázemí č.p. 5886 na p.č. 4704/60 | 71 234 130,00 |
| STAVBY | | |
| 615030000003 | In-line půjčovna (fotbal+atlet stadion) | 4 837 777,00 |
| 615030000004 | Restaurace fotbalový stadion 1 | 1 070 102,00 |
| 615030000005 | Restaurace fotbalový stadion 2 | 1 070 102,00 |
| 615030000006 | WC fotbalový stadion 1 | 2 422 622,00 |
| 615030000007 | WC fotbalový stadion 2 | 2 374 644,00 |
| 615030000008 | WC atletický stadion | 909 620,00 |
| 615030000009 | Technické zázemí fotbal+atlet stadion | 7 556 119,00 |
| 615030000022 | Stožáry osvětlení fotbalový stadion (4x) | 2 418 321,00 |
| 615030000023 | Stožáry osvětlení atletický stadion | 339 395,00 |
| 615030000024 | Komunikace fotbalového hřiště | 2 587 440,00 |
| 615030000026 | Komunikace atletického hřiště | 5 913 081,00 |
| 615030000010 | Tribuna západ (VIP,presscentrum,občer.,střídačky) | 54 600 372,00 |
| 615030000011 | Tribuna sever | 3 209 859,00 |
| 615030000012 | Tribuna východ (+komentátorský box) | 9 233 650,00 |
| 615030000013 | Tribuna jih | 2 674 883,00 |
| 615030000014 | Tribuna atletika | 3 568 480,00 |
| 615030000015 | Fotbalové hřiště | 16 069 569,00 |
| 615030000016 | Atletické hřiště | 10 616 473,00 |

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 615030000017 | Skok do výšky (atletický stadion) | 287 792,00 |
| 615030000018 | Hod diskem (atletický stadion) | 438 473,00 |
| 615030000019 | Vrh koulí (atletický stadion) | 120 591,00 |
| 615030000020 | Skok do dálky (atletický stadion) | 483 846,00 |
| 615030000021 | Běžecská dráha (atletický stadion) | 5 780 096,00 |
| 615030000025 | Oplocení fotbalového hřiště | 1 312 617,00 |
| 615030000027 | Oplocení areálu, na tribunách | 2 821 719,00 |
| Celkek 021 budovy a stavby | | 213 951 773,00 Kč |

022 - nad 40.000,- Kč

| Inventární číslo | Název | Požizovací cena |
|-------------------|--|-----------------|
| OBJEKT | | |
| 061503000001 | Tribuna Západ | |
| | systémová sedadla - polstrovaná, sklápěcí - 372 ks | 1 174 032,00 |
| | systémová sedadla - bez polstrování, sklápěcí - 260 ks | 464 880,00 |
| | systémová sedadla - 1625 ks | 994 792,00 |
| 061503000002 | Tribuna Východní | |
| | systémová sedadla - 1249 ks | 764 612,00 |
| 061503000003 | Tribuna Severní | |
| | systémová sedadla - 446 ks | 273 032,00 |
| 061503000004 | Tribuna Jižní | |
| | systémová sedadla - 430 ks | 263 236,00 |
| 061503000006 | Tribuna atletická | |
| | systémová sedadla - 324 ks | 132 192,00 |
| 061503000005 | Zrcadla - komplet | 46 524,00 |
| 061503000007 | Dvoustranná pracovní linka - 4,80 m | 44 640,00 |
| 061503000008 | Dvoustranná pracovní linka - 9,50 m | 88 350,00 |
| 061503000009 | Dvoustranná pracovní linka - 6,00 m | 55 800,00 |
| 061503000010 | Kuchyňská linka | 82 728,00 |
| 061503000011 | Kuchyňská linka | 82 728,00 |
| 061503000012 | Kuchyňská linka | 82 728,00 |
| 061503000013 | Recepce s pultem | 103 404,00 |
| 061503000014 | Pult:pracovní a čelní deska - 3bm | 77 544,00 |
| 061503000015 | Lavice s policemi - 113,50 m | 128 028,00 |
| 061503000016 | Drátěný program do koupelen (85ks držák na toaletní papír) | 54 312,00 |
| SLABOPROUD | | |
| 061503000017 | Čtečka lístků s čárovým kódem | 74 488,00 |
| 061503000018 | Čtečka lístků s čárovým kódem | 74 488,00 |
| 061503000019 | Čtečka lístků s čárovým kódem | 74 488,00 |
| 061503000020 | Čtečka lístků s čárovým kódem | 74 488,00 |
| 061503000021 | Čtečka lístků s čárovým kódem | 74 488,00 |
| 061503000022 | Čtečka lístků s čárovým kódem | 74 488,00 |
| 061503000023 | Čtečka lístků s čárovým kódem | 74 488,00 |
| 061503000024 | Čtečka lístků s čárovým kódem | 74 488,00 |
| 061503000025 | PC + tiskárna - pokladní systém | 295 711,00 |

| | | |
|-------------------------------------|---|------------|
| 061503000026 | PC + tiskárna - pokladní systém | 295 711,00 |
| 061503000027 | PC + tiskárna - pokladní systém | 295 711,00 |
| 061503000028 | Rozhlasová ústředna | 199 121,00 |
| 061503000029 | Reproduktory na sloupu pro fotbalové hřiště | 218 907,00 |
| 061503000030 | Reproduktory na sloupu pro fotbalové hřiště | 218 907,00 |
| 061503000031 | Ústředna EZS, s GSM modulem - 2Ks+ ovládací klávesnice + PIR detektor pohybu + PIR detektor pohybu stropní + tísňový tlačítkový hlásič + magnetický kontakt + detektor tříštění skla | 122 048,00 |
| 061503000032 | Telefonní ústředna | 151 176,00 |
| 061503000033 | Server 1 | 89 789,00 |
| 061503000034 | Server 2 | 89 789,00 |
| 061503000035 | Server 3 | 89 789,00 |
| 061503000036 | Ústředna EPS, 6 kruhových linek | 62 466,00 |
| POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY | | |
| 061503000037 | Požární tabulky informační systém | 54 000,00 |
| OSTATNÍ VÝROBKY | | |
| 061503000038 | Horní skřínky v šatně - 18,3m | 42 383,00 |
| VYTÁPĚNÍ OBJEKTU | | |
| 061503000039 | Kompaktní předávací stanice CETETHERM MAXI S pref-AKU 300/215/215 kW , tlakově nezávislá, typu horká voda/voda (140/50°C) s 3-mi nerez.deskovými výměníky pro ohřev UT (300kW), předehřev TUV (215kW) a třetí pro ohřev, nebo dohřev TUV (215 kW) , včetně armatur, rámu a přiřazené akumulace 1x nerezový akumulční zásobník o objemu 4000l vč.izolace. primér - zima : 140/50°C, léto : 90/50°C, sekundér - zima : topná voda max. tep. spád 55/45 léto : pouze ohřev TUV spád 10/55°C , dále sestávající z komponent viz schema TT - v.č. TT 400 | 840 000,00 |
| 061503000040 | Tepelné čerpadlo TČ YORK YCSE-B 080SB , 334kW, 1000kg, 55dB(A) 10m, připojení viciaulic, včetně antivibračních podstavců, průtokového spínače, soupravy mechanických tlakoměrů, dopravy, uvedení do provozu a kontroly el.zapojení. | 548 978,00 |
| 061503000041 | Deskový nerezový výměník pro ohřev hrací plochy, Alfa Laval prim.140/50°C, sekundár 39% ethylenglykol 55/40°C, m=64.8m3/h, výkon 1200kW , včetně armatur na primární straně (horkovod) dle schéma TT-400 a rámu | 618 000,00 |
| 061503000042 | Deskový nerezový výměník pro předehřev hrací plochy, Alfa Laval prim max 30/22°C, sekundár ethylenglykol m= 64,8m3/h, výkon 350kW , včetně rámu | 226 385,00 |
| 061503000043 | Deskový nerezový výměník pro využití odpadního tepla, Alfa Laval prim max 30/22°C, sekundár 22/15°C , výkon 270kW, včetně rámu | 141 490,00 |
| 061503000044 | čerpadla GRUNDFOS různé typy - 18ks | 664 411,00 |

| | | |
|------------------------|---|------------|
| 061503000051 | Ocelový akumulční zásobník 5000l, standart REFLEX RECON 5000/6, vč. 4ks hrdel (2xDN125 a 2xDN100), a návarků, max výška 2,7 | 135 005,00 |
| 061503000052 | Expanzní zařízení REFLEX Variomat 1/400 , zařízení pro udržování tlaku, doplňování a odplynění teplovodní soustavy, včetně propojení a uvedení do provozu + chemikálie 20kg, sada měření tvrdosti | 269 686,00 |
| 061503000047 | Manometry vč.manom.sestavy (jímka), rozsah 0-6Bar - 23ks | 44 160,00 |
| 061503000046 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil IMI-TA KTH 512 DN 100Fc=20kPa elektropohon MC 55Y(24) včetn+ příslušenství | 173 841,00 |
| 061503000048 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil IMI-TA KTH 512 DN 100Fc=20kPa elektropohon MC 55Y(24) včetn+ příslušenství | 173 842,00 |
| VNITŘNÍ VODOVOD | | |
| 061503000053 | cirkulační čerpadlo WILO-TOP-Z50 | 40 250,00 |
| 061503000054 | cirkulační čerpadlo WILO-TOP-Z50 | 40 250,00 |
| VZDUCHOTECHNIKA | | |
| 061503000055 | VZT sestavná jednotka WOLF KG 100 v sestavě | 250 800,00 |
| 061503000056 | VZT sestavná jednotka WOLF KG 40 v sestavě | 171 600,00 |
| 061503000057 | VZT sestavná jednotka WOLF KG 40 v sestavě | 158 400,00 |
| 061503000058 | VZT sestavná jednotka WOLF KG 40 v sestavě | 161 040,00 |
| 061503000059 | VZT sestavná jednotka WOLF KG TOP 64W v sestavě | 224 400,00 |
| 061503000060 | Venkovní kondenzační jednotka DAIKIN FTXS42J2V1B, Qchl=16kW, tep. čerpadlo, invertor | 114 360,00 |
| 061503000061 | Venkovní kondenzační jednotka DAIKIN FTXS35J2V1B, Qchl=28kW | 161 040,00 |
| 061503000062 | VZT sestavná jednotka WOLF KG TOP 64W v sestavě | 369 600,00 |
| 061503000063 | Venkovní kondenzační jednotka DAIKIN FTXS20J2V1B, Qchl=10kW, tep. čerpadlo, invertor | 103 080,00 |
| 061503000064 | Venkovní kondenzační jednotka DAIKIN RX25J2V1B, Qchl=28kW | 161 040,00 |
| 061503000065 | Venkovní split jednotka DAIKIN RX25J2V1B, chladicí výkon Qchl=8,0kW, chladivo R-380A | 78 000,00 |
| SILNOPROUD | | |
| 061503000066 | Rozváděč R1.5A | 40 005,00 |
| 061503000067 | Rozváděč R1.5B | 40 703,00 |
| 061503000068 | Rozváděč R1.7 | 122 963,00 |
| 061503000069 | Rozváděč R1.8 | 63 662,00 |
| 061503000070 | Rozváděč R1.6 | 179 621,00 |
| 061503000071 | Rozváděč RS-L1 | 190 936,00 |
| 061503000072 | Rozváděč RS-L2 | 190 936,00 |
| 061503000073 | Rozváděč RS-L3 | 247 725,00 |
| 061503000074 | Rozváděč RS-L4 | 247 725,00 |
| 061503000075 | Rozváděč RS-A1 | 43 552,00 |

| | | |
|--|---|------------|
| 061503000076 | Rozváděč RS-A4 | 43 552,00 |
| 061503000077 | Rozváděč RS-A5 | 43 552,00 |
| 061503000078 | Rozváděč RS-A6 | 43 552,00 |
| 061503000079 | Rozváděč RS-A7 | 43 552,00 |
| 061503000080 | Rozváděč RF1.6 | 47 288,00 |
| 061503000081 | Rozváděč RM1.1 | 47 288,00 |
| 061503000082 | Rozváděč RM1.2 | 101 782,00 |
| 061503000083 | Rozváděč RS-HP | 210 877,00 |
| 061503000084 | Rozváděč RHPO | 100 661,00 |
| 061503000085 | Rozváděč RHU-PO | 44 460,00 |
| 061503000086 | Rozváděč RH | 836 601,00 |
| 061503000087 | Rozváděč RDA | 83 993,00 |
| 061503000088 | Záložní zdroj UPS 50kW/63kVa, 30minut | 332 472,00 |
| SILNOPROUD VN - v technickém zázemí | | |
| 061503000089 | Transformátor suchý se zalitým vinutím, přívod VN spodem - vývod NN horem, 630 kVA, 22/0,4 kV, Dyn1, 6%, 1790 kg, včetně relé tepelné ochrany 230V AC | 325 488,00 |
| 061503000090 | Rozvaděč VN 22kV, zapouzdřený SF6 kompaktní, 1x přívodní pole s odpínačem ,1x pole vývodové s pojistkou 32A, jmenovitý proud rozvaděče 630A, (standard Moeller GAE 1K + 1TS) | 279 228,00 |
| MĚŘENÍ A REGULACE | | |
| 061503000091 | Rozvaděč RA1,1 | 130 180,00 |
| 061503000092 | Rozvaděč RA1,2 | 158 052,00 |
| 061503000093 | Rozvaděč RA1,3 | 84 790,00 |
| 061503000094 | Rozvaděč RA1,4 | 49 811,00 |
| 061503000095 | Rozvaděč RA1,5 | 49 811,00 |
| 061503000096 | Rozvaděč RA1,6 | 79 846,00 |
| 061503000097 | Rozvaděč RA1,7 | 82 318,00 |
| 061503000098 | Rozvaděč RA1,8 | 87 262,00 |
| 061503000099 | Rozvaděč RA1,9 | 62 880,00 |
| 061503000100 | Rozvaděč RA1,10 | 163 646,00 |
| GASTRO ZAŘÍZENÍ | | |
| OBČERSTVENÍ 1 | | |
| 061503000101 | chladicí stůl čtyřzásuvkový na nápoje dvousekcový, nerezové provedení, 2x sekce, každá sekce chladícího stolu je osazena dvěma zásuvkami s nerezovým zapaštěným madlem v celé délce zásuvky otevřené, automatické odtávání, všechny funkce řízeny programovým termostatem, ventilační chlazení, provozní teplota +2°C /+4°C (při teplotě okolí + 32°C), síla vstříkované polyurethanové izolace 60mm, výparník s antikorozií úpravou, digitální ovládání, dno vnitřního prostoru lisované jako vana s oblými rohy, která svými hranami zachycuje tekutiny, bez vrchní nerez. pracovní desky, agregát vpravo | 75 410,00 |

| | | |
|----------------------|--|------------|
| 061503000102 | chladicí stůl 6 -zásuvkový dvousekcový s vpravo přetaženou pracovní deskou nad interierovou skříňkou pod pokladnu, nerezové provedení, 3x zásuvkovými blok po třech zásuvkách na gastronádoby GN1/1hl.100mm, světlá užitná výška každé zásuvky 150 mm, bez zámků, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce - síla plechu min. 1 mm, výška pracovní desky 40 mm, lemy všude v přechodu na stěny vysoké 40 mm, automatické odtávání, všechny funkce řízeny programovým termostatem, ventilační chlazení, provozní teplota +2°C až 8°C (při teplotě okolí + 32°C), výparník s antikorozní úpravou, digitální ovládání, snížená výška chl. stolu na 800mm!!! | 100 130,00 |
| 061503000103 | elektrická opékací deska hladká, linie 700, efektivní pečící plocha 350x560mm, včetně spodní uzavřené skříňky křídlovými dvířky, nerez, termostatická regulace teploty v rozmezí od 50 do 300°C, výpust se sběrnou zásuvkou na šťávy, včetně třísťaného ochranného plechu proti roztřiku olej, nerez AISI 304 18/10 Scotch Brite | 47 572,00 |
| 061503000104 | elektrická fritéza dvoukošová 2x 7 l linie 700 vrchní deska s hlubokým prolisem proti stékání oleje, 2x samostatná fritovací vana s plynulým nastavením teploty, obsah olejové náplně 7+7 litrů, včetně spodní uzavřené skříňky křídlovými dvířky, každá fritovací vana s vyjímatelnými horními krycími víky, držák pro odkapávání košů nad každou vanou, 2 fritovací koše 305 x 265 x 120 mm, topná tělesa výklopná pro snadné čistění, nerez AISI 304 18/10 Scotch Brite | 94 844,00 |
| OBČERSTVENÍ 2 | | |
| 061503000105 | chladicí stůl čtyřzásuvkový na nápoje dvousekcový, nerezové provedení, 2x sekce, každá sekce chladícího stolu je osazena dvěma zásuvkami s nerezovým zapaštěným madlem v celé délce zásuvky otevřené, automatické odtávání, všechny funkce řízeny programovým termostatem, ventilační chlazení, provozní teplota +2°C /+4°C (při teplotě okolí + 32°C), síla vstříkované polyurethanové izolace 60mm, výparník s antikorozní úpravou, digitální ovládání, dno vnitřního prostoru lisované jako vana s oblými rohy, která svými hranami zachycuje tekutiny, bez vrchní nerez. pracovní desky, agregát vpravo | 75 392,00 |

| | | |
|----------------------|--|------------|
| 061503000106 | chladicí stůl 6 -zásuvkový dvousekcvý s vpravo přetaženou pracovní deskou nad interierovou skříňkou s přípravou pro umyvadlo, nerezové provedení, 3x zásuvkovými blok po třech zásuvkách na gastronádoby GN1/1hl.100mm, světlá užitná výška každé zásuvky 150 mm, bez zámků, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce - síla plechu min. 1 mm, výška pracovní desky 40 mm, lemy všude v přechodu na stěny vysoké 40 mm, automatické odtávání, všechny funkce řízeny programovým termostatem, ventilační chlazení, provozní teplota +2°C až 8°C (při teplotě okolí + 32°C), výparník s antikorozi úpravou, digitální ovládání | 100 130,00 |
| 061503000107 | elektrická opékací deska hladká, linie 700, efektivní pečicí plocha 350x560mm, včetně spodní uzavřené skříňky křídlovými dvířky, nerez, termostatická regulace teploty v rozmezí od 50 do 300°C, výpusť se sběrnou zásuvkou na šťávy, včetně třísťaného ochranného plechu proti roztřiku olej, nerez AISI 304 18/10 Scotch Brite | 47 572,00 |
| 061503000108 | elektrická fritéza dvoukošová 2x 7 l linie 700 vrchní deska s hlubokým prolisem proti stékání oleje, 2x samostatná fritovací vana s plynulým nastavením teploty, obsah olejové náplně 7+7 litrů, včetně spodní uzavřené skříňky křídlovými dvířky, každá fritovací vana s vyjímatelnými horními krycími víky, držák pro odkapávání košů nad každou vanou, 2 fritovací koše 305 x 265 x 120 mm, topná tělesa výklopná pro snadné čistění, nerez AISI 304 18/10 Scotch Brite | 94 844,00 |
| OBČERSTVENÍ 3 | | |
| 061503000109 | chladicí stůl čtyřzásuvkový, nerezové provedení, automatické odtávání, všechny funkce řízeny programovým termostatem, ventilační chlazení, provozní teplota +2°C až 10°C , síla vstřikované polyurethanové izolace 60mm, digitální ovládání , ventilační chlazení, kapacita 225 litrů, vnitřní a vnější plochy jsou vyrobeny z nerez. oceli AISI-304 18/10 | 57 451,00 |
| 061503000110 | el. fritéza jednokošová 8-10l, regulace teplot 100 až 190 °C, bezpečnostní termostat, LINIE 600 | 47 406,00 |
| OBČERSTVENÍ 4 | | |
| 061503000111 | chladicí stůl čtyřzásuvkový, nerezové provedení, automatické odtávání, všechny funkce řízeny programovým termostatem, ventilační chlazení, provozní teplota +2°C až 10°C , síla vstřikované polyurethanové izolace 60mm, digitální ovládání , ventilační chlazení, kapacita 225 litrů, vnitřní a vnější plochy jsou vyrobeny z nerez. oceli AISI-304 18/10 | 57 427,00 |
| 061503000112 | el. fritéza jednokošová 8-10l, regulace teplot 100 až 190 °C, bezpečnostní termostat, LINIE 600 | 47 406,00 |

| VIP BAR / RESTAURACE - 182 | | |
|----------------------------|---|-----------|
| 061503000113 | chladicí stůl 6-ti zásuvkový na nápoje třísekový, uzamykatelný, 2x sekce s dvěma zásuvkami s plnovýsuvem v rozdělení 1/2 +1/2 výšky (max. užitná výška zásuvky 270mm) , 1x sekce s dvěma zásuvkami s plnovýsuvem v rozdělení 2/3 +1/3 výšky (max. užitná výška zásuvky 1/3 výšky - 150mm a 2/3 výšky - 385 mm), tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, automatické odtávání, všechny funkce řízeny programovým termostatem, ventilační chlazení, provozní teplota +2°C až 8°C (při teplotě okolí + 32°C), výparník s antikorozií úpravou, digitální ovládání, výška chl. stolu bez pracovní desky 850mm, kartáčovaná nerez AISI 304 18/10 povrch Scotch Brite | 93 421,00 |
| 061503000114 | myčka skla a nádobí dvouplášťová, výkon košů/h: 30/20, mycí program 120-180 sek., tlačítkové ovládání s barevnou signalizací - mycí systém, automatické dávkování oplachového prostředku, mycí teplota: 60°C, teplota oplachového bojleru: 85°C, spotřeba oplachové vody na cyklus 2,9 litru, rozměr koše v mm: 500 x 500, dvoustěná thermoakustická izolovaná konstrukce bočních stěn a dveří, servisní diagnostika základní výbava: - koš na talíře (16 ks), univerzální koš na sklenice, - košíček na příbory | 87 278,00 |
| 061503000115 | postmix s pěti výstupy k výrobě čtyř druhů limonád a sodové vody včetně zchlazovače, výkon 45 l/hod., stolní provedení, chlazení zabudované v postmixu, kombinovaná elektromagnetická hlava vč. dávkovačem a počítadlem dávek, sirupy budou umístěné pod stolem | 52 992,00 |
| PRESS CENTRUM | | |
| 061503000116 | chladicí stůl čtyřzásuvkový, nerezové provedení, automatické odtávání, všechny funkce řízeny programovým termostatem, ventilační chlazení, provozní teplota +2°C až 10°C , síla vstříkované polyurethanové izolace 60mm, digitální ovládání , ventilační chlazení, kapacita 225 litrů, vnitřní a vnější plochy jsou vyrobeny z nerez. oceli AISI-304 18/10 | 70 205,00 |
| 061503000117 | myčka skla a nádobí dvouplášťová, výkon košů/h: 30/20, mycí program 120-180 sek., tlačítkové ovládání s barevnou signalizací - mycí systém, automatické dávkování oplachového prostředku, mycí teplota: 60°C, teplota oplachového bojleru: 85°C, spotřeba oplachové vody na cyklus 2,9 litru, rozměr koše v mm: 500 x 500, dvoustěná thermoakustická izolovaná konstrukce bočních stěn a dveří, servisní diagnostika základní výbava: - koš na talíře (16 ks), univerzální koš na sklenice, - košíček na příbory | 87 278,00 |

| | | |
|--|--|----------------------|
| 061503000118 | postmix s pěti výstupy k výrobě čtyř druhů limonád a sodové vody včetně zchlazovače, výkon 45 l/hod., stolní provedení, chlazení zabudované v potmixu, kombinovaná elektromagnetická hlava vč.dávkovačem a počítadlem dávek, sirupy budou umístěné pod stolem | 52 992,00 |
| PŘÍPRAVNA CATERINGU | | |
| 061503000119 | chladicí box na potraviny se zkoseným stropem, výška 1900 - 2200mm, elektronické řízení, digitální ukazatel teploty, teplota +2/+6°C, kondenzační jednotka pos. 173.1 umístěná nad boxem, dveře 800x1900mm, výbava: osvětlení boxu | 198 720,00 |
| OBČERSTVENÍ HLAVNÍ TRIBUNA | | |
| 061503000120 | chladicí stůl 6-tizásuvkový na nápoje, nerezové provedení, 3x sekce, každá sekce chladicího stolu je osazena dvěma zásuvkami s nerezovým zapuštěným madlem v celé délce zásuvky otevřené, automatické odtávání, všechny funkce řízeny programovým termostatem, ventilační chlazení, provozní teplota mínus 2°C až 4°C (při teplotě okolí + 32°C), síla vstříkované polyurethanové izolace 60mm, výparník s antikorozi úpravou, digitální ovládání, dno vnitřního prostoru lisované jako vana s oblými rohy, která svými hranami zachycuje tekutiny, bez vrchní nerez. pracovní desky, agregát vpravo | 93 421,00 |
| 061503000121 | elektrická opékací deska hladká, linie 700, efektivní pečící plocha 350x560mm, včetně spodní uzavřené skříňky křídlovými dvířky, nerez, termostatická regulace teploty v rozmezí od 50 do 300°C, výpusť se sběrnou zásuvkou na šťávy, včetně třístaného ochranného plechu proti roztržení olej, nerez AISI 304 18/10 Scotch Brite | 47 571,00 |
| 061503000122 | elektrická fritéza dvoukošová 2x 7 l linie 700 vrchní deska s hlubokým prolisem proti stékání oleje, 2x samostatná fritovací vana s plynulým nastavením teploty, obsah olejové náplně 7+7 litrů, včetně spodní uzavřené skříňky křídlovými dvířky, každá fritovací vana s vyjímatelnými horními krycími víky, držák pro odkapávání košů nad každou vanou, 2 fritovací koše 305 x 265 x 120 mm, topná tělesa výklopná pro snadné čistění, nerez AISI 304 18/10 Scotch Brite | 93 133,00 |
| 061503000123 | Koš na odpad pedálový kulatý 12l chrom - 32ks | 51 889,00 |
| 061503000124 | odpadkový koš plastový na pytle 120l - 23ks | 72 467,00 |
| 000039081033 | posilovací stroj GrunSPORT | 229 475,00 |
| 004070000015 | souprava Keller (posilovací věž 2x) | 42 700,00 |
| 061503000125 | Pamětní deska Letní stadion (500x700mm) | 120 000,00 |
| 061503000127 | Informační a časoměrný systém (atl. stadion) | 717 627,00 |
| Celkem 022 nad 40.000,- Kč po zaokrouhlení: | | 21 462 155,00 |

Agendové číslo: o201900410/3

Evidenční číslo: o202200361

Evidence odboru: OMM/Ša

| Inventární číslo | Název | Požizovací cena |
|------------------|-----------------------------------|-----------------|
| OBJEKT | | |
| 006150300001 | Madla na WC pro invalidy | 3 660,00 |
| 006150300002 | Madla na WC pro invalidy | 3 660,00 |
| 006150300003 | Madla na WC pro invalidy | 3 660,00 |
| 006150300004 | Madla na WC pro invalidy | 3 660,00 |
| 006150300005 | Madla na WC pro invalidy | 3 660,00 |
| 006150300006 | Madla na WC pro invalidy | 3 660,00 |
| 006150300007 | Madla na WC pro invalidy | 3 660,00 |
| 006150300008 | Madla u umyvadla pro invalidy | 3 336,00 |
| 006150300009 | Madla u umyvadla pro invalidy | 3 336,00 |
| 006150300010 | Madla u umyvadla pro invalidy | 3 336,00 |
| 006150300011 | Madla u umyvadla pro invalidy | 3 336,00 |
| 006150300012 | Madla u umyvadla pro invalidy | 3 336,00 |
| 006150300013 | Madla u umyvadla pro invalidy | 3 336,00 |
| 006150300014 | Madla u umyvadla pro invalidy | 3 336,00 |
| 006150300015 | Madla pro invalidy v šatně | 3 336,00 |
| 006150300016 | Madla pro invalidy v šatně | 3 336,00 |
| 006150300017 | Madla pro invalidy v šatně | 3 336,00 |
| 006150300018 | Madla pro invalidy v šatně | 3 336,00 |
| 006150300019 | Madla pro invalidy v šatně | 3 336,00 |
| 006150300020 | Lavice na střídačkách | 38 520,00 |
| 006150300021 | Lavice na střídačkách | 38 520,00 |
| 006150300022 | Lavice na střídačkách | 31 152,00 |
| 006150300023 | Lavice na střídačkách | 31 152,00 |
| 006150300024 | Lavice na střídačkách | 28 284,00 |
| 006150300025 | Barový pult | 25 848,00 |
| 006150300026 | Barový pult | 25 848,00 |
| 006150300027 | Police - 16,20 m | 7 387,00 |
| 006150300028 | Lavice - 9,00 m | 6 048,00 |
| 006150300191 | Lavice - 17,1 m | 11 491,00 |
| 006150300029 | Pracovní deska - 11,20 m | 12 634,00 |
| 006150300030 | Šatní dvojskříňky 500/500 v. 1850 | 3 720,00 |
| 006150300031 | Šatní dvojskříňky 500/500 v. 1850 | 3 720,00 |
| 006150300032 | Šatní dvojskříňky 500/500 v. 1850 | 3 720,00 |
| 006150300033 | Šatní dvojskříňky 500/500 v. 1850 | 3 720,00 |
| 006150300034 | Šatní dvojskříňky 500/500 v. 1850 | 3 720,00 |
| 006150300035 | Šatní dvojskříňky 500/500 v. 1850 | 3 720,00 |
| 006150300036 | Šatní dvojskříňky 600/500 v. 1850 | 4 032,00 |
| 006150300037 | Šatní dvojskříňky 600/500 v. 1850 | 4 032,00 |
| 006150300038 | Šatní dvojskříňky 600/500 v. 1850 | 4 032,00 |
| 006150300039 | Šatní dvojskříňky 600/500 v. 1850 | 4 032,00 |
| 006150300040 | Šatní dvojskříňky 600/500 v. 1850 | 4 032,00 |
| 006150300041 | Šatní dvojskříňky 600/500 v. 1850 | 4 032,00 |
| 006150300042 | Šatní dvojskříňky 600/500 v. 1850 | 4 032,00 |

| | | |
|--------------|------------------------------------|----------|
| 006150300043 | Šatní dvojskříňky 600/500 v. 1850 | 4 032,00 |
| 006150300044 | Šatní dvojskříňky 600/500 v. 1850 | 4 032,00 |
| 006150300045 | Šatní dvojskříňky 600/500 v. 1850 | 4 032,00 |
| 006150300046 | Šatní dvojskříňky 600/500 v. 1850 | 4 032,00 |
| 006150300047 | Šatní dvojskříňky 600/500 v. 1850 | 4 032,00 |
| 006150300048 | Šatní dvojskříňky 600/500 v. 1850 | 4 032,00 |
| 006150300049 | Šatní dvojskříňky 600/500 v. 1850 | 4 032,00 |
| 006150300112 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.1850 | 4 032,00 |
| 006150300113 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.1850 | 4 032,00 |
| 006150300114 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.1850 | 4 032,00 |
| 006150300115 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.1850 | 4 032,00 |
| 006150300116 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.1850 | 4 032,00 |
| 006150300117 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.1850 | 4 032,00 |
| 006150300118 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.1850 | 4 032,00 |
| 006150300119 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.1850 | 4 032,00 |
| 006150300120 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.1850 | 4 032,00 |
| 006150300121 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.1850 | 4 032,00 |
| 006150300122 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.1850 | 4 032,00 |
| 006150300123 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.1850 | 4 032,00 |
| 006150300124 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.1850 | 4 032,00 |
| 006150300125 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.1850 | 4 032,00 |
| 006150300126 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.1850 | 4 032,00 |
| 006150300127 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300128 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300129 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300130 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300131 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300132 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300133 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300134 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300135 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300136 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300137 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300138 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300139 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300140 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300141 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300142 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300143 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300144 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300145 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300146 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300147 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300148 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300149 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |

| | | |
|-------------------|------------------------------------|-----------|
| 006150300150 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300151 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300152 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300153 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300154 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300155 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300156 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300157 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300158 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300159 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300160 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300161 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300162 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300163 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300164 | Šatní dvojskříňky 600/500 v.2080mm | 4 296,00 |
| 006150300165 | Osoušeče rukou nástěnný | 7 404,00 |
| 006150300166 | Osoušeče rukou nástěnný | 7 404,00 |
| 006150300167 | Osoušeče rukou nástěnný | 7 404,00 |
| 006150300168 | Osoušeče rukou nástěnný | 7 404,00 |
| 006150300169 | Osoušeče rukou nástěnný | 7 404,00 |
| 006150300170 | Osoušeče rukou nástěnný | 7 404,00 |
| 006150300171 | Osoušeče rukou nástěnný | 7 404,00 |
| 006150300172 | Osoušeče rukou nástěnný | 7 404,00 |
| 006150300173 | Osoušeče rukou nástěnný | 7 404,00 |
| 006150300174 | Osoušeče rukou nástěnný | 7 404,00 |
| 006150300175 | Osoušeče rukou nástěnný | 7 404,00 |
| 006150300176 | Osoušeče rukou nástěnný | 7 404,00 |
| 006150300177 | Osoušeče rukou nástěnný | 7 404,00 |
| 006150300178 | Osoušeče rukou nástěnný | 7 404,00 |
| 006150300179 | Osoušeče rukou nástěnný | 7 404,00 |
| 006150300180 | Osoušeče rukou nástěnný | 7 404,00 |
| 006150300181 | Osoušeče rukou nástěnný | 7 404,00 |
| 006150300182 | Osoušeče rukou nástěnný | 7 404,00 |
| 006150300183 | Osoušeče rukou nástěnný | 7 404,00 |
| 006150300184 | Osoušeče rukou nástěnný | 7 404,00 |
| 006150300185 | Vysoušeče vlasů nástěnný | 3 252,00 |
| 006150300186 | Vysoušeče vlasů nástěnný | 3 252,00 |
| 006150300187 | Vysoušeče vlasů nástěnný | 3 252,00 |
| 006150300188 | Vysoušeče vlasů nástěnný | 3 252,00 |
| 006150300189 | Vysoušeče vlasů nástěnný | 3 252,00 |
| 006150300190 | Vysoušeče vlasů nástěnný | 3 252,00 |
| SLABOPROUD | | |
| 006150300050 | Mikrofonní jednotka | 18 322,00 |
| 006150300051 | Mikrofonní jednotka | 18 322,00 |
| 006150300052 | Mikrofonní jednotka | 18 322,00 |

| | | |
|--------------|--|-----------|
| 006150300053 | Reproduktory na sloupu pro fotbalové hřiště - malé | 36 485,00 |
| 006150300054 | Reproduktory na sloupu pro fotbalové hřiště - malé | 36 485,00 |
| 006150300055 | Reproduktory na sloupu pro fotbalové hřiště - malé | 36 485,00 |
| 006150300056 | Reproduktory na sloupu pro fotbalové hřiště - malé | 36 485,00 |
| 006150300057 | Reproduktory na sloupu pro fotbalové hřiště - malé | 36 485,00 |
| 006150300058 | Reproduktory na sloupu pro fotbalové hřiště - malé | 36 485,00 |
| 006150300059 | Reproduktory na sloupu pro fotbalové hřiště - malé | 36 485,00 |
| 006150300060 | Reproduktory na sloupu pro fotbalové hřiště - malé | 36 485,00 |
| 006150300061 | Reproduktory na sloupu pro fotbalové hřiště - malé | 36 485,00 |
| 006150300062 | Reproduktory na sloupu pro fotbalové hřiště - malé | 36 485,00 |
| 006150300063 | Reproduktory na sloupu pro fotbalové hřiště - malé | 36 485,00 |
| 006150300064 | Reproduktory na sloupu pro fotbalové hřiště - malé | 36 485,00 |
| 006150300065 | Držák reproduktoru | 20 203,00 |
| 006150300066 | Držák reproduktoru | 20 203,00 |
| 006150300067 | Držák reproduktoru - malý | 3 367,00 |
| 006150300068 | Držák reproduktoru - malý | 3 367,00 |
| 006150300069 | Držák reproduktoru - malý | 3 367,00 |
| 006150300070 | Držák reproduktoru - malý | 3 367,00 |
| 006150300071 | Držák reproduktoru - malý | 3 367,00 |
| 006150300072 | Držák reproduktoru - malý | 3 367,00 |
| 006150300073 | Držák reproduktoru - malý | 3 367,00 |
| 006150300074 | Držák reproduktoru - malý | 3 367,00 |
| 006150300075 | Držák reproduktoru - malý | 3 367,00 |
| 006150300076 | Držák reproduktoru - malý | 3 367,00 |
| 006150300077 | Držák reproduktoru - malý | 3 367,00 |
| 006150300078 | Držák reproduktoru - malý | 3 367,00 |
| 006150300080 | Reproduktory na sloupu pro atletický stadion | 10 559,00 |
| 006150300081 | Reproduktory na sloupu pro atletický stadion | 10 559,00 |
| 006150300082 | Reproduktory na sloupu pro atletický stadion | 10 559,00 |
| 006150300083 | Reproduktory na sloupu pro atletický stadion | 10 559,00 |
| 006150300084 | Reproduktory na sloupu pro atletický stadion | 10 559,00 |
| 006150300085 | Reproduktory na sloupu pro atletický stadion | 10 559,00 |
| 006150300086 | Reproduktory na sloupu pro atletický stadion | 10 559,00 |
| 006150300087 | Reproduktory na sloupu pro atletický stadion | 10 559,00 |
| 006150300088 | Reproduktory na sloupu pro atletický stadion | 10 559,00 |
| 006150300089 | Reproduktory na sloupu pro atletický stadion | 10 559,00 |
| 006150300090 | Reproduktory na sloupu pro atletický stadion | 10 559,00 |
| 006150300091 | Reproduktory na sloupu pro atletický stadion | 10 559,00 |
| 006150300092 | Venkovní kamera v krytu + nástěnný držák | 14 110,00 |
| 006150300093 | Venkovní kamera v krytu + nástěnný držák | 14 110,00 |
| 006150300094 | Venkovní kamera v krytu + nástěnný držák | 14 110,00 |
| 006150300095 | Venkovní kamera v krytu + nástěnný držák | 14 110,00 |
| 006150300096 | Venkovní kamera v krytu + nástěnný držák | 14 110,00 |
| 006150300097 | Monitor | 7 633,00 |
| 006150300098 | Monitor | 7 633,00 |

Agendové číslo: o201900410/3

Evidenční číslo: o202200361

Evidence odboru: OMM/Ša

| | | |
|-------------------------------------|--|-----------|
| 006150300099 | HDD 500GB 7,2k SATA Hotplug 1,5G/s - změna konfigurace | 8 403,00 |
| 006150300100 | HDD 500GB 7,2k SATA Hotplug 1,5G/s - změna konfigurace | 8 403,00 |
| 006150300101 | HDD 500GB 7,2k SATA Hotplug 1,5G/s - změna konfigurace | 8 403,00 |
| 006150300102 | HDD 500GB 7,2k SATA Hotplug 1,5G/s - změna konfigurace | 8 403,00 |
| 006150300103 | WiFi router | 7 421,00 |
| 006150300104 | WiFi router | 7 421,00 |
| SLABOPROUD | | |
| 006150300312 | Multipřepínač DiSEqC + zdroj pro multipřepínač | 31 409,00 |
| 006150300313 | Rozvaděč Rack 600x600x2100, včetně ventilátoru a vyvazovacích van | 34 990,00 |
| 006150300314 | Rozvaděč Rack 600x600x1600, včetně ventilátoru a vyvazovacích van | 30 114,00 |
| POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY | | |
| 006150300105 | PHP sněhový S 6 | 4 032,00 |
| 006150300106 | PHP sněhový S 6 | 4 032,00 |
| 006150300107 | PHP sněhový S 6 | 4 032,00 |
| 006150300108 | PHP sněhový S 6 | 3 780,00 |
| 006150300109 | PHP sněhový S 6 | 3 780,00 |
| 006150300110 | PHP sněhový S 6 | 3 780,00 |
| 006150300111 | PHP sněhový S 6 | 3 780,00 |
| VYTÁPĚNÍ OBJEKTU | | |
| 006150300206 | Kombinovaný rozdělovač/sběrač ETL RS modul 200-12 hrdel včetně izolace | 28 889,00 |
| 006150300214 | Třicestný směšovací ventil TA-HYDRONICS, typ CV 306 GG - DN65, Kvs 63, s elektropohonem typ MC250/24 , 24 VAC/DC 0(2)-10 V; 4(0)-20 mA | 24 658,00 |
| 006150300215 | Tlakově nezávislý vypařovací a regulační ventil se servopohonem včetně příslušenství KTM 512 DN 25/32, Fc=20 kPa elektropohon TA-R25, 24V, 0-10V | 20 150,00 |
| 006150300216 | Tlakově nezávislý vypařovací a regulační ventil se servopohonem včetně příslušenství KTM 512 DN 25/32, Fc=20 kPa elektropohon TA-R25, 24V, 0-10V | 20 150,00 |
| 006150300217 | Tlakově nezávislý vypařovací a regulační ventil se servopohonem včetně příslušenství KTM 512 DN 25/32, Fc=20 kPa elektropohon TA-R25, 24V, 0-10V | 20 150,00 |
| 006150300218 | Tlakově nezávislý vypařovací a regulační ventil se servopohonem včetně příslušenství KTM 512 DN 25/32, Fc=20 kPa elektropohon TA-R25, 24V, 0-10V | 20 151,00 |
| 006150300219 | Tlakově nezávislý vypařovací a regulační ventil se servopohonem včetně příslušenství KTM 512 DN 25/32, Fc=20 kPa elektropohon TA-R25, 24V, 0-10V | 20 151,00 |
| 006150300220 | Tlakově nezávislý vypařovací a regulační ventil se servopohonem včetně příslušenství KTM 512 DN 40/50, Fc=20 kPa elektropohon TA-R25, 24V, 0-10V | 36 960,00 |
| 006150300446 | Teploměry bimetalové, vč.jímky, rozsah 0-120stupňů Celsia - 16ks | 10 752,00 |
| VNITŘNÍ VODOVOD | | |

| | | |
|--------------------------------------|---|-----------|
| 006150300221 | Stacionární elektický zásobník TUV o objemu 200l, DRAŽICE OKCE 200 S/3 6 kW + napájení pro cirkulační čerpadlo Wilo top Z20 + časový spínač-komplet | 34 144,00 |
| 006150300223 | Stacionární elektický zásobník TUV o objemu 200l, DRAŽICE OKCE 200 S/3 6 kW + napájení pro cirkulační čerpadlo Wilo top Z20 + časový spínač-komplet | 34 144,00 |
| 006150300224 | Stacionární elektický zásobník TUV o objemu 200l, DRAŽICE OKCE 200 S/3 6 kW + napájení pro cirkulační čerpadlo Wilo top Z20 + časový spínač-komplet | 34 144,00 |
| 006150300225 | Stacionární elektický zásobník TUV o objemu 200l, DRAŽICE OKCE 200 S/3 6 kW + napájení pro cirkulační čerpadlo Wilo top Z20 + časový spínač-komplet | 34 144,00 |
| 006150300226 | zásobníkové ohříváče Stiebel Eltron SHU 10 - vč. bezpečnostní armatury - komplet | 9 446,00 |
| 006150300227 | zásobníkové ohříváče Stiebel Eltron SHU 10 - vč. bezpečnostní armatury - komplet | 9 446,00 |
| 006150300228 | zásobníkové ohříváče Stiebel Eltron SHU 10 - vč. bezpečnostní armatury - komplet | 9 446,00 |
| 006150300229 | zásobníkové ohříváče Stiebel Eltron SHU 10 - vč. bezpečnostní armatury - komplet | 9 446,00 |
| 006150300230 | zásobníkové ohříváče Stiebel Eltron SHU 10 - vč. bezpečnostní armatury - komplet | 9 446,00 |
| 006150300231 | zásobníkové ohříváče Stiebel Eltron SHU 10 - vč. bezpečnostní armatury - komplet | 9 446,00 |
| 006150300232 | zásobníkové ohříváče Stiebel Eltron SHU 10 - vč. bezpečnostní armatury - komplet | 9 446,00 |
| 006150300233 | zásobníkové ohříváče Stiebel Eltron SHU 10 - vč. bezpečnostní armatury - komplet | 9 446,00 |
| 006150300234 | zásobníkové ohříváče Stiebel Eltron SHU 10 - vč. bezpečnostní armatury - komplet | 9 446,00 |
| 006150300235 | zásobníkové ohříváče Stiebel Eltron SHU 10 - vč. bezpečnostní armatury - komplet | 9 446,00 |
| 006150300236 | zásobníkové ohříváče Stiebel Eltron SHU 10 - vč. bezpečnostní armatury - komplet | 9 446,00 |
| 006150300237 | zásobníkové ohříváče Stiebel Eltron SHU 10 - vč. bezpečnostní armatury - komplet | 9 446,00 |
| 006150300238 | zásobníkové ohříváče Stiebel Eltron SHU 10 - vč. bezpečnostní armatury - komplet | 9 446,00 |
| 006150300239 | zásobníkové ohříváče Stiebel Eltron SHU 10 - vč. bezpečnostní armatury - komplet | 9 446,00 |
| 006150300240 | zásobníkové ohříváče Stiebel Eltron SHU 10 - vč. bezpečnostní armatury - komplet | 9 446,00 |
| V Z D U C H O T E C H N I K A | | |
| 006150300241 | Vnitřní nástěnná split jednotka DAIKIN FTX35J2V1B, chladicí výkon Qch=2,3kW, chladiivo R-380A, vč. IR ovladače | 12 960,00 |

| | | |
|--------------|---|-----------|
| 006150300242 | Venkovní split jednotka DAIKIN ZTX25J2V1B, chladicí výkon Qchl=2,3kW, chladivo R-380A | 13 800,00 |
| 006150300243 | Vnitřní nástěnná split jednotka DAIKIN FTX25J2V1B, chladicí výkon Qch=2,1kW, chladivo R-380A, vč. IR ovladače | 12 876,00 |
| 006150300244 | Vnitřní nástěnná split jednotka DAIKIN FTX20J2V1B, chladicí výkon Qch=2,1kW, chladivo R-380A, vč. IR ovladače | 12 876,00 |
| 006150300245 | Venkovní split jednotka DAIKIN FTX20J2V1B, chladicí výkon Qchl=4,2kW, chladivo R-380A | 36 000,00 |
| 006150300246 | Vnitřní nástěnná split jednotka DAIKIN FTX71GV, chladicí výkon Qch=2,3kW, chladivo R-380A, vč. IR ovladače | 12 960,00 |
| 006150300247 | Venkovní split jednotka DAIKIN FTXS42J2V1B, chladicí výkon Qchl=2,3kW, chladivo R-380A | 13 800,00 |
| 006150300248 | Vnitřní nástěnná split jednotka DAIKIN FTX25J2V1B, chladicí výkon Qch=1,7kW, chladivo R-380A, vč. IR ovladače | 12 240,00 |
| 006150300249 | Venkovní split jednotka DAIKIN 2X20J2V1B, chladicí výkon Qchl=1,7kW, chladivo R-380A | 13 392,00 |
| 006150300250 | Vnitřní nástěnná split jednotka DAIKIN FTX20J2V1B, chladicí výkon Qch=2,9kW, chladivo R-380A, vč. IR ovladače | 17 640,00 |
| 006150300251 | Venkovní split jednotka DAIKIN RX25J2V1B, chladicí výkon Qchl=2,9kW, chladivo R-380A | 27 840,00 |
| 006150300252 | Vnitřní nástěnná split jednotka DAIKIN RX25J2V1B, chladicí výkon Qch=4,0kW, chladivo R-380A, vč. IR ovladače | 17 640,00 |
| 006150300253 | Vnitřní nástěnná split jednotka DAIKIN 2MXS40H2V1B, chladicí výkon Qch=4,0kW, chladivo R-380A, vč. IR ovladače | 27 840,00 |
| 006150300254 | Vnitřní nástěnná split jednotka DAIKIN RX71G21V, chladicí výkon Qch=6,6kW, chladivo R-380A, vč. IR ovladače | 19 920,00 |
| 006150300255 | Venkovní split jednotka DAIKIN 4MXS80E2V3B, chladicí výkon Qchl=6,6kW, chladivo R-380A | 22 560,00 |
| 006150300256 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR K 200 EC (Vo=400m ³ /h, pext=100Pa) | 5 918,00 |
| 006150300257 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR KVK 200 s tep. a hluk. izolací, (Vp=290m ³ /h,pext=100Pa) | 8 300,00 |
| 006150300258 | Zónový el. ohřívač do potrubí SYSTEMAIR CB 200/5 400/2 | 5 056,00 |
| 006150300259 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR KVK 160L s tep. a hluk. izolací, (Vo=290m ³ /h,pext=100Pa) | 7 253,00 |
| 006150300260 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR KVK 315M s tep. a hluk. izolací, (Vp=390m ³ /h,pext=150Pa) | 18 424,00 |
| 006150300261 | Zónový el. ohřívač do potrubí SYSTEMAIR CB 315/6 400/2 | 5 660,00 |
| 006150300262 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR KVK 200 s tep. a hluk. izolací, (Vo=390m ³ /h,pext=150Pa) | 8 300,00 |
| 006150300263 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR KVK 160L s tep. a hluk. izolací, (Vp=260m ³ /h,pext=100Pa) | 7 253,00 |
| 006150300264 | Zónový el. ohřívač do potrubí SYSTEMAIR CB 160/5 400/2 | 5 056,00 |
| 006150300265 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR KVK 160L s tep. a hluk. izolací, (Vo=260m ³ /h,pext=100Pa) | 7 253,00 |

| | | |
|--------------|---|-----------|
| 006150300266 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR KVK 315M s tep. a hluk. izolací, (Vp=520m3/h,pext=150Pa) | 18 424,00 |
| 006150300267 | Zónový el. ohřívač do potrubí SYSTEMAIR CB 315/6 400/2 | 5 660,00 |
| 006150300268 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR KVK 200 s tep. a hluk. izolací, (Vo=520m3/h,pext=150Pa) | 8 300,00 |
| 006150300269 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR KVK 160L s tep. a hluk. izolací, (Vp=160m3/h,pext=100Pa) | 7 253,00 |
| 006150300270 | Zónový el. ohřívač do potrubí SYSTEMAIR CB 160/2,7 230/1 | 4 407,00 |
| 006150300271 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR KVK 160L s tep. a hluk. izolací, (Vo=160m3/h,pext=100Pa) | 7 253,00 |
| 006150300272 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR KVK 315M s tep. a hluk. izolací, (Vp=520m3/h,pext=150Pa) | 18 424,00 |
| 006150300273 | Zónový el. ohřívač do potrubí SYSTEMAIR CB 315/6 400/2 | 5 660,00 |
| 006150300274 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR KVK 200 s tep. a hluk. izolací, (Vo=520m3/h,pext=150Pa) | 8 300,00 |
| 006150300275 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR KVK 315M s tep. a hluk. izolací, (Vp=600m3/h,pext=150Pa) | 18 424,00 |
| 006150300276 | Zónový el. ohřívač do potrubí SYSTEMAIR CB 315/9 400/2 | 6 249,00 |
| 006150300277 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR KVK 315 s tep. a hluk. izolací, (Vo=620m3/h,pext=150Pa) | 18 424,00 |
| 006150300278 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR KVK 315M s tep. a hluk. izolací, (Vp=550m3/h,pext=150Pa) | 18 424,00 |
| 006150300279 | Zónový el. ohřívač do potrubí SYSTEMAIR CB 315/9 400/2 | 6 249,00 |
| 006150300280 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR KVK 315 s tep. a hluk. izolací, (Vo=570m3/h,pext=150Pa) | 18 424,00 |
| 006150300281 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR KVK 160L s tep. a hluk. izolací, (Vp=250m3/h,pext=100Pa) | 7 253,00 |
| 006150300282 | Zónový el. ohřívač do potrubí SYSTEMAIR CB 160/5 400/2 | 5 055,00 |
| 006150300283 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR KVK 160L s tep. a hluk. izolací, (Vo=250m3/h,pext=100Pa) | 7 252,00 |
| 006150300284 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR KVK 160L s tep. a hluk. izolací, (Vp=250m3/h,pext=100Pa) | 7 252,00 |
| 006150300285 | Zónový el. ohřívač do potrubí SYSTEMAIR CB 160/5 400/2 | 5 055,00 |
| 006150300286 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR KVK 160L s tep. a hluk. izolací, (Vo=250m3/h,pext=100Pa) | 7 252,00 |
| 006150300287 | Vnitřní nástěnná split jednotka DAIKIN ERQ125A7V1B, funkce tepelného čerpadla. chladicí výkon Qch=2,4kW, topný výkon Qt=1,8kW, chladivo R-380A, vč. IR ovladače | 12 960,00 |
| 006150300288 | Venkovní split jednotka DAIKIN ERQ250A7V1B, funkce tepelného čerpadla. chladicí výkon Qch=2,4kW, topný výkon Qt=1,8kW, chladivo R-380A | 13 800,00 |
| 006150300289 | Vnitřní nástěnná split jednotka DAIKIN RXS35J2V1B, funkce tepelného čerpadla. chladicí výkon Qch=1,6kW, topný výkon Qt=1,5kW, chladivo R-380A, vč. IR ovladače | 12 240,00 |

Agendové číslo: o201900410/3

Evidenční číslo: o202200361

Evidenční odbor: OMM/Ša

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| 006150300290 | Venkovní split jednotka DAIKIN ERQ250A7W1B, funkce tepelného čerpadla. chladicí výkon Q _{ch} =1,6kW, topný výkon Q _t =1,5kW, chladivo R-380A | 13 392,00 |
| 006150300291 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR KVK 125M s tep. a hluk. izolací, (Vo=200m ³ /h,pext=100Pa) | 6 871,00 |
| 006150300292 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR KVK 125M s tep. a hluk. izolací, (Vo=200m ³ /h,pext=100Pa) | 6 871,00 |
| 006150300293 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR KVK 125M s tep. a hluk. izolací, (Vo=200m ³ /h,pext=100Pa) | 6 871,00 |
| 006150300294 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR KVK 125M s tep. a hluk. izolací, (Vo=200m ³ /h,pext=100Pa) | 6 871,00 |
| SILNOPROUD | | |
| 006150300295 | Termostat venkovní IP 65 | 16 751,00 |
| 006150300296 | Termostat IP 65 | 4 681,00 |
| 006150300297 | Rozváděč R1 | 39 874,00 |
| 006150300298 | Rozváděč R1.2A | 28 871,00 |
| 006150300299 | Rozváděč R1.3A | 28 871,00 |
| 006150300300 | Rozváděč R1.2B | 30 472,00 |
| 006150300301 | Rozváděč R1.3B | 30 472,00 |
| 006150300302 | Rozváděč R1.4 | 39 340,00 |
| 006150300303 | Rozváděč R1.9 | 39 340,00 |
| 006150300304 | Rozváděč R1.5C | 26 506,00 |
| 006150300305 | Rozváděč R1.10 | 28 419,00 |
| 006150300306 | Rozváděč R1.11 | 30 193,00 |
| 006150300307 | Rozváděč RS-A2 | 33 732,00 |
| 006150300308 | Rozváděč RS-A3 | 33 732,00 |
| 006150300309 | Rozváděč RS-A7 | 33 732,00 |
| 006150300310 | Rozváděč RF1.7 | 35 600,00 |
| 006150300311 | Rozváděč USM | 15 114,00 |
| MĚŘENÍ A REGULACE | | |
| 006150300315 | Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí | 3 713,00 |
| 006150300316 | Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí | 3 713,00 |
| 006150300317 | Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí | 3 713,00 |
| 006150300318 | Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí | 3 713,00 |
| 006150300319 | Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí | 3 713,00 |
| 006150300320 | Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí | 3 713,00 |
| 006150300321 | Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí | 3 713,00 |
| 006150300322 | Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí | 3 713,00 |
| 006150300323 | Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí | 3 713,00 |
| 006150300324 | Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí | 3 713,00 |
| 006150300325 | Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí | 3 713,00 |
| 006150300326 | Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí | 3 713,00 |
| ZÁVLAHA HŘIŠŤ | | |
| 006150300327 | RAIN BIRD centrální ovládací jednotka ESP 13 včetně trafa 230/24V | 8 040,00 |
| 006150300328 | Čerpadlo na závlahu Grundfos SP 17-8, Q=12 m ³ /46d, H=80m | 23 400,00 |

| | | |
|------------------------------|---|-----------|
| 006150300329 | Ovládací skříň s tlakovým vlnovcovým spínačem 9 barů s diferencí 0,4 | 11 220,00 |
| GASTRO ZAŘÍZENÍ | | |
| OBČERSTVENÍ 1 | | |
| 006150300330 | pultová chladicí vana nerezová na nápoje s odpadem, izolovaná vana GN 1/1-510x310x hl.220 mm, provozní teplota +2 až +8°C, atyp-úchyty pro interierový obklad | 35 074,00 |
| 006150300331 | dřez 300x500x250, nerezový, včetně zápachového uzávěru (sifon FLEXY), k vestavění do interierové pracovní desky | 5 123,00 |
| 006150300332 | stolní speciální baterie průmyslová na jednodřezové výčepní stoly, na teplou a studenou vodu T 4054, 1x dřez, 1x podhladinový vývod | 4 416,00 |
| 006150300333 | odkapová miska k vestavění do pracovní plochy 400x200 s integrovaným oplachem sklenic, celonerezové provedení | 4 968,00 |
| 006150300334 | výrobník ledu kap. 29 kg/24 h, obsah zásobníku na led 9 Kg.,kompaktní zaoblené kostky ve tvaru komolého kužele v elegantním optickém provedení o hmotnosti 14g, (DN.27x30x32mm), velice pomalé tání, vzduchem chlazený vč. lopatky na led, nerez | 27 324,00 |
| 006150300335 | dřez na mytí rukou nerezový kulatý vč. sifonu s přepadem, zvětšená dřezová výpust' DN 90mm vč.pevného síta a výsuvného nerezového sítko a ucpávky odpadu (příruba dřezové výpusti DN 115 s velkým sítem hrubých nečistot, vhodné pro případnou instalaci drtiče odpadu) | 6 061,00 |
| 006150300336 | Kávovar Saeco Royal type 016 ERI | 8 722,00 |
| 006150300337 | digestoř nástěnná (v provedení k zavěšení se stropu) vč. zadního nerez. obkladu, spodní hrana nerez. obkladu ve výšce 900 nad čistou podlahou, vč.osvětlení, lamelových k čištění vyjímatelných nerezových tuk. filtrů a uzavíracího ventilu na vypouštění kondenzátu, nerez | 5 134,00 |
| 006150300338 | mrazicí skříň, celkový objem 100 l, teploty -18/-20°C, manuální odmrazování energetická třída A, bílé provedení, 3x zásuvka | 13 800,00 |
| 006150300339 | dřez nerezový BLANCO s odkapovou plochou s prolisem do vlastního odpadem s propojením do sifonu dřezu, rozměry dřezu 340x370x150mm vč. sifonu s přepadem napojeným na odkapovou plochu, nerezového síta a ucpávky odpadu | 7 176,00 |
| PŘEDSÍŇ OBČERSTVENÍ 1 | | |

| | | |
|----------------------|--|-----------|
| 006150300340 | umyvadlo v kombinaci s výlevkou, provedení nerez, s napouštěcí baterií na teplou a stud. vodu, celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304, nohy z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost jejich nastavení v rozpětí 0-30 mm, vrchní plocha výlevky prolisovaná s vyvýšeným okrajem proti stékání vody na zem, vevařená vanička výlevky 400x400x200mm s vyjímatelným nerezovým roštem (perforace), vrchní deska s vevařeným umyvadlem 440x280x140mm, zadní ochranný lem v přechodu na stěnu, lem vysoký 30 mm, celonerezové provedení | 16 399,00 |
| OBČERSTVENÍ 2 | | |
| 006150300341 | pultová chladicí vana nerezová na nápoje s odpadem, izolovaná vana GN 1/1-510x310x hl.220 mm, provozní teplota +2 až +8°C, atyp-úchyty pro interierový obklad | 35 074,00 |
| 006150300342 | dřez 300x500x250, nerezový, včetně zápachového uzávěru (sifon FLEXY), k vestavění do interierové pracovní desky | 5 123,00 |
| 006150300343 | stolní speciální baterie průmyslová na jednodřezové výčepní stoly, na teplou a studenou vodu T 4054, 1x dřez, 1x podhladinový vývod | 4 416,00 |
| 006150300344 | odkapová miska k vestavění do pracovní plochy 400x200 s integrovaným oplachem sklenic, celonerezové provedení | 4 970,00 |
| 006150300345 | výrobník ledu kap. 29 kg/24 h, obsah zásobníku na led 9 Kg., kompaktní zaoblené kostky ve tvaru komolého kužele v elegantním optickém provedení o hmotnosti 14g, (DN.27x30x32mm), velice pomalé tání, vzduchem chlazený vč. lopatky na led, nerez | 27 324,00 |
| 006150300346 | dřez na mytí rukou nerezový kulatý vč. sifonu s přepadem, zvětšená dřezová výpust' DN 90mm vč.pevného síta a výsuvného nerezového sítko a ucpávky odpadu (příruba dřezové výpusti DN 115 s velkým sítem hrubých nečistot, vhodné pro případnou instalaci drtiče odpadu) | 6 061,00 |
| 006150300348 | digestoř nástěnná vč. zadního nerez. obkladu, spodní hrana nerez. obkladu ve výšce 900 nad čistou podlahou, vč.osvětlení, lamelových k čištění vyjímatelných nerezových tuk. filtrů a uzavíracího ventilu na vypouštění kondenzátu, nerez | 5 134,00 |
| 006150300349 | mrazicí skříň, celkový objem 100 l, teploty -18/-20°C, manuální odmrazování energetická třída A, bílé provedení, 3x zásuvka | 13 800,00 |
| 006150300350 | chladicí skříň jednodveřová 400 l na nápoje s proklenými dveřmi, teplotní rozsah +1°C až + 8°C, s ventilátorem, bílé provedení, agregát ve spodní části, vnitřní prostor dělený pomocí 4 roštů, jednodveřové provedení, včetně zámku dveří, vnitřní obsah ntto.360 l, snadno omyvatelný hygienicky nezávadný povrch | 21 793,00 |
| 006150300351 | interierové skříňky a police nad pracovní deskou (dodatečné upřesnění dle návrhu architekta) | 4 000,00 |

| | | |
|------------------------------|--|-----------|
| 006150300352 | dřez nerezový BLANCO s odkapovou plochou s prolisem do vlastního odpadem s propojením do sifonu dřezu, rozměry dřezu 340x370x150mm vč. sifonu s přepadem napojeným na odkapovou plochu, nerezového síta a ucpávky odpadu | 7 176,00 |
| PŘEDSÍŇ OBČERSTVENÍ 2 | | |
| 006150300353 | umyvadlo v kombinaci s výlevkou, provedení nerez, s napouštěcí baterií na teplou a stud. vodu, celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304, nohy z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost jejich nastavení v rozpětí 0-30 mm, vrchní plocha výlevky prolisovaná s vyvýšeným okrajem proti stékání vody na zem, vevařená vanička výlevky 400x400x200mm s vyjímatelným nerezovým roštem (perforace), vrchní deska s vevařeným umyvadlem 440x280x140mm, zadní ochranný lem v přechodu na stěnu, lem vysoký 30 mm, celonerezové provedení | 16 399,00 |
| OBČERSTVENÍ 3 | | |
| 006150300355 | pultová chladicí vana nerezová na nápoje s odpadem, izolovaná vana GN 1/1-510x310x hl.220 mm, provozní teplota +2 až +8°C, atyp-úchyty pro interierový obklad | 35 074,00 |
| 006150300356 | dřez 300x500x250, nerezový, včetně zápachového uzávěru (sifon FLEXY), k vestavění do interierové pracovní desky | 5 123,00 |
| 006150300357 | stolní speciální baterie průmyslová na jednodřezové výčepní stoly, na teplou a studenou vodu T 4054, 1x dřez, 1x podhladinový vývod | 4 416,00 |
| 006150300358 | odkapová miska k vestavění do pracovní plochy 400x200 s integrovaným oplachem sklenic, celonerezové provedení | 4 970,00 |
| 006150300359 | výrobek kostkového ledu nerezový , vzduchem chlazený s předním sáním a zadním odvětráním, kapacita 26 kg/24h, hmotnost kompaktní zaoblené kostky14g, kapacita zásobníku na led 6kg. hmotnost kompaktní zaoblené kostky14g, (DN.27x30x30mm) | 27 324,00 |
| 006150300360 | dřez na mytí rukou nerezový kulatý vč. sifonu s přepadem, zvětšená dřezová výpust' DN 90mm vč.pevného síta a výsuvného nerezového sítky a ucpávky odpadu (příruba dřezové výpusti DN 115 s velkým sítem hrubých nečistot, vhodné pro případnou instalaci drtiče odpadu) | 6 061,00 |
| 006150300361 | Kávovar Saeco Royal type 016 ERI | 8 722,00 |
| 006150300362 | el.gril s hladkou plochou, LINIE 600, se žlábkem pro odvod tuku a vyjímatelnou zásuvkou na tuk | 36 035,00 |
| 006150300363 | neutrální otevřená podstavba pod snackovou linku, 4x výškově stavitelné nohy, LINIE 600 | 4 692,00 |
| 006150300364 | digestoř nástěnná vč. zadního nerez. obkladu, spodní hrana nerez. obkladu ve výšce 900 nad čistou podlahou, vč.osvětlení, lamelových k čištění vyjímatelných nerezových tuk. filtrů a uzavíracího ventilu na vypouštění kondenzátu, nerez | 5 134,00 |

| | | |
|---------------|--|-----------|
| 006150300365 | mrazicí skříň, celkový objem 100 l, teploty -18/-20°C, manuální odmrazování energetická třída A, bílé provedení, 3x zásuvka | 13 800,00 |
| 006150300366 | chladicí skříň jednodveřová 400 l na nápoje s proklenými dveřmi, teplotní rozsah +1°C až +8°C, s ventilátorem, bílé provedení, agregát ve spodní části, vnitřní prostor dělený pomocí 4 roštů, jednodveřové provedení, včetně zámku dveří, vnitřní obsah ntto.360 l, snadno omyvatelný hygienicky nezávadný povrch | 21 793,00 |
| 006150300367 | interierové skříňky a police nad pracovní deskou (dodatečné upřesnění dle návrhu architekta) | 4 000,00 |
| 006150300368 | dřez nerezový BLANCO s odkapovou plochou s prolisem do vlastního odpadem s propojením do sifonu dřezu, rozměry dřezu 340x370x150mm vč. sifonu s přepadem napojeným na odkapovou plochu, nerezového síta a ucpávky odpadu | 7 176,00 |
| ŠATNA 215B | | |
| 006150300369 | keramické umyvadlo vč. sifonu a baterie | 5 354,00 |
| OBČERSTVENÍ 4 | | |
| 006150300370 | chladicí skříň na potraviny , obsah 139 l, jednodveřová, bílé provedení, automatické odmrazování, energetická třída A | 20 975,00 |
| 006150300371 | pultová chladicí vana nerezová na nápoje s odpadem, izolovaná vana GN 1/1-510x310x hl.220 mm, provozní teplota +2 až +8°C, atyp-úchyty pro interierový obklad | 35 074,00 |
| 006150300372 | dřez 300x500x250, nerezový, včetně zápachového uzávěru (sifon FLEXY), k vestavění do interierové pracovní desky | 5 123,00 |
| 006150300373 | odkapová miska k vestavění do pracovní plochy 400x200 s integrovaným oplachem sklenic, celonerezové provedení | 4 970,00 |
| 006150300374 | výrobek kostkového ledu nerezový , vzduchem chlazený s předním sáním a zadním odvětráním, kapacita 26 kg/24h, hmotnost kompaktní zaoblené kostky14g, kapacita zásobníku na led 6kg. hmotnost kompaktní zaoblené kostky14g, (DN.27x30x30mm) | 27 324,00 |
| 006150300375 | dřez na mytí rukou nerezový kulatý vč. sifonu s přepadem, zvětšená dřezová výpust DN 90mm vč.pevného síta a výsuvného nerezového sítky a ucpávky odpadu (příruba dřezové výpusti DN 115 s velkým sítem hrubých nečistot, vhodné pro případnou instalaci drtiče odpadu) | 6 061,00 |
| 006150300377 | neutrální otevřená podstavba pod snackovou linku, 4x výškově stavitelné nohy, LINIE 600 | 4 692,00 |
| 006150300378 | digestoř nástěnná vč. zadního nerez. obkladu, spodní hrana nerez. obkladu ve výšce 900 nad čistou podlahou, vč.osvětlení, lamelových k čištění vyjímatelných nerezových tuk. filtrů a uzavíracího ventilu na vypouštění kondenzátu, nerez | 5 134,00 |
| 006150300379 | mrazicí skříň, celkový objem 100 l, teploty -18/-20°C, manuální odmrazování energetická třída A, bílé provedení, 3x zásuvka | 13 800,00 |

| | | |
|---------------------------|--|-----------|
| 006150300380 | chladicí skříň jednodveřová 400 l na nápoje s proklenými dveřmi, teplotní rozsah +1°C až + 8°C, s ventilátorem, bílé provedení, agregát ve spodní části, vnitřní prostor dělený pomocí 4 roštů, jednodveřové provedení, včetně zámku dveří, vnitřní obsah ntto.360 l, snadno omyvatelný hygienicky nezávadný povrch | 35 074,00 |
| 006150300381 | interierové skříňky a police nad pracovní deskou (dodatečné upřesnění dle návrhu architekta) | 4 000,00 |
| 006150300382 | dřez nerezový BLANCO s odkapovou plochou s prolisem do vlastního odpadem s propojením do sifonu dřezu, rozměry dřezu 340x370x150mm vč. sifonu s přepadem napojeným na odkapovou plochu, nerezového síta a ucpávky odpadu | 5 123,00 |
| 006150300383 | stolní baterie páková s napouštěcím ramínkem, vč. napojovacích opletených hadic (ALU) M10xF3/8" délka 500mm | 4 416,00 |
| ŠATNA 212B | | |
| 006150300384 | keramické umyvadlo vč. sifonu a baterie | 5 354,00 |
| VIP BAR RESTAURACE | | |
| 006150300385 | pultová chladicí vana nerezová na nápoje s odpadem, izolovaná vana GN 1/1-510x310x hl.220 mm, provozní teplota +2 až +8°C, atyp-úchyty pro interierový obklad | 35 074,00 |
| 006150300386 | dřez 300x500x250, nerezový, včetně zápachového uzávěru (sifon FLEXY), k vestavění do interierové pracovní desky | 5 123,00 |
| 006150300387 | odkapová miska k vestavění do pracovní plochy 400x200 s integrovaným oplachem sklenic, celonerezové provedení | 4 970,00 |
| 006150300388 | výrobník kostkového ledu nerezový , vzduchem chlazený s předním sáním a zadním odvětráním, kapacita 26 kg/24h, hmotnost kompaktní zaoblené kostky14g, kapacita zásobníku na led 6kg. hmotnost kompaktní zaoblené kostky14g, (DN.27x30x30mm) | 27 324,00 |
| 006150300389 | dřez na mytí rukou nerezový kulatý vč. sifonu s přepadem, zvětšená dřezová výpust' DN 90mm vč.pevného síta a výsuvného nerezového sítky a ucpávky odpadu (příruba dřezové výpusti DN 115 s velkým sítem hrubých nečistot, vhodné pro případnou instalaci drtiče odpadu) | 6 061,00 |
| 006150300390 | profi stolní chladnička mléka s obsahem 5 litrů (až na 2 ks 1l krabice mléka -tetrapack, zchlazení o 22°C pod okolní teplotu (max na +1°C), termoelektrický systém s vyloučením opotřebení, ventilátor s vysokým výkonem pro nepřetržitý provoz, , polyuretanová izolace bez FCKW, ABS obklad, barva stříbrná, včetně osvětlení vnitřního prostoru, světelná kontrolka provozu LED | 39 170,00 |

| | | |
|----------------------|--|-----------|
| 006150300391 | stolní vyhřívaný zásobník na kávové šálky, ohřev ve dvou patrech, nastavení teploty na 60°C (možnost přeřízení nastavené teploty termostatem umístěného na zadní stěně, kapacita ca. 96 šálek, nerezové provedení, světelná kontrola provozu, hmotnost 15,3kg | 31 795,00 |
| 006150300392 | dřez nerezový s odkapovou plochou s prolisem do vlastního odpadem s propojením do sifonu dřezu, rozměry dřezu 500x400x180mm vč. sifonu s přepadem napojeným na odkapovou plochu, nerezového síta a ucpávky odpadu (příruba dřezové výpusti DN 115 pro případnou instalaci drtiče odpadu) | 5 840,00 |
| 006150300393 | předřazený potrubní filtr nečistot 1/2'' short (Earth Resources), čištění zachycených nečistot vyžaduje pouze proplach čistou vodou, bez nutnosti opakovaného nákupu filtračních vložek. | 8 886,00 |
| 006150300394 | příslušenství - RV CO2,RV H2O, spojky, propojovací potrubí 3/8", kyvety nebo čerpadla pro B-i-B. | 16 560,00 |
| 006150300395 | interierové skříňky a police nad pracovní deskou (dodatečné upřesnění dle návrhu architekta) | 4 000,00 |
| 006150300396 | výlevka keramická s výklopným roštem a splachovadlem, zásobník vody oddělený od výlevky, instalovaný na zeď | 5 906,00 |
| PRESS CENTRUM | | |
| 006150300397 | dřez 300x500x250, nerezový, včetně zápachového uzávěru (sifon FLEXY), k vestavění pod interierovou pracovní desku z Corianu | 5 123,00 |
| 006150300398 | odkapová miska k vestavění do pracovní plochy 400x200 s integrovaným oplachem sklenic, celonerezové provedení | 4 970,00 |
| 006150300399 | výrobník kostkového ledu nerezový , vzduchem chlazený s předním sáním a zadním odvětráním, kapacita 26 kg/24h, hmotnost kompaktní zaoblené kostky14g, kapacita zásobníku na led 6kg. hmotnost kompaktní zaoblené kostky14g, (DN.27x30x30mm) | 27 324,00 |
| 006150300400 | dřez na mytí rukou nerezový kulatý vč. sifonu s přepadem, zvětšená dřezová výpusť DN 90mm vč.pevného síta a výsuvného nerezového sítko a ucpávky odpadu (příruba dřezové výpusti DN 115 s velkým sítem hrubých nečistot, vhodné pro případnou instalaci drtiče odpadu) | 6 061,00 |
| 006150300401 | profi stolní chladnička mléka s obsahem 5 litrů (až na 2 ks 1l krabice mléka -tetrapack, zchlazení o 22°C pod okolní teplotu (max na +1°C), termoelektrický systém s vyloučením opotřebení, ventilátor s vysokým výkonem pro nepřetržitý provoz, , polyuretanová izolace bez FCKW, ABS obklad, barva stříbrná, včetně osvětlení vnitřního prostoru, světelná kontrolka provozu LED | 39 170,00 |

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| 006150300402 | dřez nerezový s odkapovou plochou s prolisem do vlastního odpadem s propojením do sifonu dřezu, rozměry dřezu 500x400x180mm vč. sifonu s přepadem napojeným na odkapovou plochu, nerezového síta a ucpávky odpadu (příruba dřezové výpusti DN 115 pro případnou instalaci drtiče odpadu) | 7 838,00 |
| 006150300403 | předřazený potrubní filtr nečistot 1/2" short (Earth Resources), čištění zachycených nečistot vyžaduje pouze proplach čistou vodou, bez nutnosti opakovaného nákupu filtračních vložek. | 8 886,00 |
| 006150300404 | interierové skříňky a police nad pracovní deskou (dodatečné upřesnění dle návrhu architekta) | 4 000,00 |
| 006150300405 | příslušenství - RV CO2,RV H2O,spojky,propojovací potrubí 3/8",kyvety nebo čerpadla pro B-i-B. CO2 - lahev není součástí nabídky | 16 560,00 |
| ŠATNA ŽENY 194A | | |
| 006150300406 | keramické umyvadlo vč. sifonu a baterie | 5 354,00 |
| ŠATNA MUŽI | | |
| 006150300407 | keramické umyvadlo vč. sifonu a baterie | 5 354,00 |
| PŘÍPRAVNA CATERINGU | | |
| 006150300408 | kondenzační chladicí jednotka instalována nad boxem, provozní teplota boxu: +2/+6°C, instalace na plošině, sací a tlakové CU-potrubí, izolace, tlaková ochrana, dehydrátor, , tepelný výkon agregátu 1170W | 23 736,00 |
| 006150300409 | roštový regál 4-patrový do chladících boxů, výškově stavitelné police, regálová sestava typ KIT 31 | 22 462,00 |
| 006150300410 | roštový regál 4-patrový do chladících boxů, výškově stavitelné police, typ KIT 31 | 15 296,00 |
| 006150300411 | roštový regál 4-patrový do chladících boxů, výškově stavitelné police, typ KIT 31 | 15 296,00 |
| 006150300412 | pracovní stůl s dřezem, zásuvkou a s policí, dřez lisovaný 400/400/250mm se zaoblenými hranami, pracovní deska prolisovaná se zvýšeným okrajem proti stékání tekutin, vpravo pod prac. deskou zásuvka na náčiní, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce-síla plechu min. 1,2 mm, výška pracovní desky 40 mm, lemy vysoké 40 mm všude v přechodu na stěny | 23 020,00 |
| 006150300413 | Nerez police | 18 822,00 |
| 006150300414 | podlahová vpust' | 3 919,00 |

Agendové číslo: o201900410/3

Evidenční číslo: o202200361

Evidence odboru: OMM/Ša

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| 006150300415 | pracovní stůl s policí, vlevo pod prac. deskou zásuvka na náčiní, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce - síla plechu min. 1 mm, výška pracovní desky 40 mm, lemy všude v přechodu na stěny vysoké 40 mm | 14 608,00 |
| 006150300416 | police jednodílná, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 s výztužemi - síla plechu min.1mm, zadní lem v přechodu na stěnu | 3 626,00 |
| 006150300417 | vozik servírovací, nerezové provedení, 3x plná prolomená police, nosnost polic 40 kg, maximální celková nosnost vozíku 120 kg, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou | 12 067,00 |
| 006150300418 | keramické umyvadlo vč. sifonu a baterie | 5 354,00 |
| SKLAD POTRAVIN 197 | | |
| 006150300420 | chladicí box na potraviny se zkoseným stropem, výška 1900 - 2200mm, elektronické řízení, digitální ukazatel teploty, teplota +2/+6°C, kondenzační jednotka pos. 185.1 umístěná nad boxem, dveře 800x1900mm, výbava: osvětlení boxu | 19 872,00 |
| 006150300421 | kondenzační chladicí jednotka instalována nad boxem, provozní teplota boxu: +2/+6°C, instalace na plošině, sací a tlakové CU-potrubí, izolace, tlaková ochrana, dehydrátor, , tepelný výkon agregátu 1170W | 23 736,00 |
| 006150300422 | roštový regál 4-patrový do chladících boxů, výškově stavitelné police, regálová sestava typ KIT 31 | 22 463,00 |
| 006150300423 | roštový regál 4-patrový do chladících boxů, výškově stavitelné police, typ KIT 31 | 15 296,00 |
| 006150300424 | roštový regál 4-patrový do chladících boxů, výškově stavitelné police, typ KIT 31 | 15 296,00 |
| 006150300425 | regál skladový 4-policový nastavný, komaxitový s potravinářským atestem, barva bílá RAL 9003, výškově stavitelné police v odstupech po 30 mm, nosnost jedné police při plošném zatížení je 150 kg, umístění na plastových patkách | 4 747,00 |
| 006150300426 | regál skladový 4-policový nastavný, komaxitový s potravinářským atestem, barva bílá RAL 9003, výškově stavitelné police v odstupech po 30 mm, nosnost jedné police při plošném zatížení je 150 kg, umístění na plastových patkách | 4 747,00 |
| SKLAD ODPADKŮ | | |
| 006150300427 | chladnička 139 l, jednodveřová, bílé provedení, automatické odmrazování, energetická třída A osazená na betonovém soklu | 15 455,00 |
| OBČERSTVENÍ HLAVNÍ TRIBUNA | | |
| 006150300428 | chladicí skříň na potraviny , obsah 139 l, jednodveřová, bílé provedení, automatické odmrazování, energetická třída A | 15 455,00 |

| | | |
|--------------|--|-----------|
| 006150300429 | pultová chladicí vana nerezová na nápoje s odpadem, izolovaná vana GN 1/1-510x310x hl.220 mm, provozní teplota +2 až +8°C, atyp-úchyty pro interierový obklad | 35 074,00 |
| 006150300430 | dřez 300x500x250, nerezový, včetně zápachového uzávěru (sifon FLEXY), k vestavění do interierové pracovní desky | 5 122,00 |
| 006150300431 | stolní speciální baterie průmyslová na jednodřezové výčepní stoly, na teplou a studenou vodu T 4054, 1x dřez, 1x podhladinový vývod | 4 416,00 |
| 006150300432 | odkapová miska k vestavění do pracovní plochy 400x200 s integrovaným oplachem sklenic, celonerezové provedení | 4 970,00 |
| 006150300433 | výrobník kostkového ledu nerezový , vzduchem chlazený s předním sáním a zadním odvětráním, kapacita 26 kg/24h, hmotnost kompaktní zaoblené kostky14g, kapacita zásobníku na led 6kg. hmotnost kompaktní zaoblené kostky14g, (DN.27x30x30mm) | 27 324,00 |
| 006150300434 | dřez na mytí rukou nerezový kulatý vč. sifonu s přepadem, zvětšená dřezová výpust' DN 90mm vč.pevného síta a výsuvného nerezového sítko a ucpávky odpadu (příruba dřezové výpusti DN 115 s velkým sítem hrubých nečistot, vhodné pro případnou instalaci drtiče odpadu) | 6 061,00 |
| 006150300435 | Kávovar Saeco Royal type 016 ERI | 8 721,00 |
| 006150300436 | mrazicí skříň, celkový objem 100 l, teploty -18/-20°C, manuální odmrazování energetická třída A, bílé provedení, 3x zásuvka | 13 800,00 |
| 006150300437 | interierové skříňky a police nad pracovní deskou (dodatečně upřesnění dle návrhu architekta) | 4 000,00 |
| 006150300438 | dřez nerezový BLANCO s odkapovou plochou s prolisem do vlastního odpadem s propojením do sifonu dřezu, rozměry dřezu 340x370x150mm vč. sifonu s přepadem napojeným na odkapovou plochu, nerezového sítko a ucpávky odpadu | 4 581,00 |
| 006150300443 | chladicí skříň jednodveřová 400 l na nápoje s proklenými dveřmi, teplotní rozsah +1°C až + 8°C, s ventilátorem, bílé provedení, agregát ve spodní části, vnitřní prostor dělený pomocí 4 roštů, jednodveřové provedení, včetně zámku dveří, vnitřní obsah ntto | 21 793,00 |
| 006150300445 | automatický změkčovač vody | 15 434,00 |
| 006150300439 | Koš na odpadky nášlapný 6l, plast - 20ks | 13 083,00 |
| 006150300440 | Koš na odpadky pedálový kulatý 5l chrom - 10ks | 10 799,00 |
| 006150300441 | Koš na odpadky drátěný velký bílý - 25ks | 21 307,50 |
| 006150300442 | Odpadkový koš 40l, šedý - 10ks | 14 840,00 |
| 000039081037 | posilovací lavice a stojan | 16 800,00 |
| 004170000158 | sada závaží | 6 100,00 |
| 004170000160 | sada závaží jednoruč. + stojan | 18 300,00 |
| 006150500026 | Lavička inline dráha VERA, LV 150 | 9 118,00 |
| 006150500027 | Lavička inline dráha VERA, LV 150 | 9 118,00 |
| 006150500028 | Lavička inline dráha VERA, LV 150 | 9 118,00 |

Agendové číslo: o201900410/3

Evidenční číslo: o202200361

Evidence odboru: OMM/Ša

| | | |
|--|---|---------------------|
| 006150500029 | Lavička inline dráha VERA, LV 150 | 9 118,00 |
| 006150500030 | Lavička inline dráha VERA, LV 150 | 9 118,00 |
| 006150500031 | Lavička inline dráha VERA, LV 150 | 9 118,00 |
| 006150500032 | Odpadkový koš inline dráha Cylindre, CR1115 | 4 782,00 |
| 006150500033 | Odpadkový koš inline dráha Cylindre, CR1115 | 4 782,00 |
| 006150500034 | Odpadkový koš inline dráha Cylindre, CR1115 | 4 782,00 |
| Celkem 028 od 3.000,- do 40.000,- Kč po zaokrouhlení: | | 5 046 269,50 |

Operativní evidence do 3.000,- Kč

| Inventární číslo | Název | Pořizovací cena |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTÍ SYSTÉMY | | |
| 000615030001 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030002 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030003 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030004 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030005 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030006 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030007 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030008 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030009 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030010 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030011 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030012 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030013 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030014 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030015 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030016 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030017 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030018 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030020 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030021 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030022 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030023 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030024 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030025 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030026 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030027 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030028 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030029 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030030 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030031 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030032 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030033 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030034 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030035 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |

| | | |
|------------------------|---|----------|
| 000615030036 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030037 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030038 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030039 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030040 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030041 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030042 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030043 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030044 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030045 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030046 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030047 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030048 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030049 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030050 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| 000615030051 | PHP práškový PG 6 | 2 016,00 |
| VNITŘNÍ VODOVOD | | |
| 000615030110 | manometr | 1 065,00 |
| 000615030111 | manometr | 1 065,00 |
| 000615030112 | manometr | 1 065,00 |
| 000615030113 | manometr | 1 065,00 |
| 000615030114 | teploměr jímkový | 602,00 |
| 000615030115 | teploměr jímkový | 602,00 |
| 000615030116 | teploměr jímkový | 602,00 |
| 000615030117 | teploměr jímkový | 602,00 |
| 000615030118 | podružný vodoměr pro SV DN25 | 1 184,00 |
| VZDUCHOTECHNIKA | | |
| 000615030119 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR K 100M (Vo=80m ³ /h, p _{ext} =100Pa), soc. zařízení diváků, WC invalidi ženy - odtah | 2 171,00 |
| 000615030120 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR K 100M (Vo=50m ³ /h, p _{ext} =100Pa), soc. zařízení diváků, WC invalidi muži - odtah | 2 171,00 |
| 000615030121 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR K 100XL (Vo=160m ³ /h, p _{ext} =100Pa), větrání kancelář - místnost 168 | 2 371,00 |
| 000615030122 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR K 100M (Vo=80m ³ /h, p _{ext} =100Pa), větrání kancelář - místnost 149 | 2 171,00 |
| 000615030123 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR K 100M (Vo=50m ³ /h, p _{ext} =100Pa), větrání kancelář - místnost 169 | 2 171,00 |
| 000615030124 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR K 100M (Vo=50m ³ /h, p _{ext} =100Pa), větrání kancelář - místnost 221 | 2 171,00 |
| 000615030125 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR K 100M (Vo=50m ³ /h, p _{ext} =100Pa), větrání kancelář - místnost 217 | 2 171,00 |
| 000615030126 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR K 100M (Vo=50m ³ /h, p _{ext} =100Pa), větrání kancelář - místnost 210 | 2 171,00 |
| 000615030127 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR K 100M (Vo=50m ³ /h, p _{ext} =100Pa), větrání kancelář - místnost 210 | 2 171,00 |

Agendové číslo: o201900410/3

Evidenční číslo: o202200361

Evidenční odbor: OMM/Ša

| | | |
|-------------------------|---|----------|
| 000615030128 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR K 100M (Vo=50m3/h, pext=100Pa), větrání kancelář - místnost 166 | 2 171,00 |
| 000615030129 | Nástěnný ventilátor ELEKTRODESIGN SILENT 100 CRZ (doběh, zp. klapka, kul. ložiska) + mřížka ELEKTRODESIGN WHG 100 s teleskopickým potrubím, větrání sociálního zázemí | 2 627,00 |
| 000615030131 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR K 100M (Vo=50m3/h, pext=100Pa), občerstvení 1 | 2 171,00 |
| 000615030132 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR K 100M (Vo=50m3/h, pext=100Pa), občerstvení 2 | 2 171,00 |
| 000615030133 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR K 100M (Vo=50m3/h, pext=100Pa), občerstvení 3 | 2 171,00 |
| 000615030134 | Ventilátor do potrubí SYSTEMAIR K 100M (Vo=50m3/h, pext=100Pa), občerstvení 4 | 2 171,00 |
| 000615030135 | Rozváděč RC | 1 200,00 |
| 000615030136 | Kompenzační kondenzátor NN, 8 kVAr, 400V, 50 Hz, MKP suché, zapojení do trojúhelníku, 0,9kg, IP 20 | 1 500,00 |
| 000615030137 | Rozvaděč 650x300x140 | 2 611,00 |
| 000615030138 | Akumulátor | 1 316,00 |
| 000615030139 | Servopohon pro VZT klapku se spojitým řízením, centrální šatna 1 | 2 890,00 |
| 000615030140 | Servopohon pro VZT klapku se spojitým řízením, centrální šatna 2 | 2 890,00 |
| 000615030141 | Servopohon pro VZT klapku se spojitým řízením, klubovna, jednačky | 2 890,00 |
| 000615030142 | Servopohon pro VZT klapku se spojitým řízením, rozhlas, prádelna | 2 890,00 |
| 000615030143 | Servopohon pro VZT klapku se spojitým řízením, VIP restaurace | 2 890,00 |
| 000615030144 | Servopohon pro VZT klapku se spojitým řízením, VIP media | 2 890,00 |
| ZÁVLAHA HŘÍŠŤ | | |
| 000615030145 | RAIN BIRD čidlo srážek RAIN CHECK | 1 320,00 |
| VYTÁPĚNÍ OBJEKTU | | |
| 000615030146 | Stiebel eltron UE 50 (přímotop) | 2 442,00 |
| 000615030147 | Stiebel eltron UE 50 (přímotop) | 2 442,00 |
| 000615030148 | Stiebel eltron UE 50 (přímotop) | 2 442,00 |
| 000615030149 | Stiebel eltron UE 50 (přímotop) | 2 442,00 |
| 000615030150 | Stiebel eltron UE 50 (přímotop) | 2 442,00 |
| 000615030151 | Stiebel eltron UE 50 (přímotop) | 2 442,00 |
| 000615030152 | Stiebel eltron UE 50 (přímotop) | 2 442,00 |
| 000615030153 | Stiebel eltron UE 50 (přímotop) | 2 442,00 |
| 000615030154 | Stiebel eltron UE 50 (přímotop) | 2 442,00 |
| 000615030155 | Stiebel eltron UE 50 (přímotop) | 2 442,00 |
| 000615030156 | Stiebel eltron UE 50 (přímotop) | 2 442,00 |
| 000615030157 | Stiebel eltron UE 50 (přímotop) | 2 442,00 |
| 000615030158 | Stiebel eltron UE 50 (přímotop) | 2 442,00 |
| 000615030159 | Stiebel eltron UE 50 (přímotop) | 2 442,00 |
| 000615030161 | Stiebel eltron UE 50 (přímotop) | 2 442,00 |
| 000615030162 | Stiebel eltron UE 50 (přímotop) | 2 442,00 |
| 000615030163 | Stiebel eltron UE 75 (přímotop) | 2 442,00 |
| 000615030164 | Stiebel eltron UE 75 (přímotop) | 2 442,00 |

| | | |
|------------------------|--|----------|
| 000615030165 | Stiebel eltron UE 75 (přímotop) | 2 442,00 |
| 000615030166 | Stiebel eltron UE 75 (přímotop) | 2 442,00 |
| 000615030167 | Stiebel eltron UE 75 (přímotop) | 2 442,00 |
| 000615030168 | Stiebel eltron UE 75 (přímotop) | 2 442,00 |
| 000615030169 | Stiebel eltron UE 125 (přímotop) | 2 668,00 |
| 000615030170 | Stiebel eltron UE 150 (přímotop) | 2 780,00 |
| 000615030171 | Stiebel eltron UE 150 (přímotop) | 2 780,00 |
| 000615030172 | Stiebel eltron UE 150 (přímotop) | 2 780,00 |
| 000615030173 | Stiebel eltron UE 175 (přímotop) | 2 893,00 |
| GASTRO ZAŘÍZENÍ | | |
| 000615030174 | stolní baterie páková s napouštěcím ramínkem, vč. napojovacích opletených hadic (ALU) M10xF3/8" délka 500mm, občerstvení 1 | 2 528,00 |
| 000615030175 | stolní baterie páková s napouštěcím ramínkem, vč. napojovacích opletených hadic (ALU) M10xF3/8" délka 500mm, občerstvení 1 | 2 528,00 |
| 000615030176 | nástěnný dávkovač tekutého mýdla, ovládání stlačením páčky, materiál ABS barva bílá, zásobník průhledný 0,5 litrů, předsíň občerstvení 1 | 551,00 |
| 000615030177 | nástěnný zásobník na papírové ručníky, určeno pro papírové ručníky skládané do ZZ, popvrchově lakovaný, předsíň občerstvení 1 | 661,00 |
| 000615030178 | stolní baterie páková s napouštěcím ramínkem, vč. napojovacích opletených hadic (ALU) M10xF3/8" délka 500mm , občerstvení 2 | 2 528,00 |
| 000615030179 | stolní baterie páková s napouštěcím ramínkem, vč. napojovacích opletených hadic (ALU) M10xF3/8" délka 500mm, občerstvení 1 | 2 528,00 |
| 000615030180 | nástěnný dávkovač tekutého mýdla, ovládání stlačením páčky, materiál ABS barva bílá, zásobník průhledný 0,5 litrů, předsíň občerstvení 2 | 551,00 |
| 000615030181 | nástěnný zásobník na papírové ručníky, určeno pro papírové ručníky skládané do ZZ, popvrchově lakovaný, předsíň občerstvení 2 | 661,00 |
| 000615030182 | stolní baterie páková s napouštěcím ramínkem, vč. napojovacích opletených hadic (ALU) M10xF3/8" délka 500mm, občerstvení 3 | 2 528,00 |
| 000615030183 | stolní baterie páková s napouštěcím ramínkem, vč. napojovacích opletených hadic (ALU) M10xF3/8" délka 500mm, občerstvení 3 | 2 528,00 |
| 000615030184 | nástěnný dávkovač tekutého mýdla, ovládání stlačením páčky, materiál ABS barva bílá, zásobník průhledný 0,5 litrů, šatna | 551,00 |
| 000615030185 | nástěnný zásobník na papírové ručníky, určeno pro papírové ručníky skládané do ZZ, popvrchově lakovaný, šatna | 661,00 |

Agendové číslo: o201900410/3

Evidenční číslo: o202200361

Evidenční číslo: OMM/Ša

| | | |
|--------------|---|----------|
| 000615030186 | stolní speciální baterie průmyslová na jednodřezové výčepní stoly, na teplou a studenou vodu T 4054, 1x dřez, 1x podhlahlinový vývod, občerstvení 4 | 2 528,00 |
| 000615030187 | stolní baterie páková s napouštěcím ramínkem, vč. napojovacích opletených hadic (ALU) M10xF3/8" délka 500mm, občerstvení 4 | 2 528,00 |
| 000615030188 | nástěnný dávkovač tekutého mýdla, ovládání stlačením páčky, materiál ABS barva bílá, zásobník průhledný 0,5 litrů, šatna | 551,00 |
| 000615030189 | nástěnný zásobník na papírové ručníky, určeno pro papírové ručníky skládané do ZZ, popvrchově lakovaný, šatna | 661,00 |
| 000615030190 | stolní baterie páková s napouštěcím ramínkem, vč. napojovacích opletených hadic (ALU) M10xF3/8" délka 500mm , VIP bar, restaurace | 2 528,00 |
| 000615030191 | stolní baterie páková s napouštěcím ramínkem, vč. napojovacích opletených hadic (ALU) M10xF3/8" délka 500mm , VIP bar, restaurace | 2 528,00 |
| 000615030193 | stolní speciální baterie průmyslová na jednodřezové výčepní stoly, na teplou a studenou vodu T 4054, 1x dřez, 1x podhlahlinový vývod, VIP bar, restaurace | 2 528,00 |
| 000615030194 | stolní baterie páková s napouštěcím ramínkem, vč. napojovacích opletených hadic (ALU) M10xF3/8" délka 500mm , press centrum | 2 528,00 |
| 000615030195 | stolní baterie páková s napouštěcím ramínkem, vč. napojovacích opletených hadic (ALU) M10xF3/8" délka 500mm , press centrum | 2 528,00 |
| 000615030197 | nástěnný dávkovač tekutého mýdla, ovládání stlačením páčky, materiál ABS barva bílá, zásobník průhledný 0,5 litrů, šatna ženy | 551,00 |
| 000615030198 | nástěnný zásobník na papírové ručníky, určeno pro papírové ručníky skládané do ZZ, popvrchově lakovaný, šatna ženy | 662,00 |
| 000615030199 | nástěnný dávkovač tekutého mýdla, ovládání stlačením páčky, materiál ABS barva bílá, zásobník průhledný 0,5 litrů, šatna muži | 551,00 |
| 000615030200 | nástěnný zásobník na papírové ručníky, určeno pro papírové ručníky skládané do ZZ, popvrchově lakovaný, šatna muži | 662,00 |
| 000615030201 | nástěnný dávkovač tekutého mýdla, ovládání stlačením páčky, materiál ABS barva bílá, zásobník průhledný 0,5 litrů, catering | 551,00 |
| 000615030202 | nástěnný zásobník na papírové ručníky, určeno pro papírové ručníky skládané do ZZ, popvrchově lakovaný, catering | 662,00 |
| 000615030203 | regál skladový 4-policový, komaxitový s potravinářským atestem, barva bílá RAL 9003, výškově stavitelné police v odstupech po 30 mm, nosnost jedné police při plošném zatížení je 150 kg, umístění na plastových patkách , sklad potravin | 2 374,00 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| 000615030204 | regál skladový 4-policový, komaxitový s potravinářským atestem, barva bílá RAL 9003, výškově stavitelné police v odstupech po 30 mm, nosnost jedné police při plošném zatížení je 150 kg, umístění na plastových patkách , sklad potravin | 2 374,00 |
| 000615030205 | stolní baterie páková s napouštěcím ramínkem, vč. napojovacích opletených hadic (ALU) M10xF3/8" délka 500mm , občerstvení hl.tribuna | 2 529,00 |
| 000615030206 | stolní baterie páková s napouštěcím ramínkem, vč. napojovacích opletených hadic (ALU) M10xF3/8" délka 500mm, občerstvení hl. tribuna | 2 529,00 |
| Celkem OE do 3.000,- Kč po zaokrouhlení: | | 285 942,00 |