

## **SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ MENŠÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ**

Číslo smlouvy: **64ZA-001617**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 610 000 0000

Název související veřejné zakázky: **FRM Dodání filtračního zařízení Chotoviny**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále  
jako „Smlouva“):

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
(dále jen „Objednatel“)

a

### **Šulc a syn a.s.**

se sídlem Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4  
IČO: 25681923  
DIČ: CZ25681923  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18871  
právní forma: Akciová společnost  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené pod výše uvedeným názvem zadávanou mimo zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zakázka**“).
2. Nepoužije se.

## II.

### Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, jehož podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy (dále jako „**Dílo**“).
2. Místem provádění Díla (stavebních prací) je administrativní budova ŘSD ČR, SSÚD 17, Červené Záhoří 207, 391 37 Chotoviny.
3. Zhotovitel je povinen předat spolu s Dílem Objednateli také veškerou dokumentaci vztahující se k Dílu, která je obvykle s Dílem Objednateli předávána.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu Díla uvedenou ve čl. IV. této Smlouvy.
5. Je-li součástí díla i převáděný majetek, Zhotovitel provede na své náklady k okamžiku předání díla zatřídění, nacenění a označení jedinečným číselným identifikátorem předávaný (zatříděný) majetek. Tento majetek je předán formou inventury za účasti zástupce Objednatele. Pokud není předávané dílo plně dofinancováno a tedy není možné určit konečnou cenu majetku, nacenění se majetek až po úplném dofinancování díla. Dofinancování majetku a jeho nacenění nemá vliv na zatřídění, označení předávaného majetku a provedení předávací inventury. Cena jednotlivého zatříděného majetku je rozdělena na cenu základ, valorizace (či jiná částka ovlivňující cenu základ) a DPH. Zatřídění majetku je prováděno dle platné klasifikace Českého statistického úřadu.
6. Je-li součástí plnění Zhotovitele dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje k němu Zhotovitel Objednateli nevýhradní, časově, územně a množstevně neomezenou licenci, a to ke všem způsobům užití (zejména s právem dílo dále upravovat, a to i prostřednictvím třetí osoby) a s právem udělení podlicence nebo postoupení licence na třetí osobu. Licenční poplatek je zahrnut v ceně uvedené v čl. IV Smlouvy. Práva získaná Objednatelem v rámci plnění této Smlouvy (včetně Licence a případných licencí k užití průmyslového vlastnictví získaných na základě tohoto článku

Smlouvy) přechází i na případného právního nástupce Objednatele, a to bez jakéhokoliv dalšího svolení Zhotovitele. Za právního nástupce Objednatele dle předchozí věty se považuje zejména, nikoliv však výlučně, subjekt vzniklý v důsledku přeměny Objednatele na státní podnik.

7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu č. 3 této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

### **III.**

#### **Doba plnění**

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla do 5 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele.
2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 31. 3. 2023. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

### **IV.**

#### **Cena**

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla následující cenu (dále jako „Cena Díla“):

**Cena Díla bez DPH: 118.400,15 Kč**

**DPH: 24.864,03 Kč**

**Cena Díla včetně DPH: 143.264,18 Kč**

2. Cena Díla je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.
3. Položkový rozpočet Ceny Díla (výkaz výměr) je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

## **V.**

### **Platební podmínky**

1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu Díla jednorázovým bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené Zhotovitelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Díla Objednatelem bez vad, resp. po odstranění všech vad provedeného Díla, resp. nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne protokolárního předání díla Objednateli.
2. Fakturovaná Cena Díla musí odpovídat Ceně Díla uvedené ve čl. IV. této Smlouvy.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo Smlouvy, název Zakázky a ISPROFIN/ISPROFOND. Pokud faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Zhotovitelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny Díla. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Zhotoviteli nevzniká v souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.
4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu Díla, ani dílčí platby Ceny Díla.
5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře. Zhotovitel je ve smyslu předchozí věty povinen na faktuře uvádět účet Zhotovitele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní strany.
6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
7. Objednatel u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Faktury musí být vystaveny včetně DPH.

## **VI.**

### **Záruka za jakost, odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla ve smyslu ust. § 2113 a § 2619 Občanského zákoníku na dobu 60 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem.
2. Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle Občanského zákoníku, Objednateli vznikají v případě vad Díla nároky dle ust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku.
3. Reklamace, prostřednictvím kterých Objednatel uplatňuje záruku za jakost Díla, musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé reklamaci bude Zhotovitelem sepsán reklamační protokol, který musí obsahovat popis reklamované vady, dobu nahlášení vady,

návrh způsobu odstranění vady, záznam o provedené opravě a akceptaci zjednání Objednatelem.

4. Oprávněně reklamované vady díla Zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu a bezplatně. Neučiní-li tak ani v Objednatelem dodatečně písemně stanovené přiměřené lhůtě, je Objednatel oprávněn vady Díla odstranit jiným vhodným způsobem a požadovat po Zhotoviteli uhrazení všech s odstraněním těchto vad přímo souvisejících nákladů. Předchozí větou není dotčen nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty Zhotovitelem dle čl. VIII odst. 3 Smlouvy.
5. Je-li provedením Díla s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, má Objednatel nároky z vad Díla podle ust. § 2106 Občanského zákoníku.

## **VII.**

### **Zvláštní povinnosti Zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje prostudovat připomínky a upozornění Objednatele, týkající se průběhu a způsobu plnění smluvních povinností Zhotovitele, a v případě jejich opodstatněnosti bez zbytečného odkladu vyvodit odpovídající závěry a přijmout opatření k odstranění nedostatků v plnění Smlouvy. O těchto opatřeních bude informovat Objednatele.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GR ŘSD ČR č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“) a vstup na dálnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a Směrnici GR ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce Zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.
3. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele.
4. Zhotovitel podle § 2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou vadou věci, a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopna bezpečného provozu.
5. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na dálnicích a silnicích se považuje za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele podle Smlouvy.
6. Nepoužije se.

7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.
8. Zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.
9. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.
10. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen:
- a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
  - b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit preventivní nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,

- c) písemně informovat Objednatele o opatřeních dle čl. VII. odst. 10 písm. b) této Smlouvy, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatel stanovené lhůtě (bude-li Objednatel stanovena).

11. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

- a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že Zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
- b) pokud Zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s čl. VII. odst. 10 písm. b) této Smlouvy a ke zjednání nápravy Zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatel určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatel Zhotovitele výslovně upozorní,
- c) v případě opakovaného porušení povinnosti Zhotovitele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
- d) v případě, že Zhotovitel uvede v písemné informaci dle čl. VII. odst. 10 písm. a) a c) této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

12. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

13. Zhotovitel do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti písemně informuje Objednatele, že osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které Zhotovitel obdrží od Objednatele za provedení Díla.

## VIII.

### Smluvní sankce

- 1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním řádně dokončeného Díla.
- 2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny Díla je Zhotovitel oprávněn po Objednateli Požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
- 3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody druhé Smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele k řádnému dokončení Díla a jeho předání Objednateli.
- 4. Za porušení oznamovací povinnosti dle čl. VII odst. 13. Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Ceny Díla.

## **IX.**

### **Ukončení Smlouvy**

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že Zhotovitel ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu Smlouvy nebo jeho části.
3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že prokáže, že Zhotovitel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za provedení Díla, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a na tato porušení smluvních povinností byla Smluvní stranou písemně upozorněna. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od Smlouvy platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Smlouvy doručí druhé Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní strany.
6. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že druhá Smluvní strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným porušením smluvních povinností se rozumí zejména
  - a) porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII odst. 5 Smlouvy.
7. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné výpovědi Zhotoviteli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však povinen Poskytovateli uhradit nejen cenu již řádně dokončené části Díla, ale i Zhotovitelem prokazatelně doložené marně vynaložené účelné náklady přímo související s neuskutečnou částí předmětu plnění, které Poskytovateli vznikly za dobu účinnosti Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý zisk.

## **X.**

### **Registr smluv**

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.



## XI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu<sup>1</sup>). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této Smlouvy Smluvními stranami.
3. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.
5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2909 Občanského zákoníku.
7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
  - Příloha č. 1 – Specifikace Díla
  - Příloha č. 2 – Položkový rozpis Ceny Díla (výkaz výměr)
  - Příloha č. 3 – Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

  
  
  
 Datum: 2023.01.03

<sup>1</sup> Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Kupující používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

## Příloha č. 1 – Specifikace díla

1. Předmětem díla je instalace zařízení pro úpravy vody, včetně souvisejících stavebních úprav v administrativní budově střediska Chotoviny v k. ú. Červené Záhoří.
2. Stavební práce budou prováděny dle vypracované zjednodušené projektové dokumentace společností [REDAKCE] která bude zhotoviteli předána po podpisu smlouvy.
3. Podrobná specifikace prováděných prací dle Přílohy č. 2 – Položkový rozpis Ceny Díla (výkaz výměr).
4. Při připojení zařízení pro úpravy vody bude provedena tlaková zkouška a potřebné revize, zařízení zhotovitel nastaví a uvede do provozu.
5. Zhotovitel předloží vedoucímu střediska před zahájením prací technologický postup prací, včetně veškerých omezení, ke schválení.
6. Při provádění stavebních prací bude dbáno na ochranu životního prostředí, veškeré odpady budou zlikvidovány dle platných norem.
7. Veškeré výrobky a materiály budou splňovat příslušné normy a technologické postupy a předpisy výrobce.
8. Práce budou prováděny dle platných ČSN, za plného provozu střediska, zhotovitel zajistí ochranu pracovníků.
9. Zhotovitel povede stavební deník a bude provádět fotodokumentaci. Fotodokumentaci na přenosném USB disku předloží ke stavebnímu deníku a Souhrnné závěrečné zprávě při předání prací. Souhrnná závěrečná práce bude obsahovat údaje o akci, prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů apod.)
10. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol (platný vzor ŘSD) potvrzený oběma smluvními stranami.

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
Datum: 2023.01.03  
[REDAKCE]

[REDAKCE]  
Datum: 03.01.2023 [REDAKCE]

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 04\_22  
Stavba: Areál SSÚD Chotoviny - úprava vody AB

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
ŘSD ČR a.s., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Šulc a syn a.s., Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4

IČ: 25681923  
DIČ: CZ25681923

Projektant:  
[redacted]

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                  |            |             |            |
|------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH     |            |             | 118 400,15 |
| DPH základní     | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
| snížená          | 21,00%     | 118 400,15  | 24 864,03  |
|                  | 15,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK |            |             | 143 264,18 |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

[redacted]  
[redacted]  
Datum: 2023.01.03  
[redacted]

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04 22

Stavba: Areál SSÚD Chotoviny - úprava vody AB

Místo:

Datum:

Zadavatel: ŘSD ČR a.s., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                           | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                 | <b>118 400,15</b>  | <b>143 264,18</b> |
| SO 01                     | Architektonicko-stavební řešení | 60 440,15          | 73 132,58         |
| PS 01                     | Technologie úpravy vody         | 57 960,00          | 70 131,60         |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Areál SSÚD Chotoviny - úpravna vody AB

Objekt:

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ŘSD ČR a.s., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:

Šulc a syn a.s., Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

IČ:

DIČ:

IČ:

25681923

DIČ:

CZ25681923

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

60 440,15

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 60 440,15   | 21,00%     | 12 692,43 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

73 132,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Areál SSÚD Chotoviny - úpravna vody AB

Objekt:

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

ŘSD ČR a.s., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Projektant:

Zhotovitel:

Šulc a syn a.s., Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

#### HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

#### PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

741 - Elektroinstalace - silnoproud

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Areál SSÚD Chotoviny - úpravna vody AB

Objekt:

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

ŘSD ČR a.s., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Projektant:

Zhotovitel:

Šulc a syn a.s., Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                                                   |     |  |  |  |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|
| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                               |     |  |  |  |  |
| D  |   | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                        |     |  |  |  |  |
| 1  | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy                                             | m2  |  |  |  |  |
|    | W |           | příloha PD č. 1                                                                                   |     |  |  |  |  |
|    | W |           | m.č. 111 - rýha pro kabel EI                                                                      |     |  |  |  |  |
|    | W |           | 1,0*0,03                                                                                          |     |  |  |  |  |
|    | W |           | Součet                                                                                            |     |  |  |  |  |
| 2  | K | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách                             | kus |  |  |  |  |
|    | W |           | m.č. 111                                                                                          |     |  |  |  |  |
|    | W |           | 1,0                                                                                               |     |  |  |  |  |
|    | W |           | Součet                                                                                            |     |  |  |  |  |
| 3  | K | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou                                         | m2  |  |  |  |  |
|    | W |           | příloha PD                                                                                        |     |  |  |  |  |
|    | W |           | m.č. 102 - rozvaděč + hydrantový systém                                                           |     |  |  |  |  |
|    | W |           | 2,0                                                                                               |     |  |  |  |  |
|    | W |           | Součet                                                                                            |     |  |  |  |  |
| 4  | K | 631311116 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30      | m3  |  |  |  |  |
|    | W |           | příloha PD č. 1                                                                                   |     |  |  |  |  |
|    | W |           | m.č. 102, 111                                                                                     |     |  |  |  |  |
|    | W |           | 0,90*3,0*0,08 "mazanina s výztuží                                                                 |     |  |  |  |  |
|    | W |           | Součet                                                                                            |     |  |  |  |  |
| 5  | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže   | m3  |  |  |  |  |
| 6  | K | 631319195 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5 m2                                        | m3  |  |  |  |  |
| 7  | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari                                                            | t   |  |  |  |  |
|    | W |           | sít' KARI 6/150/150 + 10% ztráté                                                                  |     |  |  |  |  |
|    | W |           | 0,90*3,0*3,033/1000*1,10                                                                          |     |  |  |  |  |
|    | W |           | Součet                                                                                            |     |  |  |  |  |
| 8  | K | 632451111 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 25 do 30 mm                                | m2  |  |  |  |  |
|    | W |           | příloha PD č. 1                                                                                   |     |  |  |  |  |
|    | W |           | m.č. 102, 111                                                                                     |     |  |  |  |  |
|    | W |           | 0,90*3,0 "ochranný potěr tl. 30mm                                                                 |     |  |  |  |  |
|    | W |           | Součet                                                                                            |     |  |  |  |  |
| D  |   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                               |     |  |  |  |  |
| 9  | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakémkoliv výšce podlaží                                 | m2  |  |  |  |  |
|    | W |           | příloha PD č. 1                                                                                   |     |  |  |  |  |
|    | W |           | m.č. 102, 110, 111+zádveří                                                                        |     |  |  |  |  |
|    | W |           | 65,0                                                                                              |     |  |  |  |  |
|    | W |           | Součet                                                                                            |     |  |  |  |  |
| 10 | K | 9539428R1 | Demontáž a opětovná montáž stojanu na stěně                                                       | kus |  |  |  |  |
|    | W |           | příloha PD - m.č. 102                                                                             |     |  |  |  |  |
|    | W |           | šetrná demontáž a uložení do depozitu                                                             |     |  |  |  |  |
|    | W |           | 1,0                                                                                               |     |  |  |  |  |
|    | W |           | Součet                                                                                            |     |  |  |  |  |
| 11 | K | 95399332R | Demontáž a opětovné osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přilepením           | kus |  |  |  |  |
|    | W |           | příloha PD - m.č. 102                                                                             |     |  |  |  |  |
|    | W |           | směr úniku - šetrná demontáž a uložení do depozitu                                                |     |  |  |  |  |
|    | W |           | 1,0                                                                                               |     |  |  |  |  |
|    | W |           | Součet                                                                                            |     |  |  |  |  |
| 12 | K | 965042131 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 | m3  |  |  |  |  |
|    | W |           | příloha PD č. 1                                                                                   |     |  |  |  |  |
|    | W |           | m.č. 102, 111                                                                                     |     |  |  |  |  |
|    | W |           | 0,90*3,0*0,08 "potěr s výztuží                                                                    |     |  |  |  |  |
|    | W |           | Součet                                                                                            |     |  |  |  |  |
| 13 | K | 965045112 | Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2                           | m2  |  |  |  |  |
|    | W |           | příloha PD č. 1                                                                                   |     |  |  |  |  |
|    | W |           | m.č. 102, 111                                                                                     |     |  |  |  |  |
|    | W |           | 0,90*3,0 "ochranný potěr                                                                          |     |  |  |  |  |
|    | W |           | Součet                                                                                            |     |  |  |  |  |
| 14 | K | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm         | m3  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 15 | K   | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo<br>xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2                                                 | m2  |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | příloha PD č. 1                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | m.č. 102, 111                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 0,90*3,0                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 16 | K   | 969041111 | Vybourání vnitřního plastového potrubí do DN 50                                                                                       | m   |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | příloha PD č. 1                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | m.č. 110/111 - demontáž odpadní potrubí od výlevky                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           |                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 17 | K   | 974032121 | Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel<br>nebo tvárnici hl do 30 mm š do 30 mm                                          | m   |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | příloha PD č. 1                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | m.č. 111 - rýha pro kabel EI                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 1,0                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 18 | K   | 977151111 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních<br>materiálů D do 35 mm                                                             | m   |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | příloha PD č. 1                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | pro kabel EI - m.č. 102/111                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 0,15                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 19 | K   | 977151112 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních<br>materiálů D přes 35 do 40 mm                                                     | m   |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | příloha PD č. 1                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | pro odpadní potrubí - m.č. 110/111                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           |                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 20 | K   | 977151113 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních<br>materiálů D přes 40 do 50 mm                                                     | m   |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | příloha PD č. 1                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | přívodní potrubí - m.č. 102/111                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 0,15*2                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 21 | K   | 978059511 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních<br>obkladaček plochy do 1 m2                                                             | m2  |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | příloha PD č. 1                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | m.č. 102 - sokl                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 0,90*0,09                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | m.č. 111 - pro kabel EI a zásuvku                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 0,40*1,0                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 22 | K   | 9999911R1 | Příplatek za práce malého rozsahu                                                                                                     | kpl |          |              |                   |                 |
|    | D   | 997       | Přesun sutě                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 23 | K   | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro<br>budovy v do 6 m ručně                                                        | t   |          |              |                   |                 |
| 24 | K   | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo<br>meziskládku do 1 km se složením                                                      | t   |          |              |                   |                 |
| 25 | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na<br>skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                           | t   |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 0,965*9 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 26 | K   | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační<br>skládku (skládkovně) směsného stavebního a<br>demoličního kódu odpadu 17 09 04 | t   |          |              |                   |                 |
|    | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 27 | K   | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m                                                                                                 | t   |          |              |                   |                 |
|    | D   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | 711       | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 28 | K   | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za<br>studená nátěrem penetračním                                                    | m2  |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | příloha PD č. 1                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | obnova hydroizolace objektu v místě bourané podlahy                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 1,0*3,10                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 29 | M   | 11163150  | lak penetrační asfaltový                                                                                                              | t   |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 3,1*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 30 | K   | 711131101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho<br>vodorovné AIP nebo tkaninou                                                   | m2  |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | příloha PD č. 1                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | m.č. 102, 111                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 3,0*(0,90+0,08*2) "ochranná lepenka"                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 31 | M   | 62821109  | asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm,<br>typu R                                                                        | m2  |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 3,18*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 32 | K   | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné                                                                                     | m2  |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | příloha PD č. 1                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | m.č. 102, 111                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 0,90*3,0                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 33 | K   | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením<br>vodorovné NAIP                                                              | m2  |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | příloha PD č. 1                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | obnova hydroizolace objektu v místě bourané podlahy - 2x                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | modifikovaný asf. pás                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 1,0*3,1*2                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                          | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 34 | M   | 62853004  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 6,2*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                  |        |          |              |                   |                 |
| 35 | K   | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m                                                                           | %      |          |              |                   |                 |
|    | D   | 713       | Izolace tepelné                                                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
| 36 | K   | 713120821 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm                                                                             | m2     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | příloha PD č. 1                                                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | m.č. 102, 111                                                                                                                                                  |        |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 0,90*3,0                                                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 37 | K   | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva                                                                          | m2     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | příloha PD č. 1                                                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | m.č. 102, 111                                                                                                                                                  |        |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 0,90*3,0                                                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 38 | M   | 28372305  | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 50mm                                                                                        | m2     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 2,7*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                    |        |          |              |                   |                 |
| 39 | K   | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m                                                                                                 | %      |          |              |                   |                 |
|    | D   | 721       | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                                                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
| 40 | K   | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40 včetně tvarovek                                                                                                     | m      |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | příloha PD č. 1                                                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | m.č. 110,111 - odpadní potrubí výlevky                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 2,0                                                                                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 41 | K   | 7211941R1 | Napojení odpadního potrubí DN 40 na výlevku a filtraci                                                                                                         | kus    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | příloha PD č. 1                                                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | m.č. 110/111 - odpadní potrubí DN 40                                                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 2,0                                                                                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 42 | K   | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125                                                                                                            | m      |          |              |                   |                 |
| 43 | K   | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m                                                                                              | %      |          |              |                   |                 |
|    | D   | 722       | Zdravotechnika - vnitřní vodovod                                                                                                                               |        |          |              |                   |                 |
| 44 | K   | 722171916 | Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 40 do 50 mm                                                                                                           | kus    |          |              |                   |                 |
| 45 | K   | 722174006 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 50x6,9 mm včetně tvarovek                                                                                 | m      |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | příloha PD - výkr. č. 1                                                                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | nové rozvody od pliskové filtrace                                                                                                                              |        |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 6,0*2                                                                                                                                                          |        |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 46 | K   | 722179191 | Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m                                                                                      | soubor |          |              |                   |                 |
| 47 | K   | 722181243 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 45 do 63 mm                                                  | m      |          |              |                   |                 |
| 48 | K   | 722240105 | Ventily plastové PPR přímé DN 50                                                                                                                               | kus    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | příloha PD - výkr. č. 1                                                                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | ventil před filtrací                                                                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 2,0                                                                                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 49 | K   | 722290215 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100                                                                                      | m      |          |              |                   |                 |
| 50 | K   | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80                                                                                                             | m      |          |              |                   |                 |
| 51 | K   | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m                                                                                                 | %      |          |              |                   |                 |
|    | D   | 741       | Elektroinstalace - silnoproud                                                                                                                                  |        |          |              |                   |                 |
| 52 | K   | 7411201R1 | D+M zásuvka pro napojení filtrace, instalační kabel jádro Cu dl. 2m včetně zapojení v rozvaděči, jistič osazený do stávajícího rozvaděče, revize               | kpl    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | příloha PD č. 1, TZ                                                                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | m.č. 111                                                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 1,0                                                                                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 53 | K   | 998741201 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m                                                                                                      | %      |          |              |                   |                 |
|    | D   | 766       | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                          |        |          |              |                   |                 |
| 54 | K   | 7664112R1 | Demontáž a opětovná montáž dřevěné ochrany stěny                                                                                                               | kus    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | příloha PD - viz. foto                                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | m.č. 102 - šetmá demontáž a uložení do depozitu                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 1,0                                                                                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
| 55 | K   | 998766201 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m                                                                                                  | %      |          |              |                   |                 |
|    | D   | 771       | Podlahy z dlaždic                                                                                                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 56 | K   | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby                                                                                                                          | m2     |          |              |                   |                 |

| PČ                                       | Typ | Kód       | Popis                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                          | W   |           | příloha PD č. 1                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | m.č. 102, 111                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | 0,90*3,0                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | Součet                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 57                                       | K   | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu                                                            | m2  |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | příloha PD č. 1                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | m.č. 102, 111                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | 0,90*3,0+0,90*0,09                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | Součet                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 58                                       | K   | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm       | m   |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | příloha PD č. 1                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | m.č. 102 - sokl                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | 0,90                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | Součet                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 59                                       | K   | 771573913 | Výměna dlaždice keramické lepené                                                       | kus |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | příloha PD č. 1                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | m.č. 102, 111                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | 30,0                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | Součet                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 60                                       | M   | 5976101R  | dlažba keramická - dle stávající dlažby                                                | m2  |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | 0,90*3,0 "podlaha                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | 0,90*0,09 "sokl                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | Součet                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | 2,781*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                            |     |          |              |                   |                 |
| 61                                       | K   | 771574906 | Oprava spárování podlah z dlaždic keramických přes 9 do 15 ks/m2                       | m2  |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | příloha PD č. 1                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | m.č. 102, 111                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | 0,90*3,0                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | Součet                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 62                                       | K   | 771577911 | Příplatek k opravě spárování podlah z dlaždic keramických za plochu do 5 m2            | m2  |          |              |                   |                 |
| 63                                       | K   | 998771201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m                       | %   |          |              |                   |                 |
| D 781 Dokončovací práce - obklady        |     |           |                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 64                                       | K   | 781473923 | Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 22 do 25 ks/m2                       | kus |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | příloha PD č. 1                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | m.č. 110/111 - po dmtž odpadní trouby                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | 2,0                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | m.č. 111 - obnova po kabelu a zásuvky pro filtraci                                     |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | 10,0                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | Součet                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 65                                       | M   | 59761039  | obklad keramický hladký - dle stávajícího obkladu                                      | m2  |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | 0,40*1,0+0,20*0,20*2                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | Součet                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | 0,48*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                             |     |          |              |                   |                 |
| 66                                       | K   | 781495142 | Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90                                            | kus |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | příloha PD č. 1                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | pro odpadní potrubí - m.č. 110/111                                                     |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | 2,0                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | pro zásuvku                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | 1,0                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | Součet                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 67                                       | K   | 998781201 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m                       | %   |          |              |                   |                 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety |     |           |                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 68                                       | K   | 784181111 | Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2  |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | m.č. 111                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | 5,60                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | m.č. 102                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | 14,0                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | Součet                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 69                                       | K   | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m  | m2  |          |              |                   |                 |
| 70                                       | K   | 784221131 | Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění pl do 5 m2             | m2  |          |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Areál SSÚD Chotoviny - úprava vody AB

Objekt:

PS 01 - Technologie úpravy vody

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ŘSD ČR a.s., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:

Šulc a syn a.s., Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.11.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25681923

DIČ:

CZ25681923

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             |            | 57 960,00 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 57 960,00   | 21,00%     | 12 171,60 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH   |             |            | 70 131,60 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Areál SSÚD Chotoviny - úpravna vody AB

Objekt:

PS 01 - Technologie úpravy vody

Místo:

Datum:

Zadavatel:

ŘSD ČR a.s., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Projektant:

Zhotovitel:

Šulc a syn a.s., Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

57 960,00

M - M

57 960,00

PS 01 - Technologie úpravy vody

57 960,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Areál SSÚD Chotoviny - úprava vody AB

Objekt:

PS 01 - Technologie úpravy vody

Místo:

Datum:

Zadavatel:

ŘSD ČR a.s., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Projektant:

Zhotovitel:

Šulc a syn a.s., Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

57 960,00

D M M

57 960,00

D PS 01 Technologie úpravy vody

57 960,00

|    |   |           |                                                                                                  |      |  |  |  |  |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
| 1  | M | 4363220R  | pískový filtr s hlavou se zvýšeným průtokem                                                      | kus  |  |  |  |  |
| 2  | M | 4363221R  | mechanická filtrace s pískovým filtrem                                                           | kus  |  |  |  |  |
| 3  | M | 4363222R  | nerezový držák na zeď                                                                            | kus  |  |  |  |  |
| 4  | M | 4363223R  | náhradní filtrační vložky 25 mikrosada 5 kusů                                                    | sada |  |  |  |  |
| 5  | M | 2861361R  | instalační materiál - trubka vodovodní PPr DN 50 včetně tvarovek a izolace a pomocného materiálu | kpl  |  |  |  |  |
| 6  | M | 2861362R  | instalační materiál pro připojení filtrace                                                       | kpl  |  |  |  |  |
| 7  | K | 35011001R | Montáže včetně dílenské přípravy - písková filtrace, přívodní potrubí                            | kpl  |  |  |  |  |
| 8  | K | 35011002R | Nápojení potrubí na stávající rozvod                                                             | kpl  |  |  |  |  |
| 9  | K | 35011003R | Zprovoznění a nastavení dávkování čerpadla                                                       | kpl  |  |  |  |  |
| 10 | K | 35011004R | Dopravné                                                                                         | kpl  |  |  |  |  |

Datum: 03.01.2023

# Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

## Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Správce**“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

[redacted]

[bude doplněna osoba, která bude podepisovat smlouvu]

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

a

## [zpracovatel doplní svůj název]

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Zpracovatel**“ nebo „**Prvotní Zpracovatel**“)

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

## Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „**Smlouva**“).

## 1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„**EHP**“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„**GDPR**“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„**Hlavní smlouvou**“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy.

„**Osobními údaji Správce**“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou.

„**Podzpracovatelem**“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„**Pokynem**“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu.

„**Porušením zabezpečení osobních údajů**“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.

„**Produkty**“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„**Předpisy o ochraně osobních údajů**“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

„Schválenými Podzpracovateli“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly.

„Službami“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„Standardními smluvními doložkami“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„Třetí zemí“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích.

„Vymazáním“ se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány.

„Zásadami zpracování osobních údajů“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz) v záložce Organizace pod odkazem GDPR.

„Zpracování“, „správce“, „zpracovatel“, „subjekt údajů“, „osobní údaje“, „zvláštní kategorie osobních údajů“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

## 2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

- 2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.
- 2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.
- 2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:



- 2.4.1 osoba pověřená Správcem: [REDACTED]
- 2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [doplň zpracovatel], e-mail: [doplň zpracovatel], tel: [doplň zpracovatel].

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání.

### 3 Zpracování Osobních údajů Správce

- 3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.
- 3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.
- 3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.
- 3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

### 4 Spolehlivost Zpracovatele

- 4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.
- 4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce:
- 4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;
  - 4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo dle Pokynů Správce;
  - 4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat mlčenlivost;
  - 4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání výpočetní techniky;

- 4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

## 5 Zabezpečení osobních údajů

- 5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:
  - 5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
  - 5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
  - 5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
  - 5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
- 5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
- 5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní údaje odděleně.
- 5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech.

## 6 Další Podzpracovatelé

- 6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.
- 6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:
  - 6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel;
  - 6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;
  - 6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli

- a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli;
- 6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;
- 6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

## **7 Plnění práv subjektů údajů**

- 7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námítky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.
- 7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu údajů.
- 7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.
- 7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:
- 7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií stížností, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;
- 7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti.

## **8 Porušení zabezpečení osobních údajů**

- 8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším:
- 8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;
- 8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;
- 8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;

- 8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů.
- 8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů.
- 8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

## **9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace**

- 9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

## **10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce**

- 10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď:
- 10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; nebo
- 10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytne Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.
- 10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

## **11 Právo na audit**

- 11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel



poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanismu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

- 11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech Podzpracovatelů.

## 12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

- 12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správce.
- 12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správce uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

## 13 Všeobecné podmínky

- 13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku.
- 13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.
- 13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů Správce.
- 13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.
- 13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.
- 13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení a Zpracovatel 2 vyhotovení.
- 13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.
- 13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

[bude doplněno]  
(„Správce“)

[jméno a funkce doplní zpracovatel]  
(„Zpracovatel“)

## PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

### 1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů – např. adresní a identifikační údaje; popisné (výška, váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, kamerové záznamy)]

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

### 2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: prosím zaškrtněte Vás týkající se

- ☐ Zpracování
- ☐ Automatizované zpracování
- ☐ Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

[Popište zde, např. příprava stavby,...]

### 3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

- ☐ Osobní údaje (viz výše odst. 1)
- ☐ Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů]

### 4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů – např. vlastníci pozemků, zaměstnanci...]

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text vymažte.

## **PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ**

### **1. Organizační bezpečnostní opatření**

#### **1.1. Správa zabezpečení**

- a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající se zpracování osobních údajů.
- b. Role a odpovědnosti:
  - i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;
  - ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.
- c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."
- d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).
- e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

#### **1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu**

- a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:
  - i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;
  - ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních údajů.
- b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

#### **1.3. Lidské zdroje**

- a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým odpovědnostem a povinnostmi týkajícími se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviku;
- b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně

informování o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

## **2. Technická bezpečnostní opatření**

### **2.1. Kontrola přístupu a autentizace**

- a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty.
- b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.
- c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu "need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.
- d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.
- e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.

### **2.2. Logování a monitorování**

- a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění).

### **2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu**

- a. Bezpečnost serveru / databáze
  - i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné funkce.
  - ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.
- b. Zabezpečení pracovní stanice
  - i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.
  - ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.
  - iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových aplikací.
  - iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu aktivní.



- v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem operačního systému.

#### **2.4. Zabezpečení sítě / komunikace**

- a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických protokolů.
- b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection Systems).

#### **2.5. Zálohování**

- a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s úlohami a povinnostmi.
- b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.
- c. Je monitorována úplnost prováděných záloh.

#### **2.6. Mobilní / přenosná zařízení**

- a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.
- b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu systému.

#### **2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace**

- a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernější postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

#### **2.8. Vymazání / odstranění údajů**

- a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.
- b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních údajů.

#### **2.9. Fyzická bezpečnost**

- a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.

### PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uved'te prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

| Č. | Schválený podzpracovatel | Činnost zpracování | Umístění středisek služeb |
|----|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1. | doplň zpracovatel        |                    |                           |
|    |                          |                    |                           |