

Stavba: **21223 - Polyfunkční a spolkové centrum - Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci**

**Soupis prací s průkazem navýšení ceny stavebních materiálů za období 2021-II až 2022-I**

				ROZPOČET				
Poř.	Kód	Název položky	M.J.	Dosud nefakturované položky rozpočtu.				
č.pol.	položky			mn.	JC 2021/II	JC 2022/I	JC navýšení	CC navýšení
1	2	3	4					
21223 - Polyfunkční a spolkové centrum - Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci								
(001) - 21223 - Polyfunkční a spolkové centrum - Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci								
<b>(001) - 21223 - Polyfunkční a spolkové centrum - Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů</b>								
<b>(002) - 002 - VZD c. 5 - Příloha c. 2b ZD - Soupis stav. prací, dodavek a služeb s VV</b>								
<b>(001) - 001 - VZD c. 5 - Příloha c. 2a ZD - Soupis stav. prací, dodavek a služeb s VV</b>								
<b>(001) - 1001 - SO 05 - II E: II. etapa - Stavební část - původní I etapa bez robotického centra</b>								
<b>(014) - 1014 - 766: Konstrukce truhlářské</b>								
414	X40	ST1 - dvoukřídlové 1600/2380, venkovní do m. č. 136	kpl	1,000				
415	X41	ST2 - dvoukřídlové 1000/2030-2100 vnitřní přístup chodby	kpl	1,000				
416	X42	ST3 - levé 960/1900, venkovní do chodby m. č. 137	kpl	1,000				
417	X43	ST4 - dvoukřídlové 1690/2180+120+450-640 vnitřní mezi chodbou m. č. 129 a 137	kpl	1,000				
418	X45	ST7 - jednokřídlové 850/2020 + 800/2020	kpl	3,000				
419	X46	ST8 - dvoukřídlové 1200/2020	kpl	1,000				
420	X47	ST11 - jednoduché dvoukřídlové, ven otevíravé 1000/1300-1840	kpl	9,000				
421	X52	ST18 - dvojité ven a dovnitř otevíravé, dvoukřídlové 1000/1120	kpl	2,000				
422	X53	ST19 - dvojité ven a dovnitř otevíravé, jednokřídlové 410/700	kpl	2,000				
422.1	X53.1	ST19 - dvojité ven a dovnitř otevíravé, jednokřídlové 480/720	kpl	2,000				
423	X54	ST20 - dvojité ven a dovnitř otevíravé, dvoukřídlové 880/1380	kpl	1,000				
423.1	X54.1	ST20 - dvojité ven a dovnitř otevíravé, dvoukřídlové 880/1380	kpl	1,000				
424	X55	ST21 - dvojité ven a dovnitř otevíravé, dvoukřídlové 980/1120 z m. č. 202, 203, 204, 205, 225	kpl	5,000				
425	X56	ST26 - dvojité ven a dovnitř otevíravé, dvoukřídlové 920/1300 z chodby m. č. 201	kpl	2,000				
426	X58	ST35 - jednoduchá dvířka ve zdi, jednokřídlová vyklápěcí 420/250 na západním konci chodby m. č. 20	kpl	1,000				
427	X59	ST37.1 - jednoduchá dvířka ve zdi, jednokřídlová 800/500 a 700/500 na stěně v chodbě v m. č. 136 u hl	kpl	2,000				
431	X63	T3 - jednokřídlové 800/2000 vnitřní z chodby m. č. 002 do 006 vstup do KPS dveře - požární uzávěr	kpl	1,000				



549	P1_00030	A/4 Fosnova - Matrix Q9 Dark "B"	ks	2,000
550	P1_00031	A/5 Fosnova - Matrix Q9 Dark "A"	ks	1,000
551	P1_00032	A/6 TRIVIA Standart LED	ks	2,000
552	P1_00033	A/7 Fosnova Pastilla - 100/240V	ks	7,000
553	P1_00034	A/10 Disano 740-LED Panel	ks	9,000
554	P1_00035	A/12 TREVOS TIGRIS DS NM1h	ks	3,000
<b>(042) - 1042 - D_022: Svítidla</b>				
583	P1_00080	A/1 - Replika secesního lustru	ks	5,000
584	P1_00081	A/3 Fosnova - Liset 2.0 track	ks	17,000
585	P1_00082	A/4 Fosnova - Matrix Q9 Dark "B"	ks	14,000
586	P1_00083	A/5 Fosnova Matrix Q9 Dark "A"	ks	5,000
587	P1_00084	A/7 Fosnova Pastilla - 100/240V	ks	10,000
588	P1_00085	A/10 Disano 740-LED Panel	ks	18,000
589	P1_00086	A/12 TREVOS TIGRIS DS NM1h	ks	17,000
<b>(050) - 1050 - D_031: Svítidla</b>				
615	P1_00112	A/3 Fosnova - Liset 2.0 track	ks	20,000
616	P1_00114	A/5 Fosnova Matrix Q9 Dark "A"	ks	16,000
617	P1_00115	A/7 Fosnova Pastilla - 100/240V	ks	2,000
618	P1_00116	A/10 Disano 740-LED Panel	ks	14,000
619	P1_00117	A/12 TREVOS TIGRIS DS NM1h	ks	9,000
<b>(052) - 1052 - D_033: Lištový rozvod PowerGear</b>				
625	P1_00123	Lišta tříokrhová 3m	ks	66,000
<b>(010) - 1010 - SO 14 - II E: II. etapa - Stavební část</b>				
<b>(107) - 1107 - 766: Konstrukce truhlářské</b>				
1225	X46	ST8 - dvoukřídlové 1240/2040	kpl	1,000
1226	X55	ST21 - dvojité ven a dovnitř otevíravé, dvoukřídlové 980/1120 z m. č. 202, 203, 204,205, 225	kpl	1,000
1227	X56	ST26 - dvojité ven a dovnitř otevíravé, dvoukřídlové 1020/1410 z chodby m. č. 201	kpl	2,000
1228	X64	T4 - jednokřídlové 900/2000 z m. č. 101 do sklepa 001 a 860/1970 z m. č. 142 do sklepa 014 dveře -	kpl	2,000
1229	X72	T13 - jednokřídlové 900/2000 z m. č. 110 do 108 a 109 a ze 142 do 140	kpl	1,000
1230	X73	T14 - jednokřídlové 900/2000 z m. č. 101 do 107 a ze 139 do142 dveře - požární uzávěr EW30DP3-C2 b	kpl	1,000
1231	X74	T15 - jednokřídlové 800/2000, 800/2100 a 800/1820(P) z recepcy m. č. 102 do 103 a 145 a z 110 do 10	kpl	2,000
1232	X77	T20 - dvoukřídlové 1400/2020+80+500 vnitřní, dělicí chodbu m. č. 201 dveře - požární uzávěr EW15DP	kpl	1,000
1233	X93	ST5 - jednokřídlové 1500/2600	kpl	1,000
1234	X94	ST9 - dvoukřídlové 1080/2040 vnitřní z chodby m. č. 201 do 224	kpl	1,000
1235	X95	ST10 - 920/2300 vnitřní z chodby m. č. 201 do 218-223 u dveří do 218 bude použito křídlo ,obložka	kpl	7,000

1236	X96	ST15 - dvojité ven a dovnitř otevíravé, čtyřkřídlové 3x 920/1580, 3x 980/1580 a 1x 880/1580 z m. č. REPASE	kpl	4,000		
1236.1	X96.1	ST15 - dvojité ven a dovnitř otevíravé, čtyřkřídlové 3x 920/1580, 3x 980/1580 a 1x 880/1580 z m. č. REPLIKA	kpl	3,000		
1237	X97	ST16 - dvojité ven a dovnitř otevíravé, dvoukřídlové 1000/1100 z m. č. 142 do křížové chodby 137	kpl	1,000		
1238	X98	ST22 dvojité ven a dovnitř otevíravé, dvoukřídlové 840/1120 z chodby m. č. 201 a z m. č. 217, 218,	kpl	11,000		
1238.1	X98.1	ST22 dvojité ven a dovnitř otevíravé, dvoukřídlové 840/1120 z chodby m. č. 201 a z m. č. 217, 218,	kpl	3,000		
1239	X99	ST23 - dvojité ven a dovnitř otevíravé, dvoukřídlové 1000/1120 provozně patří prostory ke kostelu	kpl	1,000		
1240	X100	ST24 - dvojité ven a dovnitř otevíravé, dvoukřídlové 1000/1400 provozně patří prostory ke kostelu n	kpl	4,000		
1241	X101	ST25 - dvojité ven a dovnitř otevíravé, dvoukřídlové 660/980 z chodby m. č. 201	kpl	6,000		
1242	X102	ST28 - jednoduché ven otevíravé, dvoukřídlové 750/900 z m. č. 303 provozně patří prostory ke kostel	kpl	4,000		
1243	X103	ST29 - levé jednokřídlové 900/2000 vnitřní z m. č. 301 do 303	kpl	1,000		
1244	X104	ST30 - pravé jednokřídlové 900/2000 vnitřní z m. č. 303 do 304	kpl	1,000		
1245	X105	ST31 - pravé jednokřídlové 1100/1980 vnitřní z m. č. 301 do 304	kpl	1,000		
1246	X106	ST32 - ednoduchá dvířka ve zdi, jednokřídlové 250/350 na stěně v m. č. 144 a patře na chodbě 201	kpl	3,000		
1247	X107	ST33 - jednoduchá dvířka ve zdi, jednokřídlová 420/700 na stěně v chodbě v m. č. 142	kpl	1,000		
1248	X108	ST34 - jednoduchá dvířka ve zdi - výplň niky, s dřevěnou šambránou segmentem zakončenou dvoukřídlo	kpl	1,000		
1249	X109	ST36 - jednokřídlové 890/185	kpl	1,000		
1250	X110	T8 - jednokřídlové 900/200 vnitřní z chodby m. č. 110 do 102 dveře - požární uzávěr EW30DP3-C2 bra	kpl	1,000		
1251	X111	T11 - dvoukřídlové 1380/2580-2750 venkovní z chodby m. č. 118 do venkovního prostoru 147	kpl	1,000		
1252	X112	T18 - jednokřídlové 960/2000 ze sálu m. č. 143 do 141 a 142	kpl	2,000		
1253	X113	T19 - jednokřídlové 900/1970+100+500 venkovní z m. č. 139	kpl	1,000		
1254	X114	T22 - jednokřídlové 920/2250 vnitřní z chodby m. č. 201 do 217 dveře - požární uzávěr EW15DP3-C2 b	kpl	1,000		
1255	X115	T28 - jednokřídlové pevně zasklené 620/800 vnitřní z recepcce m. č. 102 do 103 okno - požární uzávě	kpl	1,000		
1257	X117	T36 - jednokřídlové 800/2000, m. č. 137a do 142	kpl	1,000		
1258	X118	T37 - jednokřídlové 600/1850 vnitřní z chodby m. č.137a do 151	kpl	1,000		
1259	X119	T41 - jednokřídlové 1000/2000 vnitřní z chodby m. č. 110b do 144	kpl	1,000		

1259.1	X119.1	T41 - jednokřídlové 1000/2000 EW30 vnitřní z chodby m. č. 110b do 144	kpl	1,000
1261	X120	T42 - z m. č. 137a , provozně patří prostory ke kostelu nepřístupné prostory nejsou součástí projek	kpl	1,000
1262	X121	T43 - z m. č. 137a , provozně patří prostory ke kostelu nepřístupné prostory nejsou součástí projek	kpl	1,000
<b>(011) - 1011 - SO 15 - II E: II. etapa - Elektroinstalace</b>				
<b>(123) - 1123 - D_007_00: Svítidla</b>				
1344	P1_00018_01	A/3 Fosnova - Liset 2.0 track	ks	11,000
1345	P1_00019_01	A/4 Fosnova - Matrix Q9 Dark "B"	ks	8,000
1346	P1_00020_01	A/7 Fosnova Pastilla - 100/240V	ks	3,000
1347	P1_00021_01	A/10 Disano 740-LED Panel	ks	1,000
1348	P1_00022_01	A/12 TREVOS TIGRIS DS NM1h	ks	2,000
<b>(124) - 1124 - D_008_00: Lištový rozvod PowerGear</b>				
1349	P1_00023_01	Lišta tříokrhová 3m	ks	17,000
<b>(131) - 1131 - D_015_00: Svítidla</b>				
1383	P1_00057_01	A/1 - Replika secesního lustru	ks	12,000
1384	P1_00058_01	A/3 Fosnova - Liset 2.0 track	ks	29,000
1385	P1_00059_01	A/4 Fosnova - Matrix Q9 Dark "B"	ks	17,000
1386	P1_00060_01	A/5 Fosnova Matrix Q9 Dark "A"	ks	16,000
1387	P1_00061_01	A/7 Fosnova Pastilla - 100/240V	ks	2,000
1388	P1_00062_01	A/10 Disano 740-LED Panel	ks	2,000
1389	P1_00063_01	A/11 PANLUX Gard NOO-E14 sloupek	ks	8,000
1390	P1_00064_01	A/12 TREVOS TIGRIS DS NM1h	ks	12,000
<b>(132) - 1132 - D_016_00: Lištový rozvod PowerGear</b>				
1391	P1_00065_01	Lišta tříokrhová 3m	ks	12,000
<b>(140) - 1140 - D_024_00: Svítidla</b>				
1417	P1_00091_01	A/3 Fosnova - Liset 2.0 track	ks	65,000
1418	P1_00092_01	A/5 Fosnova Matrix Q9 Dark "A"	ks	35,000
1419	P1_00093_01	A/6 TRIVIA LED 53461	ks	3,000
1420	P1_00094_01	A/12 TREVOS TIGRIS DS NM1h	ks	6,000
<b>(141) - 1141 - D_025_00: Lištový rozvod PowerGear</b>				
1421	P1_00095_01	Lišta tříokrhová 3m	ks	14,000
<b>(002) - 002 - VZD c. 5 - Priloha c. 2b ZD - Soupis stav. prací, dodavek a služeb s VV</b>				
<b>(001) - 1001 - SO 01 - I E: I. etapa - Robotické centrum - Stavební část</b>				
<b>(012) - 1012 - 766: Konstrukce truhlářské</b>				
099	X44	ST6 - dvoukřídlové kyvné 1720/2450	kpl	1,000
100	X48	ST12 - dvojité ven a dovnitř otevíravé, čtyřkřídlové 980/1560	kpl	5,000



101	X49	ST13 - dvojité ven a dovnitř otevíravé, dvoukřídlové 840/1320 z chodby m. č. 133 do křížové chodby	kpl	3,000
102	X50	ST14 - dvojité ven a dovnitř otevíravé, čtyřkřídlové 840/1700 z chodby m. č. 133 do křížové chodby	kpl	1,000
103	X51	ST17 - dvojité ven a dovnitř otevíravé, dvoukřídlové 1020/1420	kpl	5,000
104	X57	ST27 - dvojité ven a dovnitř otevíravé, dvoukřídlové 660/1020 z m. č. 215	kpl	6,000
105	X66	T6 - jednokřídlové 1000/1970 vnitřní z chodby m. č. 136 do 133 dveře - požární uzávěr EW30DP3-C2 b	kpl	1,000
106	X67	T7 - jednokřídlové 880/1970 vnitřní z chodby m. č. 135 do 133	kpl	1,000
107	X83	T29 - dvě žaluzie nad sebou zakrývající VZT Stávající otvor po okně 900/1300 z m. č. 216	kpl	2,000
<b>(002) - 1002 - SO 02 - I E: I. etapa - Robotické centrum - Elektroinstalace</b>				
<b>(023) - 1023 - D_011: Lištový rozvod PowerGear</b>				
152	P1_00036	Lišta tříokružová 3m	ks	17,000
<b>(026) - 1026 - D_031: Svítidla</b>				
168	P1_00112	A/3 Fosnova - Liset 2.0 track	ks	33,000
169	P1_00113	A/4 Fosnova - Matrix Q9 Dark "B"	ks	28,000
170	P1_00114	A/5 Fosnova Matrix Q9 Dark "A"	ks	8,000
171	P1_00115	A/7 Fosnova Pastilla - 100/240V	ks	2,000