

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2079 dle zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

1. Smluvní strany :

1.1. Kupující:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

zastoupená Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 3507501/0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 465

1.2. Prodávající:

Terramet, spol. s.r.o.

251 70 Čestlice, Obchodní 131

jednající pane [REDACTED], obchodní zástupce na základě plné moci

IČ: 41692519

DIČ: CZ41692519

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 2586727002/5500

Společnost registrována v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 3516

1.3. Zodpovědní pracovníci:

Pro operativní technické řízení činnosti, potvrzování protokolů o předání a převzetí
díla budou smluvní strany zastupovat tyto pracovníci:

- za prodávajícího:
 - [REDACTED] – obchodní zástupce na základě plné moci - ve věcech smluvních
 - [REDACTED] obchodní zástupce - ve věcech operativního a technické řízení činnosti, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla
- za kupujícího:
 - [REDACTED] (SčS a.s.), provozně-technický ředitel - ve věcech smluvních
 - [REDACTED] (SčS a.s.), manažer CÚD - pro operativní technické řízení činnosti, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla
 - [REDACTED] (SčS a.s.), vedoucí dopravy - pro operativní technické řízení činnosti, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.

2. Název předmětu kupní smlouvy

Nákup 1 ks zemního stroje JCB 3CX - prosinec 2022

3. Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka prodávajícího ze dne 30.11. 2022 a rozhodnutí komise 776/2022.

4. Předmět plnění:

Rýpadlo-nakladač 3CX 14H5WA (poloautomatická převodovka POWERSHIFT + TorqueLock, ovládání podkopy i nakladače joystickem, pístové čerpadlo)

Technický popis nabízeného stroje:

Motor: 4-válcový dieselmotor JCB Ecomax, turbo, výkon 81kW(109k), plní emisní normu Stage V, objem motoru 4,8l, kroutící moment 516 Nm.

Převodovka: POWER SHIFT – elektricky ovládaná poloautomatická převodovka s řazením pod zatížením, snadné a rychlé řazení za jízdy, ovládání se provádí otočným přepínačem na páce zpětného chodu, rychlejší pracovní cyklus především v obtížných a stísněných pracovních podmínkách, max. rychlost 40 km/hod.

JCB TorqueLock – automatický zámek hydroměniče: jedná se o hydraulicky zařazovaný zámek hydroměniče, který samočinně uzavře hydroměnič při zařazení nejvyššího rychlostního stupně a dosažení určité rychlosti. Díky Torque Locku jste schopni zvýšit hospodárnost jízdy až o 25%, průměrnou přepravní rychlost až o 10% a rozšířit plochu pracovního nasazení až o 20%.

Řízení: říditelná přední náprava, hydrostatický systém řízení, při výpadku motoru je zaručeno nouzové řízení, dvojitý hydraulický válec umístěný v chráněném místě za mostem nápravy, úhel natočení předních kol 55°.

Nápravy: zadní náprava se samosvorným automatickým diferencialem JCB MAX-TRAC (LSD), zabezpečuje proporcionální přenos kroutícího momentu. Přední náprava říditelná s úhlem výkyvu 16 st.

Brzdy: samostavitelný lamelový brzdový systém pracující v olejové lázni v zadní nápravě, podtlakový posilovač, převodové brzdění přední nápravy, parkovací brzda kotoučová, umístěná na výstupním hřídeli převodovky, brzdy vysoce účinné i při dlouhotrvajícím brzdění.

Hydraulický systém: uzavřený hydraulický systém využívá jedno pístové čerpadlo, Load sensing systém nastavuje průtok dle požadavku práce, zlepšuje produktivitu a hospodárnost. Plně průtočný filtr (10 mikronový) zachovává hydraulický olej bez nečistot.

Nakládací část: geometrie nakladače s automatickým paralelním zdvihem v obou směrech zajišťuje jednoduchou a přesnou práci při manipulaci s paletami i plně naloženou lopatou, hydraulický systém dovoluje práci s plovoucí lopatou pro kopírování terénu.

SRS systém – systém hladké jízdy, systém zajišťuje tlumení sil vznikajících při pohybu ramen nakladače během jízdy v terénu nebo po silnici. Plně hydraulický systém, který strojník ovládá tlačítkem v kabině stroje, zajišťuje maximální přesnost ovládání stroje, zvyšuje komfort jízdy a snižuje únavu strojníka, je spojen s nižším namáháním konstrukce nakladače a pneumatik a tím přispívá ke snížení nákladů na provoz stroje.

Podkopová část: výkonné podkopové zařízení s natáčením ramene výložníku pomocí dvojice hydraulických válců, robustní konstrukce výložníku a násady, teleskopická násada s jednoduchým vymezováním vůle vedení (výměnné podložky).

Kabina: bezpečnostní ROPS/FOPS s topením a ventilací, světelná i zvuková signalizace, odhlučněná, komfortní vybavení, ergonomické rozmístění ovládacích prvků, tónovaná skla, digitální hodiny a upozornění na servisní interval.

Cena stroje:

Rýpadlo-nakladač 3CX 14H5WA (poloautomatická převodovka POWERSHIFT + TorqueLock, ovládání podkopu i nakladače joystickem, pístové čerpadlo)

více účelová nakládací lopata 1,2 m³, včetně břitu + paletizační vidle na lopatě,
JCB Ecomax, 81kW(109k), emisní norma Stage V,
poloautomatická převodovka – POWERSHIFT (řazení pod zatížením),
TorqueLock – automatický zámek hydroměniče,
pneumatiky – MICHELIN POWER CL přední 340/80–18, zadní 480/80-26,
hydraulika - pístové čerpadlo,
pohon 4x4, (řizena pouze přední náprava),
výsuvné rameno podkopové části - teleskop, bočně přestavitelná podkopová část (mechanicky),
ovládání podkopu i nakladače pomocí joysticků – ADVANCED EASY CONTROL (joysticky podkopové sekce jsou umístěny na područkách sedačky), přepínání ovládání ISO/SAE,
SRS systém na ramenech nakládací části (tlumení),
na ramenech nakládací části zařízení pro vracení do zvolené základní polohy (RTD),
kabina ROPS/FOPS, silniční a pracovní osvětlení (halogen), výstražný LED maják integrovaný do střechy, integrované autorádio s Bluetooth, 7" LCD display,
JCB AUTOMATE – standardní výbava strojů JCB,
LiveLinks systém – softwarový systém umožňující majitelům strojů JCB monitorovat své stroje na dálku ze svého PC, lze zjistit polohu stroje, vymezit pracovní prostor stroje, provozní hodiny, množství pohonných hmot, upozorňuje na blížící se servis a hlásí poruchy (provoz na 60 měsíců zdarma),
záruka 24 měsíců od uvedení stroje do provozu,
příslušenství:

klimatizace,
imobilizér v klíči,
vzduchem odpružená + vyhřívaná sedačka, hlavová opěrka,
ochranná mřížka zadního silničního osvětlení stroje,
hydraulický rozvod BI-DIRECTIONAL (kladivo/svahovka/vrták),
výbava stroje podle EN474 pro možnost manipulace s materiálem, *sensor přetížení, varovný signál při přetížení, bezpečnostní ventily na zdvihacích válcích - se strojem je možné bez problémů jeřábovat,*
mechanický rychloupínač lžice na podkopové části – originál JCB,
podkopové lžice 300mm a 600mm, včetně zubů a čepů k rychloupínači,
svahovací lžice hydraulicky naklápěná, šířky 1.500mm, včetně čepů k rychloupínači a připojovacích hadic,
gumové podložky pod opěrné nohy,
GPS od firmy Radium,

5. Čas plnění:

5.1. Místo plnění dodávky dle technické specifikace uvedené v odst. 4 je provozovna kupujícího (středisko Liberec), kde bude provedena technická i fyzická převjímká

5.2. Předmět prodeje bude připraven dle technické specifikace takto:

**kupující si určí termín převzetí dle potřeby a to v období
od ■■■■■ 2022 do ■■■■■ 2023**

smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,

- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
 - d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
 - f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
3. Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SČVK prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:
- a) Elektronická adresa: [REDACTED]
 - b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
 - c) další způsoby, které SČVK aktuálně využívá.
4. SČVK se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.
5. SČVK má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.
6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SČVK si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.

9.2. Ochrana osobních údajů

1. SČVK informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SČVK v sekci GDPR [REDACTED]

V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

2. Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SČVK zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.

9.3. Registr smluv

Tato smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). K uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle předchozí věty se zavazuje SČVK v rozsahu a ve lhůtách dle zákona za předpokladu, že tato smlouva, popř. dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství, za níž je považováno cenové ujednání. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

10. Závěrečná ustanovení a další ujednání

10.1. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.

10.2. Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.

10.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

06. 12. 2022

V Teplicích dne:



Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva



obchodní zástupce
na základě plné moci

