

**KUPNÍ SMLOUVA č. j. MSMT-27776/2021-10 (k DNS CNS ICT 14/2022)**

Smluvní strany

Společnost **Mevra computers s.r.o.**  
se sídlem: Horní 288/67, Dubina, 700 30 Ostrava  
zastoupená: Ing. Petrem Varechou, jednatelem  
IČO: 089 49 913  
DIČ: CZ08949913  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní osoba:   
e-mail:   
ID datové schránky: j99rf3d

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 81414

(dále jen „**Prodávající**“)

**a**

**Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**

se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1  
zastoupená: Ing. Václav Jelen, náměstek pro řízení sekce IT  
a veřejných zakázek  
IČO: 00022985  
DIČ: -----  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
pověřený pracovník:   
e-mail:   
ID datové schránky: vidaawt

(dále jen „**Kupující**“)

(Prodávající a Kupující dále společně jako „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“),

tuto  
kupní smlouvu  
(dále jen „**smlouva**“)

**I.**

**Úvodní ustanovení**

**Tato smlouva je smluvními stranami uzavřena na plnění veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému zavedeném pod názvem „Dynamický nákupní systém pro centrální nákup státu na dodávky ICT komodit pro roky 2019 – 2022“.**

**II.**

**Předmět plnění**

1. Předmětem této smlouvy je dodávka zboží vymezeného v Příloze č. 1 této smlouvy.
2. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít (zboží) a zaplatit cenu stanovenou v této smlouvě.

**III.**

**Celková kupní cena**

1. Smluvní strany se dohodly, že cena zboží dodávaného Prodávajícím na základě této smlouvy byla stanovena v souladu s nabídkovou cenou Prodávajícího nabídnutou v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému specifikovaném v této smlouvě a činí 719 424,00 Kč (slovy: sedm set devatenáct tisíc čtyři sta dvacet čtyři korun českých) bez DPH, DPH 21 % 151 079,04 Kč, tj. 870 503,04 Kč (slovy: osm set sedmdesát tisíc pět set tři korun českých čtyři haléře) včetně DPH.
2. Nabídnuté celkové ceny bez DPH, uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy, jsou považovány za ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné, zahrnující poplatky za autorská práva, celní poplatky, dopravy do míst plnění, včetně dalších nákladů souvisejících s dodávkou předmětu plnění v této smlouvě výslovně neuvedených. Cena uvedená na faktuře bude zaokrouhlená na dvě desetinná místa.
3. Tuto kupní cenu je možné změnit jen v případě změny právních předpisů, v důsledku které dojde ke změně sazby DPH.

**IV.**

**Doba a místo plnění**

1. Prodávající je povinen dodat smluvené zboží specifikované v této smlouvě nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Místem plnění jsou místa uvedená v Příloze č. 1 této smlouvy.

**V.**

**Všeobecné dodací podmínky**

1. Dodávka zboží dle této smlouvy bude považována za uskutečněnou jejím převzetím Kupujícími a podpisem dodacího listu zástupci Prodávajícího a Kupujícího v místě plnění. Jedno vyhotovení dodacího listu zůstane Kupujícímu a druhé vyhotovení bude předáno Prodávajícímu.

2. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím. Přechod nebezpečí škody na zboží se řídí ustanovením § 2121 a násl. OZ.
3. Prodávající je povinen řádně označit zboží, které Kupujícímu dodal, a to označením obchodní firmy Prodávajícího, spolu s identifikací zakázky **DNS CNS ICT 14/2022 (Systémové číslo NEN: N006/22/V00028093)**. Na fakturu a v dodacím listě Prodávající uvede u jednotlivých položek dodávaného zboží názvy, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy. Každá dodávka zboží musí obsahovat dodací list, v němž jsou obsaženy údaje jen o aktuálně dodávaném zboží.
4. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech obchodní, výrobní či technické povahy souvisejících s Kupujícími, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné. Prodávající je povinen zajistit mlčenlivost ve stejném rozsahu i u všech osob, které musí tyto skutečnosti k plnění této smlouvy znát, vůči třetím právnickým nebo fyzickým osobám.
5. Na daňovém dokladu – faktuře (dále jen „faktura“) a v dodacím listě Prodávající uvede **unikátní identifikační číslo** zboží, přiděleno výrobcem tohoto zboží, pokud toto číslo položka předmětu plnění, která je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy, obsahuje.

## VI.

### Technické a platební podmínky

1. Platba za uskutečněné dodávky zboží bude prováděna bezhotovostním platebním převodem na základě faktury vystavené Prodávajícím do 21 kalendářních dnů po řádném předání a převzetí zboží Kupujícím. Přílohou každé faktury bude zástupci obou stran podepsaný dodací list potvrzující, že zboží bylo dodáno Kupujícímu v požadovaném množství a kvalitě.
2. Faktura musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a § 435 OZ, to vše ve znění pozdějších předpisů, obsahovat i evidenční číslo objednávky Kupujícího. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené zákonem a touto smlouvou nebo bude obsahovat chybné údaje, nebo nebude-li přiložen potvrzený dodací list, je Kupující oprávněn fakturu Prodávajícímu vrátit, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadné faktury Kupujícímu.
3. Cena zboží je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury Kupujícímu na adresu uvedenou na titulní straně této smlouvy, případně na jinou adresu písemně sdělenou Kupujícím v Příloze č. 1.
4. Cena zboží je považována za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.
5. U faktur předložených po 7. prosinci daného kalendářního roku je splatnost stanovena na 60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení příslušnému Kupujícímu.
6. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit Prodávajícímu bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, není doložena kopií potvrzeného dodacího listu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý

ve smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je povinen v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury Kupujícímu.

7. Platby budou provedeny vždy v české měně na základě předložené faktury, cena uvedená na faktuře bude dle matematických pravidel vždy zaokrouhlena na dvě desetinná místa.
8. Ceny budou uvedeny bez DPH. K ceně bude připočtena DPH dle zákonné sazby v době uskutečnění zdanitelného plnění. V případě Prodávajícího s účtem vedeným v zahraničí bude DPH vypočítáno a odvedeno podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
9. Zálohové platby Kupující neposkytuje.

## VII.

### Záruka

1. Prodávající je povinen dodat zboží v požadovaném množství, jakosti a balení ve sjednaných dodacích termínech.
2. Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží bude odpovídat nárokům na jakost, obsaženým v příslušných normách a technické specifikaci jednotlivých položek uvedených v Příloze č. 2. Pokud to vyžadují obecně závazné předpisy, bude dodávané zboží vybaveno předepsaným dokladem, příp. dalšími požadavky stanovenými právními předpisy.
3. Na dodávky zboží bude poskytnuta Prodávajícím záruka za jakost, která zaručuje, že zboží bude odpovídat technické specifikaci stanovené v Příloze č. 2 této smlouvy a bude prosté právních vad. Prodávajícím bude na dodané zboží poskytnuta záruka v délce stanovené v Příloze č. 2 této smlouvy, minimálně však 24 měsíců. Záruka začíná běžet okamžikem převzetí zboží Kupujícími. V případě, že výrobce u daného zboží poskytuje záruku delší než 24 měsíců, poskytne Prodávající Kupujícími tuto delší záruku a vyznačí ji v záručním listě.
4. Vady, které Kupující zjistí až po převzetí zboží, je Prodávající povinen odstranit nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení reklamace. Prodávající odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství, druhu a jakosti dle této smlouvy.
5. Jsou-li ve vadném zařízení instalována záznamová paměťová média (harddisk, paměťová karta, flashdisk apod.), na kterých by se mohly nacházet informace podléhající ochraně ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, bude zboží předáno k reklamaci vady bez těchto médií, aniž by tato skutečnost měla vliv na plnění ze záruky Prodávajícím. Bude-li vadné paměťové médium, je Prodávající povinen nahradit jej bezvadným, a to pouze na základě čestného prohlášení Kupujícího o tom, že paměťové zařízení není funkční. Vadný kus (paměťové médium) nebude Prodávajícímu v tomto případě vydán.

6. U reklamovaného zboží, u kterého byla reklamáce uznána, a bylo vyměněno za bezvadné, běží nová záruční lhůta ode dne předání bezvadného zboží Kupujícím.
7. Nebyla-li reklamáce včas a řádně Prodávajícím vyřešena, má Kupující právo požadovat náhradu škody či újmy v souladu s příslušnými ustanoveními OZ.
8. Prodávající prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění alespoň 1 000 000,- Kč a spoluúčastí maximálně 5 % a toto pojištění bude udržovat po celou dobu trvání této smlouvy.

## VIII.

### Sankce

1. Prodávající je oprávněn požadovat na Kupujícím smluvní pokutu za nedodržení termínu splatnosti ceny zboží ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.
2. Kupující je oprávněn požadovat na Prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení termínu plnění dodávky zboží, stanovený v této smlouvě, a to ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží bez DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.
3. Kupující je oprávněn požadovat na Prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení termínu doručení faktury dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy (21 kalendářních dnů), a to ve výši 0,05 % z ceny uvedené na faktuře bez DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.
4. Kupující je oprávněn požadovat na Prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení doby pro odstranění zjištěných vad na základě reklamáce dle čl. VII odst. 4 této smlouvy (30 kalendářních dnů), a to ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného zboží bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Minimální výše sankce je 100, Kč za den.
5. Pro případ porušení povinnosti mlčenlivosti definované v čl. V. odst. 4. je Kupující oprávněn požadovat na Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
6. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

## IX.

### Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy prodlení Prodávajícího se splněním předmětu smlouvy ve sjednaném termínu dle čl. IV. této smlouvy delším než 10 dnů, nebo nedodání předmětu plnění v požadované kvalitě a množství dle této smlouvy.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu, jímž se osvědčuje úpadek Prodávajícího dle zákona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bude zjištěno, že prodávající podléhá mezinárodním sankcím ekonomického nebo individuálního charakteru přijatých Evropskou unií v souvislosti s ruskou/běloruskou agresí na území Ukrajiny (viz příloha č. 3 – čestné prohlášení dodavatele).

## **X.**

### **Řešení sporů**

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami nebo mezi Prodávajícím a Kupujícím budou řešeny nejprve smírně.
2. Nebude-li smírného řešení v případě sporu mezi Prodávajícím a Kupujícím dosaženo, bude spor řešen příslušným soudem České republiky s místní příslušností dle sídla Kupujícího.

## **XI.**

### **Odpovědnost za škody**

1. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními OZ.

## **XII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními OZ.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Kupující.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a rovněž na profilu Kupujícího, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí Kupující.
4. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě a elektronicky podepsána Prodávajícím a Kupujícím.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1: Předmět plnění a cena,  
Příloha č. 2: Katalog DNS – Technická specifikace předmětu plnění,

Příloha č. 3: Čestné prohlášení dodavatele,

Příloha č. 4: Produktové listy dodavatele – dodá dodavatel.

V Ostravě

**Ing. Petr  
Varecha** Digitálně podepsal  
Ing. Petr Varecha  
Datum: 2022.12.15  
08:13:56 +01'00'

.....  
Prodávající  
Ing. Petr Varecha  
jednatel

V Praze

**Ing. Václav  
Jelen** Digitálně podepsal  
Ing. Václav Jelen  
Datum: 2022.12.22  
15:58:01 +01'00'

.....  
Ing. Václav Jelen  
náměstek pro řízení sekce IT  
a veřejných zakázek

Kód	Název položky	Název komodity	Počet	Měrná jednotka	Nabídková cena za jednotku bez DPH (Kč)	Sazba DPH	Nabídková cena za množství bez DPH	DPH za množství	Nabídková cena za množství s DPH	Výrobce	Model	Číslo modelu (Part Number)
014 M-1	Monitor 23"	014 M	283	Ks	3199	21	905 317,00 Kč	190 116,57 Kč	1 095 433,57 Kč	Acer	B2471B	UM.B871E.004
014 M-1	Monitor 24"	014 M	10	Ks	4999	21	149 970,00 Kč	31 493,70 Kč	181 463,70 Kč	Acer	B277U	UM.B871E.014
014 M-2	Monitor 26" MPO	014 M	18	Ks	5099	21	91 782,00 Kč	19 274,22 Kč	111 056,22 Kč	Acer	B277U	UM.B871E.014
014 PC-1	PC1	014 PC	92	Ks	14999	21	1 379 908,00 Kč	289 780,68 Kč	1 669 688,68 Kč	Lemotek	8775L	11K0004 s upravnými
014 PC-2	PC2 MPO	014 PC	12	Ks	17999	21	215 988,00 Kč	45 357,48 Kč	261 345,48 Kč	Lemotek	8775L	11K0004 s upravnými
Uspědná cena včetně záloh v Kč bez DPH							2 742 965,00 Kč		3 318 987,61 Kč			
Uspědná cena včetně záloh v Kč s DPH												



Pověřující zadavatel	IČO	Dodací adresa	Fakturační adresa	Poznámka k i. Název komodity	Cena za jednotku bez DPH	Měrná	719 424 Kč		870 503 Kč	
							Nakupová	Cena za množství bez DPH	Cena za množství s DPH	
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	00022985	DDŠ Kostelec nad Orlicí, Tyršova 7, Kostelec nad Orlicí 517 41	DDŠ Kostelec nad Orlicí, Tyršova 7, Kostelec nad Orlicí 517 41	Monitor 23"	3 199,00 Kč	Ks	9	28 791,00 Kč	34 837,11 Kč	
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	00022985	DDŠ Kostelec nad Orlicí, Tyršova 7, Kostelec nad Orlicí 517 41	DDŠ Kostelec nad Orlicí, Tyršova 7, Kostelec nad Orlicí 517 41	PC01	14 999,00 Kč	Ks	8	119 992,00 Kč	145 190,32 Kč	
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	00022985	DDŠ Kostelec nad Orlicí, Tyršova 7, Kostelec nad Orlicí 517 41	DDŠ Kostelec nad Orlicí, Tyršova 7, Kostelec nad Orlicí 517 41	PC01MPO	17 999,00 Kč	Ks	11	17 999,00 Kč	22 170,79 Kč	
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	00022985	VÚ Obořiště 1, Obořiště 262 12	VÚ Obořiště 1, Obořiště 262 12	Monitor 23"	3 199,00 Kč	Ks	4	12 796,00 Kč	15 483,16 Kč	
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	00022985	VÚ Obořiště 1, Obořiště 262 12	VÚ Obořiště 1, Obořiště 262 12	PC01	14 999,00 Kč	Ks	4	59 996,00 Kč	72 595,16 Kč	
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	00022985	Úřad MŠMT, Karmelitská 529/5, Praha 11812	Úřad MŠMT, Karmelitská 529/5, Praha 11812	Monitor 23"	3 199,00 Kč	Ks	150	479 850,00 Kč	580 618,50 Kč	

Popisky řádků	Součet z Nakupované množství	Součet z Cena za množství bez DPH	Součet z Cena za množství s DPH
<b>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy</b>	<b>176</b>	<b>719424</b>	<b>870503,04</b>
Monitor 23"	163	521437	630938,77
PC01	12	179988	217785,48
PC01MPO	1	17999	21778,79
<b>Celkový součet</b>	<b>176</b>	<b>719424</b>	<b>870503,04</b>

Popisky řádků	Součet z Nakupované množství	Součet z Cena za množství bez DPH	Součet z Cena za množství s DPH
Monitor 23"	163	521437	630938,77
PC01	12	179988	217785,48
PC01MPO	1	17999	21778,79
<b>Celkový součet</b>	<b>176</b>	<b>719424</b>	<b>870503,04</b>

Katalog DNS			Maximální předpokládaná cena		
Číslo	Název	Nípez	Cena za ks bez DPH [Kč]	Sazba DPH [%]	Cena za ks s DPH [Kč]
2022-2-PC01-1	PC01	30213300-8	22 000,00	21	26 620,00
2022-2-M01-1	Monitor 23"	30211310-3	6 000,00	21	7 260,00
2022-2-PC01-1MPO	PC 01MPO	30213300-8	25 000,00	21	30 250,00
2022-2-M02-1MPO	Monitor 26" MPO	30211310-3	9 000,00	21	10 890,00
2022-2-M02-1 Czechtrade	Monitor 26"	30211310-3	9 000,00	21	10 890,00

číslo	2022-2-PC01-1
název	PC01
NIPEZ	30213300-8
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	22 000

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. max.	Sestava PC 01	Sestava PC 01
			Požadované parametry	Lenovo M75t Konkrétní parametry nabízené komodity
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) Virtualizace procesoru a síťové karty Technologie 64 bit	min. ano ano	12000 ano ano	PRO 5350G 13898 ano ano
Operační paměť	Typ Celková instalovaná velikost	min. min.	DDR4 16 GB	DDR4 16 GB
Hlučnost zařízení	Možnost doplnění na celkovou velikost při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779	min. max.	32 GB 38 dB	32 GB 38 dB
BIOS/UEFI	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS/UEFI Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohli pracovat OS.	ano ano ano ano	ano ano ano ano	ano ano ano ano
Pevný disk	SSD kapacita rychlost čtení / zápis MB / sec	min. min.	500GB 500/500	512GB 500/500
Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment) Integrovaná grafická karta rozlišení podpora práce více monitorů rozhraní Integrovaná zvuková karta TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0 USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) Integrovaná konektivita PCI / PCI Express (x16/x8) 1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný)	ano min. min. min. ano ano min. ano min.	ano 2560 x 1440 2 2x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI standard/mini/micro) ano ano 8x z toho min 1x USB-C - z toho vřadu min. 2x USB-A 3.2 (nebo vyšší), z toho vpředu min 2x USB-A 3.2 (nebo vyšší) ano 1	ano 2560 x 1440 2 2x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI standard/mini/micro) ano ano 11x z toho 1x USB-C - z toho vřadu 2x USB-A 3.2 (optional USB 3.2 ), z toho vpředu 4x USB-A 3.2 ano 1
Napájecí zdroj	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m	ano ano	ano ano	ano ano
Mechanika paměťových médií	Mechanika optických disků DVD ± RW interní	ano	ano	ano
Skříň	Provedení Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením Uzamykatelná	max. ano ano	Standard mini tower (ATX) s možností instalace full height karet ano ano	Standard mini tower (ATX) s možností instalace full height karet ano ano
Externí kursorový ovladač (myš)	USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)	ano	ano	ano
Externí klávesnice	USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení	ano	ano	ano
Externí příslušenství (klávesnici, myš, monitor)	Nabízené příslušenství musí splňovat všechny parametry ze ZD vč. záruky.	ano	ano	ano
<b>Společné parametry</b>				
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - Plná podpora W11, OS OEM MS Windows 10 Dodání CD/DVD/USB s operačním systémem, ovladači nebo managementem	ano ano	ano ano	ano ano
Vzdálená správa	Servisní zásah administrátora: integrované KVM přes IP, možnost vzdáleného převzetí myši, klávesnice a monitoru bez záruky	ano	ano	ano
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi. Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní	min. min.	5 let ano	5 let ano
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1. Sestava v odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, bílá, stříbrná)	ano min. ano	ano ano ano	ano ano ano

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

číslo	2022-2-M01-1
název	Monitor 23"
NIPEZ	30211310-3
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	6 000

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. max.	Monitor M 01	Monitor M 01
			Požadované parametry	Acer B247YB
Velikost úhlopříčky		min.	23,8"	23,8"
Technologie			LCD barevný	LCD barevný
Pracovní rozlišení bodů (š x v)		min.	1920 x 1080 bodů	1920 x 1080 bodů
Povrch displeje			matný	matný
Podsícení LED			ano	ano
Jas [cd/m2]		min.	250	250
Kontrastní poměr (typický)		min.	1000:1	1000:1
Redukce (filtr) modrého světla			ano	ano
Pozorovací úhel (h x v)		min.	178°x178°	178°x178°
Doba odezvy		max.	8 ms	4 ms
Rozhraní (konektory)	digitální port (HDMI a DisplayPort), včetně propojovacích kabelů min 1,5 m	min.	2 (1x HDMI a 1x DP)	2 (1x HDMI a 1x DP)
	rozhraní USB 2.0 / 3.X, konektory typu A	min.	2	4
Výškově nastavitelný stojan - min 30,5 cm střed obrazovky nad deskou stolu			ano	ano
Nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °			ano	ano
Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot)			ano	ano
Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m			ano	ano
Integrované reproduktory, nebo sounbar s podporou připojení k monitoru			ano	ano
<b>Společné parametry</b>				
	Případný ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB		ano	ano
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení.	min.	5 let	5 let
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní	min.	ano	ano
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1.	min.	ano	ano
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná.		ano	ano

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukce je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

číslo	2022-2-PC01-1MPO
název	PC01MPO
NIPEZ	30213300-8
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	25 000

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. max.	Sestava PC 01	Sestava PC 01
			Požadované parametry	Lenovo M75t
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) Virtualizace procesoru a síťové karty Technologie 64 bit	min. ano ano	15000 ano ano	Pro 5650GE 18602 ano ano
Operační paměť	Typ Celková instalovaná velikost	min. min.	DDR4 32 GB	DDR4 32 GB
Hlučnost zařízení	při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779	max.	38 dB	38 dB
BIOS/UEFI	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS/UEFI Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohly pracovat OS.	ano ano ano ano	ano ano ano ano	ano ano ano ano
Pevný disk	SSD kapacita rychlost čtení / zápis MB / sec	min. min.	500GB 2000/2000	512GB 2000/2000
Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment) Integrovaná grafická karta rozišení podpora práce více monitorů rozhraní	min. min. min.	2560 x 1440 2 2x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI standard/mini/micro)	2560 x 1440 2 2x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI standard/mini/micro)
	Integrovaná zvuková karta TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0 USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší)	min. ano min.	ano ano 8x z toho min 1x USB-C - z toho v zadu min. 2x USB-A 3.2 (nebo vyšší), z toho vpředu min 2x USB-A 3.2 (nebo vyšší)	ano ano 11x z toho 1x USB-C - z toho v zadu 2x USB-A 3.2 (optional USB 3.2 ), z toho vpředu 4x USB-A 3.2
	Integrovaná konektivita PCI / PCI Express (x16/x8) zaručená kompatibilita s kartou PCI Express x1 1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný)	ano ano min.	ano ano 1	ano ano 1
Napájecí zdroj	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m	ano ano	ano ano	ano ano
Mechanika paměťových médií	Mechanika optických disků DVD ± RW interní	ne	ne	ne
Skříň	Provedení Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením Uzamykatelná	max. ano ano	Standard mini tower (ATX) s možností instalace full height karet ano ano	Standard mini tower (ATX) s možností instalace full height karet ano ano
Externí cursorový ovladač (myš)	USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)	ano	ano	ano
Externí klávesnice	USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení	ano	ano	ano
Externí příslušenství (klávesnici, myš, monitor)	Nabízené příslušenství musí splňovat všechny parametry ze ZD vč. záruky.	ano	ano	ano
<b>Společné parametry</b>				
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - Plná podpora W11, OS OEM MS Windows 10 Dodání CD/DVD/USB s operačním systémem, ovladači nebo managementem	ano ano	ano ano	ano ano
Vzdálená správa	Servisní zásah administrátora: integrované KVM přes IP, možnost vzdáleného převzetí myši, klávesnice a monitoru bez záruky	ano	ano	ano
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi. Řešení závdav - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní	min. min.	5 let ano	5 let ano
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1. Sestava v odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, bílá, stříbrná)	ano min.	ano ano	ano ano

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

číslo	2022-2-M02-1MPO
název	Monitor 26" MPO
NIPEZ	30211310-3
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	9 000

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. max.	Monitor M 02	Monitor M 02
			(High)	(High)
			Požadované parametry	Acer B277U
Velikost úhlopříčky		min.	26"	27"
Technologie			LCD barevný	LCD barevný
Pracovní rozlišení bodů (š x v)		min.	2k (2560 x 1440 (QHD))	2k (2560 x 1440 (QHD))
Povrch displeje			matný	matný
Podsícení LED			ano	ano
Jas [cd/m2]		min.	250	300
Kontrastní poměr (typický)		min.	1000:1	1000:1
Redukce (filtr) modrého světla			ano	ano
Pozorovací úhel (h x v)		min.	178°x178°	178°x178°
Doba odezvy		max.	8 ms	4 ms
Rozhraní (konektory)	digitální port (HDMI a DisplayPort), včetně propojovacích kabelů min 1,5 m	min.	2 (1x HDMI a 1x DP) včetně propojovacích kabelu k PC	2 (1x HDMI a 1x DP) včetně propojovacích kabelu k PC
	rozhraní USB 2.0 / 3.X, konektory typu A	min.	2	4
Výškově nastavitelný stojan - min.30,5 cm střed obrazovky nad deskou stolu			ano	ano
Nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °			ano	ano
Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot)			ano	ano
Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m			ano	ano
Integrované reproduktory, nebo sounbar s podporou připojení k monitoru			ano	ano
<b>Společné parametry</b>				
	Případný ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB		ano	ano
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení.	min.	5 let	5 let
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní	min.	ano	ano
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1.	min.	ano	ano
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná.		ano	ano

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukce je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.


Monitor musí být plně kompatibilní s dodávanými PC: PC01MPO

číslo	2022-2-M02-1 Czechtrade
název	Monitor 26"
NIPEZ	30211310-3
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	9 000

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. max.	Monitor M 02	Monitor M 02
			(High)	(High)
			Požadované parametry	Acer B277U
Velikost úhlopříčky		min.	26"	27"
Technologie			LCD barevný	LCD barevný
Pracovní rozlišení bodů (§ x v)		min.	2k (2560 x 1440 (QHD))	2k (2560 x 1440 (QHD))
Povrch displeje			matný	matný
Podsícení LED			ano	ano
Jas [cd/m2]		min.	250	250
Kontrastní poměr (typický)		min.	1000:1	1000:1
Redukce (filtr) modrého světla			ano	ano
Pozorovací úhel (h x v)		min.	178°x178°	178°x178°
Doba odezvy		max.	8 ms	4
Rozhraní (konektory)	digitální port (HDMI a DisplayPort), včetně propojovacích kabelů min 1,5 m	min.	2 (1x HDMI a 1x DP)	2 (1x HDMI a 1x DP)
	rozhraní USB 2.0 / 3.X, konektory typu A	min.	2	4
Výškově nastavitelný stojan - min 30,5 cm střed obrazovky nad deskou stolu			ano	ano
Nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °			ano	ano
Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot)			ano	ano
Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m			ano	ano
Integrované reproduktory, nebo sounbar s podporou připojení k monitoru			NE	NE
<b>Společné parametry</b>				
	Případný ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB		ano	ano
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení.	min.	5 let	5 let
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní	min.	ano	ano
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1.	min.	ano	ano
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná.		ano	ano

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukce je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.






## Čestné prohlášení

k veřejné zakázce zadávané na základě zavedeného DNS dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem

„DNS CNS ICT 14/2022“

Identifikační údaje centrálního zadavatele	
Název:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
IČO:	00007064
Sídlo:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Jednající	Mgr. Lenka Přibová, ředitelka odboru veřejných zakázek
Identifikační údaje pověřujícího zadavatele	
Název:	Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
IČO:	47609109
Identifikační údaje pověřujícího zadavatele	
Název:	Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
IČO:	00022985
Identifikační údaje pověřujícího zadavatele	
Název:	Česká republika – Český telekomunikační úřad
IČO:	701 06 975
Identifikační údaje pověřujícího zadavatele	
Název:	Úřad vlády České republiky
IČO:	00006599
Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení	
Obchodní firma/název:	Mevra computers s.r.o.
IČO:	089 49 913
Sídlo:	Horní 288/67, Dubina, 700 30 Ostrava
Osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení:	Ing. Petr Varecha

1) Níže podepsaný dodavatel **tímto čestně prohlašuje**, že na smlouvě společnosti, kterou zastupují, není/nebude ruské zapojení do smluv překračujících limity stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem



k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, v platném znění.

Zejména prohlašuji, že:

(a) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), není ruským státním příslušníkem nebo fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným v Rusku;

(b) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, jejichž vlastnická práva jsou přímo nebo nepřímo vlastněna z více než 50 % subjektem uvedeným v písmenu a) tohoto odstavce;

c) ani já, ani společnost, kterou zastupuji, nejednáme jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmenech a) nebo b) výše,

včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky.

2) Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem **tímto čestně prohlašují**, že nejsou sankcionovanou osobou ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, v platném znění, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, v platném znění, nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, v platném znění, včetně aktuálních příloh těchto všech nařízení, tj. **nenachází se na tzv. sankčních seznamech**.

Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem **tímto čestně prohlašují**, že se zavazuje informovat zadavatele o změnách spočívajících ve skutečnostech uvedených v bodě 1) a 2) výše.

V Ostravě

Ing. Petr  
Varecha

Digitálně podepsal  
Ing. Petr Varecha  
Datum: 2022.12.15  
08:14:54 +01'00'

.....  
Ing. Petr Varecha, jednatel Mevra computers s.r.o.



## B7 series | B247Y

HIGH RELIABILITY  
WITH OUTSTANDING PERFORMANCE



# B7 series | B247Y

PANEL	Display Size	24"H		
	Color	Black / White		
	Maximum Resolution and Refresh Rate	1920 x 1080 @75Hz		
	Glare	No		
	Panel	In-Plane Switching		
	Response Time	4ms (G to G)		
	Contrast Ratio	100 million:1 max (ACM)		
	Brightness	250 nits (cd/m <sup>2</sup> )		
	Viewing Angle	178° (H), 178° (V)		
	Colors/Color Gamut Bits	16.7M 6bit+Hi-FRC		
SYSTEM	Input Signal	1. VGA + HDMI + DisplayPort(1.2) + SPK+ Audio in + Audio out + USB3.0x4 (1up 4down) 2. VGA + HDMI + DisplayPort(1.2) + SPK + Audio in+ Audio out		
	VESA Wall Mounting	100 x 100 mm		
	Speaker	2W x 2		
	Power Supply (100 - 240 V)	Internal		
	Tilt / Height adjustment	-5°~25° / 150mm		
	Swivel/Pivot	+/- 90°		
	Power Consumption	Off	0.37W	
		Sleep	0.47W	
		On	17W	

## Feature Highlights

### Professional Performance

- 24" Full HD resolution
- ZeroFrame form factor
- Acer Display Widget
- 6 axis color adjustment
- 178° wide view angle

### Ergonomic design

- Flexible adjustment with tilt, swivel, height and pivot.
- Robust stand design with strong stability
- VESA supportive

### Eye protection

- BlueLight Shield™ technology
- Acer Flicker-less technology
- Low dimming technology
- Acer ComfyView™ Display

### Eco-friendly

- TCO
- Energy Star
- EPEAT bronze certification



### Full HD LED monitor

Clearer, sharper images in full high-definition color. Acer monitors brings users into a perfect colorful world in FHD 1920 x 1080, and provides the finest natural and sharp original quality 100,000,000:1 contrast ratio.



### IPS or In-plane switching

It's a type of display panel technology characterized as having the best color and viewing angles among the other main types of display panels, TN (twisted nematic) and VA (vertical alignment).



### ZeroFrame design

The zero-frame design maximizes its viewing area and provides a more seamless viewing experience for multi-monitor setups.



Acer VisionCare™

### AcerVisionCare

This technology incorporates several features that take into consideration prolonged usage by heavy users such as programmers, writers, and graphic designers to reduce eye strain and provides a more comfortable viewing experience.



ErgoStand

### Height Adjustment

This series has an ergonomically-designed stand with tilt, swivel and height adjustment so you can always find that ideal viewing position.



## B7 series | B277U

HIGH RELIABILITY  
WITH OUTSTANDING PERFORMANCE



6 Axis Color Adjustment

Super Sharpness

sRGB

Acer VisionCare™

BlueLightShield™

Flickerless

# B7 series | B277U

PANEL	Display Size	27"H   16:9 ratio		
	Color	Black		
	Maximum Resolution and Refresh Rate	2560x1440 @75Hz		
	Glare	No		
	Panel	In-Plane Switching		
	Response Time	4ms (G to G)		
	Contrast Ratio	100 million:1 max (ACM)		
	Brightness	350 nits (cd/m <sup>2</sup> )		
	Viewing Angle	178° (H), 178° (V)		
	Colors/Color Gamut Bits	16.7B   100% sRGB		
SYSTEM	Input Signal	8Bit+Hi-FRC 1. HDMI+ HDMI + DisplayPort(1.2) +miniDisplayPort + SPK + Audio out + USB3.0x4 (1up 4down) 2. HDMI+ HDMI + DisplayPort(1.2) +miniDisplayPort + SPK + Audio out		
	VESA Wall Mounting	100 x 100 mm		
	Speaker	2W x 2		
	Power Supply (100 - 240 V)	Internal		
	Tilt / Height adjustment	-5°~25° / 150mm		
	Swivel	+/- 90°		
	Power Consumption	Off	0.28W	
		Sleep	0.41W	
		On	24W	

## Feature Highlights

### Professional Performance

- 27" WQHD resolution
- ZeroFrame form factor
- Acer Display Widget
- VESA Adaptive-Sync standard
- Acer ColorPlus technology
- 100% sRGB wide color gamut
- SuperSharpness technology
- 6 axis color adjustment
- 178° wide view angle

### Ergonomic design

- Flexible adjustment with tilt, swivel, height and pivot.
- Robust stand design with strong stability
- VESA supportive

### Eye protection

- BlueLight Shield™ technology
- Acer Flicker-less technology
- Low dimming technology
- Acer ComfyView™ Display

### Eco-friendly

- TCO
- Energy Star
- EPEAT gold certification



### WQHD resolution

Acer B277U monitor provide stunning image quality and sharp details with WQHD resolution. Through the ultra-high resolution, users can enhance the work efficiency easily and enjoy the visual experience by the monitors.



BlueLightShield™

### BlueLightShield™

This technology reduces the exposure of blue light, which can be potentially harmful, by adjusting color hue and brightness. You can access and select 4 different filter settings onscreen easily through the OSD menu to find the best one that suits the task at hand.



### ZeroFrame design

The zero-frame design maximizes its viewing area and provides a more seamless viewing experience for multi-monitor setups.



Acer VisionCare™

### AcerVisionCare

This technology incorporates several features that take into consideration prolonged usage by heavy users such as programmers, writers, and graphic designers to reduce eye strain and provides a more comfortable viewing experience.



### 100% sRGB wide color gamut

A color gamut is a subset of colors, such as those in a specific color space. The gamut of a device is that portion of the color space that can be represented. 100 % sRGB color coverage can store a large color space, which is able to produce, or present a wider range of colors on screen.



Flickerless

### Acer Flicker-less

This technology helps to eliminate screen flickering through a stable supply of power. A constant image's refresh rate may flicker up to 60 times a second, although human's eyes hardly recognize the circumstance.



### IPS or In-plane switching

It's a type of display panel technology characterized as having the best color and viewing angles among the other main types of display panels, TN (twisted nematic) and VA (vertical alignment).



Super Sharpness

### Super sharpness technology

Super sharpness technology enhances the quality of lower resolution images, such as optimizing a 1080p photo on higher resolution monitors.



## **Lenovo M75t 5350G/16GB/512GB/W10P**

**Model:** Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2

**Provedení:** Tower

**Operační systém:** Windows 11 DG Windows 10 Pro 64, Czech / Slovak / English

**Processor:** AMD Ryzen 3 PRO 5350G (4C / 8T, 4.0 / 4.2GHz, 2MB L2 / 8MB L3)

**Čipová sada:** AMD PRO565 Chipset

**Pevný disk:** 1x 512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe

**Optická mechanika:** DVD±RW

**Grafická karta:** AMD Radeon Graphics

**Paměť:** 16GB UDIMM DDR4-3200

**Max. velikost:** 128 GB

**Počet pozic (celkem / volné):** 4/2

**Sít':** 100/1000M

### **Zadní konektory:**

- 4x USB 2.0
- 2x USB 3.1 Gen 1 ( Pci-e add on card )
- 1x HDMI
- 2x DisplayPort
- 1x serial (9-pin)
- 1x Ethernet (RJ-45)
- 1x line-out (3.5mm)

### **Přední konektory:**

- 2x USB 3.2 Gen 1
- 2x USB 3.2 Gen 2
- 1x USB-C 3.2 Gen 1
- 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm)
- 1x microphone (3.5mm)
- 1x card reader

**Čtečka paměťových karet:** ano

**Rozměry:** 145 x 296 x 346 mm

**Hmotnost:** 4,8 kg

**Napájení:** 180W 85%

**Klávesnice:** USB Traditional Keyboard, Black, Czech / Slovak

**Myš:** USB Calliope Mouse, Black

**Záruka:** 3 roky



## **Lenovo M75t 5350G/32GB/512GB/W10P**

**Model:** Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2

**Provedení:** Tower

**Operační systém:** Windows 11 DG Windows 10 Pro 64, Czech / Slovak / English

**Processor:** AMD Ryzen 5 PRO 5650G (6C / 12T, 3.9 / 4.4GHz, 3MB L2 / 16MB L3)

**Čipová sada:** AMD PRO565 Chipset

**Pevný disk:** 1x 512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe

**Grafická karta:** AMD Radeon Graphics

**Paměť:** 32GB UDIMM DDR4-3200

**Max. velikost:** 128 GB

**Počet pozic (celkem / volné):** 4/2

**Sít:** 100/1000M

### **Zadní konektory:**

- 4x USB 2.0
- 2x USB 3.1 Gen 1 ( Pci-e add on card )
- 1x HDMI
- 2x DisplayPort
- 1x serial (9-pin)
- 1x Ethernet (RJ-45)
- 1x line-out (3.5mm)

### **Přední konektory:**

- 2x USB 3.2 Gen 1
- 2x USB 3.2 Gen 2
- 1x USB-C 3.2 Gen 1
- 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm)
- 1x microphone (3.5mm)
- 1x card reader

**Čtečka paměťových karet:** ano

**Rozměry:** 145 x 296 x 346 mm

**Hmotnost:** 4,8 kg


**Napájení:** 180W 85%

**Klávesnice:** USB Traditional Keyboard Smartcard, Black, Czech / Slovak

**Myš:** USB Calliope Mouse, Black

**Záruka:** 3 roky

OVERVIEW



1. Power button	9. 2x DisplayPort
2. Card reader *	10. HDMI
3. Microphone (3.5mm)	11. Serial
4. Headphone / microphone combo jack (3.5mm)	12. Ethernet (RJ-45)
5. USB-C 3.2 Gen 1	13. 4x USB 2.0
6. 2x USB 3.2 Gen 1	14. Power connector
7. 2x USB 3.2 Gen 2	15. Serial *
8. Line-out (3.5mm)	16. Optional ports on expansion cards *

Notes:

- Ports with \* are only available on selected models

## PERFORMANCE

### Processor

#### Processor Family

AMD Athlon™ or AMD Ryzen™ 3 / 5 / 7 / 9 Processor

#### Processor\*\*

Processor Name	Cores	Threads	Base Frequency	Max Frequency	Cache	Memory Support	Processor Graphics
AMD Athlon Silver 3050GE	2	4	3.4GHz	3.4GHz	1MB L2 / 4MB L3	DDR4-2666	AMD Radeon™ Graphics
AMD Athlon Gold PRO 3150G	4	4	3.5GHz	3.9GHz	2MB L2 / 4MB L3	DDR4-2933	AMD Radeon Graphics
AMD Ryzen 3 3200G	4	4	3.6GHz	4.0GHz	2MB L2 / 4MB L3	DDR4-2933	AMD Radeon Vega 8 Graphics
AMD Ryzen 3 4300G	4	8	3.8GHz	4.0GHz	2MB L2 / 4MB L3	DDR4-3200	AMD Radeon Graphics
AMD Ryzen 3 5300G	4	8	4.0GHz	4.2GHz	2MB L2 / 8MB L3	DDR4-3200	AMD Radeon Graphics
AMD Ryzen 3 PRO 4350G	4	8	3.8GHz	4.0GHz	2MB L2 / 4MB L3	DDR4-3200	AMD Radeon Graphics
AMD Ryzen 3 PRO 5350G	4	8	4.0GHz	4.2GHz	2MB L2 / 8MB L3	DDR4-3200	AMD Radeon Graphics
AMD Ryzen 5 4600G	6	12	3.7GHz	4.2GHz	3MB L2 / 8MB L3	DDR4-3200	AMD Radeon Graphics
AMD Ryzen 5 5600G	6	12	3.9GHz	4.4GHz	3MB L2 / 16MB L3	DDR4-3200	AMD Radeon Graphics
AMD Ryzen 5 PRO 3350G	4	8	3.6GHz	4.0GHz	2MB L2 / 4MB L3	DDR4-2933	AMD Radeon Vega 11 Graphics
AMD Ryzen 5 PRO 3400G	4	8	3.7GHz	4.2GHz	2MB L2 / 4MB L3	DDR4-2933	AMD Radeon Vega 11 Graphics
AMD Ryzen 5 PRO 3600	6	12	3.6GHz	4.2GHz	3MB L2 / 32MB L3	DDR4-3200	-
AMD Ryzen 5 PRO 4650G	6	12	3.7GHz	4.2GHz	3MB L2 / 8MB L3	DDR4-3200	AMD Radeon Graphics
AMD Ryzen 5 PRO 5650G	6	12	3.9GHz	4.4GHz	3MB L2 / 16MB L3	DDR4-3200	AMD Radeon Graphics
AMD Ryzen 7 4700G	8	16	3.6GHz	4.4GHz	4MB L2 / 8MB L3	DDR4-3200	AMD Radeon Graphics
AMD Ryzen 7 5700G	8	16	3.8GHz	4.6GHz	4MB L2 / 16MB L3	DDR4-3200	AMD Radeon Graphics
AMD Ryzen 7 PRO 3700	8	16	3.6GHz	4.4GHz	4MB L2 / 32MB L3	DDR4-3200	-
AMD Ryzen 7 PRO 4750G	8	16	3.6GHz	4.4GHz	4MB L2 / 8MB L3	DDR4-3200	AMD Radeon Graphics
AMD Ryzen 7 PRO 5750G	8	16	3.8GHz	4.6GHz	4MB L2 / 16MB L3	DDR4 3200	AMD Radeon Graphics
AMD Ryzen 9 PRO 3900	12	24	3.1GHz	4.3GHz	6MB L2 / 64MB L3	DDR4-3200	-

### Operating System

#### Operating System\*\*

- Windows® 11 Pro 64

- Windows 11 Home 64
- Windows 11 Home 64 Single Language
- Windows 11 DG Windows 10 Pro 64
- Windows 10 Pro 64
- Windows 10 Home 64
- Windows 10 Home 64 Single Language
- Windows 10 IoT Enterprise
- Ubuntu Linux
- No operating system

## Graphics

### Graphics\*\*<sup>[1][2]</sup>

Graphics	Type	Memory	Connector	Max Resolution	Key Features
AMD Radeon Graphics	Integrated	Shared	2x DisplayPort™ 1.4, 1x HDMI® 1.4	4096x2160@60Hz(DP), 4096x2160@24Hz(HDMI)	DirectX® 12
AMD Radeon Vega 8 Graphics	Integrated	Shared	2x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 1.4	4096x2160@60Hz(DP), 4096x2160@24Hz(HDMI)	DirectX 12
AMD Radeon Vega 11 Graphics	Integrated	Shared	2x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 1.4	4096x2160@60Hz(DP), 4096x2160@24Hz(HDMI)	DirectX 12
AMD Radeon 520	Discrete	2GB GDDR5	2x DP 1.2	4096x2160@60Hz(DP)	DirectX 12
AMD Radeon RX 550X	Discrete	4GB GDDR5	1x HDMI 2.0, 1x VGA, 1x DP 1.4	4096x2160@60Hz(HDMI), 2048x1536@85Hz(VGA), 3840x2160@60Hz(DP)	DirectX 12
AMD Radeon RX 6400	Discrete	4GB GDDR6	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4	7680x4320@60Hz(HDMI), 7680x4320@60Hz(DP)	DirectX 12, OpenGL 4.6

#### Notes:

1. The information of integrated graphics are not applicable for the models without integrated graphics (for the details, please refer to processor section)
2. AMD Radeon 520 is not available for MT 11RB / 11RC / 11RD / 11RE

## Monitor Support

### Monitor Support

Supports up to 3 independent displays via onboard ports (HDMI and 2x DisplayPort), more displays support via discrete graphics

## Chipset

### Chipset

AMD PRO 565 chipset

## Memory<sup>[1]</sup>

### Max Memory<sup>[1][2]</sup>

Up to 128GB DDR4-3200

### Memory Slots

Four DDR4 DIMM slots, dual-channel capable

### Memory Type\*\*<sup>[3]</sup>

- DDR4-1866
- DDR4-2133
- DDR4-2400
- DDR4-2666
- DDR4-3200

#### Notes:

1. Recommend to choose the models with more than 4GB for better performance and experience
2. The max memory is based on the test results with current Lenovo® memory offerings. The system may support more memory as the technology develops.
3. Installed memory is actually 3200MHz, but may run at 1866MHz, 2133MHz, 2400MHz or 2666MHz depending on the memory support

capability of processor

## Storage

### Storage Support<sup>[1]</sup>

Up to three drives, 1x 2.5"/3.5" HDD + 1x 2.5" HDD + 1x M.2 SSD

- 2.5" HDD up to 1TB each
- 3.5" HDD up to 2TB
- M.2 SSD up to 2TB

### Storage Type<sup>\*\*\*</sup>

Disk Type	Interface	RPM	Security
2.5" SATA HDD	SATA 6Gb/s	7.2K	-
3.5" SATA HDD	SATA 6Gb/s	7.2K	-
M.2 2242 SSD	PCIe <sup>®</sup> NVMe <sup>®</sup> , PCIe 3.0 x2	-	-
M.2 2242 SSD	PCIe NVMe, PCIe 3.0 x4	-	-
M.2 2280 SSD	PCIe NVMe, PCIe 3.0 x4	-	Opal

### RAID

RAID 0/1 support for HDDs (RAID preset only available via special bid models)

### Notes:

1. The storage capacity supported is based on the test results with current Lenovo storage offerings. The system may support larger storage as the technology develops.

## Removable Storage

### Optical<sup>\*\*</sup>

- DVD-ROM, SATA 1.5Gb/s, slim (9.0mm)
- DVD burner (DVD±RW), SATA 1.5Gb/s, slim (9.0mm)
- None

### Card Reader

- 3-in-1 card reader (SD, SDHC, SDXC)
- No card reader

## Multi-Media

### Audio Chip

High Definition (HD) Audio, Realtek<sup>®</sup> ALC623-CG codec

### Speakers

- Single speaker, 2W x1
- No speakers

## Power Supply

### Power Supply<sup>\*\*</sup>

Power	Type	Efficiency	Key Features
180W	Fixed	85%	-
260W	Fixed	85%	100-240V, 50-60Hz
310W	Fixed	92%	100-240V, 50-60Hz

## DESIGN

## Input Device

### Keyboard<sup>\*\*</sup>

- Lenovo Calliope Keyboard (USB connector), black
- Lenovo Calliope Wireless Keyboard (2.4GHz via USB receiver), black
- Lenovo Traditional Keyboard (USB connector), black

- No keyboard folio

**Mouse\*\***

- Lenovo Calliope Mouse (USB connector), black
- Lenovo Calliope Wireless Mouse (2.4GHz via USB receiver), black
- Lenovo Fingerprint Mouse (USB connector), Windows Hello support, black
- No mouse

**Mechanical****Form Factor**

Tower (13.6L)

**Dimensions (WxDxH)**

145 x 296 x 346 mm (5.7 x 11.7 x 13.6 inches)

**Weight**

Around 4.8 kg (10.6 lbs)

**Case Color**

Black

**Bays**

- 1x 2.5" disk bay (bay comes with disk)
- 1x 3.5" disk bay
- 1x slim ODD bay

**Expansion Slots**

- One PCIe 3.0 x1, full-height (length < 215mm)
- One PCIe 3.0 x16, full-height (length < 215mm)
- Two M.2 slots (one for WLAN, one for SSD)

**EOU**

EOU design for chassis open, M.2 SSD, ODD, memory, and PCIe extension card

**Others**

- (Optional) Dust filter
- Supports Smart Power On

**CONNECTIVITY****Network<sup>[1]</sup>****Onboard Ethernet\*\***

- Gigabit Ethernet, Realtek RTL8111HN, 1x RJ-45, supports Wake-on-LAN
- Gigabit Ethernet, Realtek RTL8111EPV, 1x RJ-45, supports Wake-on-LAN

**Optional Ethernet\*\*<sup>[2]</sup>**

- Gigabit Ethernet, Bitland BN8E88, 1x RJ-45, PCIe x1
- Gigabit Ethernet, Bitland RTL8111FP, 1x RJ-45, PCIe x1
- No optional Ethernet

**WLAN + Bluetooth®\*\*<sup>[3]</sup>**

- Intel® Wi-Fi® 6 AX200, 802.11ax 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 5.1, M.2 card
- Mediatek Wi-Fi 6 MT7921, 802.11ax 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 5.1, M.2 Card
- Realtek RTL8822CE, 802.11ac Dual Band 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 5.0, M.2 card
- Realtek Wi-Fi 6 RTL8852AE, 802.11ax Dual Band 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 5.1, M.2 card
- Intel Wireless-AC 9260, 802.11ac Dual Band 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 5.0, M.2 card
- No WLAN and Bluetooth

**Notes:**

1. This system does not support Power Over Ethernet (PoE). If the system is used in a PoE environment, then a Network Isolator is required to prevent possible damage to the system, PoE equipment, or both.
2. RTL8111FP is not available for AP countries.
3. Bluetooth 5.2 is hardware ready but may run at a lower version due to OS limitation

**Ports<sup>[1]</sup>**

## Front Ports

- 2x USB 3.2 Gen 1
- 2x USB 3.2 Gen 2
- 1x USB-C® 3.2 Gen 1
- 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm)
- 1x microphone (3.5mm)

## Optional Front Ports

- 1x card reader
- None

## Rear Ports<sup>[2]</sup>

- 4x USB 2.0
- 1x HDMI
- 2x DisplayPort
- 1x serial (9-pin)
- 1x Ethernet (RJ-45)
- 1x line-out (3.5mm)

## Optional Rear Ports<sup>\*\*\*</sup>

- 2x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, via 2-port USB-C expansion card, PCIe x4)
- 2x USB 3.2 Gen 1 (via 2-port USB expansion card, PCIe x1)
- 1x serial
- 1x parallel
- None

## Notes:

1. The transfer speed of following ports will vary and, depending on many factors, such as the processing speed of the host device, file attributes and other factors related to system configuration and your operating environment, will be slower than theoretical speed.  
USB 2.0: 480 Mbit/s;  
USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB 5Gbps, formerly USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1): 5 Gbit/s;  
USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB 10Gbps, formerly USB 3.1 Gen 2): 10 Gbit/s;  
USB 3.2 Gen 2x2 (SuperSpeed USB 20Gbps): 20 Gbit/s;  
Thunderbolt™ 3/4: 40 Gbit/s
2. For video ports on discrete graphics, please see graphics section

## Monitor Cable

### Monitor Cable<sup>\*\*\*</sup>

- HDMI to DVI dongle
- HDMI to HDMI cable (1.5m)
- HDMI to VGA dongle
- DP to VGA dongle
- DP to VGA cable (1.5M)
- DP to dual DP dongle
- DP to DVI-D dongle
- DP to HDMI 1.4 dongle
- No monitor cable

## SECURITY & PRIVACY

### Security

#### Security Chip

Discrete TPM 2.0, TCG certified

#### Physical Locks

- (Optional) E-lock
- (Optional) Smart Cable Clip
- Kensington® Security Slot™, 3 x 7 mm
- Padlock Loop

#### Chassis Intrusion Switch

- Chassis intrusion switch
- No chassis intrusion switch

#### Fingerprint Reader

- Touch style fingerprint reader on mouse
- No fingerprint reader

#### BIOS Security

- Administrator password
- Power-on password
- Hard disk password
- Boot sequence control
- Boot without keyboard and mouse
- Smart USB protection (allows keyboard / mouse only, blocks all storage devices)
- Individual USB port disablement

## MANAGEABILITY

### System Management

#### System Management<sup>[1]</sup>

- DASH 1.2
- Non-DASH

#### Notes:

1. DASH 1.2 is an optional feature for the selected MTs, MT 11W5/11W6/11W7/11W8 do not support DASH.

## SERVICE

### Warranty

#### Base Warranty<sup>\*\*[1]</sup>

- 1-year courier or carry-in service
- 1-year limited onsite service
- 3-year limited onsite service
- No base warranty

#### Notes:

1. More information of warranty policy, please access <https://pcsupport.lenovo.com/warranty>.

## ENVIRONMENTAL

### Operating Environment

#### Temperature

- Operating: 5°C (41°F) to 35°C (95°F)
- Storage: -40°C (-40°F) to 60°C (140°F)

#### Humidity

- Operating: 20% to 80%
- Storage: 10% to 90%

#### Altitude

- Operating: 0 m (0 ft) to 3048 m (10,000 ft)
- Storage: 0 m (0 ft) to 12192 m (40,000 ft)

## CERTIFICATIONS

### Green Certifications

#### Green Certifications<sup>[1]</sup>

- (Optional) EPEAT™ Gold
- (Optional) EPEAT Silver
- (Optional) ENERGY STAR® 8.0
- ErP Lot 3
- TCO Certified 8.0
- RoHS compliant



---

## Notes:

1. ENERGY STAR 8.0 and EPEAT are only available for MT 11KB/11KC

## Other Certifications

### Other Certifications

- (Optional) TÜV Rheinland® Low Noise
- (Optional) TÜV Rheinland Ultra Low Noise

### Mil-Spec Test

MIL-STD-810H military test passed (Low Pressure [Altitude], High Temperature, Low Temperature, Temperature Shock, Humidity, Sand and Dust, Vibration, Shock, Fungus, Solar Radiation)

- Feature with \*\* means that only one offering listed under the feature is configured on selected models.
- Feature with \*\*\* means that one or more offerings listed under the feature could be configured on selected models.
- Lenovo reserves the right to change specifications or other product information without notice. Lenovo is not responsible for photographic or typographical errors. LENOVO PROVIDES THIS PUBLICATION “AS IS,” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some jurisdictions do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions, therefore this disclaimer may not apply to you.
- The specifications on this page may not be available in all regions, and may be changed or updated without notice.



AMD



AMD



AMD



AMD



AMD



AMD