



**STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ
A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE**

ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT

Květná 15, 603 00 Brno

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED], ID datové schránky: avraiqq

Vyřizuje: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Čj.: SZPI/AA944-3/2023

Datum: 3. ledna 2023

Objednávka číslo: OBJ/100/23/003

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

ředitel

Hudcova 232/56A

621 00 Brno

Celoroční rámcová objednávka na provádění laboratorních rozborů

Vážený pane řediteli,

v návaznosti na požadavky kladené na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI) týkající se objednávek a uzavírání smluv právními předpisy (např. zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů) a požadavky na transparentnost orgánů státní správy při zadávání veřejných zakázek, **objednáváme**, jakožto SZPI (Odbor kontroly, laboratoří a certifikace Ústředního inspektorátu SZPI a jednotlivé místně příslušné Inspektoráty SZPI) **v laboratoři Vámi řízeného ústavu v roce 2023 laboratorní rozborů v maximální celkové výši 299.999,- Kč bez DPH**, dle cen uvedených v příloze této objednávky. SZPI (jakožto odběratel) není povinna za dobu trvání platnosti této objednávky vyčerpat celou výši stanoveného finančního rámce.

V případě odběru vzorků inspektory SZPI a v případě požadavku na jejich analýzu ve Vámi řízené laboratoři budou tyto vzorky do příslušné laboratoře doručovány včetně kopií záznamu o odběru vzorků a provázeny písemnou informací (Žádost) s podrobnějšími instrukcemi týkajícími se požadovaných analýz, odeslání protokolů o zkoušce a požadavků na fakturaci.

Žádáme Vás, jako laboratoří určenou pro rozbor vzorků odebraných při úřední kontrole, aby v případě nevyhovujícího výsledku stanovení, pokud není dohodnuto jinak, bylo součástí provedení rozborů rovněž předání fotodokumentace, a to:

- fotografií vzorků opatřených bezpečnostními prvky SZPI pořízených při příjmu vzorků do laboratoře;
- v případě balených potravin fotografie obalu výrobku.

Požadavky na pořizovanou fotodokumentaci budou specifikovány v Informaci o zaslání vzorků do laboratoře.

Tato roční rámcová objednávka se vztahuje na rozborů v rozsahu určení laboratoře dle čl. 37 nařízení (EU) 2017/625 i případné požadavky SZPI na provedení analýz mimo rámec určení

SZPI3202E0514



nebo k zajištění rozboru formou subdodávky v laboratořích určených SZPI k provádění analýz vzorků odebraných při úředních kontrolách dle nařízení (EU) 2017/625.

Dovolujeme si Vás upozornit, že z technických důvodů není na straně SZPI možno zpracovat fakturované ceny v případech, kdy jsou na fakturách uváděny paušální platby. Žádáme tedy, aby na vystavených fakturách nebyly uváděny žádné paušální částky (tedy za vystavení protokolu, likvidaci vzorku, apod.) – tyto další náklady na straně laboratoře by měly být zohledněny v cenách za provedené rozborů.

Z výše uvedených důvodů si Vás dovoluujeme požádat o písemnou akceptaci (např. e-mailem) této roční rámcové objednávky, která je nezbytná pro její zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Děkuji Vám za spolupráci.

S pozdravem

[Redacted signature]

Příloha
Ceny prováděných rozborů

Na vědomí

[Redacted recipient name]

El. podepsal/a

[Redacted signature]



03.01.2023

08:42:04+01:00

PostSignum Qualified CA 4

Příloha:

Ceny prováděných rozborů

Analyt*	Název zkušební postupu/metody**	Doplňující informace dle POA	cena bez DPH
chloramfenikol, nitrofurany, nitroimidazoly, dapson, thyreostatika, beta-agonisty kortikosteroidů, stanozolol, gestagen, SARMs, estery steroidů a sedativa	Stanovení chloramfenikolu, nitrofuranů, nitroimidazolů, dapsonu, thyreostatik, beta-agonistů, kortikosteroidů, stanozololu, gestagenů, SARMs, esterů steroidů a sedativ	LC-MS/MS	5 800,- Kč
Steroidy, stilbeny, laktony kyseliny resorcylové	Stanovení steroidů s androgenním a estrogením účinkem, esterů estradiolu, stilbenů a laktonů kyseliny resorcylové	GC-MS(/MS)	6 100,- Kč

* Analyty jsou uváděny jako příklad, je možno do laboratoře zasílat vzorky pro analýzy prostřednictvím uvedené zkušební metody, a to v rozsahu akreditace příslušné metody

** Informace o metodách uváděných v této příloze vychází z platného určení laboratoře vydaného SZPI dle čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625