

CENOVÁ NABÍDKA A TECHNICKÝ LIST  
SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ  
**VÝCHODNÍ MORAVY**  
**2022**



*vegler*

MODERNÍ ÚŘAD VYŽADUJE MODERNÍ TECHNOLOGIE

[www.vegler.cz](http://www.vegler.cz)

# MODERNÍ DESIGN



Vzhled našich produktů představují čisté a jednoduché tvary, které se odráží na funkčnosti. Naše společnost klade velký důraz na čistou estetiku. Informační panel je vystaven každý den na očích široké veřejnosti je bodem vnímání pocitů a dojmů, které dílo vyvolává. Klasické informační desky s papírovým obsahem svým designem zlidověli a jsou často přehlíženy. Konkurenční společnosti dodávající zobrazovací panely se podřizují mainstreamovému vkusu. Kvalitní provedení vzhledu panelu je důležitým bodem, který ovlivní zájem občanů o informace.

## KVALITNÍ MATERIÁL

Volba správných materiálů vyvolává emoce ke konečnému produktu, proto nabízíme našim klientům výrobky v provedení vysoko jakostních materiálů včetně nerezové oceli. Naše materiály podléhají certifikaci a také ČSN normám jakosti. Integrované ESG bezpečnostní sklo zajistuje bezpečnost pro uživatele a také nabízí vysokou kvalitu zpracování.

## TECHNICKÝ LIST KRAKEN 55"



### LCD LED – 55"

Full HD 1080 x 1920 px (16:9, Kontrast 5 000:1)

Kapacitní dotyková plocha TouchScreen 10 bodů

Antivandal provedení 5mm **ESG** sklo, Pozorovací úhel 178°

Jas: 2 500 cd/m<sup>2</sup> - Čidlo pro automatickou regulaci jasu

Ocelové šasi, Barevné provedení RAL (černá / stříbrná)

PC MODEL- **Intel Core i3**, 4GB RAM, M.2 128 SSD

230V AC / 50Hz, **IK08, IP65**, LAN 1Gb, WiFi

Windows 10, **TACITUS NG**, IoT kiosk, **Smart Metering**

Chlazení - **High Ventilation** s termoregulací a klimatizací

Provozní teplota -35°C až +60°

Provozní doba 24/7/365

**UPS** provoz zařízení po dobu 2 hodin

Přepěťová ochrana a jistič

Provoz na přímém slunci +75°C

Hmotnost: 80 Kg, Rozměry: 1381 mm (\*2 040 mm) x 808 mm x 230 mm \*stojan

# 55"

**ZAVĚŠENÍ**  
**ZEĎ/STOJAN**  
**STÁLÝ PROVOZ**  
**VENKOVNÍ**

# KRAKEN



Modelová řada patří do informačních panelů, které jsou určeny do venkovního nebo vnitřního prostředí s umístěním na zeď nebo stojan. Přednosti tohoto výrobku je jeho odolnost vůči vandalům. Panel lze podle klienta vhodně nakonfigurovat, tak aby splňoval požadované specifikace.

**TACITUS**

## SESTAVA - SOFTWARE TACITUS NG

### PLUGIN EUD

Jednoduché ovládání aplikace bez potřeby jakýchkoliv znalostí, dotykového ovládání na displeji

Interaktivní prezentační software, určený do informačních panelů s dotykovou obrazovkou

Barevné provedení grafického rozhraní v barvách obce/města, kde bude zařízení umístěno

Prohlížení dokumentů v různých formátech (MS Word, Excel, PDF, PNG, JPEG, BMP, TXT, RTF, HTML, ODF, MP4)

Správa elektronické úřední desky probíhá vzdáleně skrze administrační část systému TACITUS NG

Editace designu se provádí pomocí administrační části systému TACITUS NG (server - klient)

Vyhledávání, listování a zobrazení dokumentů na informačním panelu (kategorie, obory)

Online monitoring, automatické zobrazení písemností v požadovaných termínech zveřejnění a expirace

Kniha úřední desky (evidence a archivace)

Interní úložiště v případě výpadku datové sítě jsou dokumenty dostupné.

V případě výpadku proudu dojde k automatické obnově EÚD

Vyvěšení dokumentů pomocí administrace s plánováním vyvěšení

Fultextové vyhledávání

Automatické notifikace provozu EÚD (email/telefon)

Zpětné prokázání vyvěšení a snětí dokumentů

Zabezpečeného přístupu z jiných zařízení, evidence a archiv zobrazených dokumentů

Zobrazení záhlaví obrazovky, které bude vždy obsahovat znak a název obce, aktuální datum a čas, s uvedením dne v týdnu, svátků, aktuální informace o počasí a předpověď na 3 následující dny pro danou obec, kde je umístěna příslušná EÚD

SW systém bude schopen plně funkčního celoročního provozu 24 hodin denně (365 dní v roce) po minimální dobu 5 let (60 měsíců); součástí dodržení tohoto požadavku dodavatelem je i zajištění případných aktualizací SW, záloh dat, hostingu nebo jiné nutné činnosti či SW součásti po uvedenou dobu

Editace designu jednotlivých stránek elektronické úřední desky a úprava navigace mezi jednotlivými stránkami musí být srozumitelná tak, aby je byla schopna spravovat a upravovat zaškolená a oprávněná osoba obce, bez nutnosti zásahu dodavatele

Administrativní rozhraní lokalizované do českého jazyka pro ovládání vyvěšování a svěšování dokumentů, aktualizaci zobrazených informací, změny v kontaktech a další úpravy, s možností vzdálené správy prostřednictvím zabezpečeného přístupu z jiných zařízení

Funkčnost EÚD i při výpadku připojení k internetu min. v off-line režimu. (tzn. zobrazení a dostupnost aktuálního obsahu úřední desky před výpadkem)

### PLUGIN HANDICAP

Software je optimalizován k ovládání pro osobu ZTP pohybující se pomocí invalidního vozíku.

Po zvolení režimu na elektronické úřední desce, je automaticky obsah přizpůsoben na 60% výšky monitoru. Přizpůsobení obrazovky pro slabozraké a nevidomé občany

### PLUGIN MINING

Vytěžování dat z definovaného rozhraní. Načítání dat obsahu (jednotlivé webové stránky obcí)

### PLUGIN WEB

Prohlížení webových stránek s Firewall (jen vybrané stránky whitelist)

**PLUGIN SCREENSAVER**

Spořič obrazovky. Nastavení spořiče pomocí administrace

**PLUGIN STAND-BY**

Vypínání obrazovky. Nastavením lze automaticky vypínat a zapínat obrazovku panelu.

NOVÁ GENERACE  
UKAZATEL ZÁTĚŽE  
ARCHIVACE DAT  
DALŠÍ PLUGINY  
DASHBOARD  
NOTIFIKACE STAVŮ

# TACITUS NG

Robustní řešení v podobě aplikace TACITUS NG vyvinutou naší společností nejen pro elektronické úřední desky, nabízí intuitivní a uživatelsky přívětivé prostředí. Plugin EUD je aplikací rozšiřující prostředí o elektronickou úřední desku. Aplikace je určena do informačních panelů s dotykovou obrazovkou pro prezentaci dokumentů ze spisové služby