

Kupní smlouva

kteřou uzavírají ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Smluvní strany

Kupující:	Prodávající:
Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace Havlíčkovo nám. 552/1 284 01 Kutná Hora IČO: 07225806 DIČ: C07225806Z Zastoupený: Ing. Andrea Kapounková - Ředitelka	MusicData s.r.o. Optátova 708/37 Jundrov 637 00 Brno IČO: 26227142, DIČ: CZ26227142 Zastoupený: Ing. Jaroslav Malý - prokura

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou tyto produkty / položky v následující konfiguraci:

Název	Počet
WS TGS T2863 Tour Guide Transmitter	4 ks
WS MIC 100	4 ks
WS TGS T2863 Tour Guide Receiver	80 ks
WS HED 024 – Stereo sluchátka	80 ks
WS CHG 863-35 - nabíjecí kufr na 35 jednotek	2 ks
WS W-BAT 026-2 2x NiMh AA nabíjecí baterie	84 ks
WS CCS 056 - přepravní kufr prázdný	4 ks
MIPRO ACT-3 VOCAL SET DUAL	1 ks
ACCU CASE ACF-SW/AC Accessory case	1 ks

III. Kupní cena

Položka	Počet	Jed.cena bez DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
WS TGS T2863 Tour Guide Transmitter	4 ks			21 %	
WS MIC 100	4 ks			21 %	
WS TGS T2863 Tour Guide Receiver	80 ks			21 %	
WS HED 024 – Stereo sluchátka	80 ks			21 %	
WS CHG 863-35 - nabíjecí kufr na 35 jednotek	2 ks			21 %	
WS W-BAT 026-2 2x NiMh AA nabíjecí baterie	84 ks			21 %	
WS CCS 056 - přepravní kufr prázdný	4 ks			21 %	
MIPRO ACT-3 VOCAL SET DUAL	1 ks			21 %	
ACCU CASE ACF-SW/AC Accessory case	1 ks			21 %	
Doprava	1			21 %	
Celková cena za dodaný systém včetně DPH 21%					492 071,91 Kč

IV. Dodací a platební podmínky

Platba za realizaci předmětu smlouvy bude provedena bezhotovostním způsobem.

Splatnost faktury bude 14 dní. Kupující nebude poskytovat do splnění dodávky žádné zálohy. Za termín úhrady bude považován termín odepsání platby z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

V případě nedodržení termínu plnění zakázky dle smlouvy je kupující oprávněn uplatnit vůči prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z kupní ceny za každý den prodlení. V případě, že kupujícím nebudou dodrženy smlouvou stanovené a dále uvedené podmínky úhrady, je prodávající oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení úhrady.

V. Místo a termín plnění

Předmět prodeje prodávající kupujícímu dodá a umístí na adrese: **Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace**, Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora.

Prodávající se zavazuje řádně splnit tuto smlouvu v celém rozsahu sjednaného předmětu plnění v termínu do 2 týdnů od podpisu této smlouvy.

Součástí dodání a odevzdání předmětu prodeje kupujícímu bude jeho doprava do objektu kupujícího.

VI. Odpovědnost za vady

Záruční lhůta je 24 měsíců. Prodávající přejímá odpovědnost z vadného plnění v souladu stanovením § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Prodávající se zavazuje provádět záruční servis, ale i servis následný po dobu životnosti výrobku a výroby náhradních dílů.

Prodávající se zavazuje řešit reklamaci nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího nahlášení.

Doba k odstranění závady je 30 dnů od nahlášení reklamace.

Prodávající je povinen kupujícímu dodat současně s dodávkou zboží i doklady ve dvojím vyhotovení v českém jazyce, které se ke zboží vztahují – předávací listy, dodací listy apod.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen v písemné formě, se souhlasem obou stran.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je osobou povinnou uveřejňovat smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany proto souhlasí s tím, že kupující je oprávněn uveřejnit celý obsah této smlouvy, a to i strojově čitelnou kopii stejnopisu smlouvy.

Ve *Velkém Meziříčí*, dne *28.11.2022*

**MUSIC
DATA**

MusicData s.r.o.
Optátova 708/37, 637 00 Brno
IČ: 26227142 DIČ: CZ26227142
Zapsaná v OR u K. soudu v Brně
oddíl C, vložka 38292

Prodávající

Průvodcovská služba Kutná Hora,
příspěvková organizace
Havlíčkovo náměstí 552/1
284 01 KUTNÁ HORA
IČ: 07225806

Kupující

MusicData s.r.o. Ing. Jaroslav Malý - prokura

Ing. Andrea Kapounková - Ředitelka

Zákazník

Převodcovská služba Kutná Hora, příspěvek

Havlíčkovo náměstí 552/1

284 01 KUTNÁ HORA

Vážení přátelé,

na základě Vaší požadavky

1. Vysíláč pro průvodce

WILLIAMS SOUND
FM 863MHz Tour Guide Syst
W-TGS-72863

WS TGS 72863 Tour Guide Transmitter
Williams Sound TGS 72863 je lehký bezdrátový FM bodypack vysíláč s přehledným LCD displejem a 16 úroveňskými volitelnými přednastavenými frekvencemi. Výstup Jack 3,5mm umožňuje použití různých běžných sluchátek a sluchátek.

Tento přijímač je ideální pro řadu aplikací, jako jsou prohlídky s průvodcem, školní, „na pracovišti“, přednášky, prezentace/přednášky a asistenti poslech.

W-72863 lze použít s alkalickými bateriemi AA – nebo dobíjecími bateriemi NiMH a lze jej nabíjet buď standardním kabelem USB A na mini-B, nebo nabíječkou W-CHG 863 Pigtail Charger.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:

- Lehký a nenápadný design
- Bez licence v rámci EU
- Návěští skupinové kandy (lze použít současně): Ch 1, 4, 8, 11, 16
- 16 úroveňských volitelných, přednastavených frekvencí
- Rozšířený dosah až 100 m
- Automatický zámeč
- Snadno čitelný LCD displej
- Displej poskytuje přehled o číle kandy, stavu baterií a hlasitosti
- Možnost dobíjení nebo nedobíjení AA baterií
- Klipsa za opasek nebo lze zavěsit na krt (popruh není součástí)
- Nabíjení přes miniUSB nebo přes nabíječku WS CHG 863-35

Technické údaje:

Typ baterie: 2x AA alkalické baterie nebo 2x dobíjecí NiMH baterie
Provozní frekvence: Volitelně, 16 kanálů, 863 – 865 MHz
Max. Nosný výkon: 7,88 dBm
Výstupní RF výkon: 10 dBm
Vzdálenost: Až 100 m (přímá viditelnost)
Ovládací prvky nahoře: Posuvný vypínač Zapnout/Vypnout
Ovládací prvky dole: Tlačítka pro nastavení kandy a hlasitosti mikrofonu
Rádio výstup: Jack 3,5 mm stereo/mono
Frekvencí odosaz: 20 Hz - 16 kHz
Rozměry: 73 x 30 x 25 mm
Hmotnost: 45 g (bez baterií)
Schválení: CE, ROHS3 a WEEE

Balení obsahuje:

1x vysíláč TGS 72863

2. Mikrofon pro průvodce

WILLIAMS SOUND
Přislušenství
MIC100

WS MIC 100
Náhlavní lehký a odolný mikrofon. Kondenzátorová vložka se směrzu charakteristikou. Frekvenční rozsah 50Hz-16kHz. Mikrofon je vhodný do hluchátek prosvětlení. Konektor Jack 3,5mm. Hmotnost 42g.

3. Přijímač pro posluchače

Fakurační adresa

MusicData s.r.o.

Opátova 708/37, 637 00 Brno

IČ: 26227142

DIC: CZ26227142

Sídlo společnosti

MusicData s.r.o.

U Tržisté 2246, 594 01 Velké Meziříčí

tel.: +420 566 521 370-1

email: info@musicdata.cz

WILLIAMS SOUND

FM 863MHz Tour Guide Syst

W-TGS-R2863

WS TGS R2863 Tour Guide Receiver

Williams Sound TGS R2863 je lehký bezdrátový FM bodypack přijímač s přehledným LCD displejem a 16 úroveňskými volitelnými přednastavenými frekvencemi. Výstup Jack 3,5mm umožňuje použití různých běžných sluchátek a sluchátek.

Tento přijímač je ideální pro řadu aplikací, jako jsou prohlídky s průvodcem, školní, „na pracovišti“, přednášky, prezentace/přednášky a asistenti poslech.

W-72863 lze použít s alkalickými bateriemi AA – nebo dobíjecími bateriemi NiMH a lze jej nabíjet buď standardním kabelem USB A na mini-B, nebo nabíječkou W-CHG 863 Pigtail Charger.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:

- Lehký a nenápadný design
- Bez licence v rámci EU
- 16 úroveňských volitelných, přednastavených frekvencí
- Návěští skupinové kandy (lze použít současně): Ch 1, 4, 8, 11, 16
- Rozšířený dosah až 100 m
- Automatický zámeč
- Snadno čitelný LCD displej
- Displej poskytuje přehled o číle kandy, stavu baterií a hlasitosti
- Možnost dobíjení nebo nedobíjení AA baterií
- Klipsa za opasek nebo lze zavěsit na krt (popruh není součástí)
- Nabíjení přes miniUSB nebo přes nabíječku WS CHG 863-35

Technické údaje:

Typ baterie: 2x AA alkalické baterie nebo 2x dobíjecí NiMH baterie
Provozní frekvence: Volitelně, 16 kanálů, 863 – 865 MHz
Max. Nosný výkon: 7,88 dBm
Výstupní RF výkon: 10 dBm
Vzdálenost: Až 100 m (přímá viditelnost)
Ovládací prvky nahoře: Posuvný vypínač Zapnout/Vypnout
Ovládací prvky dole: Tlačítka pro nastavení kandy a hlasitosti
Rádio výstup: Jack 3,5 mm stereo/mono
Frekvencí odosaz: 20 Hz - 16 kHz
Rozměry: 73 x 30 x 25 mm
Hmotnost: 45 g (bez baterií)
Schválení: CE, ROHS3 a WEEE

Balení obsahuje:

1x přijímač TGS R2863

4. Sluchátka pro posluchače

WILLIAMS SOUND

Přislušenství

HED024

WS HED 024 - Stereo sluchátka

Pohodlná stereo sluchátka s hovorovým mostem, pohodlné měkké náušky.

Technické údaje:

- Konektor: Jack 3,5mm stereo, úhlový
- Impedance: 160 Ohm
- Citlivost: 108 dB @ 1 kHz
- Maximální vstupní výkon: 100 mW
- Frekvenční rozsah: 20Hz-20kHz
- Velikost měřítka: 30mm
- Délka kabelu: 75cm
- Hmotnost: 60g

Náušky lze měnit, náhradní náušky mají objednací kód HED 024 (1 pár)

5. Nabíječ stanice

WILLIAMS SOUND

FM 863MHz Tour Guide Syst

W-CHG-863-35

WS CHG 863-35 - nabíječ kufří na 35 jednotek

Nabíječ stanice ve stylu kufříku s 35 jednotlivými nabíječkovými komínky a 35 výsílčů W-72863 nebo přijímačů W-72863. Univerzální napájecí zdroj s Euro kabelem.

- Rozměry: 56,2 cm D x 38,1 cm Š x 12,9 cm
- Přespravní hmotnost: 5,28 kg
- Kryt: hliník, stříbrná barva
- Napájení: 100-240 VAC, 50-60Hz
- Polistka: FSAL250V nebo ekvivalentní
- Kapacita: Až 35 jednotek lze nabíjet současně
- Doba nabíjení: Až 5 hodin na jednotku
- Indikátor: Nabíječka: Světlo vypne, což indikuje zapnuté napájení
- T2863 nebo R2863: Kontrola nabíjení v horní části jednotky bílou jednou za sekundu (proměnlivě) - nabíjení; rychlé bliká - nesprávný typ baterie; svítí - nabíto

Fakurační adresa

MusicData s.r.o.

Opátova 708/37, 637 00 Brno

IČ: 26227142

DIC: CZ26227142

Sídlo společnosti

MusicData s.r.o.

U Tržisté 2246, 594 01 Velké Meziříčí

tel.: +420 566 521 370-1

email: info@musicdata.cz

6. Nabíjecí baterie

WILLIAMS SOUND WS W-BAT 026-2 2x NiMH AA nabíjecí baterie

FM 863MHz Tour Guide Syst Nabíjecí NiMH AA baterie pro tlumočnický a průvodcovský systém TGS. Balení 2ks.

W-BAT-026-2

7. Kufr pro příslušenství

WILLIAMS SOUND

Přepavní kufřík plastový pro bezdrátové tlumočnické systémy.

CCS-056

8. Bezdrátový systém

MIPRO

Kompletní systémy
ACT-312, ACT-30HD-2

Mi ACT-3 VOCAL SET DUAL

Bezdrátový duální set s dvojnásobným bezdrátovým mikrofonem. Vhodný pro efektivní náročnou aplikaci. Set nové řady ACT-3 určený pro živý zpěv i mluvené slovo. Nová řada přináší zlepšení audio obvodu pro High kvalitní audio signál a v zvýšení kvality bezdrátového přenosu.

Přijímač ACT-312B má uživatelsky přizpůsobitelné menu a jednobarevný displej se zeleným podsvícením. Systém umožňuje vybrat mezi 112 frekvencemi, které jsou rozděleny do šesti skupin. Nově navržené ruční mikrofony ACT-32H má kompaktní rozměry, LCD displej pro kontrolu baterií, vypínač ON/OFF, aretaci proti vypnutí a je osazen kondenzátorovou mikrofonní vložkou. Rychlé a jednoduché synchronizování mezi vysílačem a přijímačem funkcí ACT.

Balení obsahuje

- 1x ACT-312B
- 2x ACT-32H
- 2x MD-20 mikrofonní držák
- 1x Návodní příručka
- 2x Propojovací kabel Jack 6,3mm - Jack 6,3mm
- 2x anténa

Vlastnosti přijímače ACT-312B

- Dvoukanálový přijímač
- Pásmo UHF 6A 620-644 MHz
- 1/2 radkové provedení
- 112 nastavených frekvencí pro nerušený příjem
- 961 bodových frekvencí
- 4 kompartimenty systémů lze použít nalezou
- Spolehlivé vysílání a zvýšení dosah díky vysokému výstupní výkonu
- "Quick" třený pilotní tónem odstraňuje rádiové interference
- AutoScan pro rychlou kontrolu pásma a automatické přeskoušení rušené frekvence
- Ladění pomocí PLL syntézy s maximální dynamickým rozsahem a minimálním šumem
- Pilot tone a Noise Lock obvod zlepši příjem signálu a zamezí nežádoucím interferencím
- Přijímač lze ovládat pomocí uživatelsky přizpůsobitelného menu na podsvíceném displeji
- Dvojité obvodové pilotové a Noise Lock pro minimalizování interference
- Podsvícený LCD displej
- Zobrazení audio signálu na displeji
- Zobrazení stavu baterií ve výkřiku na displeji
- Varování kontrola zobrazující rušení
- Funkce ACT pro jednoduché a rychlé synchronizování vysílače s přijímačem
- Veškeré ovládání jednoduše pomocí tlačítek
- Funkce zámka zabraňuje náhodné změně nastavení
- Přijímač úroveň LINK/MIC
- Vystupní konektory 2x XLR symetrický a 2x Jack 6,3mm asymetrický
- Vystupní anténní konektory poskytl napájení pro aktivní antény
- Spolehlivý bezdrátový příjem a čistý zvuk
- Přijímač poskytuje napájení pro přídavné antény

Vlastnosti mikrofonu ACT-32H

- Kondenzátorová mikrofonní kapsle
- Infračervený port pro synchronizaci s přijímačem
- LCD displej zobrazující stav baterií ve 4 polích
- Vypínač ON/OFF a pojistka proti vypnutí
- Extrémně tiché vypnutí a zapnutí
- Robustní a ergonomické tělo
- Tělo z odolného a přilepeného plastu
- Maximální ochrana proti zpětné vazbě
- Mřížka kapsle z odolného barevného plechu
- Mřížka vnějšně osazena molitanem

Fakturační adresa

MusicData s.r.o.
Opátova 708/37, 637 00 Brno
IČ: 26227142
DIČ: CZ26227142

Sídlo společnosti

MusicData s.r.o.
U Tržnice 2246, 594 01 Velké Meziříčí
tel.: +420 566 521 370-1
email: info@musicdata.cz

- Napájení na 2x AA baterie s výdrží až 20 hodin
- Integrovaná anténa s dosahem až 10km
- Lze použít alternativně rozložnou kladku RH-77a

Technické údaje přijímače ACT-312B

Frekvencí rozsah: 620-644 MHz
Počet výstupních frekvencí: 2x112
Síťová VF pásma: 24 MHz
NF limitovací rozsah: 50Hz - 18 000 Hz
Odstup signál / šum: 106 dB (A)
Harmonické zkreslení THD: <0,5 % 1 kHz
Citlivost vstupu: S/N > 80dB 10 dBuV
Teplotní rozsah použití: -40.005°C (-10-50°C)
Výstupní anténní konektory: 2x TNC 50Ωm
Anténní konektory poskytl napájení: -8V DC Bias
Napájení: 12-15 V DC 1A
Rozměry přijímače 210 x 44 x 180 mm
Hmotnost přijímače 0,95 kg

Technické údaje ACT-32H

Frekvencí rozsah: UHF 620-644 MHz
Úroveň akustického tlaku: 140 dB SPL max
Výstupní výkon: 10-30mW
Max. výstupní citlivost: 0dBV
Typ kapsle mikrofonu: kondenzátorová
Charakteristika kapsle: kardioida
Typ baterií: 2x 1,5V AA alkalické
Rozměry: 106 x 64 x 82 x 22 mm
Hmotnost B1 k

9. Kufr na bezdrátový systém

ACCUCASE

ACCUCASE ACF-SWIAC Accessory case
Multifunkční přepravní kufřík. - 2x zámek - 1x madlo - Kované aluminové ohy a hliníkové profily. Výška kompletně polopneum. - 3 kompartmenty - 3 kompartmenty (základ), která se dají odmontovat - Vnitřní rozměry: 17 cm x 60 cm x 33 cm
Šířka: 56 cm - Hloubka: 28 cm - Vnitřní rozměry (Děrování): 17 cm x 60 cm x 33 cm

Cena celkem vč. DPH:

Cena celkem bez DPH:

Uvedené ceny jsou bez DPH

Doprava:

Termín dodání:

Způsob úhrady:

Platnost nabídky:

Zpracoval:

Jiří Pešek

GSM:

email:

Pokud se rozhodnete pro naše řešení,
zvolíte jednoznačně vysokou kvalitu
Děkujeme Vám za důvěru.

Sídlo společnosti

MusicData s.r.o.
U Tržnice 2246, 594 01 Velké Meziříčí
tel.: +420 566 521 370-1
email: info@musicdata.cz