

Katastrální území: Zlích

Obec : Česká Skalice

Kraj : Královéhradecký

Zábor: celek - dle LV

LV	Vlastník	Poradové číslo	Parc.č. dle KN stávající	Kultura	způsob využití	Výměra dle KN m ²	Parc.č. dle KN dle GP po vkladu GP	Parc.č. dle PK stávající	Výměra dle PK m ²	trvalý zábor m ²	dočasný zábor nad 1 rok m ²	objekt pro doč. zábor nad 1 r.	dočasný zábor do 1 roku m ²	věcná břemeno (VB) m ²	objekt pro VB a doč. zábor 1 r.	v či prospěch se VB sjednává / správce SO	
1675		23	199/1	ostatní pl.	jiná pl.	1108							48			SSKHK	
2426	Česká republika; Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	21	460/7	vodní pl.	koryto	4158				89			295	151		SSKHK	
2559	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové	27	185/1	lesní poz.	les	9036							80			SSKHK	
2933	Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhliku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové	26	425/1	ostatní pl.	silnice	3739							255			SSKHK	
10001	MĚSTO ČESKÁ SKALICE, třída T. G. Masaryka 80, 55203 Česká Skalice	24	425/4	ostatní pl.	ost. kom.	150							25			SSKHK	
10001	MĚSTO ČESKÁ SKALICE, třída T. G. Masaryka 80, 55203 Česká Skalice	25	425/5	ostatní pl.	ost. kom.	810							68			SSKHK	
10001	MĚSTO ČESKÁ SKALICE, třída T. G. Masaryka 80, 55203 Česká Skalice	22	461/2	vodní pl.	koryto	777				5			30			SSKHK	
k.ú. - celkem											94	0	801	151			

Katastrální území: Ratibořice u České Skalice

Obec : Česká Skalice

Kraj : Královéhradecký

Zábor: celek - dle KN

Poradové číslo	Parc.č. dle KN stávající	Kultura	způsob využití	Výměra dle KN m ²	Parc.č. dle KN dle GP po vkladu GP	Parc.č. dle PK stávající	Výměra dle PK m ²	LV	Vlastník	trvalý zábor m ²	dočasný zábor nad 1 rok m ²	objekt pro doč. zábor nad 1 r.	dočasný zábor do 1 roku m ²	věcná břemeno (VB) m ²	objekt pro VB a doč. zábor 1 r.	v či prospěch se VB sjednává / správce SO	
11	858/2	ost. pl.	jiná pl.	3 217				2355	Česká republika; Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	3			138			SSKHK	
12	873/6	ost. pl.	jiná pl.	304				2355	Česká republika; Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	17			26			SSKHK	
13	873/5	vodní pl.	koryto	2 276				2355	Česká republika; Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	22			262	95		SSKHK	
14	873/2	tr. II. porost		541				60001	Česká republika; Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800 Praha 4				28			SSKHK	
15	779/1	tr. II. porost		271 387				60001	Česká republika; Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800 Praha 4				111			SSKHK	
16	849/1	ost. pl.	silnice	29 210				538	Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhliku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové				357			SSKHK	
k.ú. - celkem											42	0	922	95			



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON [REDACTED]
E-MAIL [REDACTED]
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dby18g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje, a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2022/037203

VYŘIZUJE/LINKA
[REDACTED]

HRADEC KRÁLOVÉ
5.9.2022

III/3048 Most ev.č. 3048-1 Ratibořice (Vilémův most)

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní a stavební řízení na výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracovala společnost M - PROJEKCE s.r.o., 03/2022.

Podle předložené dokumentace se jedná o kompletní rekonstrukci mostu, jejíž součástí je demolice stávajícího objektu. Most bude v novém provedení rozšířen o chodník š=2 m. Niveleta na mostě bude zvednuta tak, aby byl zabezpečen průchod Q_{100} . Most bude replikou mostu stávajícího. Započetí stavby se předpokládá na jaře 2023 nebo 2024. Most ev. č. 3048-1 – nový návrh: Délka přemostění: 23 m
Délka mostu: 34,80 m Šířka mostu: 9,5 m Jedná se o jednopólovou železobetonovou obloukovou konstrukci. Účelem mostu je převedení silnice III/3048 přes vodní tok Úpa. Ihned nad mostem je do vodního toku (levý břeh) zaústěn vodní tok Olešnice IDVT 10100408. Cca 30 m od objektu mostu (levá strana – směr povodní) se nachází limnigrafická stanice, která je v majetkové evidenci našeho státního podniku. Z důvodu založení opěr pod hladinou spodní vody jsou výkopové jámy kolem základů navrženy jako pažené z ocelových štětovnic, které budou po dokončení stavby vytaženy. Na levém břehu koryta vodního toku Úpa je navržena berma z lomového kamene do betonového lože, která tvoří též služební chodník pro prohlídku mostu. Dno podél břehu je upraveno těžkým kamenným záhozem, aby nedocházelo k podemletí břehu. Břehy jsou doplněny kamennou rovinou. Právý břeh je rovněž opevněn dlažbou do betonu. Součástí návrhu je i provizorní lávka pro pěší s jedním polem. V rámci stavby je řešeno veřejné osvětlení, které bude položeno do mostní konstrukce, kde bude také provedena pokládka přeložky kabelu Cetin. V blízkosti mostu se rovněž nachází 2 x sdělovací elektrické vedení pro limnigraf, které je v majetkové evidenci našeho státního podniku. Kabel nesmí být během stavby přerušen či poškozen. V místě opevnění terénu budou kabely umístěny do dělených chrániček v místě opevnění terénu.

Při výstavbě dojde ke styku s pozemkem p.č. 858/2, 873/5, 873/6 v k.ú. Ratibořice u České Skalice a p.p.č. 460/7 v k.ú. Zlích, vodním tokem Úpa (IDVT 10100036) ve správě Povodí Labe, státní podnik. Záměr bude realizován v záplavovém území vodního toku.

Investorem akce bude: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové.

Investorem prodloužení chodníku a veřejného osvětlení je město Česká Skalice, třída T.G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_0300 - Úpa od toku Ličná po ústí do Labe, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 622613, X: 1021951.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:



PL0298239

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správou vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Most musí být proveden v souladu s ČSN 73 62 01 „Projektování mostních objektů“.
- Křížení s vodním tokem bude realizováno dle normy ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
- Stavba mostu bude realizována v období méně vydatných srážek červen – říjen.
- Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v §2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), požadujeme předložit havarijný plán k vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska pro havarijný plán [REDAKCE]
- Před započítím stavby bude nutné vypracovat povodňový plán. Povodňový plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik [REDAKCE]
- Investor oznámí v dostatečném časovém předstihu (min. 10 dní) započítí práci Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Dvůr Králové nad Labem [REDAKCE]
- V průběhu akce nesmí dojít k ukládání vykopaného materiálu do koryta ani na břehovou hranu toku. Po dokončení prací musí být koryto vyčištěno od stavebních a zemních prací.
- Pro opevnění, dlažbu, rovnaninu a zához bude použit kámen s atestem pro vodní stavby.
- Dno vodního toku bude v daném místě navazovat na niveletu stávajícího toku.
- Během stavby bude tok v maximální možné míře zajištěn proti znečištění. Na stavbě bude udržován pořádek, aby mimo pracovní dobu nedošlo ke splavení ubouraného materiálu do koryta vodního toku Úpa a to vlivem přívalových dešťů.
- Po dobu realizace díla bude na stavbě k dispozici sorpční látka na záchyt ropných látek (např. Vapex).
- Stavbou nesmí dojít ke zmenšení stávajícího průtočného profilu vodního toku.
- Na pozemcích Povodí Labe, státní podnik dojde ke kácení dřevin, které jsou v majetku našeho státního podniku. Dřevní hmota bude uložena na přístupném pozemku a předána našemu podniku.
- Jímka určená pro stavbu mostních opěr, kterou tvoří štětovnice, bude po výstavbě z toku odstraněna.
- U mostního provizoria (š=2 m) preferujeme variantu bez středního pilíře umístěného v toku.
- Nesmí dojít k zásahu do stávající limnigrafické stanice.
- Investor si zajistí vyjádření Českého rybářského svazu.
- Po dobu realizace stavby bude dodavatel zodpovídat za případné škody, které by vznikly v případě nedodržení protipovodňového plánu a způsobením povodňových škod v daném úseku.
- Pokud bude v korytě toku umístěno pomocné lešení, bude nutné zajistit jeho vymístění v případě nepříznivé hydrometeorologické předpovědi a to do jedné pracovní směny.

- Nově vybudované zařízení zůstane v majetku a péči investora akce.
- Požadujeme být přizváni ke kontrole dokončené stavby. Zhotovitel vyzve min. 5 pracovních dní předem Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Dvůr Králové nad Labem [REDACTED] ke kontrole dokončené stavby. Na místní schůzce bude přítomen dodavatel a investor stavby. Souhlas s provedenou stavbou bude potvrzen zápisem do stavebního deníku.

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik neponese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod.

c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (pozemkem p.č. 858/2, 873/5, 873/6 v k.ú. Ratibořice u České Skalice a p.p.č. 460/7 v k.ú. Zlích), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik, Závod Jablonec nad Nisou, kontaktní osoba [REDACTED] přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

- identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,
- kontaktní údaje žadatele,
- katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného záboru pozemků, včetně vyčíslení těchto záborů,
- geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku (min. 2x originál), včetně vyčíslení plochy věcného břemene.

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §184a stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách www.pla.cz (*informace pro žadatele*).

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

[REDACTED]
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Příloha
1x PD

Na vědomí
PL – Z1 Jablonec nad Nisou



1298/2021/KHK



KUKHK-660/MJ/2021

Královéhradecký kraj

hejtman

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-660/MJ/2021

VYŘIZUJE

ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | majetkové

LINKA | MOBIL

E-MAIL

DATUM: 05. 01. 2021

Počet listů: 1

Počet příloh: 0 / listů: 0

Počet svazků:

Sp. znak, sk. režim: 53.3, A/10

POVĚŘENÍ

Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/35/1966/2020 ze dne 07.12.2020 pověřuji
vedoucího odboru investic, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,

právním jednáním Královéhradeckého kraje směřujícího k uzavření, změnám a rušení nájemních smluv a smluv o výpůjčce k pozemkům třetích osob v souvislosti s realizací stavebních akcí Královéhradeckého kraje, kdy má kraj v daném smluvním vztahu vystupovat jako nájemce, resp. vypůjčitel.

Toto pověření nabývá účinnosti dne 11.01.2021.

Královéhradec
se s
Hradec

hejtman kraje