


### Technické parametry označení provozovny



(ilustrační foto)



Rozměr      Šířka ostění dle ARS, výška otvoru = 3000 mm, výška plechu pro označení retailu = 300 mm, tl. PL 6 mm

**Popis**

- opláštění ostění a nadpraží otvorů vč. plochy pro označení retailu (jednotky)
- opláštění bude provedené z ocelového plechu tl. 6 mm
- povrchová úprava bude provedena pomocí vypalované práškové barvy (komaxit) v barvě RAL7012
- ocelový plech bude mechanicky kotven ke zdivu pomocí pomocí šroubů se zápusťnou hlavou.
- **reklamní loga nejsou dodávkou stavby, zajišťují si je jednotliví nájemci**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3305710

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ab4f777d-b8e7-47b0-a238-dfb1fa4d11f6

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Štěpánka MÉSZÁROSOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 10.01.2023 12:58:04



ff024fc1-2a1e-4bae-a3f8-898c78a3481f