



SZ SSHMP 19036/2022

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Smluvní strany:

Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace

Kundratka 19, Praha 8 - Libeň

IČ: 70889660

Zastoupena ředitelem Mgr. Tomášem Stařeckým

GUMOTEX Coating, s.r.o.

IČ: 07417659

DIČ: CZ07417659

I. Předmět plnění

Předmětem plnění je dodávka nafukovacího polního stanu dle specifikací a s kompletním vybavením uvedenými příloze č. 2 této smlouvy.

II. Místo plnění

Místem plnění je areál SSHMP, Ke křížkám 2, Praha 10 - Dubeč

III. Cena plnění

1. Kupní cena za předmět plnění dle této smlouvy činí 826 340,- Kč (slovy: Osmsetdvacetšesttisícetřistačtyřicet Kč) bez daně z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty ve výši 21 % činí 173 531,40 Kč. **Celková kupní cena za dodání včetně DPH činí 999 871,40 Kč.**
2. Cena je stanovena dohodou podle zákona č. 526/90 Sb., o cenách.
3. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu částku do 21 dní ode dne podpisu předávacího protokolu, a to na základě faktury prodávajícího, která musí splňovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu, dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

4. Sjednaná cena jako nejvýše přípustná může být změněna pouze, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení plnění zakázky dojde ke změně sazby DPH.
5. Na splnění předmětu dodávky neposkytuje objednatel zálohové platby.
6. Neoprávněně vystavená faktura nebo faktura, která nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, nemá vůči objednateli jakékoliv právní účinky.

IV. Doba plnění a záruční podmínky

1. Prodávající se zavazuje dodat všechny objednaný materiál v termínu do 30-ti dnů po nabytí účinnosti smlouvy. Dřívější plnění je po dohodě stran možné.
2. Na dodané zařízení poskytuje prodávající záruku po dobu min. 24 měsíců ode dne uvedení do provozu. Záruka se nevztahuje na opravy, které mají charakter běžné údržby a na závady, které vzniknou v důsledku nesprávného užívání stroje.
3. Prodávající je povinen při dodání a montáži předmětu této kupní smlouvy zaškolit kupujícího v jeho obsluze a předat kupujícímu návod k použití v českém jazyce.

V. Ostatní ujednání

1. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí v plném rozsahu ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012, ve znění pozdějších změn a doplňků. Veškeré změny této smlouvy je nutno učinit v písemné formě, jinak jsou neplatné.
2. Kupující prohlašuje, že měl možnost seznámit se s technickými parametry předmětu této kupní smlouvy a s jeho provedením.
3. Prodávající prohlašuje, že dodaný materiál odpovídá svými parametry platným normám a bezpečnostním předpisům, což bude dokladováno vydáním prohlášení o shodě.
4. Dodavatel prohlašuje, že není ke dni podpisu smlouvy veden v registru plátců DPH jako nespolehlivý plátců, jeho bankovní spojení uvedené ve smlouvě je totožné s účtem, zveřejněným v registru plátců DPH.
5. Dodavatel postupuje při poskytování služeb dle smlouvy samostatně. Dodavatel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil a které mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
6. Smluvní strany výslovně ujednaly v souladu s § 1991 občanského zákoníku, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst pohledávku představující nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo náhradu škody proti jakýmkoliv pohledávkám dodavatele za objednatelem, a to i pohledávkám nesplatným či promlčeným, přičemž pohledávky zanikají započtením dnem doručení projevu vůle směřujícímu k započtení dodavateli.
7. Dodavatel není oprávněn postoupit práva a povinnosti ve smlouvě na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu zadavatele.
8. Smluvní strany vylučují ve vztahu k této smlouvě aplikaci ustanovení § 1765 a § 1766 občanského zákoníku. Nebezpečí změny okolností bere na sebe poskytovatel.

9. V případě, že nebude dodržen termín dodávky zařízení, a to z jiného důvodu, než vinou objednatele, zavazuje se dodavatel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši až 100 Kč za každé porušení povinnosti a započatý den prodlení. Vznik práva na uplatnění smluvní pokuty, její uplatnění nebo zaplacení nebude mít vliv na nárok na náhradu škody.
10. Objednatel má právo písemně odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy ze strany dodavatele dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní pokuta je v tomto případě sjednána ve výši 5000,00 Kč.

11. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (zákon 89/2012 Sb., § 504, občanský zákoník).
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
3. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Veškeré změny a dodatky ke smlouvě je nutno provést písemnou formou.
5. Strany se dohodly na doručování veškerých písemností, směřujících ke změně smlouvy, jejímu vypovězení, uplatnění smluvních pokut a náhrady škody, do datové schránky.
6. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních a každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne:


.....
za kupujícího

Přílohy: *Příloha č. 1 Smlouvy: Cenová nabídka*
Příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace předmětu smlouvy

NAFUKOVACÍ POLNÍ STAN

HF – 46A.2

(ilustrační foto)



Označení	HF – 46A.2
Vnitřní užitná plocha stanu [cca m ²]	39
Vnější rozměry [cca mm]	7 920 x 5 600 x 3 000
Vnitřní rozměry [cca mm]	7 920 x 4 930 x 2 650
Rozměry ve sbaleném stavu [cca mm]	1 450 x 1 100 x 900
Hmotnost [cca kg]	239 (sluneční clona 42kg, vložka 36kg)
Provozní tlak [bar]	0,19 – 0,21
Teplotní rozsah použitelnosti [°C]	-30 až +70°C
Počet vrat [ks]	4 (2x na čele stanu a 2x na boku stanu)
Rozměry vrat [cca mm]	1 800 x 2 000
Vrata s propojením	ANO
Počet třívrstevných oken [ks]	4 (síť proti hmyzu, transparentní fólie, krycí plachta z materiálu jako střecha stanu)
Ventilační otvory [ks]	8 (2x nad vraty, 6x na střeše)
Počet rukávů na přívod topidla [ks], průměr 400 mm	8
Počet rukávů na protažení kabelů, hadic [ks], průměr 150 mm	4
Počet vzduchových komor [ks]	1
Počet nafukovacích / přetlakových ventilů [ks]	4 / 1
Počet kotevních lan / úchytů [ks]	12 / 8
Průměr tubusů konstrukce [cca mm]	350
Očka na konstrukci na zavěšení příslušenství	ANO
Protiskluzová podlaha	ANO
Vyjímatelná podlaha	NE
Přepravní taška	ANO
Vybavení	20x kotvící kolíky, 1x kladivo, 1x kufřík s opravnou sadou (1x přetlakový ventil, 1x klíč na přetlakový ventil, 1x nafukovací ventil, 1x průchozí vzduchová spojka, 2x úchytová matice se šroubem, 1x šroub s podložkou, 1x imbusový klíč, 1x souprava na lepení stanu) a 1x ruční pumpa

GUMOTEX Coating, s.r.o.

Mládežnická 3062/3a, 690 02 Břeclav • Česká republika (Czech Republic) • IČO (ID No.): 074 17 659

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 108070

The company is registered in the Commercial Register of the Regional Court in Brno under No. C 108070

Max. počet lůžek [1900 x 700 x 450 mm]

12

Možnosti nafukování

Stlačeným vzduchem (přes vysokotlakou hadici), elektrickou pumpou

Odnímatelná hygienická vložka

Materiál

PES textil jednostranně nánosovaný
PU

Barva

Bílá

Materiál	Barva	Hmotnost [cca g / m²]	Textil	Nános	Jednostranný / oboustranný	Vlastnosti
Střecha	Khaki zelená	650	PES	PVC	Oboustranný	Vysokopevnostní, oděru odolný, voděodolný, nehořlavý
Podlaha	Khaki zelená	650	PES	PVC	Oboustranný	Vysokopevnostní, oděru odolný, voděodolný, nehořlavý, protiskluzová úprava
Konstrukce	Šedá	1100	PES	PVC	Oboustranný	Vysokopevnostní, oděru odolný, vzduchotěsný, nehořlavý
Hygienická vložka, přepážka	Bílá	90	PES	PU	Jednostranný	Vodonepropustný
Izolační vložka	Bílá	220–260	PES	3 vrstvy	PES textil 2x PES rouno 1x	Prošívané 3 vrstvy PES

Barevné provedení střechy stanu:



GUMOTEX Coating, s.r.o.

Mládežnická 3062/3a, 690 02 Břeclav • Česká republika (Czech Republic) • IČO (ID No.): 074 17 659

* společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 108070

The company is registered in the Commercial Register of the Regional Court in Brno under No. C 108070

Příslušenství ke stanu

Pumpa GTX-2 s hlídáním tlaku


Výkon/příkon	1 246 W
Elektrické zapojení	230 V / 50 Hz
Výstupní tlak	0,3 bar
Průtok vzduchu	2 700 l/min
Rozměry	260 x 260 x 280 mm
Hmotnost	12 kg
Délka hadice	Y hadice: 1 x 1 m + 2 x 3 m
Délka el. kabelu	7 m, zakončení vidlicí s IP67
Stupeň krytí	IP44



Přídavná plastová podlaha PP

Podlahové dlaždice používané především pro armádní stany


Statické zatížení	5 t/m ²
Rozměry 1 dílu	480 x 560 x 20 mm
Hmotnost 1 dílu	2,3 kg
Počet dílů v 1 m ²	5 ks
Teplotní rozsah použitelnosti	- 30°C až + 60°C
Materiál	polypropylen, polyetylen
Barva	šedá/černá



Sada elektro a osvětlení k HF-46A.2

Elektro sada HF-46A.2 obsahuje:

- 1x plastová bedna s víkem
- 1x rozvaděč HF-46A.2
- 1x zemnicí tyč 1m
- 3x světlo Indus LED 15W, 2300 lm, 4000K, IP66
(sada sériově zapojených světel: 2x světlo průchozí, 1x světlo koncové)
- 1x prodlužka levá
- 1x prodlužka pravá
- 1x přídavné světlo Indus LED 15W
- 1x prodlužka 5m
- 4x kabelový přejezd 1m
- 1x revize elektro



GUMOTEX Coating, s.r.o.

Mládežnická 3062/3a, 690 02 Břeclav • Česká republika (Czech Republic) • IČO (ID No.): 074 17 659

*Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 108070
The company is registered in the Commercial Register of the Regional Court in Brno under No. C 108070


Klimatizace Dantherm AC-M7 MK II

Přenosná klimatizační jednotka o výkonu 7 kW zajišťující chlazení při okolní teplotě až do + 55°C
 Vybavena elektrickou topnou cívkou, která zajišťuje topení při teplotách pod 20 °C
 Klimatizace vhodná zejména do vojenských táborů a polních nemocnic
 Zabudována do skříně vyrobené z 0,9 mm pozinkovaného a práškově lakovaného plechu
 Povrchové lakování ve standardním odstínu NATO zelená - RAL 6014
 Chladivo R134a šetrné k životnímu prostředí
 Řízení teploty pokojovým termostatem umístěným uvnitř stanu
 Odnímatelná kola, která mohou být uložena na horní straně jednotky

Tepelný rozsah použitelnosti	-20 C až + 55C
Výkon - chlazení	max. 7,6 kW
Výkon – topení	max. 7,2 kW
Napájení	3 x 400 V / 50 Hz
Příkon – chlazení	3,7 kW
Příkon – topení	7,7 kW
Hlučnost	69 dB
Hmotnost	190 kg
Průtok vzduchu	1 800 m3/hod
Stupeň krytí	IPX4
NSN	4120-22-608-4874

Klimatizace AC-M7 MK II obsahuje:

- 1x klimatizační jednotka vč. transportních koleček
- 2x vzduchová hadice 315x3000 mm
- 1x neizolační hadice 315x5000 mm
- 1x rozvodový rukáv 315x5000 mm
- 1x termostát



NABÍDKA

Číslo položky	Název výrobku	Cena / ks [Kč bez DPH]	Počet kusů [ks]	Celkem Kč [Kč bez DPH]	Celkem Kč [Kš s DPH*]
049384	Armádní stan HF-46A.2 <i>stan je balen v přepravní tašce včetně kotvící sady, opravné sady a ruční pumpy; dále je přibalen kufřík s náhradními díly.</i>	247 990,00	1	247 990,00	300 067,9
049411	Hygienická vložka s izolačními vlastnostmi	49 940,00	1	49 940,00	60 427,4
04385	Sluneční clona na stan, khaki zelená	42 740,00	1	42 740,00	51 715,4
049382	Spojovací chodba ČELO-ČELO	4 570,00	1	4 570,00	5 529,7
00008015	Plastová podlaha PP šestiúhelníková	1 200,00	46	55 200,00	66 792,0
049428	Sada elektro a osvětlení k HF-46A.2 <i>Sada obsahuje: 1x plastová bedna s víkem, 1x rozvaděč HF-46A.2, 1x zemnicí tyč 1m, 3x světlo Indus LED, 1x prodlužka levá, 1x prodlužka pravá, 1x přídavné světlo Indus LED, 1x prodlužka 5M, 4x kabelový přejezd, 1x revize elektro</i>	96 000,00	1	96 000,00	116 160,0
047706	Elektrická pumpa GTX-2 s hlídáním tlaku	27 200,00	1	27 200,00	32 912,0
049155	Y hadice k pumpě s hlídáním tlaku	2 800,00	1	2 800,00	3 388,0
00013253	Klimatizace AC-M7 <i>Součástí klimatizace je: 1x klimatizační jednotka (barva army zelená) vč. transportních koleček, 2x vzduchová hadice 315x3000mm, 1x neizolační hadice 315x5000mm, 1x rozvodový rukáv 315x5000mm, 1x termostat</i>	299 900,00	1	299 900,00	362 879,0
Celkem				826 340,00 Kč	999 871,40 Kč

* DPH činí 21 %

GUMOTEX Coating, s.r.o.

Mládežnická 3062/3a, 690 02 Břeclav • Česká republika (Czech Republic) • IČO (ID No.): 074 17 659

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddělení vložka 08070.

The company is registered in the Commercial Register of the Regional Court in Brno under No. 08070.