

KUPNÍ SMLOUVA č. SML/2022/03666

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, 110 01
jednající Ing. Eduardem Šusterem, ředitelem Městské policie hl. m. Prahy
na základě pověření Zastupitelstva hl. m. Prahy

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Bankovní spojení: **PPF banka a. s.**

číslo účtu: **620023-5157998/6000**

korespondenční a fakturační adresa:

Hlavní město Praha, Městská policie hlavního města Prahy
Korunní 98, Praha 10, 101 00

jako kupující na straně jedné (dále jen „**Kupující**“)

a

Jíša s. r. o.

se sídlem: Kolčavka 1/68, 190 00, Praha 9

zastoupena [redacted] jednatelem společnosti

IČO: 26724332

DIČ: CZ26724332

Tel. /Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu [redacted]

jako prodávající na straně druhé (dále jen „**Prodávající**“)

(dále také společně jako „smluvní strany“)

Kupující a Prodávající v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu, na základě nadlimitní veřejné zakázky s názvem „VZ 90422 – Dodávka užitkových vozidel zajišťující obnovu vozového parku Městské policie hl. m. Prahy v letech 2022-23“.

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Tato kupní smlouva (dále jen „Smlouva“) se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem „VZ 90422 – Dodávka užitkových vozidel zajišťující obnovu vozového parku Městské policie hl. m. Prahy v letech 2022-23“ (dále jen „veřejná zakázka“) na základě něhož, byla nabídka Prodávajícího vybrána jako nejvýhodnější.
2. Účelem této Smlouvy je vymezení práv a povinností smluvních stran při zajištění dodávky 7 kusů nových užitkových vozidel pro Městskou policii hl. m. Prahy.

3. Prodávající výslovně prohlašuje, že se detailně seznámil se zadávací dokumentací veřejné zakázky, a to zejména v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu této Smlouvy, přičemž mu nejsou známy žádné nejasnosti či pochybnosti, které by znemožňovaly řádné plnění jeho závazků dle této Smlouvy. Prodávající se zavazuje, že bude dodávku 7 kusů užitkových vozidel (dále jen „Vozidla“ nebo též „předmět plnění“) na základě této Smlouvy poskytovat v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou.
4. Prodávající prohlašuje, že jsou mu známy podmínky nezbytné pro realizaci dodávky Vozidel dle Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dodávky Vozidel dle Smlouvy za dohodnutou maximální kupní cenu uvedenou ve Smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou způsobilost a kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky.
5. Prodávající prohlašuje, že jím dodávaná Vozidla odpovídají všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na Vozidla vztahují.
6. Smluvní strany se dohodly, že jejich právní vztahy založené touto Smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Článek II. Předmět Smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je závazek Prodávajícího spočívající v dodávce 7 kusů Vozidel pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy, včetně dopravy Vozidel na místo plnění. Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Vozidla a umožní mu k nim nabytí vlastnické právo.
2. Předmětem Smlouvy je závazek Kupujícího zaplatit Prodávajícímu za řádně a včas dodaná Vozidla cenu uvedenou v čl. IV. Smlouvy.
3. Prodávající je povinen dodat Vozidla nová, v obvyklé jakosti a specifikaci uvedené ve Smlouvě a v Příloze č. 1 Smlouvy – specifikace vozidel skupiny „a“ a v Příloze č. 2 Smlouvy – specifikace vozidla skupiny „b“.
4. Prodávající je vlastníkem Vozidel a nese nebezpečí škody na nich do nabytí vlastnického práva k Vozidlům Kupujícím.
5. Vlastnické právo k Vozidlům přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Kupující potvrdí písemně předávací protokol.
6. Nebezpečí škody na Vozidlech přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Kupující potvrdí písemně předávací protokol, nebo kdy Kupující bezdůvodně odmítne předávací protokol písemně potvrdit.

Článek III. Specifikace Vozidel

1. Podrobná technická specifikace Vozidel je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy – specifikace vozidel skupiny „a“ a v Příloze č. 2 Smlouvy – specifikace vozidla skupiny „b“. Vozidla musí být homologována a technicky způsobilá ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).
2. Prodávající dodá Kupujícímu Vozidla v počtu 7 kusů s touto identifikací:

Tovární značka: Volkswagen
Typ (model): Caddy Maxi 1,5 TSI DSG

3. Prodávající dodá Vozidla jako nová, vyrobená v roce 2022 a později, s maximálním nájedem 100 ujetých kilometrů v době předání. Kupující bude jejich prvním uživatelem.
4. Vozidla nesmí mít žádné reklamní prvky, kromě základního označení od výrobce Vozidel.
5. Na Vozidlech musí být proveden kompletní předprodejní servis. Vozidla musí být zcela připravena k okamžitému provozu na pozemních komunikacích v souladu s relevantními zákonnými předpisy.

Článek IV. Cenové ujednání a platební podmínky

1. Ceny za Vozidla zahrnují veškeré náklady Prodávajícího spojené se splněním jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy.
2. Ceny za Vozidla na základě této Smlouvy je stanoveny jako cena konečné, platné po celou dobu platnosti a účinnosti Smlouvy, neměnné bez ohledu na vývoj inflace, či jiných skutečností, promítajících se do ceny Vozidel na trhu a činí:

Kupní cena za 1 Vozidlo skupiny „a“ 1.096.379 Kč bez DPH.

Kupní cena za všechna Vozidla (6 Vozidel) skupiny „a“ 6.578.274 Kč bez DPH.

Kupní cena za 1 Vozidlo skupiny „b“ 654.024 Kč bez DPH.

Kupní cena celkem za všechna vozidla (7 Vozidel) 7.232.298 Kč bez DPH.

3. Kupující zaplatí na bankovní účet, uvedený v této Smlouvě Prodávajícímu za řádně a včas poskytnutý Předmět plnění, na základě faktury vystavené Prodávajícím. Částka uvedená na faktuře bude odpovídat množství dodaného a poskytnutého Předmětu plnění dle příslušných cen uvedených v čl. IV. odst. 2. Smlouvy a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Faktura bude obsahovat členění cen dle čl. IV. odst. 4. této Smlouvy.
4. Každé Vozidlo bude fakturováno na samostatné faktuře. Na faktuře budou samostatně uvedeny ceny za Vozidlo, za výstražné zvukové a světelné zařízení, za instalaci výstražného zvukového a světelného zařízení, za záznamové zařízení, za instalaci záznamového zařízení, za polepy, za instalaci Vozidlové radiostanice a za vestavbu do zavazadlového prostoru.
5. Prodávající je oprávněn po dohodě s Kupujícím vystavit na zálohovou fakturu.
6. Lhůta splatnosti faktury je 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů ode dne doručení Kupujícímu. Za uhrazenou se faktura považuje v den, kdy Prodávající obdržel platbu na svůj účet uvedený v této Smlouvě.
7. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a stanovené náležitosti daňového dokladu ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 občanského zákoníku. Přílohou faktury bude potvrzený předávací protokol.
8. V případě, že faktura nebude obsahovat požadované údaje a nebude vystavena v dojednané výši, je Kupující oprávněn vrátit ji ve lhůtě 10 (deset) kalendářních dnů od jejího obdržení Prodávajícímu s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě přestane běžet lhůta splatnosti faktury a nová lhůta začne běžet dnem doručení opravené faktury Kupujícímu.

Článek V. Doba a místo plnění

1. Prodávající dodá Vozidla Kupujícímu na základě této Smlouvy.
2. Dodací lhůta je stanovena na 390 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.
3. Místem dodání je pracoviště autoprovozu MP HMP na adrese Kunderatka 19, Praha 8.
4. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany:
Za Kupujícího: [redacted] vedoucí autoprovozu MP HMP. [redacted]
[redacted]
Za Prodávajícího: [redacted] e-mail: [redacted]
5. Dojde-li ke změně této osoby, je smluvní strana povinná tuto skutečnost písemně oznámit druhé smluvní straně, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne rozhodné skutečnosti.
6. Prodávající dodá Vozidla s kompletní povinnou výbavou dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 341/2014 Sb., o schválení technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
7. Prodávající dodá Vozidla skupiny „a“ v kompletním požadovaném provedení včetně zabudované speciální vestavby v nákladovém prostoru a zabudované kompletní policejní výbavy, schválené pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel a o změně zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, jako vozidlo zvláštního určení / SG policejní. Veškeré prvky dodatečné policejní výbavy, výstražné zvukové světelné zařízení, záznamové zařízení a výbavy pro použití radiostanice musí být homologovány.
8. Prodávající dodá ke každému Vozidlu kompletní dokumentaci:
 - a) Osvědčení o registraci Vozidla (technický průkaz)
 - b) Návod k obsluze v českém jazyce,
 - c) Servisní knížku (není-li elektronická),
 - d) Asistenční kartu (pokud je součástí),
 - e) Předávací protokol,
a dále k Vozidlům skupiny „a“:
 - f) Osvědčení o registraci Vozidla (technický průkaz) kde v části „Další záznamy“ bude zapsána přestavba Vozidla na VOZIDLO ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ / SG POLICEJNÍ, včetně všech změn, které byly na vozidle v souvislosti s instalací výstražných zvukových a světelných zařízení a zástavby provedeny.
 - g) Kopii Základního technického popisu schváleného typu Vozidla, popř. jiný úřední doklad, nahrazující tento popis (např. Evropské prohlášení o shodě tzv. COC).
9. Prodávající současně s předáním Vozidel skupiny „a“ předá odpovědnému zaměstnanci MP HMP protokol o zkoušce hmotnosti Vozidla, který bude vystaven pověřenou zkušebnou Ministerstva dopravy ČR. (Postačí doložit jedním protokolem ke všem Vozidlům).
10. Prodávající dodá Vozidla s plnou nádrží paliva a předepsaným množstvím provozních kapalin.

11. Na Vozidlech bude namontovaná sada pneumatik odpovídající sezónnímu použití.
12. Dokladem o dodání a převzetí Vozidla je předávací protokol Prodávajícího písemně potvrzený odpovědným zaměstnancem Kupujícího. Předávací protokol musí být rovněž podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za Prodávajícího. Předávací protokol musí alespoň obsahovat:
 - a) číslo této Smlouvy,
 - b) specifikaci Vozidla,
 - c) zjištěné zjevné vady/chybějící doklady a lhůtu pro jejich odstranění/dodání s ohledem na jejich charakter po dohodě smluvních stran.
13. Kupující není povinen převzít Vozidlo, které vykazuje zjevné vady či odchylky od popisu dle této Smlouvy a Přílohy č. 1 Smlouvy - specifikace, od dokumentace k Vozidlu nebo od nabídky Prodávajícího podané v zadávacím řízení, v němž byla jeho nabídka vybrána jako nejvýhodnější. V takovém případě je Kupující povinen sepsat zápis o zjištěných vadách a předat jej Prodávajícímu. Do odstranění vad není Kupující povinen podepsat předávací protokol podle odst. 10 tohoto článku Smlouvy a zaplatit kupní cenu za Vozidlo. Kupující není povinen dále převzít Vozidlo bez dokladů, které se k Vozidlu vztahují, nebo pokud mu nebyl předán technický průkaz k Vozidlu. Na Vozidlo, které nebylo převzato z důvodu zjevných vad nebo chybějících relevantních dokladů, se pohlíží jako na Vozidlo, které nebylo dodáno v dodací lhůtě dle této Smlouvy a Kupující bude uplatňovat smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 1 Smlouvy, a to až do odstranění vad/dodání dokladů.
14. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit Kupujícímu nepředvídané objektivní překážky, které znemožňují splnění dodávky Předmětu plnění ve sjednané dodací lhůtě dle odst. 2 tohoto článku, a které nejsou způsobeny úmyslným či nedbalostním jednáním Prodávajícího. V takovém případě obě strany neprodleně písemně dohodnou nový termín dodávky Předmětu plnění. Součástí takového oznámení musí být i písemné prohlášení smluvního partnera (výrobce, výhradního dovozce apod.), ve kterém budou nepředvídatelné objektivní překážky řádně popsány.
15. Prodávající je povinen splnit svůj závazek ze Smlouvy na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas.

Článek VI.

Odpovědnost za škodu, záruka za jakost, odpovědnost za vady a uplatnění práv z vadného plnění

1. Prodávající se zavazuje, že Vozidla budou v okamžiku jejich převzetí Kupujícím vyhovovat všem požadavkům Smlouvy a právním předpisům na množství, jakost a provedení (specifikaci) Vozidel.
2. Prodávající se zavazuje, že Vozidla budou vyhovovat též plnění nabídnutému Prodávajícím v nabídce podané do zadávacího řízení, na jehož základě je Smlouva uzavřena.
3. Vozidla musí být prosté všech faktických a právních vad a Prodávající je povinen zajistit, aby dodáním a užíváním Vozidla nebyla porušena práva Prodávajícího nebo třetích osob vyplývající z práv duševního vlastnictví. Vozidla mají také právní vadu, pokud k nim uplatňuje právo třetí osoba.
4. Prodávající je povinen dodat Vozidla jako Vozidla nová (nepoužitá) v obvyklé jakosti, jaká je příslušnými zákonnými předpisy stanovena pro tento druh Vozidel.

tohoto odstavce a odstavce 9 tohoto článku nese Prodávající, a to i v případě, kdy dojde k závěru, že se na uplatněnou vadu nevztahuje záruka dle odst. 5 tohoto článku.

12. Neprodleně po odstranění vad nebo rozhodnutí o tom, že Kupující vady uplatnil neoprávněně, vyrozumí o této skutečnosti Prodávající Kupujícího a nejpozději do 3 pracovních dnů v době od 9:00 do 14:30 přepraví Vozidlo zpět na adresu Kunderatka 19, Praha 8 („pick-up servis“), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Společně s předáním Vozidla bude vystaven protokol, který bude obsahovat minimálně:
 - a) datum a způsob vyřízení uplatněných vad,
 - b) popis provedené opravy a dobu jejího trvání, či podrobné písemné odůvodnění zamítnutí uplatněných vad,
 - c) výsledek kontroly stavu Vozidla ze strany Kupujícího oproti stavu Vozidla dle odst. 10 písm. b) tohoto článku.
13. Provozovna Prodávajícího, kde bude probíhat odstraňování vad Vozidla, se nachází na adrese: Kolčavka 1/68, 190 00 Praha 9.
14. Kupující bude provádět pravidelné servisní prohlídky Vozidel na svoje náklady u poskytovatele, jehož si sám určí. V případě, že bude Prodávající pro zachování záruky požadovat provádění servisních prohlídek u poskytovatele těchto služeb určeného Prodávajícím, ponese veškeré náklady s tímto spojené Prodávající, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
15. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu součinnost nezbytnou k odstranění vady.
16. Uplatněním odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na uplatnění smluvní pokuty.

Článek VII. Sankce

1. V případě, že Prodávající neposkytne Předmět plnění nebo jeho část ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 2. Smlouvy, je Kupující oprávněn písemně uplatnit právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky Kč bez DPH za každý započatý den prodlení z nedodané části Předmětu plnění.
2. Neuhradí-li Kupující fakturu v termínu splatnosti, je Prodávající oprávněn písemně uplatnit právo na úroky z prodlení ve výši 0,2 % z fakturované částky v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že Prodávající předá Kupujícímu Vozidlo s vyšším neodůvodnitelným nájezdem kilometrů, než je uvedeno v čl. III. odst. 3 Smlouvy je Kupující oprávněn uplatnit slevu ve výši až 2 %; nejméně však 0,5 % z ceny Vozidla.
4. V případě, že Prodávající nedodrží některou ze lhůt stanovenou v čl. VI. odst. 8, 9 nebo 12 této Smlouvy je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.
5. V případě, že Prodávající nedodrží lhůtu stanovenou v čl. VI. odst. 11 této Smlouvy je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou započatou hodinu prodlení.
6. Pokud Prodávající neoznámí Kupujícímu změnu kontaktní osoby či provozovny pro přebírání Vozidel ve lhůtě uvedené v čl. VI. odst. 6 Smlouvy je povinen Kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý takový případ.

7. Prodávající je povinen Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu v případě, že dojde k nedodržení některé povinnosti uvedené v čl. VIII. Smlouvy, a to ve výši 10 000 Kč za každé porušení takové povinnosti.
8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty druhé smluvní straně.
9. Prodávající se zavazuje plnit povinnosti, jejichž plnění je zajištěno smluvní pokutou, i po zaplacení smluvní pokuty.
10. V případě vadného plnění není uplatněním smluvních sankcí dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody v plné výši.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se na závazky vyplývající pro ně z této Smlouvy nepoužije.

Článek VIII. Zvláštní ujednání

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby toto ujednání bylo uvedeno v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto ujednání nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby toto ujednání bylo uvedeno v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, kde je povinen ho uveřejnit Kupující.
4. Pokud řádné dodání Vozidel vyžaduje zpracování osobních údajů zaměstnanců Kupujícího, budou osobní údaje zaměstnanců Kupujícího Prodávajícím zpracovány v rozsahu:
 - Jméno, příjmení a titul, rodné číslo
 - Adresa bydliště
 - E-mailová adresa
 - Telefonní číslo (pracovní/do zaměstnání)
5. Zpracováním osobních údajů ve smyslu tohoto odstavce se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného dodání Vozidel.
6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu dodání Vozidel. Ukončením účinnosti této Smlouvy nezanikají povinnosti Prodávajícího týkající se bezpečnosti a ochrany a zpracování osobních údajů až do okamžiku jejich protokolární úplné likvidace či protokolárnímu předání jinému zpracovateli.
7. Smluvní strany se dohodly, že cena za zpracování osobních údajů na základě této Smlouvy je již zahrnuta v celkové ceně dle čl. IV. Smlouvy, přičemž Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů spojených s plněním této povinnosti.
8. Kupující prohlašuje, že tyto jím předané osobní údaje budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že tyto osobní údaje budou odpovídat stanovenému účelu zpracování.
9. Kupující je povinen přijmout vhodná opatření na to, aby poskytl subjektům údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití

jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“), zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

10. Prodávající je při plnění této povinnosti povinen:

- a) nezapojit do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Kupujícím;
- b) zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Kupujícího, včetně případů předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci;
- c) zohledňovat povahu zpracování osobních údajů a být Kupujícímu nápomocen pro splnění povinnosti Kupujícího reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, jakož i pro splnění dalších povinností ve smyslu Nařízení či zákona o zpracování osobních údajů;
- d) zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;
- e) zajistit, že jeho zaměstnanci budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu Prodávajícím stanoveném;
- f) zpřístupnit Kupujícímu veškeré informace potřebné k prokázání shody s povinnostmi stanovenými Nařízením, zákonem o zpracování osobních údajů a jinými předpisy Evropské unie nebo členského státu týkající se ochrany osobních údajů, umožnit provedení auditů a být těmto auditům nápomocen;
- g) po skončení této Smlouvy protokolárně odevzdat Kupujícímu nebo nově pověřenému zpracovateli všechny osobní údaje zpracované po dobu dodávání Vozidla.

11. Smluvní strany jsou při plnění této povinnosti povinny:

- a) zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu Nařízení, aby zajistily a byly schopny kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto osobní údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžně revidovat a aktualizovat;
- b) vést a průběžně revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení;
- c) řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu;
- d) navzájem se informovat o všech okolnostech významných pro plnění dle tohoto článku;
- e) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení účinnosti této Smlouvy;

- f) postupovat v souladu s dalšími požadavky Nařízení a zákona o zpracování osobních údajů, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat v této souvislosti nezbytnou součinnost.

Článek IX. Odstoupení od Smlouvy, výpověď

1. Za podstatné porušení této Smlouvy Prodávajícím, které zakládá právo Kupujícího na odstoupení od Smlouvy, se považuje zejména:
 - a) Prodávající nedodá Vozidlo/a v dodací lhůtě dle čl. V. odst. 2. Smlouvy popř. v náhradním dohodnutím termínu dle čl. V. odst. 12. Smlouvy,
 - b) dodané Vozidlo/a opakovaně nesplňuje požadavky:
 - stanové touto Smlouvou,
 - nebo požadavky stanovené příslušnými zákonnými předpisy.
2. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Kupující je v prodlení se zaplacením daňového dokladu - faktury delším než 2 měsíce s výjimkou případů, kdy Kupující nezaplatil z důvodu poskytnutí Předmětu plnění v rozporu s touto Smlouvou nebo z důvodu porušení Smlouvy Prodávajícím.
3. Kupující může odstoupit od této Smlouvy z důvodů uvedených v § 223 odst. 2 a 3 ZZVZ.
4. V případě odstoupení od Smlouvy jsou obě smluvní strany povinny vzájemně vypořádat všechny své závazky.
5. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této Smlouvy, ani nároku na smluvní pokutu.
6. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení jedné Smluvní strany o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Strana, které bylo před odstoupením od Smlouvy poskytnuto plnění druhou stranou, toto plnění vrátí.
7. Kupující i Prodávající je oprávněn tuto Smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta v trvání dvou měsíců počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla druhé smluvní straně doručena písemná výpověď této Smlouvy.
8. Předčasným ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu, nároky na uplatnění smluvních pokut, o ochraně důvěrných informací a ostatních práv a povinností založených touto Smlouvou, která mají podle zákona, této Smlouvy či dle své povahy trvat i po jejím zrušení.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato Smlouva byla sepsána ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, když každé vyhotovení Smlouvy má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních Smlouvy. V případě elektronického podpisu Smlouvy se ustanovení o počtu výtisků neuplatní.

3. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného a číslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
4. Věci touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalších souvisejících zvláštních právních předpisů.
5. Tato Smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto Smlouvou se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
6. Případné spory smluvních stran budou řešeny smírnou cestou a v případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny příslušnými soudy České republiky.
7. Práva vzniklá z této Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
8. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této Smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této Smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této Smlouvy.
9. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její Přílohy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Smlouvy – specifikace Vozidel skupiny „a“




Příloha č. 2 Smlouvy – specifikace Vozidla skupiny „b“

V Praze dne:

 
Datum: 2023.01.11 14:03:18
+01'00'

.....
za Kupujícího
Ing. Eduard Šuster
ředitel Městské policie hl. m. Prahy

V

 
.....
2022.12.29


Příloha č. 1 Smlouvy – specifikace Vozidel skupiny „a“

Specifikace a výbava Vozidla (6 Vozidel)				
		Požadavky kupujícího		
Klasifikace dle číselníku NIPEZ	Komoditní kategorie	22 - Silniční motorová vozidla		
	Kód a název komodity	34110000-1 Osobní vozidla 34114200-1 - Policejní automobily		
	Kategorie Vozidla	M1		
	Druh Vozidla	Vozidlo zvláštního určení - SG Policejní		
Motor	Typ motoru	Zážehový s přeplňováním		
	Palivo	Benzín		
	Objem	Min.	1400 ccm *)	1498 ccm
	Výkon	Min.	80 kW	84 kW
	Exhalační norma	Euro 6		
Převodové ústrojí	Převodovka	Automatická		
	Počet rychlostí	Min.	6	7
	Pohon	přední nápravy 7		
Karoserie	Výška (bez VRZ)	Max.	1850 mm	
	Barva	Bílá		
	Počet dveří	5 (druhé boční pravé i levé posuvné, zadní dvoukřídle)		
	Počet míst k sezení	Min.	4	5
	Hloubka zavazadlového prostoru	Min.	1450 mm	1452 mm
	Šířka zavazadlového prostoru	Min.	1100 mm	1185 mm
	Výška zavazadlového prostoru	Min.	1200 mm	1222 mm
Bezpečnost	Čelní, hlavový a boční airbag řidiče a spolujezdce			
	Elektronický stabilizační systém vč. ABS, Elektronický systém regulace prokluzu kol, ESP, ASR			
	Automatické rozsvícení světel po nastartování.			
Policejní vybavení	Vozidla budou vybavena výstražným zvukovým a světelným zařízením, záznamovým zařízením a radiostanicemi a opatřena polepy dle specifikace uvedené v této Příloze Vozidlo nebude vybaveno funkcí START/STOP nebo bude funkce START/STOP automaticky vypnuta v době, kdy budou spuštěna výstražná zvuková a světelná zařízení; vozidlo musí umožnit vypnutí denního svícení.			
Ostatní vybavení	Autobaterie s vyšší kapacitou, alternátor se zvýšeným výkonem (nejvyšší možný výkon pro daný model dodávaný výrobcem); vozidlo bude vybaveno 2ks autobaterií přičemž na přídatnou baterii bude připojeno dodatečně instalované policejní vybavení)			
	Elektrické rozhraní pro připojení externích zařízení (modul pro vestavbě)			
	12V elektrická zásuvka umístěná v přední části vozu (prostor řidiče a spolujezdce)			
	Interiér - tmavý, černý nebo v kombinaci černo-šedý, černo-hnědý			
	Snímatelné potahy sedaček - textilní, zátěžové, v tmavém odstínu shodném s barvou interiéru, zadní - koženka nebo omyvatelná textilie (potahy budou na sedačkách nainstalovány)			
	Přední mlhová světla			
	Plnohodnotné rezervní kolo klíč na výměnu kola, zvedák, tažné lano, výstražný trojúhelník a další povinná vybavení (dle požadavků stanovených obecně závaznými předpisy ČR)			
	Výškově nastavitelné, polohovatelné, posuvné sedadlo řidiče a spolujezdce			
	Klimatizace minimálně manuální			
	Parkovací asistent vpředu i vzadu s akustickou signalizací a zobrazením odstupu od překážek na displej autorádia			
	Zesílené pérování a tlumiče			
	Kola s plechovými nebo litými (hliníkovými) disky			
	Druhá sada pneumatik určená pro opačnou sezónu, než která je aktuálně namontovaná na Vozidle.			
	Gumové koberce před všechna sedadla			
	Centrální zamykání s dálkovým ovládním s bezklíčovým zamykáním, min. 2ks klíče s dálkovým ovládním			
	Elektrické ovládní a vyhřívání vnějších zpětných zrcátek			
	Zatmavená zadní okna**)			
Elektrické stahování min. předních oken				
Autorádio s bluetooth a handsfree,				
Hasicí přístroj práškový o objemu 2 kg (bude připevněný)				

Pozn. *) K požadavku na objem motoru: Kupující bude akceptovat i vozidla, jejichž přesný údaj o objemu (tj. údaj o objemu zapisovaný do technického průkazu vozidla) je nižší, než požadovaný objem v těchto technických specifikacích. Maximální odchylka však musí být do 50 ccm.

Pozn. **) Všechna okna v zavazadlovém prostoru budou opatřena zatmavovací fólií s propustností viditelného světla max. 6% s tolerancí $\pm 4\%$. Okna u druhé řady sedaček budou opatřena zatmavovací fólií s propustností viditelného světla 18% s tolerancí $\pm 4\%$. Použitá fólie musí mít atest vydaný Ministerstvem dopravy a musí splňovat barevnou stálost, odolnost proti oděru a minimálně 90% UV filtr.

Specifikace výstražných zvukových a světelných zařízení:

- **Majáková rampa** o šířce 1100 mm, /tolerance $\pm 15\%$ / a výšce min. 70 mm a max. 100 mm. Umožňuje změnu světelného režimu – DEN/NOC. Je osazena vpředu přímými a rohovými moduly a vzadu minimálně jedním modulem navazujícím na rohové moduly s modrým světlem, přičemž vzdálenost mezi jednotlivými moduly nesmí být větší než 20 mm. Výška kompletu rampy včetně montážní sady nesmí po instalaci převýšit 140 mm od střechy Vozidla (měřeno ve středu podélné osy Vozidla). Rampa se spíná společně s přidavnými světly.
Výrobce/model/homologace č. - Whelen Ceridian E8 65R 001826, 1 11 10 R 058035
- **Maják** o rozměru: průměr od 130 do 180 mm a výška od 90 do 130 mm. Musí umožňovat změnu světelného režimu – DEN/NOC. Maják musí být osazen minimálně 12 led diodami s modrým světlem. Pevná instalace na zadní okraj střechy. Výška majáku po instalaci nesmí přesáhnout 140mm.
Výrobce/model/homologace č. – Whelen L41 E8 R65 001700 E11 10 R 044028
- **Vnitřní návěstní led zařízení s nápisem STOP** – v červeném provedení s přerušovaným tokem světla – blikání (zrcadlové provedení). Výška nápisu STOP musí být min. 50mm. Vnitřní instalace, za čelní sklo do spodní části, s krytem proti oslnění řidiče a posádky.
Výrobce/model/homologace č. – WHELEN MESSENGER PROGRAMMABLE LED SINGS/E11 10R 044030
- **Vnitřní návěstní led zařízení** – s červeným, programovatelným LED displejem s min. 15 nápisy. Výška nápisů musí být min. 50mm. Vnitřní instalace do spodní části okna zadních dveří. Konkrétní nápisy budou dohodnuty v průběhu realizace předmětu plnění. LED displej bude ovládán samostatnou jednotkou umístěnou na palubní desce v kabině Vozidla.
Výrobce/model/homologace č. – WHELEN MESSENGER PROGRAMMABLE LED SINGS/E11 10R 044030
- **Přidavná světla:** (do přední masky) jsou dvouřadá, min. 8 ledková s modrým světlem a umožňují vzájemnou synchronizaci. Jsou instalována na přední masku co nejbliže k bokům Vozidla.
Výrobce/model/homologace č. – WHELEN M4/ E11 65R 000178/E11 10R 044 030
- **Přidavná světla** (zapuštěná na boku Vozidla v jeho přední části) jsou min. 4 ledková s modrým světlem a umožňují vzájemnou synchronizaci. Rozměr max. 60 x 60 mm (min. 35 mm), resp. u kruhové varianty průměr max. 60mm (min. 35 mm).
Výrobce/model/homologace č. – WHELEN VERTEX /E11 65R 001109/E11 10R 054030
- **Siréna a reproduktor:** je vybavena mluveným slovem, výstražným zvukem (HORN) aktivovaným přes klakson, charakteristickými zvuky policejních sirén (bez zvuku HI-LO) – změnu zvuků sirén umožňuje měnit i přes klakson. Maximální akustická hladina zvuku je min. 120 dB. Je instalována do motorového prostoru před chladičovou stěnu nebo za nárazník. Sdružený ovladač do ruky je opatřen vestavěným

mikrofonem a umožňuje oddělené ovládání majákové rampy, sirény, reproduktoru a přídavných světel, a to i vně Vozidla prostřednictvím krouceného pružného kabelu. Displej ovladače musí být podsvícený, pro dokonalou identifikaci aktivovaných jednotek i za denního osvětlení.

Výrobce/model/homologace č. – WHELEN HHS3200+SA315/E11 10R 05/00
4033 03/E11 1DR 044 033

Jednotlivé části funkční sestavy musí být označeny výrobcem nesnímatelným označením, že splňují veškeré podmínky homologace podle EHK 65 a EHK 10. Majáková rampa s režimem DEN/NOC musí splňovat homologaci EHK 65 TB2.

Všechny části funkční sestavy určené k vnější instalaci musí být prachu, vodě a UV záření odolné a musí být vyrobeny z dostatečně odolných materiálů.

Všechna světelná zařízení musí být v provedení LED technologie a musí být osazena čírymi kryty.

Hlavní části světelných a zvukových výstražných zařízení (min. majáková rampa, maják a siréna s reproduktorem) musí pocházet od jednoho výrobce. (pozn. „výrobcem“ ve smyslu tohoto požadavku je osoba uvedená přímo v osvědčení o schválení - homologačním certifikátu). Další požadovaná přídavná světla musí být s těmito zařízeními vzájemně kompatibilní.

Specifikace záznamového zařízení:

- musí umožňovat kontinuální záznam obrazu, zachycující dění před a za Vozidlem.
- musí umožňovat pevnou zástavbu do Vozidla.
- musí být koncipován tak, aby se samočinně uvedl do chodu po nastartování Vozidla a současně s tím, aby automaticky započal záznam obrazu. V tomto záznamovém režimu musí setrvat i po vypnutí motoru, vytažení klíčku ze spínací skříňky a uzamčení Vozidla, a to v uživatelsky nastavitelné době v rozmezí 1 - 30 minut.
- Pro záznam obrazových dat bude využito jednoho 2,5“ HDD a paralelního záznamu posledních 2 hodin také na SD kartu.
- musí být postaveno na IP technologii s možností napájení připojených kamer přes POE.
- musí umožňovat vzdálenou správu přes datový kanál (4G/LTE) a musí umět streamovat obrazová data pomocí 4G technologie.

Bude se skládat z:

- 2 x IP Kamera
- 1x Digitální IP rekorder
- 1x HDD SSD 1 TB pevný disk

Vyjmenované části soupravy musí tvořit funkční celek.

Technická specifikace jednotlivých komponentů:

IP kamera musí splňovat tuto technickou specifikaci:

- Válečková kamera
- Rozhraní RJ45 s podporou POE
- Minimální rozlišení Full HD 1920x1080

- Objektiv tvoří pevnou součást kamery
- Elektronické přepínání DEN/NOC
- Objektiv 2.8 mm
- Rozměry max.: délka 60mm a průměr 30 mm

IP rekordér musí splňovat tuto technickou specifikaci:

- Kovová konstrukce odolná proti poškození
- Administrace zařízení (přehrávání záznamů a konfigurace zařízení) musí být zabezpečena uživatelským jménem a heslem
- Min. 2x RJ 45 konektor s podporou POE
- Rozlišení záznamu min. 720p
- Kompresi záznamu H264 nebo H 265
- 1x HDD 2,5“ SSD SATA (o velikosti 1TB)
- Současný záznam obrazu na SD kartu
- USB port pro provádění záloh záznamu
- Analogový AV výstup pro LCD monitor
- Vestavěný 4G modem s podporou SIM karty
- Napájecí a AV konektor se zajištěním proti nechtěnému odpojení (bajonet, letecký konektor, apod.)
- Ovládání zařízení přes IR dálkový ovladač

Výrobce/model – HIKVISION, dodavatel EUROALARM

Specifikace polepů:

- Použité fólie (mimo nápisů, číslic, symbolů, znaku a loga) musí odpovídat min. kategorii RA3 a splňovat následující specifikaci:
 - Modrá fólie: reflexní, odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít koeficient zpětného odrazu minimálně 10 [cd/(lx*m2)] (kód modré barvy přibližně odpovídá RAL 5017); minimální garanci trvanlivosti (přilnavosti) a stálosti barev v exteriéru v délce min. 7 let,
 - Žlutá fólie: reflexní fluorescentní, odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít koeficient zpětného odrazu minimálně 200 [cd/(lx*m2)] (kód žluté barvy přibližně odpovídá RAL 1026); minimální garanci trvanlivosti (přilnavosti) a stálosti barev v exteriéru v délce min. 7 let,
- Znak Městské policie hl. m. Prahy: nereflexní fólie s ochrannou laminací. Znak MP HMP musí mít minimální garanci trvanlivosti (přilnavosti) a stálosti barev v exteriéru v délce min. 4 let.
- Kupující připouští u číselných a slovních popisů na polepech použití pouze jednoho druhu písma, a to: Zurich BT. Pro nápisy, číslice, event. symboly Kupující v zájmu zachování shody s již provozovanými vozidly MP HMP požaduje použití odstínu modré barvy CMYK – 100/72/0/18, RGB – 0/67/136, Pantone 280 C. (doposud používaná modrá reflexní fólie - Oralite 5500-050). Minimální garance trvanlivosti (přilnavosti) a stálosti barev v exteriéru v délce min. 7 let.
- Logo „Pro metropoli bezpečnější“ zpravidla umístěné na bocích Vozidla v zadní části bude v barevném provedení modrá / černá Rozměr loga je cca 13 x 30 cm.

Obchodní název použitých fólií – ORALITE VC 612 Blue, Fluoresc. lime, Oralite 5500 blue, černá - Image perfekt 5700, tisková-3M IJ I70 + UV Laminace 8518.

Specifikace vestavby:

- Předmět plnění bude jako celek tvořen pevně nainstalovanou a zafixovanou konstrukcí v zavazadlovém prostoru se dvěma samostatnými, nad sebou umístěnými kontejnery. Umístění konstrukce musí umožnit přístup k servisním prostupům (např. zadní sdružená světla) v zavazadlovém prostoru Vozidla.
- Kontejnery budou sloužit k ukládání technických prostředků k zabránění odjetí Vozidla (dále jen „TPZOV“) a k ukládání taktické výstroje strážníků.
- Kontejnery budou nainstalovány na pojezdových lištách s výsuvem min. 50% jejich délky za hranu zadní části Vozidla.
- Délka a šířka kontejnerů bude odpovídat maximálnímu možnému využití zavazadlového prostoru, které je určeno vnitřními rozměry Vozidla a vhodným konstrukčním řešením.
- Pojezdové lišty musí být opatřeny zařízením pro pevnou fixaci kontejneru v zasunuté i vysunuté poloze proti jejich samovolnému posunu při stání Vozidla ve svahu.
- Kontejnery budou vyrobeny z odlehčeného kovového nebo kompozitního materiálu s vysokou odolností proti poškození.
- Dno, boky a čela kontejneru budou po celé ploše opatřeny homogenní gumovou nebo obdobnou tlumící vrstvou o min. tloušťce 5 mm. Tlumící vrstva musí navíc splňovat požadavek vysoké odolnosti proti oděru.
- Všechny spoje kontejnerů budou opatřeny kvalitními spojovacími prvky, které zvýší odolnost proti poškození, popř. rozlomení.
- Spodní kontejner je určený pro ukládání TPZOV (pro osobní Vozidla).
 - Kontejner bude umístěn co nejnižší k podlaze zavazadlového prostoru.
 - Výška bočnic a zadního čela bude cca 350 mm, přední čelo bude vysoké cca 50 - 100mm a bude kovové nebo min. ohraňené odolnou kovovou lištou z důvodu ochrany před poškozením při vyjímání a ukládání TPZOV.
 - Kontejner bude opatřen účinným mechanickým zádržným systémem proti pohybu TPZOV za jízdy, (např. rozpěrné teleskopické tyče).
 - Zádržný systém bude instalován tak, že umožní jeho plynulý posun při postupném odebírání TPZOV (TPZOV budou v kontejneru skládány obdobně jako knížky v knihovně), zároveň bude vyroben z materiálu, popř. opatřen na svém povrchu materiálem snižujícím hlučnost při kontaktu s TPZOV.
 - Nosnost konstrukce kontejneru a pojezdových lišt musí být certifikována na minimálně 245 kg.
 - Světlá výška mezi dolním a horním kontejnerem bude max. 600 mm.
- Horní kontejner je určený na ukládání TPZOV (pro Vozidla typu „off road“) a k ukládání taktické výstroje a služebních pomůcek strážníků.
 - Výška bočnic i zadního čela bude cca 350 mm.
 - Kontejner bude opatřen účinným zádržným systémem, který zabráni posunu uloženého materiálu, popř. jejich vypadnutí z kontejneru během jízdy a zároveň bude i snadno odnímatelný pro pohodlné ukládání a vyjímání uloženého materiálu.
 - Nosnost konstrukce kontejneru a pojezdových lišt musí být certifikována na minimálně 150 kg.
- Součástí předmětu plnění bude dále:

- Výroba a instalace přepážky oddělující zavazadlový prostor od kabiny pro cestující. Přepážka bude z pevného materiálu (např. ABS materiál, dřevěná, sendvičová), v tloušťce min. 20 mm, opatřená oboustranně (popř. uvnitř) zvukově tlumícím materiálem. Přepážka bude v maximální možné míře kopírovat vnitřní profil karosérie Vozidla.
- Výroba a instalace vnitřního ochranného rámu s drátěným programem na okna v zadních křídlových dveřích.
- Výroba a instalace úložných zásobníků na pracovní pomůcky a povinnou výbavu Vozidla o velikosti cca š150 x d500 x v150 mm. Zásobníky budou umístěny na obou stranách zavazadlového prostoru v prostoru bočních oken, jako náhrada za zastavěný úložný prostor sériově dodávaný výrobcem Vozidel.

Informace k instalaci Vozidlové radiostanice:

Zadavatel dodá Vozidlové radiostanice od zn. Motorola, model: **MTM 5400 TETRA**

!!! Instalace jednotlivých prvků dodatečně instalovaných zařízení dle této Smlouvy může být provedena pouze po předchozí konzultaci a schválení pracovníkem autoprovozu, popř. pracovníky dalších odborných útvarů MP HMP.

Příloha č. 2 Smlouvy – specifikace Vozidla skupiny „b“

Specifikace a výbava Vozidla (1 Vozidlo)				
		Požadavky kupujícího		
Klasifikace dle číselníku NIPEZ	Komoditní kategorie	22 - Silniční motorová vozidla		
	Kód a název komodity	34110000-1-Osobní vozidla		
	Kategorie Vozidla	M1		
Motor	Typ motoru	Zážehový s přeplňováním		
	Palivo	benzín		
	Objem	Min.	1400 ccm *)	1498
	Výkon	Min.	80kW	84
	Kombinovaná spotřeba paliva **)	Max.	6,5 l/100km	dle metodiky WLTP 5,8 l/100km
	Exhalační norma	Euro 6		
Převodové ústrojí	Převodovka	Automatická		
	Počet rychlostí	Min.	6	7
	Pohon	přední nebo zadní nápravy		
Karoserie	Výška	Max.	1850 mm	
	Barva	Bílá		
	Počet dveří	5 (druhé boční pravé i levé posuvné, zadní dvoukřídle)		
	Počet míst k sezení	Min.	4 (max. 5)	5
	Hloubka zavazadlového prostoru	Min.	1450 mm	1452 mm
	Šířka zavazadlového prostoru	Min.	1100 mm	1182 mm
	Výška zavazadlového prostoru	Min.	1200 mm	1200 mm
Bezpečnost	Čelní, hlavový a boční airbag řidiče a spolujezdce			
	Elektronický stabilizační systém vč. ABS, Elektronický systém regulace prokluzu kol, ESP, ASR			
	Automatické rozsvícení světel po nastartování.			
Ostatní vybavení	Interiér - tmavý, černý nebo v kombinaci černo-šedý, černo-hnědý			
	Snímatelné potahy sedaček- zátěžové, v tmavém odstínu shodném s barvou interiéru (budou na sedačkách nainstalovány)			
	Přední mlhová světla			
	Vyhřívání čelní okno			
	Zesílené tlumiče a pérování			
	Plnohodnotné rezervní kolo, klíč na výměnu kola, zvedák, tažné lano, výstražný trojúhelník a další povinná výbava (dle požadavků stanovených obecně závaznými předpisy ČR)			
	Výškově nastavitelné, polohovatelné sedadlo řidiče a spolujezdce s bederní opěrkou			
	Klimatizace minimálně manuální			
	Přední a zadní parkovací senzory, zadní parkovací kamera se zobrazením na displeji originálního autorádia			
	Kola s plechovými nebo litými (hliníkovými) disky			
	Pneumatiky celoroční			
	Gumové koberce před všechna sedadla			
	Gumová vana do zavazadlového prostoru, ochrana nakládací hrany, nákladový prostor oddělený od prostoru pro cestující sítí nebo mříží			
	Centrální zamykání s dálkovým ovládním s bezklíčovým zamykáním, min. 2ks klíče s dálkovým ovládním; originální autoalarm s ochranou vnitřního prostoru			
	Elektrické ovládní a vyhřívání vnějších zpětných zrcátek			
	Zatmavená zadní okna ***)			
	Elektrické stahování min. předních oken			
Autorádio s bluetooth a handsfree s možností zrcadlení mobilního telefonu (Apple carplay a Android auto)				
Hasičský přístroj práškový o objemu 2 kg (bude připevněný)				
Pozn. *) K požadavku na objem motoru: Kupující bude akceptovat i vozidla, jejichž přesný údaj o objemu (tj. údaj o objemu zapisovaný do technického průkazu vozidla) je nižší, než požadovaný objem v těchto technických specifikacích. Max. odchylka však musí být do 50 ccm.				
Pozn. **) Účastník uvede údaj o komb. spotřebě paliva buď dle metodiky NEDC nebo metodiky WLTP nebo obou metodik. Vždy se však musí jednat o údaj ověřitelný z veřejně přístupného zdroje nebo musí být tento údaj ověřitelný z jiného rovnocenného oficiálního dokladu.				
Pozn. ***) Všechna okna v zavazadlovém prostoru budou opatřena zatmavovací fólií s propustností viditelného světla max. 6% s tolerancí ± 4%. Okna u druhé řady sedaček budou opatřena zatmavovací fólií s propustností viditelného světla 18% s tolerancí ± 4%. Použitá fólie musí mít atest vydaný Ministerstvem dopravy a musí splňovat barevnou stálost, odolnost proti oděru a minimálně 90% UV filtr.				