



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: Obj-2022-013

VYŘIZUJE: Jan Čtvrtečka

TEL.: 777035314

FAX: -

E-MAIL: jan.ctvrtecka@mestonachod.cz

DATUM: 2022-12-30

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem

Objednávka č. 13/2022

Vážení obchodní přátelé,

na základě změny povolení K VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ MINERÁLNÍ VODY A PLYNU jímaných vrty Jan (HJ1005), Běla (HJ1006), IDA I a IDA II v lázeňském místě Běloves ruším tímto dlouhodobou objednávku č.8/2020. Zároveň u Vás objednááme od 1.ledna 2023 následující odběry a stanovení v léčivých minerálních vodách, lokalita Malé Lázně, U Starých lázní 129, Běloves, 547 01 Náchod:

odběr 1x za 14 dní:

- stanovení obsahu arsenu na letních pítkách Jan a Běla v letní sezóně
- stanovení obsahu arsenu na zimním pítku Jan v zimní sezóně

odběr 1x za měsíc (první celý týden v měsíci):

- mikrobiologické šetření dle vyhlášky o zdrojích a lázních na veřejných pítkách a jímacích vrtech v Bělovsi (vrty Jan a Běla)

Potvrzení objednávky: dodavatel objednávku přijímá a souhlasí s jejími podmínkami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním celého obsahu objednávky a prohlašuje, že objednávka neobsahuje obchodní tajemství ani údaje, které by neměly být zveřejněny. Pro případ, že by dodavatel zjistil, že objednávka obsahuje obchodní tajemství popř. údaje, které dle právních předpisů nemají být zveřejněny, zavazuje se do sedmi dnů od obdržení objednávky předat objednateli kopii objednávky se začerněnými údaji, které nemají být zveřejněny.

Při nedodržení termínu dodání Vám bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky. Splatnost faktury je 30 dní.

Fakturu zasílejte elektronicky **vždy na vyřizující osobu** na adresu jan.ctvrtecka@mestonachod.cz



Příloha č. 3 k vyhlášce č. 423/2001 S b.

A. Požadavky na jakost zdrojů minerálních vod

Vztahuje se na zdroje přírodních minerálních vod určených k plnění do lahví a na přírodní léčivé zdroje minerálních vod. MIKROBIOLOGICKÉ a BIOLOGICKÉ UKAZATELE

č.	Ukazatel	jednotka	limit	typ limitu	poznámky
1	Escherichia coli	KTJ/250 ml	0	NMH	
2	koliformní bakterie	KTJ/250 ml	0	MH	
3	Enterokoky	KTJ/250 ml	0	NMH	
4	Pseudomonas aeruginosa	KTJ/250 ml	0	NMH	
5	počet kolonií 22 °C	KTJ/ml	20	MH	
6	počet kolonií 36 °C	KTJ/ml	5	MH	
7	siřičitany redukující střevní sporulující anaerobní bakterie	KTJ/50 ml	0	MH	
8	mikroskopický obraz: živé organizmy	jedinci/1 ml	0	MH	1
9	mikroskopický obraz: mrtvé organizmy	jedinci/1 ml	0	MH	1

za dodavatele:

za objednatele:

Ing. Jan Čtvrtečka
ředitel SPZL

Příloha: bez příloh

Potvrzení objednávky: dodavatel objednávku přijímá a souhlasí s jejími podmínkami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním celého obsahu objednávky a prohlašuje, že objednávka neobsahuje obchodní tajemství ani údaje, které by neměly být zveřejněny. Pro případ, že by dodavatel zjistil, že objednávka obsahuje obchodní tajemství popř. údaje, které dle právních předpisů nemají být zveřejněny, zavazuje se do sedmi dnů od obdržení objednávky předat objednateli kopii objednávky se začerněnými údaji, které nemají být zveřejněny.

Při nedodržení termínu dodání Vám bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky. Splatnost faktury je 30 dní.

Fakturu zasílejte elektronicky **vždy na vyřizující osobu** na adresu jan.ctvrtecka@mestonachod.cz