



Odběratel:

Dodavatel: Johnson & Johnson, s.r.o.  
Wallerovo náměstí 329/1  
Praha 5, Jinonice, 158 00

Dne 24.11.2022  
Platnost 24.12.2022 Měna CZK

Základ DPH 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ DPH 21%	80 446,00	DPH 21%	16 893,66
<b>Hodnota zboží</b>	<b>80 446,00</b>	<b>Celkem s DPH</b>	<b>97 339,66</b>

Popisek	Obj. č.	Název	Ks	Kód VZP	DPH	Ceníková cena bx	Cena bx	Celková cena
00070	68.900.022	Extrakční modul pro šrouby Ø 3,5/4,0/4,5 mm	1		21%			
00020	03.900.042	Drák šroubováků, T25, délka 100 mm	2		21%			
00030	309.035	Fréza dutá, kompletní, řezání proti směru hodinových ručiček, pro šrouby Ø 3,5 a 4,0 mm	1		21%			
00040	309.038	Náhradní vysružovací trubka, pro č. 309.035	1		21%			
00050	309.039	Čap pro extrakci, pro šrouby Ø 3,5 a 4,0 mm	1		21%			
00060	309.450	Fréza dutá, kompletní, řezání proti směru hodinových ručiček, pro šrouby Ø 4,5 mm	1		21%			
00070	309.480	Náhradní vysružovací trubka, pro č. 309.450	1		21%			
00080	309.490	Čap pro extrakci, pro šrouby Ø 2,7, 3,5 a 4,0 mm	2		21%			
00090	309.520	Šroub extrakční, kónický, pro šrouby Ø 4,5 a 5,0 mm	2		21%			
00100	309.521	Šroub extrakční, kónický, pro šrouby Ø 4,5 a 6,5 mm	1		21%			
00120	311.440	Rukojeť tvaru T s rychlospojkou	1		21%			
00130	314.116	Drák šroubováků StarDrive® 3,5, T15, samosvorný, pro rychlospojku AO/ASIF	2		21%			
00140	314.030	Vložka šroubováků, šestštranná, malá, Ø 2,5 mm	1		21%			
00150	314.150	Vložka šroubováků, šestštranná, velká, Ø 3,5 mm	1		21%			
00160	314.467	Drák šroubováků StarDrive® T6, samosvorný	2		21%			
00170	314.453	Drák šroubováků StarDrive® 2,4, křátký, samosvorný, pro rychlospojku	2		21%			
00180	311.431	Rukojeť s rychlospojkou	1		21%			
00190	309.0045	Karbidový vráták Ø 4,0 mm na nástrojovou ocel a titan, sterilní	1		21%			
00200	309.5035	Vráták HSS Ø 2,5 mm pro ocel pro implantáty, sterilní	1		21%			
00210	309.5045	Vráták HSS Ø 3,5 mm pro ocel pro implantáty, sterilní	1		21%			
00220	309.5065	Vráták HSS Ø 4,8 mm pro ocel pro implantáty, sterilní	1		21%			



**K. Název požadavku - extrakční sada na šrouby**

Lokace: Agel - Nemocnice Prostějov  
Kód IO: 0003119

Technické parametry	Uchazeč				Johnson & Johnson, s.r.o.						
	Název nabízené technologie				Set pro extrakci šroubů						
	Výrobce				Synthes GmbH						
Kompatibilita	Požadovaná hodnota				Uchazečem uvedená hodnota						
	Vypnl uložitel, požaduje kompatibilitu s následným stávajícím vybavením. Dále uvést				Je možné použít pro všechny typy implantátů příslušného průměru všech dáváva telů.						
Medicínový účel	Vypnl uložitel. Má a upřesnění papou pro jakou operativu má být instrumentárium určeno				Extraktor šroubů, případně zakalených šroubů, nebo šroubů se strčenou hlavou o průměru 2,4, 2,7, 3,5, 4,0, 4,5 a 5,0 mm						
Instrumentárium	Uvedená referenční katalogová čísla nejsou závazná, slouží pouze k zřetelnějšímu popisu resp. technické specifikace oboustranných nástrojů, které jsou požadovány. Zadavatel tedy nebude považovat nabídku oboustranných nástrojů od jiného výrobce jako nepřijatelnou. Zadavatel požaduje oběstranné nebo lepší provedení.				80 446,00 Kč						
Název	Katalogové číslo	Popis	Výrobce	Dodavatel	Množství	Název	Katalogové číslo	Popis	Výrobce	Cena za 1 ks bez DPH	Cena celkem bez DPH
Extrakční modul pro šrouby Ø 3,5/4,0/4,5 mm	68.900.022	Extrakční modul pro šrouby Ø 3,5/4,0/4,5 mm	De Puy Synthes	De Puy Synthes	1	Extrakční modul pro šrouby Ø 3,5/4,0/4,5 mm	68.900.022	Extrakční modul pro šrouby Ø 3,5/4,0/4,5 mm	Synthes GmbH		
Dělk šroubováků, T25, délka 100 mm	03.900.042	Dělk šroubováků, T25, délka 100 mm	De Puy Synthes	De Puy Synthes	2	Dělk šroubováků, T25, délka 100 mm	03.900.042	Dělk šroubováků, T25, délka 100 mm	Synthes GmbH		
Fréza dutá, kompletní, řezání proti směru hodinových ručiček, pro šrouby Ø 3,5 a 4,0 mm	309.035	Fréza dutá, kompletní, řezání proti směru hodinových ručiček, pro šrouby Ø 3,5 a 4,0 mm	De Puy Synthes	De Puy Synthes	1	Fréza dutá, kompletní, řezání proti směru hodinových ručiček, pro šrouby Ø 3,5 a 4,0 mm	309.035	Fréza dutá, kompletní, řezání proti směru hodinových ručiček, pro šrouby Ø 3,5 a 4,0 mm	Synthes GmbH		
Náhradní vystružovací trubka, pro č. 309.035	309.038	Náhradní vystružovací trubka, pro č. 309.035	De Puy Synthes	De Puy Synthes	1	Náhradní vystružovací trubka, pro č. 309.035	309.038	Náhradní vystružovací trubka, pro č. 309.035	Synthes GmbH		
Čep pro extrakci, pro šrouby Ø 3,5 a 4,0 mm	309.039	Čep pro extrakci, pro šrouby Ø 3,5 a 4,0 mm	De Puy Synthes	De Puy Synthes	1	Čep pro extrakci, pro šrouby Ø 3,5 a 4,0 mm	309.039	Čep pro extrakci, pro šrouby Ø 3,5 a 4,0 mm	Synthes GmbH		
Fréza dutá, kompletní, řezání proti směru hodinových ručiček, pro šrouby Ø 4,5 mm	309.450	Fréza dutá, kompletní, řezání proti směru hodinových ručiček, pro šrouby Ø 4,5 mm	De Puy Synthes	De Puy Synthes	1	Fréza dutá, kompletní, řezání proti směru hodinových ručiček, pro šrouby Ø 4,5 mm	309.450	Fréza dutá, kompletní, řezání proti směru hodinových ručiček, pro šrouby Ø 4,5 mm	Synthes GmbH		
Náhradní vystružovací trubka, pro č. 309.450	309.480	Náhradní vystružovací trubka, pro č. 309.450	De Puy Synthes	De Puy Synthes	1	Náhradní vystružovací trubka, pro č. 309.450	309.480	Náhradní vystružovací trubka, pro č. 309.450	Synthes GmbH		
Čep pro extrakci, pro šrouby Ø 4,5 a 5,0 mm	309.490	Čep pro extrakci, pro šrouby Ø 4,5 a 5,0 mm	De Puy Synthes	De Puy Synthes	1	Čep pro extrakci, pro šrouby Ø 4,5 a 5,0 mm	309.490	Čep pro extrakci, pro šrouby Ø 4,5 a 5,0 mm	Synthes GmbH		
Šroub extrakční, kónický, pro šrouby Ø 2,7, 3,5 a 4,0 mm	309.520	Šroub extrakční, kónický, pro šrouby Ø 2,7, 3,5 a 4,0 mm	De Puy Synthes	De Puy Synthes	2	Šroub extrakční, kónický, pro šrouby Ø 2,7, 3,5 a 4,0 mm	309.520	Šroub extrakční, kónický, pro šrouby Ø 2,7, 3,5 a 4,0 mm	Synthes GmbH		
Šroub extrakční, pro šrouby Ø 3,5 mm	309.521	Šroub extrakční, pro šrouby Ø 3,5 mm	De Puy Synthes	De Puy Synthes	2	Šroub extrakční, pro šrouby Ø 3,5 mm	309.521	Šroub extrakční, pro šrouby Ø 3,5 mm	Synthes GmbH		
Šroub extrakční, kónický, pro šrouby Ø 4,5 a 6,5 mm	309.530	Šroub extrakční, kónický, pro šrouby Ø 4,5 a 6,5 mm	De Puy Synthes	De Puy Synthes	1	Šroub extrakční, kónický, pro šrouby Ø 4,5 a 6,5 mm	309.530	Šroub extrakční, kónický, pro šrouby Ø 4,5 a 6,5 mm	Synthes GmbH		
Rukojeť tvaru T s rychlospojkou	311.440	Rukojeť tvaru T s rychlospojkou	De Puy Synthes	De Puy Synthes	1	Rukojeť tvaru T s rychlospojkou	311.440	Rukojeť tvaru T s rychlospojkou	Synthes GmbH		
Dělk šroubováků Stardrive® 3,5, T15, samosvorný, pro rychlospojku AO/ASIF	314.116	Dělk šroubováků Stardrive® 3,5, T15, samosvorný, pro rychlospojku AO/ASIF	De Puy Synthes	De Puy Synthes	2	Dělk šroubováků Stardrive® 3,5, T15, samosvorný, pro rychlospojku AO/ASIF	314.116	Dělk šroubováků Stardrive® 3,5, T15, samosvorný, pro rychlospojku AO/ASIF	Synthes GmbH		
Vložka šroubováků, šestihranná, malá, Ø 2,5 mm	314.030	Vložka šroubováků, šestihranná, malá, Ø 2,5 mm	De Puy Synthes	De Puy Synthes	1	Vložka šroubováků, šestihranná, malá, Ø 2,5 mm	314.030	Vložka šroubováků, šestihranná, malá, Ø 2,5 mm	Synthes GmbH		
Vložka šroubováků, šestihranná, velká, Ø 3,5 mm	314.150	Vložka šroubováků, šestihranná, velká, Ø 3,5 mm	De Puy Synthes	De Puy Synthes	1	Vložka šroubováků, šestihranná, velká, Ø 3,5 mm	314.150	Vložka šroubováků, šestihranná, velká, Ø 3,5 mm	Synthes GmbH		
Dělk šroubováků, Stardrive®, T8, samosvorný	314.467	Dělk šroubováků, Stardrive®, T8, samosvorný	De Puy Synthes	De Puy Synthes	2	Dělk šroubováků, Stardrive®, T8, samosvorný	314.467	Dělk šroubováků, Stardrive®, T8, samosvorný	Synthes GmbH		
Dělk šroubováků Stardrive® 2,4, kónický, samosvorný, pro rychlospojku	314.453	Dělk šroubováků Stardrive® 2,4, kónický, samosvorný, pro rychlospojku	De Puy Synthes	De Puy Synthes	2	Dělk šroubováků Stardrive® 2,4, kónický, samosvorný, pro rychlospojku	314.453	Dělk šroubováků Stardrive® 2,4, kónický, samosvorný, pro rychlospojku	Synthes GmbH		
Rukojeť s rychlospojkou	311.431	Rukojeť s rychlospojkou	De Puy Synthes	De Puy Synthes	1	Rukojeť s rychlospojkou	311.431	Rukojeť s rychlospojkou	Synthes GmbH		
Karbidový vrták Ø 4,0 mm na nástrojovou ocel a titan, sterilní	309.0045	Karbidový vrták Ø 4,0 mm na nástrojovou ocel a titan, sterilní	De Puy Synthes	De Puy Synthes	1	Karbidový vrták Ø 4,0 mm na nástrojovou ocel a titan, sterilní	309.0045	Karbidový vrták Ø 4,0 mm na nástrojovou ocel a titan, sterilní	Synthes GmbH		
Vrták HSS Ø 2,5 mm pro ocel pro implantáty, sterilní	309.5035	Vrták HSS Ø 2,5 mm pro ocel pro implantáty, sterilní	De Puy Synthes	De Puy Synthes	1	Vrták HSS Ø 2,5 mm pro ocel pro implantáty, sterilní	309.5035	Vrták HSS Ø 2,5 mm pro ocel pro implantáty, sterilní	Synthes GmbH		
Vrták HSS Ø 3,5 mm pro ocel pro implantáty, sterilní	309.5045	Vrták HSS Ø 3,5 mm pro ocel pro implantáty, sterilní	De Puy Synthes	De Puy Synthes	1	Vrták HSS Ø 3,5 mm pro ocel pro implantáty, sterilní	309.5045	Vrták HSS Ø 3,5 mm pro ocel pro implantáty, sterilní	Synthes GmbH		
Vrták HSS Ø 4,8 mm pro ocel pro implantáty, sterilní	309.5065	Vrták HSS Ø 4,8 mm pro ocel pro implantáty, sterilní	De Puy Synthes	De Puy Synthes	1	Vrták HSS Ø 4,8 mm pro ocel pro implantáty, sterilní	309.5065	Vrták HSS Ø 4,8 mm pro ocel pro implantáty, sterilní	Synthes GmbH		



# Reklamační řád

## Johnson & Johnson, s.r.o. - Medical Devices & Diagnostics

### I/ Obecné podmínky reklamace

Tento reklamační řád upravuje postup při reklamaci vad zboží společnosti Johnson & Johnson s.r.o. (dále jen „zboží“) a dále:

- 1) možnost vrácení zboží za podmínek uvedených v tomto reklamačním řádu
- 2) výměnu zboží za jiné

### II / Souhlas s reklamačním řádem

Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje zákazník podpisem faktury, kupní smlouvy nebo převzetím zboží od dopravce a stvrzením tohoto svým podpisem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce nebo obchodního zástupce společnosti Johnson & Johnson s.r.o., sektoru Medical Devices & Diagnostics (dále jen „J&J MDD“).

### III / Zboží došlo v porušeném obalu

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost jeho vnějšího obalu. V případě porušení obalu buď:

- 1) sepište s dopravcem protokol o poškození zásilky, zásilku nepřebírejte a neprodleně kontaktujte zákaznické oddělení J&J MDD na tel. číslo [REDACTED]
- 2) anebo společně s dopravcem zkontrolujte obsah zásilky a sepište protokol o poškození zásilky. Je-li poškozen samotný obsah zásilky, zásilku nepřebírejte a neprodleně kontaktujte zákaznické oddělení J&J MDD.

### IV/ Výměna zboží za jiné

- 1) Zboží lze vyměnit za jiné zboží vždy až po odsouhlasení ze strany společnosti J&J MDD.
- 2) Výměna zboží musí být dopředu nahlášena obchodnímu zástupci nebo zákaznickému oddělení J&J MDD. Zákazník poskytne seznam vráceného zboží s čísly faktur, které se k vrácenému zboží vztahují (popř. s čísly dodacích listů) a s navrženou protibjednávkou zboží tj., se zbožím, za které bude vrácené zboží vyměněno.
- 3) Pokud je vrácení zboží ze strany J&J MDD odsouhlaseno, bude vám přiděleno evidenční číslo reklamace s dokumentem, který musí být nedílnou součástí vráceného zboží.
- 4) Zboží poté můžete zaslat s příslušným dokumentem do distribučního skladu Johnson & Johnson vždy s viditelně vyznačeným číslem reklamace.
- 5) Upozornění: Jde-li o výměnu zboží, nelze uskutečnit tzv. prostou výměnu (tj. „kus za kus“), ale na nové zboží musí být vždy vystavena nová faktura.

### V/ Zjištěná nesrovnalost v dodávce zboží

Převzetím zásilky do vlastních rukou a podpisem rozvozkové soupisky doručeného zboží potvrzujete, že jste převzali zásilku, která je originálně zabalená a nepoškozená. Po převzetí zásilky od kurýra přepravní společnosti vás prosíme o pečlivou kontrolu doručeného zboží a porovnání fyzicky doručeného zboží s dodacím listem. V případě dodatečně zjištěných nesrovnalostí máte možnost nejpozději do 5 pracovních dní od přijetí zboží kontaktovat zákaznické oddělení J&J MDD na tel. [REDACTED] které vám pomůže případné nejasnosti vyřešit. Na později zjištěné nesrovnalosti v dodávce již nebude brán zřetel.

### VI/ Vrácení zboží do distribučního skladu společnosti J&J MDD, s.r.o. lze provést za těchto podmínek:

- 1) Vrácené zboží lze přijmout zpět na distribuční sklad J&J MDD pouze s předem přiděleným evidenčním číslem vratky (nevztahuje se k odst. III). Evidenční číslo vratky sdělí zákaznické oddělení J&J MDD na tel. číslo [REDACTED] nebo emailem [objednat@its.jnj.com](mailto:objednat@its.jnj.com). Zásilku je třeba zabalit do přepravního obalu a viditelně označit přiděleným dokumentem s číslem vratky (ne přímo na zboží), aby sklad J&J MDD mohl vrácené zboží identifikovat. Vrácené zboží musí být originál zabalené, bez uvedení přiděleného čísla vratky nebude zboží dobropisováno, jelikož sklad není schopen identifikovat, o jakou vratku zboží se jedná.
- 2) Zboží zašlete na náklady J&J do distribučního skladu J&J MDD, nejpozději však do 14 dnů ode dne přidělení evidenčního čísla vratky.

Adresa distribučního skladu J&J MDD:

European Distribution Center Johnson & Johnson, Rue du Luxembourg, B-6180 Courcelles, Belgium

Adresa distribučního skladu J&J Synthés výrobků:

CEVA Logistics s.r.o., Johnson & Johnson s.r.o., U Trati 213, 252 61 Dobrovíz

- 3) Vrácené zboží musí být nepoškozené, v originálním balení a nesmí být pomačkané, popsané, otevřené, prošívané a s minimální expirací 6 měsíců.
- 4) Dobropis za vrácené zboží obdržíte poštou nejpozději do 30 dní ode dne doručení vráceného zboží na sklad.
- 5) Pokud jste obdrželi dobropis a potřebujete další informace ohledně započtení dobropisované částky s jinou nezaplacenou fakturou, kontaktujte naše účetní oddělení na tel. číslo [REDACTED]
- 6) Vyhrazujeme si právo zboží na sklad nepřijmout a poslat zboží zpět k zákazníkovi, pokud nebude splňovat některou z výše uvedených podmínek.

### VII/ Kvalitativní reklamace

Reklamujete-li zboží z kvalitativních důvodů (nefunkčnost či jiné vady), kontaktujte vašeho obchodního zástupce nebo oddělení kvality J&J MDD na tel. číslo [REDACTED] a uveďte následující informace:

- přesný popis reklamace,
- číslo šarže (tzv. LOT) reklamovaného zboží,
- číslo faktury nebo dodacího listu, které se k reklamovanému zboží vztahují,
- V případě potenciální nežádoucí příhody (dle zákona č. 268/2014 Sb., v účinném znění; vyhláška č. 62/2015 Sb., v účinném znění) uveďte kromě výše uvedeného i podrobnosti o možném poškození pacienta případně třetí osoby (lékaře, zdravotní sestry apod.).

Následně obdržíte z oddělení kvality, nebo vašeho obchodního zástupce doklad o evidenci kvalitativní reklamace s uvedením referenčního čísla reklamace.

J&J MDD si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, zda vada zboží bude odstraněna opravou či zda bude poškozené zboží vyměněno za jiné. Poškozené zboží zasílejte podle instrukcí z oddělení kvality J&J MDD nebo po dohodě s vaším obchodním zástupcem vždy spolu s dokladem o evidenci kvalitativní reklamace. V případě kvalitativní reklamace DePuy Synthés implantátů prosím přiložte doklad o dekontaminaci zboží (v případě, že zboží bylo jakýmkoli způsobem kontaminováno pacientem nebo třetí osobou)

Záruka se nevztahuje na vady zboží:

- 1) vzniklé úmyslným či nedbalostním poškozením zboží zákazníkem nebo třetí osobou;
- 2) nad rámec běžného užívání a opotřebení;
- 3) vzniklé nesprávným užíváním či skladováním zboží;
- 4) vzniklé v důsledku nedodržení pokynů stanovených výrobcem či distributorem;
- 5) vzniklé poškozením zboží živly, vyšší mocí nebo jinou vnější událostí mimo vliv J&J MDD nebo odcizením;

Práva z vady zboží mohou být uplatněna v záruční době v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží, není-li v kupní smlouvě nebo na faktuře uvedeno jinak.

### VIII/ Nesprávné náležitosti daňových dokladů

V případě chybně uvedených cen či jiných fakturačních údajů jako je sídlo společnosti, IČO, DIČ, dodací adresa, neprodleně kontaktujte zákaznické oddělení J&J MDD na tel. [REDACTED] které zajistí opravu příslušných dokladů.

Pozn. Ve většině případů není možné zaslat opravený daňový doklad se stejným variabilním symbolem, jako byl původně vystavený doklad. V těchto situacích vám vystavíme dobropis a nový daňový doklad.

### IX/ Závěrečná ustanovení

Použitím tohoto reklamačního řádu se vylučují dispozitivní ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku popř. jiných zákonů upravujících podmínky reklamace vad zboží. Tento reklamační řád nahrazuje všechny doposud vydané reklamační řády společnosti J&J MDD.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.1.2018

Johnson & Johnson, s.r.o.  
Medical Devices & Diagnostics