

Nabídka tiskárny:

**Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto
Rokycanova 761
566 01 Vysoké Mýto**

Sídlo společnosti:
PC COMP s.r.o.
Masarykovo náměstí 181
566 01 Vysoké Mýto
IČ: 275 455 12
DIČ: CZ 275 455 12

Tel: +420 468 000 303
Mobil: +420 608 535 301
E-mail: info@pccomp.eu
Web: <http://www.pccomp.eu>

Firma je zapsána v OR vedeném KS v
Hradci Králové, oddíl C, vložka 25270

Bankovní spojení:
FIO Banka Praha
Číslo účtu: 2400031112/2010



Canon imageRUNNER C3226i

Efektivní barevná multifunkční tiskárna pro formát A3 poskytující spolehlivou produktivitu a zabezpečení.

Multifunkce Canon imageRUNNER C3226i je vysoce spolehlivá.

Nabízí vysoce kvalitní výtisky a skenování s rychlým a pohodlným zpracováním dokumentu s vylepšeným zabezpečením pro ochranu zařízení, dat a sítí.

- Ovládání jedním dotykem
- Dokonalá spolehlivost
- Pracujte v cloudu
- Nastavení časové osy
- Pomocník pro archivaci
- Snadná údržba
- Barevný dotykový displej s úhlopříčkou 17,8 cm (7")
- Barevné laserové multifunkční zařízení pro formát A3
- Tisk, kopírování, skenování, odesílání, volitelné faxování



Formát tiskárny: A3

Rozlišení [DPI]: Až 1 200 × 1 200

Rychlost tisku [str./min]:

Jednostranně (černobíle/barevně):

Až 26/26 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 20/20 str./min (A4R), až 15/15 str./min (A3)

Oboustranně (černobíle/barevně):

Až 26/26 obr./min (A4, A5R), až 20/20 obr./min (A4R), až 15/15 obr./min (A3)

Doba zahřívání: 4 sekundy nebo méně

Z režimu spánku: 10 sekund nebo méně

Paměť: Standardně: 2,0 GB paměti RAM

Úložiště: Standardně: 64 GB úložiště eMMC (30 GB volného místa)

Oboustranný tisk: ano

Automat. duplexní podavač: Duplexní automatický podavač dokumentů pro skenování [oboustranné na oboustranné]

Kapacita zásobníku [str.]:

Kapacita zásoby papíru (A4, 80 g/m²):

Standardně: 1 200 listů

Maximálně: 2 300 listů (s volitelnou jednotkou zásobníku papíru AW1 (CassetteFeeding Unit-AW1))

Výstupní kapacita papíru (A4, 80 g/m²):

Standardně: 250 listů

Maximálně: 650 listů (s volitelným vnitřním finišerem L1 (Inner Finisher-L1) a přihrádkou na kopie T1 (Copy Tray-T1))

Sídlo společnosti:

PC COMP s.r.o.

Masarykovo náměstí 181

566 01 Vysoké Mýto

IČ: 275 455 12

DIČ: CZ 275 455 12

Tel: +420 468 000 303

Mobil: +420 608 535 301

E-mail: info@pccomp.eu

Web: http://www.pccomp.eu

Firma je zapsána v OR vedeném KS v

Hradci Králové, oddíl C, vložka 25270

Bankovní spojení:

FIO Banka Praha

Číslo účtu: 2400031112/2010



Rozhraní:

Síť: Standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
JINÉ: Standardně: 2× USB 2.0 (hostitelské), 1× USB 2.0 (zařízení)

Tiskové jazyky:

Standardně: UFR, PCL 6
Volitelně: Adobe® PostScript®3TM

Skener:

Standardní: Duplexní automatický podavač dokumentů [oboustranné na oboustranné]
Volitelně: ploché víko Y3 (Platen Cover-Y3)

Rozlišení skenování (dpi):

Skenování pro kopírování: až 600 × 600
Skenování pro odesílání: (Push, černobíle) až 600 × 600, (Pull, černobíle) až 600 × 600 (Push, barevně) až 300 × 300, (Pull, barevně) až 300 × 300

Skenování pro faxování: Až 600 × 600

Fax: Ne (volitelně)

Spotřeba [W]:

- Maximálně: přibližně 1 500 W
- Pohotovostní režim: přibližně 44 W
- Režim spánku: přibližně 2,0 W, přibližně 1,0 W

Hlučnost [dB]:

- Hladina akustického výkonu (LWA,m) při provozu (jednostranně): 6,0 B, 0,3 B
- Při provozu (jednostranně): 46 dB

Rozměry (Š × H × V): 565 × 687 × 891 mm

Hmotnost [kg]: Přibližně 74,7 kg, včetně toneru

Podporované operační systémy:

UFR II: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.11 nebo novější)

PCL: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019

PS: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.11 nebo novější)

PPD: Windows® 8.1 / 10, MAC OS X (10.11 nebo novější)

Záruka: 12 měs.

Cena: 79 862,- Kč s DPH

Všechny ceny jsou uvedeny včetně zákonných poplatků.

Nabídka je platná do 26.12.2022.

Vypracovala: Prachařová Eva

