

# Kupní smlouva

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku  
v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen jako „Smlouva“)

## Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

Se sídlem: Ústavní ul., 334 41 Dobřany

IČ: 00669792

Jednající/zastoupený: [redacted] ředitel

Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen jako „Kupující“)

a

## DSD PROFI, s.r.o.

Se sídlem: Karlova 211/5, 301 00 Plzeň

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka  
4324

IČ: 49196448

DIČ: CZ49196448

Jednající/zastoupený: [redacted] jednatel

(dále jen jako „Prodávající“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu

(dále jen „smlouva“)

### 1) Preambule

Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení (realizovaného prostřednictvím e-tržistiště Tendermarket) na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „**Multifunkční tlaková pánev**“ (ID veřejné zakázky na elektronickém tržišti TenderMarket: T004/22V/00012895), neboť nabídka dodavatele byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

### 2) Předmět plnění

- 1) Předmětem plnění této smlouvy je závazek prodávajícího dodat řádně a v souladu s právními předpisy, příslušnými technickými normami a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky, vč. nabídky prodávajícího coby vítězného uchazeče - **1 ks multifunkční tlakové pánve, typ ELECTROLUX Professional – 586276 (PUET17KBEO) včetně dopravy, kompletní montáže na místě samém, uvedení do provozu, zaškolení zaměstnanců Zadavatele k obsluze, dodání návodu k užívání vč. technického popisu a dalších dokumentů – v českém jazyce (protokol o shodě, záruční list, atd.) nejdéle do 4 týdnů od uzavření smlouvy do sídla kupujícího.**

Přesná specifikace (předmětu) dodávky je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.

- 2) K převzetí předmětu koupě je prodávající povinen vyzvat pověřeného zástupce kupujícího nejméně 5 pracovních dní před předáním. O předání smluvní strany vyhotoví písemný předávací protokol, v němž budou mj. uvedeny:
  - a. stav předmětu koupě v okamžiku předání a případné vady (v případě výskytu vad lhůta pro jejich odstranění)
  - b. protokol o shodě
- 3) Kupující může odmítnout převzít předmět koupě v případě, že nebylo prodávajícím naplněno ustanovení některého z výše uvedených bodů tohoto článku smlouvy. Kupující není v případě odmítnutí převzetí předmětu smlouvy povinen plnit závazky z převzetí vyplývající a prodávající je v takovém případě v prodlení s dodáním předmětu koupě, pokud již uplynul sjednaný termín pro dodání předmětu koupě.
- 4) Dodávaný předmět koupě musí mít stanovené vlastnosti a kvalitu, musí odpovídat všem technickým požadavkům a technickým a bezpečnostním normám. Dodávaný předmět koupě musí být schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je dodán a být bez vad.
- 5) Při předání předmětu koupě bude kupujícímu předán rovněž návod k užívání vč. technického popisu a dalších dokumentů a záruční list.

### 3) Termíny dodání

Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě **nejdéle do 4 týdnů od uzavření smlouvy do sídla kupujícího.**

### 4) Místo předání předmětu koupě

Místem předání předmětu koupě dle této smlouvy je sídlo kupujícího – pracoviště určené kupujícím.

### 5) Cena a platební podmínky

- 1) **Cena za kompletní předmět plnění dle této smlouvy činí: 897.400,- Kč** (slovy: osm set devadesát sedm tisíc čtyři sta korun českých) **bez DPH**, DPH činí 188.454,- Kč a **výsledná cena včetně DPH činí 1.085.854,- Kč** (slovy: jeden milion osmdesát pět tisíc osm set padesát čtyři korun českých).
- 2) Cena za předmět plnění dle této smlouvy je **splatná do 30 dnů od doručení řádné a úplné elektronické faktury** kupujícímu do jeho datové schránky (ID DS 4k429ud) nebo na email: fakturace@pld.cz. Cena za předmět koupě dle této smlouvy bude uhrazena prodávajícímu jednorázově, a to po řádném předání předmětu koupě kupujícímu.
- 3) Cena stanovená v článku 5.1 této smlouvy je cenou konečnou, závaznou a nepřekročitelnou a obsahuje všechny náklady prodávajícího spojené s dodáním předmětu této smlouvy.
- 4) Splatnost daňových dokladů - faktur činí 30 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu, přičemž za den zaplacení se považuje den odepsání částky z účtu kupujícího. Daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy. V případě, že zasláná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo bude neúplná a nesprávná, je jí kupující oprávněn ve lhůtě splatnosti prodávajícímu vrátit k opravě či doplnění. V takovém případě se kupující nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opraveného a řádně vystaveného daňového dokladu kupujícímu.

## 6) Práva a povinnosti prodávajícího

- 1) Prodávající se zavazuje předat předmět koupě dle této smlouvy kupujícímu.
- 2) Prodávající se zavazuje zabezpečit, že veškeré plnění poskytované dle této smlouvy, bude prosto práv třetích osob. Nesplnění tohoto závazku dává kupujícímu právo k odstoupení od smlouvy, přičemž odstoupení musí být sděleno prodávajícímu kupujícím písemně a je účinné doručením tohoto dopisu na adresu prodávajícího. Nároky na náhradu škody nejsou odstoupením kupujícího v souladu s výše uvedenými podmínkami dotčeny.
- 3) Prodávající se zavazuje odškodnit kupujícího za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním prodávajícího podle této smlouvy.
- 4) Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen obsah této smlouvy zveřejnit.
- 5) Prodávající je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti vyplývající z této smlouvy a nároky z ní vyplývající, ať již z části nebo v celku, na jakoukoliv třetí osobu, pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího, přičemž prodávající v takovém případě odpovídá za jejich plnění, jako by plnil sám.
- 6) Prodávající je povinen udržovat po celou dobu trvání platnosti této smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím třetí osobě s pojistnou částkou v minimální výši 750.000,- Kč (slovy: sedm set padesát tisíc korun českých).

## 7) Práva z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví

Prodávající se zavazuje zajistit, aby žádná ustanovení této smlouvy anebo jejich aplikace neoprávněně nezasáhla do práv duševního nebo průmyslového vlastnictví jakýchkoliv třetích osob požívajících právní ochrany dle právního řádu jakéhokoliv státu. Prodávající se dále zavazuje zajistit, aby v důsledku případného porušení této povinnosti na straně prodávajícího nedošlo k jakémukoliv poškození kupujícího, příp. jiné osoby. Prodávající se výslovně zavazuje nahradit kupujícímu veškeré škody vzniklé porušením těchto povinností a dále veškeré škody a náklady, které kupujícímu vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči kupujícímu.

## 8) Záruka

- 1) Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu záruku na celý předmět **koupě v délce 36 měsíců**. Veškeré uvedené záruční doby jsou počítány od předání předmětu koupě kupujícímu.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem budou prováděny v záruční době bezplatně.
- 3) Prodávající se zavazuje poskytovat servis do 24 hodin od nahlášení poruchy.
- 4) Prodávající odpovídá za vady, které má předmět koupě v době jeho předání a dále odpovídá za vady, které se projevily po jeho předání kupujícímu v záruční době, pokud byly způsobeny porušením povinností ze strany prodávajícího.
- 5) Kupující je oprávněn písemně oznámit vady prodávajícímu kdykoliv během sjednané záruční doby.
- 6) Smluvní strany se dohodly, že v případě vady předmětu koupě, má kupující právo požadovat a prodávající povinnost odstranit tyto vady bezplatně.
- 7) Prodávající se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu koupě bez zbytečného odkladu od uplatnění reklamace kupujícím a vady odstranit v nejkratší možné době, nejpozději však ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení o vadách, nedohodnou-li se strany písemně jinak. To

může splnit i tím, že zapůjčí kupujícímu po dobu opravy náhradní zboží, jehož funkčnost bude plně srovnatelná se zbožím opravovaným.

- 8) Prodávající se zavazuje, že v případě výskytu neodstranitelné vady na zboží během trvání záruční doby, vymění toto zboží za bezvadné.

#### **9) Odpovědnost za škodu**

- 1) Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 2) Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany.
- 3) Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

#### **10) Smluvní pokuty**

- 1) Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupujícímu v případě jeho prodlení se zaplacením faktury úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 2) Kupující je oprávněn účtovat prodávajícímu v případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě dle této smlouvy smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 3) Každá smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná do 14 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy smluvní strany, které nárok na úhradu smluvní pokuty vznikl, k úhradě smluvní pokuty smluvní stranou, která svým konáním, nekonáním, opomenutím či strpěním právo nárokovat smluvní pokutu zapříčinila. Taková výzva musí specifikovat důvod uplatnění smluvní pokuty a výši požadovaného plnění.
- 4) Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody v plném rozsahu, tzn., že nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody jsou uplatnitelné v plném rozsahu samostatně vedle sebe.

#### **11) Ostatní ustanovení**

K realizaci předmětu této smlouvy se smluvní strany dohodly na pověření kontaktních osob. Shora uvedené pověřené osoby jsou oprávněny zejm. k předání a převzetí předmětu koupě. Změna pověřené osoby musí být druhé straně písemně neprodleně oznámena.

#### **12) Platnost a účinnost smlouvy, odstoupení od smlouvy**

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, poté bude kupujícím obratem zveřejněna v Registru smluv. **Účinnosti nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv.**
- 2) Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že kupující je v prodlení s úhradou ceny za předmět koupě po dobu delší než 60 dnů.
- 3) Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že prodávající je v prodlení s dodáním předmětu koupě dle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů.
- 4) Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že funkcionality dodaného zařízení

(předmětu koupě) nebude splňovat požadované podmínky (touto smlouvou, vč. příloh, jakož i zadávacím řízením), pokud prodávající nezjedná nápravu ani do třiceti (30) dnů od doručení písemného oznámení kupujícího o takovém stavu.

### 13) Závěrečná ustanovení

- 1) Skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje žádná ze smluvních stran za důvěrné informace ani za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 2) Prodávající souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu, souhlasí i s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) včetně všech jeho osobních údajů obsažených v této smlouvě.
- 3) Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy se řídí platným českým právem, zejména pak občanským zákoníkem.
- 4) Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně. V případě změny či doplnění dohodou se vyžaduje písemný dodatek k této Smlouvě.
- 5) Práva a povinnosti účastníků této Smlouvy z této Smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce. V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.
- 6) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků této smlouvy obdrží po jednom vyhotovení.

#### Příloha:

- 1) Specifikace předmětu plnění

V Dobřanech, dne .....

V Plzni, dne .....

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:

  
Datum: 2023.01.13  
16:49 +01'00'  
.....  
ředitel  
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

  
Digitálně  
  
Datum:  
2023.01.12  
17:14:02 +01'00'  
.....  
jednatelé společnosti  
DSD PROFÍ, s.r.o.






- Přesné držení teploty, rychlá reakce na změnu nastavení.
- USB konektivita - nahrávání a stahování receptů a HACCP dat, aktualizace softwaru. Možnost napojení na síťový systém sběru HACCP dat (viz. extra příslušenství).
- Připraveno na připojení pro přístup ze vzdáleného bodu v reálném čase a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství - kontaktujte nás pro další informace).

## Konstrukce


- Vnější panely i vnitřní rámová konstrukce vyrobeny z nerez ocele AISI304-1.4301.
- Multifunkční varný povrch se sníženou přilnavostí: speciální sendvičová struktura dna 'COMPOUND': 3mm nerez AISI316L - 1.4404 (kyselinovzdorná ocel) + 15mm ocelolitina. Povrch je díky použitým materiálům a konstrukci dna vysoce odolný proti teplotním šokům.
- Vana pánve hlubokotažená z jednoho kusu nerez AISI304 - 1.4301, s oblými hygienickými rohy. Povrch se sníženou přilnavostí, opracován technologií Shot Peening.
- Dvojitě izolované víko, materiál nerez AISI304 - 1.4301. Vyvážení a uchycení víka skrze speciální panty, které zaručují stabilní polohu víka takřka v každé pozici. Víko dokonale přiléhá k hornímu okraji a snižuje tak tepelné ztráty, zvyšuje účinnost ohřevu a umožňuje udržování pokrmu s minimální spotřebou energie (úspora až 90% ve srovnání s ohřevem při otevřeném víku).
- K silnému pevně přiléhá 15mm silná topná vrstva Thermoblock. Tato kombinace zaručuje vysokou tepelnou akumulaci a rovnoměrnost rozložení tepelné energie a dlouho životnost celého systému.
- Směšovací baterie vč. možnosti automatického plnění. (extra příslušenství)
- Tepluvzdorná rukojeť s protiskluzovým povrchem.
- Zapuštěný dotykový panel "TOUCH" s mírným nakloněním pro snadnou čitelnost. Logika zobrazování jednotlivých funkcí vede obsluhu celým postupem nastavení. Současné zobrazení nastavených a aktuální hodnot teploty a času; reálné hodiny; program SOFT pro jemné a mléčné pokrmy; funkce POWER - 9 přednastavených stupňů výkonu (od prohřívání až po maximální výkon); fce odloženého startu; noční vaření; chybová hlášení a mnoho dalších funkcí.
- Tlakové víko osazené bezpečnostním zámkovým systémem s rychlým mechanismem.
- Rozdílné nastavení systému pro režim "Vaření" a "Pečení/Smažení".
- Minimální výskyt jakýchkoliv spár pro snadné čištění a maximální hygienický standard.
- Možnost provedení s přípravou pro napojení na systém energetické optimalizace (hlídání odběrového maxima) a bezpotenciální kontakty (EO/PK). (viz. extra příslušenství)
- 98% recyklovatelnost, obalové materiály bez toxických substancí



Zepředu




Boční


 CWL - Nápěťní svazek vody I  
 D - Ovládací  
 O - Ústřední napájecí

HWL - Nápěťní svazek vody II

Shora


**Elektro**

Napětí:

586276 (PUET17KBEO)

400 V/3N ph/50/60 Hz

Celkový příkon:

20.6 kW

**Instalace:**

Typ instalace

Pro instalaci na sokl, na nožičky. Umístění ke zdi.

**Hlavní informace**

Uspořádání:

Hranatý; Sklopné

Teplotní rozsah MIN:

50 °C

Teplotní rozsah MAX:

250 °C

Šířka vany:

1050 mm

Výška vany:

326 mm

Hloubka vany:

558 mm

Vnější rozměry, Šířka

1600 mm

Vnější rozměry, Hloubka

850 mm

Vnější rozměry, Výška

700 mm

Netto váha:

340 kg

Index ochrany proti vodě:

IPX6

Využitelný objem:

170 L

Sklápěcí mechanismus

Automatický

Dvouplášťové víko

✓

Typ ohřevu

Přímý

**Požadavky na odťah**

Latentní teplo:

8240 W

Citelné/přímé teplo:

9270 W

### Extra příslušenství

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Síta na výrobu noků, 80 a 100L kotle a pánve. Určeno pro kotle řady S90, P-BON, P-BOT, všechny modely P-BEN, P-PEN a P-UET.</li> </ul>	PNC 910053	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nerezový sokl pro sklopná zařízení thermaLine 850, výška: 200mm (H85). Pro STOJÍCÍ U ZDI nebo ZÁDA-NA-ZÁDA. Pro každou nohu nutno objednat 1 kus. Příslušenství montované na zařízení přímo ve výrobě.</li> </ul>	PNC 912494	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stěrka pro použití se sítem na výrobu noků, Pro kotle a pánve thermaLine</li> </ul>	PNC 910058	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nerezový sokl pro sklopná zařízení thermaLine 850, výška: 200mm (H85). Pro SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ. Pro každou nohu nutno objednat 1 kus. Příslušenství montované na zařízení přímo ve výrobě.</li> </ul>	PNC 912496	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vymezovací rámeček pro zavěšení GN 1/1 nádob. Vyrobeno z nerezové AISI 304. Rám se umísťuje na hranu kotle/pánve podélně. Konkrétní počet se liší podle objemu kotle/pánve. Určeno pro kotle a pánve BEN, PEN, UET, UEN, PBEN, PPEN, PUET, PFET, PFEN (UET60/90, UEN80/110, FEN80/110 = max. 2 ks; UET100/150, UEN125/170, FEN125/170 = max. 3 ks)</li> </ul>	PNC 910191	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spojovací prvek Thermodul 850mm, modely se zadním LIMCEM</li> </ul>	PNC 912498	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Falešně perforované dno pro pánve, rozměr GN1/1</li> </ul>	PNC 910201	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakrytování zad, 1600x700mm, pro sklopné modely, instalace ke zdi nebo záda-na-záda - (Hxx). Příslušenství montované na zařízení přímo ve výrobě.</li> </ul>	PNC 912708	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perforovaná nádoba GN1/1 - 100mm s madly pro tlakové pánve</li> </ul>	PNC 910211	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AUTO-FILL: systém automatického napouštění studené vody (SV) pro sklopné modely</li> </ul>	PNC 912733	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perforovaná nádoba GN 1/1-150mm s madly pro tlakové pánve</li> </ul>	PNC 910212	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AUTO-FILL: systém automatického napouštění studené a teplé vody pro sklopné modely - nutno objednat spolu s mixovací baterií - příslušenství instalované z výroby.</li> </ul>	PNC 912735	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nerezová obracečka - děrovaná, pro smažicí pánve (P-FEN, P-UEN)</li> </ul>	PNC 911577	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sada pro napojení na systém energetické optimalizace (EO) a kontrolu pomocí bezpotenciálních kontaktů (PK). Pro zařízení thermaLine Prothermetic - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě</li> </ul>	PNC 912737	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nerezová obracečka - pro smažicí pánve (P-FEN, P-UEN)</li> </ul>	PNC 911578	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hlavní elektrický vypínač (60A, 16mm<sup>2</sup>), zakomponovaný v předním panelu. Instalováno ve výrobním závodě.</li> </ul>	PNC 912740	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Děrovaná GN nádoba, GN1/1-200mm, s držadly</li> </ul>	PNC 911673	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakrytování zad, 1600x700mm, pro sklopné modely, při instalaci do prostoru - (Hxx). Příslušenství montované na zařízení přímo ve výrobě.</li> </ul>	PNC 912748	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zadní zvýšený okraj, délka 1600mm, výška 40mm. Napevno navařený z výroby.</li> </ul>	PNC 912188	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zadní krycí panel-spodní, š. 1600mm, pro sklopné modely, při instalaci do prostoru.</li> </ul>	PNC 912772	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sada pro instalaci PxxT na kolečka, nutno objednat jako S-kód podle šířky zařízení</li> </ul>	PNC 912460	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oplachová sprcha - sklopné modely o výšce konzole 700mm (modely Hxx). Příslušenství instalováno do levé nohy/konzole z výroby</li> </ul>	PNC 912776	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektrická zásuvka, vestavěná do předního panelu, typ CEE 16A / 380V</li> </ul>	PNC 912468	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra přední výpustní kohout (2"), pro sklopné pánve PUET a PFET - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě</li> </ul>	PNC 912780	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektrická zásuvka, vestavěná do předního panelu, typ CEE 32A / 380V</li> </ul>	PNC 912469	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Externí "TOUCH-PANEL" pro sklopné kotle a pánve Prothermetic (PxxT) - příslušenství instalovatelné při výrobě.</li> </ul>	PNC 912782	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra zásuvka montovaná do předního panelu, typ Schuko, 16A/230V - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě.</li> </ul>	PNC 912470	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hlavní bezpečnostní vypínač, zabudovaný do předního panelu. ThermaLine Prothermetic - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě</li> </ul>	PNC 912784	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra zásuvka montovaná do předního panelu, typ Swiss-23, 16A/230V - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě.</li> </ul>	PNC 912471	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Škrabka pro multifunkční pánve (PFEx/PUEx) bez držadla</li> </ul>	PNC 913431	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra zásuvka montovaná do předního panelu, typ Swiss-23, 16A/380V - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě.</li> </ul>	PNC 912472	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Škrabka pro multifunkční pánve (PFEx/PUEx) s držadlem</li> </ul>	PNC 913432	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vestavěná zásuvka, typ Schuko, 230V, 16A, IP55, barva černá</li> </ul>	PNC 912473	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Směšovací baterie KLARCO, koncovka DRIPSTOP, V=685mm, otočné raménko 600mm, pro PUET (montáž z výroby)</li> </ul>	PNC 913565	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vestavěná zásuvka, typ CEE, 230V, 16A, IP67, barva modro-bílá</li> </ul>	PNC 912474	<input checked="" type="checkbox"/>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vestavěná zásuvka, typ Swiss-23, 230V, 16A, IP54, barva modrá</li> </ul>	PNC 912475	<input type="checkbox"/>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vestavěná zásuvka, typ Schuko, 230V, 16A, IP54, barva modrá</li> </ul>	PNC 912476	<input type="checkbox"/>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vestavěná zásuvka, typ Swiss-25, 230V, 16A, IP54, barva bílo-červená</li> </ul>	PNC 912477	<input type="checkbox"/>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodatečné spodní zakrytování nohy (70mm - 270mm), pro sklopné modely - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě (určeno primárně pro Německo, Rakousko, Švýcarsko)</li> </ul>	PNC 912479	<input type="checkbox"/>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nožičky a spodní krycí panel (160x850x200mm) pro sklopné kotle a pánve (H85) - příslušenství z výroby. Pro každý model nutno objednat 2ks.</li> </ul>	PNC 912488	<input checked="" type="checkbox"/>			



thermaLine Prothermetic  
Multifunkční tlaková pánev, 170L,  
EL, CTS, H85

- Směšovací baterie KLARCO, PÁKOVÁ, koncovka DRIPSTOP, V=685mm, otočné raménko 600mm, pro PUET (montáž z výroby) PNC 913566
- Směšovací baterie KWC, V=520mm, otočné raménko 600mm, pro PXXT-KWC (montáž z výroby) PNC 913567
- Směšovací baterie KWC, PÁKOVÁ, V=564mm, otočné raménko 450mm, pro PXXT-KWC (montáž z výroby) PNC 913568
- Scezovací síto pro sklopné tlakové pánve, 3 GN (100L/170L). PNC 913574
- Sada konektivity pro Prothermetic kotle & pánve (ECAP) - příslušenství instalované z výroby. PNC 913577

