

„Analýzy bazénových vod dle vyhlášky č. 238/2011 Sb.“

| provoz. | Voda | Rozbor | Odběrné místo | Četnost | cena za jednotku bez DPH | cena za rok bez DPH |
|----------------------------|--|---|---------------------|-------------|--------------------------|---------------------|
| PLAVECKÝ AREÁL KLÍŠE | Zdrojová voda | dušičnany (UV, rozdí), TOC (celkový, rozdí), PH, průhlednost, zákal, chlor volný a vázaný | 1 x strojovna | 1 x měsíčně | 421.80 Kč | 5 061.60 Kč |
| | | escherichia coli, enterokoky | | 1 x měsíčně | 157.50 Kč | 1 890.00 Kč |
| | | počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa | | 1 x měsíčně | 135.00 Kč | 1 620.00 Kč |
| | | arsen | | 1 x měsíčně | 980.00 Kč | 11 760.00 Kč |
| | Upravená voda bazén 50 m | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa, enterokoky | 1 x strojovna | 1 x měsíčně | 292.50 Kč | 3 510.00 Kč |
| | Uprav. voda dětský bazén | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa, enterokoky | 1 x strojovna | 1 x měsíčně | 292.50 Kč | 3 510.00 Kč |
| | Uprav. voda skokanský | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa, enterokoky | 1 x strojovna | 1 x měsíčně | 292.50 Kč | 3 510.00 Kč |
| | Bazénová voda bazén 50 m | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa, enterokoky | 4 rohy v bazénu | 1 x měsíčně | 1 170.00 Kč | 14 040.00 Kč |
| | | Legionella species, staphylococcus | 4 rohy v bazénu | 1 x měsíčně | 198.00 Kč | 2 376.00 Kč |
| | | dušičnany (UV, rozdí), TOC (celkový, rozdí), PH, průhlednost, zákal, chlor volný a vázaný | 4 rohy v bazénu | 1 x měsíčně | 421.80 Kč | 5 061.60 Kč |
| | Bazén. voda dětský bazén | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa, enterokoky | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně | 585.00 Kč | 7 020.00 Kč |
| | | Legionella species, staphylococcus | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně | 198.00 Kč | 2 376.00 Kč |
| | | dušičnany (UV, rozdí), TOC (celkový, rozdí), PH, průhlednost, zákal, chlor volný a vázaný | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně | 421.80 Kč | 5 061.60 Kč |
| | Bazénová voda skokanský | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa, enterokoky | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně | 1 170.00 Kč | 14 040.00 Kč |
| | | Legionella species, staphylococcus | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně | 198.00 Kč | 2 376.00 Kč |
| | | dušičnany (UV, rozdí), TOC (celkový, rozdí), PH, průhlednost, zákal, chlor volný a vázaný | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně | 421.80 Kč | 5 061.60 Kč |
| Voda z TUV - sprchy | dle přílohy č. 2 (vyhl. 252/2004 Sb.) pro nepitnou (bez atypických mykobakterií) | 1 x sprchy u bazénu v hale (nejedá se o sprchy brodítek) | 1 x ročně | 672.50 Kč | 672.50 Kč | |
| PLAVECKÝ AREÁL KLÍŠE LETNÍ | Zdrojová voda provoz 1.5. - 15.9. | TOC, dušičnany | 1 x strojovna | 1 x měsíčně | 195.60 Kč | 978.00 Kč |
| | | escherichia coli, enterokoky intestinální | 1 x strojovna | 1 x měsíčně | 957.50 Kč | 4 787.50 Kč |
| | Upravená voda pro všechny bazény provoz 1.5. - 15.9. | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa | 1 x za filtrem | 1 x měsíčně | 225.00 Kč | 1 125.00 Kč |
| | | Legionella species, staphylococcus | 1 x za filtrem | 1 x měsíčně | 198.00 Kč | 990.00 Kč |
| | bazénová voda bazén atrakce provoz 1.5. - 15.9. | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa | 4 rohy bazénu | 1 x měsíčně | 900.00 Kč | 4 500.00 Kč |
| | | Legionella species, staphylococcus | 4 rohy bazénu | 1 x měsíčně | 198.00 Kč | 990.00 Kč |
| | | chlór volný, vázaný, pH | 4 rohy bazénu | 1 x měsíčně | 139.00 Kč | 695.00 Kč |
| | | Zákal, dušičnany | 4 rohy bazénu | 1 x měsíčně | 37.20 Kč | 186.00 Kč |
| | bazénová voda bazén plavecký provoz 1.5. - 15.9. | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa | 4 rohy bazénu | 1 x měsíčně | 900.00 Kč | 4 500.00 Kč |
| | | Legionella species, staphylococcus | 4 rohy bazénu | 1 x měsíčně | 198.00 Kč | 990.00 Kč |
| | | chlór volný, vázaný, pH | 4 rohy bazénu | 1 x měsíčně | 139.00 Kč | 695.00 Kč |
| | | Zákal, dušičnany | 4 rohy bazénu | 1 x měsíčně | 37.20 Kč | 186.00 Kč |
| | bazénová voda dětský bazén 2 provoz 1.5. - 15.9. | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně | 450.00 Kč | 2 250.00 Kč |
| | | Legionella species, staphylococcus | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně | 198.00 Kč | 990.00 Kč |
| | | chlór volný, vázaný, pH | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně | 139.00 Kč | 695.00 Kč |
| | | Zákal, dušičnany | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně | 37.20 Kč | 186.00 Kč |
| | bazénová voda dětský bazén 1 provoz 1.5. - 15.9. | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně | 450.00 Kč | 2 250.00 Kč |
| | | Legionella species, staphylococcus | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně | 198.00 Kč | 990.00 Kč |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------|-------------|--------------|-------------|
| PLAV | | chlór volný, vázaný, pH | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně | 139.00 Kč | 695.00 Kč | |
| | | Zákal, dusičnany | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně | 37.20 Kč | 186.00 Kč | |
| | bazénová voda dětský bazén 3 provoz 1.5. - 15.9. | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně | 450.00 Kč | 2 250.00 Kč | |
| | | Legionella species, staphylococcus | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně | 198.00 Kč | 990.00 Kč | |
| | | chlór volný, vázaný, pH | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně | 139.00 Kč | 695.00 Kč | |
| | | Zákal, dusičnany | 2 protilehlé strany | 1 x měsíčně | 37.20 Kč | 186.00 Kč | |
| Odebraná podzemní voda | TOC, dusičnany, arzen | 1x dílna | 1x měsíčně | 275.60 Kč | 2 480.40 Kč | | |
| MĚSTSKÉ LÁZNĚ | Upravená voda bazén provoz 1.9. - 30.6. | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa | 1x za filtrem | 1x měsíčně | 225.00 Kč | 2 025.00 Kč | |
| | | Legionella species, staphylococcus | 1x za filtrem | 1x měsíčně | 198.00 Kč | 1 782.00 Kč | |
| | | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa | 2 protilehlé rohy | 1x měsíčně | 450.00 Kč | 4 050.00 Kč | |
| | Bazénová voda bazén provoz 1.9. - 30.6. | Legionella species, staphylococcus | 2 protilehlé rohy | 1x měsíčně | 198.00 Kč | 1 782.00 Kč | |
| | | Chlór volný, vázaný, pH, RAS | 2 protilehlé rohy | 1x měsíčně | 197.00 Kč | 1 773.00 Kč | |
| | | Zákal, dusičnany | 2 protilehlé rohy | 1x měsíčně | 37.20 Kč | 334.80 Kč | |
| | Bazénová voda sauna slaný provoz 1.9. - 30.6. | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa, staphylococcus | 2 protilehlé rohy | 1x měsíčně | 585.00 Kč | 5 265.00 Kč | |
| | | Chlór volný, vázaný, pH, zákal, dusičnany | 2 protilehlé rohy | 1x měsíčně | 187.80 Kč | 1 690.20 Kč | |
| | Bazénová voda sauna pitná provoz 1.9. - 30.6. | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa, staphylococcus | 2 protilehlé rohy | 1x měsíčně | 585.00 Kč | 5 265.00 Kč | |
| | | Chlór volný, vázaný, pH, zákal, dusičnany | 2 protilehlé rohy | 1x měsíčně | 187.80 Kč | 1 690.20 Kč | |
| | Voda z TUV - sprchy | Pro nepitnou (vyhláška č. 252/2004 Sb.) bez atypických mykobakterií | 1x sprchy bazén nebo sauna | 1x ročně | 672.50 Kč | 672.50 Kč | |
| | Vypouštěná odpadní voda provoz 1.9. - 30.6. | Fe, NL, pH (vyhláška č. 134/2004 Sb.) metodický pokyn MŽP č. ZP12/2012 | studna | 1 x měsíčně | 987.00 Kč | 8 883.00 Kč | |
| | Vířivá vana provoz 1.9. - 30.6. | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa, staphylococcus | 2 protilehlé rohy | 2x měsíčně | 585.00 Kč | 11 700.00 Kč | |
| | | Chlór volný, vázaný, pH, zákal, dusičnany | 2 protilehlé rohy | 2x měsíčně | 187.80 Kč | 3 756.00 Kč | |
| | | Legionella species | 2 protilehlé rohy | 2x měsíčně | 130.50 Kč | 2 610.00 Kč | |
| | | Staphylococcus aureus | 2 protilehlé rohy | 1x měsíčně | 67.50 Kč | 675.00 Kč | |
| | KOUPALIŠTĚ BRNÁ | Odebraná podzemní voda 1.3. - 31.10. | TOC, dusičnany | 1x dílna | 1x měsíčně | 195.60 Kč | 1 564.80 Kč |
| | | | Escherichia coli, enterokoky intestinální | 1x dílna | 1x měsíčně | 957.50 Kč | 7 660.00 Kč |
| Upravená voda pro všechny bazény (plavecký, rekreační s tobogánem, rekreační, dětský, brouzdaliště) provoz 1.3. - 31.10. | | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa | 1x za filtrem | 1x měsíčně | 225.00 Kč | 1 800.00 Kč | |
| | | Legionella species, staphylococcus | 1x za filtrem | 1x měsíčně | 198.00 Kč | 1 584.00 Kč | |
| Bazénová voda plavecký provoz 1.5. - 15.9. bazén | | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa | 4 rohy bazénu | 1x měsíčně | 900.00 Kč | 4 500.00 Kč | |
| | | Legionella species, staphylococcus | 4 rohy bazénu | 1x měsíčně | 198.00 Kč | 990.00 Kč | |
| | | Chlór volný, vázaný, pH | 4 rohy bazénu | 1x měsíčně | 139.00 Kč | 695.00 Kč | |
| | | Zákal, dusičnany | 4 rohy bazénu | 1x měsíčně | 37.20 Kč | 186.00 Kč | |
| Bazénová voda rekreační bazén provoz 1.3. - 31.10. | | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa | 4 rohy bazénu | 1x měsíčně | 900.00 Kč | 7 200.00 Kč | |
| | | Legionella species, staphylococcus | 4 rohy bazénu | 1x měsíčně | 198.00 Kč | 1 584.00 Kč | |
| | | Chlór volný, vázaný, pH | 4 rohy bazénu | 1x měsíčně | 139.00 Kč | 1 112.00 Kč | |
| | | Zákal, dusičnany | 4 rohy bazénu | 1x měsíčně | 37.20 Kč | 297.60 Kč | |
| Bazénová voda rekreační bazén s tobogánem provoz 1.5. - 15.9. | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa | 4 rohy bazénu | 1x měsíčně | 900.00 Kč | 4 500.00 Kč | | |
| | Legionella species, staphylococcus | 4 rohy bazénu | 1x měsíčně | 198.00 Kč | 990.00 Kč | | |
| | chlór volný, vázaný, pH | 4 rohy bazénu | 1x měsíčně | 139.00 Kč | 695.00 Kč | | |
| | Zákal, dusičnany | 4 rohy bazénu | 1x měsíčně | 37.20 Kč | 186.00 Kč | | |
| Bazénová voda dětský bazén provoz 1.5. - 15.9. | Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, pseudomas aeruginosa | 2 protilehlé strany | 1x měsíčně | 450.00 Kč | 2 250.00 Kč | | |
| | Legionella species, staphylococcus | 2 protilehlé strany | 1x měsíčně | 198.00 Kč | 990.00 Kč | | |
| | Chlór volný, vázaný, pH | 2 protilehlé strany | 1x měsíčně | 139.00 Kč | 695.00 Kč | | |
| | Zákal, dusičnany | 2 protilehlé strany | 1x měsíčně | 37.20 Kč | 186.00 Kč | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|---------------------|--------------|-----------|----------------------|
| | Bazénová voda brouzdaliště provoz 1.5. - 15.9. | Escherichia coli, počet kolonií při 36° C, pseudomas aeruginosa | 2 protilehlé strany | 1x měsíčně | 450.00 Kč | 2 250.00 Kč |
| | | Legionella species, staphylococcus | 2 protilehlé strany | 1x měsíčně | 198.00 Kč | 990.00 Kč |
| | | Chlór volný, vázaný, pH | 2 protilehlé strany | 1x měsíčně | 139.00 Kč | 695.00 Kč |
| | | Zákal, dusičnany | 2 protilehlé strany | 1x měsíčně | 37.20 Kč | 186.00 Kč |
| | Vypouštěná odpadní voda provoz 1.3. - 31.10. | Cl2, NL, CHSKcr | Výpusť č. 3 | 2x za sezónu | 178.00 Kč | 356.00 Kč |
| CELKEM za rok | | | | | | 222 508.90 Kč |
| opakované a mimořádné odběry tj. 20% z částky celkem za rok | | | | | | 44 501.78 Kč |
| CELKEM za rok s mimořádnými odběry | | | | | | 267 010.68 Kč |
| CELKEM za 3 roky | | | | | | 801 032.04 Kč |