

# Kupní smlouva

## I.

### Smluvní strany

#### 1. Prodávající

Název: **Traktorservis–ML, s.r.o.**  
Sídlo: Silůvky č.ev. 87, 664 46 Silůvky  
IČ: 29264413  
DIČ: CZ29264413  
zapsaný v OR, Krajský soud v Brně, odd C, vložka 69132  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Zastoupený: Zdeňkou Pučálkovou, jednatelkou společnosti  
Telefon: +420 [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
(dále jen prodávající)

#### 2. Kupující

Název: **Technické služby Konice, příspěvková organizace**  
Sídlo: Husova 347, 798 52 Konice  
IČ: 08736987  
DIČ: [REDACTED]  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Zastoupený: Pavlem Veselým, ředitelem  
Telefon: +420 582 396 482, +420 [REDACTED]  
E-mail: pavel.vesely@konice.cz  
(dále jen kupující)

## II.

### Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí Občanským zákoníkem v platném znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Účelem této smlouvy je prodej a nákup techniky.

## III.

### Předmět smlouvy a předmět koupě

1. Prodávající se zavazuje dodat a převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu koupě, kterým je **zametací vůz Hako Citymaster 650** dle nabídky prodávajícího číslo: **2022\_276** (viz. příloha smlouvy).
2. Kupující se zavazuje na základě této smlouvy dodané zboží převzít do svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
3. Prodávající se zavazuje zprostředkovat na dodané zboží záruční a pozáruční servis.
4. Prodávající prohlašuje, že na zboží ani jeho příslušenství nevážnou práva třetích osob a zboží nemá žádné věcné ani právní vady.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.



#### IV. Kupní cena

1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně za zboží dle čl. III. této smlouvy ve výši:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 961 000,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>411 810,00 Kč</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>2 372 810,00 Kč</b>

2. V ceně jsou **zahrnuty veškeré náklady spojené s dopravou** zboží do sídla kupujícího a náklady na zaškolení obsluhy.
3. Cena zahrnuje veškeré nutné náklady prodávajícího pro plnění této smlouvy, včetně nákladů souvisejících. Cena je sjednána jako závazná, pevná a nejvýše přípustná.

#### V. Platební podmínky

1. Na předmět smlouvy bude vystavena faktura se splatností **14 dní**.

#### VI. Doba plnění

1. Prodávající dodá zboží uvedené v článku III. této smlouvy kupujícímu nejpozději do **31.12.2022.**

#### VII. Dodání stroje

1. Prodávající je povinen dodat stroj kupujícímu způsobilé k užívání ke sjednanému účelu, v dohodnutém množství, jakosti a provedení.
2. Místem dodání stroje je **město Konice**.
3. Okamžikem převzetí zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. Převzetím zboží dle této smlouvy se dle dohody smluvních stran rozumí potvrzení předávacího protokolu odpovědným pracovníkem kupujícího.
4. Vlastnické právo ke stroji dle této smlouvy přejde na kupujícího úhradou celé kupní ceny včetně DPH prodávajícímu.

#### VIII. Vady a záruka na zboží

1. Kupující je povinen prohlédnout zboží v den jeho předání a převzetí. V případě zjištěných vad může kupující odmítnout převzetí zboží.
2. Smluvní strany se dohodly na záruční době **24 měsíců**.
3. Záruka se vztahuje na výrobní a materiállové vady.
4. Záruka se nevztahuje na:
  - na mechanická poškození stroje nárazem do jiného předmětu a poškození vzniklá nedodržením návodu k obsluze nebo neodbornou manipulací se strojem řádně nezaškolenou obsluhou
  - na běžné opotřebení
5. Nárok ze záruky zaniká při úpravě nebo modifikaci stroje neautorizovaným servisem.
6. Záruční servis bude zajišťován prodávajícím. Podmínkou uznání záruky je provádění servisních, výrobcem předepsaných kontrol, autorizovaným servisem.



7. Záruční doba začíná plynout dnem předání zboží kupujícímu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.

## IX.

### Odpovědnost za vady

1. Proávající odpovídá za to, že dodané zboží bude mít vlastnosti zabezpečující řádné užívání zboží.
2. V případě, že se na stroji vyskytne v záruční době vada v jakosti nebo právní vada, je kupující povinen ji uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu.
3. Reklamacce musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno, jakým způsobem se vady projevují.
4. V případě, že prodávající obdrží reklamaci kupujícího, je povinen se k ní bez zbytečného odkladu vyjádřit, to je uvést, zda vadu uznává nebo v případě, že ji neuznává, uvést, z jakého důvodu tomu tak je.

## X.

### Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
3. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
4. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
5. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Za prodávajícího:

V Silůvkách dne 12.12.2022



Zdeňka Pučálková  
jednatelka společnosti  
Traktorservis-ML, s.r.o.

Za kupujícího:

V Konici dne 12.12.2023



Pavel Veselý  
ředitel

Technické služby Konice, příspěvková organizace



Nabídka: 2022\_276\_Traktorservis\_Technické\_služby\_Konice\_HAKO\_Citymaster\_650\_DEMO\_ceník\_1\_10\_2022

Technické služby Konice, příspěvková organizace

Pavel Veselý - ředitel

Husova 347

798 52 Konice

Tel.: 582 396 482

Mobil: 

E-mail: 

### Zadání:

Zadavatel má záměr pořídit multifunkční zametací stroj.

### Řešení:

Navrhují profesionální zametací stroj nejmodernější koncepce, HAKO Citymaster 650 se stálým pohonem všech kol 4x4. Tento model vyniká velice kompaktními rozměry (šíře na standardních pneu 109 cm) a obratností (kloubové provedení). Stroj je koncipován jako multifunkční s možností celoročního využití (letní a zimní režim provozu).



Ilustrativní vyobrazení – profesionální zametací stroj HAKO Citymaster 650 s přední dvoukartáčovou zametací jednotkou.

## Technický popis stroje HAKO Citymaster 650:

Jedná se o multifunkční komunální nosič nástaveb vybavený jako zametací stroj vhodný pro údržbu chodníků, parkovacích ploch, místních komunikací v obcích a ve městech a dalších venkovních ploch.

Svou konstrukcí a možností použití různých nástaveb umožňuje HAKO Citymaster 650 celoroční profesionální nasazení.

### Motor:

Vodou chlazený, 3válcový vznětový motor Yanmar nastavený na výkon 25,5 kW (34,7 PS) při 2.630 ot/min. Přímé vstřikování paliva Common rail, zdvihový objem motoru 1.642 cm<sup>3</sup>, objem palivové nádrže 41 litrů. Motor splňuje mezní hodnoty dle směrnice o výfukových plynech 2016 / 1628 / EG, stupeň V.

Stroj je typově homologován dle EU – schválení jako traktor (LoF).

### Jízdni pohon:

Hydrostatický pohon kol pomocí 4 motorů, trvalý pohon 4 kol. Hydrostatický jízdni pohon s automatickou regulací zátěže při přepravní jízdě. Otáčky motoru přizpůsobené rychlosti jízdy pomocí 2 pedálů (vpřed/vzad). Pracovní režim se třemi úrovněmi konstantních otáček (1.900 ot/min – režim EKO, 2.250 ot/min – režim STANDARD, 2.630 ot/min – režim MAX).

### Podvozek a řízení:

4-kolový podvozek s kloubem s integrovanou kompenzací vybočení a tlumení náklonu. Plně hydraulické řízení s rejdem 53°. Systém rychlé výměny nástaveb.

### Jízdni režimy - rychlosti:

Jízda vpřed - přepravní režim	0-25 km/h
Jízda vpřed - pracovní režim	0-25 km/h
Jízda vzad	0-12 km/h

### Pneumatiky:

Vpředu/vzadu	23x8.50-12 10PR - Univerzální pneu
Vpředu/vzadu	23x10.5-12 6PR - Trávníkové pneu
Vpředu/vzadu	270/50-R12 - Komfortní pneu



### Brzdy:

Dynamické zabrzdění uvolněním plynového pedálu – hydrostatická brzda působící na všechna 4 kola. Přídavná mechanická parkovací brzda s účinkem na zadní nápravě.

### Kabina řidiče:

ROPS, 1-místná komfortní kabina, zasklená bezpečnostními skly. 2x rámové dveře s posuvnými okny, sklopná zpětná zrcátka vlevo a vpravo. Sedadlo řidiče záleží na výběru dle ceníku. Možnost seřízení sloupku řízení. Odkládací plochy pro osobní věci. Multifunkční displej pro ovládání stroje, displej s pracovními hodnotami a parametry stroje. Kabina je vytápěna a klimatizována.



### Elektrické zařízení:

12V – zařízení, akumulátor 12V 74 Ah, třífázový generátor 14,4 V 80A. homologace, pracovní světlomety, maják, zásuvka 12V.

### Hydraulický systém:

Vysokotlaká hydraulika s elektricky ovládaným řídicím blokem.





Přední hydraulický okruh	27-27 l/min při 195 bar
Zadní hydraulický okruh	21-29 l/min při 195 bar
Přední kontrolní okruh	1 x dvojitý, elektricky přepínatelný
Zadní kontrolní okruh	1 x dvojitý
Jízdní pohon	0-110 l/min, max. 320 bar

Systém čisté vody s elektrickým vodním čerpadlem, nastavitelné množství vody, zásobník čisté vody na 150 litrů s mechanickým ukazatelem hladiny.

#### Zvedací závěs/ připojení:

Hydraulický přední zvedací závěs, zdvihací síla 500 kg ve spojení s rychloupínacím trojúhelníkem KAT. 0. Připojení zadních nástaveb pro sypače do 400 kg. Nakládací korba (za příplatek) nosnost 375 kg. Příprava pro tažné zařízení (za příplatek), čepová spojka popř. kulová hlava (obojí za příplatek)

#### Rozměry – základního nosiče bez nástaveb:

Celková délka	mm	3.126
Šířka –standardní/trávníkové pneu	mm	1.074/1.200
Výška	mm	1.969
Rozvor	mm	1.270
Rozchod (standardní pneu)	mm	866
Poloměr otáčení – vnitřní/vnější	mm	700/2.040

#### Hmotnosti:

Pohotovostní hmotnost základního stroje (CM650, odchylky dle výbavy)	kg	1.350
Přípustná celková hmotnost	kg	2.200
Přípustné zatížení přední/zadní nápravy	kg	1.200/1.500
Hmotnosti nebrzděného/brzděného přívěsu	kg	500/1.750

#### Zametací jednotka se dvěma kartáči:

Přední zametací sací agregát s taliřovými kartáči s 3-násobnou ochranou proti najetí v zorném poli řidiče. Sací hubice uložena mezi koly s ochranou proti najetí. Dva hydraulicky poháněné držáky pro 720 mm diskové kartáče (za příplatek). Maximální zametací šířka 1.850 mm. Vnitřní zametací rádius 1.050 mm. Regulovatelné otáčky zametacích diskových kartáčů 0-120 ot/min. Hydraulicky ovládaná pracovní šířka obou kartáčů. Sklon kartáčů nastavitelný mechanicky individuálně.





**Sací hubice/sací kanál:**

Ocelová sací hubice na vodících kolečkách s klapkou pro sběr větších odpadků. Šířka sací hubice 550 mm. Hydraulické zvedání sací hubice. Sací kanál  $\varnothing$ 180 mm.

**Zamezení prašnosti:**

Zásobník na vodu vzadu, pro zkrápění na obou talířových kartáčích a pro zkrápění v sací hubici pro omezení prašnosti.

**Sací turbína:**

Hydraulicky poháněná radiální turbína. Přípojka vody pro čištění.

**Zásobník na smetky:**


Zásobník je vyroben z hliníku. Jmenovitý objem 600 l, DIN EN 15429:535l. Užitečné zatížení zásobníku je 500 kg, je hydraulicky výklopný, ruční čerpadlo pro vyklopení zásobníku v případě nouze (za příplatek). Vyprazdňovací výška 1.430 mm, vyprazdňovací šířka 865 mm.

**Rozměry vozidla HAKO Citymaster 650 s dvoukartáčovou zametací jednotkou:**

Celková délka	mm	3.750
Pohotovostní hmotnost	kg	1.700

(CM650, odchyly dle výbavy)

**Rozměrový náčrtek v provedení samosběrného zametače:**



## Hako-Citymaster 650 - DEMO

Obj.kód	Typ	Ks	Cena za ks (v €)
99147095	oranžová (RAL 2011)	1	1 536,00
99147015	Citymaster 650	1	47 299,00
99147017	vytápěcí systém a klimatizace	1	2 792,00
99351200	třetí bod předního závěsu - nastavitelný	1	268,00
99143997	olej hydraulika - Standard	1	183,00
99261904	nebo: externí ovládání hydrauliky v zadní části	1	602,00
99261805	výstražný maják LED	1	134,00
99261114	LED osvětlení pro pravostranné řízení	1	1 575,00
99843130	zpětné vyhřívání zrcátka	1	478,00
99147081	sloupek řízení - comfort	1	1 892,00
99844702	sedadlo pro řidiče - GRAMMER MSG75GL-521	1	1 922,00
99301500	univerzální pneumatiky - 23.00x8.50-12	1	1 367,00
99301510	rezerva - univerzální pneumatika 23.00x8.50-12	1	343,00
99261813	pracovní LED reflektor - 1 kus	1	279,00
99261411	odpojovač baterie	1	267,00
99849940	centrální mazací systém - jednotka pro CM 650	1	1 089,00
99113410	přípojka k hydrantu	1	330,00
99261312	příprava pro rádio	1	390,00
99144612	kamera - couvání	1	1 105,00
99144613	přídavná kamera sací hubice	1	390,00
99147531	recikulační odtok vody	1	167,00
99144711	světlo a signál - couvání	1	193,00
99145700	balíček povinné výbavy	1	123,00
99262501	Tempomat a omezovač rychlosti	1	322,00
99843501	ukazatel podtlaku v zásobníku (úroveň naplnění)	1	438,00
99148602	rychlovýměnný vozík pro zásobník	1	2 102,00
99148620	odstavné nohy pro zásobník	1	428,00
99148612	stojan na odstavení zametací jednotky	1	541,00
99147500	univerzální sací jednotka - cirkulační vodní systém	1	11 725,00
99147598	barva jednotky - oranžová RAL 2011	1	578,00
99144510	ruční sací hadice - 3,80 m	1	1 116,00
99147520	ruční hydraulická pumpa - k vypuštění zásobníku	1	624,00
99113912	vysokotlaký čistič - 13 l/min @ 120 bar, ruční pistole 900 mm, hadice 10 m	1	3 138,00
99147510	komfortní paket - zásobník	1	307,00
99147600	Zametací jednotka - dvoukartáčová	1	5 440,00
99147800	přípojná sací hubice	1	764,00
99113202	standardní kartáč - ocel/polypropylen	2	150,00

Celková cena v € bez DPH	€ 92 547,00
Kurz přepočtu €	26,-Kč
Celková cena v Kč bez DPH	2 406 222,-Kč
Zaokrouhлено -Celková cena v Kč bez DPH	2 406 200,-Kč

**Ceníková cena HAKO CM 650:** 2 406 200,-Kč bez DPH  
**Sleva (referenční akce+DEMO\*):** -445 200,-Kč bez DPH  
**Cena celkem:** 1 961 000,-Kč bez DPH

\*zcela nový nadstandardně vybavený předváděcí stroj

## Obchodní a dodací podmínky:

Vyobrazení:

veškerá vyobrazení mají ilustrativní charakter

Termín dodání:

říjen 2022

Doprava:

v ceně zařízení je zahrnuta doprava a instalace

Záruka:

12 měsíců+12 měsíců

Zaškolení obsluhy:

v ceně zařízení je zahrnuto zaškolení obsluhy

Servis:

zajišťujeme autorizovaný záruční a pozáruční servis

Náhradní díly:

zajišťujeme dodávky originálních náhradních dílů

Platnost nabídky:

do 15.12.2022

Nabídku pro Vás zpracoval



Ilustrativní vyobrazení – profesionální zmetací stroj HAKO Citymaster 650.