



Mercedes-Benz

CROY
TRUCK SERVICE
Unimog**K U P N Í S M L O U V A**

podle ustanovení § 2079 a násl.zák.č.89/2012 Sb.


Dodávka 2 ks čelně nesených tandemových sekaček

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 25/VZ/2016

1. Smluvní strany

1.1. Kupující: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641



Bankovní spojení: [redacted], č.úctu: [redacted]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

[redacted] tel.: 387 021 014

(dále jen kupující)

1.2. Prodávající: **CROY s.r.o.**
Sídlo: Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník
Zastoupený: Ing. Ladislav Vybíral
tel.: 313 251 111 fax: 313 517 095
IČ: 451 47 647 DIČ: CZ45147647

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9201

Bankovní spojení: [redacted] č. úctu: [redacted]

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Ladislav Vybíral tel.: 313 251 111

Zástupce ve věcech technických:

[redacted] tel.: [redacted]

(dále jen prodávající)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět koupě:

2.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu:

2 ks Čelně nesené tandemové sekačky Mulag MKF 600 na MB Unimog

- 2.2. Prodávající se zavazuje dodat nové, nepoužívané stroje dle čl. 2.1. této Smlouvy odpovídající technické specifikaci, jež je přílohou č. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodávaného zboží.
- 2.3. Prodávající se zavazuje minimálně po dobu dle čl. 5 této Smlouvy poskytovat záruční servis za podmínek dle čl. 6 této Smlouvy.
- 2.4. Prodávající je povinen dodat zboží odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce.
- 2.5. Součástí dodávky zboží je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují včetně návodu k použití zboží v českém jazyce, servisní knihy, katalogu náhradních dílů v českém jazyce, technického osvědčení o schválení stroje k použití v ČR, dodání pravidel bezpečné práce, eventuelně kalendář revizních zkoušek a prohlídek
- 2.6. Součástí dodávky zboží je i proškolení obsluh vozidel o zvládnutí bezpečné práce se sekačkou 4 osoby á 4 hodin.
- 2.7. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu podle čl. 3 této Smlouvy.

3. Kupní cena

3.1. Kupní cena v členění:

**A – Čelně nesená tandemová sekačka na Mercedes Benz, Unimog
U 500, rok výroby 2003, VIN: WDB4052001V203452 – závod
J. Hradec**

za 1 ks

██████████ Kč bez DPH

**B – Čelně nesená tandemová sekačka na Mercedes Benz, Unimog
U 500, rok výroby 2004, VIN: WDB4052001V206114 – závod
Č.Budějovice**

1 ks

██████████ Kč bez DPH

3.2. Celková kupní cena:

Celkem cena za celý předmět plnění v rozsahu této smlouvy:

Cena bez DPH 4.263.500,00 Kč

DPH 21 % 895.335,00 Kč

Cena celkem vč. DPH 5.158.835,00 Kč

(slovy: Pětmiliónůstopadesátosmtisícossmtřicetpětkorunčeských včetně DPH)

Kupní cena podle tohoto článku Smlouvy je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním závazku z této smlouvy, včetně pojištění spojeného s přepravou na místo plnění, montáže za účelem zprovoznění, uvedení do provozu, odzkoušení, dokumentace v českém jazyce.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

4. Dodací a platební podmínky

- 4.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího.
- 4.2. Prodávající je povinen dodat zboží řádně a včas včetně montáže na přistavený podvozek. Zboží je dodáno okamžikem převzetí zboží kupujícím v místě plnění a době plnění dle této Smlouvy. Převzetí potvrdí kupující datovaným podpisem na dodacím listě.
- 4.2. Platba bude uhrazena do 21-ti dnů od doručení faktury prodávajícím. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po dodání zboží specifikovaného touto smlouvou. Na každou sestavu vystaví prodávající samostatnou fakturu. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu a další náležitosti uvedené v zák.č.89/2012 Sb. v platném znění. Uvedená cena bude platná po celou dobu realizace zakázky.
- 4.3. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí. Prodávající v takovém případě vystaví novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, do uplynutí této nové lhůty splatnosti není kupující v prodlení se zaplacením faktury.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují nedodání zboží po uplynutí 30 dnů od dodací lhůty a nezaplacení kupní ceny do 14. dnů od uplynutí doby splatnosti.
- 4.5. Zboží bude dodáno v termínu: **do 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy**

Zboží bude předáno v sídle prodávajícího: Plzeňská 2599, Rakovník

Kontaktní osoba kupujícího pro J.Hradec: [REDACTED] vedoucí dopravy,
tel. [REDACTED], e-mail. [REDACTED]

Kontaktní osoba kupujícího pro Č.Budějovice: p. [REDACTED], vedoucí dopravy,
tel. [REDACTED] e-mail. [REDACTED]

5. Záruční doba

- 5.1. Prodávající poskytuje kupujícímu na celý předmět koupě bezplatnou záruku za jakost a to po dobu **24 měsíců**, která počíná běžet ode dne dodání zboží.

6. Servisní podmínky

- 6.1 Záruční servis zajišťuje: CROY s.r.o.
tel.: 313 251 111, 606 601 747 (pohotovost)
fax.: 313 517 095
e-mail: servis@croy.cz
- 6.2. Záruční doba platí za předpokladu dodržování návodu k obsluze a údržbě, použití originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly popř. celky stroje, které byly poškozeny havárií stroje nebo násilným neodborným zacházením
- 6.3. Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení je max. 48 hodin, nebude-li dohodnuto jinak.
Záruční opravy budou dodavatelem odstraněny do 10-ti kalendářních dnů od nahlášení kupujícím. Vadu nahlásí kupující e-mailem.
- 6.4. Záruční servis je prodávající povinen poskytovat v místě sídla kupujícího, příp. v blízkém okolí, tj. do 100 km od dané provozovny.

7. Smluvní pokuta a úroky z prodlení

- 7.1. Dostane-li se prodávající do prodlení s dodáním zboží, poskytne kupujícímu smluvní pokutu ve výši **8.000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.
- 7.2. Dostane-li se prodávající do prodlení s nastoupením k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby, bude mu kupující fakturovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý den prodlení. Dostane-li se prodávající do prodlení s odstraněním záruční opravy průběhu záruční doby, bude mu kupující fakturovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.
- 7.3. Smluvní pokuty podle odstavce 7.1. je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
- 7.4. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůte splatnosti, je kupující povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy .

8. Ostatní ujednání

- 8.1. Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí škody okamžikem, kdy předmět smlouvy převezme od prodávajícího.
- 8.2. Nároky z vad zboží a vzájemné vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušným ustanovením Občanského zákoníku.
- 8.3. Prodávající se dále zavazuje, že po splnění dodávky dle této Smlouvy poskytne kupujícímu součinnost, aby kupující mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na plnění.
- 8.4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že veřejná zakázka č. 25/VZ/2016 a nabídka prodávajícího ze dne 27.7.2016 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 8.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po dvou. Měněna nebo doplňována může být pouze písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků.
- 8.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem a zároveň prohlašují, že si tuto kupní smlouvu přečetly a že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 8.7 Přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

V Českých Budějovicích dne.....~~3.1.08~~..2016
kupující:

25 -08- 2016
V Rakovníku dne:
prodávající:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

....
Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Ing. Ladislav Vybíral
jednatel



CROY s.r.o. [®]
autorizovaný importér Daimler AG
pro Mercedes Benz Unimog v ČR
a autorizovaný prodej a servis
nikladních vozidel Mercedes Benz
Píseňská 2599, 269 01 Rakovník
tel. 313 251 111, fax: 313 517 095



Mercedes-Benz

CROY
TRUCK SERVICE
Unimog

Příloha č. 1 KS 2922/16

Kombinovaná sekačka MULAG typ MKF 600

Všeobecný popis:

Skládá se z podsvodidlové sekačky krajnic a univerzálního ramene.

Připojuje se k čelní upínací desce nosiče nářadí Unimog U 400/500.

Pohon této sekačky bude realizován od přední mechanické hřídele nosiče Unimogu.

Výložník je příčně posuvný, je určen pro práci vlevo i vpravo, pracovní dosah při práci je uveden v tabulce. Díky této konstrukci není nutná následná regulace při míjení překážek jako jsou sloupky, svodidla, značky atd., neboť využitím příčného posuvu zůstává pracovní nástroj ve stejné výšce. To umožňuje bezpečné a pohodlné ovládání stroje.

Díky jednoduchému přestavení zleva doprava je možno vždy snadno zvolit optimální pracovní polohu.

Univerzální rameno je jištěno proti nájezdovým překážkám.

Umožňuje práci s dalšími pracovními adaptéry Mulag.

Všechny dodávané pracovní nástroje jsou otáčecí s možností nastavení plovoucí polohy.

Jejich výměna je rychlá a jednoduchá díky rychloupínacímu zařízení, různé pracovní možnosti dovolují celoroční využití stroje.

Technické parametry a výbava stroje: závod J. Hradec

- vypínání a zapínání plovoucí polohy pracovních adaptérů
- manuální otoč pro pracovní adaptéry na rameni
- rychloupínací zařízení na rameni pro upínání pracovních adaptérů
- rozsah přestavení je 360° s aretací pomocí ozubené spojky po 6°.
- rozsah otáčení ramene je 190°
- BEZPEČNOSTNÍ STOP (elektrické vypínání a zapínání nožové hřídele z ovládacího pultu vč. doběhové brzdy – doběhový čas cca 4 sec
- hydraulické jištění proti nájezdovým překážkám
- počítač provozních hodin
- torzní hydraulický rám pro aretaci přední nápravy vozidla

- proporcionální ovládání M control (CAN.Bus) výložníku pomocí duálního ovládání hydraulických válců (možnost provádění více funkcí najednou)
- multifunkční ovládací joystick určený pro obsluhu jednou rukou, ergonomicky upravený pro ovládání pravou rukou, všechny funkce ovládány proporcionálně
- ovládací pult s informačním systémem - informace vč. systémových hlášení a diagnostiky zobrazovány na TFT- barevném display
- odlehčování výložníku typ AER – plynulá regulace přítlaku pomocí potenciometru, vypínatelné

č.ú. [redacted], IČO 45147647, DIČ CZ 45147647
Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9201 ze dne 29.04.1992
Kontakt firma: www.croy.cz, e.mail.: unimog@croy.cz, tel 313 251111, fax 313 517095
Kontakt prodejce: [redacted]

- regulace přítlaku výložníku typ M Tronic, počítačem podporovaný přítlak žací hlavy pomocí snímačů dráhy, s možností předvolby pro různé funkce, možnost přepnutí na systém AER
- protizávaží, sloužící k vyvážení (odlehčení PN) nosiče UNIMOG
- skládání celého zařízení **před** kabinou vozidla
- elektroinstalační sada
- výškově stavitelné odstavné podpěry
- návod k použití a katalog ND v českém jazyce, průkaz výměnné nástavby
- barva oranžová RAL 2011 (kompletní stroj včetně adaptérů)
- domontáž hydrauliky na přední části vozidla pro pohybové funkce stroje
- montáž na nosič

Technické parametry a výbava stroje: **závod České Budějovice**

- vypínání a zapínání plovoucí polohy pracovních adaptérů
- manuální otoč pro pracovní adaptéry na rameni
- rychloupínací zařízení na rameni pro upínání pracovních adaptérů
- rozsah přestavení je 360° s aretací pomocí ozubené spojky po 6°.
- rozsah otáčení ramene je 190°
- **BEZPEČNOSTNÍ STOP** (elektrické vypínání a zapínání nožové hřídele z ovládacího pultu vč. doběhové brzdy – doběhový čas cca 4 sec
- hydraulické jištění proti nájezdovým překážkám
- počítač provozních hodin
- **bez** torzního hydraulického rámu pro aretaci přední nápravy vozidla
- proporcionální ovládání M control (CAN.Bus) výložníku pomocí duálního ovládání hydraulických válců (možnost provádění více funkcí najednou)
- multifunkční ovládací joystick určený pro obsluhu jednou rukou, ergonomicky upravený pro ovládání pravou rukou, všechny funkce ovládané proporcionálně
- ovládací pult s informačním systémem - informace vč. systémových hlášení a diagnostiky zobrazovány na TFT- barevném display
- odlehčování výložníku typ AER – plynulá regulace přítlaku pomocí potenciometru, vypínatelné
- regulace přítlaku výložníku typ M Tronic, počítačem podporovaný přítlak žací hlavy pomocí snímačů dráhy, s možností předvolby pro různé funkce, možnost přepnutí na systém AER

č.ú. IČO 45147647, DIČ CZ 45147647
 Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9201 ze dne 29.04.1992

Kontakt firma: www.croy.cz, e.mail.: unimog@croy.cz, tel 313 251111, fax 313 517095

Kontakt prodejce: [redacted]

- bez protizávaží, sloužící k vyvážení (odlehčení PN) nosiče UNIMOG
- skládání celého zařízení před kabinou vozidla
- elektroinstalační sada
- výškově stavitelné odstavné podpěry
- návod k použití a katalog ND v českém jazyce, průkaz výměnné nástavby
- barva oranžová RAL 2011 (kompletní stroj včetně adaptérů)
- montáž na nosič

Pracovní adaptéry jako součást dodávky:

	žací hlava MK 1200	+	cepová podsvodidlovka
Pracovní záběr	1200 mm		1200 mm
Síla řezu	až 20 mm		až 10 mm
Počet otáček nožového hřídele	2000 ot/min		
Typ nože	MS (12 ks)		
Pracovní rychlost	až 10 km/h		

Parametry vyložení ramene od středu stroje:


	Čelní ramenový stroj MKF 600		Podsvodidlová sekačka
	Kombi-provoz	Solo-provoz	
Dosah bez teleskopu	5,5 m	6,0 m	3,0 m
Dosah s teleskopem	6,5 m	7,0 m	
Příčný posuv	1,3 m	1,8 m	---
Šířka sečení	2,4 m	1,2 m	1,2 m

Čelní rameno je možné osadit i jinými adaptéry (např. mulčovací hlavou, frézou na příkopy nebo pařezy, kotoučový prořezávač jízdních profilů aj.).

25-08-2016

V Rakovníku dne

Ing. Ladislav Vybíral, jednatel



CROY s.r.o. ©

autorizovaný importér Daimler AG
pro Mercedes Benz Unimog v ČR
a autorizovaný předst a servis
nákladních vozidel Mercedes Benz
Přemyslská 2599, 260 01 Rakovník
tel: 313 251 111, fax: 313 517 095

č.ú. ■■■■■ IČO 45147647, DIČ CZ 45147647

Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9201 ze dne 29.04.1992

Kontakt firma: www.croy.cz, e.mail.: unimog@croy.cz, tel 313 251111, fax 313 517095

Kontakt prodejce ■■■■■