

**DODATEK číslo 1/2014 KE SMLOUVĚ
O DODÁVCE VODY Z VODOVODU A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD
KANALIZACÍ
WPK číslo 692 ze dne 10.09.2012**

1. Smluvní strany

a) Dodavatel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
(vlastník vodovodu) 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
(provozovatel zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl B vložka 347
kanalizace) zastoupen Ing. XXXX, vedoucí obchodního oddělení, na základě pověření
uděleného představenstvem společnosti

bankovní spojení: XXXXX
číslo účtu: XXXX

IČ: 45193665
DIČ: CZ45193665

b) Odběratel: Číslo odběratele 337815106 IČ.25391330 DIČ:CZ25391330
Teplo Těšín a.s. Hornická 2070/14 737 01 Český Těšín 1
Zastoupen: Ing. Markem Kufou, předsedou představenstva

2. Předmět dodatku:

Novelou prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, se s účinností od 1.4.2014 mění pojem dlouhodobý srážkový úhrn na dlouhodobý srážkový normál, a tento se nově zjišťuje za 30-ti letí, v současné době z let 1961-1990.

Předmětem tohoto dodatku je nově upravený výpočet srážkových vod odvedených do kanalizace z odběrných míst uvedených v Příloze č. 1 k výše uvedené smlouvě. Upravený výpočet je obsažen v Příloze k tomuto dodatku. Tento dodatek včetně Přílohy k němu se stává nedílnou součástí smlouvy.

Ostatní odběrná místa, kterých se odvádění srážkových vod netýká, zůstávají v platnosti v podobě Přílohy č. 1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Příloha:

Seznam odběrných míst srážkových vod odváděných do kanalizace

V Karviné dne 25.06.2014

Dodavatel:

V Českém Těšíně dne 2.7.2014

Odběratel:

Ing. XXXXX vedoucí obchodního oddělení

Ing. Josef Gabzdyl

Tel: XXXX,XXXX,XXXX e-mail:X XXX

aqualia

Seznam odběrných míst srážkových vod odváděných do kanalizace k dodatku číslo 1/2014 ke smlouvě VVPK číslo 692 ze dne 10.09.2012

číslo obce Vlastník ♦) (V:)odvodu K:)analizace	číslo odběru (V)odné (S)točné Počet osob	katastr adresa odběrného místa	čís. parcely odb.místa	materiál přípojky	profil přípojky	čís. parcely místa připojení na řád	kvalita vody	
							vápnek mg/1 hořčík mg/1 dusičnany mg/1	limity (do) Qh l/s Qh m ³ /hod Qmax l/s a časové omezení
32301 K:1 ♦)	2820069	Český Těšín S Český Těšín, ČESKÝ TĚŠÍN 1 KOTEL						

*) Přehled vlastníků (V)odvodu a (K)analizace

1. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s

Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace

Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace je proveden dle Přílohy Č. 16 vyhl. č. 428/2001 Sb., v platném znění jako součet redukováných ploch v m² krát dlouhodobý srážkový normál. Dlouhodobý srážkový normál je průměrem ročních srážek v dané oblasti za 30ti let, v současné době za období let 1961-1990. Poskytovatelem těchto údajů je Český hydrometeorologický ústav v Ostravě.

1. Číslo odběru:2820069 Lokalita:32-Český Těšín
Dlouhodobý srážkový normál: 0,8788

A) zastavěné plochy a
těžce propustné zpevněné plochy

m2* koef. = m2
6944 * 0,9000 = 6250

Součet: 6250 * 0,8788 /4
t j • 1373 m3/čtvrtletně
Celkem: 5492 m3/rok

PODPIS: