



e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)  
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

## I. Úvodní ustanovení

1. Rámcová dohoda je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce vedené pod výše uvedeným názvem zadávané v režimu ZZVZ (dále jen „**Zakázka**“).
2. Objednatel prohlašuje, že:
  - a) je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem dopravy ČR, jejímž základním předmětem činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy; a
  - b) splňuje veškeré podmínky a požadavky v Rámcové dohodě stanovené a je jí oprávněn uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
3. Zhotovitel prohlašuje, že:
  - a) splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené v Rámcové dohodě, a je oprávněn Rámcovou dohodou uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
  - b) ke dni uzavření Rámcové dohody vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat;
  - c) se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace Zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen „**Zadávací dokumentace**“);
  - d) je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Rámcové dohody;
  - e) se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění za dohodnuté maximální ceny

- stanovené v Rámcové dohodě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Zakázky; a
- f) jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují.
4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Rámcové dohody a Zadávací dokumentace jsou stanovena tato výkladová pravidla:
- a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Rámcové dohody budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací;
- b) v případě chybějících ustanovení Rámcové dohody budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace;
- c) v případě rozporu mezi ustanoveními Rámcové dohody a Zadávací dokumentace budou mít přednost ustanovení Rámcové dohody.

## II.

### Předmět plnění

1. Předmětem Rámcové dohody je závazek Zhotovitele dodávat (resp. poskytovat) Objednateli na základě jednotlivých dílčích smluv sjednaných na základě Rámcové dohody a způsobem v Rámcové dohodě stanoveným řádně a včas plnění specifikované v příloze č. 1 (dále jen „**Plnění**“), a to vždy dle aktuálních potřeb Objednatele.
2. Rámcová dohoda nezakládá povinnost Objednatele odebrat jakékoliv závazné množství Plnění od Zhotovitele nebo činit jakékoliv výzvy k poskytnutí Plnění (dílčí objednávky).
3. Místem provádění Plnění (stavebních prací) je dálnice:  
D0 a D5 (ve správě SSÚD 8 Rudná).
4. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění prostě jakýchkoliv právních či faktických vad.
5. Zhotovitel se zavazuje dodávat Plnění v jakosti a kvalitě uvedené v příloze č. 1 Rámcové dohody, minimálně však v jakosti a kvalitě odpovídající účelu, k němuž se dodávané (poskytované) Plnění obvykle užívá.
6. Zhotovitel je povinen předat spolu s Plněním Objednateli také veškeré doklady a dokumenty (dále jen „**Dokumentace**“) vztahující se k Plnění, která je obvykle s Plněním předávána. Dokumentace musí být předána v českém jazyce, není-li písemně dohodnuto Smluvními stranami v konkrétním případě jinak.
7. ŘSD požaduje, aby Dodavatel poskytnul následující část plnění vlastními personálními kapacitami (tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů): vlastní montáž a demontáž svodidel, vyjma svodidel určených k použití na přejezdy SDP dle definice PPK-SVO, jejichž montáž a demontáž lze provádět i prostřednictvím poddodavatele a vyjma položek

na listu „I\_Soupis svodidel“, obsahujících výhradně dodání svodidlového materiálu bez poskytnutí dalších prací.

8. Objednatel se zavazuje za řádně a včas dodané (poskytnuté) Plnění zaplatit Zhotoviteli v souladu s touto Rámcovou dohodou Cenu Plnění uvedenou ve čl. V. této Rámcové dohody. To neplatí v případě postupu dle čl. V. odst. 3 Rámcové dohody.
9. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy Plnění musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), které pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby, a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární ochranu odpovídá Zhotovitel. Bližší informace k TKP a ZTKP jsou uvedeny v příloze č. 1 Rámcové dohody.
10. Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti silničního provozu, náklady tohoto zabezpečení hradí Zhotovitel. Objednatel může rozhodnout, že dopravní zabezpečení bude zajištěno z jeho strany. Tuto skutečnost je Objednatel povinen sdělit Zhotoviteli nejpozději jeden kalendářní den před zahájením prací (poskytování Plnění).
11. Vlastnické právo k Plnění přechází na Objednatele okamžikem převzetí příslušného Plnění ze strany Objednatele, tj. okamžikem podpisu příslušného likvidačního a převjímacího protokolu pro opravy po dopravní nehodě (dále jen „**Likvidační a převjímací protokol**“) dle čl. IV odst. 2 Rámcové dohody.
12. Nebezpečí škody na Plnění přechází na Objednatele okamžikem převzetí příslušného Plnění ze strany Objednatele, tj. okamžikem podpisu příslušného Likvidačního a převjímacího protokolu dle čl. IV odst. 2 Rámcové dohody.
13. Veškerý vybouraný použitelný materiál<sup>1</sup> je vlastnictvím Objednatele. Objednatel rozhodne o dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů, kde bude Objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů). Materiál bude Zhotovitelem uložen na příslušném Středisku správy a údržby dálnic (SSÚD). To neplatí v případě postupu dle čl. V. odst. 3 Rámcové dohody, kdy se veškerý vybouraný materiál stává provedením Plnění (vybouráním materiálu) vlastnictvím Zhotovitele, a to za podmínek uvedených v této Rámcové dohodě a Směrnici GŘ č. 6/2013. Zhotovitel se zavazuje v případě postupu dle čl. V. odst. 3 Rámcové dohody k odkupu veškerého vybouraného materiálu. Pohledávka za veškerý vybouraný materiál (šrot) bude určena na základě Likvidačního a převjímacího protokolu.

---

<sup>1</sup> Definice materiálu je uvedena ve Směrnici GŘ č. 6/2013, v platném znění. Směrnice je dostupná na webových stránkách Objednatele v sekci Technické předpisy – Směrnice a pokyny pro výstavbu <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-pro-vystavbu> (dále jen „Směrnice GŘ č. 6/2013“).

### III.

#### Uzavírání dílčích smluv

1. Jednotlivé dílčí smlouvy dle Rámcové dohody budou uzavírány na základě výzvy Objednatele odeslané Zhotoviteli k poskytnutí Plnění (dále též jako „**dílčí objednávka**“), jež je návrhem na uzavření dílčí smlouvy a odesláním potvrzení (akceptace) dílčí objednávky ze strany Zhotovitele, jenž je přijetím návrhu na uzavření dílčí smlouvy (dále též „**dílčí smlouva**“). Nezávazný vzor dílčí objednávky je přílohou č. 3 této Rámcové dohody.
2. Objednatel se zavazuje zaslat Zhotoviteli dílčí objednávku jedním z následujících způsobů:
  - 2.1. elektronickou poštou (e-mailem) na e-mailovou adresu kontaktní osoby Zhotovitele;
  - 2.2. do datové schránky Zhotovitele.
3. Objednatel bude Zhotoviteli zasílat dva druhy dílčích objednávek, a to dílčí objednávku na havarijní opravy a dílčí objednávku na běžné opravy.
4. Dílčí Objednávka na havarijní opravy Objednatele musí obsahovat minimálně:
  - 4.1. popis (specifikace) objednávaného druhu Plnění v souladu se čl. II a přílohou č. 1 Rámcové dohody;
  - 4.2. požadované množství Plnění;
  - 4.3. termín dodání Plnění v souladu s čl. IV. Rámcové dohody.
5. Dílčí objednávka na běžné opravy Objednatele musí obsahovat minimálně:
  - 5.1. popis (specifikace) objednávaného druhu Plnění v souladu se čl. II a přílohou č. 1 Rámcové dohody;
  - 5.2. požadované množství Plnění;
  - 5.3. termín dodání Plnění v souladu s čl. IV. Rámcové dohody.
6. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne obdržení dílčí objednávky její přijetí Objednateli potvrdit. Zhotovitel se zavazuje oznámit přijetí dílčí objednávky Objednateli jedním z následujících způsobů:
  - 6.1. elektronickou poštou (e-mailem) na kontaktní e-mailovou adresu Objednatele;
  - 6.2. do datové schránky Objednatele.
7. Porušení povinnosti Zhotovitele potvrdit ve stanovené lhůtě přijetí dílčí objednávky nemá za následek zánik povinnosti Zhotovitele dodat Objednateli poptávané Plnění řádně a včas dle dílčí objednávky.
8. V případě, že Zhotovitel nepotvrdí přijetí dílčí objednávky ve lhůtě stanovené v odst. 6 tohoto článku Rámcové dohody, dílčí objednávka se považuje za přijatou Zhotovitelem 3. (třetím) pracovním dnem po dni prokazatelného doručení Zhotoviteli.
9. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí (akceptaci) dílčí objednávky Objednatele beze změn, tj. není oprávněn obsah objednávky jakýmkoliv způsobem upravovat. Přijetí (akceptace)

dílčí objednávky Zhotovitelem se změnou jejího obsahu oproti návrhu Objednatele je zdánlivým právním jednáním, tj. hledí se na něj tak, jako by nebylo učiněno, a to se všemi souvisejícími důsledky (např. z pohledu souvisejících lhůt stanovených v této Rámcové dohodě).

10. V případě, že bude dílčí objednávka Objednatele obsahovat chybné nebo pro řádné plnění Zhotovitelem nedostatečné údaje (dále také jako „vadná objednávka“), je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednateli písemně upozornit doručením datové zprávy na e-mailovou adresu Objednatele, ze které byla Zhotoviteli tato dílčí objednávka doručena nebo doručením datové zprávy do datové schránky Objednatele, a to do konce lhůty pro potvrzení přijetí (akceptace) objednávky stanovené v odst. 6 tohoto článku. V případě, že je dílčí objednávka skutečně stížena vadou platí, že Objednatel je po informování Zhotovitelem povinen zaslat Zhotoviteli novou opravenou dílčí objednávku (a po jejím doručení opětovně běží lhůta dle odst. 6 tohoto článku nebo informaci, že na plnění uvedené ve vadné objednávce již netrvá (zneplatnění (storno) vadné objednávky). Pokud dílčí objednávka přes písemné upozornění Zhotovitele ve skutečnosti stížena vadou není, tak je Zhotovitel po písemném oznámení této skutečnosti ze strany Objednatele povinen potvrdit přijetí (akceptaci) této objednávky bezodkladně, nejpozději však následující pracovní den po doručení tohoto oznámení Zhotoviteli. Při postupu dle předcházející věty se odst. 8 tohoto článku Rámcové dohody uplatní obdobně, pouze na místo třetího pracovního dne od doručení se použije následující pracovní den od doručení Zhotoviteli.

#### IV.

##### Doba plnění

1. V případě dílčí smlouvy na havarijní opravy bude plnění poskytováno po dobu trvání dané dílčí smlouvy. Dílčí smlouvy na havarijní opravy budou uzavírány na dobu 12 (dvanáct) měsíců.
2. Zhotovitel je povinen zahájit Plnění ve lhůtě uvedené v dílčí smlouvě, resp. dílčí objednávce. Objednatel není oprávněn požadovat, aby Zhotovitel zahájil Plnění ve lhůtě kratší než 2 (dvou) kalendářních dnů od uzavření dílčí smlouvy. Pokud bude hrozit nebezpečí z prodlení, bude Zhotovitel povinen zahájit Plnění nejpozději do 12 (dvanáct) hodin od přijetí dílčí objednávky nebo ve lhůtě uvedené v dílčí objednávce, ne však kratší než 12 (dvanáct) hodin.
3. Zhotovitel je povinen uskutečnit Plnění, tj. dokončit a předat jej Objednateli, do data uvedeného v dílčí smlouvě, resp. dílčí objednávce Objednatele. O předání (resp. převzetí) Plnění bude sepsán Likvidační a přejímací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít Plnění, které vykazuje vady.

#### V.

##### Cena

1. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli zaplatit za Plnění dodávané (poskytované) na základě dílčích smluv cenu určenou podle jednotkových cen Plnění uvedených v příloze č. 2 Rámcové dohody („**Oceněný soupis položek**“). Cena Plnění dodaného na základě dílčí smlouvy bude vypočtena dle jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 Rámcové dohody za dodání jedné položky daného druhu Plnění vynásobené skutečně poskytnutým množstvím

daného druhu Plnění (dále jako „**Cena Plnění**“). Celková cena, tj. součet všech částek uhrazených faktur za dobu trvání Rámcové dohody, nepřekročí částku 47 000 000,00 Kč (slovy: čtyřicet sedm milionů korun českých) bez DPH.

2. Jednotkové ceny za Plnění uvedené v příloze č. 2 Rámcové dohody jsou konečné a závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu. Jednotkové ceny je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to o částku odpovídající tomuto zvýšení. V případě snížení sazby DPH budou jednotkové ceny sníženy, a to o částku odpovídající tomuto snížení. Jednotkové ceny je dále možno navýšit o míru inflace, a to za podmínek a způsobem sjednaným v příloze č. 7 Rámcové dohody. V Ceně Plnění jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele související s dodávkami Plnění, např. správní poplatky, licenční poplatky, náklady na materiál, na technologická zařízení, na přepravu a na vyhotovení Dokumentace.
3. V případě, že bude Plnění spočívat v odstranění následku škodní události, kde viník není známý, náleží Zhotoviteli Cena Plnění. V případě, kdy naopak viník je známý, bude Zhotoviteli rovněž náležet Cena Plnění, nicméně Objednatel za poskytnuté Plnění Zhotoviteli nebude hradit Cenu Plnění přímo, ale Cena Plnění bude Zhotoviteli uhrazena prostřednictvím příslušné pojišťovny, která bude povinna hradit pojistné plnění z titulu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Objednatel se zavazuje, že jeho právo na předmětné pojistné plnění postoupí Zhotoviteli (blíže viz čl. VI odst. 1 Rámcové dohody). Objednatel však negarantuje a neodpovídá za to, že výše pojistného plnění poskytnutého příslušnou pojišťovnou Zhotoviteli za poskytnuté Plnění bude odpovídat Ceně Plnění. V případě, že bude pojistné plnění nižší, než jaká byla Cena Plnění, nemá Zhotovitel nárok na doplacení tohoto rozdílu ze strany Objednatele. V případě, že příslušná pojišťovna bude krátit pojistné plnění o výši šrotovného, Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že pohledávka Objednatele z titulu nezaplacené kupní ceny za vybouraný materiál dle čl. II odst. 12 Rámcové dohody se započítává oproti pohledávce Zhotovitele z titulu nezaplaceného šrotovného.

## **VI. Platební podmínky**

1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu Plnění za Plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě jednotlivé dílčí smlouvy, resp. dílčí objednávky jednorázovým bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) vystaveného Zhotovitelem se lhůtou splatnosti 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu je Zhotovitel povinen předložit Objednateli ve lhůtě do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne protokolárního převzetí Plnění Objednatelem bez vad a nedodělků, tj. od podpisu Likvidačního a převjímacího protokolu. V případě, že se bude jednat o Plnění (škodní událost), kde je viník známý, bude úhrada provedena cestou příslušného pojistitele viníka škodní události. V tomto případě vystaví Objednatel Zhotoviteli Pověření ve věci zastupování a souhlas s finančním plněním ve prospěch Zhotovitele (přílohy č. 9 a č. 10).
2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZDPH**“) a § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat evidenční číslo Rámcové dohody, název Zakázky, ISPROFIN/ISPROFOND a číslo příslušné dílčí smlouvy, resp.

dílčí objednávky. Pokud faktura nebude obsahovat všechny úplné a správné požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Zhotovitelem chybně a/nebo neúplně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny Plnění. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnáct) kalendářních dnů ode dne vrácení prvotní (chybné) faktury Objednatelem s novou splatností 30 (třicet) kalendářních dnů. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) fakturu a Zhotoviteli nevzniká v souvislosti s prvotní fakturou žádný nárok na úroky z prodlení. Přílohou faktury je vždy Likvidační a přejímací protokol ve smyslu čl. IV odst. 3 Rámcové dohody, který musí být Objednatelem podepsaný a odsouhlasený oběma Smluvními stranami, a jenž obsahuje i soupis skutečně provedených prací.

3. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu Plnění.
4. V případě fakturace, která bude uplatňována cestou příslušného pojistitele (viníka škodní události), vystaví Zhotovitel na každou škodní událost samostatnou fakturu.
5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na fakturu. Zhotovitel je ve smyslu předchozí věty povinen na fakturu uvádět účet Zhotovitele uvedený v ustanovení Rámcové dohody upravujícím Smluvní strany.
6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
7. Objednatel u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Faktury musí být vystaveny včetně DPH.
8. Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Rámcové dohody nerozhodl, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH (dále jen „**Nespolehlivý plátcem**“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Zhotovitel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto informovat Objednatele do 3 (tří) kalendářních dnů. Stane-li se Zhotovitel Nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel Zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.

## VII.

### Záruka za jakost, odpovědnost za vady, pojištění

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Plnění ve smyslu § 2619 a § 2113 Občanského zákoníku, a to na dobu 60 měsíců ode dne protokolárního předání Plnění.
2. Zhotovitel odpovídá za vady dodaného Plnění dle Občanského zákoníku, Objednateli vznikají v případě dodání vadného Plnění nároky dle § 2615 a násl. Občanského zákoníku.
3. Objednatel se zavazuje provést prvotní kontrolu Plnění ihned při jeho převzetí. V případě, že Plnění vykazuje zjevné vady, není Objednatel povinen Plnění převzít. Objednatel v takovém případě písemně odmítne převzetí Plnění s uvedením zjevné vady (zjevných vad)



a lhůty k dodání bezvadného Plnění. V případě, že se Objednatel i přes existenci zjevných vad rozhodne Plnění převzít, je povinen uvést (reklamovat) zjevné vady v Likvidačním a převímacím protokolu při převzetí Plnění. V případě, že Objednatel zjistí vady Plnění až po jeho převzetí a chce uplatnit u Zhotovitele nárok z odpovědnosti za vady nebo záruky za jakost, je povinen tyto vady reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4. Reklamace, prostřednictvím kterých Objednatel uplatňuje záruku za jakost Plnění či práva vyplývající z vadného Plnění, musí být řádně doloženy a musí mít písemnou (listinnou či elektronickou) formu, ve které budou uvedeny vady Plnění, číslo dílčí smlouvy, resp. dílčí objednávky a číslo faktury, pokud již byla Zhotovitelem vystavena. O každé reklamaci bude Zhotovitelem sepsán reklamační protokol, který musí obsahovat popis reklamované vady, dobu nahlášení vady, návrh způsobu odstranění vady, záznam o provedené opravě a akceptaci zjednání nápravy Objednatelem.
5. Jestliže je vada Plnění odstranitelná opravou, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli: (a) bezplatné odstranění vady - opravu Plnění, (b) bezplatné dodání nového Plnění, pokud by uplatnění tohoto práva Objednatele nebylo zjevně nepřiměřené povaze vady ve vztahu k předmětu Plnění nebo bezplatné dodání chybějícího Plnění, nebo (c) přiměřenou slevu z Ceny Plnění.
6. Jestliže je vada Plnění neodstranitelná opravou, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli: (a) bezplatné dodání nového Plnění nebo chybějícího Plnění, (b) přiměřenou slevu z Ceny Plnění nebo je (c) oprávněn od dílčí smlouvy odstoupit.
7. Jestliže je vada Plnění vadou právní, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli: (a) odstranění vady Plnění tak, aby mohl Plnění nadále užívat, disponovat s ním dle svého uvážení a nebyl v dispozici s užíváním Plnění omezen třetí osobou, (b) slevu z Ceny Plnění, nebo je (c) oprávněn od dílčí smlouvy odstoupit.
8. Objednatel je povinen sdělit Zhotoviteli volbu svého nároku dle odst. 5 až 7 tohoto článku Rámcové dohody nejpozději při uplatnění reklamace Plnění, v opačném případě volba způsobu odstranění vady náleží Zhotoviteli.
9. Smluvní strany se mohou na žádost Objednatele písemně dohodnout na jiném způsobu řešení reklamace, než je stanoven v odstavcích 5 až 7 tohoto článku Rámcové dohody.
10. Oprávněně reklamované vady Plnění Zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu a bezplatně; konkrétní lhůta pro odstranění reklamované vady bude stanovena v reklamačním protokolu. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v Objednatelem dodatečně písemně stanovené přiměřené lhůtě, je Objednatel oprávněn vady Plnění odstranit jiným vhodným způsobem a požadovat po Zhotoviteli uhrazení všech s odstraněním těchto vad přímo souvisejících nákladů.
11. Je-li provedením Plnění s vadami porušena Rámcová dohoda podstatným způsobem, má Objednatel nároky z vad Plnění podle § 2106 Občanského zákoníku.
12. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání Rámcové dohody uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, prostřednictvím které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě

při plnění Rámcové dohody. Minimální výše pojistného plnění činí 10 000 000 Kč dle možné výše způsobené škody. Tuto pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu předložit Objednateli k nahlédnutí. V případě, že při činnosti prováděné Zhotovitelem na základě této Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu tohoto článku Rámcové dohody, bude Zhotovitel povinen tuto škodu uhradit z vlastních peněžních prostředků

## VIII.

### **Práva a povinnosti Smluvních stran, zvláštní povinnosti Zhotovitele**

#### 1. Práva a povinnosti Zhotovitele:

- a) Zhotovitel se zavazuje dodávat (poskytovat) Plnění v souladu se všemi podmínkami a požadavky Objednatele uvedenými v Rámcové dohodě a v příslušné dílčí smlouvě;
- b) Zhotovitel se zavazuje dodávat (poskytovat) Plnění v souladu se Zadávací dokumentací a s nabídkou Zhotovitele, kterou je Zhotovitel vázán po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu;
- c) při dodávce Plnění je Zhotovitel vázán zákony, jinými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k Plnění;
- d) Zhotovitel je povinen postupovat při plnění Rámcové dohody a dílčích smluv s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění Rámcové dohody, které Objednatel Zhotoviteli poskytl, nebo s pokyny osob k tomu pověřených ze strany Objednatele; Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců nebo jiných určených osob na pracovních schůzkách;
- e) Zhotovitel se zavazuje, že dodávané Plnění nebude zatíženo jakýmkoli právními vadami či právy třetích osob, zejména takovými, ze kterých by pro Objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran; v opačném případě Zhotovitel ponese veškeré důsledky a náklady takového porušení práv třetích osob;
- f) Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné plnění Rámcové dohody a/nebo dílčích smluv; Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na podmínky plnění Rámcové dohody a/nebo dílčích smluv, zejména je Zhotovitel nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů povinen písemně oznámit Objednateli změny své majetkové struktury, změnu své právní formy, snížení základního kapitálu, vstup do likvidace, zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem a prohlášení úpadku Zhotovitele;
- g) Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele bezodkladně, nejpozději však do 3 (tří) kalendářních dnů, o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění Rámcové dohody a/nebo dílčích smluv (buť by za ně Zhotovitel neodpovídal), o vznesených požadavcích orgánů veřejné moci (státního dozoru) a o uplatněných nárocích třetích

osob, které by mohly nepříznivě ovlivnit plnění Rámcové dohody a/nebo dílčích smluv Zhotovitelem;

- h) Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele na jeho žádost o průběhu plnění předmětu Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky k plnění předmětu Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy;
  - i) Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost nezbytnou pro řádné a včasné dodání Plnění;
  - j) Zhotovitel není oprávněn postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat své peněžité pohledávky vůči Objednateli vyplývající z Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy proti peněžitým pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli;
  - k) Zhotovitel je povinen i opakovaně předložit Objednateli na jeho žádost bez zbytečného odkladu originály veškerých dokladů osvědčujících, že má všechna příslušná oprávnění nezbytná k dodání Plnění, a to zejména oprávnění a certifikáty požadované Zadávací dokumentací; Zhotovitel je povinen udržovat veškerá taková oprávnění a certifikáty v platnosti po celou dobu platnosti Rámcové dohody a dílčích smluv; v případě shledání jakéhokoliv nedostatku nebo vady je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k jeho odstranění a Zhotovitel je povinen nedostatek bezodkladně po doručení výzvy odstranit; Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uvedené originály dokladů vždy nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti Objednatele;
  - l) Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednateli nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu č. 5 této Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy;
  - m) Zhotovitel je povinen mít pro poskytování Plnění k dispozici potřebné technické vybavení dle přílohy č. 12 Rámcové dohody.
2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání všech smluvních vztahů založených dílčími smlouvami na základě této Rámcové dohody zajistit dodržování veškerých právních

předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákoník práce**“), a to vůči všem osobám, které se na plnění dílčích smluv podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění dílčích smluv podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění dílčích smluv podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět dílčích smluv vyžadováno. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Rámcové dohody orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Rámcové dohody.

3. Zhotovitel musí po celou dobu trvání všech smluvních vztahů založených dílčími smlouvami na základě této Rámcové dohody sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou podmínky sjednané v této Rámcové dohodě.
4. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Rámcovou dohodou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.
5. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen:
  - a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
  - b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení

- opakování předmětného protiprávního jednání,
- c) písemně informovat Objednatele o opatřeních dle bodu b) tohoto odstavce, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).
6. Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody:
- a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že Zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
- b) pokud Zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s bodem b) odstavce 5 čl. VIII této Rámcové dohody a ke zjednání nápravy Zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Rámcové dohody Objednatelem Zhotovitele výslovně upozorní,
- c) v případě opakovaného porušení povinnosti Zhotovitele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
- d) v případě, že Zhotovitel uvede v písemné informaci dle bodů a) nebo c) odstavce 5 čl. VIII této Rámcové dohody doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.
7. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.
8. Práva a povinnosti Objednatele:
- a) Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné plnění Rámcové dohody a jednotlivých dílčích smluv;
- b) Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné a včasné dodání Plnění;
- c) Objednatel se zavazuje zabezpečit pro zaměstnance a jiné oprávněné osoby Zhotovitele přístup do míst dodání Plnění za účelem řádného a včasného plnění Rámcové dohody;
- d) poskytnout Zhotoviteli podklady nezbytné k dodání Plnění, jestliže Zhotovitel takovými podklady nedisponuje a objektivně si je není schopen a/nebo oprávněn opatřit sám;
- e) zabezpečit účast zaměstnanců Objednatele či jiných určených osob na pracovních schůzkách.
9. Zvláštní povinnosti Zhotovitele:
- a) Zhotovitel je povinen před zahájením prací (poskytování Plnění) předložit doklad o platném školení BOZP podle čl. 8 Směrnice GR ŘSD ČR č. 4/2007<sup>2</sup>, v platném znění, a zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 Zákoníku práce a vstup na dálnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a

---

<sup>2</sup> Směrnice je dostupná na <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/bezpecnost> v Sekci bezpečnostní předpisy

bezpečnosti technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zaslání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích, kde je poskytováno Plnění Objednateli. Zástupce Zhotovitele předá při převzetí pracoviště (místo poskytování Plnění) písemné jmenování těchto osob.

- b) Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele.
- c) Zhotovitel podle § 2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou vadou věci, a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Zhotovitel se pro poskytování Plnění zavazuje používat stroje a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopna bezpečného provozu.
- d) Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na dálnicích a silnicích se považuje za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele podle Rámcové dohody.
- e) Zhotovitel je povinen před zahájením prací (poskytováním Plnění) doložit, že disponuje osobou, která je proškolená příslušným výrobcem pro montáž svodidel, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této Rámcové dohody.

## IX.

### Dopravně inženýrská opatření (DIO) a související smluvní sankce

1. Zhotovitel je při poskytování Plnění povinen dodržovat veškeré povinnosti a pravidla týkající se dopravně inženýrských opatření (DIO) a přechodného dopravního značení, zejména postupovat v souladu s rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**rozhodnutí**“), a stanováním příslušného správního úřadu ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stanovení**“), a používat k označování prvky, které odpovídají veškerým technickým předpisům (především, nikoli však výlučně, Označování pracovních míst na dálnicích I a II. díl, TP66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích), oba v aktuálně platném a účinném znění. V případě, že DIO bude prováděno v nočních hodinách podle provozní směrnice PS 9/14 Noční práce na směrově rozdělených komunikacích, musí Zhotovitel provést označení pracovního místa dle schémat pro označení nočních pracovišť, tzn. za použití předzvěstných vozíků s LED činnou zobrazovací plochou. Technické

- předpisy, kterými je Zhotovitel povinen se při poskytování Plnění řídit, jsou uvedeny na internetových stránkách [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz) v sekci Technické předpisy nebo na [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz)
2. Smluvní strany sjednávají, že za porušení povinnosti Zhotovitele v podobě lehké závady přechodného značení, kdy značení není provedeno dle výše uvedených požadavků, ale nedochází k ohrožení bezpečnosti provozu či BOZP (dále jen „**Lehká závada**“), se považují následující situace:
    - a. rozpor dopravního značení se vzorovými listy staveb pozemních komunikací (VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, všechny v aktuálním znění);
    - b. chybějící dopravní zařízení na podélné uzávěře nebo nesprávné rozestupy těchto zařízení;
    - c. špatná kombinace folií nebo nesprávná třída folie (rozpor s požadavky na provedení a kvalitu pro identifikaci třídy folie pro stálé svislé dopravní značky na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic (PPK – FOL));
    - d. jiné porušení požadavků stanovených v příručce pro označování pracovních míst na dálnicích I. a II. díl, požadavků na provedení a kvalitu přechodného dopravního značení na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic PPK – PRE, požadavků na provedení a kvalitu výstražných a předzvěstných vozíků používaných pro přechodné značení na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic PPK – VOZ, TP 66 a jinými obdobnými pravidly (zejména špatné soulepy, výška značek, svislost značek, chybějící štítky či jiné nedostatky obdobného rozsahu či charakteru).
  3. Smluvní strany sjednávají, že za porušení povinnosti Zhotovitele v podobě hrubé závady přechodného značení, kdy značení je provedeno natolik špatně, že dochází k ohrožení bezpečnosti provozu nebo BOZP (dále jen „**Hrubá závada**“), se považují následující situace:
    - a. kratší příčná uzávěra se Z 4 o více než 5 m (pět metrů);
    - b. chybějící dopravní značky;
    - c. chybějící dopravní zařízení na příčné uzávěře;
    - d. nevhodná, chybějící nebo nefunkční výstražná světla (a to včetně výstražných světel špatně natočených, mimo svislici, nepříšroubovaných nebo se špatnou výškou);
    - e. špatně provedené nebo neprovedené zneplatnění dopravních značek;
    - f. použití neschválených dopravních značek, dopravních zařízení a světelných signálů;
    - g. použití výstražných a předzvěstných vozíků ve zjevném rozporu se schváleným schématem;
    - h. nedodržení bezpečnostní zóny za příčnou uzávěrou;
    - i. nepřipustný počet podkladních desek na sobě;
    - j. chybějící výstražné prahy, předzvěstná šipka nebo dopravní kužel se světlem;
    - k. rozpor obsahu dopravní značky se stanovením;
    - l. špatné zobrazení na předzvěstném nebo výstražném vozíku (viz schéma 002, 003 Příručky pro označování pracovních míst I. díl);
    - m. neschválené zatření rušených vodorovných značek místo jejich odstranění;
    - n. porušení podmínek stanovení nebo rozhodnutí.

4. V případě výskytu Lehké závady se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každou Lehkou závadu a započatý kalendářní den jejího výskytu.
5. V případě výskytu Hrubé závady se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každou Hrubou závadu a započatý kalendářní den jejího výskytu.
6. Smluvní pokuty dle tohoto čl. IX. odst. 4 a odst. 5 Rámcové dohody se sčítají, avšak Smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty za výskyt Lehkých závad a/nebo Hrubých závad mohou činit v součtu maximálně 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za jeden kalendářní den výskytu Lehkých závad a/nebo Hrubých závad.
7. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele:
  - a. k náhradě škody Objednatele v plné výši;
  - b. k náhradě škody vzniklé v důsledku porušení povinností a pravidel dle tohoto čl. IX. Rámcové dohody třetím osobám (především uživatelům komunikací) v plné výši;
  - c. k poskytnutí Plnění Objednateli;
  - d. dodržovat veškeré povinnosti a pravidla stanovená v tomto čl. IX., jiných ustanoveních této Rámcové dohody či plynoucí z obecně závazných právních předpisů či jiných aplikovatelných pravidel a dokumentů.
8. Zhotovitel uzavřením Rámcové dohody prohlašuje, že je obeznámen se všemi povinnostmi a pravidly, které je při poskytování Plnění povinen dodržovat dle tohoto čl. IX. Rámcové dohody, a zejména že jsou mu známy veškeré technické či jiné předpisy, na které je v tomto čl. IX. Rámcové dohody odkazováno a které jsou případně uvedeny na internetových stránkách [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz) v sekci Technické předpisy nebo na [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz). Zhotovitel se zavazuje uvedenými povinnostmi, pravidly a technickými či jinými předpisy řídit.
9. Zhotovitel je povinen s povinnostmi, pravidly a předpisy dle tohoto čl. IX. Rámcové dohody seznámit veškeré osoby a subjekty, které se na poskytování Služeb podílí, jakož i osoby a subjekty, které případně využil ke zpracování dopravně inženýrských opatření a přechodného dopravního značení (společně dále jen „Zapojené osoby“). Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností, pravidel a předpisů dle tohoto čl. IX. Rámcové dohody ze strany Zapojených osob a za jejich nesplnění a následky z toho vyplývající odpovídá vůči Objednateli či třetím osobám vždy Zhotovitel, a to i v případě, že k porušení povinností došlo zcela nebo částečně ze strany Zapojené osoby.

## X.

### Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle platných právních předpisů, Rámcové dohody a dílčích smluv.
2. Za prodlení s poskytnutím Plnění ve lhůtě dle čl. IV. Rámcové dohody se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) a to za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny Plnění je Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.



4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním jakékoliv reklamované vady Plnění v termínu stanoveném dle čl. VII odst. 10 Rámcové dohody, vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení a jednotlivý případ.
5. V případě prodlení Zhotovitele s předložením pojistné smlouvy Objednateli v termínu stanoveném dle čl. VII odst. 12 Rámcové dohody vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení a jednotlivý případ.
6. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XI odst. 2 Rámcové dohody, tj. neoznámí Objednateli změnu poddodavatele před zahájením Plnění tímto poddodavatelem, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.
7. V případě, že Objednatel odstoupí od Rámcové dohody z důvodů uvedených v čl. XIII odst. 2, 3 nebo 5, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 876.425,75 Kč.
8. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody či jiné újmy druhé Smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele k řádnému dokončení Plnění a jeho předání Objednateli.

## **XI.**

### **Poddodavatelé**

1. Seznam poddodavatelů a jiných osob, prostřednictvím kterých prokázal Zhotovitel splnění kvalifikačních předpokladů, je uveden v příloze č. 4 Rámcové dohody (dále společně jako „**poddodavatelé**“).
2. Zhotovitel se zavazuje písemně oznámit Objednateli změnu poddodavatelů, a to vždy před zahájením plnění novým poddodavatelem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny odstavce 3 a 4 tohoto článku Rámcové dohody.
3. Zhotovitel není oprávněn k využití poddodavatele v části Plnění, ve které si Objednatel vyhradil v Zadávací dokumentaci její plnění prostřednictvím Zhotovitele bez možnosti využití poddodavatele.
4. V případě, že má Zhotovitel v úmyslu změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokázal v zadávacím řízení splnění kvalifikačních předpokladů, je povinen tuto změnu předem písemně oznámit Objednateli a požádat ho v oznámení o souhlas s touto změnou. Součástí oznámení musí být doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů novým poddodavatelem v rozsahu požadovaném v Zakázce. Před odsouhlasením změny ze strany Objednatele není Zhotovitel oprávněn tuto změnu realizovat. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli souhlas ke změně poddodavatele, ledaže existující závažné důvody, pro které představuje z pohledu Objednatele změna poddodavatele riziko pro řádné a včasné plnění Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy nebo by změna poddodavatele byla v rozporu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek stanovenými v ZZVZ nebo Zhotovitel nedoložil splnění kvalifikačních předpokladů novým poddodavatelem v požadovaném rozsahu.

5. V případě, že Zhotovitel využije při plnění Rámcové dohody a dílčí smlouvy třetích osob, zůstává vůči Objednateli plně odpovědný za řádné a včasné plnění Rámcové dohody a dílčí smlouvy tak, jako kdyby Rámcovou dohodu plnil sám. Uzavření poddodavatelské smlouvy na plnění části předmětu Rámcové dohody s poddodavatelem nezbavuje Zhotovitele jakýchkoliv závazků vyplývajících z Rámcové dohody.

## XII.

### Bankovní záruka a související ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje na své náklady obstarat zajištění splnění jakýchkoli nároků Objednatele, které vzniknou Objednateli v souvislosti s Rámcovou dohodou a/nebo jednotlivými dílčími smlouvami, včetně nároků na úhradu smluvních pokut, náhradu způsobené škody či majetkové újmy anebo nároků Objednatele vzniklých v případě odstoupení od Rámcové dohody a/nebo jednotlivých smluv, a to ve formě neodvolatelné bankovní záruky v souladu s podmínkami tohoto čl. XII. Rámcové dohody (dále jen „**Bankovní záruka**“).
2. Bankovní záruka bude bankou převzata do výše 3 % nabídkové ceny do zadávacího řízení na výběr Zhotovitele za 12 (dvanáct) měsíců a bude Zhotovitelem Objednateli předložena nejpozději do 15 (patnácti) dnů po uzavření Rámcové dohody. Vystavení Bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v Evropské unii jako banka ve prospěch Objednatele jako výlučného oprávněného. Originál záruční listiny Bankovní záruky bude v dispozici Objednatele.
3. Aniž by tím byly dotčeny další povinnosti a ujednání o Bankovní záruce, Bankovní záruka musí být sjednána (a záruční listina vystavena) dle následujících základních podmínek:
  - a) Bankovní záruka musí být neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění až do výše Bankovní záruky dle čl. 2 Rámcové dohody, a to bez námitek či jiných omezujících podmínek a na první výzvu Objednatele;
  - b) Bankovní záruka bude platná a účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli;
  - c) Bankovní záruka bude udržována v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání všech práv a povinností plynoucích z Rámcové dohody a jednotlivých dílčích smluv;
  - d) Bankovní záruka musí podléhat režimu Občanského zákoníku.
4. Text Bankovní záruky (záruční listiny) musí obsahovat mj. následující skutečnosti:
  - a) identifikace Zhotovitele jako společnosti, za kterou je Bankovní záruka poskytnuta, která bude shodná s identifikací Zhotovitele vyplývající z obchodního rejstříku;
  - b) identifikace výstavce Bankovní záruky;
  - c) výše Bankovní záruky;
  - d) datum platnosti Bankovní záruky;

- e) neodvolatelnost Bankovní záruky po dobu její platnosti;
  - f) bezpodmínečnost plnění na první výzvu příjemce záruky;
  - g) podřízení Bankovní záruky právnímu řádu České republiky.
5. Objednatel je oprávněn využít prostředků z Bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši jakéhokoli nesplněného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, tedy zejména výši:
- a) uplatněné smluvní pokuty;
  - b) nákladů nezbytných k odstranění vad plnění Zhotovitele či jinak vzniklých nákladů Objednatele;
  - c) újmy způsobené plněním či jinou činností nebo nečinností Zhotovitele; či
  - d) jakékoli částce, která podle mínění Objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele;

to vše s ohledem na práva a povinnosti sjednaná mezi Smluvními stranami v Rámcové dohodě či jednotlivých dílčích smlouvách.

6. Právo z Bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neprovádí plnění dle této Rámcové dohody a/nebo jednotlivých dílčích smluv v souladu s jejich podmínkami, a došlo tak ke vzniku jakéhokoli dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, který Zhotovitel řádně a včas nesplnil. Objednatel však nemá povinnost práva na čerpání z bankovní záruky uplatnit.
7. Před uplatněním plnění z Bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši plnění, které bude Objednatel od banky požadovat. Bude-li z Bankovní záruky za podmínek stanovených Rámcovou dohodou ze strany Objednatele čerpáno, má Zhotovitel povinnost do 30 (třiceti) dnů od písemného oznámení dle věty první tohoto článku zajistit, aby disponoval Bankovní zárukou v původní výši, a tuto skutečnost prokázat Objednateli; neučiní-li tak Zhotovitel, jedná se o porušení Rámcové dohody, jakož i jednotlivých dílčích smluv, podstatným způsobem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku, při kterém je Objednatel oprávněn odstoupit od Rámcové dohody a/nebo jednotlivých dílčích smluv.
8. V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálním možném rozsahu odpovídat podmínkám Bankovní záruky dle tohoto čl. XII Rámcové dohody.

### **XIII.**

#### **Ukončení smluvního vztahu**

1. Rámcová dohoda může být předčasně ukončena: (a) písemnou dohodou Smluvních stran, (b) odstoupením od Rámcové dohody nebo (c) výpovědí.
2. Dílčí smlouva může být předčasně ukončena: (a) písemnou dohodou Smluvních stran nebo (b) odstoupením od dílčí smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy v případě, že

- a) Zhotovitel porušil Rámcovou dohodu a/nebo dílčí smlouvu podstatným způsobem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku;
    - i. Prodlení Zhotovitele se splněním jakékoliv smluvní povinnosti delší než 60 (šedesát) dnů;
    - ii. Čestné prohlášení Zhotovitele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy č. 12 Rámcové dohody, se ukázalo nepravdivým; tato skutečnost je důvodem k odstoupení od Rámcové dohody, jestliže k ní došlo nejméně třikrát;
  - b) Zhotovitel uvedl v nabídce do zadávacího řízení na výběr Zhotovitele pro plnění Zakázky nepravdivé, zkreslené nebo zavádějící skutečnosti nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené v Zadávací dokumentaci;
  - c) Zhotovitel je v prodlení s dodáním Plnění v termínu dle čl. IV odst. 1 Rámcové dohody a příslušné dílčí smlouvy delším než 14 (čtrnáct) kalendářních dnů, přičemž Zhotoviteli byl ze strany Objednatele stanoven dodatečný termín plnění a zároveň byl na možnost odstoupení od Rámcové dohody a/nebo příslušné dílčí smlouvy za dobu trvání prodlení alespoň jednou písemně upozorněn;
  - d) Zhotovitel je v prodlení s odstraněním jakékoliv reklamované vady Plnění ve lhůtě stanovené dle čl. VII odst. 10 Rámcové dohody po dobu delší než 14 (čtrnáct) kalendářních dnů, přičemž Zhotovitel byl ze strany Objednatele na možnost odstoupení od Rámcové dohody nebo příslušné dílčí smlouvy za dobu trvání prodlení alespoň jednou písemně upozorněn;
  - e) probíhá insolvenční řízení se Zhotovitelem dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů;
  - f) vůči Zhotoviteli bylo vedeno insolvenční řízení, v němž zároveň (a) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo (b) insolvenční návrh byl zamítnut, protože majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo (c) byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
  - g) Zhotovitel vstoupil do likvidace;
  - h) proti Zhotoviteli je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů;
4. Zhotovitel je oprávněn od Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy odstoupit v následujících případech:
- a) Objednatel poruší Rámcovou dohodu a/nebo dílčí smlouvu podstatným způsobem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku;
    - i. Prodlení Objednatele se splněním jakékoliv smluvní povinnosti delší než 60 (šedesát) dnů;
  - b) Objednatel je v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury za dodané Plnění po dobu delší než 30 (třicet) kalendářních dnů, přičemž faktura nebyla Zhotoviteli vrácena k opravě jako vadná a Zhotovitel za dobu prodlení Objednatele na možnost odstoupení alespoň jednou písemně upozornil.
5. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Rámcové dohody a na tato porušení smluvních povinností byla Smluvní

stranou písemně upozorněna. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Rámcové dohody oprávněny od Rámcové dohody platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Rámcové dohody doručí druhé Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní strany.

6. Odstoupení od Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupení od Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy je účinné dnem jeho prokazatelného doručení druhé Smluvní straně ve smyslu čl. XV odst. 5 Rámcové dohody. V důsledku odstoupení se Rámcová dohoda a/nebo dílčí smlouva neruší od samotného počátku (ex tunc), ale ruší se ke dni účinnosti odstoupení (ex nunc). Smluvní strany vylučují aplikaci § 2004 odst. 1 Občanského zákoníku. Odstoupením od Rámcové dohody není dotčena platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených na základě Rámcové dohody před účinností odstoupení od Rámcové dohody.
7. Po odstoupení od Rámcové dohody zůstávají v účinnosti ustanovení upravující náhradu škody, smluvní pokutu, volbu rozhodného práva, volbu příslušného soudu a uveřejňování v registru smluv.
8. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Rámcovou dohodu, a to i bez uvedení důvodu. Rámcová dohoda zanikne uplynutím výpovědní doby, která činí 3 (tři) kalendářní měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena Zhotoviteli. Výpověď Rámcové dohody není dotčena platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených na základě Rámcové dohody před uplynutím výpovědní doby. Při uplatnění tohoto práva Objednatelem nemá Zhotovitel nárok na jakoukoliv finanční úhradu s výpovědí Rámcové dohody související (např. úhrada k plnění smlouvy Zhotovitelem naskladněného materiálu).
9. Zhotovitel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu i bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní doba v takovém případě nesmí být kratší než 6 (šest) kalendářních měsíců ode dne doručení písemné výpovědi Objednateli. Výpověď Smlouvy dle tohoto ustanovení se však netýká již řádně uzavřených dílčích smluv na jednotlivá Plnění.
10. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo Smluvní strany na úhradu smluvní pokuty nebo náhrady škody v plné výši.
11. Pro účely tohoto článku Rámcové dohody se druhou Smluvní stranou rozumí ve vztahu k Zhotoviteli Objednatel a ve vztahu k Objednateli Zhotovitel, kterého se důvod odstoupení od Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy týká. Odstoupení od Rámcové dohody ze strany Objednatele je účinné pouze vůči tomu Zhotoviteli, kterého se důvod odstoupení týká.

#### XIV.

##### Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Rámcové dohody a dílčích smluv v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**zákon o registru smluv**“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. Předmětem uveřejnění v registru smluv budou i případné dodatky Rámcové dohody a dílčích smluv. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Rámcové dohody a dílčích smluv v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž jejich metadata.

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Rámcová dohoda a dílčí smlouvy budou uveřejněny v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Rámcové dohody a dílčích smluv nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Rámcové dohody a dílčí smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Rámcové dohody a dílčí smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne jejich uveřejnění.

## XV.

### Komunikace mezi smluvními stranami

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků.
2. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím kontaktních osob nebo statutárních orgánů Smluvních stran.
3. Smluvní strany jsou povinny činit jakákoli oznámení, žádosti či jiná sdělení dle Rámcové dohody nebo dílčích smluv vůči druhé Smluvní straně v písemné formě. Za účinné způsoby doručení se považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou či elektronickou poštou, a to na kontaktní údaje Smluvních stran uvedené v úvodním ustanovení Rámcové dohody týkajícím se identifikace Smluvních stran. V rámci dílčí smlouvy je Objednatel oprávněn uvést pro plnění této konkrétní dílčí smlouvy kontaktní osobu odlišnou od kontaktní osoby uvedené v této Rámcové dohodě.
4. V případě změny kontaktní osoby je Smluvní strana povinna oznámit tuto změnu bez zbytečného odkladu písemně druhé Smluvní straně. Změna je pro druhou Smluvní stranou závazná ode dne doručení takového oznámení a nevyžaduje tak změnu Rámcové dohody prostřednictvím dodatku.
5. Oznámení učiněná Smluvní stranou dle tohoto článku XV. Rámcové dohody se považují za doručená:
  - a) dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li oznámení odesláno prostřednictvím datové schránky;
  - b) dnem odeslání e-mailu, pokud bude doručení v tento den druhou smluvní stranou potvrzeno (postačí automatizované potvrzení o doručení e-mailu do poštovní schránky adresáta) nebo dnem následujícím po dni odeslání e-mailu;
  - c) dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení doručováno osobně;
  - d) dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb; v případě, že Smluvní strana odešle oznámení dle čl. XV. Rámcové dohody doporučenou poštou a druhá Smluvní strana z jakéhokoliv důvodu zaslané oznámení od provozovatele poštovních služeb nepřevzme ani si ho ve lhůtě 3 (třech) pracovních dnů nepřevzme, považuje se oznámení za doručené 3. (třetím) pracovním dnem po jeho odeslání Smluvní stranou.

## XVI.

### Závěrečná ustanovení

1. Rámcová dohoda je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do této Rámcové dohody a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Rámcovou dohodu).
2. Rámcová dohoda je účinná dnem uveřejnění v registru smluv dle čl. XIV. Rámcové dohody. Dílčí smlouva je platná dnem připojení platného elektronického podpisu a účinná dnem uveřejnění v registru smluv dle čl. XIV. Rámcové dohody. Pro podpis dílčí smlouvy se použije ustanovení odst. 1 tohoto čl. XVI. Rámcové dohody obdobně.
3. Rámcová dohoda je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 2 (dvou) let ode dne nabytí její účinnosti.
4. Rámcovou dohodu a/nebo dílčí smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
5. Pokud není v Rámcové dohodě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.
6. Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
7. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci § 557, § 1805 a § 2909 Občanského zákoníku.
8. Smluvní strany prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Rámcové dohody věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření a plnění Rámcové dohody. Kromě ujištění, které si Smluvní strany poskytly v Rámcové dohodě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace při jednání o Rámcové dohodě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Rámcové dohody a případy taxativně stanovené v Rámcové dohodě.
9. Zhotovitel na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, tímto však nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená v Rámcové dohodě a/nebo dílčí smlouvě.
10. Jednacím jazykem mezi Smluvními stranami bude pro veškerá plnění vyplývající z Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy výhradně jazyk český a slovenský, nebude-li Smluvními stranami výslovně dohodnuto něco jiného.
11. Pokud se stane jakékoli ustanovení Rámcové dohody neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost, nezákonnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Rámcové dohody. Smluvní strany se tímto zavazují na základě jednání nahradit do 14 (čtrnácti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam. Nové ustanovení Rámcové dohody bude přijato ve formě dodatku k Rámcové dohodě.

12. Rámcová dohoda a dílčí smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména pak Občanským zákoníkem a souvisejícími právními předpisy. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory z Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy primárně jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení sporu. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne oznámení jedné ze Smluvních stran o vzniku sporu obsahujícího výzvu druhé Smluvní straně k zahájení jednání s cílem smírného řešení sporu, bude spor řešen u věcně a místně příslušného soudu v České republice.
13. Žádné ustanovení Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v Zadávací dokumentaci.
14. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy na webových stránkách Objednatele a na profilu Objednatele, pokud Objednatel k takovým uveřejněním přistoupí. V rámci Rámcové dohody nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy.
15. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Popis a technická specifikace plnění
  - Příloha č. 2 – Oceněný soupis položek
  - Příloha č. 3 – Výzva k uzavření smlouvy/Dílčí smlouva (běžné opravy, havarijní opravy)
  - Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů
  - Příloha č. 5 – Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
  - Příloha č. 6 – Likvidační a přejímací protokol pro opravy svodidel po nehodách (vzor)
  - Příloha č. 7 – Podmínky a způsob navýšení ceny o míru inflace (inflační doložka)
  - Příloha č. 8 – Potvrzení o proškolení k montáži svodidel
  - Příloha č. 9 – Plná moc (vzor)
  - Příloha č. 10 – Postupní smlouva (vzor)
  - Příloha č. 11 – Plnění pro havarijní opravy
  - Příloha č. 12 – Seznam technického vybavení pro poskytnutí Plnění dle čl. 4.5.2 Zadávací dokumentace

Digitálně  
podepsal

Datum:  
2023.01.13  
14:58:58 +01'00'



## PŘÍLOHA Č. 1

### POPIS A TECHNICKÁ SPECIFIKACE PLNĚNÍ

#### 1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Zákon“) a vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále v této příloze jen „Vyhláška“). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

#### 2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ

Zhotovitel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR (dále v této příloze jen „MD ČR“) a předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále v této příloze jen „ŘSD ČR“), dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD ČR, které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD ČR, mají vyšší platnost.

- 1) Technické podmínky MD ČR (dále v této příloze jen „TP“) 114, 139 a 203, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz).
- 2) Vzorové listy, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz)
- 3) Podnikové standardy ŘSD ČR, tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou uvedeny na stránkách [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz) v sekci Technické předpisy. Zejména se jedná o standardy PPK – SVO, PPK – PRE, PPK – SVE, PPK – VOZ, PPK – FOL, Provozní směrnice PS 11/17.
- 4) Výkresy opakovaných řešení, tzv. R-plány, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz) v sekci Technické předpisy.
- 5) Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (I. a II. díl), která je k dispozici na stránkách ŘSD ČR [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz) v sekci Technické předpisy.
- 6) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz) v sekci Technické předpisy.
- 7) Směrnice generálního ředitele č. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a oprav pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz) v sekci Technické předpisy.
- 8) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu – Provozní směrnice, které jsou k dispozici na stránkách ŘSD ČR [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz) v sekci Technické předpisy.
- 9) Technické kvalitativní podmínky (dále v této příloze jen „TKP“) staveb pozemních komunikací, kapitola 11 Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu a 18 Betonové konstrukce a mosty, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz) a doplněné typovými ZTKP 11 a 18, které jsou k dispozici na stránkách ŘSD ČR [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz) v sekci Technické předpisy.

#### 3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ

##### 3.1. Obecná specifikace

Oprava silničních záchytných systémů ocelových a betonových na dálnici:

## D0 a D5 ve správě SSÚD 8

Plnění spočívá v opravách svodidel po dopravních nehodách nebo jiných škodných událostech (škodných událostech), kdy je pachatel známý i neznámý. Dále se jedná o rektifikaci svodidel (oprava směrového a výškového vedení svodidla) a opravy, kdy svodidla nevyhovují požadavkům stanoveným v příslušných TP. Dále se jedná o opravy dopravních značek a dalších zařízení dle soupisu položek, které byly poškozeny v souvislosti s dopravní nehodou.

Zhotovitel je povinen provést vždy fotodokumentaci příslušné opravy a vést pracovní deník v souladu se směrnicí generálního ředitele (dále v této příloze jen „SGŘ“) č. 4/2019<sup>3</sup>, v aktuálním znění. Kopie pracovního deníku je Zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději spolu s fakturací. Kompletní originál pracovního deníku pak zhotovitel se všemi dílčími zápisy předá Objednateli k datu ukončení platnosti Rámcové dohody. V případě ukončení Rámcové dohody jiným způsobem, než je skončení platnosti, Zhotovitel předá pracovní deník Objednateli v co nejkratší době po ukončení Rámcové dohody.

Plnění bude provedeno v souladu s platnými TP a s technickými podmínkami výrobce (dále v této příloze jen „TPV“) k příslušnému svodidlu a v souladu s požadavky příslušných TKP umístěných na [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz). Dále bude Plnění provedeno v souladu s PPK - SVO umístěnými na webových stránkách Objednatele. Veškeré pracovní činnosti související s prováděním Díla budou zapisovány do pracovního deníku v souladu se SGR 4/2019 a Zhotovitel bude dle pokynů Objednatele předávat informace o prováděných činnostech.

Zhotovitel je před započítáním prvního plnění souvisejícího s konkrétním typem svodidla povinen dodat v souladu s *TKP 11, kapitola 11.3 Technologické postupy prací* Technologický předpis k montáži požadovaných typů svodidel.

Plnění bude realizováno v období mimo dopravní špičky a to tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a omezován.

DIO zajišťuje zhotovitel. Cena za provádění DIO je určena položkou položkového rozpočtu.

Objednatel si vyhrazuje právo určit v nezbytných případech realizaci prací v nočních hodinách, a to v části 8 v předpokládaném rozsahu do 50 %. Náklady na osvětlení pracoviště jsou zahrnuty v položce Výkon servisního vozidla – dílna.

Provedení DIO musí odpovídat schématům dle čl. 2, bod 5) této přílohy a musí být v souladu se „Stanovením přechodné úpravy provozu“ a Rozhodnutím o částečné uzavírce dálnice vydávaným MD ČR pro ŘSD ČR na příslušný kalendářní rok.

Opravy budou prováděny na základě jednotlivých dílčích smluv Objednatele dle čl. III odst. 1. této Rámcové dohody.

Pro opravu musí být použit stejný typ svodidla a úroveň zadržení, jako je stávající typ v místě poškození. Jednotlivé typy svodidel a úrovně zadržení jsou uvedeny v soupise prací, příloha č. 2 této Rámcové dohody. Použitý materiál musí odpovídat příslušnému typu svodidla dle schválených TPV, včetně značení, případné přechodové díly musí být vyrobeny výrobcem svodidla nebo odborně způsobilou osobou disponující platným pověřením výrobce svodidla k výrobě přechodových dílů.

Najeté km mechanismů pro převoz materiálu, dopravního zabezpečení atp., uvedené v položkách soupisu prací, budou na jednotlivé opravy účtovány dle skutečnosti, nejvýše však 100 km na

---

<sup>3</sup> Směrnice je dostupná na <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-pro-vystavbu>

mechanismus za jeden den. V případě obousměrného dopravního zabezpečení se vykazuje každý směr zvlášť.

Součástí Plnění je úklid místa pracoviště vč. případných terénních úprav

Přesná místa a rozsah oprav budou určena technikem SSÚD v dílčí smlouvě.

Způsob předání prací bude specifikován v dílčí smlouvě.

Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.

### 3.2. Doklady k předložení před zahájením plnění

Před zahájením každého Plnění předloží Zhotovitel na žádost objednatele dodací list od výrobce svodidla vztahující se ke konkrétnímu materiálu, který je předmětem instalace. Na žádost objednatele předloží Zhotovitel montážní návod.

Před zahájením prvního Plnění ke každému typu ocelového svodidla, je Zhotovitel v souladu s ustanovením TP 203, kapitola 12, povinen předložit doklad (vzor viz příloha č. 8 Smlouvy) o tom, že Zhotovitel disponuje minimálně jednou osobou, která byla prokazatelně proškolená výrobcem svodidla o způsobu jeho montáže. Jednotliví zaměstnanci provádějící montáž, musí být následně touto osobou prokazatelně proškoleni, pokud již toto nebylo zajištěno výrobcem svodidla.

Zhotovitel je před zahájením prací povinen předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 SGŘ 4/2007.

## 4. SPECIFIKACE MÍSTA PLNĚNÍ

### Oblast 8 - Rudná

č. SSÚD	Sídlo SSÚD	Dálnice	Úsek ve správě km od – do	délka úseku v km
8	Rudná	D5	0,000 – 28,500	28,500
8	Rudná	D0	0,000 – 28,913 81,500 – 82,560	28,913 1,060

*Uvedené staničení je platné v době vypsání VZ a může se v průběhu jejího trvání měnit v souvislosti s navazující výstavbou daného dálničního tahu.*

### Kontakt:

SSÚD 8 Rudná

vedoucí

tel

e-mail

Masarykova 963, 252 19 Rudná u Prahy

██████████  
████████████████████  
████████████████████  
████████████████████

## Oceněný soupis položek

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH, práce DEN	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH, práce NOC
------------------	---------------	---------------	----------	--	--

### Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1

1	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m	■■■■	■■■■
2	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	m	■■■■	■■■■
3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	■■■	■■■
4	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m	■■■	■■■
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■■■	■■■
6	6	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■■	■■■
7	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■	■■■■
8	8	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■■■	■■■
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■■■	■■■
10	10	Svodnice NH4	ks	■■■■	
11	11	Distanční díl - trubková spojka	ks	■■■	
12	12	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	■■■	
13	13	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks	■■■■	
14	14	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	■■■■	
15	15	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	■■■■	
16	16	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■■■■	
17	17	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■	
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■■	

### Typ svodidla: Liberty JSNH4/H2

19	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■■■■	■■■■
20	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■■■	■■■
21	3	Demontáž a montáž spodní pásnice	m	■■■	■■■
22	4	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■■■	■■■
23	5	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■■	■■■
24	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■	■■■■
25	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■■■	■■■
26	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■■■	■■■
27	9	Svodnice NH4	ks	■■■■	
28	10	Distanční díl - distanční díl V	ks	■■■	
29	11	Distanční díl - distanční díl VI	ks	■■■	
30	12	Spodní pásnice AM	ks	■■■■	

31	13	Sloupek V 140 dl. 2170 mm	ks	■
32	14	Sloupek V 140 dl. 1900 mm	ks	■
33	15	Sloupek V 140 dl. 1500 mm	ks	■
34	16	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	■
35	17	Přechodka AM 8,5%	ks	■
36	18	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■
37	19	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■
38	20	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■

**Typ svodidla: Liberty OSNH4/H1**

39	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■	■
40	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■	■
41	3	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■	■
42	4	Demontáž a montáž sloupku	ks	■	■
43	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■	■
44	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■	■
45	7	Rektifikace oboustranných svodidel	m	■	■
46	8	Svodnice NH4	ks	■	
47	9	Distanční díl	ks	■	
48	10	Sloupek UE100 dl. 1900 mm	ks	■	
49	11	Sloupek UE100 dl. 1500 mm	ks	■	
50	12	Sloupek UE100 dl. 1300 mm	ks	■	
51	13	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks	■	
52	14	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	■	
53	15	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	■	
54	16	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■	
55	17	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■	
56	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	

**Typ svodidla: Liberty OSAM/H2**

57	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■	■
58	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■	■
59	3	Demontáž a montáž spodní pásnice	m	■	■
60	4	Demontáž a montáž distančního dílu AM OB(původní svodnice i sloupky)	ks	■	■
61	5	Demontáž a montáž distančního dílu JM1(původní svodnice i sloupky)	ks	■	■
62	6	Demontáž a montáž distančního dílu JM2(původní svodnice i sloupky)	ks	■	■
63	7	Demontáž a montáž sloupku	ks	■	■
64	8	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■	■
65	9	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■	■

66	10	Rektifikace oboustranných svodidel	m	■	■
67	11	Svodnice AM	ks	■	
68	12	Spodní pásnice AM	ks	■	
69	13	Distanční díl AM OB	ks	■	
70	14	Distanční díl JM1	ks	■	
71	15	Distanční díl JM2	ks	■	
72	16	Sloupek C 140 dl. 1715 mm	ks	■	
73	17	Sloupek U140 dl. 1500 mm	ks	■	
74	18	Sloupek U 140 dl. 1000 mm	ks	■	
75	19	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	■	
76	20	Přechodka SP3 8,5%	ks	■	
77	21	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■	
78	22	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■	
79	23	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	

**Typ svodidla: Kremsbarrier 1 RN2 C + RH1 C**

80	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m	■	■
81	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	m	■	■
82	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	■	■
83	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m	■	■
84	5	Demontáž a montáž sloupku	ks	■	■
85	6	Demontáž a montáž držáku	ks	■	■
86	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■	■
87	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■
88	9	Svodnice 1 4 m	ks	■	
89	10	Svodnice 1 6 m	ks	■	
90	11	Sloupek C dl. 1500mm	ks	■	
91	12	Držák	ks	■	
92	13	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	■	
93	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■	
94	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	

**Typ svodidla: Kremsbarrier 1 RH1V**

95	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■	■
96	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■	■
97	3	Demontáž a montáž spodní svodnice	m	■	■
98	4	Demontáž a montáž sloupku	ks	■	■
99	5	Demontáž a montáž držáku	ks	■	■
100	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■	■

101	7	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■
102	8	Svodnice S1	ks	■	
103	9	Spodní svodnice	ks	■	
104	10	Sloupek V140 dl. 2000mm	ks	■	
105	11	Tlumící díl kruhový	ks	■	
106	12	Zesílení styku	ks	■	
107	13	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	■	
108	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■	
109	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	

**Typ svodidla: Kremsbarrier 1 RH2**

110	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■	■
111	2	Demontáž a montáž jedné svodnice (vč. přídatného profilu)	m	■	■
112	3	Demontáž a montáž pomocné svodnice	m	■	■
113	4	Samostatná výměna sloupku	ks	■	■
114	5	Samostatná výměna distančního dílu	ks	■	■
115	6	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■	■
116	7	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■
117	8	Svodnice 1	ks	■	
118	9	Sloupek V dl. 2000mm	ks	■	
119	10	Distanční díl	ks	■	
120	11	Přídavný profil	ks	■	
121	12	Pomocná svodnice	ks	■	
122	13	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	■	
123	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■	
124	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	

**Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH1C + 2 RH2C**

125	1	Kompletní výměna svodidla H2 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■	■
126	2	Kompletní výměna svodidla H1 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■	■
127	3	Demontáž a montáž jedné svodnice (vč. zesilujícího pásku)	m	■	■
128	4	Demontáž a montáž sloupku	ks	■	■
129	5	Demontáž a montáž držáku	ks	■	■
130	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■	■
131	7	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■
132	8	Svodnice S2A	ks	■	
133	9	Sloupek C dl. 1700mm	ks	■	
134	11	Držák S2A	ks	■	

135	12	Zesilující pásek	ks	■
136	13	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	■
137	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■
138	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■

**Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH2B**

139	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■	■
140	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■	■
141	3	Demontáž a montáž sloupku	ks	■	■
142	4	Demontáž a montáž distančního dílu C	ks	■	■
143	5	Demontáž a montáž Vzpěry S2A (vč. zesilujícího pásku)	ks	■	■
144	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■	■
145	7	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■
146	8	Svodnice S2A	ks	■	
147	9	Sloupek C dl. 1850mm	ks	■	
148	10	Distanční díl C	ks	■	
149	11	Vzpěra S2A	ks	■	
150	12	Zesilující pásek	ks	■	
151	13	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	■	
152	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■	
153	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	

**Typ svodidla: Kremsbarrier 2 MH2 C**

154	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■	■
155	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■	■
156	3	Demontáž a montáž sloupku	ks	■	■
157	4	Demontáž a montáž držáku	ks	■	■
158	5	Demontáž a montáž spojovací desky	ks	■	■
159	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■	■
160	7	Rektifikace oboustranných svodidel	m	■	■
161	8	Svodnice S2A (vč. zesilujícího pásku)	ks	■	
162	9	Sloupek C dl. 1700mm	ks	■	
163	10	Držák S2A	ks	■	
164	11	Spojovací deska S2A	ks	■	
165	12	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	■	
166	13	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■	
167	14	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	



**Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH3**

168	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) přední část	m	■	■
169	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) zadní část	m	■	■
170	3	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■	■
171	4	Demontáž a montáž předního sloupku	ks	■	■
172	5	Demontáž a montáž zadního sloupku	ks	■	■
173	6	Demontáž a montáž držáku	ks	■	■
174	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■	■
175	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■
176	9	Svodnice S2A	ks	■	
177	10	Sloupek C dl. 1700mm	ks	■	
178	11	Sloupek V140 dl. 2700mm	ks	■	
179	12	Držák S2A	ks	■	
180	13	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	■	
181	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■	
182	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	

**Typ svodidla: Kremsbarrier 2 MH3 C**

183	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■	■
184	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■	■
185	3	Demontáž a montáž sloupku	ks	■	■
186	4	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■	■
187	5	Demontáž a montáž tyče	ks	■	■
188	6	Demontáž a montáž vzpěry	ks	■	■
189	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■	■
190	8	Rektifikace oboustranných svodidel	m	■	■
191	9	Svodnice S2A (vč. zesilujícího pásku)	ks	■	
192	10	Sloupek C dl. 1850mm	ks	■	
193	11	Distanční díl S2A	ks	■	
194	12	Držák S2A	ks	■	
195	13	Vzpěra 1 S2A	ks	■	
196	14	Vzpěra 2 S2A	ks	■	
197	15	Ocelová tyč, průměr 32 mm, dl. 8 m	ks	■	
198	16	Držák tažné tyče	ks	■	
199	17	Příchytka ve tvaru U M20	ks	■	
200	18	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	■	
201	19	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■	
202	20	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	

**Typ svodidla: Kremsbarrier 3 RH2 B**

203	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■	■
204	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■	■
205	3	Demontáž a montáž sloupku	ks	■	■
206	4	Demontáž a montáž držáku	ks	■	■
207	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■	■
208	6	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■
209	7	Svodnice S3	ks	■	
210	8	Sloupek V dl. 1700mm	ks	■	
211	9	Držák svodnice	ks	■	
212	10	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	■	
213	11	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■	
214	12	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	

**Typ svodidla: NH3 jednostranné**

215	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■	■
216	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■	■
217	3	Demontáž a montáž sloupku	ks	■	■
218	4	Demontáž a montáž distančního držáku	ks	■	■
219	5	Demontáž a montáž spojovacího pásku	ks	■	■
220	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■	■
221	7	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■
222	8	Svodnice B	ks	■	
223	9	Sloupek Sigma	ks	■	
224	10	Spojovací pásek	ks	■	
225	11	Sloupkový držák	ks	■	
226	12	Distanční držák	ks	■	
227	13	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■	
228	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■	
229	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	

**Typ svodidla: NH3 oboustranné**

230	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■	■
231	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■	■
232	3	Demontáž a montáž sloupku	ks	■	■
233	4	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■	■
234	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■	■
235	6	Rektifikace oboustranných svodidel	m	■	■

236	7	Svodnice B	ks	■	
237	8	Sloupek Sigma	ks	■	
238	9	Sloupkový držák	ks	■	
239	10	Distanční díl	ks	■	
240	11	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■	
241	12	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■	
242	13	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	

**Typ svodidla: Safestar 241**

266	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■	■
267	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■	■
268	3	Demontáž a montáž sloupku	ks	■	■
269	4	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■	■
270	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■	■
271	6	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■
272	7	Svodnice 3W	ks	■	
273	8	Sloupek C dl. 1600mm	ks	■	
274	9	Distanční díl	ks	■	
275	10	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	■	
276	11	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■	
277	12	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	

**Typ svodidla: Betonová svodidla**

292	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky, práce dělníků)	ks	■	■
293	2	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks	■	■
294	3	Svodidlo jednostranné v. 0,8 m bez spojky	ks	■	
295	4	Svodidlo oboustranné v. 0,8 m bez spojky	ks	■	
296	5	Svodidlo jednostranné v. 1,0 m bez spojky	ks	■	
297	6	Svodidlo oboustranné v. 1,0 m bez spojky	ks	■	
298	7	Svodidlo jednostranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky	ks	■	
299	8	Svodidlo oboustranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky	ks	■	
300	9	Kompletní zasouvací spojka na 1 díl svodidla	ks	■	
301	10	Kompletní šroubovací spojka na 1 díl svodidla	ks	■	

**Typ svodidla: Varioguard**

302	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks	■	■
303	2	Výměna sloupku svodidla (práce dělníka)	ks	■	■
304	3	Výměna madla svodidla (práce dělníka)	ks	■	■

305	4	Výměna kotevního prvku svodidla (práce dělníka)	ks	■	■
306	5	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks	■	■
307	6	Svodidlo běžný díl	ks	■	
308	7	Svodidlo koncový (náběhový) díl	ks	■	
309	8	Svodidlo spodní díl - základna 4 m	ks	■	
310	9	Kotevní díl MÚF vč. sloupku	ks	■	
311	10	Otevírací díl s kolečky	ks	■	
312	11	Sloupek svodidla Sigma	ks	■	
313	12	Madlo	ks	■	
314	13	Přechodka na oboustranné ocelové svodidlo komplet (2 svodnice)	ks	■	
315	14	Spojovací materiál na jeden díl svodidla	kpl	■	

**Typ svodidla: BG 800**

316	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks	■	■
317	2	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks	■	■
318	3	Svodidlo běžný díl 6m	ks	■	
319	4	Svodidlo běžný díl 3m	ks	■	
320	5	Svodidlo přechodový díl betonové svodidlo	ks	■	
321	6	Svodidlo přechodový díl ocelové svodidlo	ks	■	
322	7	Svodidlo náběhový díl 3m	ks	■	
323	8	Svodidlo náběhový díl 6m	ks	■	
324	9	Spojovací materiál na jeden díl svodidla	kpl	■	

**Společné položky pro všechny systémy**

325	1	Výkon technika	hod	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	■
328	4	Doprava NV do 3,5 t	km	■	■
329	5	Doprava NV do 3, 5 t s vlekem	km	■	■
330	6	Doprava NV do 7,5 t	km	■	■
331	7	Doprava NV do 7,5 t s vlekem	km	■	■
332	8	Doprava NV do 15 t	km	■	■
333	9	Doprava NV do 15 t s vlekem	km	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■
335	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■	■
336	12	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■	■
337	13	Doprava jeřáb	km	■	■
338	14	Výkon jeřáb, vč. obsluhy	hod	■	■
339	15	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	■	■

340	16	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	■	■
341	17	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	■	■
342	18	Strojní zemní práce, vč. obsluhy	hod	■	■
343	19	Vrtání jádrové do stmelené vrstvy pro sloupek svodidla	ks	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■
345	21	Směrový sloupek, vč. montáže	ks	■	■
346	22	Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže	ks	■	■
347	23	Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže	ks	■	■
348	24	Odrázky (šroubované) na svodidlo na přejezdy SDP, vč. montáže	ks	■	■
349	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	■	■
350	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	■
351	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	■
352	28	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	■
353	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km	■	■
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	■	■
355	32	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod	■	■
356	34	Výkon výstražný vozík velký	hod	■	-
357	35	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce	hod	-	■

#### Oprava/výměna poškozené zásuvkové el. skříně

358	34	Elektrická zásuvková (SOS) skříň kompletní provedení včetně všech dílů, doplňků, montážního a kotvicího materiálu, revize <i>-vyúčtování poškozených částí zásuvkové skříně bude provedeno uvedením poměrné části kompletu</i>	kpl	■	■
-----	----	---	-----	---	---

#### Doplňkové stavební materiály

358	32	Přírodní kamenivo běžně dostupné frakce	t	■	
359	33	Lomový kámen tříděný	t	■	
360	34	Betonový potěr (30 kg)	ks	■	
361	35	Betonová směs odolná prostředí XF4	m <sup>3</sup>	■	
362	36	Betonová směs do pevnosti C20/25	m <sup>3</sup>	■	
363	37	Povrchová úprava ocelových atypických konstrukcí - žárové zinkování	kg	■	
364	38	Povrchová úprava ocelových atypických konstrukcí - nátěr	m <sup>2</sup>	■	

#### Oprava/výměna poškozeného svislého dopravního značení

365	39	Dopravní značky základní velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	ks	■	
366	40	Dopravní značky základní velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	ks	■	
367	41	Dopravní značky zvětšené velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	ks	■	
368	42	Dopravní značky zvětšené velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	ks	■	
369	43	Dopravní značky zmenšené velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	ks	■	
370	44	Dopravní značky zmenšené velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	ks	■	

371	45	Dopravní značky 100x150 cm ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevn. mat.	ks	■	
372	46	Dopravní značky 100x150 cm ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevn. mat.	ks	■	
373	47	Dopravní značky velkoploš ocel lamely, tř. 2, dod, dem, montáž, vč. základů a upevn. mat., bez příhrad kcí	m <sup>2</sup>	■	
374	48	Dopravní značky velkoploš ocel lamely, tř. 3, dod, dem, montáž, vč. základů a upevn. mat., bez příhrad kcí	m <sup>2</sup>	■	
375	49	Dopravní značky 150x150 cm ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevn. mat.	ks	■	
376	50	Dopravní značky 150x150 cm ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevn. mat.	ks	■	
377	51	Sloupky a stojky DZ z příhrad konstrukcí, dodávka, demontáž, montáž	ks	■	
378	52	Označení stavitelů kanalizace, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevn. mat.	ks	■	
379	53	Evidenční číslo mostu ocel, tř. 1, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevn. mat.	ks	■	

#### Poškozená kanalizační šachta

381	1	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ (PoI. OTSKP 89914)	kus	■	■
		položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. S uložením.			
382	2	BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ (PoI. OTSKP 89916)	m <sup>3</sup>	■	■
		položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary (vyrovnávací prstence, zákrytové desky či jiné části betonových kanalizačních šachet) včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. S uložením.			
383	3	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ (PoI. OTSKP 96715)	m <sup>3</sup>	■	■
		položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku			

#### Poškozená zámková dlažba

384	4	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC (PoI. OTSKP 11318)	m <sup>3</sup>	■	■
		položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku			
385	5	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC (PoI. OTSKP 582621)	m <sup>2</sup>	■	■
		dodání materiálu v požadované kvalitě, očištění, případně úprava podkladu, uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně těsnění spár, úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vppustí, šachet apod, včetně napojení na stávající zámkovou dlažbu.			

#### Poškozený monolitický rigol

386	6	ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ (PoI. OTSKP 93530)	m <sup>3</sup>	■	■
		položka zahrnuje dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru, provedení spár, postřiky povrchu.			
387	7	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON (PoI. OTSKP 96715)	m <sup>3</sup>	■	■
		položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku			

<b>Poškozený štěrbinový žlab</b>					
388	8	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY (Poř. OTSKP 935111)	m	■	■
		položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. S uložením. Veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, spárování, úpravy vtoku a výtoku.			
389	9	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON (Poř. OTSKP 96715)	m <sup>3</sup>	■	■
		položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku			
<b>Poškozené příkopové tvárnice</b>					
390	10	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC (Poř. OTSKP 11328)	m <sup>2</sup>	■	■
		položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku			
391	11	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM (Poř. OTSKP 935212)	m	■	■
		položka zahrnuje dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality, dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a tloušťce, veškerou manipulaci s materiálem, ukončení, spárování.			

**VÝZVA K UZAVŘENÍ SMLOUVY / DÍLČÍ SMLOUVA – VZOR – PRO HAVARIJNÍ  
OPRAVY**

Číslo související Rámcové dohody: [bude doplněno]

Číslo dílčí smlouvy: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [bude doplněno]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**[dodavatel doplní svůj název]**

se sídlem: [bude doplněno]

IČO: [bude doplněno]

DIČ: [bude doplněno]

zápis v obchodním rejstříku: [bude doplněno]

právní forma: [bude doplněno]

bankovní spojení: [bude doplněno]

zastoupen: [bude doplněno]

kontaktní e-mail: [bude doplněno]

kontaktní telefon: [bude doplněno]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne [bude doplněno] postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.



2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel bude v souladu s Rámcovou dohodou operativně dle svých skutečných potřeb Zhotoviteli zasílat na základě této Dílčí smlouvy Dílčí objednávky.
4. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli v návaznosti na konkrétní Dílčí objednávku následující Plnění (dle přílohy č. 1 a 11 Rámcové dohody), které bude blíže specifikováno v rámci Dílčí objednávky: [bude specifikováno].
5. Předpokládané množství Plnění na základě této Dílčí smlouvy: [bude specifikováno] [množství Plnění zde uvedené je pouze množstvím předpokládaným, od něž se skutečné množství Plnění dle Dílčích objednávek může lišit]
6. Maximální částka, kterou lze zaplatit Zhotoviteli v rámci této Dílčí smlouvy: [bude doplněno] (v případě, že Cena Plnění překročí maximální částku, bude nutné, aby Objednatel odeslal další Výzvu k uzavření smlouvy, na základě které bude možné činit další Dílčí objednávky).
7. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na místo určené v Dílčí objednávce.
8. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději ve lhůtě stanovené v Dílčí objednávce.
9. Práce budou předány způsobem určeným v Dílčí objednávce: [bude doplněno]
10. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění dle množství Plnění poskytnutého na základě Dílčí objednávky.
11. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
12. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
13. Tato Dílčí smlouva se uzavírá na dobu [bude doplněno] od nabytí její účinnosti.
14. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění, příloha č. 2 - Čestné prohlášení Zhotovitele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy 12 Rámcové dohody a příloha č. 3 – Vzor Dílčí objednávky.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

---

PŘÍLOHA č. 3 Vzor Dílčí objednávky:

**Dílčí objednávka – havarijní opravy**

**DÍLČÍ OBJEDNÁVKA**

Číslo související Rámcové dohody:

Číslo související Dílčí smlouvy:

Číslo Dílčí objednávky:

Ze dne:

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Adresa:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

**Zhotovitel:**

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Tato Dílčí objednávka je závaznou objednávkou na základě Dílčí smlouvy na havarijní služby . Způsob akceptace Dílčí objednávky Zhotovitelem, obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto Dílčí objednávkou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda, popř. Dílčí smlouva. Na akceptaci Dílčí objednávky se použijí obdobně ustanovení článku III. Rámcové dohody o uzavírání dílčích smluv.

**Na základě uzavřené Rámcové dohody a Dílčí smlouvy u Vás objednáváme:**

Místo dodání:

Termín dodání:

**Předání prací:** [bude doplněno v souladu s Rámcovou dohodou]

**Kontaktní osoba Objednatele:** [bude doplněno]

**Celková hodnota Dílčí objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:** [bude doplněno] / [bude doplněno]

**Další informace pro Zhotovitele:** [lze doplnit další informace pro Zhotovitele týkající se Dílčí objednávky; tyto informace či požadavky nesmějí být v rozporu či nad rámec uzavřené Rámcové dohody]

**Jméno a příjmení oprávněné osoby Objednatele:** [bude doplněno]

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

[Oprávněný zástupce Objednatele připojí k této Dílčí objednávce svůj uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb.]

## Likvidační a přejímací protokol pro opravy po dopravní nehodě

SSÚD:	Datum kontroly:
Staničení, jízdní pás, strana:	Typ svodidla:
Číslo dílčí zakázky:	Zhotovitel:

Základní údaje				
Ocelová	Výrobce a typ:			Výška dle TPV:
		Položka	Splněno A/N	Poznámky:
<b>Kontrola na stavbě</b>				
	Provedená délka	Souhlasí/Nesouhlasí		Počet vyměněných svodnic
	Výška dle TPV a typu svodidla	výšková tolerance +30 mm		Počet vyměněných sloupků
	Směrové vedení svodidla	směrová tolerance +25 mm, půdorysně +10 mm/4m		Počet vyměněných distančních dílů
	Umístění svodidla v příčném řezu	v krajnici 0,5 m od hrany zpevnění, v SDP dle průběžného vedení svodidel		Celková hmotnost demontovaného materiálu
	Rovinnost výškového vedení	rovnatost výškového vedení +10 mm		Poznámky: (např. odchýlná řešení, nutnost obetonování sloupku a důvod, jiné nestandardní řešení.)
	Kontrola odolnosti sloupku proti vyvrácení	zatlačením rukou nebo nohou		
	Podklad pod svodidly	ŠD nebo asfaltový/betonový recykát na krajnici, v SDP zemina		
	Přechody na mostní svodidla	Zahuštění sloupků dle TP 203 při přechodu o více než jednu úroveň zadržení, příp. dle původního stavu		
	Přechody mezi jednotlivými typy svodidel	Utažení šroubů, kvalita svarů, řemeslné zpracování přechodového díru, přímé napojení na navazující svodidlo		
	Utažení spojení běžných dílů svodidla	Utažení šroubů svodidla (namátková kontrola)		
	Dílační díl svodidla	Musí umožňovat pohyb, šroub musí být v díře přiměřeně volný, obě matky dotažené proti sobě		
	Plynulost směrového a výškového vedení			

**Ustanovení pro likvidaci následků dopravní nehody způsobené viníkem známým:**

Výše kupní ceny vybouraného materiálu se sjednává ve výši vypočteného šrotovného (tj. ceny šrotu) pojistkovnou. Výše šrotovného bude specifikována v likvidační zprávě od pojistkovny, kterou pojistovna vyhotovuje v rámci likvidace pojistné události, jejíž následky zhotovíte: odstraňuje. Likvidace pojistné události probíhá dle zákona č. 168/1999 Sb., zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem.

Objednateli vůči Zhotoviteli vznikne pohledávka za prodejní cenu veškerého vybouraného materiálu (šrotu) specifikovaného v tomto likvidačním protokolu. Zhotovitel vůči Objednateli vznikne pohledávka z titulu nezaplacené části ceny díla ve výši, která představuje výši šrotovného specifikovaného pojistkovnou v rámci likvidace pojistné události, jejíž následky Zhotovitel odstraňuje. Zhotovitel a Objednatel existenci výše uvedených budoucích pohledávek nepopírají. Zhotovitel a Objednatel ke dni podpisu tohoto likvidačního protokolu započítávají tyto své budoucí pohledávky dle ustanovení § 1982 obč. zák.

Tento likvidační a přejímací protokol je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž Zhotovitel a Objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že tento přejímací a likvidační protokol uzavřeli svobodně a vážně, nikoliv z přinucení nebo omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy

Převzetí	Převzetí dokončených záchytných systémů:			PŘEVZATO / NEPŘEVZATO
		Kontroloval za SSÚD:	Datum:	Místo:
	Zhotovitel:	Datum:	Místo:	Jméno, razítko a podpis:
Zhotovitel prohlašuje, že montáž všech záchytných systémů a jejich přechodů byla provedena v souladu s ČSN 73 6101, TP 114, TPV příslušného výrobce, jeho montážním návodem a platnými TP 203, příp. TP 139 nebo TP 158.				

## Likvidační a přejímací protokol pro opravy po dopravní nehodě

SSÚD:	Datum kontroly:
Staničení, jízdní pás, strana:	Typ svodidla:
Číslo dílčí zakázky:	Zhotovitel:

Základní údaje			
Výrobce a typ:			Výška dle TPV:
	Položka	Spĺněno A/N	Poznámky:
<b>Kontrola na stavbě</b>			
Provedená délka	Souhlasí/Nesouhlasí		Počet vyměněných běžných dílů
Výškové umístění dle TPV a typu svodidla (měřeno vůči hraně zpevnění)	výšková tolerance $\pm 30$ mm		Počet vyměněných náběhových dílů
Směrové vedení svodidla	směrová tolerance $\pm 25$ mm, půdorysně $\pm 10$ m:m/4m		Počet vyměněných přechodových dílů
Umístění svodidla v příčném řezu	v krajině 0,5 m od hrany zpevnění, v SDP dle průběžného vedení svodidel		Poznámky: (např. odchýlná řešení, nutnost obetonování sloupku a důvod, jiné nestandardní řešení.)
Rovinatost výškového vedení	rovinatost výškového vedení $\pm 10$ mm, půdorysný a výškový odstup $\pm 8$ mm		
Přechody na mostní svodidla	Přímé spojení s mostním svodidlem dle TPV a TP 139, kap. 6.2 nebo přechodová část s ocelovým svodidlem dle TP 203 (viz ocelová svodidla)		
Přechody mezi jednotlivými typy svodidel	Utažení šroubů, kvalita svarů, řemeslné zpracování přechodového dílu, přímé napojení na navazující svodidlo		
Utažení spojení běžných dílů svodidla (Namátková kontrola)	Spojení a utažení spínacích tyčí, vložení spínacích prvků		
D.latační díl svodidla	Musí umožňovat pohyb, provedení dle TP 139, kap. 6.3		
Plynulost směrového a výškového vedení			

**Ustanovení pro likvidaci následků dopravní nehody způsobené viníkem známým:**

Výše kupní ceny vybouraného materiálu se sjednává ve výši vypočteného šrotového (tj. ceny šrotu) pojišťovnou. Výše šrotového bude specifikována v likvidační zprávě od pojišťovny, kterou pojišťovna vyhotovuje v rámci likvidace pojistné události, jejíž následky zhotovitel odstraňuje. Likvidace pojistné události probíhá dle zákona č. 168/1999 Sb., zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem.

Objednateli vůči Zhotoviteli vznikne pohledávka za prodejní cenu veškerého vybouraného materiálu (šrotu) specifikovaného v tomto likvidačním protokolu. Zhotoviteli vůči Objednateli vznikne pohledávka z titulu nezaplacené části ceny díla ve výši, která představuje výši šrotového specifikovaného pojišťovnou v rámci likvidace pojistné události, jejíž následky Zhotovitel odstraňuje. Zhotovitel a Objednatel existenci výše uvedených budoucích pohledávek nepopírají. Zhotovitel a Objednatel ke dni podpisu tohoto likvidačního protokolu započítávají tyto své budoucí pohledávky dle ustanovení § 1982 obč. zák.

Tento likvidační a přejímací protokol je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž Zhotovitel a Objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že tento přejímací a likvidační protokol uzavřeli svobodně a vážně, nikoliv z přinucení nebo omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Převzetí	Převzetí dokončených záchytných systémů:			PŘEVZATO / NEPŘEVZATO
	Kontroloval za SSÚD:	Datum:	Místo:	Jméno, razítko a podpis:
	Zhotovitel:	Datum:	Místo:	Jméno, razítko a podpis:
Zhotovitel prohlašuje, že montáž všech záchytných systémů a jejich přechodů byla provedena v souladu s ČSN 73 6101, TP 114, TPV příslušného výrobce, jeho montážním návodem a platnými TP 203, příp. TP 139 nebo TP 158.				

## Likvidační a přejímací protokol pro opravy po dopravní nehodě

SSÚD:	Datum kontroly:
Staničení, jízdní pás, strana:	Typ svodidla:
Číslo dílčí zakázky:	Zhotovitel:

Svodidla na přejezdy SDP	<b>Základní údaje</b>			
	Výrobce a typ:		Výška dle TPV:	
	Položka	Splněno A/N	Poznámky:	
	<b>Kontrola na stavbě</b>			
	Provedená délka	Souhlasí/Nesouhlasí	Počet vyměněných běžných dílů	
	Výškové umístění dle TPV a typu svodidla (měřeno vůči hraně zpevnění)	výšková tolerance $\pm 30$ mm	Počet vyměněných náběhových dílů	
	Směrové vedení svodidla	směrová tolerance $\pm 25$ mm, půdorysně $\pm 10$ mm/4m	Počet vyměněných přechodových dílů	
	Rovinatost výškového vedení	rovinatost výškového vedení $\pm 10$ mm	Celková hmotnost demontovaného materiálu	
	Přechody mezi jednotlivými typy svodidel	Utažení šroubů, kvalita svarů, řemeslné zpracování přechodového díku, PKO, přímé napojení na navazující svodidlo, pevné spojení všech kotev a vložek	Poznámky: (např. odchylná řešení, nutnost obetonování sloupku a důvod, jiné nestandardní řešení).	
	Utažení spojení běžných dílů svodidla (Namátková kontrola)	Utažení šroubů svodidla na hodnoty uvedené v montážním návodu		
Plynulost směrového a výškového vedení				

**Ustanovení pro likvidaci následků dopravní nehody způsobené viníkem známým:**

Výše kupní ceny vybouraného materiálu se sjednává ve výši vypočteného šrotovného (tj. ceny šrotu) pojišťovnou. Výše šrotovného bude specifikována v likvidační zprávě od pojišťovny, kterou pojišťovna vyhotovuje v rámci likvidace pojistné události, jejíž následky zhotovitel odstraňuje. Likvidace pojistné události probíhá dle zákona č. 168/1999 Sb., zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem.

Objednateli vůči Zhotoviteli vznikne pohledávka za prodejní cenu veškerého vybouraného materiálu (šrotu) specifikovaného v tomto likvidačním protokolu. Zhotovitel vůči Objednateli vznikne pohledávka z titulu nezaplacené části ceny díla ve výši, která představuje výši šrotovného specifikovaného pojišťovnou v rámci likvidace pojistné události, jejíž následky Zhotovitel odstraňuje. Zhotovitel a Objednatel existenci výše uvedených budoucích pohledávek nepopírají. Zhotovitel a Objednatel ke dni podpisu tohoto likvidačního protokolu započítávají tyto své budoucí pohledávky dle ustanovení § 1982 obč. zák.

Tento likvidační a přejímací protokol je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž Zhotovitel a Objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že tento přejímací a likvidační protokol uzavřeli svobodně a vážně, nikoliv z přimucení nebo omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Převzetí	<b>Převzetí dokončených záchytných systémů:</b>			<b>PŘEVZATO / NEPŘEVZATO</b>	
	Kontroloval za SSÚD:	Datum:	Místo:	Jméno, razítko a podpis:	
	Zhotovitel:	Datum:	Místo:	Jméno, razítko a podpis:	
Zhotovitel prohlašuje, že montáž všech záchytných systémů a jejich přechodů byla provedena v souladu s ČSN 73 6101, TP 114, TPV příslušného výrobce, jeho montážním návodem a platnými TP 203, příp. TP 139 nebo TP 158.					

Příloha č. 7

**PODMÍNKY A ZPŮSOB NAVÝŠENÍ CENY O MÍRU INFLACE  
(INFLAČNÍ DOLOŽKA)**

1. Objednatel pro účely tohoto článku stanovuje tzv. **rozhodné datum**, kterým se rozumí 7 kalendářní den před koncem lhůty pro podání nabídek uvedeným ve zveřejněné zadávací dokumentaci pro zadání Rámcové dohody ve znění všech jejích vysvětlení, změn a doplnění (tj. včetně případných následných posunů konce této lhůty prostřednictvím informací poskytnutých objednatelům dle § 98 nebo 99 zákona č. 134/2016 Sb.).
2. Zhotovitel je oprávněn zvýšit jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 Rámcové dohody v průběhu každého kalendářního roku jejího trvání u jednotlivých položek (dále jen „**jednotkové ceny**“), a to za podmínek a způsobem uvedenými níže, přičemž:
  - a) Zvýšení jednotkových cen v prvním kalendářním roce trvání Rámcové dohody je možné pouze v případě, že rozhodné datum spadá do některého kalendářního roku předcházejícího uzavření Rámcové dohody. V takovém případě je možné jednotkové ceny navýšit ihned po uzavření Rámcové dohody, a to o přírůstek, který u příslušné položky nebo práce stanoví „Index cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ (dále také jako „**míra inflace**“) vyhlášený Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok nebo kumulativně kalendářní roky (tj. pokud je časový úsek mezi rozhodným datem a uzavřením smlouvy delší než 1 kalendářní rok, lze uplatnit navýšení za celou tuto dobu).
  - b) Zvýšení jednotkových cen v ostatních kalendářních rocích trvání Rámcové dohody je možné vždy, přičemž takové navýšení bude provedeno o přírůstek, který u příslušné položky nebo práce stanoví „Index cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlášený Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok.
3. Jednotková cena, zvýšená postupem podle tohoto článku se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené v příloze č. 2 této Rámcové dohody a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlášeného pro příslušný kalendářní rok Českým statistickým úřadem.

$$x = y * z$$

x	Nově stanovená jednotková cena položky uvedené v příloze č. 2 Rámcové dohody
y	Aktuální zasmluvněná jednotková cena položky stanovená v příloze č. 2 Rámcové dohody
z	Násobitel úpravy stanovený dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ v souladu s níže uvedeným odst. 4 tohoto článku, a to v procentech (např. pokud je v příslušném poli předmětného indexu uvedeno číslo 102, je násobitelem 102%)

4. Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž „XY“ označuje rok časové řady) využíván:

- a) index pro kód „CC-CZ“ = „2 - Inženýrská díla“ (označení řádku)
  - b) index pro „stejně období předchozího roku = 100“, hodnoty „průměr od poč. roku“ (označení sloupce)
- (dále jen „Cenový index“).

5. V případě, že dojde k nahrazení Cenového indexu novým (jiným) indexem vyhlášeným Českým statistickým úřadem, bude jako Cenový index od jeho nahrazení použitý tento nový index. V případě, že bude Cenový index zrušen a nebude nahrazen novým indexem, musí Objednatel bez zbytečného odkladu určit jiný vhodný index pro postup podle tohoto článku.

6. Předpokladem pro zvýšení jednotkových cen dle tohoto článku je

- a) u zvýšení jednotkových cen dle odst. 2 písm. a) doručení písemného oznámení o uplatnění tohoto práva Zhotovitelem Objednateli do 14 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.
- b) u zvýšení jednotkových cen dle odst. 2 písm. b) doručení písemného oznámení o uplatnění tohoto práva Zhotovitelem Objednateli nejpozději do 31. března daného kalendářního roku.

Nedoručení písemného oznámení dle tohoto odstavce ve stanovených lhůtách zaniká právo Zhotovitele na navýšení jednotkových cen v daném kalendářním roce.

7. Zhotovitel je následně povinen doručit Objednateli

- a) o míru inflace upravenou přílohu č. 2 smlouvy,
- b) v samostatném dokumentu podrobnou kalkulaci zvýšení jednotkových cen, a to s uvedením původních jednotkových cen, míry inflace a kompletního výpočtu zvýšení jednotlivých jednotkových cen.

Dokumenty dle tohoto odstavce musí být Zhotovitelem Objednateli doručeny nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení dle odst. 6 tohoto článku nebo do 14 kalendářních dnů ode dne vyhlášení „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlášeného pro předcházející kalendářní rok Českým statistickým úřadem podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

8. Objednatel ve lhůtě do 14 kalendářních dnů ode dne doručení dokumentů Zhotovitelem dle odst. 7 tohoto článku posoudí, zda byly tyto dokumenty doručeny řádně (ve lhůtách, obsahově správné a úplné) a

- a) pokud budou dokumenty doručeny po lhůtě, právo Zhotovitele na navýšení jednotkových cen v daném kalendářním roce zaniká,
- b) pokud budou dokumenty doručeny ve lhůtě, ale po obsahové stránce nesprávné či neúplné, vrátí (doručí) dokumenty ve stanovené lhůtě s odůvodněním Zhotoviteli k přepracování,
- c) pokud budou dokumenty doručeny řádně, ve stanovené lhůtě oznámí (doručí) Zhotoviteli, že navýšení jednotkových cen uznává.



9. Pokud Objednatel vrátí dokumenty Zhotoviteli dle odst. 8 písm. b) tohoto článku, je Zhotovitel povinen Objednateli doručit opravené znění těchto dokumentů ve lhůtě do 14 kalendářních dnů ode dne jejich vrácení (doručení Zhotoviteli). Uvedená 14 denní lhůta nezapočne běžet, pokud Objednatel vrátí dokumenty Zhotoviteli s chybějícím či nedostatečným odůvodněním a současně na tuto skutečnost Zhotovitel Objednatele bezodkladně (nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne doručení Zhotoviteli) po zjištění písemně upozorní. 14 denní lhůta dle první věty tohoto odstavce v takovém případě započne běžet až okamžikem řádného vrácení (doručení) dokumentů k přepracování Zhotoviteli.
10. Pokud Zhotovitel ve lhůtě nedoručí Objednateli opravené znění dokumentů ve smyslu předcházejícího odstavce, jeho právo na navýšení jednotkových cen v daném kalendářním roce zaniká. Předcházející věta se uplatní i v případě, že opravené znění těchto dokumentů ve lhůtě doručeno Objednateli bude, nicméně ani opravená znění nebudou obsahově správná či úplná. Pokud budou opravená znění doručena řádně, uplatní se odst. 8 písm. c) tohoto článku.
11. Zvýšení jednotkových cen podle předchozích odstavců je účinné od okamžiku doručení písemného oznámení Objednatele Zhotoviteli dle odst. 8 písm. c) tohoto článku. Jednotlivé zvýšení jednotkových cen sjednaných v této Rámcové dohodě při aplikaci tohoto článku se použije vždy pouze pro futuro ve smyslu nově uzavíraných Dílčích smluv, tj. nepoužije se zpětně na Dílčí smlouvy již uzavřené před účinností takového jednotlivého zvýšení jednotkových cen.
12. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že
  - a) v případě záporné míry inflace se cena nesnižuje,
  - b) končí-li poslední den lhůty v den pracovního klidu (sobota, neděle, státní svátek), končí lhůta až následující pracovní den.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD č. [REDACTED]

Adresa [REDACTED]

PSČ, obec [REDACTED]

IČO: 65993390

Vyřizuje: vedoucí SSÚD  
(dále jen „zmocnitel“)

Název společnosti [REDACTED]

Adresa [REDACTED]

PSČ, obec [REDACTED]

IČO: [REDACTED]

Vyřizuje: zástupce zhotovitele  
(dále jen „zmocněnec“)

## PLNÁ MOC

Věc: Oprava středových svodidel na dálnici DXX v km 54 ve směru jízdy na Prahu po DN vozidla  
Značka VIN, RZ vozidla, datum nehody, příp. č. protokolu policie

Zmocnitel tímto zplnomocňuje zmocněnce, aby zmocnitele zastupoval ve škodní události. Zmocnitel zároveň souhlasí s uhrazením faktury č. [REDACTED] na částku 00 000 Kč na účet zmocněnce, č. účtu: 0000000000/0000.

Zmocnitel dále zplnomocňuje zmocněnce k tomu, aby vyřizoval veškerou korespondenci.

\_\_\_\_\_  
vedoucí SSÚD

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V: [REDACTED]

Datum: DD. MM. RRRR

\_\_\_\_\_  
zástupce Zhotovitele

Název společnosti

V: [REDACTED]

Datum: DD. MM. RRRR

Platbu proveďte s DPH, Ředitelství silnic a dálnic ČR, není plátcem DPH.

## POSTUPNÍ SMLOUVA (dále jen „Smlouva“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, zastoupená pověřenou osobou, jméno a příjmení, vedoucím SSÚD X, název

(dále jen „Postupitel“)

a

Dodavatel: Název společnost

IČO: XXXXXX

se sídlem: Adresa

zastoupená: Jméno Příjmení zástupce

(dále jen „Postupník“, který je zároveň zhotovitelem)  
(společně dále jen „Smluvní strany“)

uzavřeli uvedeného dne v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s ustanoveními § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obč. zák.“), tuto Smlouvu.

### I. DEFINICE

I.1 Pro účel této Smlouvy mají následující výrazy psané s velkým počátečním písmenem níže uvedený význam:

I.1.1 „Smlouvou“ se rozumí tato smlouva, a to i ve znění případných budoucích písemných dohod uzavřených mezi Smluvními stranami, jimiž bude tato Smlouva změněna a/nebo doplněna;

„Dlužníkem“ se rozumí  
obchodní společnost Název pojišťovny  
IČO: XXXXXX,  
se sídlem: Adresa

I.1.2 „Pohledávkou“ se rozumí následující pohledávka Postupitele za Dlužníkem:

(a) pohledávka na zaplacení částky 0 000,- Kč včetně příslušenství z titulu nezaplaceného pojistného plnění dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a to ze škodné události ze dne 0D.MM.RRRR na dálnici DX, km 000,00, směr Praha (bližší specifikace škodné události viz Protokol o dopravní nehodě Policie ČR, který je nedílnou součástí Smlouvy)

### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1 Předmět Smlouvy. Uzavřením této Smlouvy postupuje Postupitel Postupníkovi Pohledávku tak, jak je definována v článku I.1.2 Smlouvy, a Postupník jí přijímá a zavazuje se zaplatit sjednanou úplatu.

### III. PROHLÁŠENÍ POSTUPITELE

III.1 Prohlášení. Postupitel prohlašuje a ujišťuje Postupníka, že mezi ním a Dlužníkem nebyla uzavřena jakákoli písemná nebo ústní dohoda, která by vylučovala postoupení Pohledávky, a tedy, že Pohledávka je v plném rozsahu způsobilá být postoupena na základě této Smlouvy. Postupitel dále prohlašuje a ujišťuje Postupníka, že před uzavřením této Smlouvy nepostoupil Pohledávku ani její část třetí osobě.

#### IV. ÚPLATA

Výše úplaty. Smluvní strany se dohodly, že výše úplaty za postoupení Pohledávky činí 0 000,- Kč (dále jen „Úplata“). Úplata odpovídá 100 % hodnoty Pohledávky. Úplata Postupníka bude provedena/realizována prostřednictvím zápočtu.

IV.1 Úhrada Úplaty prostřednictvím zápočtu. Postupitel s Postupníkem uzavřeli smlouvu o dílo ze dne DD.MM.RRRR, číslo smlouvy: XXZA-XXXXXX na základě které Postupník coby zhotovitel provedl opravu poškozeného majetku Postupitele coby objednatele z výše uvedené škodné události specifikované v čl. I.1.2 Smlouvy. Cenu předmětné opravy Postupník vyfakturoval v částce 0 000,- Kč. Postupitel cenu díla částečně uhradil prostřednictvím poskytnutého částečného pojistného plnění Dlužníka. Postupitel je z titulu nezaplacené ceny díla v prodlení se splněním svého závazku ve výši 0 000,- Kč.

Postupitel se s Postupníkem dohodli, že Postupitelova Pohledávka vzniklá z titulu neuhrazeného pojistného plnění Dlužníka ve výši 0 000,- Kč se podpisem této Smlouvy započítává na pohledávku Postupníka vzniklou z titulu neuhrazené ceny díla ve výši 0 000,- Kč.

Smluvní strany berou na vědomí, že výše uvedené pohledávky zanikly podpisem této Smlouvy v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí.

#### V. OZNÁMENÍ O POSTOUPENÍ POHLEDKY

V.1 Oznámení. Postupník se zavazuje oznámit postoupení Pohledávky Dlužníkovi ve smyslu § 1882 obč. zák. nejpozději do 30 dnů od podpisu Smlouvy.

#### VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

VI.1 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1885 obč. zák. Smluvní strany sjednávají zákaz dalšího a opakovaného postoupení předmětné Pohledávky.

VI.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední Smluvní stranou.

VI.3 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

VI.4 Jakékoli doplnění nebo změna této Smlouvy podléhají písemné dohodě Smluvních stran. Smluvní strany vylučují možnost změnit Smlouvu jinak než písemně. Smluvní strany potvrzují, že se s touto Smlouvou před jejím uzavřením dostatečně seznámily, porozuměly jejímu obsahu a že Smlouva je projevem jejich vůle, na důkaz čehož jsou níže připojeny podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany.

vedoucí SSÚD

za Ředitelství silnic a dálnic ČR

V: obec

Datum: DD. MM. RRRR

zástupce Zhotovitele

za Název společnosti

V: obec

Datum: DD. MM. RRRR

## PŘÍLOHA Č. 11

### PLNĚNÍ PRO HAVARIJNÍ OPRAVY

Výzva na havarijní opravy se bude vztahovat na položky z položkového rozpočtu část I\_Soupis svodidel a II\_Soupis obecných položek – Společné položky pro všechny systémy. Další položky z položkového rozpočtu nebudou součástí minutendru. Zajištění sjízdnosti v případě rozsáhlého poškození vozovky nebo jiných zařízení zajistí SSÚD v případě potřeby provizorně vlastními silami.

#### **Pro ocelové svodidlo umístěné na krajnici lze použít za těchto podmínek:**

Svodidlo není schopno plnit svou funkci, svodnice nebo její část je oddělena od sloupků nebo distančních dílů, nebo se nachází pod polovinou původní výšky svodidla, nebo leží na zemi volně, nebo je přerušena, či zásadním způsobem porušena, nebo svodidlo zasahuje do volné šířky komunikace o více jak 0,5 m včetně, nebo je jeho pracovní šířka natolik vyčerpána (zpravidla je vyhnuté o více jak 0,5 m od původního umístění), že by i při dalším menším nárazu hrozilo výrazné zhoršení následků nehody, přičemž se v každém případě jedná o svodidlo, které je umístěno z důvodu hrozícího nárazu do pevné překážky nebo možného ohrožení místa, které je nutné chránit před nárazem vozidla (např. vodní zdroj, obytná zástavba, místa se zvýšeným pohybem osob apod.), nebo o místo, kde je nutné chránit vozidlo před nárazem do překážky (např. podpěra mostu, portálu, stromy apod.).

#### **Pro ocelové svodidlo umístěné v SDP lze použít za těchto podmínek:**

Svodidlo není schopno plnit svou funkci, svodnice nebo její část je oddělena od sloupků nebo distančních dílů, nebo se nachází pod polovinou původní výšky svodidla, nebo leží na zemi volně, nebo je přerušena, či zásadním způsobem porušena, nebo svodidlo zasahuje do volné šířky komunikace o více jak 0,5 m včetně nebo je vychýleno o více než 1 m, nebo je jeho pracovní šířka natolik vyčerpána (zpravidla je vyhnuté o více jak 0,5 m od původního umístění), že by i při dalším menším nárazu hrozilo výrazné zhoršení následků nehody.

#### **Pro betonové svodidlo obecně lze použít za těchto podmínek:**

Svodidlo není schopno plnit svou funkci, spínací prvky jsou poškozené nebo přerušené, nebo jsou zásadním způsobem poškozeny spoje pero – drážka, nebo se svodidlo nachází v takové poloze, že hrozí jeho sesunutí nebo pád ze zpevněné plochy pod ním a ztráta stability (zejména na krajnici), nebo se svodidlo nachází v takové poloze, že by dalším nárazem do svodidla hrozilo výrazné zhoršení následků nehody.

#### **Pro svodidla na přejezdy SDP lze použít za těchto podmínek:**

Svodidlo není schopno plnit svou funkci, je přerušené nebo převržené nebo jiným zásadním způsobem poškozené, nebo zasahuje do volné šířky vozovky o více než 0,5 m, nebo by i při dalším menším nárazu hrozilo výrazné zhoršení následků nehody.



2)	VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY					
		████████		15t	Hydraulická ruka	V
		████████		12t	Hydraulická ruka	V
		████████		8t		V
		████		21,7t	Hydraulická ruka + kontejner	V
		████████		18t	Beranidlo	V
		████████		70t	Autojeřáb	V
		████████████████	6ks		MB Viano, MB Sprinter 2x, Opel Movano, VW Transporter, VW	V
		████		7,5t	Kontejner	V
		████████████████		19t	Odvoz betonových svodidel	V