





**Rámcová dohoda č. SMLR-32-1/2023**  
**„Těžba a přibližování sortimentů lanovkami ÚP32 Rezek“**

---

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění tuto

**Článek 1.**  
**Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: **Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01**  
IČO: **00088455**  
DIČ: **CZ00088455**  
bankovní spojení:   
zastoupená: **PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem**  
ve věcech technických:   
tel:   
e-mail: 

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel:** **Zdeněk Hanuš**  
se sídlem/bytem: **Dolní Štěpanice 43, 514 01 Jilemnice**  
IČO/r.č.: **49992431**  
DIČ:   
bankovní spojení:   
tel:   
e-mail: 

(dále jen zhotovitel)  
(dále jen smluvní strany)

**Článek 2.**  
**Předmět rámcové dohody a místo plnění**

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provádět těžbu a přibližování sortimentů lanovkami za podmínek stanovených v této smlouvě, cenové – technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této dohody a je její nedílnou součástí, a pokynech pro výrobu specifikovaných v příloze č. 2, která je rovněž nedílnou součástí této smlouvy.  
Objednatel bude zhotovitele vyzývat k plnění zakázky po částech, tedy vždy dle potřeb objednatel v dílčích termínech plnění formou zadávacího listu (ZL), který je ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, objednávkou pro dílčí plnění. Místem plnění se rozumí část území územního pracoviště Rezek. V případě akutní aktuální potřeby objednatel, především z důvodu výskytu kalamitní situace nebo jiných nepříznivých nepředpokládaných klimatických nebo jiných nenadálých podmínek, může být změněno místo plnění, přičemž cena za dílčí plnění bude zadávána dle této rámcové dohody. Zhotovitel při provádění prací musí mít u sebe na pracovišti vždy k dispozici originál nebo kopii výrobního dokladu při dílčí zakázce do 50m3 a zadávací list při zakázce nad 50m3. Bude postačovat, pokud bude mít sken uvedeného dokladu v písemné nebo elektronické podobě.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovovat dílčí plnění, které bude specifikované blíže v konkrétním ZL, a to za podmínek stanovených v této rámcové dohodě a ZL.
- 2.3. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení dílčího plnění v rozsahu, který bude předmětem dílčí zakázky, formou zadávacího listu a technologické karty porostu. Pokud se bude jednat o dílčí plnění v objemu prací do 50m3 včetně, budou práce zadávány na základě výrobního dokladu. V případě zadávání dílčí zakázky o objemu vyšším než 50m3, budou práce zadávány na základě výrobního dokladu a současně zadávacího listu pro daný úsek. Objednatel se zavazuje vždy umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení dílčího plnění, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. K převzetí dílčího plnění dochází na

základě předávacího protokolu a výrobního dokladu, který musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit fakturu.

- 2.4 Při zhotovování dílčích plnění je zhotovitel vázán zadávacím listem (ZL), technickou specifikací a pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen práce provádět řádně technikou, kterou uvedl ve své předložené nabídce a kterou požaduje zadavatel a je uvedena v zadávací dokumentaci. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel požadovat, aby objednatel tento příkaz potvrdil písemně. Současně může zhotovitel přerušit práce, popř. od smlouvy odstoupit. O dobu přerušení prací se prodlužuje lhůta pro dokončení díla.
- 2.5 Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčích plnění dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu a přístupových cest. Pokud k poškození porostu nebo cesty dojde, je povinen poškození ihned ošetřit přípravky dodanými objednatelem a cestu uvést na své náklady do původního stavu. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel je povinen po každé ukončené směně provést úklid odvozního místa, tak aby v průjezdném profilu vozovky nezůstaly žádné těžební zbytky včetně kůry. Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčího plnění používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku. Porušení těchto povinností se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 2.6 Objednatel si vyhrazuje právo přerušit provádění dílčího plnění na dobu 3 a méně za sebou jdoucích kalendářních dnů. Přerušování provádění dílčího plnění může být ze strany objednavatele provedeno max. 2 krát v rámci platnosti rámcové dohody. Přerušování provádění dílčího plnění musí být provedeno písemně a je vztaženo ke zhoršeným povětrnostním podmínkám.

### **Článek 3.**


#### **Zadávání dílčích veřejných zakázek – dílčí plnění**

- 3.1 Jednotlivá dílčí plnění budou zadávány na základě aktuálních potřeb objednatele po dobu platnosti této dohody formou zadávacího listu (ZL), k podání nabídky na plnění zaslané zhotoviteli. Objednatel není povinen zadat zhotoviteli jakýkoliv konkrétní objem dílčích veřejných zakázek - plnění.
- 3.2 Dodavatel obratem nejpozději do 3 dnů ode dne doručení elektronicky potvrdí, zda bude plnit danou objednávku. Pokud v této lhůtě nepotvrdí objednávku, má se za to, že s daným plněním nesouhlasí. Objednatel v tomto případě, je oprávněn poptat provedení služeb jiným zhotovitelem.
- 3.3 Dílčí termíny a množství budou stanoveny vždy v ZL.
- 3.4 Na platnost a účinnost dílčích ZL řádně uzavřených v době trvání této Rámcové dohody nemá ukončení Rámcové dohody jakýkoli vliv. Pokud dojde k plnění po uplynutí doby platnosti této rámcové dohody, vztahují se na předmět plnění tohoto dílčího plnění smluvní ujednání uvedené v této rámcové dohodě a jejích případných dodatcích.
- 3.5 Pokud dojde ke změně okolností dle § 1765 občanského zákoníku, zavazují se smluvní strany sjednat o podmínkách smlouvy.
- 3.6 V případě, že nebude možné práce provést řádně a včas z důvodu vyšší moci (nepříznivé klimatické podmínky apod.) nebo překážkám na straně objednatele mohou smluvní strany sjednat posun dílčího termínu plnění, a to formou dodatku k dílčí objednávce.
- 3.7 V případě, že bude zjištěna potřeba provedení dalších prací, které nebyly uvedeny v ZL a nejedná se o podstatnou změnu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, uzavře se dodatek k dílčí objednávce na tyto dodatečné práce (maximálně do výše 30% hodnoty dílčí objednávky v Kč bez DPH).

#### **Článek 4. Cena a platební podmínky**

- 4.1 Maximální hodnota plnění této rámcové dohody činí 5.731.000,- Kč bez DPH.**
- 4.2 Podrobná kalkulace je uvedena v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1. Úkony nebo činnosti neuvedené v příloze č. 1 budou oceněny dle norem pro těžební činnosti Správy KRNPAP.
- 4.3 Zhotoviteli bude na základě uzavřené dílčí smlouvy - objednávky hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění – provedené činnosti vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem na zadávacím (výrobním) dokladu. Kopie dokladu bude přílohou faktury zhotovitele.
- 4.4 Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla /číslo porostu/objem díla (m<sup>3</sup>) a fakturovanou částku.
- 4.5 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Fakturace je možná elektronicky.
- 4.6 Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitelů spojené s prováděním činností dle Rámcové dohody, resp. dílčích plnění (včetně dopravy na pracoviště a zpět a včetně zajištění všech prostředků a pomůcek nezbytných k provedení těchto prací).

#### **Článek 5. Smluvní pokuty**



#### **Článek 6. Doba platnosti rámcové dohody**

- 6.1 Doba účinnosti této rámcové dohody začíná dnem podpisu této dohody, přičemž zadávání dílčích plnění lze od 01. 03. 2023. Doba platnosti této dohody končí dosažením maximální celkové předpokládané hodnoty plnění, pokud nedojde ke změně v souladu s § 222 zákona, nebo nejpozději do 29. 02. 2024.
- 6.2 Tato rámcová dohoda může být ukončena:
- a) uplynutím lhůty, na kterou byla dohoda uzavřena;
  - b) dosažením maximální předpokládané hodnoty plnění;
  - c) písemnou dohodou obou stran;

- d) okamžitým odstoupením od dohody v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší některou povinnost uvedenou v této dohodě, případně obecně závazné právní předpisy. Odstoupit od dohody je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila; odstoupení od dohody musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.
- 6.3 Objednatel i zhotovitel je oprávněn ukončit tuto dohodu i písemnou výpovědí bez udání důvodu ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. V případě výpovědi budou zhotovitelem dokončeny všechny dílčí plnění, které budou započaty v době výpovědi, byť by dokončení předmětu plnění bylo po skončení výpovědní lhůty.
- 6.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody zejména v případě:
- nedodržení povinností zhotovitele stanovených Rámcovou dohodou nebo dílčí smlouvou - objednávkou;
  - provádění jiného druhu, rozsahu nebo množství těžebních činností, než bylo sjednáno v konkrétní dílčí smlouvě - objednávce;
  - hrubého nebo opakovaného porušování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péče o životní prostředí;
  - opakovaného (alespoň 3x) porušení povinnosti dle této Rámcové dohody;
  - neprovedení prací v rozsahu dle objednávky, kdy objednatel bude nucen zajistit provedení těchto prací z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod; nebo
  - přerušení prací zhotovitelem bez oprávněného důvodu, které trvá déle než 7 (sedm) dnů, nedohodnou-li se objednatel s příslušným zhotovitelem v konkrétním případě jinak.
- 6.5 Tuto dohodu může objednatel vypovědět v následujících případech:
- nelze pokračovat v plnění dohody, aniž by byla porušena pravidla uvedená v §222 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění,
  - je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti zadávacího řízení,
  - je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele služeb ve veřejné zakázce, nebo
  - je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas.
- Výpovědní doba činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za den doručení se považuje den uložení výpovědi u poštovního doručovatele.
- 6.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky v případě, že zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací v termínu stanoveném dílčí smlouvou - objednávkou, a to minimálně o 3 (tři) pracovní dny od stanoveného termínu zahájení.
- 6.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky rovněž v případě prodlení zhotovitele s řádným provedením prací delšího 20 dní po termínu stanoveném v objednávce.
- 6.8 Smluvní strany nebudou povinny vracet si plnění, které si vzájemně poskytly na základě již řádně splněných dílčích smluv - objednávek.

## **Článek 7. Ostatní ujednání**

- 7.1. Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních norem týkajících se zhotovovaného díla zejména BOZP, PO v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNP. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů atd.). Zhotovitel je dále povinen hlásit vážné pracovní úrazy a způsob jejich nápravy pověřenému zaměstnanci Správy KRNP. Tímto zaměstnancem je [REDACTED];
- 7.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovování díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění

díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- 7.3. Tato dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 7.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky.
- 7.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 7.6. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o dílo, včetně vyplacené ceny.
- 7.7. Tato dohoda se uzavírá písemně ve třech vyhotoveních. Přičemž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 7.8. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 7.9. Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příloha č. 1 – technická specifikace

Příloha č. 2 – pokyny pro výrobu

Ve Vrchlabí dne 10. 01. 2023

V Dolních Štěpanicích, dne 18. 01. 2023

Správa Krkonošského národního parku

IČ: 0

455

PhDr. Robin Böhnisch  
ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Zdeněk Hanuš  
zhotovitel

Za správnost:

č. 01:



## Příloha č. 1 Rámcové dohody č.

VZ č. 01/2023 část 2 UP32

**Předmět díla:** těžba, manipulace, přibližování lanovkou a dokončené přibližování s vytříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technologické kartě.

**Místo plnění:** území Územního pracoviště

32 - Rezek

481 582 723

**Doba plnění:** 1. 3. 2023 - 29. 2. 2024

**Předpokládaný celkový objem prací:** 5 500 m<sup>3</sup>

**Předpokládaná celková cena díla:** 5 731 000,- Kč

**Požadovaný měsíční výkon v období 1.6. - 30.9.:** 550 m<sup>3</sup>

**Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:**

**Vyklizování dříví koňmi, lokalita P-P předpoklad:** 0 m<sup>3</sup>

**Předtěžená hmota - pouze přiblížení:** 200 m<sup>3</sup>

**Předpokládaný objem - stromová hmotnost pod 0,49 m<sup>3</sup>:** 200 m<sup>3</sup>

**Těžba - Kč/Nh, normočas nutný pro zhotovení díla bude stanoven dle platných výkonových norem KRNP**

**Montáž, demontáž lanovky - Kč/Nh, normočas bude stanoven dle platných výkonových norem KRNP**

**Přibližování lanovkou - Kč/m<sup>3</sup>, bude soutěženo dle průměrné vzdálenosti přibližování.**

**Vyvážecí traktor, popř. vyvážecí souprava - Kč/m<sup>3</sup>, soutěženo dle vyvážecí vzdálenosti.**

## Část\_TĚŽBA

Zhotovitel:

Zdeněk Hanuš

| Cena za normohodinu | CENA  |
|---------------------|-------|
| Nh                  | Kč/Nh |
| 1                   | 310   |

## Část\_Lanovka - montáž, demontáž

| Cena za normohodinu | CENA  |
|---------------------|-------|
| Nh                  | Kč/Nh |
| 1                   | 380   |

## Část\_PŘIBLIŽOVÁNÍ LANOVKOU

| Průměrná vzdálenost přibližování        | CENA              |
|---|-------------------|
| m                                       | Kč/m <sup>3</sup> |
| 150                                     | 440               |
| 200                                     | 500               |
| 250                                     | 530               |
| 300                                     | 550               |
| 350                                     | 560               |
| <b>PRŮMĚRNÁ CENA (Kč/m<sup>3</sup>)</b> | <b>516</b>        |

Uchazeč o rámcové dohody vyplní barevně označená pole !

**Část\_VYVÁŽENÍ\_VYVÁŽECÍM TRAKTOREM popř. VYVÁŽECÍ SOUPRAVOU**

| kategorie vyvážecího prostředku                  | VM - OM                 |            |             |            | Celkem<br>Kč/m <sup>3</sup><br>(vyplněno<br>vzorcem) |
|--|-------------------------|------------|-------------|------------|--|
|  | vyvážecí vzdálenost (m) |            |             |            |  |
|  | do 500                  | 500 - 1000 | 1000 - 1500 | nad 1500   |  |
| <b>2</b> povolený rozsah sazby Kč/m <sup>3</sup> | 195 - 218               | 217 - 243  | 238 - 267   | 260 - 291  |  |
| navržená cena Kč/m <sup>3</sup>                  | <b>213</b>              | <b>238</b> | <b>262</b>  | <b>286</b> | <b>250</b>   |
| <b>3</b> povolený rozsah sazby Kč/m <sup>3</sup> | 173 - 194               | 195 - 218  | 217 - 243   | 238 - 267  |  |
| navržená cena Kč/m <sup>3</sup>                  | <b>189</b>              | <b>213</b> | <b>238</b>  | <b>262</b> | <b>226</b>   |
| <b>4</b> povolený rozsah sazby Kč/m <sup>3</sup> | 152 - 170               | 162 - 182  | 173 - 194   | 184 - 206  |  |
| navržená cena Kč/m <sup>3</sup>                  | <b>165</b>              | <b>177</b> | <b>189</b>  | <b>201</b> | <b>183</b>   |

Legenda:

**Kategorie vyvážecích prostředků:**

- 1 VT - Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t
  - 2 VT - Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t
  - 3 VT - Vyvážecí traktor kolový - nosnost od 5t do 10t
  - 4 VS - UKT s vyvážecím vozíkem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou
- VM - OM vývozní místo - odvozní místo



## **Příloha č. 2 Rámcové dohody**

### **VZ č. 01/2023 část 2 UP32**

#### **Pokyny pro výrobu 2023.**

##### **Přiblížování**

- narušení půdního povrchu ve svazích a tam kde hrozí vytvoření erozních rýh asanovat klestem
  - nepoškodit okolní stojící živé stromy a jejich kořenové náběhy - pokud dojde k poškození, ihned ošetřit chemickými přípravky schválenými objednatelem
  - pracoviště (cesty, odvozní místa a dotčené veřejné komunikace) řádně označit výstražnými značkami Správy KRNP (předá příslušné územní pracoviště)
  - způsobené znečištění veřejných komunikací průběžně odstraňovat
  - přiblížovací linky, cesty a odvozní místa po ukončení prací uvést do původního stavu
  - za poškození půdního povrchu se nepovažuje běžné poškození do hloubky 15 cm, hlubší poškození asanovat
  - přiblížované dříví roztřídit podle dřevin a sortimentů, s podložením na OM na dva podvaly, se začelením v rozmezí do 0,5 m
  - nasměrovat dříví do směru nevhodnějšího pro odvoz, dříví na skládce podložit a urovnat tak, aby nedošlo k samovolnému posunu, skládku označit dle pokynů lesního
  - v případě skládkování za použití živých stromů jako opory tyto předem obložit vhodným materiálem tak, aby nedošlo k jejich odření
  - neskládkovat dříví do příkopů bez podložení, zachovat neustálou funkčnost příkopu
  - mít uzavřenou pojistku odpovědnosti za škodu s minimálním plněním 500. tis. Kč.
- 
- Zvláštnosti pracoviště