



Roentgenova 2, 150 30 Praha 5  
Tel.: +420 257 271 111  
IČO: 00023884

## Účastníci dodatku

Obchodní firma: **KANONA a.s.**  
IČO: 04163664  
DIČ: CZ04163664  
Se sídlem: Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4  
Zastoupena: Ondřejem Kokešem, předsedou správní rady  
Bankovní spojení: Moneta Money Bank  
Číslo účtu: 225952600/0600  
Sp. zn.: B 20718 vedená u MěS v Praze  
Datová schránka: bzk5ijx

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech dohody: [REDACTED]

dále jen „**prodávající**“

a

Název: **Nemocnice Na Homolce**  
IČO: 00023884  
DIČ: CZ00023884  
Se sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5  
Zastoupena: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 17734051/0710  
Datová schránka: jb4gp8f

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech dohody: [REDACTED]

dále jen „**kupující**“

společně též jako „**účastníci**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

### DODATEK Č. 1

#### KE KUPNÍ SMLOUVĚ (dále jen „**dodatek**“)

Účastníci mezi sebou dne 20. 12. 2022 uzavřeli **Kupní smlouvu** (dále jen „**smlouva**“), kterou se prodávající zavázal pro kupujícího dodat a smontovat zboží, to vše na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Výzva č. 2 – DNS – Výroba nábytku na míru“, uveřejněnou dne 23. 11. 2022 v elektronickém nástroji Tenderarena pod ID: Z0152158, interní ev. č. zakázky 365/DNS/2022-OVZ, systémové číslo zakázky P22V00231975. Z důvodu navýšení ceny u dodávaného zboží, k níž došlo v důsledku úpravy technického řešení, se účastníci dohodli na níže uvedeném.

## Čl. 1

### Změny kupní smlouvy

1. Účastníci se dohodli, že stávající:

*příloha č. 1 kupní smlouvy – Položkový rozpočet pro celkovou nabídkovou cenu (Příloha č. 10 Výzvy) a Položkový rozpočet pro „Mobiliář kuchyňky interny JIP“ (ve smlouvě tvoří součást přílohy č. 1 smlouvy - označeno jako Příloha č.5\_Položkový rozpočet pro „Mobiliář kuchyňky interny JIP“ (Příloha č. 5 Výzvy) se ruší a nově nahrazuje přílohami č. 1 a 1. a), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.*

2. Ostatní ujednání kupní smlouvy zůstávají beze změn a uplatní se v plném rozsahu.

## Čl. 2

### Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu posledního z účastníků smlouvy, nemá-li nabýt účinnosti, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, později. Podléhá-li tento dodatek uveřejnění v registru smluv, uveřejní jej v souladu s dohodou kupující.
2. Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Kupující obdrží dva (2) stejnopisy a prodávající obdrží jeden (1) stejnopis tohoto dodatku, bude-li dodatek uzavřen v listinné podobě. V případě, že je dodatek vyhotoven v elektronické podobě, jedná se o jedno vyhotovení s elektronickými podpisy obou účastníků v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Účastníci prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, a shledali, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovali, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísne, jako správný podepisují.

Příloha č. 1: *Položkový rozpočet pro celkovou nabídkovou cenu (Příloha č. 10 Výzvy)*

Příloha č. 1a) *Položkový rozpočet pro „Mobiliář kuchyňky interny JIP“*, ve smlouvě tvoří součást přílohy č. 1 - označeno jako *Příloha č.5\_Položkový rozpočet pro „Mobiliář kuchyňky interny JIP“ (Příloha č. 5 Výzvy)*.

V Praze dne 13. 1. 2023


Prodávající:



.....  
Ondřej Kokeš  
předseda správní rady

V Praze dne 20. 1 2023

Kupující:



MUDr. Petr Polouček, MBA  
ředitel nemocnice

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Kупní smlouvě ze dne 20. 12. 2022

VÝZVA ČÍSLO 2 - DNS - VÝROBA NÁBYTKU NA MÍRU

(Příloha č. 10\_Položkový rozpočet pro celkovou nabídkovou cenu)

Položka	Název položkového rozpočtu	Celková cena pro uvedený položkový rozpočet
1	Mobiliář popisovny radiodiagnostiky	33 020,00 Kč
2	Mobiliář kanceláře staniční sestry kardiochirurgie	36 150,00 Kč
3	Mobiliář denní místnosti sester cévní chirurgie	23 480,00 Kč
4	Mobiliář kuchyňky interny JIP	94 040,00 Kč
5	Mobiliář pro kavárnu NNH	70 600,00 Kč
6	Mobiliář kanceláře klinické studie	70 090,00 Kč
7	Doplnění mobiliáře kanceláře asistentky právního oddělení	36 980,00 Kč
8	Doplnění mobiliáře lékařského pokoje neurologie	41 640,00 Kč
9	<b>Celková cena za nabídku v Kč bez DPH</b>	<b>406 000,00 Kč</b>
10	<b>21 % DPH</b>	<b>85 260,00 Kč</b>
11	<b>Celková cena za nabídku v Kč s DPH</b>	<b>491 260,00 Kč</b>

Doplňte, prosím, žlutě označená pole a odkontrolujte výši DPH. V případě změny výše DPH je zapotřebí změnit v tabulce uvedené vzorce pro výpočet.

## VÝZVA Č. 2 - DNS - VÝROBA NÁBYTKU NA MÍRU

### Příloha č. 5\_Položkový rozpočet pro "Mobiliář kuchyňky interny JIP"

**Dodání a montáž:** dodávka včetně montáže bude provedena ve všední dny, v pracovní době zadavatele od 8:00 do 15:00 hod., a to nejpozději do 4 týdnů od odsouhlasení dílenské dokumentace pro "Mobiliář kuchyňky interny JIP"

**Místo dodání Sídlo zadavatele:** Nemocnice na Homolce, Roentgenova 37, Praha 5 - 150 00; odd Interna JIP - 8.NP, místnost B804a

- dodávka a montáž bude provedena dle platných a závazných předpisů a norem s ohledem na instalaci dodávek v objektu s nemocničním provozem (blíže specifikováno ve Výzvě)

- po podpisu smlouvy proběhnou mezi zadavatelem a dodavatelem dvě koordinační schůzky
- první schůzka proběhne nejpozději do jednoho týdne od nabytí účinnosti smlouvy (nestanoví-li jí zadavatel jinak); při této schůzce proběhne prohlídka místa plnění a dojde k zaměření prostor pro nově navrhovaný mobiliář (dodavatel bere na vědomí, že prostory do nichž bude mobiliář instalován jsou součástí nemocničního provozu, v němž probíhá nepřetržitý provoz). V rámci schůzky budou mezi zadavatelem a dodavatelem řešeny případné technické a konstrukční detaily.
- druhá koordinační schůzka proběhne nejpozději do dvou týdnů po schůzce první (nestanoví-li jí zadavatel jinak), na schůzce bude dodavatelem zadavateli předložena kompletní dílenská dokumentace včetně barevných specifikací materiálu ke schválení. Druhá koordinační schůzka může na základě rozhodnutí zadavatele být realizována prostřednictvím videokonference.
- v případě nejasností v dodavatelem předložené dílenské dokumentaci, může zadavatel požadovat po dodavateli její úpravu či objasnění, což dodavatel učiní bezodkladně
- zadavatel společně s potvrzením správnosti dílenské dokumentace, odešle dodavateli návrh konkrétního termínu dodání mobiliáře
- nestanoví-li zadavatel jinak, zavazuje se dodavatel dodat a instalovat mobiliář v průběhu jednoho pracovního dne v době od 8 - 15 hod.
- výše uvedené požadavky na termíny koordinačních schůzek a montáže mobiliáře účastník výběrového řízení zahrne do celkové nabídkové ceny za dodávku a montáž mobiliáře

- nedílnou součástí níže uvedeného položkového přehledu je kompletní výkresová dokumentace (příloha č. 11 Výzvy) včetně všech půdorysů a pohledů na mobiliář požadovaný zadavatelem v rámci předmětné veřejné zakázky

Pohled P01		KUCHYŇKA			
	Označení:	Pohled P01	Cena za kus/kpl (bez DPH):	58 950,00 Kč	
	Místnost:	B804a	Množství:	1	
	Pozn.:	Vestavná plně integrovaná myčka Nerez sokl 100 mm Pracovní deska 0859 PE Platinum, dekor: světle šedá U708 a bílá lesk			Cena celkem: (bez DPH)

Pohled P02		Pult na léky			
	Označení:	Pohled P02	Cena za kus/kpl (bez DPH):	24 590,00 Kč	
	Místnost:	B804a	Množství:	1	
	Pozn.:	Šuplata s plnovýsuvy Nerez sokl 100 mm Pracovní deska 0859 PE Platinum, dekor: světle šedá U708 a bílá lesk			Cena celkem: (bez DPH)

Cena za zaměření	1 500,00 Kč
Cena za montáž	6 000,00 Kč
Cena za dopravu	3 000,00 Kč

**CELKOVÁ CENA**  
(BEZ DPH) 94 040,00 Kč

#### Obecné požadavky:

- Veškeré hrany nábytku musí být zaoblené.
- Materiál nábytku bude odolný vůči desinfekčním a čistícím prostředkům používaným ve zdravotnictví. Veškeré povrchové materiály nově instalované včetně koncových prvků musí být odolné vůči čistícím prostředkům. Čištění probíhá mj. desinfekčními prostředky v těchto koncentracích: Desam OX 2%; Sekusept Aktiv 1%; Desam solid 0,15%; Desprej koncentrát (lokálně); Klorsept granule koncentrát (lokálně).
- Mobiliář bude vybaven kováním s doživotní zárukou!

#### Korpusy:

LTD o tloušťce min.18 mm, max. 20mm, LTD nejnižší emisní třídy  
hrany ABS 0,5 mm  
lepené  
žáda jednostranně lakovaná MDF min. 3 mm, max. 10mm  
horní skříňky zavěšené pomocí seřiditelných závěsů, seřiditelnost ve dvou směrech, s doživotní zárukou na funkci

#### Dveře, čela zásuvek, stolové desky:

LTD (dezény dle aktuálního vzorkovníku odsouhlasit s investorem)  
o tloušťce min.18 mm, max. 20 mm

hrany ABS 2 mm v barvě lamina nebo UNI barvy.  
 prosklené dveře v rámečku, šíře 50 mm, sklo čiré  
 VV dorazy dveří, zásuvek - pryžové proti bouchání dveří  
 stolové desky o tloušťce min. 25 mm, max. 40 mm, hrana ABS 2 mm

**Závěsy dveří:**

kovové, úhel otvírání min. 110°, samozavíratelné, s doživotní zárukou na funkci

**Zámky:**

zásuvkový zámek se zamykací vložkou, rozetou a protiplechem, 2 klíče

**Úchytky a háčky:**

Oblé, kovové, prošroubované, nerezové, rozteč 128 mm. Pro zachování jednotného designu ve všech prostorách NNH požaduje zadavatel dodání těchto typů: ANNA 128mm a PIETRO.

**Pracovní desky:**

postforming, tl. Min. 38 mm max. 50mm, zadní těsnící lišta, přední hrana oblá

**Police:**

hrany ABS 2 mm  
 podpěrky kovové  
 v horních nebo spodních skříňkách vždy dvě, není-li uvedeno jinak

**Sokl skříní:**

Rektifikační plastové nohy 100 mm  
 plastový sokl výšky 100 mm s těsněním a nalepenou nerezovou folií

**Zásuvky:**

kovové pojezdnice s plnovýsuvem a plynulým a tichým dovíráním  
 nosnost min. 25 kg, není-li uvedeno jinak

**Osvětlení kuchyňské linky:**

Osvětlení LED páskou po celé délce spodní hrany horních skříňek. LED páska umístěna v rohovém hliníkovém profilu, který je opatřen difuzorem. Ovládání LED pásky nástěnným  
 Světelný výkon: minimálně 1500 lumenů na 1 metr pásky, index podání barev CRI alespoň 80