

Smlouva o realizaci dodávky

č. 161291, č.j. 2016/4925/NM

uzavírána níže uvedenými smluvními stranami v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Národní muzeum, příspěvková organizace

Sídlo: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
Osoba oprávněná jednat za objednatele: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel
IČ: 00023272
DIČ: CZ00023272
bankovní spojení

(dále jen „objednatel“)

a

COMINFO, a.s.

Sídlo: Zlín, Prštné, Nábřeží 695, PSČ 760 01
Osoba oprávněná jednat za dodavatele: Ing. Karel Zvolský, předseda představenstva
IČ: 63482576
DIČ: CZ 63482576

(dále jen „dodavatel“)

I.

Preambule

Tato smlouva je uzavírána v souladu s výsledky zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem **„Dodávka a instalace provozního souboru pro realizaci organizace návštěvníckého a výstavního provozu Nové budovy Národního muzea“, část „I.“**, které bylo konáno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a účinném znění.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele zajistit dodávku a montáž (instalace) turniketů, čteček, dále zajistit servisní služby a související služby a práce (dále též „předmět dodávky“), a to v technickém provedení, v rozsahu a za podmínek, uvedených v této smlouvě a jejích přílohách. Předmět dodávky bude nový, nepoužívaný a bude dodán bez faktických či právních vad.
2. Dodavatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že si je vědom, že předmět smlouvy je součástí celkové rekonstrukce sídla zadavatele, rozvržené do několika navzájem souvisejících částí a

„Dodávka a instalace provozního souboru pro realizaci organizace návštěvníckého a výstavního provozu Nové budovy Národního muzea“, část „I.“

zároveň, že se seznámil s předmětem plnění dalších částí tvořících předmětnou veřejnou zakázku. V souladu s výše uvedeným si je dodavatel vědom, že při plnění předmětu smlouvy je nutné postupovat na základě pokynů objednatele a koordinovat plnění předmětu smlouvy s ostatními dodavateli realizujícími zbylé části.

3. Předmětem smlouvy je dále závazek objednatele poskytnout dodavateli nezbytnou součinnost pro realizaci dodávek a služeb, dodávku řádně převzít a za realizaci dodávky a služeb zaplatit sjednanou cenu.
4. Součástí předmětu smlouvy je dále:
 - a) zajištění dopravy předmětu dodávky do místa určení (na místo instalace);
 - b) instalace, montáž a uvedení do provozu s předvedením funkčnosti předmětu dodávky;
 - c) realizace veškerých stavebních prací, jichž je třeba k řádné montáži a instalaci všech částí předmětu dodávky, a to dle stavebně-technického vymezení a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, vč. jejích příloh, a v nabídce dodavatele, na základě kterých je tato zakázka realizována (viz Preambule této smlouvy);
 - d) odvoz a likvidace obalového materiálu, ve lhůtě max. 24 hodin od zahájení instalace;
 - e) provedení výchozí elektrevize a validace přístrojů a nastavení software, bezodkladně po dokončení instalace;
 - f) zajištění úvodního zaškolení obsluhujícího personálu v českém jazyce;
 - g) zahájení a realizace zkušebního provozu ve smyslu této smlouvy;
 - h) dodání návodu na obsluhu, případných dalších pokynů výrobce, vztahujících se k bezpečnému používání a údržbě předmětu dodávky, plánu kontrol a údržby předmětu dodávky, a to v českém jazyce (v tištěné podobě a v elektronické podobě na CD);
 - i) dodání prohlášení o shodě vlastností výrobku s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy s přihlédnutím k určenému účelu použití;
 - j) dodání ostatní dokumentace, případně požadované obecně závaznými právními předpisy;
 - k) bezplatný záruční servis vztahující se na veškeré opravy předmětu dodávky a jeho součástí a příslušenství v záruční době, vč. bezplatné dodávky náhradních dílů, pravidelné údržby a záručních prohlídek v rozsahu předepsaném výrobcem nebo výrobcí jednotlivých částí předmětu dodávky během záruční doby;
 - l) pozáruční servis v rozsahu dle této smlouvy.
5. Předmět dodávky bude realizován v rozsahu zadávací dokumentace k veřejné zakázce vč. jejích příloh (viz Preambule této smlouvy).
6. K této činnosti se dodavatel zavazuje zajistit veškerou potřebnou odbornost a postupovat s řádnou péčí. Dodavatel je povinen brát v potaz zejména skutečnost, že objekt Nové budovy Národního

„Dodávka a instalace provozního souboru pro realizaci organizace návštěvníckého a výstavního provozu Nové budovy Národního muzea“, část „I.“

muzea je ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, kulturní památkou.

7. Dodavatel je povinen předmět dodávky realizovat v souladu s odsouhlasenými podklady, případně s odsouhlasenými změnami. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré české technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.
8. Dodavatel je povinen příslušná odborná plnění dle této smlouvy realizovat prostřednictvím řádně kvalifikovaných osob. V případě, že si tak vyhradil v podmínkách zadávacího řízení, na základě kterého je tato zakázka zadávána (viz Preambule této smlouvy), musejí tyto osoby splňovat minimální kvalifikační a odborné předpoklady dle uvedených podmínek. Jakákoli úprava realizačního týmu dodavatele podléhá povinnosti dodavatele o této skutečnosti písemně informovat objednatele, a to do 10 kalendářních dnů, pokud příslušné právní předpisy nestanoví lhůtu jinou.
9. Osoby na straně objednatele, oprávněné jednat ve věcech technických: [REDAKCE]
projektová manažerka, [REDAKCE] vedoucí výstavního oddělení Národního muzea [REDAKCE]
[REDAKCE] vedoucí provozního úseku Národního muzea.
10. Osoby na straně dodavatele, oprávněné jednat ve věcech technických:
 - [REDAKCE]
 - [REDAKCE]
 - [REDAKCE]

III.

Místo a doba plnění

1. Místem plnění, kam bude předmět dodávky dopraven a kde bude realizace této smlouvy probíhat, je Nová budova Národního muzea, Vinohradská 612/1, 110 00 Praha 1.
2. Plnění předmětu smlouvy bude zahájeno a realizováno dle závazného Harmonogramu postupu prací (Příloha 2 této smlouvy), který je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Plnění bude dokončeno nejpozději v termínu dle Harmonogramu postupu prací. Dokončením se rozumí úplné předání řádně provedeného předmětu dodávky, ve smyslu a za podmínek dle této smlouvy.
4. Dodavatel bere na vědomí, že na řádném a včasném provedení a dokončení plnění dle této smlouvy jsou závislé významné činnosti objednatele, zejm. pořádání již připravovaných konkrétních výstav a zabezpečení celkového provozu, služeb veřejnosti. Prodloužení lhůt jednotlivých plnění je možné pouze v případě, pokud tak stanoví tato smlouva nebo právní předpis. Objednatel je oprávněn Harmonogram postupu prací v případě potřeby přizpůsobit aktuální situaci, zejména navazujícím dodávkám ostatních částí veřejné zakázky (viz čl. II. odst. 2 této smlouvy), avšak není oprávněn zkrátit celkové lhůty, předepsané pro jednotlivá plnění dodavatele.
5. Jestliže se v průběhu plnění vyskytne překážka plnění, vzniklá nikoli z důvodu na straně dodavatele nebo nikoli v souvislosti s porušením smlouvy nebo právních předpisů dodavatelem, která brání řádnému provádění plnění (překážka plnění), prodlužuje se lhůta pro realizaci jednotlivých plnění o dobu, po kterou trvala taková překážka plnění. O překážce plnění je dodavatel povinen

„Dodávka a instalace provozního souboru pro realizaci organizace návštěvního a výstavního provozu Nové budovy Národního muzea“, část „I.“

bezodkladně informovat objednatele. V případě porušení této povinnosti se ustanovení dle věty první tohoto článku smlouvy nepoužije. Za překážku plnění se nepovažují souběžné nebo související činnosti objednatele nebo jiných dodavatelů, jejichž realizace v místě plnění vyplývala z podkladů k předmětné veřejné zakázce (viz Preambule a čl II. odst. 2. této smlouvy), s nimiž byl dodavatel povinen se seznámit jako s podkladem pro podání nabídky a podpis této smlouvy.

6. K úplnému předání předmětu dodávky dojde po ukončení úspěšného zkušebního provozu dle čl. IV. této smlouvy, a to protokolárním předáním a převzetím předmětu plnění oprávněnými osobami obou smluvních stran.
7. Vlastnické právo k dodanému předmětu plnění nebo jeho části přechází na objednatele jeho faktickým předáním a převzetím dle podmínek této smlouvy v místě plnění a podpisem protokolu o předání a převzetí předmětu plnění oprávněnými osobami. Ve stejném okamžiku přechází na objednatele také nebezpečí vzniku škody.

IV.

Instalace zařízení a zkušební provoz

1. Instalace předmětu dodávky bude kromě samotné manipulace (zejm. ukotvení a napojení předmětu dodávky) zahrnovat též napojení na slaboproudé a silnoproudé vedení. Tyto činnosti bude dodavatel realizovat v součinnosti s objednatelem. Ve vztahu k EPS bude napojení a instalace probíhat dle pokynů objednatele a dodavatel bude povinen poskytnout nezbytnou součinnost s připojením na příslušná data a vedení.
2. Instalace předmětu dodávky a jeho součástí bude probíhat mimo návštěvní hodiny pro veřejnost.
3. Lhůta pro dokončení instalace předmětu dodávky je stanovena v Harmonogramu postupu prací.
4. Nejpozději po dokončení instalace předmětu dodávky a před zahájením zkušebního provozu dodavatel předá objednateli vypracovanou dokumentaci skutečného provedení.
5. Po dokončení instalace předmětu dodávky budou řádně a dostatečně zaškoleni pracovníci objednatele tak, aby byli schopni obsluhovat předmět dodávky, vč. zvláštních a mimořádných situací, všech situací, které jsou jako povinné parametry předmětu dodávky předepsány v Technické specifikaci a dále vč. případů řešení závad na předmětu dodávky. O dokončení instalace předmětu dodávky a zaškolení pracovníků objednatele bude dodavatelem vyhotoven Záznam o dokončení instalace předmětu dodávky a zaškolení pracovníků objednatele, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
6. Bezodkladně po ukončení řádného proškolení bude zahájen zkušební provoz, který bude probíhat ve dvou fázích:

a) První část – přípravná

V rámci této fáze dojde k přezkoušení funkčnosti jednotlivých mechanických částí předmětu dodávky dle dokumentace skutečného provedení.

Dále dojde ke kontrole všech operačních režimů, vč. prověření funkce předmětu dodávky při vzniku jednotlivých situací dle čl. IV. 5 této smlouvy.

Tato fáze bude probíhat mimo návštěvní hodiny pro veřejnost, ale bude dostatečně reflektovat zatížení, k němuž může při plném provozu dojít.

Tato fáze bude probíhat 1 týden (7 dnů) s tím, že objednatel je oprávněn tuto fázi dle potřeby prodloužit. Ustanovení čl. III. této smlouvy tím nejsou dotčena.

V rámci této fáze je dodavatel oprávněn k úpravě nastavení funkčnosti celého předmětu dodávky s tím, že následující fáze může být zahájena až poté, co nastavení předmětu dodávky nebude vykazovat jakékoli vady.

b) Druhá část – praktický provoz

V rámci této fáze dojde ke zkoušce plné funkčnosti a mechanické stability systému turniketů v plném rozsahu po celou dobu této fáze zkušebního provozu.

Dále dojde k ověření plného provozu všech operačních režimů, vč. prověření funkce předmětu dodávky při vzniku jednotlivých situací dle čl. IV. 5 této smlouvy.

Tato fáze bude probíhat mimo návštěvní hodiny pro veřejnost, ale bude dostatečně reflektovat zatížení, k němuž může při plném provozu dojít.

Tato fáze bude uskutečněna v délce 1 týdne (7 dnů) a bude ukončena pouze za předpokladu, že po celou uvedenou dobu bude vykázán bezchybný provoz předmětu dodávky, všech jeho součástí (vč. elektronického systému turniketu) a bude probíhat bezchybná archivace dat o vstupech oprávněných osob, vše v rozsahu plného zatížení a plné funkčnosti předmětu dodávky dle této smlouvy.

Za bezchybný se považuje takový stav, kdy provoz a archivace probíhají v plném rozsahu dle této smlouvy, aniž by byl potřeba jakýkoli zásah dodavatele, technická úprava nastavení nebo jiný obdobný úkon. V případě, že bude takový zásah nebo úkon potřebný, nebo pokud nebude provoz předmětu dodávky vykazovat plnou funkčnost dle podmínek této smlouvy, bude tato fáze ukončena a po odstranění nedostatku či provedení zásahu nebo úkonu bude znovu od počátku opakována. Povinnost dodavatele ve vztahu ke lhůtě plnění dle čl. III. odst. 3 této smlouvy tím není dotčeno.

Po řádném ukončení této fáze dodavatel vypracuje závěrečnou zprávu vyhodnocení zkušebního provozu jako jeden z podkladů pro předání předmětu dodávky objednateli.

7. Bezodkladně po řádném ukončení zkušebního provozu vyzve dodavatel objednatele k předání a převzetí předmětu dodávky. Součástí předávacího řízení bude předání všech dokladů, dokumentů a informací, kterých je třeba k řádnému provozu předmětu dodávky, pokud již nedošlo k předání v předchozích fázích plnění. Součástí předávacího řízení bude dále demonstrace bezchybného provozu všech částí předmětu dodávky, vč. demonstrace bezchybného provozu jednotlivých režimů a situací dle čl. IV. 5 této smlouvy.
8. Objednatel není povinen předmět dodávky převzít v případě, že v rámci předávacího řízení vyšly najevo vady předmětu dodávky, bez ohledu na to, zda se jedná o vady bránící užívání či nikoli.
9. Objednatel dále není povinen předmět dodávky převzít v případě, že v průběhu zkušebního provozu vyšly najevo vady, které brání řádnému užívání předmětu dodávky, a nebylo dostatečně zajištěno

jejich odstranění nebo řešení. K posouzení řádného řešení takových vad budou zejména použity záznamy a dokumenty, osvědčující průběh zkušebního provozu a řešení jednotlivých vad, a dále dokumenty, vyplývající z kontrolní a dohledové činnosti objednatele.

10. Při nepřevzetí předmětu dodávky dle čl. IV. 8 a IV. 9 bude o této skutečnosti sepsán záznam, ve kterém budou identifikovány ty části plnění, které trpí vadami. Dodavatel je v takovém případě povinen zjištěné vady na své náklady bezodkladně odstranit a znovu zopakovat zkušební provoz, pokud povaha vady odpovídá nezbytnosti jeho provedení, a předávací řízení. Veškeré náklady na opakování zkušebního provozu a/nebo předávacího řízení z důvodu na straně dodavatele nese dodavatel.
11. O řádném předání a převzetí předmětu plnění sepiší smluvní strany Protokol. Protokol bude sepsán oprávněnými osobami obou stran ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V.

Cena předmětu plnění a platební podmínky

1. Cena celého předmětu plnění (dále jen „cena“) je dohodnuta následovně:

	Částka
Cena celkem bez DPH	2 182 896,80 Kč
DPH	458 408,33 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 641 305,13 Kč

2. Cena je dána součtem jednotlivých položek předmětu plnění dle přílohy č. 1 „Výkaz prvků – Cenová nabídka“. Cena dle této smlouvy je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady s plněním předmětu dodávky související včetně provádění případných záručních prohlídek, dopravy do místa plnění, předání a převzetí apod.
3. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. K jejímu navýšení může dojít, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení plnění zakázky dojde ke změně právních předpisů ve vztahu k sazbě DPH.
4. Cena předmětu dodávky dle této smlouvy je splatná na základě faktur vystavených dodavatelem podle následujících ustanovení této smlouvy.
5. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dohodly, že úhrada ceny předmětu dodávky bude uskutečňována postupně formou dílčích zdanitelných plnění dodavatele – dílčích faktur.
6. První dílčí fakturu na úhradu části ceny předmětu dodávky vystaví objednatel po dokončení instalace předmětu dodávky, na základě Záznamu o dokončení instalace předmětu dodávky a zaškolení pracovníků objednatele, potvrzeného oběma smluvními stranami.
7. První dílčí fakturu ve výši 55 % z celkové ceny předmětu plnění doručí dodavatel objednateli do 30 dnů ode dne řádného dokončení všech činností a splnění všech povinností dle této smlouvy, předcházejících spuštění zkušebního provozu.

„Dodávka a instalace provozního souboru pro realizaci organizace návštěvníckého a výstavního provozu Nové budovy Národního muzea“, část „I.“

Druhou dílčí fakturu ve výši 30 % z celkové ceny předmětu plnění doručí dodavatel objednateli do 30 dnů ode dne řádného a úspěšného předání a převzetí předmětu dodávky, který bude bez vad a nedodělků, bez ohledu na to, zda se jedná o vady bránící užívání či nikoli. V případě, kdy objednatel převezme plnění s vadami, je dodavatel oprávněn vystavit fakturu pouze na část plnění, která vadami netrpí, a zbývající část vystavit až po řádném odstranění vad a nedodělků.

Třetí dílčí fakturu ve výši 15 % z celkové ceny předmětu plnění doručí dodavatel objednateli do 30 dnů ode dne ukončení půlročního nepřetržitého bezproblémového provozu předmětu dodávky, během kterého se nevyskytnou takové vady předmětu dodávky, které by bylo možno uplatnit na dodavateli z důvodu porušení jeho povinností dle této smlouvy. Zahájení lhůty půlročního nepřetržitého provozu bude datováno od ukončení přejímacího řízení, kterým dojde k odstranění všech případných vad a nedodělků, resp. (v případě převzetí s vadami a nedodělků) po jejich úplném odstranění dodavatelem. V případě výskytu vad v době půlročního nepřetržitého provozu se tato doba přerušuje a od okamžiku odstranění uvedených vad běží od počátku nová půlroční doba. Tato část celkové ceny předmětu dodávky může být použita pro započtení pohledávek objednatele vůči dodavateli ve smyslu této smlouvy.

8. Splatnost faktur vystavovaných v souladu s touto smlouvou se stanovuje na 60 dnů ode dne vystavení. Faktury musejí být doručeny do 3 pracovních dnů ode dne vystavení na adresu objednatele, uvedenou v záhlaví smlouvy, nestanoví-li tato smlouva v konkrétním případě jinak.
9. Nebude-li příslušná faktura splňovat požadavky stanovené touto smlouvou a platnými právními předpisy, není objednatel povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením ceny předmětu dodávky či její příslušné části. Dodavatel je povinen v takovém případě vystavit fakturu opravenou, s novou lhůtou splatnosti dle této smlouvy.
10. Dodavatel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není veden v registru plátců DPH jako nespolehlivý plátcce. Dále prohlašuje, že jeho bankovní účet uváděný v záhlaví smlouvy je totožný s jeho účtem zveřejněným v registru plátců DPH. V případě, že se některé z prohlášení dodavatele ukáže jako nepravdivé, zavazuje se dodavatel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a objednatel je oprávněn zajistit DPH, tj. poukázat částku odpovídající DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu; totéž platí i v případě, že bude dodavatel uveden v registru plátců DPH jako nespolehlivý plátcce po uzavření této smlouvy.
11. Dodavatel se zavazuje předložit objednateli před podpisem smlouvy pojistnou smlouvu, znějící na pojištění profesní odpovědnosti dodavatele v plném rozsahu jeho činností ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy, a to ve výši minimálně 5.000.000,- Kč, s maximální spoluúčastí dodavatele ve výši 5 % z této částky. Výše uvedené pojištění odpovědnosti je dodavatel povinen udržovat po celou dobu trvání této smlouvy. V případě ukončení platnosti pojistné smlouvy je povinen tuto nahradit jinou pojistnou smlouvou dle výše uvedeného, aniž by došlo k prodlení se závazkem být řádně pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy. Novou pojistnou smlouvu je dodavatel povinen v kopii předložit objednateli bez zbytečného odkladu.

VI.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady, reklamace, odpovědnost za škodu, záruční a pozáruční servis

1. Dodavatel je povinen dodat a úplně předat celý předmět dodávky ve stanoveném dodacím termínu dle této smlouvy s požadovanými parametry, provedením a jakostí. Dodavatel odpovídá za to, že

„Dodávka a instalace provozního souboru pro realizaci organizace návštěvnického a výstavního provozu Nové budovy Národního muzea“, část „I.“

předmět dodávky má technické parametry uvedené v této smlouvě a jejích přílohách, a že je bez všech právních i faktických vad.

2. Dodavatel poskytuje záruku na veškeré věcné (materiálové, montážní, výrobní,...) části plnění a právní bezvadnost v délce trvání minimálně 3 let od úplného předání předmětu dodávky objednateli, není-li dále uvedeno jinak.
3. Dodavatel poskytuje na provedené opravy, náhradní díly a náhradní příslušenství záruku 24 měsíců, tato lhůta však neskončí před uplynutím základní záruční doby.
4. Veškeré vady, závady a poruchy, které budou uplatněny v rámci záruky, bude opravovat dodavatel. V případě, že příslušné práce vykonává jiná osoba než dodavatel, je dodavatel povinen tuto osobu řádně identifikovat. Právo ze záruky nemůže být uplatněno, pokud byla závada způsobena objednatelem.

Záruční servis

5. Dodavatel se zavazuje po dobu záruky bezplatně odstranit vady předmětu dodávky a poskytovat bezplatně další služby se záručním servisem bezprostředně spojené, zejm. bezplatně dodat potřebné náhradní díly, náhradní součásti a náhradní příslušenství.
6. V rámci záručního servisu se dodavatel dále zavazuje bezplatně zajistit nutné záruční kontroly, zkoušky a pravidelné servisní práce v rozsahu stanoveném výrobcem předmětu dodávky pro jeho řádnou funkci včetně validací předmětu dodávky a vystavení tzv. validačních protokolů.
7. Klasifikace vad:

Běžné vady – vady, které nezpůsobují problémy při využívání předmětu plnění nebo způsobují tyto problémy, ale umožňují plný provoz, příp. umožňují plný provoz při zajištění určitých provozních záležitostí prostřednictvím nikoli významných krátkodobých organizačních opatření;

Závažné vady – vady, které znemožňují využívání předmětu plnění, způsobují závažné provozní problémy, znemožňují provoz nebo jej umožňují pouze prostřednictvím významných krátkodobých nebo prostřednictvím dlouhodobých organizačních opatření.
8. Vada musí být odstraněna, resp. oprava provedena, v nejkratších možných lhůtách, odpovídajících klasifikaci vady (opravy) a její povaze, s přihlédnutím ke všem okolnostem vady (opravy) při současné povinnosti dodavatele vystupovat jako profesionální a odborně zcela způsobilý subjekt s řádnou péčí, kterou je od tohoto subjektu objednatel oprávněn očekávat, vč. potřebného či povinného kvalifikovaného personálního zajištění předmětných činností prostřednictvím kvalifikovaných aplikačních specialistů a techniků, komunikujících v českém jazyce.
9. Oprava běžné vady musí být zahájena do 24 hodin od jejího nahlášení objednatelem. V případě, že by běžná vada vyžadovala delší dobu na odstranění než 5 kalendářních dnů od jejího nahlášení, je dodavatel povinen o této skutečnosti bezodkladně po tomto zjištění informovat objednatele, sdělit mu předpokládanou dobu oprav a dále dbát jeho pokynů. Ustanovení čl. VI. odst. 8 této smlouvy tím není dotčeno.
10. Oprava závažné vady musí být zahájena do 6 hodin od jejího nahlášení objednatelem. V případě, že by závažná vada vyžadovala delší dobu na odstranění než 3 kalendářní dny, je dodavatel povinen o této skutečnosti bezodkladně po tomto zjištění informovat objednatele, sdělit mu předpokládanou dobu oprav a dále dbát jeho pokynů. Ustanovení čl. VI. odst. 8 této smlouvy tím není dotčeno.
11. Uplatněním nároků z odpovědnosti za vady nebude dotčen nárok objednatele na náhradu škody a smluvních pokut podle této smlouvy.

12. Záruční prohlídky a opravy dle této smlouvy budou zajišťovány přednostně v místě plnění dle této smlouvy. Pokud to nebude možné nebo dohodnou-li se strany na jiném místě provedení oprav, zajistí dopravu, přepravu předmětu plnění a veškeré s tím spojené činnosti na své náklady dodavatel.

Pozáruční servis

13. Dodavatel se zavazuje po dobu 2 let od skončení záruční doby dle této smlouvy odstranit vady předmětu dodávky a poskytovat další služby s pozáručním servisem bezprostředně spojené, zejm. dodat potřebné náhradní díly, součásti a příslušenství a zajistit další činnosti ve smyslu čl. VI. odst. 5 a 6 této smlouvy.
14. Cena všech činností dle čl. VI. odst. 13 a násl. této smlouvy, které budou v rámci pozáručního servisu objednateli poskytovány, s výjimkou činností dle čl. VI. odst. 15 této smlouvy, je již součástí celkové nabídkové ceny.
15. Dodavatel je povinen po dobu pozáručního servisu dodat potřebné náhradní díly, náhradní součásti a náhradní příslušenství, a to za cenu obvyklou v daném místě a čase. O potřebě takových dodávek a jejich ceně je dodavatel povinen informovat objednatele bezodkladně poté, co potřeba takových dodávek vyjde najevo. Dodávku je možno učinit pouze se souhlasem objednatele.
16. Pro pozáruční servis se v ostatním použijí ustanovení čl. VI. odst. 5 až 12 této smlouvy.
17. Způsob hlášení vad (potřeby oprav) dodavateli:
- a) telefonicky na číslo [REDACTED]
 - b) na e-mailovou adresu [REDACTED]

VII.

Podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuta, úroky z prodlení

1. V případě podstatného porušení smlouvy ze strany dodavatele je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupením od smlouvy nezanikají sankční opatření za porušení povinností dodavatele ani jiná ustanovení, z jejichž obsahu je zřejmé, že mají zůstat v platnosti i po odstoupení od smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy dodavatelem se považuje zejména:
- a) prodlení sjednaného termínu úplného předání předmětu plnění delší než 7 dní,
 - b) prodlení s nástupem na odstranění vady nebo prodlení s odstraněním záruční vady uplatněné objednatelům v záruční době nebo v době poskytování pozáručního servisu, za předpokladu, že tato vada brání řádnému užívání předmětu plnění, nebo
 - c) opakované porušování dalších povinností dodavatele dle této smlouvy (nejméně 3krát), a to i bez předchozího upozornění.
2. V případě prodlení dodavatele s úplným předáním předmětu plnění dle této smlouvy objednateli řádně a včas, je objednatel oprávněn po uplynutí dodací lhůty požadovat na dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny předmětu plnění dle této smlouvy za každý i jen započatý den prodlení.

„Dodávka a instalace provozního souboru pro realizaci organizace návštěvníckého a výstavního provozu Nové budovy Národního muzea“, část „I.“

3. V případě prodlení dodavatele se zahájením odstraňování vad dle této smlouvy činí smluvní pokuta u běžných vad 500,- Kč za každou i jen započatou hodinu prodlení a u závažných vad 1.000,- Kč za každou i jen započatou hodinu prodlení.
4. V případě prodlení dodavatele s odstraněním vad předmětu dodávky dle této smlouvy činí smluvní pokuta 10.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.
5. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dodavatelem řádně a včas dodaný předmět plnění dle této smlouvy je dodavatel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Zaplacením smluvní pokuty druhé smluvní straně není dotčena povinnost náhrady škody druhé smluvní straně.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Objednatel je právnickou osobou povinnou uveřejňovat příslušné smlouvy v předepsaném Registru smluv v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Druhá smluvní strana bere tuto skutečnost na vědomí, podpisem této smlouvy zároveň potvrzuje svůj souhlas se zveřejněním smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany výslovně ujednaly v souladu s § 1991 občanského zákoníku, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst pohledávku představující nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo náhradu škody proti jakýmkoliv pohledávkám dodavatele za objednatelem, a to i pohledávkám nesplatným či promlčeným, přičemž pohledávky zanikají započtením v rozsahu, ve kterém se vzájemně kryjí, a to dnem doručení projevu vůle směřujícímu k započtení dodavateli.
5. Smluvní strany si doručují písemnosti přednostně (nevyplyvá-li z povahy a účelu jednání něco jiného) na adresu sídla a k rukám příslušných kontaktních osob uvedených v záhlaví této smlouvy. Nevyžaduje-li tato smlouva písemnou formu jednání, postačí prostý e-mail zasláný na příslušnou e-mailovou adresu.
6. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy, e-mailové adresy nebo kontaktní osoby budou o této změně druhou smluvní stranu písemně informovat nejpozději do 3 dnů od této změny. Změna je účinná od doručení oznámení druhé smluvní straně. Na chystanou změnu jsou smluvní strany povinny druhou stranu rovněž předem písemně upozornit.
7. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně všech změn a dodatků této smlouvy a výše skutečně uhrazených odměn za veškeré dodávky dle této smlouvy budou zadavatelem uveřejněny dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

8. Dodavatel je povinen dbát o to, aby z jeho strany nebo ze strany osob, které při plnění dodávky dle této smlouvy použil, nedošlo k poškození dobrého jména objednatele.
9. Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se při plnění této smlouvy dozvěděl.
10. Kromě změn dle ustanovení čl. VIII odst. 6 jsou jakékoliv změny či dodatky této smlouvy možné jen v písemné podobě, formou číslovaných a datovaných dodatků.
11. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy, pokud by tím však nebyl zmařen její účel. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy přestane být platným nebo účinným se smluvní strany zavazují, že takovéto ustanovení bez zbytečného odkladu nahradí ustanovením novým.

PhDr. Michal Lukes, Ph.D.
generální ředitel
Národní muzeum
(objednatel)

07

ký
enstva
2

- 11

Dodávka a instalace provozního souboru pro realizaci organizace návštěvníckého a výstavního provozu Nové budovy Národního muzea

I. TURNIKETY (dodávka a montáž)

Příloha č. 1 - Výkaz prvků - Cenová nabídka

Pól.		Název výrobku			Rozměry /mm/					Počet ks							Popis	výkres č.	Cena 1 ks bez DPH	Cena celk. bez DPH
		d.	š.	v.	Př.	1.P	2.P	3.P	MP	4.P	5.P	rez.	celk.							
1. - Turnikety																				
T1	dvouprůchodový turniket, šíře 2 x 900 + dilenské výkresy + statické řešení kotvení dodávka a montáž				max. 2100	max. 2800	900 až 1050	1									448 490,00 Kč	448 490,00 Kč		
T2 - T4	jedinopřúchodový turniket, průch. šíře 1100, osazen na bocích rampy na zdvojené podlaže + dilenské výkresy + statické řešení kotvení dodávka a montáž				max. 2100	max. 1520	900 až 1050		3								278 059,00 Kč	834 177,00 Kč		
T5 - T7	jedinopřúchodový turniket, průch. šíře 1100 + dilenské výkresy + statické řešení kotvení dodávka a montáž				max. 2100	max. 1520	900 až 1050				2	1	3				278 059,00 Kč	834 177,00 Kč		
U1, U2	zábradlí u T1				320	60	900	2									18 592,20 Kč	37 184,40 Kč		
U3, U4	zábradlí				1300	60	900	2									14 434,20 Kč	28 868,40 Kč		
Celkem bez DPH																		2 182 896,80 Kč		
z toho DPH 21%																		458 408,33 Kč		
Celkem včetně DPH																		2 641 305,13 Kč		

V e Zlíně

dne: 15.2.2017

Poznámka:

Dodávatel je povinen nacestit všechny položky ve sloupci Q s výjimkou těch, u nichž je to výslovně uvedeno. Dodávatel není oprávněn využít vzorce, které zadávatel v tabulce uvedl a je povinen ověřit správnost výpočtu.

razítko a podpis oprávněné osoby dodávatel

Poučení: V případě, kdy tato zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a přijetí, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, umožňuje zadávatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Příloha 2. Harmonogram postupu prací
Dodávka a instalace provozního souboru pro realizaci organizace návštěvníckého a výstavního provozu
Nové budovy Národního muzea
Část I.

Místo	Prostor	Činnost NIM	Část zakázky	Dodávka včetně montáže		Zkušební a praktický provoz	
				Zahájení	Dokončení	Zahájení	Dokončení
I. etapa							
2. patro		Výstavní činnost	Část I. Turnikety	T			
			Sjednaný termín	9.5.2017	2.7.2017	3.7.2017	16.7.2017
III. etapa							
Přízemí	Travertin	Veřejný provoz	Část I. Turnikety	T			
			Sjednaný termín	9.5.2017	20.8.2017	21.8.2017	3.9.2017
4. a 5. patro		Výstavní činnost	Část I. Turnikety	Archa Noemova - stálá instalace			
			Sjednaný termín	T			
				9.5.2017	20.8.2017	21.8.2017	3.9.2017

T = Datum uzavření smlouvy.

**Dodávka a instalace provozního souboru pro realizaci organizace
návštěvnického a výstavního provozu Nové budovy Národního muzea
Technická specifikace a kontrolní seznam katalogových listů zařízení
– část I. Turnikety**

1) Základní parametry

Parametr	Požadovaná hodnota parametru	Splnění parametru uchazečem
Počet turniketů	7 turniketů <i>Pozn.: Pro potřeby Technické specifikace jsou turnikety označeny shodně s Projektovou dokumentací T1 – T7. Pokud není toto rozlišení použito, platí technická podmínka pro všechny turnikety.</i>	Uchazeč uvede nabídkovou cenu turniketů ve Výkazu prvků.
Typ turniketů	Rychloběžný	ANO
	Nepřenosný	ANO

2) Design turniketů

Parametr	Požadovaná hodnota parametru	Splnění parametru uchazečem
Estetika a design	Minimalistický neutrální design a konstrukce dle Projektové dokumentace.	ANO
	<i>Pozn.: Výkresová část Projektové dokumentace slouží k definici základních rozměrů turniketů a jejich tvarů. V případě odlišnosti tvarů uchazeč předloží současně s nabídkou předběžné projednání s Odborem památkové péče.</i>	ANO
	Tvarová, funkční a designová jednota turniketů <i>Pozn.: Odlišnosti jednotlivých turniketů, vyplývající z požadavků zadavatele dle Projektové dokumentace nebo zadávací dokumentace, jsou připuštěny.</i>	ANO

Parametr	Požadovaná hodnota parametru	Splnění parametru uchazečem
Materiál a povrchová úprava	Povrchová úprava nosných konstrukčních částí včetně vrchní desky: Broušená nerezová ocel Min. tloušťka nerezového materiálu 1,5 mm.	ANO
	Skleněné části turniketu: Bočnice vyplněny čirým nebo matovaným bezpečnostním sklem, min. tloušťka 10 mm	ANO
	Křídla turniketu: Číré bezpečnostní sklo Min. tloušťka skla 10 mm	ANO
Statická odolnost a kotvení	Konstrukce turniketů stabilní a odolná s ohledem na plánované provozní zatížení <i>Pozn.: Zadavatel bude dostatečnou odolnost posuzovat dle uchazečem předloženého statického řešení kotvení turniketů. Dále viz bod 4).</i>	ANO

3) Rozměry a umístění

Parametr	Požadovaná hodnota parametru	Splnění parametru uchazečem
Délka skříně (bočnic)	Min. délka bočnic 900 mm na obě strany od křídel turniketu. Maximální celková délka skříně je 2100 mm.	ANO
Výška skříně (bočnic)	Maximální výška skříně 1050 mm od podlahy. Horní hrana křídel turniketu nesmí přesahovat bočnice turniketu.	ANO
Šířka turniketu včetně průchodu (viz Projektová dokumentace a Výkaz výměr)	T1: max. 2800 mm (dvouprůchodový turniket)	ANO
	T2 – T4: max. 1520 mm	ANO

Parametr	Požadovaná hodnota parametru	Splnění parametru uchazečem
	T5 - T6: max. 1520 mm (turnikety přiléhají těsně ke stěnám, šířku je třeba dodržet).	ANO
	T7: max. 1520 mm	ANO
Šířka turniketu – čistý průchod	T1: 2 x 900 mm	ANO
	T2 – T7: 1100 mm	ANO
Křídlo turniketu	Horní hrana křídla turniketu: Minimální výška: 850 mm od podlahy Maximální výška: 950 mm od podlahy Spodní hrana křídla turniketu: Ve výšce max. 300 mm od podlahy.	ANO
Vzdálenost mezi křídly při uzavřeném turniketu	Max. 15 cm	ANO
Umístění turniketů	Dle výkresové části Projektové dokumentace (výkresy č. I.2.01 – I.2.11.)	ANO

4) Podmínky instalace turniketů

Parametr	Požadovaná hodnota parametru	Splnění parametru uchazečem
Podmínky instalace T1	Kotvení na stávající kamennou dlažbu. Kabelové příводы budou vedeny pod stropem suterénu a k turniketu pak vrtanými otvory přes stropní konstrukci a dlažbu. Při případném nepředvídaném poškození dlažby (chybně provedeným vrtáním nebo jinými neodborně provedenými zásahy) zajistí dodavatel výměnu kamenných dlaždic za nové, v identickém materiálu a barevnosti, a to bezodkladně na vlastní náklady. Dodavatel v rámci nabídky předloží řešení statiky kotvení turniketu, ověřené k tomu oprávněnou autorizovanou osobou.	ANO

Parametr	Požadovaná hodnota parametru	Splnění parametru uchazečem
	Viz výkresová část Projektové dokumentace, výkres č. I.2.01 a I.2.02.	
Podmínky instalace T2 – T4	Jsou osazeny na dvojité podlaze. Dodavatel v rámci nabídky předloží řešení statiky kotvení turniketu do masivní spodní konstrukce podlahy s propojením do výše položené dvojité podlahy, ověřené k tomu oprávněnou autorizovanou osobou. Kabelové přívody budou volně vedeny v prostoru mezi podlahami. Viz výkresová část Projektové dokumentace, výkres č. I.2.03, I.2.04, I.2.05, I.2.06	ANO
Podmínky instalace T5 – T7	Turnikety přiléhají těsně ke stěnám oboustranně (T5) nebo jednostranně (T6). Přístup k ovládacím prvkům a montážní otvory musí být z vnitřní nebo čelní strany turniketu. Kotvení do stávajícího podkladního betonu podlahy. Dodavatel v rámci nabídky předloží řešení statiky kotvení turniketu, ověřené k tomu oprávněnou autorizovanou osobou. Kabelové přívody budou vedeny v drážkách v betonu podlahy. Viz výkresová část Projektové dokumentace, výkres č. I.2.07, I.2.08, I.2.09, I.2.010 a I.2.011	ANO

5) Průchod turnikety

Parametr	Požadovaná hodnota parametru	Splnění parametru uchazečem
Průchod	T1: dvouprůchodový obousměrný	ANO
	T2 – T7: jednoprůchodový obousměrný	ANO

Parametr	Požadovaná hodnota parametru	Splnění parametru uchazečem
Obousměrnost, autorizace	Obousměrný průchod elektronicky řízený a z obou směrů autorizovaný	ANO
Možnosti průchodu	Umožňující průchod osob: - s omezenou schopností pohybu; - používajících pomůcky pro chůzi; - s dětským kočárkem; - průjezd vozíčkáře.	ANO
Kapacita	Min. 30 osob za minutu	ANO
Otevírání	Ve směru chůze	ANO
Pohon	Samočinný motorový pohon křídel	ANO
Rychlost pohybu křídel	Automatické přizpůsobení intervalu otevření a zavření křídel dle rychlosti procházející osoby	ANO
	Možnost nastavení délky intervalu podle osoby, která vstupuje (jiný interval pro handicapované, vozíčkáře a zdravé osoby)	ANO
Další povinné parametry průchodu	Indikace směru chůze a stavu turniketu, potvrzující či zabraňující průchodu turniketem. Indikace musí být světelná, jasně viditelná a identifikovatelná (symbol nebo světelná plocha).	ANO
	Automatické otevření turniketu na základě autorizace při průchodu turniketem	ANO
	Umožnění volného průchodu turniketem (tj. křídla turniketu musí být zcela mimo průchod turniketu)	ANO
	Možnost mechanického ovládání (uvolnění) turniketu (např. při selhání funkce otevírání) <i>Pozn.: Bude využíváno zejm. pro potřeby stěhování exponátů</i>	

Parametr	Požadovaná hodnota parametru	Splnění parametru uchazečem
	Umožnění volného průchodu při nestandardních situacích – např. stav nouze, výpadek elektrického proudu, požár, převzetí signálu z EPS	ANO
	Při přítomnosti překážky v prostoru mezi křídly musí dojít k: - zabránění uzavření, a - vrácení křídel do plné otevřené polohy.	ANO
Detekování neoprávněných průchodů	Detekování neautorizovaných průchodů a jejich zvuková a světelná signalizace a okamžité automatické uzavření turniketu, pokud je při detekci otevřen. Zvuková signalizace regulovatelná.	ANO
	Detekování neoprávněných vstupů tzv. průchodů v závěsu a jejich zvuková a světelná signalizace a okamžité automatické uzavření turniketu. Zajištěný průchod pouze jedné osoby na základě autorizace vstupu. Zvuková signalizace regulovatelná	ANO
	Detekování průchodu osob z obou směrů současně a jejich zvuková a světelná signalizace a okamžité automatické uzavření turniketu. Zvuková signalizace regulovatelná	ANO

6) Ovládání – operační režimy

Parametr	Požadovaná hodnota parametru	Splnění parametru uchazečem
Připojení EPS	Odblokování a otevření turniketu při vyhlášení poplachu EPS, komunikační rozhraní: binární svorky ŘJ turniketu	ANO
Připojení EZS	Připojení jednotlivých tamperových ochranných kontaktů konstrukce turniketu, komunikační rozhraní: binární svorky ŘJ turniketu	ANO

Parametr	Požadovaná hodnota parametru	Splnění parametru uchazečem
Připojení ACS	Turniket bude dle níže uvedených parametrů vybaven integrovanou čtečkou pro karty standardu MIFARE DESFire, komunikační rozhraní čtečky: svorkovnice RS422/485 na čtečce/ŘJ. Komunikační rozhraní pro otevření turniketu ze systému ACS: binární svorky ŘJ turniketu	ANO
Připojení systému vstupenek	Turniket bude dle níže uvedených parametrů vybaven integrovanou čtečkou RFID (standard MIFARE DESFire) pro čtení bezkontaktních karet (totožná s ACS) a čtečkou 1D/2D/QR kódů, komunikační rozhraní: LAN, fyzické připojení – konektor RJ-45 na ŘJ turniketu. Komunikační rozhraní pro otevření turniketu ze systému vstupenek: binární svorky ŘJ turniketu nebo datově dle konkrétního technického řešení	ANO
Napájení	Turniket bude napájen 230V, komunikační rozhraní: svorky ŘJ jednotky	ANO
Parametry ovládání	Dálkové ovládání turniketů přes pult ručního ovládání. Soulad s parametry dle bodu 5).	ANO
	Uvolnění průchodů na základě autorizace přes snímač - softwarové ovládání (Řídicí systém autorizace vstupu). – viz bod 9	ANO
Umístění ovládání turniketů	Přístup k ovládacím prvkům a montážní otvory musí být z vnitřní nebo čelní strany turniketu, nikdy ne z vnější.	ANO

7) Ovládání – integrované čtečky / terminál

Parametr	Požadovaná hodnota parametru	Splnění parametru uchazečem
Čtečky přístupových kódů	Čtečky budou integrované do horní části nebo čelního panelu turniketu.	ANO
	Čtečky nesmí vystupovat nad konstrukci turniketu.	ANO

Parametr	Požadovaná hodnota parametru	Splnění parametru uchazečem
	Integrace čtení všech typů vstupenek s čárovým kódem nebo RFID bezkontaktních karet.	ANO
	Čtení vstupenky bez nutnosti vložení vstupenky do těla turniketu resp. čtečky.	ANO
	Snímací část musí být umístěna tak, aby umožnila snadnou orientaci uživateli.	ANO
Vzdálenost snímání	0–10 cm	ANO
Velikost a nosič vstupenek	Použití pro libovolnou velikost vstupenky. Použití pro libovolný druh nosiče, na kterém je vstupenka.	ANO
Rychlost čtení vstupenek (čas ověření platnosti)	Max. 0,6 s.	ANO
Ostatní vlastnosti	Světelná indikace pro přiložení vstupenky	ANO
	Světelná indikace potvrzující průchod	ANO
	Vizuální vyzvání uživatele pro průchod turniketem	ANO
	Zobrazování zpráv v českém a anglickém jazyce	nepovinný parametr

8) Další požadavky

Parametr	Požadovaná hodnota parametru	Splnění parametru uchazečem
Tichý chod	Max. 55 dB	ANO
Autodiagnostika poruchových stavů	Zvuková/světelná signalizace poruch. Indikace stavu turniketu.	ANO
Pracovní teplota	-5 °C až +40 °C	ANO

EU certifikace a katalogové listy	Předložení CE a katalogových listů pro všechny typy turniketů a čtečky (dále viz část 10).	ANO
-----------------------------------	--	-----

9) **Autorizace vstupu (odbavování návštěvníků)**

Parametr	Požadovaná hodnota parametru	Splnění parametru uchazečem
Systém	Interface pro přenos informací mezi turniketem a pokladním systémem. <i>Pozn.: Zadavatel v současné době využívá k prodeji vstupenek systém Helios Orange. Do budoucna předpokládá nákup pokladního systému na jiné bázi v souvislosti s uvedením Historické budovy NM do společného provozu. Do doby zavedení nového systému není předpoklad pro komunikaci systému Helios Orange se ACS systémem budovy.</i>	ANO
Přechodný provoz	Struktura věty pro přenos dat bude obsažena všech formátech vstupenek a přístupových karet (čárový kód, resp. QR kód). Řídicí systém turniketu si musí umět načíst hodnoty a provést požadovanou akci. Předpokládá se využití interní paměti turniketu s uložením základním typových QR kódů pro průchod konkrétním turniketem.	ANO
Funkce – vstup na vstupenku	Kontrola násobných vstupů (i u vícedenních)	ANO
	Počítání počtu průchodů	ANO
	Počítání osob v prostoru, hlídání aktuálního stavu osob v prostoru, nastavitelnost limitní kapacity počtů osob v prostoru, signalizace při naplnění limitní kapacity.	ANO
Druhy vstupenek	Kompatibilita s min. následujícím rozdělením: - jednorázové - vícedenní - časově omezené vstupy - vstup do celého objektu - rodinná vstupenka - hromadná vstupenka	ANO

Parametr	Požadovaná hodnota parametru	Splnění parametru uchazečem
Údaje obsažené v komunikační větě	Min. požadavky na údaje: - kód vstupenky - kategorie návštěvníka - počet osob - platnost od - platnost do - identifikace turniketu - číslo účtenky - informace o průchodu osoby (vstup počítání návštěvníků i pracovníků)	ANO

10) Kontrolní seznam katalogových listů zařízení

Položka	Označení nabízeného zařízení	Katalogový list přiložen
T1 – turniket dvouprůchodový obousměrný	EASYGATE SPD R	ANO
T2–T7 – turniket jednopřechodový obousměrný	EASYGATE SPD R	ANO
Čtečka RFID	H PRO	ANO
Čtečka čárových kódů	qSCAN-t	ANO

V e Zlíně dne 15.2.2017

Dodavatel – razítko a podpis oprávněné osoby

Poučení: V případě, kdy tato zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.