

## VÝZVA č. 2023/EM/152

v rámci veřejné zakázky s názvem

„Dodávka elektroinstalačního materiálu a související elektroinstalační práce pro společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s.“

### Číslo smlouvy 113/21

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**, se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7, IČ: 25672541  
(dále jen „Kupující“)

tímto v souladu s článkem 3.1 *rámcové smlouvy na dodávku elektroinstalačního materiálu*  
ze dne **9.4.2021** objednává u:

**ELFETEX spol. s r.o.**, se sídlem Hřbitovní 31a, 312 16 Plzeň, IČO:40524485,  
(dále jen „Prodávající“)

Plnění: Technická specifikace a ceník viz. příloha

V celkové ceně: **Kč 190 819,81** bez DPH

Odpovědným zástupcem Kupujícího pro dodávku uvedeného zboží je XXXXXX, Vedoucí skladu

**Adresa dodání: Sokolovská 121 Praha 8**

Fakturační adresa: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7,  
Email pro zasílání faktur: **uctarna@thmp.cz**

**TERMÍN PRO DODÁNÍ MATERIÁLU: po 13.02.2023**

V Praze dne: po 23.01.2023

-----  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

V Plzni dne:

-----  
ELFETEX spol. s r.o.

## Příloha č. 1 Smlouvy - Technická specifikace a ceník

Počet položek :

0

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA "Dodávka elektroinstalačního materiálu a související elektroinstalační práce"

List č. 1 - "Elektroinstalační materiál"

2023/EM/152 ZM1270

účastník vyplní pouze žlutě vyznačené buňky

Číslo pol.	Specifikace položky	Označení položky dodavatele	Detailní specifikace položky dodavatele (číslo katalogového listu/stránky katalogu výrobce)	Jednotková cena [v Kč bez DPH]	Počet	Cena celkem [v Kč bez DPH]
1	Elektroměřový rozvaděč provedení plast ES513 s pilířem do země (zakopání) Rozměr š 320 v 2110 h 250	ES513		0	1	
2	Skříň rozvaděče veřejného osvětlení provedení plast SD22/NKP8,9+MD, rozměr š 930 v 2110 h 250	SD22/NKP8,9+MD		0	1	
3	Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, v provedení pro síť TN-C (3L+PEN), typ 1+2, Iimp 12,5 kA, Uc AC 335 V, výměnné moduly, se signalizací, varistor, jiskřičště	Svodič SVBC-12,5-3-MZS	<a href="https://www.oez.cz/svbc-125-3-mzs">https://www.oez.cz/svbc-125-3-mzs</a>		1	
4	JISTIČ C50/3, lk=10kA	Jistič 50C/3 LTN 10kA OEZ	<a href="https://www.oez.cz/jistice-3polove">https://www.oez.cz/jistice-3polove</a>		1	
5	JISTIČ C6/1, lk=10kA	Jistič 6C/1 LTN 10kA OEZ	<a href="https://www.oez.cz/jistice-1polove">https://www.oez.cz/jistice-1polove</a>		2	
6	JISTIČ C16/1, lk=10kA	Jistič 16C/1 LTN 10kA OEZ	<a href="https://www.oez.cz/jistice-1polove">https://www.oez.cz/jistice-1polove</a>		12	
7	JISTIČ C20/1, lk=10kA	Jistič 20C/1 LTN 10kA OEZ	<a href="https://www.oez.cz/jistice-1polove">https://www.oez.cz/jistice-1polove</a>		3	
8	JISTIČ C25/1, lk=10kA	Jistič 25C/1 LTN 10kA OEZ	<a href="https://www.oez.cz/jistice-1polove">https://www.oez.cz/jistice-1polove</a>		3	
9	JISTIČ B10/1, lk=10kA	Jistič 10B/1 LTN 10kA OEZ	<a href="https://www.oez.cz/jistice-1polove">https://www.oez.cz/jistice-1polove</a>		1	
10	CHRÁNIČ proudový s jističem 16/1N/B/0,03, 10kA	Chráníč 16B/1N/0,03 OLI	<a href="https://www.oez.cz/oli-proudove-chronice-s-nadproudovou">https://www.oez.cz/oli-proudove-chronice-s-nadproudovou</a>		1	
11	Pomocný spínač jističe (1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, testovací tlačítko)	Spínač PS-LT-1100 pomocný	<a href="https://www.oez.cz/ps-lt-1100">https://www.oez.cz/ps-lt-1100</a>		21	
12	Zásuvka na DIN lištu 230V/16A průchozí	Zásuvka ZSE-06 na lištu	<a href="https://www.oez.cz/ze-06-na-listu-prubehna-elfetex-cz">OEZ Zásuvka ZSE-06 na lištu průběžná (elfetex.cz)</a>		1	
13	Propojovací hřebec 3P/80A, rozteč 17,8 mm, počet vývodů 19x3, vidlička	Lišta S3L-1000-16 propojovací	<a href="https://www.oez.cz/s11-s21-s31-s41-as-propojovaci-listy">https://www.oez.cz/s11-s21-s31-s41-as-propojovaci-listy</a>		1	
14	Krytka EKC-2+3 koncová	Krytka EKC-2+3 koncová	Krytka EKC-2+3 koncová		2	
15	Stykač 100-C16UKF10	100-C16UKF10		0	5	
16	MODUL SPOŽDĚNÉHO ODPADU 0,3-3s 100-ETB3	MODUL SPOŽDĚNÉHO ODPADU 0,3-3s 100-ETB3		0	5	
17	Koncový spínač (plastový) s válečkem : teplota prostředí : -10/+70 ,stupeň ochrany : IP65, odpor izolace : 100mΩ min (pod 500Vdc), typ zařízení : max. 25mΩ (počáteční hodnota) ,rychlost připojení : 0,5mm-50cm/s, frekvence : mechanická 120 seprnutí / min. elektrický: 30 seprnutí / min, odolnost proti narážum : 10-55Hz , odolnost proti vibracím 1,5 mm dvoj. Amplituda, vlhkost : <95% RH , Odolnost : Mechanický: přes 10 000 000 seprnutí , Elektrický: přes 500 000 seprnutí , Dielektrická odolnost 1000 VAC, 50/60 Hz po dobu 1 minuty mezi terminály se stejnou polaritou , 1500 VAC, 50/60 Hz po dobu 1 minuty mezi živými částmi pod a bez napětí , 1 500 VAC, 50/60 Hz po dobu 1 minuty mezi každým terminálem a zemí	Spínač koncový dveřní LK-208	<a href="https://www.tme.eu/cz/details/lk-208/koncove-spinace/spar">https://www.tme.eu/cz/details/lk-208/koncove-spinace/spar</a>		2	
18	ČERNÁ OVL.HLAVICE OTOČNÁ Ø22 3-polohy pevné ZB5AD3	ČERNÁ OVL.HLAVICE OTOČNÁ Ø22 3-polohy pevné ZB5AD3		0	5	
19	DOVOJITÝ KONTAKTNÍ BLOK PRO HLAVU Ø22 2Z šroubová svorka ZBE203	DOVOJITÝ KONTAKTNÍ BLOK PRO HLAVU Ø22 2Z šroubová svorka ZBE203		0	10	
20	ZBY2387 Držák štitků 30x40mm se štitkem 8x27mm s popisem HAND-OFF-AUTO	ZBY2387 Držák štitků 30x40mm se štitkem 8x27mm s popisem HAND-OFF-AUTO		0	5	
21	ZB5AZ009 díl spojovací	ZB5AZ009 díl spojovací		0	5	
22	POLOVODIČOVÉ TOPNÉ TĚLESO CS 060, 240VAC, 50W obj.č.06000 0-00	POLOVODIČOVÉ TOPNÉ TĚLESO CS 060, 240VAC, 50W obj.č.06000 0-00		0	1	
23	REGULÁTOR TEPLoty A VLHKOSTI ETF012, 240VAC, 10(1,6)A, 0-60°C, 50-90%RV obj.č. 01230.0-00	REGULÁTOR TEPLoty A VLHKOSTI ETF012, 240VAC, 10(1,6)A, 0-60°C, 50-90%RV obj.č. 01230.0-00		0	1	
24	SVÍTLNA LED 025 s uchycením na klipy, 230VAC, 5W, 400lm, 6500K obj.č. 02540.0-03	SVÍTLNA LED 025 s uchycením na klipy, 230VAC, 5W, 400lm, 6500K obj.č. 02540.0-03		0	1	
25	Připojovací kabel pro svítilnu LED 025, pro napájení 230VAC, bílý, délka 2m obj.č.244356	Připojovací kabel pro svítilnu LED 025, pro napájení 230VAC, bílý, délka 2m obj.č.244356		0	1	
26	Otočný přepínač: 250VAC/20A; IP20 lk=10kA/ kontakty CO 3	Spínač Z-DSU3-102	<a href="#">Výsledky hledání pro výraz: '248877' (elfetex.cz)</a>		2	
27	Elektroměr WAGO 879-3100	WAGO elektroměr 879-3100		0	1	
28	879-3020 Měřič spotřeby energie, pro přímé připojení, 65A, 3x230/400V/50Hz, MID,MODBUS* & M-BUS,2x rozhraní S0, 4PS	879-3020 Měřič spotřeby energie, pro přímé připojení, 65A, 3x230/400V/50Hz, MID,MODBUS* & M-BUS,2x rozhraní S0, 4PS		0	5	
29	285-135 - 2vodičová průchozí svorka; 35 mm <sup>2</sup> ; Se šroubovým připojením; 35,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá			0	18	
30	Svorka WAGO 2002-1201	WAGO svorka 2002-1201		0	5	
31	Bočnice WAGO 2002-1291	WAGO bočnice 2002-1291		0	2	
32	Držák WAGO 249-119 označovací	WAGO držák 249-119 označovací		0	3	
33	Svorka WAGO 249-116 koncová	WAGO svorka 249-116 koncová		0	3	
34	Svorka WAGO 249-197	WAGO svorka 249-197		0	3	
35	2002-405/000-006 MŮSTEK 5x izolováno modrá	WAGO 2002-405/000-006 MŮSTEK 5x izolováno modrá		0	1	
36	KONEKTOR RJ45	Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest. pro drát	<a href="#">SOLARIX Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nestiněný pro drát (elfete</a>		1	
37	rozvaděčový kanál 25x60 pro univerzální plastové skříně	Kanál T1-E 25x60 rozv.vč.vika šedá	<a href="#">Rozvaděčové kanály - Elektroinstalační lišty - Úložný materiál</a>		6	
38	rozvaděčový kanál 40x60 pro univerzální plastové skříně	Kanál T1-E 40x60 rozv.vč.vika šedá	<a href="#">Rozvaděčové kanály - Elektroinstalační lišty - Úložný materiál</a>		4	
39	rozvaděčový kanál 25x30 pro univerzální plastové skříně	Kanál T1 25x30 rozv.vč.vika šedá	<a href="#">Rozvaděčové kanály - Elektroinstalační lišty - Úložný materiál</a>		1	
40	DIN lišta 2m	Lišta TS 35x7,5/2m F5 perforovaná	<a href="#">SCHMACHTL Lišta TS 35x7,5/2m F5 perforovaná, délka 2 m (e</a>		5	
41	MŮSTEK N12	MŮSTEK N12		0	1	
42	PEN můstek atyp E10/15/35 poniklovaný 20 vývodů	PEN můstek atyp E10/15/35 poniklovaný 20 vývodů		0	1	
43	IZOLÁTOR DB 50/P 51x36 M6 ř. 185020			0	2	
44	Kapsa na dokumentaci A4			0	1	
45	VODIČ H07V-K - 6 zř	H07V-K 6 zř (CYA)	<a href="#">Plastové - Flexibilní - Silové vodiče - Kabely a vodiče - Kabely v</a>		2	
46	VODIČ H07V-K 1,5 zř	H07V-K 1,5 zř (CYA)	<a href="#">Plastové - Flexibilní - Silové vodiče - Kabely a vodiče - Kabely v</a>		5	
47	VODIČ H07V-K 1,5 sv.modrý	H07V-K 1,5 sv.modrý (CYA)	<a href="#">Plastové - Flexibilní - Silové vodiče - Kabely a vodiče - Kabely v</a>		10	
48	VODIČ H07V-K - 6 černá	H07V-K 6 černý (CYA)	<a href="#">Plastové - Flexibilní - Silové vodiče - Kabely a vodiče - Kabely v</a>		20	
49	VODIČ H07V-K - 4 černá	H07V-K 4 černý (CYA)	<a href="#">H07V-K 4 bílý (CYA) (elfetex.cz)</a>		100	
50	VODIČ H07V-K - 2,5 černá	H07V-K 2,5 černý (CYA)	<a href="#">Plastové - Flexibilní - Silové vodiče - Kabely a vodiče - Kabely v</a>		20	
51	VODIČ H07V-K 1,5 černý	H07V-K 1,5 černý (CYA)	<a href="#">Plastové - Flexibilní - Silové vodiče - Kabely a vodiče - Kabely v</a>		10	
52	VODIČ H05V-K 1,0 černý	H05V-K 1 černý (CYA)	<a href="#">Plastové - Flexibilní - Silové vodiče - Kabely a vodiče - Kabely v</a>		100	
53	VODIČ H05V-K 1,0 rudá	H05V-K 1 rudý (CYA)	<a href="#">Plastové - Flexibilní - Silové vodiče - Kabely a vodiče - Kabely v</a>		10	
54	VODIČ H05V-K 1,0 tmavě modrá	H05V-K 1 tm.modrý (CYA)	<a href="#">Plastové - Flexibilní - Silové vodiče - Kabely a vodiče - Kabely v</a>		10	
55	CYA 1 B - bílá			0	50	
56	H07V-U 6 HNĚDÝ (CY)	H07V-U 6 HNĚDÝ (CY)		0	2	
57	H07V-U 6 ŠEDÝ (CY)	H07V-U 6 HNĚDÝ (CY)		0	2	
58	VODIČ H07V-U - 6 černá	H07V-U 6 černý (CY)	<a href="#">Plastové - Pevná instalace - Silové vodiče - Kabely a vodiče - K</a>		2	
59	VODIČ H07V-U - 6 zř	H07V-U 6 zř (CY)	<a href="#">Plastové - Pevná instalace - Silové vodiče - Kabely a vodiče - K</a>		2	
60	DUTINKA PAEH 6/10mm lis.	Dutinka PAEH 6/12mm lis.černá	<a href="#">Výsledky hledání pro výraz: 'Dutinka PAEH' (elfetex.cz)</a>		50	
61	DUTINKA PAEH 6/10mm lis. Dvojitá	Dutinka DID 6-14 dvojitá	<a href="#">Výsledky hledání pro výraz: 'Dutinka did' (elfetex.cz)</a>		20	
62	DUTINKA PAEH 4/10mm lis.	Dutinka PAEH 4/10mm lis.šedá	<a href="#">Výsledky hledání pro výraz: 'Dutinka PAEH' (elfetex.cz)</a>		200	
63	DUTINKA PAEH 2,5/8mm lis.	Dutinka PAEH 2,5/8mm lis.modrá	<a href="#">Výsledky hledání pro výraz: 'Dutinka PAEH' (elfetex.cz)</a>		100	
64	DUTINKA PAEH 2,5/8mm lis. Dvojitá	Dutinka DID 2,5-10 dvojitá	<a href="#">Výsledky hledání pro výraz: 'Dutinka did' (elfetex.cz)</a>		100	
65	DUTINKA PAEH 1,50/8mm lis.	Dutinka PAEH 1,50/8mm lis.rudá	<a href="#">Výsledky hledání pro výraz: 'Dutinka PAEH' (elfetex.cz)</a>		100	
66	DUTINKA PAEH 1,50/8mm lis. Dvojitá	Dutinka PAEH 1,50/8mm lis.černá dvojitá	<a href="#">Výsledky hledání pro výraz: 'Dutinka PAEH' (elfetex.cz)</a>		50	
67	DUTINKA PAEH 1,00/8mm lis.	Dutinka PAEH 1/8mm lis.žlutá	<a href="#">Výsledky hledání pro výraz: 'Dutinka PAEH' (elfetex.cz)</a>		200	
68	DUTINKA PAEH 0,75/8mm lis. Dvojitá	Dutinka PAEH 0,75/8mm lis.šedá dvojitá	<a href="#">Výsledky hledání pro výraz: 'Dutinka PAEH' (elfetex.cz)</a>		200	
69	ZDROJ MEANWELL HDR-30-12 na DIN	ZDROJ MEANWELL HDR-30-12 na DIN		0	1	
70	Baterie 1,3Ah, 12V, 97mm x 43mm x 58mm	Akumulátor GT12-1,3 SLA 12V 1,3 Ah	<a href="https://www.emos.cz/bezdrzbovy-gloveny-akumulator-12-v">https://www.emos.cz/bezdrzbovy-gloveny-akumulator-12-v</a>		1	
71	Svodič přepětí, typ III, zapojení 1+1 (1FTN-S) - VF230-AC/DC VF 230 - AC, provedení na DIN lištu	Svodič VF230-AC/DC VF 230 - AC	<a href="#">OBO BETTERMANN Svodič VF230-AC/DC VF 230 - AC (elfetex.</a>		1	
72	Ekvipotenciální svorkovnice EQ01			0	1	

Číslo pol.	Specifikace položky	Označení položky dodavatele	Detailní specifikace položky dodavatele (číslo katalogového listu/stránky katalogu výrobce )	Jednotková cena [v Kč bez DPH]	Počet	Cena celkem [v Kč bez DPH]
73	Sestavení a propojení elektroinstalačního materiálu v sestavě rozváděčové skříně pro zapínací bod veřejného osvětlení) - 1 pole - přípojková skříň PRE (výzbroj dle přípojovacích podmínek PRE), - 2 pole - elektroměrový rozváděč (výzbroj a zapojení dle přípojovacích podmínek PRE), - 3 pole - rozváděč veřejného osvětlení dle (výzbroj a zapojení dle požadavků Objednatele)	N/A	N/A		92	
74	Ověření a zkoušky rozváděče dle ČSN EN 60439-1: Rozváděče nn – Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče, včetně vydání protokolu o provedených zkouškách.	N/A	N/A		1	
Souhrnná cena za elektroinstalační materiál (PRO ÚČELY HODNOCENÍ NABÍDKY)						Kč 190 819,81