



RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

č. smlouvy zhotovitele: 216033_00
č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-2886/2017

s názvem

Výměna, navařování a údržba ocelových součástí výhybek v obvodu OŘ Brno

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Zastoupení ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Zastoupení ve věcech technických:

[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů (faktur):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

na straně jedné (*dále jen „objednatel“ nebo „investor“ nebo „SŽDC“*)

1.2. Zhotovitel:

SEŽEV-REKO, a.s.

sídlo: Jarní 898/50, 614 00 Brno - Maloměřice

IČO: 469 04 859

DIČ: CZ46904859

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 4785

zastoupen: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Zastoupení ve věcech technických :

[REDACTED]

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SEŽEV-REKO, a.s.

Jarní 898/50, 614 00 Brno - Maloměřice

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

- 1.3. Tato rámcová smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem. Případné spory z této budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem.
- 1.4. Investorem se v této smlouvě rozumí: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Čl. 2. Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů:
- Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP“);
 - Technické kvalitativní podmínky pozemních komunikací, v platném znění;
 - České technické normy ČSN a interní předpisy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a Českých drah, a.s. vyjmenované v příslušných kapitolách TKP a v Technických kvalitativních podmínkách pozemních komunikací;
 - Výzva k podání nabídky ze dne 04.04.2017, č.j. 11516/2017-SŽDC-OŘ BNO-NPI včetně všech jejích příloh;
 - Nabídka zhotovitele ze dne 20.04.2017, která byla vybrána jako nejvhodnější a oznámena rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 20.04.2017, č.j. 11981/2017-SŽDC-OŘ BNO-NPI podepsaného ředitelem Oblastního ředitelství (dále jen OŘ) Brno,
 - Obchodní podmínky Oblastního ředitelství Brno.
- 2.2 Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě a jejich přílohách mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.
- 2.3 V případě, že zadávací dokumentace stanovuje technické kvalitativní podmínky odchylně od TKP, platí ustanovení zadávací dokumentace.
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a norem, které se týkají předmětné stavby a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění stavby, a pokud budou objednatelům uplatněny. Tyto změny budou řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které se zhotovitel zavazuje uzavřít.

Čl. 3. Název a předmět díla

- 3.1 Název díla: „**Výměna, navařování a údržba ocelových součástí výhybek v obvodu OŘ Brno**“.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele realizaci opravy „Výměna, navařování a údržba ocelových součástí výhybek v obvodu OŘ Brno“.dle jednotlivých Výzev k plnění zakázky dílčích částí díla zadáných pověřenými pracovníky objednatele, jak je dále specifikováno, a závazek objednatele řádně provedené práce převzít a zaplatit za ně cenu ve smyslu čl.5 této smlouvy. Není-li dále uvedeno jinak, návrhem dílčí smlouvy o dílo bude Výzva k plnění zakázky dílčích částí díla objednatele. Předmět Výzev k plnění zakázky dílčích částí díla je rámcově specifikován v odst.3.3 tohoto článku. Zhotovitel se tímto zavazuje za podmínek stanovených touto rámcovou smlouvou uzavírat s objednatelem dílčí smlouvy o dílo prostřednictvím potvrzování Výzev k plnění zakázky dílčích částí díla. Způsob uzavírání dílčích smluv je uveden v čl.6 této smlouvy. Tato smlouva rámcově upravuje podmínky, kterými se bude řídit smluvní vztah vzniklý na základě Výzev k plnění zakázky dílčích částí díla. Smluvní podmínky uvedené v této smlouvě se stávají součástí každé z Výzev k plnění zakázky dílčích částí díla. V případě vnitřního rozporu této rámcové smlouvy a Výzev k plnění zakázky dílčích částí díla, který nebude možné odstranit souladným výkladem obou smluv, bude rozhodující úprava sjednaná v dílčí smlouvě o dílo.

- 3.3 Rámcová specifikace hlavních oblastí činnosti zhotovitele, jež bude pro objednatele vykonávat na základě Výzev k plnění zakázky dílčích částí díla:
- „Výměna, navařování a údržba ocelových součástí výhybek v obvodu OŘ Brno“

Čl. 4. Termín plnění

- 4.1 Rámcová smlouva se uzavírá jako písemná smlouva o postupném dílčím plnění na základě Výzev k plnění zakázky dílčích částí díla, tj. dílčích smluv o dílo. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou do 31. prosince 2018.
- 4.2 Termín provedení dílčích částí díla bude stanoven objednatelem ve Výzvách k plnění zakázky dílčích částí díla pro jednotlivé práce. Při stanovení jednotlivých termínů provedení díla na základě Výzev k plnění zakázky dílčích částí díla bude vždy přihlédnuto k provozním možnostem výluk zařízení objednatele.

Čl. 5. Cena díla

- 5.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu článku tři této smlouvy je stanovena na základě dohody a je chápána jako cena smluvní ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb. a je dána jednotkovými cenami rozpočtu podle nabídky, která je přílohou č.2 této smlouvy.
- 5.2 Celkový finanční objem vyplývající z plnění předmětu smlouvy je max. 20 000 000,-Kč bez DPH /slovy dvacetmilionů korun českých bez DPH/.
- 5.3 Objednatel negarantuje zhotoviteli vyčerpání finančního objemu v maximální výši stanovené v bodě 5.2. této smlouvy.
- 5.4 Uvedené ceny nezahrnují DPH, tato bude účtována sazbou dle platných předpisů. K výše uvedené ceně díla bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o DPH“). V případě, že dle ust. § 92e zákona o DPH bude dílo dle této smlouvy představovat poskytnutí stavebních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, použije plátce režim přenesení daňové povinnosti a smluvní strany jsou povinny postupovat a plnit povinnosti v rámci režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s ust. § 92a zákona o DPH.

Čl. 6. Způsob zadání prací – Výzva k plnění zakázky dílčí části díla

- 6.1. Není-li uvedeno jinak, pověřený pracovník objednatele bude předávat zhotoviteli Výzvy k plnění zakázky dílčích částí díla pro veškeré práce a služby v číslované formě. Vzor Výzvy k plnění zakázky dílčích částí díla, tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy. Výzva k plnění zakázky dílčích částí díla bude obsahovat veškeré potřebné údaje o požadovaném plnění, zejména popis požadované práce, dohodnutý rozsah pracovních hodin (pokud lze určit předem) a termíny zahájení a dokončení činnosti. Výzva k plnění zakázky dílčích částí díla bude řádně podepsaná objednatelem a zhotovitelem před zahájením činnosti. Podpisem Výzvy k plnění zakázky dílčích částí díla oběma smluvními stranami dojde k uzavření dílčí smlouvy s tím, že podmínky plnění uvedené v této rámcové smlouvě se stanou součástí každé dílčí smlouvy, nebude-li v ní uvedeno jinak. Zaslání dílčích smluv (Výzev k plnění zakázky dílčích částí díla) objednatelem a následně jejich potvrzení zhotovitelem je možno provést e-mailem. Zhotovitel se zavazuje dílčí smlouvy o dílo uzavřít, pokud Výzva k plnění zakázky dílčích částí díla objednatele nebude odporovat podmínkám stanoveným touto rámcovou smlouvou. V případě, že Výzva k plnění zakázky dílčích částí díla bude těmito podmínkám odporovat, je na zvážení zhotovitele, zda takovou smlouvu uzavře. Při předání a převzetí prací potvrdí smluvní strany svými podpisy splnění díla a jeho předání ve stavebním deníku.

- 6.2. V případě provozní poruchy budou práce prováděny na základě ústní Výzvy k plnění zakázky dílčích částí díla - telefonické výzvy objednatele. Do zahájení prací bude zhotoviteli předána objednatelem písemná Výzva k plnění zakázky dílčích částí díla, kterou zhotovitel bezprostředně po jejím převzetí potvrdí.

Čl. 7. Povinnosti smluvních stran

- 7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo dle smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nevyplyvá-li ze smlouvy nebo z povahy díla něco jiného, je zhotovitel oprávněn provést dílo před sjednanou dobou.
- 7.2 Zhotovitel je povinen provést dílo sám, a to buď osobně, nebo prostřednictvím svých zaměstnanců. Zhotovitel je oprávněn provést dílo pod svým osobním vedením a k tomu pověřit třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu dle Nabídky Zhotovitele. Při provádění díla třetí osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 7.3 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud
- prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo
 - po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.
- 7.4 Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny objednatele, pokud neodporují obsahu této smlouvy nebo právním předpisům a řádně a včas je plnit. Pokud zhotovitel nesplní pokyn objednatele v přiměřené době, je objednatel oprávněn zapsat pokyn do stavebního deníku. Pokud ani na tento písemný pokyn nebude zhotovitelem reagováno do pěti dnů od zapsání do stavebního deníku, je objednatel oprávněn učinit přiměřená opatření, vhodná k realizaci pokynu na účet zhotovitele.
- 7.5 Zjistí-li zhotovitel nevhodnost věcí nebo pokynů předaných mu objednatelem, je povinen sdělit objednateli, v čem spočívá nevhodnost a navrhnout objednateli způsob řešení, blíže viz. § 2594 OZ.
- 7.6 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne odstranění poslední vady díla stavební deník (typ pro SŽDC, který si zhotovitel zajistí u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Technické ústředny dopravní cesty (dále jen TÚDC), nebo si na vlastní náklady zajistí jeho vytištění dle předlohy na webu TÚDC: http://typdok.tudc.cz/typdok/SD/7_SD_UdrzbaOPravy_Vzor.pdf), vše v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. Zhotovitel je povinen uložit stavební deník na místě provádění díla tak, aby k němu měl přístup zástupce objednatele denně po celou pracovní dobu.
- 7.7 Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku denní záznamy, jejichž minimálním obsahem je zejména datum, jmenný seznam pracovníků zhotovitele a jeho subdodavatelů zúčastněných na díle, počasí, popis prováděných činností, pozastavení díla včetně důvodu pozastavení díla, mimořádné události (pracovní úrazy, kolize s jinými zhotoviteli, oznámení zakrytí části díla, oznámení nutnosti víceprací, oznámení o odstranění nedostatků zjištěných objednatelem nebo třetí osobou, oznámení o výsledku vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky provedené u zaměstnance zhotovitele, nebo zaměstnance subdodavatele které bylo provedeno zhotovitelem na základě požadavku objednatele, oznámení termínu připravovaných zkoušek, předpřejímky a přejímky). Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předat mu originál každého zápisu do stavebního deníku.

- 7.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění veškerých prací, podepisovat denní záznamy, vyjadřovat se k jednotlivým zápisům, zapisovat zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisovat požadavky objednatele ve věci provádění díla. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky u zaměstnanců zhotovitele nebo jeho subdodavatelů pokud se bude objednatel důvodně domnívat, že zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů vykonávající činnosti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek nebo zjistí známky porušení povinnosti zákazu používání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek v místě provádění díla. Zhotovitel se zavazuje v tomto případě postupovat podle zákona č. 262/2006 Sb. - zákoník práce, v platném znění. V případě odmítnutí vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky, ze strany zaměstnanců zhotovitele nebo jeho subdodavatelů je objednatel oprávněn pozastavit provádění díla, viz. čl.7.7. této smlouvy.
- 7.9 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu rozsahu díla nebo jeho jednotlivé části. V případě, že objednatel uplatní požadavek na změnu rozsahu díla, je zhotovitel povinen do pěti dnů od obdržení písemného požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny dle požadované změny a navrhnout nový nebo upravený časový harmonogram provádění díla, který zahme předpokládanou změnu plnění. V případě požadavku na plnění, které není v původní cenové nabídce zhotovitele obsaženo, se smluvní strany dohodly, že způsob stanovení takové ceny bude vždy dohodnut pro jednotlivé případy samostatně. V případě, že objednatel uplatní písemný požadavek na zúžení rozsahu díla, je zhotovitel povinen požadované plnění neprovádět a v případě, že takové plnění již zahájil, v jeho provádění nepokračovat. Ceny obsažené v původní cenové nabídce zhotovitele budou podkladem pro ocenění rozsahu díla, které nebude provedeno.
- 7.10 Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech plnění, která mají být zabudovaná, budou zakryta nebo se stanou nepřístupné, nejméně tři pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto plnění, je zhotovitel oprávněn v plnění pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto plnění, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele.
- 7.11 Zhotovitel je povinen zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny předem k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, blíže viz. § 2607 OZ. Dílo se považuje dokončené úspěšným provedením dohodnutých zkoušek. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele takové zkoušky opakovat a nést veškeré náklady s opakovanými zkouškami spojené.
- 7.12 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické a oborové normy, pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy, jakož i všechny smluvní dokumenty.
- 7.13 Při práci ve výlukách a rovněž i při práci bez výluk odpovídá zhotovitel za to, že prováděné práce odpovídají platným předpisům Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a Českých drah, a.s., a že neohrozí bezpečnost železničního provozu. Za škody vzniklé porušením těchto povinností odpovídá zhotovitel.
- 7.14 Při práci bez výluk se vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec zhotovitele před začátkem prací ohlásí příslušnému dopravnímu zaměstnanci objednatele za účelem sjednání podmínek bezpečnosti práce v provozované dopravní cestě, v souladu s předpisem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (předpis SŽDC Bp1), a sdělí mu další potřebné údaje, na jejichž základě je oprávněn činnost v provozované koleji (nevyložené koleji) vykonávat. Dostaví-li se vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec zhotovitele k dopravnímu zaměstnanci objednatele sjednat podmínky bezpečné práce v provozované dopravní cestě osobně, je jeho povinností se prokázat i dokladem opravňujícím ke vstupu do provozované železniční dopravní cesty SŽDC.
- 7.15 Zhotovitel je povinen dodržet soulad návrhu postupu prací s možnostmi objednatele v poskytování výluk. Zhotovitel se zároveň zavazuje zajistit realizaci prací tak, aby probíhaly minimálně 12 hodin denně včetně sobot, nedělí a státních svátků v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin.

- 7.16 Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat zejména obecně závazné právní předpisy v oblasti BOZP, PO, ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a nakládání s nebezpečnými látkami. V případě, že zhotovitel(jeho zaměstnanci, subdodavatelé apod.) předpisy BOZP poruší, zavazuje se zhotovitel uhradit veškeré škody, pokuty ev. další pohledávky sám nebo je uhradit objednateli, pokud budou po objednateli vymáhány a objednatel je bude nucen uhradit.
- 7.17 Před zahájením plnění objednatel předá zhotoviteli staveniště (též místo provádění díla) na základě písemného protokolu prosté všech právních a faktických vad nebo práv třetí osoby a seznámí ho se specifickými místními podmínkami. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli rovněž povolení ke vstupu na dotčené pozemky a geodetické podklady nutné k provádění díla. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který nese rovněž i náklady na provoz, údržbu a úklid staveniště a na zamezení přístupu na staveniště cizím osobám, a to po celou dobu provádění prací. Ke dni dokončení díla zhotovitel staveniště vyklidí a předá je protokolárně objednateli.
- 7.18 V případě svářečských prací musí zhotovitel postupovat dle předpisu SŽDC S 3/5 „Svářečské práce na součástech železničního svršku“ a také v souladu se Směrnicí SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. Vedoucí zaměstnanec zhotovitele musí na základě této uzavřené smlouvy rozhodnout o rozsahu znalostí „Směrnice SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty“ pro osoby zhotovitele i subdodavatele, které se oprávněně mohou vyskytovat při provozovaných činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím na pracovištích SŽDC, popř. jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovatelům těchto činností v objektech a zařízeních železnice. Vedoucí zaměstnanec zhotovitele současně zabezpečí seznámení osob s příslušnými články této směrnice a dále zajistí, aby před zahájením svářečských prací vyhodnotila příslušná OZO PO, TPO případně preventista PO, nebo proškolený vedoucí zaměstnanec ve spolupráci se svářečem podmínky zajištění požárně bezpečnostních opatření, a to včetně způsobu předání a převzetí pracoviště k provedení prací, při jejich přerušení a po jejich ukončení. O vyhodnocení podmínek vykonávaných činností provede zaměstnanec zhotovitele písemný záznam (např. s využitím přílohy č.1 Směrnice SŽDC č. 56 nebo zápisem do deníku svářečských prací). Pro stanovení rozsahu požárně bezpečnostních opatření při svářečských pracích použije zhotovitel tiskopis příkazu ke svařování – (vzor příkazu ke svařování je uveden v příloze č.2 Směrnice SŽDC č. 56).
- 7.19 V případě prací na bezstykové koleji musí zhotovitel postupovat dle předpisu SŽDC S 3/2 „Bezstyková kolej“ v platném znění.
- 7.20 Nejpozději při předání ukončeného díla předá zhotovitel objednateli jako součást plnění doklady pořízené v průběhu realizace díla:
- dokumentaci skutečného provedení
 - geodetické zaměření
 - doklady a protokoly o provedených zkouškách a revizích
 - průkazy UTZ
 - atesty od použitých materiálů
 - originál stavebního deníku
- 7.21 Zhotovitel je původcem odpadů ze stavební činnosti spojené s realizací díla a v plné míře odpovídá za nakládání s těmito odpady, jejich třídění, evidenci a bezpečné zneškodnění, odstranění nebo uložení pomocí oprávněných osob. Povinnosti původce jsou podle zákona nepřenositelné na jiný subjekt. Zhotovitel je povinen nakládat s odpady v souladu s platnou legislativou a obecně závaznými předpisy, zejména pak dodržovat ustanovení zákona 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 383/2001 Sb. apod. V případě nebezpečných odpadů (např. azbest apod.) musí zhotovitel postupovat v souladu s právními předpisy, předepsanými technologickými postupy a dbát specifik vyplývajících z práce s těmito nebezpečnými látkami. Mimo jiné odpovídá zhotovitel za poučení zaměstnanců o práci s nebezpečnou látkou a za dodržení podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci s těmito odpady. Zhotovitel má rovněž ohlašovací povinnost vůči orgánu ochrany veřejného zdraví.

Čl. 8. Záruka za dílo

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikovanou ve smlouvě, v projektové dokumentaci a bude provedeno, chráněno a označeno podle ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, bude odpovídat technickým požadavkům na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č. 163/2002 Sb. (obojí v platném znění) a dalším platným právním předpisům.
- 8.2 Záruční doba za dílo dle této smlouvy činí 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy provedené dílo dle této smlouvy prokazatelně převezme objednatel.
- 8.3 Zhotovitel je povinen do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace vady díla zahájit práce k odstranění reklamované vady, a vadu díla odstranit ve lhůtě dohodnuté s objednatelem. V případě zjištění vady díla ohrožující bezpečnost nebo provoz železniční dopravy nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace.
- Nezahájí-li zhotovitel odstranění vad v uvedených termínech, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit, a to na náklady zhotovitele.
- 8.4 Dojde-li k uplatnění reklamace v záruční době, prodlužuje se sjednaná záruka za jakost díla o dobu ode dne doručení písemného oznámení reklamované vady do předání odstraněné vady díla objednateli.

Čl. 9. Platební podmínky

- 9.1 Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou dílčích daňových dokladů /faktur/ a konečného daňového dokladu /faktury/ podle dále uvedených podmínek a v souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 9.2 Dílčí zdanitelné plnění bude vymezeno objemem prací, potvrzeným ve zjišťovacím protokolu, jehož součástí bude soupis provedených prací rozčleněný podle akcí. Soupis provedených prací bude zahrnovat dobu do posledního pracovního dne běžného měsíce, kdy se uskuteční dílčí zdanitelné plnění, s výjimkou měsíce prosince, kdy se dílčí zdanitelné plnění uskuteční 15.den měsíce prosince. Nedotčena zůstávají i ostatní závazná ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. v platném znění, včetně způsobu vzniku zdanitelného plnění..
- 9.3 Všechny daňové doklady /faktury/ musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů (podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a ust. § 435 OZ). V případě, že daňový doklad /faktura/ nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je oprávněn objednatel daňový doklad vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit nový daňový doklad /fakturu/ a doručit ji objednateli.

Faktury s náležitostmi daňového dokladu budou vystavovány na objednatele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

Na daňovém dokladu musí být uveden úplný název stavby v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

a zaslány na korespondenční adresu:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno,
Brno, Kounicova 26, PSČ 611 43

- 9.4 Zhotovitel má povinnost předložit objednateli konečný daňový doklad /fakturu/ nejdéle do 15 dnů po protokolárním konečném předání a převzetí díla. Přílohou konečné faktury (daňového dokladu) bude soupis všech odsouhlasených faktur (daňových dokladů).
- Splatnost daňového dokladu /faktury/ nebo její části bez DPH za provedené práce je 30 dnů po doručení faktury objednateli na výše uvedenou korespondenční adresu.
 - Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele.
- 9.5 Bude-li předávané dílo vykazovat vady, které nebrání užívání a zhotovitel tyto vady neodstraní, bude konečná faktura krácena o 5% ze smluvní ceny díla. Tato částka bude pozastavena do doby odstranění vad. Pokud nebudou vady do dohodnutého termínu odstraněny, nebude pozastavená částka zhotoviteli uhrazena. Objednatel má právo pozastávku započítat se splatnou smluvní pokutou uloženou zhotoviteli dle této smlouvy.
- 9.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
- 9.7 Pokud na díle jsou při předání a převzetí drobné vady nebránící provozu, je nutné termíny pro jejich odstranění uvést do zápisu o předání a převzetí díla a určit termín odstranění zhotovitelem.
- 9.8 Vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení objednatelem, a to na základě schváleného změnového listu stavby a smluvního dodatku k této smlouvě.
- 9.9 V případě prodlení objednatele s úhradou platby nebude zhotovitel po dobu minimálně 14 dnů po splatnosti faktury uplatňovat vůči objednateli úrok z prodlení.
- 9.10 Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, blíže viz § 1881, odst.1 OZ. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5000,-Kč (slovy pět tisíc korun českých).

Čl. 10. Smluvní pokuty

- 10.1 Za prodlení s vyklizením staveniště po termínu stanoveném v ustanovení 4.1.2 této smlouvy o dílo, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý den prodlení, až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 10.2 V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla nebo jeho části v termínech a za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo a jejími přílohami je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny díla, minimálně však ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), za každý započatý den prodlení.
- 10.3 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným odstraněním vady díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla, za každou vadu a den prodlení.
- 10.4 Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele.
- 10.5 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je zhotovitel povinen splnit i po zaplacení smluvní pokuty.

- 10.6 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý případ, kdy z důvodu na straně zhotovitele:
- a) koná výluky, která nebyla projednána s dopravcem v souladu s čl. 3 Smlouvy o provozování drážní dopravy na železniční dopravní cestě celostátní dráhy a regionálních drah ve vlastnictví České republiky, uzavřené mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací a společností České dráhy, a.s. dne 30. 06. 2009 - číslo smlouvy 001/09 a v souladu s čl.7a. Přílohy č.10 Dodatku č.3 ke smlouvě číslo 168/10, uzavřené mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací a akciovou společností ČD Cargo, a.s. dne 4. 1. 2011, nebo
 - b) odřekne předem projednanou výluky nebo
 - c) změní termín předem projednané výluky.
- Všechny výše uvedené případy musí mít vliv na jízdu vlaku dopravce.
- 10.7 Pokud bude z důvodu na straně zhotovitele ukončena výluka nebo samostatná etapa výluky v termínech, překračujících časový rozsah výluky, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli níže uvedenou smluvní pokutu podle překročení doby trvání výluky:
- a) do 60 min.: 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění;
 - b) od 61 do 120 min.: 400,- Kč (slovy: čtyři sta korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění společně se smluvní pokutou stanovenou v odst. 9.7 písm. a);
 - c) od 121 min. – 4 hodiny 1500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) za každou započatou hodinu společně se smluvní pokutou stanovenou v odst. 9.7 písm. a) a písm. b);
 - d) od 4 – 12 hod.: 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou započatou hodinu společně se smluvní pokutou stanovenou v odst. 9.7 písm. a), písm. b) a písm. c);
 - e) při delším prodloužení než 12 hod.: 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každou započatou hodinu společně se smluvní pokutou stanovenou v odst. 9.7 písm. a), písm. b), písm. c) a písm. d).
- Pokud budou z výše uvedených důvodů vůči objednateli uplatněny penalizace více dopravci na základě uzavřených smluv, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokuty objednateli v dokladované výši.
- 10.8 V případě, že byl objednatel o překročení doby trvání výluky informován zhotovitelem nejméně dvě hodiny před plánovaným ukončením výluky, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,6.
- 10.9 V případě, že byl objednatel o překročení doby trvání výluky informován zhotovitelem nejméně šest hodin před plánovaným ukončením výluky, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,3.
- 10.10 Zpoplacení nepodléhá:
- prvních 10 min. překročení doby trvání výluky,
 - prodloužení výluky, nemající vliv na jízdu vlaků dopravce.
- 10.11 V případě, že zhotovitel odřekne výluky zařazenou do schváleného týdenního plánu výluk, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každou takto odřeknutou výluky a uhradit objednateli všechny prokazatelně vynaložené náklady spojené s odvoláním výluky.

Čl. 11. Oprávnění zástupce objednatele

11.1

[REDACTED]

11.2 Zástupce objednatele provádí zejména tyto úkony a má tato oprávnění:

- provádí a přejímá provedené práce s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a podpisu zjišťovacího protokolu,
- je oprávněn vstupovat na staveniště k provádění úkolů stavebního dozoru,
- zastupuje objednatele vůči zhotoviteli, investoru a orgánům státní správy,
- při realizaci díla přejímá veškeré práce, zejména ty, které nebudou přístupné v době dokončení díla, včetně jejich zápisů o kontrole do stavebního deníku,

- provádí zápisy a kontrolu zápisů ve stavebním deníku,
- provádí kontrolu kvality prací a dodržování technologických postupů při realizaci díla,
- v případě, zjištění hrubého porušení technologické kázně, nebo činnosti kterou může být ohrožena bezpečnost práce či železniční dopravy, je oprávněn přerušit práce,
- rozhoduje o svolání kontrolních dnů na stavbě, účastní se všech přejímk a předávek od zhotovitele a přebírá od zhotovitele všechny doklady o předepsaných a provedených zkouškách a měřeních a další dokumentaci k provedenému dílu,
- zajišťuje vypracování protokolů o předání a převzetí díla,
- kontroluje termíny a přebírá odstranění závad a nedodělků dle protokolu o předání a převzetí díla.

Čl. 12. Předání a převzetí díla

- 12.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho včasným a řádným dokončením a protokolárním předáním objednateli. Předání a převzetí díla bude probíhat postupně po částech, kterými se rozumí dokončené jednotlivé stavební objekty a provozní soubory ve stanovených termínech.
- 12.2 Zhotovitel nejméně 7 dnů předem písemně oznámí zástupci objednatele, že dílo nebo jeho část je připravena k předání a převzetí včetně termínu, kdy se předání a převzetí uskuteční. Před předáním díla nebo jeho části je zhotovitel povinen uspořádat stroje, zařízení, a zbylý materiál na staveništi tak, aby bylo možno dílo nebo jeho část řádně převzít.
- 12.3 Zástupce objednatele se zavazuje přizvat k přejímacímu řízení odpovědné zástupce ostatních útvarů tak, aby bylo dílo možno řádně převzít. Zhotovitel se zavazuje k přejímacímu řízení přizvat příslušné správní úřady, jejichž účast je stanovena obecně závaznými předpisy a stavebním povolením.
- 12.4 Objednatel je oprávněn převzít dílo od zhotovitele i v případě, že dílo nebo jeho část bude mít vady, které podle výsledků všech požadovaných zkoušek samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení do zkušebního provozu nebo prozatímnímu užívání stavby.
- 12.5 Jestliže zhotovitel oznámí, že dílo nebo jeho část je řádně připraveno k předání a převzetí a v průběhu přejímacího řízení, se zjistí vážné nedostatky bránící převzetí díla objednatel, bude přejímací řízení přerušeno do doby jejich odstranění. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady tím vzniklé.

Čl. 13. Závěrečná ustanovení

- 13.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Smlouva je projevem dobrovolného souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh.
- 13.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně očíslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné písemnosti obsahující projevy smluvních stran či osob oprávněných je zastupovat, jako jsou zejména zápisy, protokoly, stavební deník, nejsou změnami ani doplňky této smlouvy. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že tuto smlouvu není možné dodatečně měnit ústní formou.
- 13.3 V případě požadavku zhotovitele na změnu identifikačních údajů, včetně bankovního spojení, uvedených v záhlaví smlouvy, je zhotovitel povinen kontaktovat objednatele (osobu pověřenou k zastoupení ve věcech technických), který mu v souladu s vnitřním předpisem objednatele poskytne vzor žádosti, kterou je nutné doručit objednateli prostřednictvím datové schránky (u právnické osoby) nebo poštou/osobně s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za zhotovitele (v případě fyzických osob, které nemají povinně zřízenou datovou schránku).

- 13.4 Smluvní strany prohlašují podmínky sjednané touto smlouvou za zavedenou obchodní zvyklost mezi smluvními stranami.
- 13.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že zhotoviteli nevznikne vůči objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě ani zvýšení ceny za dílo ani zrušení smlouvy.
- 13.6 Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, budou řešeny v první řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy.
- 13.7 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. OZ, v platném znění.
- 13.8 Tato smlouva je vyhotovena v 4 (čtyřech) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží 2 vyhotovení smlouvy a zhotovitel 2 vyhotovení smlouvy.
- 13.9 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu této rámcové smlouvy na webových stránkách objednatele.
- 13.10 Nedílnou součástí této rámcové smlouvy jsou přílohy:

Příloha č.1: Vzor Výzvy k plnění zakázky dílčích částí díla
Příloha č.2: Položkový rozpočet – výkazy výměr

V Brně dne 09.05.2017

V Brně dne 05.05.2017

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel:
SEŽEV-REKO, a.s.

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství
Kouřimská 14
IČ: 700 04 34
ředitel Oblastního ředitelství Brno

[Redacted signature area]
[Redacted signature area]
[Redacted signature area]
[Redacted signature area]

SEŽEV - REKO, a.s.
rekonstrukce a opravy železnic
Jarní 868/50, 614 00 Brno-Maloměřice
IČ: 46904859 • DIČ: CZ46904859
- 36 -

2

3

4

5

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Výměna, navařování a údržba ocelových součástí výhybek v obvodu OŘ Brno

KSO:

Místo: Obvod ST Břeclav

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

SEŽEV - REKO, a.s.
rekonstrukce a opravy železnic
Jarní 898/50, 614 00 Brno-Maloměřice
IČ: 46904859 • DIČ: CZ46904859
- 36 -

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Výměna, navařování a údržba ocelových součástí výhybek v obvodu OŘ Brno

Místo: Obvod ST Břeclav

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	Žel. svršek			STA
01.1	Výměna , navařování a údržba výh. součástí			Soupis
01.2	Materiál			Soupis
02	Ostatní			STA
02.1	Manipulace, přepravy			Soupis
02.2	VRN			Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Výměna, navařování a údržba ocelových součástí výhybek v obvodu OŘ Brno
Objekt: 01 - Žel. svršek
Soupis:

01.1 - Výměna , navařování a údržba výh. součástí

KSO:
Místo: Obvod ST Břeclav
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	
	0,00	21,00% 15,00%	
Cena s DPH		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna, navařování a údržba ocelových součástí výhybek v obvodu OŘ Brno
Objekt: 01 - Žel. svršek
Soupis: 01.1 - Výměna , navařování a údržba výh. součástí

Místo: Obvod ST Břeclav Datum: Vyplň údaj
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	
5 - Komunikace pozemní	
OST - Ostatní	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna, navařování a údržba ocelových součástí výhybek v obvodu OŘ Brno

Objekt: 01 - Žel. svršek

Soupis: 01.1 - Výměna , navařování a údržba výh. součástí

Místo: Obvod ST Břeclav

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

P.č	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 5 Komunikace pozemní								
1	K	5907010020	Výměna LISÚ tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
P			Poznámka k položce: Metr kolejnice-m					
2	K	5907010030	Výměna LISÚ tv. R65 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
P			Poznámka k položce: Metr kolejnice-m					
3	K	5907010040	Výměna LISÚ tv. R65 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
P			Poznámka k položce: Metr kolejnice-m					
4	K	5907010070	Výměna LISÚ tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
5	K	5907010080	Výměna LISÚ tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu LISU, montáž upevňovačel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků.	m	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu LISU, montáž upevňovačel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků.					
P			Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
6	K	5907015010	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu kolejnic, dílu a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačel, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků.	m	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu kolejnic, dílu a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačel, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků.					
P			Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
7	K	5907015015	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu kolejnic, dílu a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačel, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků.	m	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu kolejnic, dílu a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačel, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků.					
P			Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
8	K	5907015020	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu kolejnic, dílu a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačel, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků.	m	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu kolejnic, dílu a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačel, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků.					
P			Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
9	K	5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu kolejnic, dílu a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačel, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků.	m	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu kolejnic, dílu a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačel, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků.					
P			Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
10	K	5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu kolejnic, dílu a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačel, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků.	m	■	■	■	

Př	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačů, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
11	K	5907015160	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačů, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	—	—	—	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačů, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
12	K	5907015165	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačů, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	—	—	—	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačů, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
13	K	5907015170	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačů, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	—	—	—	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačů, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
14	K	5907015185	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačů, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	—	—	—	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačů, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
15	K	5907015190	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačů, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	—	—	—	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačů, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Metr kolejniče=m					
16	K	5907015385	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	—	—	—	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
P			Poznámka k položce: Metr kolejniče=m					
17	K	5907015390	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	—	—	—	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
P			Poznámka k položce: Metr kolejniče=m					
18	K	5907015395	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	—	—	—	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
P			Poznámka k položce: Metr kolejniče=m					
19	K	5907015410	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. 549 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	—	—	—	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
P			Poznámka k položce: Metr kolejniče=m					
20	K	5907015415	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. 549 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	—	—	—	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
P			Poznámka k položce: Metr kolejniče=m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	5907015535	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou vodících vložek tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačů, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků.	m	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačů, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
22	K	5907015540	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou vodících vložek tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačů, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků.	m	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačů, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
23	K	5907015570	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a vodících vložek tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačů, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků.	m	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačů, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
24	K	5907015575	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a vodících vložek tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačů, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků.	m	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačů, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
25	K	5907015605	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodících vložek a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačů, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků.	m	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačů, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	5907015610	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodících vložek a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačů, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svarů, demontáž nebo montáž styků.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačů, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svarů, demontáž nebo montáž styků.					
	P		Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
27	K	5907015640	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou izolátorů spony tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačů, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svarů, demontáž nebo montáž styků.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačů, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svarů, demontáž nebo montáž styků.					
	P		Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
28	K	5907015665	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou bočních izolátorů tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačů, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svarů, demontáž nebo montáž styků.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačů, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svarů, demontáž nebo montáž styků.					
	P		Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
29	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	P		Poznámka k položce: Řez=kus					
30	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	P		Poznámka k položce: Řez=kus					
31	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	P		Poznámka k položce: Řez=kus					
32	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	P		Poznámka k položce: Řez=kus					
33	K	5908005010	Oprava kolejnicového styku výměna spojky tv. UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Spojka=kus</i>					
34	K	5908005020	Oprava kolejnicového styku výměna spojky tv. R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Spojka=kus</i>					
35	K	5908005030	Oprava kolejnicového styku výměna spojky tv. 549. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Spojka=kus</i>					
36	K	5908005110	Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Spojka=kus</i>					
37	K	5908005120	Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Spojka=kus</i>					
38	K	5908005130	Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. 549. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Spojka=kus</i>					
39	K	5908005210	Oprava kolejnicového styku montáž spojky tv. UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Spojka=kus</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	5908005220	Oprava kolejnicového styku montáž spojky tv. R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	—	—	—	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Spojka=kus					
41	K	5908005230	Oprava kolejnicového styku montáž spojky tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	—	—	—	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Spojka=kus					
42	K	5908005310	Oprava kolejnicového styku výměna spojek tv. UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	—	—	—	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Spojka=kus					
43	K	5908005320	Oprava kolejnicového styku výměna spojek tv. R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	—	—	—	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Spojka=kus					
44	K	5908005330	Oprava kolejnicového styku výměna spojek tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	—	—	—	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Spojka=kus					
45	K	5908005410	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	—	—	—	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Spojka=kus					
46	K	5908005420	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	—	—	—	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Spojka=kus					
47	K	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. 549. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Spojka=kus					
48	K	5908005510	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Spojka=kus					
49	K	5908005520	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Spojka=kus					
50	K	5908005530	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. 549. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Spojka=kus					
51	K	5908010010	Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tv. UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Spojka=kus					
52	K	5908010020	Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tv. R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Spojka=kus					
53	K	5908010030	Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tv. 549. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl. množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	5908010110	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
55	K	5908010120	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
56	K	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. 549. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
57	K	5908010210	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 2 otvory tv. UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
58	K	5908010220	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 2 otvory tv. R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
59	K	5908010230	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 2 otvory tv. 549. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
60	K	5908015010	Oprava součástí izolovaného styku (IS) výměna spojky tv. UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku včetně obroušení převalků hlavy kolejnice, případnou výměnu profilové vložky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku včetně obroušení převalků hlavy kolejnice, případnou výměnu profilové vložky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
61	K	5908015020	Oprava součástí izolovaného styku (IS) výměna spojky tv. R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku včetně obroušení převalků hlavy kolejnice, případnou výměnu profilové vložky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku včetně obroušení převalků hlavy kolejnice, případnou výměnu profilové vložky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
62	K	5908015030	Oprava součástí izolovaného styku (IS) výměna spojky tv. 549. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku včetně obroušení převalků hlavy kolejnice, případnou výměnu profilové vložky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	

[illegible]

Strana 16 z 139

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na samostatnou výměnu profilové vložky a případné obroušení převalků hlavy kolejnic, demontáž a montáž vnitřní spojky, výměna vložky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
79	K	5908020020	Výměna profilové vložky IS tv. R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na samostatnou výměnu profilové vložky a případné obroušení převalků hlavy kolejnic, demontáž a montáž vnitřní spojky, výměna vložky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na samostatnou výměnu profilové vložky a případné obroušení převalků hlavy kolejnic, demontáž a montáž vnitřní spojky, výměna vložky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
80	K	5908020030	Výměna profilové vložky IS tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na samostatnou výměnu profilové vložky a případné obroušení převalků hlavy kolejnic, demontáž a montáž vnitřní spojky, výměna vložky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na samostatnou výměnu profilové vložky a případné obroušení převalků hlavy kolejnic, demontáž a montáž vnitřní spojky, výměna vložky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
81	K	5908025010	Zřízení izolovaného styku (IS) bez rozřezu kolejnice tv. UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení izolovaného styku, případné obroušení převalků čela kolejnic a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení izolovaného styku, případné obroušení převalků čela kolejnic a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
82	K	5908025020	Zřízení izolovaného styku (IS) bez rozřezu kolejnice tv. R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení izolovaného styku, případné obroušení převalků čela kolejnic a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení izolovaného styku, případné obroušení převalků čela kolejnic a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
83	K	5908025030	Zřízení izolovaného styku (IS) bez rozřezu kolejnice tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení izolovaného styku, případné obroušení převalků čela kolejnic a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení izolovaného styku, případné obroušení převalků čela kolejnic a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
84	K	5908025110	Zřízení izolovaného styku (IS) s rozřezem kolejnice tv. UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení izolovaného styku, případné obroušení převalků čela kolejnic a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení izolovaného styku, případné obroušení převalků čela kolejnic a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
85	K	5908025120	Zřízení izolovaného styku (IS) s rozřezem kolejnice tv. R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení izolovaného styku, případné obroušení převalků čela kolejnic a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení izolovaného styku, případné obroušení převalků čela kolejnic a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
86	K	5908025130	Zřízení izolovaného styku (IS) s rozřezem kolejnice tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení izolovaného styku, případné obroušení převalků čela kolejnic a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení izolovaného styku, případné obroušení převalků čela kolejnic a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	5908030010	Zřízení A-LISU soupravou in-situ tv. UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, rozřez kolejnice, obroušení kolejnic, úprava spáry, vyvrtání spojkových otvorů, lepení a montáž styku a upevňovačel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, rozřez kolejnice, obroušení kolejnic, úprava spáry, vyvrtání spojkových otvorů, lepení a montáž styku a upevňovačel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
88	K	5908030020	Zřízení A-LISU soupravou in-situ tv. R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, rozřez kolejnice, obroušení kolejnic, úprava spáry, vyvrtání spojkových otvorů, lepení a montáž styku a upevňovačel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, rozřez kolejnice, obroušení kolejnic, úprava spáry, vyvrtání spojkových otvorů, lepení a montáž styku a upevňovačel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
89	K	5908030030	Zřízení A-LISU soupravou in-situ tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, rozřez kolejnice, obroušení kolejnic, úprava spáry, vyvrtání spojkových otvorů, lepení a montáž styku a upevňovačel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, rozřez kolejnice, obroušení kolejnic, úprava spáry, vyvrtání spojkových otvorů, lepení a montáž styku a upevňovačel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
90	X	5908035010	Úprava LISU soupravou in-situ tv. UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, rozebrání a demontáž stávajícího LISU, očištění od nečistot, obroušení kolejnice, montáž nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž upevňovačel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců a na dodávku materiálu.	styk	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, rozebrání a demontáž stávajícího LISU, očištění od nečistot, obroušení kolejnice, montáž nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž upevňovačel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců a na dodávku materiálu.					
91	K	5908035020	Úprava LISU soupravou in-situ tv. R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, rozebrání a demontáž stávajícího LISU, očištění od nečistot, obroušení kolejnice, montáž nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž upevňovačel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců a na dodávku materiálu.	styk	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, rozebrání a demontáž stávajícího LISU, očištění od nečistot, obroušení kolejnice, montáž nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž upevňovačel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců a na dodávku materiálu.					
92	X	5908035030	Úprava LISU soupravou in-situ tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, rozebrání a demontáž stávajícího LISU, očištění od nečistot, obroušení kolejnice, montáž nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž upevňovačel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců a na dodávku materiálu.	styk	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, rozebrání a demontáž stávajícího LISU, očištění od nečistot, obroušení kolejnice, montáž nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž upevňovačel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců a na dodávku materiálu.					
93	K	5908045025	Výměna podkladnice čtyř vrtule pražce dřevěné. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, teslování, kuličkování, převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, naložení výzisku na dopravní prostředek a ošetření součástí mazivem.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, teslování, kuličkování, převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, naložení výzisku na dopravní prostředek a ošetření součástí mazivem.					
	P		Poznámka k položce: Podkladnice=kus					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	5908045030	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce betonové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, teslování, kotičkování, převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, naložení výzisku na dopravní prostředek a ošetření součástí mazivem.	kus	■	■	■
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, teslování, kotičkování, převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, naložení výzisku na dopravní prostředek a ošetření součástí mazivem.					
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Podkladnice-kus					
95	K	5908046010	Výměna podkladnice dvojité čtyři vrtule pražce dřevěné. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.	kus	■	■	■
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.					
96	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.	úl.pl.	■	■	■
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.					
97	K	5908050050	Výměna upevnění bezpodkladnicového komplety a pryžová podložka. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.	úl.pl.	■	■	■
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.					
98	K	5908050060	Výměna upevnění bezpodkladnicového komplety a úhlové vodici vložky. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.	úl.pl.	■	■	■
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.					
99	K	5908050070	Výměna upevnění bezpodkladnicového komplety, pryžová podložka a uniové vodici vložky nebo boční izolátory. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.	úl.pl.	■	■	■
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.					
100	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejniče. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.	kus	■	■	■
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.					
101	K	5908052040	Výměna podložky polyetylenové pod podkladnicí. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.	kus	■	■	■
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.					
102	K	5908052050	Výměna podložky polyetylenové pod abnormální podkladnicí. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.	kus	■	■	■
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.					

Cenová soustava

--

--

--

--

--

--

--

--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	5908053090	Výměna drobného kolejlva svěrka rozponová. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.	kus				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.					
104	K	5908053100	Výměna drobného kolejlva svěrka tuhá. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.	kus				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.					
105	K	5908053110	Výměna drobného kolejlva svěrka pružná. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.	kus				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.					
106	K	5908053120	Výměna drobného kolejlva svěrka výhybková VT. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.	kus				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.					
107	K	5908053130	Výměna drobného kolejlva spona pružná "FC". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.	kus				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.					
108	K	5908053140	Výměna drobného kolejlva spona pružná "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.	kus				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.					
109	K	5908053150	Výměna drobného kolejlva šroub svérkový tv. T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.	kus				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.					
110	K	5908053160	Výměna drobného kolejlva šroub svérkový tv. RS. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.	kus				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.					
111	K	5908053170	Výměna drobného kolejlva šroub svérkový jiný tvar. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.	kus				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.					
112	K	5908053180	Výměna drobného kolejlva šroub spojkový. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.	kus				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.					
113	K	5908053190	Výměna drobného kolejlva šroub výhybkový. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.	kus				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	5908053200	Výměna drobného kolejiva šroub pražcový. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.					
115	K	5908053210	Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.					
116	K	5908053220	Výměna drobného kolejiva podložka Uls 6. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.					
117	K	5908053230	Výměna drobného kolejiva podložka Uls 7. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.					
118	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.					
119	K	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.					
120	K	5908055010	Příplatek za výměnu deformovaného šroubu. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na ošetření závitů antikorozním přípravkem, demontáž, výměnu a montáž nové součásti.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na ošetření závitů antikorozním přípravkem, demontáž, výměnu a montáž nové součásti.					
121	K	5908055020	Příplatek za výměnu deformované vrtule. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na ošetření závitů antikorozním přípravkem, demontáž, výměnu a montáž nové součásti.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na ošetření závitů antikorozním přípravkem, demontáž, výměnu a montáž nové součásti.					
122	K	5908065110	Ojedinělé dotahování upevňovačel s protáčením závitů šroub spojkový. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.					
123	K	5908065120	Ojedinělé dotahování upevňovačel s protáčením závitů šroub svěrkový. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.					
124	K	5908065140	Ojedinělé dotahování upevňovačel s protáčením závitů vrtule. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
125	K	5908065150	Ojedinelé dotahování upevňovačů s protačením závitů pražcový šroub. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	kus				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.					
126	K	5908065160	Ojedinelé dotahování upevňovačů s protačením závitů šroub opornicové opěrky. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	kus				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.					
127	K	5908065170	Ojedinelé dotahování upevňovačů s protačením závitů šroub jazykové opěrky. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	kus				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.					
128	K	5908065180	Ojedinelé dotahování upevňovačů s protačením závitů šroub srdcovky. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	kus				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.					
129	K	5908065190	Ojedinelé dotahování upevňovačů s protačením závitů šroub přídržnice. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	kus				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.					
130	K	5908075210	Souvislé dotahování upevňovačů ve výhybce s protačením závitů šrouby svěrkové výhybka I. generace. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.					
131	K	5908075220	Souvislé dotahování upevňovačů ve výhybce s protačením závitů šrouby svěrkové výhybka II. generace. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.					
132	K	5908075250	Souvislé dotahování upevňovačů ve výhybce s protačením závitů vrtule výhybka I. generace. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.					
133	K	5908075280	Souvislé dotahování upevňovačů ve výhybce s protačením závitů pražcové šrouby výhybka II. generace. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.					
134	K	5908075300	Souvislé dotahování upevňovačů ve výhybce s protačením závitů šrouby svěrkové a vrtule výhybka I. generace. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.					
135	K	5908075310	Souvislé dotahování upevňovačů ve výhybce s protačením závitů šrouby svěrkové a vrtule výhybka II. generace. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	K	5908075350	Souvislé dotahování upevňovačel ve výhybce s protažením závitů šrouby svěřkové a pražcové výhybka II. generace. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.					
137	K	5908080050	Souvislé dotahování spon ve výhybce e. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení spon schválenou ruční pákou.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení spon schválenou ruční pákou.					
	P		Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m					
138	K	5908085010	Ojedinelá montáž kolejiva. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a ošetření součástí mazivem.	kus				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a ošetření součástí mazivem.					
139	K	5908085020	Ojedinelá montáž drobného kolejiva. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a ošetření součástí mazivem.	kus				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a ošetření součástí mazivem.					
140	K	5908087010	Ojedinelá demontáž kolejiva. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.	kus				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.					
141	K	5908087020	Ojedinelá demontáž drobného kolejiva. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.	kus				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.					
151	K	5909020110	Óprava nivelety do 100 mm ručně výhybky směrový posun. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.					
	P		Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m					
152	K	5909020120	Óprava nivelety do 100 mm ručně výhybky zdvih. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.					
	P		Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m					
153	K	5909020130	Óprava nivelety do 100 mm ručně výhybky směrový posun a zdvih. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.					
	P		Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
154	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar sériový tv. UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	■	■	■	
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.								
155	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar sériový tv. R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	■	■	■	
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.								
156	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar sériový tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	■	■	■	
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.								
157	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	■	■	■	
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.								
158	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	■	■	■	
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.								
159	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	■	■	■	
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
160	K	5910025010	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar sériový tv. UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
161	K	5910025020	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar sériový tv. R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
162	K	5910025030	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar sériový tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
163	K	5910025110	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
164	K	5910025120	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
165	K	5910025130	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovačel a kolejnicových spojek.	svar				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovačel a kolejnicových spojek.					
167	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovačel a kolejnicových spojek.	svar				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovačel a kolejnicových spojek.					
168	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovačel a kolejnicových spojek.	svar				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovačel a kolejnicových spojek.					
169	K	5910035110	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovačel a kolejnicových spojek.	svar				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovačel a kolejnicových spojek.					
170	K	5910035120	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovačel a kolejnicových spojek.	svar				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovačel a kolejnicových spojek.					
171	K	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovačel a kolejnicových spojek.	svar				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovačel a kolejnicových spojek.					
172	K	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.					
P			Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
173	K	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
174	K	5910040030	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
175	K	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
176	K	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
177	K	5910040130	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
178	K	5910040210	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačů s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
179	K	5910040220	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačů s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>				
180	K	5910040230	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "U". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m			
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.</i>				
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>				
181	K	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovačel výhybka I. generace. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.	m			
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.</i>				
P			<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>				
182	K	5910050020	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovačel výhybka II. generace. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.	m			
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.</i>				
P			<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>				
183	K	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovačel výhybka I. generace. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.	m	1		
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.</i>				
P			<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>				
184	K	5910050120	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovačel výhybka II. generace. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.	m			
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.</i>				
P			<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>				
185	K	5910060010	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, převálek ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice.	m			
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, převálek ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice.</i>				
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>				
186	K	5910060020	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, převálek ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice.	m			
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, převálek ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice.</i>				
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>				
187	K	5910065010	Odstažení převisu izotovaného styku tepeneno. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převálek hlavy kolejnice IS odbroušením po demontáži spojky a profilové vložky, u LISÚ podle schváleného technologického postupu.	kus			

Cenová
soustava

--

--

--

--

--

--

--

--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků hlavy kolejnice IS odbroušením po demontáži spojky a profilové vložky, u LISÚ podle schváleného technologického postupu.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Styk=kus					
188	K	5910065020	Odstranění převalku izolovaného styku montovaného. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků hlavy kolejnice IS odbroušením po demontáži spojky a profilové vložky, u LISÚ podle schváleného technologického postupu.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků hlavy kolejnice IS odbroušením po demontáži spojky a profilové vložky, u LISÚ podle schváleného technologického postupu.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Styk=kus					
189	K	5910070010	Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na optimalizaci příčných profilů a geometrie při zachování pravidelnosti a tolerancí jednotlivých fazet.	m	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na optimalizaci příčných profilů a geometrie při zachování pravidelnosti a tolerancí jednotlivých fazet.					
190	K	5910075010	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.	m	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Metr jazyka=m					
191	K	5910075020	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.	m	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Metr jazyka=m					
192	K	5910075050	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.	m	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Metr jazyka=m					
193	K	5910075060	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.	m	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Metr jazyka=m					
194	K	5910075110	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.	m	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Metr opornice=m					
195	K	5910075120	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.	m	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Metr opornice=m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
196	K	5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.					
	P		Poznámka k položce: Metr opornice=m					
197	K	5910075160	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.					
	P		Poznámka k položce: Metr opornice=m					
198	K	5910075210	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.					
	P		Poznámka k položce: Metr výhybkové kolejnice =m					
199	K	5910075220	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.					
	P		Poznámka k položce: Metr výhybkové kolejnice =m					
200	K	5910075250	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.					
	P		Poznámka k položce: Metr výhybkové kolejnice =m					
201	K	5910075260	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.					
	P		Poznámka k položce: Metr výhybkové kolejnice =m					
202	K	5910075310	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.					
	P		Poznámka k položce: Metr výhybkové kolejnice =m					
203	K	5910075320	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.					
	P		Poznámka k položce: Metr výhybkové kolejnice =m					
204	K	5910075350	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybků.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr výhybkové kolejničky =m</i>					
205	K	5910075360	Opravné broušení výhybkové kolejničky šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybků.	m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybků.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr výhybkové kolejničky =m</i>					
206	K	5910080110	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.	kus				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Srdcovka=kus</i>					
207	K	5910080120	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky přes 2 mm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.	kus				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Srdcovka=kus</i>					
208	K	5910080210	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.	kus				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Srdcovka=kus</i>					
209	K	5910080220	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky přes 2 mm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.	kus				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Srdcovka=kus</i>					
210	K	5910080310	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky do 2 mm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.	kus				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Srdcovka=kus</i>					
211	K	5910080320	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky přes 2 mm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.	kus				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Srdcovka=kus</i>					
212	K	5910080610	Opravné broušení srdcovky jednoduché s PH5 1:14 a 1:18,5 hloubky do 2 mm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.	kus				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Srdcovka-kus					
213	K	5910080620	Opravné broušení srdcovky jednoduché s PHS 1:14 a 1:18,5 hloubky přes 2 mm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.	kus				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.					
P			Poznámka k položce: Srdcovka-kus					
214	K	5910085010	Navazování hlavy kolejnice tv. oic60. Poznámky: V cenách jsou započteny náklady na navazování hlavy kolejnice podle schváleného technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu.	cm²				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na navazování hlavy kolejnice podle schváleného technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu.					
215	K	5910085020	Navazování hlavy kolejnice tv. reb. Poznámky: V cenách jsou započteny náklady na navazování hlavy kolejnice podle schváleného technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu.	cm²				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na navazování hlavy kolejnice podle schváleného technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu.					
216	K	5910085030	Navazování hlavy kolejnice tv. 549. Poznámky: V cenách jsou započteny náklady na navazování hlavy kolejnice podle schváleného technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu.	cm²				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na navazování hlavy kolejnice podle schváleného technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu.					
217	K	5910085040	Navazování hlavy kolejnice tv. 1. Poznámky: V cenách jsou započteny náklady na navazování hlavy kolejnice podle schváleného technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu.	cm²				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na navazování hlavy kolejnice podle schváleného technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu.					
218	K	5910090050	Navazování srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
P			Poznámka k položce: Srdcovka-kus					
219	K	5910090060	Navazování srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
P			Poznámka k položce: Srdcovka-kus					
220	K	5910090070	Navazování srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Srdcovka-kus					
221	K	5910090110	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus	—	—	—	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
P			Poznámka k položce: Srdcovka-kus					
222	K	5910090120	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus	—	—	—	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
P			Poznámka k položce: Srdcovka-kus					
223	K	5910090130	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 20 do 35 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus	—	—	—	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
P			Poznámka k položce: Srdcovka-kus					
224	K	5910090150	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic hloubky úhel odbočení 3,4° (1:18,5) do 10 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus	—	—	—	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
P			Poznámka k položce: Srdcovka-kus					
225	K	5910090160	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic hloubky úhel odbočení 3,4° (1:18,5) přes 10 do 20 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus	—	—	—	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
P			Poznámka k položce: Srdcovka-kus					
226	K	5910090180	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic hloubky úhel odbočení 3,4° (1:18,5) přes 20 do 35 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus	—	—	—	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
P			Poznámka k položce: Srdcovka-kus					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
227	K	5910090210	Navazání srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení do 10 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navazání, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestructivní kontrolu.	kus	—	—	—	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navazání, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestructivní kontrolu.					
	P		Poznámka k položce: Srdcovka-kus					
228	K	5910090220	Navazání srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navazání, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestructivní kontrolu.	kus	—	—	—	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navazání, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestructivní kontrolu.					
	P		Poznámka k položce: Srdcovka-kus					
229	K	5910090230	Navazání srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 20 do 35 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navazání, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestructivní kontrolu.	kus	—	—	—	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navazání, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestructivní kontrolu.					
	P		Poznámka k položce: Srdcovka-kus					
230	K	5910090250	Navazání srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 10 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navazání, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestructivní kontrolu.	kus	—	—	—	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navazání, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestructivní kontrolu.					
	P		Poznámka k položce: Srdcovka-kus					
231	K	5910090260	Navazání srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 20 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navazání, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestructivní kontrolu.	kus	—	—	—	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navazání, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestructivní kontrolu.					
	P		Poznámka k položce: Srdcovka-kus					
232	K	5910090270	Navazání srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 20 do 35 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navazání, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestructivní kontrolu.	kus	—	—	—	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navazání, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestructivní kontrolu.					
	P		Poznámka k položce: Srdcovka-kus					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
233	K	5910090310	Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:18,5 opotřebení do 10 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navaření, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navaření, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
P			Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
234	K	5910090320	Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 10 do 20 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navaření, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navaření, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
P			Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
235	K	5910090330	Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 20 do 35 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navaření, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navaření, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
P			Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
236	K	5910090350	Navaření srdcovky jednoduché lité z baltické oceli úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení do 10 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navaření, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navaření, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
P			Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
237	K	5910090360	Navaření srdcovky jednoduché lité z baltické oceli úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navaření, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navaření, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
P			Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
238	K	5910090370	Navaření srdcovky jednoduché lité z baltické oceli úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 20 do 35 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navaření, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navaření, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
P			Poznámka k položce: Srdcovka=kus					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
239	K	5910090410	Navaření srdcovky jednoduché lité z baltické oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 10 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.						
	P		Poznámka k položce: Srdcovka+kus						
240	K	5910090420	Navaření srdcovky jednoduché lité z baltické oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 20 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.						
	P		Poznámka k položce: Srdcovka+kus						
241	K	5910090430	Navaření srdcovky jednoduché lité z baltické oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 20 do 35 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.						
	P		Poznámka k položce: Srdcovka+kus						
242	K	5910090450	Navaření srdcovky jednoduché lité z baltické oceli úhel odbočení 1:18,5 opotřebení do 10 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus			23 390,00		
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.						
	P		Poznámka k položce: Srdcovka+kus						
243	K	5910090460	Navaření srdcovky jednoduché lité z baltické oceli úhel odbočení 1:17,5 opotřebení přes 10 do 20 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.						
	P		Poznámka k položce: Srdcovka+kus						
244	K	5910090470	Navaření srdcovky jednoduché lité z baltické oceli úhel odbočení 1:17,5 opotřebení přes 20 do 35 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.						
	P		Poznámka k položce: Srdcovka+kus						
245	K	5910090510	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení do 4 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navaření, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
	P		Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
246	K	5910090520	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 4 do 10 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navaření, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus	—	—	—	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navaření, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
	P		Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
247	K	5910090530	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navaření, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus	—	—	—	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navaření, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
	P		Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
248	K	5910090550	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 4 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navaření, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus	—	—	—	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navaření, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
	P		Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
249	K	5910090560	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navaření, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus	—	—	—	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navaření, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
	P		Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
250	K	5910090570	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navaření, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus	—	—	—	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navaření, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
	P		Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
251	K	5910090610	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:10,5 až 1:14 opotřebení do 4 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navaření, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus	—	—	—	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navaření, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
252	K	5910090620	Navazání srdcovky jednoboucné tlče z manganové oceli uter odpuštění 1:16,3 opotřebení přes 4 do 10 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdcovky, opravu navaření, dotažení upevňovačel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdcovky, opravu navaření, dotažení upevňovačel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
P			Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
253	K	5910090630	Navazání srdcovky jednoboucné tlče z manganové oceli uter odpuštění 1:16,3 opotřebení přes 10 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdcovky, opravu navaření, dotažení upevňovačel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdcovky, opravu navaření, dotažení upevňovačel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
P			Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
254	K	5910095010	Navazání srdcovky dvojité montované opotřebení do 10 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdcovky, navaření u opotřebení více než 20 mm s mezivrtvou, dotažení upevňovačel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdcovky, navaření u opotřebení více než 20 mm s mezivrtvou, dotažení upevňovačel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
255	K	5910095020	Navazání srdcovky dvojité montované opotřebení přes 10 do 20 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdcovky, navaření u opotřebení více než 20 mm s mezivrtvou, dotažení upevňovačel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdcovky, navaření u opotřebení více než 20 mm s mezivrtvou, dotažení upevňovačel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
256	K	5910095030	Navazání srdcovky dvojité montované opotřebení přes 20 do 30 mm. Poznámky: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdcovky, navaření u opotřebení více než 20 mm s mezivrtvou, dotažení upevňovačel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdcovky, navaření u opotřebení více než 20 mm s mezivrtvou, dotažení upevňovačel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
257	K	5910100010	Oprava svaru u srdcovky lité Mn mezikus CrNi 18/8. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu navařením a penetrační zkoušku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců a kontrolu ultrazvukem.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu navařením a penetrační zkoušku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců a kontrolu ultrazvukem.					
258	K	5910105010	Navaření lokální vady jazyka. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, kontrolu doléhání jazyka na jazykové opěrky, kluzné stoličky a k opornici. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, seřízení závěru výhybky a kontrolu ultrazvukem.	cm2	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, kontrolu doléhání jazyka na jazykové opěrky, kluzné stoličky a k opornici. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, seřízení závěru výhybky a kontrolu ultrazvukem.					
259	K	5910105020	Navaření lokální vady opornice. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, kontrolu doléhání jazyka na jazykové opěrky, kluzné stoličky a k opornici. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, seřízení závěru výhybky a kontrolu ultrazvukem.	cm2	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, kontrolu doléhání jazyka na jazykové opěrky, kluzné stoličky a k opornici. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, seřízení závěru výhybky a kontrolu ultrazvukem.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
260	K	5910110010	Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení do 10 mm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu návaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.	m	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu návaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.					
261	K	5910110020	Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení přes 10 do 15 mm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu návaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.	m	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu návaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.					
262	K	5910110030	Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení přes 15 mm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu návaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.	m	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu návaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.					
263	K	5910110110	Navaření přídržnice tvar obrácené "T" (plech) opotřebení do 10 mm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu návaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.	m	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu návaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.					
264	K	5910110120	Navaření přídržnice tvar obrácené "T" (plech) opotřebení přes 10 mm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu návaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.	m	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu návaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.					
265	K	5910115010	Oprava deformací rovnáním mechanického styku. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na rovnání dle schváleného postupu a případnou demontáž a montáž upevňovačů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na rovnání dle schváleného postupu a případnou demontáž a montáž upevňovačů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců.					
266	K	5910115020	Oprava deformací rovnáním svaru. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na rovnání dle schváleného postupu a případnou demontáž a montáž upevňovačů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na rovnání dle schváleného postupu a případnou demontáž a montáž upevňovačů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců.					
267	K	5910120010	Ohybání kolejnic hmotnosti do 50 kg/m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a ohybání do potřebného poloměru.	m	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a ohybání do potřebného poloměru.					
268	K	5910120020	Ohybání kolejnic hmotnosti přes 50 kg/m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a ohybání do potřebného poloměru.	m	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a ohybání do potřebného poloměru.					
269	K	5910125010	Úprava geometrie jazyka po výměně. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu dle schváleného postupu, úpravu geometrie, kontrolu doléhání jazyka na opěrky a západkovou zkoušku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na seřízení závěru výhybky.	m	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu dle schváleného postupu, úpravu geometrie, kontrolu doléhání jazyka na opěrky a západkovou zkoušku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na seřízení závěru výhybky.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
270	K	5910125020	Úprava geometrie jazyka po následném rozřezu. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu dle schváleného postupu, úpravu geometrie, kontrolu dotěhání jazyka na opěrky a západkovou zkoušku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na seřízení závěru výhybky.	m				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu dle schváleného postupu, úpravu geometrie, kontrolu dotěhání jazyka na opěrky a západkovou zkoušku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na seřízení závěru výhybky.					
271	K	5910125030	Úprava geometrie jazyka vzniklé provozem. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu dle schváleného postupu, úpravu geometrie, kontrolu dotěhání jazyka na opěrky a západkovou zkoušku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na seřízení závěru výhybky.	m				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu dle schváleného postupu, úpravu geometrie, kontrolu dotěhání jazyka na opěrky a západkovou zkoušku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na seřízení závěru výhybky.					
272	K	5910129010	Výměna zádržné opěrky jazyka. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a naložení výztisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a vrtání otvorů.	kus				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a naložení výztisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a vrtání otvorů.					
273	K	5910129020	Výměna zádržné opěrky opornice. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a naložení výztisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a vrtání otvorů.	kus				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a naložení výztisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a vrtání otvorů.					
274	K	5910129030	Výměna zádržné opěrky jazyka i opornice. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a naložení výztisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a vrtání otvorů.	pár				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a naložení výztisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a vrtání otvorů.					
275	K	5910130010	Demontáž zádržné opěrky z jazyka. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení výztisku na dopravní prostředek.	kus				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení výztisku na dopravní prostředek.					
276	K	5910130020	Demontáž zádržné opěrky z opornice. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení výztisku na dopravní prostředek.	kus				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení výztisku na dopravní prostředek.					
277	K	5910130030	Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení výztisku na dopravní prostředek.	pár				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení výztisku na dopravní prostředek.					
278	K	5910131010	Montáž zádržné opěrky na jazyk. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a vrtání otvorů.	kus				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a vrtání otvorů.					
279	K	5910131020	Montáž zádržné opěrky na opornici. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a vrtání otvorů.	kus				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a vrtání otvorů.					
280	K	5910131030	Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a vrtání otvorů.	pár				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a vrtání otvorů.					
281	K	5910132010	Zřízení zádržné opěrky na jazyku. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání otvorů a montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání otvorů a montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
282	K	5910132020	Zřízení zádržné opěrky na opornici. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání otvorů a montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání otvorů a montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.						
283	K	5910132030	Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání otvorů a montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	pár	■	■	■	
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání otvorů a montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.						
284	K	5910134010	Výměna pražcové kotvy v koleji. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, výměnu, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, výměnu, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.						
285	K	5910134020	Výměna pražcové kotvy ve výhybce. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, výměnu, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, výměnu, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.						
286	K	5910135010	Demontáž pražcové kotvy v koleji. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, dohození a úpravu kameniva a naložení výtisku na dopravní prostředek.	kus	■	■	■	
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, dohození a úpravu kameniva a naložení výtisku na dopravní prostředek.						
287	K	5910135020	Demontáž pražcové kotvy ve výhybce. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, dohození a úpravu kameniva a naložení výtisku na dopravní prostředek.	kus	■	■	■	
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, dohození a úpravu kameniva a naložení výtisku na dopravní prostředek.						
288	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.						
289	K	5910136020	Montáž pražcové kotvy ve výhybce. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.						
290	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nečistot a nánosů maziva z výměnové části neb PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich ošetření mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nečistot a nánosů maziva z výměnové části neb PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich ošetření mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.						
291	K	5911001020	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nečistot a nánosů maziva z výměnové části neb PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich ošetření mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nečistot a nánosů maziva z výměnové části neb PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich ošetření mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.						
292	K	5911001040	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:12 až 1:18,5 s PHS. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nečistot a nánosů maziva z výměnové části neb PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich ošetření mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nečistot a nánosu maziwa z výměnové části neb PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich ošetření mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
293	K	5911001110	Čištění a mazání výhybky křížovatkové celé. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nečistot a nánosu maziwa z výměnové části neb PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich ošetření mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nečistot a nánosu maziwa z výměnové části neb PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich ošetření mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
294	K	5911001120	Čištění a mazání výhybky křížovatkové poloviční. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nečistot a nánosu maziwa z výměnové části neb PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich ošetření mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nečistot a nánosu maziwa z výměnové části neb PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich ošetření mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
295	K	5911001130	Čištění a mazání výhybky křížovatkové s pohyblivým hrotem srdcovky. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nečistot a nánosu maziwa z výměnové části neb PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich ošetření mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nečistot a nánosu maziwa z výměnové části neb PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich ošetření mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
296	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14" až 5". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikorozním prostředkem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikorozním prostředkem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
297	K	5911003020	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:1,12 až 1:18,5 nebo 3" až 4,5". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikorozním prostředkem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikorozním prostředkem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
298	K	5911003210	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček křížovatkové celé. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikorozním prostředkem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikorozním prostředkem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
299	K	5911003220	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček křížovatkové poloviční. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikorozním prostředkem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikorozním prostředkem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
300	K	5911003230	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček křížovatkové celé s PHS. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikorozním prostředkem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikorozním prostředkem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
301	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14" až 5". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikorozním prostředkem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikorozním prostředkem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
302	K	5911003320	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3" až 4,5". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikorozním prostředkem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikorozním prostředkem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
303	K	5911003420	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:12 až 1:18,5 s PMS. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikorozním prostředkem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikorozním prostředkem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
304	K	5911011010	Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním tlakovým závěrem soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovačů, seřízení závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovačů, seřízení závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.					
P			Poznámka k položce: Délka jazyků + opornic					
305	K	5911011020	Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním tlakovým závěrem soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovačů, seřízení závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovačů, seřízení závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.					
P			Poznámka k položce: Délka jazyků + opornic					
306	K	5911011030	Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním tlakovým závěrem soustavy 1. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovačů, seřízení závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovačů, seřízení závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.					
P			Poznámka k položce: Délka jazyků + opornic					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
307	K	5911013010	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.					
	P		Poznámka k položce: Délka jazyků + opornicem					
308	K	5911013020	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.					
	P		Poznámka k položce: Délka jazyků + opornicem					
309	K	5911013030	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.					
	P		Poznámka k položce: Délka jazyků + opornicem					
310	K	5911015010	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy K04. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.					
	P		Poznámka k položce: Délka jazyka+m					
311	K	5911015020	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy J44. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Děla jazykem</i> Výmění opornice výhybků jednosočné s jevním nakovými závěrem soustavy 1.					
312	K	5911015030	Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu přížových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	—	—	—	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu přížových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Děla jazykem</i> Výmění opornice výhybků jednosočné s jevním nakovými závěrem soustavy 1.					
313	K	5911017010	Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu přížových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	—	—	—	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu přížových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Děla opornice</i> Výmění opornice výhybků jednosočné s jevním nakovými závěrem soustavy 1.					
314	K	5911017020	Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu přížových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	—	—	—	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu přížových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Děla opornice</i> Výmění opornice výhybků jednosočné s jevním nakovými závěrem soustavy 1.					
315	K	5911017030	Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu přížových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	—	—	—	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu přížových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Děla opornice</i> Výmění opornice výhybků jednosočné s jevním nakovými závěrem soustavy 1.					
316	K	5911019010	Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílu, výměnu a montáž dílů, úpravu přížových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	—	—	—	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílu, výměnu a montáž dílů, úpravu přížových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Délka Jazyků + opornice-m</i> <i>Vyměna jazyků a opornice výtahový jednotou s uvenia tlakovými závěry soustavy 349.</i>								
317	K	5911019020	Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovačů, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž	m				
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovačů, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.								
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Délka Jazyků + opornice-m</i> <i>Vyměna jazyků a opornice výtahový jednotou s uvenia tlakovými závěry soustavy 1.</i>								
318	K	5911019030	Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovačů, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž	m				
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovačů, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.								
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Délka Jazyků + opornice-m</i> <i>Vyměna jazyků a opornice výtahový jednotou s uvenia tlakovými závěry soustavy R65.</i>								
319	K	5911021010	Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovačů, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a	m				
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovačů, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.								
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Délka Jazyků + opornice-m</i> <i>Vyměna jazyků a opornice výtahový jednotou s uvenia tlakovými závěry soustavy S49.</i>								
320	K	5911021020	Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovačů, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a	m				
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovačů, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.								
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Délka Jazyků + opornice-m</i> <i>Vyměna jazyků a opornice výtahový jednotou s uvenia tlakovými závěry soustavy 1.</i>								
321	K	5911021030	Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovačů, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a	m				
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovačů, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.								

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Délka Jazyka = opornice = m</i> <i>Výměna jazyka vyjímky jednoduše s upevňovacími závěry soustavy kov.</i>								
322	K	5911023010	Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	—	—	—	
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.</i>								
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Délka Jazyka = m</i> <i>Výměna jazyka vyjímky jednoduše s upevňovacími závěry soustavy kov.</i>								
323	K	5911023020	Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	—	—	—	
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.</i>								
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Délka Jazyka = m</i> <i>Výměna jazyka vyjímky jednoduše s upevňovacími závěry soustavy kov. Poznámky:</i>								
324	K	5911023030	1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	—	—	—	
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.</i>								
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Délka Jazyka = m</i> <i>Výměna opornice vyjímky jednoduše s upevňovacími závěry soustavy kov.</i>								
325	K	5911025010	Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	—	—	—	
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.</i>								
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Délka opornice = m</i> <i>Výměna opornice vyjímky jednoduše s upevňovacími závěry soustavy kov.</i>								
326	K	5911025020	Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	—	—	—	
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Délka opornice=m Výměna opornice výhybky jednoduché s upevňovacím závěrem soustavy 1.					
327	K	5911025030	Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a	m				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.					
P			Poznámka k položce: Délka opornice=m					
328	K	5911027010	Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy UIČ60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a	m				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.					
P			Poznámka k položce: Délka jazyků + opornice=m					
329	K	5911027020	Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a	m				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.					
P			Poznámka k položce: Délka jazyků + opornice=m					
330	K	5911027030	Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a	m				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.					
P			Poznámka k položce: Délka jazyků + opornice=m					
331	K	5911029010	Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy UIČ60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovačů, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Délka jazyka + opornice=m</i>					
332	K	5911029020	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovačů, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovačů, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Délka jazyka + opornice=m</i>					
333	K	5911029030	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovačů, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovačů, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Délka jazyka + opornice=m</i>					
334	K	5911031010	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy 0100. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovačů, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovačů, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Délka jazyka=m</i>					
335	K	5911031020	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy K00. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovačů, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovačů, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Délka jazyka=m</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl. množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
336	K	5911031030	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy 3H. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovačel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovačel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.					
	P		Poznámka k položce: Délka jazyka=m					
337	K	5911033010	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy 3H. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovačel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovačel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.					
	P		Poznámka k položce: Délka opornice=m					
338	K	5911033020	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy 3H. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovačel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovačel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.					
	P		Poznámka k položce: Délka opornice=m					
339	K	5911033030	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy 3H. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovačel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovačel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.					
	P		Poznámka k položce: Délka opornice=m					
340	K	5911035010	Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovačel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovačel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Délka jazyků + opornice+m					
341	K	5911035030	Výměna jazyků a opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy 549. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.					
P			Poznámka k položce: Délka jazyků + opornice+m					
342	K	5911037010	Výměna jazyků a opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UI600. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.					
P			Poznámka k položce: Délka jazyků + opornice+m					
343	K	5911037030	Výměna jazyků a opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy 549. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.					
P			Poznámka k položce: Délka jazyků + opornice+m					
344	K	5911039010	Výměna jazyků a opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy 549. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.					
P			Poznámka k položce: Délka jazyků+m					
345	K	5911039030	Výměna jazyků a opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy 549. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	■	■	■	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovačů, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Délka jazyků=m					
346	K	5911041010	Výměna opornice výhybky jednoduché s třemi čelistovými závěry soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovačů, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovačů, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Délka opornice=m					
347	K	5911041030	Výměna opornice výhybky jednoduché s třemi čelistovými závěry soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovačů, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovačů, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Délka opornice=m					
348	K	5911043010	Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s třemi čelistovými závěry soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovačů, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovačů, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Délka jazyků + opornice=m					
349	K	5911045010	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s třemi čelistovými závěry soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovačů, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovačů, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Délka jazyků + opornice=m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl. množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
350	K	5911047010	Výměna jazyka výhybky jednoduché s třemi čelistovými závěry soustavy R600. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.					
	P		Poznámka k položce: Délka jazyka=m					
351	K	5911049010	Výměna opornice výhybky jednoduché s třemi čelistovými závěry soustavy R600. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.					
	P		Poznámka k položce: Délka opornice=m					
352	K	5911059010	Oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílu, montáž upevňovadel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílu, montáž upevňovadel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.					
	P		Poznámka k položce: Délka jazyka=m					
353	K	5911059020	Oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílu, montáž upevňovadel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílu, montáž upevňovadel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.					
	P		Poznámka k položce: Délka jazyka=m					
354	K	5911059030	Oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílu, montáž upevňovadel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílu, montáž upevňovadel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.					
	P		Poznámka k položce: Délka jazyka=m					
355	K	5911059110	Oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s dvěma hákovými závěry soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílu, montáž upevňovadel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílu, montáž upevňovadel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.					
	P		Poznámka k položce: Délka jazyka=m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
356	K	5911059120	Oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s dvěma hákovými závěry soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílu, montáž upevňovačel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílu, montáž upevňovačel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.					
	P		Poznámka k položce: Délka jazyka=m					
357	K	5911059130	Oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s dvěma hákovými závěry soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílu, montáž upevňovačel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílu, montáž upevňovačel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.					
	P		Poznámka k položce: Délka jazyka=m					
358	K	5911059210	Oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílu, montáž upevňovačel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílu, montáž upevňovačel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.					
	P		Poznámka k položce: Délka jazyka=m					
359	K	5911059220	Oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílu, montáž upevňovačel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílu, montáž upevňovačel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.					
	P		Poznámka k položce: Délka jazyka=m					
360	K	5911059230	Oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílu, montáž upevňovačel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílu, montáž upevňovačel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.					
	P		Poznámka k položce: Délka jazyka=m					
361	K	5911059240	Oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílu, montáž upevňovačel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílu, montáž upevňovačel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.					
	P		Poznámka k položce: Délka jazyka=m					
362	K	5911059310	Oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílu, montáž upevňovačel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílu, montáž upevňovačel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Délka jazyka=m</i>					
363	K	5911059330	Oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílu, montáž upevňovadel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílu, montáž upevňovadel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.</i>					
P			<i>Poznámka k položce: Délka jazyka=m</i>					
364	K	5911059410	Oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s třemi čelistovými závěry soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílu, montáž upevňovadel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.	m				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílu, montáž upevňovadel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.</i>					
P			<i>Poznámka k položce: Délka jazyka=m</i>					
365	K	5911060010	Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu dlatačních spár a pryžových podložek, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a ošetření součástí mazivem.	m				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu dlatačních spár a pryžových podložek, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a ošetření součástí mazivem.</i>					
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=metr</i>					
366	K	5911060020	Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu dlatačních spár a pryžových podložek, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a ošetření součástí mazivem.	m				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu dlatačních spár a pryžových podložek, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a ošetření součástí mazivem.</i>					
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=metr</i>					
367	K	5911060030	Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu dlatačních spár a pryžových podložek, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a ošetření součástí mazivem.	m				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu dlatačních spár a pryžových podložek, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a ošetření součástí mazivem.</i>					
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=metr</i>					
368	K	5911060110	Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu dlatačních spár a pryžových podložek, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a ošetření součástí mazivem.	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, demontáž, výměna kolejnic, úpravu dilatačních spár a pryžových podložek, montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a ošetření součástí mazivem.					
	P		Poznámka k položce: Metr kolejnice-metr					
369	K	5911060120	Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, demontáž, výměna kolejnic, úpravu dilatačních spár a pryžových podložek, montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a ošetření součástí mazivem.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, demontáž, výměna kolejnic, úpravu dilatačních spár a pryžových podložek, montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a ošetření součástí mazivem.					
	P		Poznámka k položce: Metr kolejnice-metr					
370	K	5911060130	Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, demontáž, výměna kolejnic, úpravu dilatačních spár a pryžových podložek, montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a ošetření součástí mazivem.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, demontáž, výměna kolejnic, úpravu dilatačních spár a pryžových podložek, montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a ošetření součástí mazivem.					
	P		Poznámka k položce: Metr kolejnice-metr					
371	K	5911113010	Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovačů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	t				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovačů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost srdcovky=t					
372	K	5911113020	Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovačů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	t				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovačů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost srdcovky=t					
373	K	5911113030	Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovačů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovačů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost srdcovky=t					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
374	K	5911113110	Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovačel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	t				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovačel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost srdcovky=t					
375	K	5911113120	Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovačel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	t				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovačel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost srdcovky=t					
376	K	5911113130	Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovačel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovačel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost srdcovky=t					
377	K	5911113210	Výměna srdcovky jednoduché z částmi z odlévané oceli (ZMB) soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovačel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	t				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovačel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost srdcovky=t					
378	K	5911113310	Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za stejný typ bez výměny podkladnic. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovačel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	t				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovačel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost srdcovky=t					
379	K	5911113320	Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za jiný typ včetně výměny sady podkladnic. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovačel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	t				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovačel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost srdcovky=t					
380	K	5911115010	Úprava sítě železniční soustavy R60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, vymezení žlábků navařením nebo obroušením, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, vymezení žlábků navařením nebo obroušením, montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem.					
381	K	5911115020	Oprava šíře žlábků srčcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy 349. <i>Poznámky:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, vymezení žlábků navařením nebo obroušením, montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem.	kus				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, vymezení žlábků navařením nebo obroušením, montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem.					
382	K	5911115030	Oprava šíře žlábků srčcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy T. <i>Poznámky:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, vymezení žlábků navařením nebo obroušením, montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem.	kus				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, vymezení žlábků navařením nebo obroušením, montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem.					
383	K	5911115110	Oprava šíře žlábků srčcovky jednoduché svařované (SK) soustavy tv. UIC60. <i>Poznámky:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, vymezení žlábků navařením nebo obroušením, montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem.	kus				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, vymezení žlábků navařením nebo obroušením, montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem.					
384	K	5911115120	Oprava šíře žlábků srčcovky jednoduché svařované (SK) soustavy R65. <i>Poznámky:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, vymezení žlábků navařením nebo obroušením, montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem.	kus				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, vymezení žlábků navařením nebo obroušením, montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem.					
385	K	5911115130	Oprava šíře žlábků srčcovky jednoduché svařované (SK) soustavy S49. <i>Poznámky:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, vymezení žlábků navařením nebo obroušením, montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem.	kus				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, vymezení žlábků navařením nebo obroušením, montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem.					
386	K	5911117010	Výměna přídržnice srčcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy UIC60. <i>Poznámky:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.	m				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Délka přídržnice=m;Metr přídržnice=m					
387	K	5911117020	Výměna přídržnice srčcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy R65. <i>Poznámky:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.	m				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Délka přídržnice=m;Metr přídržnice=m					
388	K	5911117030	Výměna přídržnice srčcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy S49. <i>Poznámky:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.	m				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Délka přídržnice=m;Metr přídržnice=m					
389	K	5911117040	Výměna přídržnice srčcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy T. <i>Poznámky:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.	m				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Délka přídržnice=m;Metr přídržnice=m					
390	K	5911117110	Výměna přídržnice srčcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy UIC60. <i>Poznámky:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Délka přídržnice=m;Metr přídržnice=m					
391	K	5911117120	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.	m	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Délka přídržnice=m;Metr přídržnice=m					
392	K	5911117130	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.	m	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Délka přídržnice=m;Metr přídržnice=m					
393	K	5911117140	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.	m	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Délka přídržnice=m;Metr přídržnice=m					
394	K	5911117210	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T (plech) přímé soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.	m	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Délka přídržnice=m;Metr přídržnice=m					
395	K	5911117220	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T (plech) přímé soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.	m	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Délka přídržnice=m;Metr přídržnice=m					
396	K	5911117230	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T (plech) přímé soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.	m	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Délka přídržnice=m;Metr přídržnice=m					
397	K	5911119010	Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vymezení žlábků podložním, navařením nebo obroušením a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na vymezení žlábků podložním, navařením nebo obroušením a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Metr přídržnice=m					
398	K	5911119020	Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vymezení žlábků podložním, navařením nebo obroušením a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na vymezení žlábků podložením, navařením nebo obroušením a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr přídržnice=m</i>					
399	K	5911119030	Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy 549. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vymezení žlábků podložením, navařením nebo obroušením a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	—	—	—	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na vymezení žlábků podložením, navařením nebo obroušením a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr přídržnice=m</i>					
400	K	5911119040	Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vymezení žlábků podložením, navařením nebo obroušením a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	—	—	—	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na vymezení žlábků podložením, navařením nebo obroušením a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr přídržnice=m</i>					
401	K	5911119110	Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vymezení žlábků podložením, navařením nebo obroušením a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	—	—	—	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na vymezení žlábků podložením, navařením nebo obroušením a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr přídržnice=m</i>					
402	K	5911119120	Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T soustavy 549. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vymezení žlábků podložením, navařením nebo obroušením a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	—	—	—	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na vymezení žlábků podložením, navařením nebo obroušením a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr přídržnice=m</i>					
403	K	5911119130	Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vymezení žlábků podložením, navařením nebo obroušením a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	—	—	—	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na vymezení žlábků podložením, navařením nebo obroušením a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr přídržnice=m</i>					
404	K	5911119140	Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T soustavy A. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vymezení žlábků podložením, navařením nebo obroušením a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	—	—	—	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na vymezení žlábků podložením, navařením nebo obroušením a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr přídržnice=m</i>					
405	K	5911121010	Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá soustavy UIC50. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, přídržnice a kolejnice, výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovačů, úpravu a vymezení šířky žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	m	—	—	—	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, přídržnice a kolejnice, výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovačů, úpravu a vymezení šířky žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> Délka kolejnice=m;Metr přídržnice=m					
406	K	5911121020	Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, přídržnice a kolejnice, výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovačů, úpravu a vymezení šířky žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	m				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, přídržnice a kolejnice, výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovačů, úpravu a vymezení šířky žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> Délka kolejnice=m;Metr přídržnice=m					
407	K	5911121030	Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, přídržnice a kolejnice, výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovačů, úpravu a vymezení šířky žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	m				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, přídržnice a kolejnice, výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovačů, úpravu a vymezení šířky žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> Délka kolejnice=m;Metr přídržnice=m					
408	K	5911121040	Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, přídržnice a kolejnice, výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovačů, úpravu a vymezení šířky žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	m				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, přídržnice a kolejnice, výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovačů, úpravu a vymezení šířky žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> Délka kolejnice=m;Metr přídržnice=m					
409	K	5911121110	Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, přídržnice a kolejnice, výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovačů, úpravu a vymezení šířky žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	m				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, přídržnice a kolejnice, výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovačů, úpravu a vymezení šířky žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> Délka kolejnice=m;Metr přídržnice=m					
410	K	5911121120	Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, přídržnice a kolejnice, výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovačů, úpravu a vymezení šířky žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	m				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, přídržnice a kolejnice, výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovačů, úpravu a vymezení šířky žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: Délka kolejnice=m;Metr přídržnice=m</i>								
411	K	5911121130	Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, přídržnice a kolejnice, výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovačů, úpravu a vymezení šířky žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	m	—	—	—	
<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, přídržnice a kolejnice, výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovačů, úpravu a vymezení šířky žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.</i>								
<i>Poznámka k položce: Délka kolejnice=m;Metr přídržnice=m</i>								
412	K	5911121140	Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, přídržnice a kolejnice, výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovačů, úpravu a vymezení šířky žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	m	—	—	—	
<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, přídržnice a kolejnice, výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovačů, úpravu a vymezení šířky žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.</i>								
<i>Poznámka k položce: Délka kolejnice=m;Metr přídržnice=m</i>								
413	K	5911121210	Výměna kolejnice u přídržnice typ obrácené T (plech) přímé soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, přídržnice a kolejnice, výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovačů, úpravu a vymezení šířky žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	m	—	—	—	
<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, přídržnice a kolejnice, výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovačů, úpravu a vymezení šířky žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.</i>								
<i>Poznámka k položce: Délka kolejnice=m;Metr přídržnice=m</i>								
414	K	5911121220	Výměna kolejnice u přídržnice typ obrácené T (plech) přímé soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, přídržnice a kolejnice, výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovačů, úpravu a vymezení šířky žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	m	—	—	—	
<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, přídržnice a kolejnice, výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovačů, úpravu a vymezení šířky žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.</i>								
<i>Poznámka k položce: Délka kolejnice=m;Metr přídržnice=m</i>								
415	K	5911121230	Výměna kolejnice u přídržnice typ obrácené T (plech) přímé soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, přídržnice a kolejnice, výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovačů, úpravu a vymezení šířky žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	m	—	—	—	
<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, přídržnice a kolejnice, výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovačů, úpravu a vymezení šířky žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.</i>								
<i>Poznámka k položce: Délka kolejnice=m;Metr přídržnice=m</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
416	K	5911121240	Výměna kolejnice u přídržnice typ obrácené T (plech) přímé soustavy A. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, přídržnice a kolejnice, výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovačel, úpravu a vymezení šířky žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, přídržnice a kolejnice, výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovačel, úpravu a vymezení šířky žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Délka kolejnice=metr přídržnice=					
417	K	5911129010	Výměna součástí střeškové jednotky montované z kolejnic konstrukce soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	kus				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Délka kolejnice=kus					
418	K	5911129020	Výměna součástí střeškové jednotky montované z kolejnic konstrukce soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	kus				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Délka kolejnice=kus					
419	K	5911129030	Výměna součástí střeškové jednotky montované z kolejnic konstrukce soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	kus				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Délka kolejnice=kus					
420	K	5911129110	Výměna součástí střeškové jednotky montované z kolejnic konstrukce soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	kus				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Délka kolejnice=kus					
421	K	5911129120	Výměna součástí střeškové jednotky montované z kolejnic konstrukce soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Díl=kus Kolejnice=kus</i>					
422	K	5911129130	Výměna součástí střeškové jednotky montované z kolejnic. Průložní kolejnice soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	kus				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Díl=kus Kolejnice=kus</i>					
423	K	5911129210	Výměna součástí střeškové jednotky montované z kolejnic. Průložní kolejnice soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	kus				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Díl=kus Kolejnice=kus</i>					
424	K	5911129220	Výměna součástí střeškové jednotky montované z kolejnic. Průložní kolejnice soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	kus				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Díl=kus Kolejnice=kus</i>					
425	K	5911129230	Výměna součástí střeškové jednotky montované z kolejnic. Průložní kolejnice soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	kus				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Díl=kus Kolejnice=kus</i>					
426	K	5911129310	Výměna součástí střeškové jednotky montované z kolejnic. Průložní kolejnice soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	kus				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Díl=kus Kolejnice=kus</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
427	K	5911129320	výměna součástí strojovky jednoduše namontované z kolejnic vozíková kolejnice soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	kus				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.					
	P		Poznámka k položce: Díl-kus kolejnice-kus					
428	K	5911129330	výměna součástí strojovky jednoduše namontované z kolejnic vozíková kolejnice soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	kus				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.					
	P		Poznámka k položce: Díl-kus kolejnice-kus					
429	K	5911129410	výměna součástí strojovky jednoduše namontované z kolejnic vozíková kolejnice soustavy R6S. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	kus				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.					
	P		Poznámka k položce: Díl-kus Vložek-kus					
430	K	5911129420	výměna součástí strojovky jednoduše namontované z kolejnic vozíková kolejnice soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	kus				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.					
	P		Poznámka k položce: Díl-kus Vložek-kus					
431	K	5911129430	výměna součástí strojovky jednoduše namontované z kolejnic vozíková kolejnice soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	kus				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.					
	P		Poznámka k položce: Díl-kus Vložek-kus					
432	K	5911129510	výměna součástí strojovky jednoduše svařované (sky) udrzaný kolejnic soustavy OHC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	kus				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Díl-kus Klín-kus</i> Výměna součástí srubcovky jednoosobně svařované (SK) kružnicou kolejniče soustavy 349.					
433	K	5911129520	<i>Poznámky:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnič, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	kus				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnič, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Díl-kus Klín-kus</i> Výměna součástí srubcovky jednoosobně svařované (SK) kružnicou kolejniče soustavy UIČ60.					
434	K	5911129550	<i>Poznámky:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnič, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	kus				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnič, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Díl-kus Kolejniče-kus</i> Výměna součástí srubcovky jednoosobně svařované (SK) kružnicou kolejniče soustavy 349.					
435	K	5911129560	<i>Poznámky:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnič, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	kus				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnič, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Díl-kus Kolejniče-kus</i> Výměna součástí srubcovky jednoosobně svařované (SK) vozíčkem klínu soustavy 01000.					
436	K	5911129610	<i>Poznámky:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnič, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	kus				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnič, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Díl-kus Vložka-kus</i> Výměna součástí srubcovky jednoosobně svařované (SK) vložkou klínu soustavy 349.					
437	K	5911129620	<i>Poznámky:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnič, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	kus				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, výměnu součástí, vymezení šířky žlábků montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnič, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Díl-kus Vložka-kus</i> Výměna jazyků vnějších i vnitřních a oporní vnějších i vnitřních výhybky křivočárkové s hákovým závěrem soustavy R65.					
438	K	5911131010	<i>Poznámky:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnič. Část výhybky a nebo část b	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic. Část výhybky a nebo část b					
			<i>Poznámka k položce:</i> Délka jazyků a opornic=m					
439	K	5911131020	Výměna jazyků vnějších i vnitřních a opornic vnějších i vnitřních výhybky křížovatkové s hákovým závěrem soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic. Část výhybky a nebo část b	m				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic. Část výhybky a nebo část b					
			<i>Poznámka k položce:</i> Délka jazyků a opornic=m					
440	K	5911131030	Výměna jazyků vnějších i vnitřních a opornic vnějších i vnitřních výhybky křížovatkové s hákovým závěrem soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic. Část výhybky a nebo část b	m				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic. Část výhybky a nebo část b					
			<i>Poznámka k položce:</i> Délka jazyků a opornic=m					
441	K	5911131110	Výměna jazyků vnějších i vnitřních a opornic vnějších i vnitřních výhybky křížovatkové s PHS a hákovými závěry soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic. Část výhybky a nebo část b	m				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic. Část výhybky a nebo část b					
			<i>Poznámka k položce:</i> Délka jazyků a opornic=m					
442	K	5911131120	Výměna jazyků vnějších i vnitřních a opornic vnějších i vnitřních výhybky křížovatkové s PHS a hákovými závěry soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic. Část výhybky a nebo část b	m				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic. Část výhybky a nebo část b					
			<i>Poznámka k položce:</i> Délka jazyků a opornic=m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
443	K	5911133010	Výměna jazyků vnějších i vnitřních a opornice vnější a vnitřní výhybky křížovatkové s hákovým závěrem soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.	m	—	—	—	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.					
	P		Poznámka k položce: Délka jazyků a opornic-m					
444	K	5911133020	Výměna jazyků vnějších i vnitřních a opornice vnější a vnitřní výhybky křížovatkové s hákovým závěrem soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.	m	—	—	—	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.					
	P		Poznámka k položce: Délka jazyků a opornic-m					
445	K	5911133030	Výměna jazyků vnějších i vnitřních a opornice vnější a vnitřní výhybky křížovatkové s hákovým závěrem soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.	m	—	—	—	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.					
	P		Poznámka k položce: Délka jazyků a opornic-m					
446	K	5911133110	Výměna jazyků vnějších i vnitřních a opornice vnější a vnitřní výhybky křížovatkové s PHS a hákovými závěry soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.	m	—	—	—	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.					
	P		Poznámka k položce: Délka jazyků a opornic-m					
447	K	5911133120	Výměna jazyků vnějších i vnitřních a opornice vnější a vnitřní výhybky křížovatkové s PHS a hákovými závěry soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.	m	—	—	—	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.					
	P		Poznámka k položce: Délka jazyků a opornic-m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
448	K	5911135010	Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky křížovatkové s hákovým závěrem soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.	m	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.					
	P		Poznámka k položce: Délka jazyka a opornice=m					
449	K	5911135020	Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky křížovatkové s hákovým závěrem soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.	m	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.					
	P		Poznámka k položce: Délka jazyka a opornice=m					
450	K	5911135030	Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky křížovatkové s hákovým závěrem soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.	m	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.					
	P		Poznámka k položce: Délka jazyka a opornice=m					
451	K	5911135110	Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky křížovatkové s PHS a hákovými závěry R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.	m	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.					
	P		Poznámka k položce: Délka jazyka a opornice=m					
452	K	5911135120	Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky křížovatkové s PHS a hákovými závěry S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.	m	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.					
	P		Poznámka k položce: Délka jazyka a opornice=m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
453	K	5911137010	Výměna jazyka vnitřního a opornice vnitřní výhybky křížovatkové s hákovým závěrem soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.					
	P		Poznámka k položce: Délka jazyka a opornice=m					
454	K	5911137020	Výměna jazyka vnitřního a opornice vnitřní výhybky křížovatkové s hákovým závěrem soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.					
	P		Poznámka k položce: Délka jazyka a opornice=m					
455	K	5911137030	Výměna jazyka vnitřního a opornice vnitřní výhybky křížovatkové s hákovým závěrem soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.					
	P		Poznámka k položce: Délka jazyka a opornice=m					
456	K	5911137110	Výměna jazyka vnitřního a opornice vnitřní výhybky křížovatkové s PHS a hákovými závěry soustavy R63. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.					
	P		Poznámka k položce: Délka jazyka a opornice=m					
457	K	5911137120	Výměna jazyka vnitřního a opornice vnitřní výhybky křížovatkové s PHS a hákovými závěry soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.	m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.					
	P		Poznámka k položce: Délka jazyka a opornice=m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
458	K	5911147010	Výměna jazyků vnějších i vnitřních a opornic vnějších i vnitřních výhybky křížovatkové s čelistovým závěrem soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů výhybky a závěrů PHS, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic. <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů výhybky a závěrů PHS, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic. <i>Poznámka k položce:</i> Délka jazyků a opornic-m	m	■	■	■	
	PSC							
	P							
459	K	5911147030	Výměna jazyků vnějších i vnitřních a opornic vnějších i vnitřních výhybky křížovatkové s čelistovým závěrem soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů výhybky a závěrů PHS, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic. <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů výhybky a závěrů PHS, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic. <i>Poznámka k položce:</i> Délka jazyků a opornic-m	m	■	■	■	
	PSC							
	P							
460	K	5911147110	Výměna jazyků vnějších i vnitřních a opornic vnějších i vnitřních výhybky křížovatkové s PHS a čelistovými závěry soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů výhybky a závěrů PHS, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic. <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů výhybky a závěrů PHS, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic. <i>Poznámka k položce:</i> Délka jazyků a opornic-m	m	■	■	■	
	PSC							
	P							
461	K	5911147120	Výměna jazyků vnějších i vnitřních a opornic vnějších i vnitřních výhybky křížovatkové s PHS a čelistovými závěry soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů výhybky a závěrů PHS, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic. <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů výhybky a závěrů PHS, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic. <i>Poznámka k položce:</i> Délka jazyků a opornic-m	m	■	■	■	
	PSC							
	P							
462	K	5911149010	Výměna jazyka vnějšího i vnitřního a opornice vnější i vnitřní výhybky křížovatkové s čelistovým závěrem soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů výhybky a závěrů PHS, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, ošetření dílů mazivem, seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic. <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů výhybky a závěrů PHS, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, ošetření dílů mazivem, seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.	m	■	■	■	
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Délka jazyků a opornicem					
463	K	5911149030	Výměna jazyka vnějšího i vnitřního a opornice vnější i vnitřní výhybky křížovatkové s čelistovým závěrem soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, závěrů výhybky a závěrů PHS, výměnu dílů, montáž upevňovačel a závěrů, ošetření dílů mazivem, seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.	m	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, závěrů výhybky a závěrů PHS, výměnu dílů, montáž upevňovačel a závěrů, ošetření dílů mazivem, seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.					
P			Poznámka k položce: Délka jazyků a opornicem					
464	K	5911149110	Výměna jazyka vnějšího i vnitřního a opornice vnější i vnitřní výhybky křížovatkové s PHS a čelistovými závěry soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, závěrů výhybky a závěrů PHS, výměnu dílů, montáž upevňovačel a závěrů, ošetření dílů mazivem, seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.	m	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, závěrů výhybky a závěrů PHS, výměnu dílů, montáž upevňovačel a závěrů, ošetření dílů mazivem, seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.					
P			Poznámka k položce: Délka jazyků a opornicem					
465	K	5911149120	Výměna jazyka vnějšího i vnitřního a opornice vnější i vnitřní výhybky křížovatkové s PHS a čelistovými závěry soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, závěrů výhybky a závěrů PHS, výměnu dílů, montáž upevňovačel a závěrů, ošetření dílů mazivem, seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.	m	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, závěrů výhybky a závěrů PHS, výměnu dílů, montáž upevňovačel a závěrů, ošetření dílů mazivem, seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.					
P			Poznámka k položce: Délka jazyků a opornicem					
466	K	5911151010	Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky křížovatkové s čelistovým závěrem soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačel a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.	m	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačel a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.					
P			Poznámka k položce: Délka jazyka a opornicem					
467	K	5911151030	Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky křížovatkové s čelistovým závěrem soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačel a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.	m	■	■	■	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.</i>					
			<i>Poznámka k položce: Délka jazyka a opornice=m</i>					
468	K	591115110	Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky křížovatkové s PHS a čelistovými závěry soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.	m				
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.</i>					
			<i>Poznámka k položce: Délka jazyka a opornice=m</i>					
469	K	591115120	Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky křížovatkové s PHS a čelistovými závěry soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.	m				
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.</i>					
			<i>Poznámka k položce: Délka jazyka a opornice=m</i>					
470	K	5911153010	Výměna jazyka vnitřního a opornice vnitřní výhybky křížovatkové s čelistovými závěry soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.	m				
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.</i>					
			<i>Poznámka k položce: Délka jazyka a opornice=m</i>					
471	K	5911153030	Výměna jazyka vnitřního a opornice vnitřní výhybky křížovatkové s čelistovými závěry soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.	m				
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.</i>					
			<i>Poznámka k položce: Délka jazyka a opornice=m</i>					
472	K	5911153110	Výměna jazyka vnitřního a opornice vnitřní výhybky křížovatkové s PHS a čelistovými závěry soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.	m				
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.</i>					
			<i>Poznámka k položce: Délka jazyka a opornice=m</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Délka jazyka a opornice=m					
473	K	5911153120	Výměna jazyka vnitřního a opornice vnitřní výhybky křížovatkové s PHS a čelistovými závěry soustavy 549. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.	m				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.					
P			Poznámka k položce: Délka jazyka a opornice=m					
474	K	5911155010	Výměna jazyka vnějšího výhybky křížovatkové s čelistovým závěrem soustavy UIČ60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.	m				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.					
P			Poznámka k položce: Délka jazyka=m					
475	K	5911155030	Výměna jazyka vnějšího výhybky křížovatkové s čelistovým závěrem soustavy 549. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.	m				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.					
P			Poznámka k položce: Délka jazyka=m					
476	K	5911155110	Výměna jazyka vnějšího výhybky křížovatkové s PHS a čelistovými závěry soustavy UIČ60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.	m				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.					
P			Poznámka k položce: Délka jazyka=m					
477	K	5911155120	Výměna jazyka vnějšího výhybky křížovatkové s PHS a čelistovými závěry soustavy 549. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.	m				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovačů a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.					
P			Poznámka k položce: Délka jazyka=m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
478	K	5911163010	Oprava sputovaného jazyka výhybky křížovatkové s hákovým závěrem vnějšího a vnitřního soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílů, montáž upevňovačel, dotažení spojek a seřízení závěrů ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílů, montáž upevňovačel, dotažení spojek a seřízení závěrů ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.					
P			Poznámka k položce: Metr jazyka=m					
479	K	5911163020	Oprava sputovaného jazyka výhybky křížovatkové s hákovým závěrem vnějšího a vnitřního soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílů, montáž upevňovačel, dotažení spojek a seřízení závěrů ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.	m				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílů, montáž upevňovačel, dotažení spojek a seřízení závěrů ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.					
P			Poznámka k položce: Metr jazyka=m					
480	K	5911163030	Oprava sputovaného jazyka výhybky křížovatkové s hákovým závěrem vnějšího a vnitřního soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílů, montáž upevňovačel, dotažení spojek a seřízení závěrů ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.	m				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílů, montáž upevňovačel, dotažení spojek a seřízení závěrů ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.					
P			Poznámka k položce: Metr jazyka=m					
481	K	5911163110	Oprava sputovaného jazyka výhybky křížovatkové s hákovým závěrem vnějšího soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílů, montáž upevňovačel, dotažení spojek a seřízení závěrů ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílů, montáž upevňovačel, dotažení spojek a seřízení závěrů ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.					
P			Poznámka k položce: Metr jazyka=m					
482	K	5911163120	Oprava sputovaného jazyka výhybky křížovatkové s hákovým závěrem vnějšího soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílů, montáž upevňovačel, dotažení spojek a seřízení závěrů ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.	m				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílů, montáž upevňovačel, dotažení spojek a seřízení závěrů ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.					
P			Poznámka k položce: Metr jazyka=m					
483	K	5911163130	Oprava sputovaného jazyka výhybky křížovatkové s hákovým závěrem vnějšího soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílů, montáž upevňovačel, dotažení spojek a seřízení závěrů ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.	m				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílů, montáž upevňovačel, dotažení spojek a seřízení závěrů ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.					
P			Poznámka k položce: Metr jazyka=m					
484	K	5911163210	Oprava sputovaného jazyka výhybky křížovatkové s hákovým závěrem vnitřního soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílů, montáž upevňovačel, dotažení spojek a seřízení závěrů ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílů, montáž upevňovačů, dotažení spojek a seřízení závěrů ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr jazyka=m</i>					
485	K	5911163220	Oprava sputovaného jazyka výhybků křížovatkové s naklápěním závěrem vnitřního soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílů, montáž upevňovačů, dotažení spojek a seřízení závěrů ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.	m	—	—	—	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílů, montáž upevňovačů, dotažení spojek a seřízení závěrů ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr jazyka=m</i>					
486	K	5911163230	Oprava sputovaného jazyka výhybků křížovatkové s hákovým závěrem vnitřního soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílů, montáž upevňovačů, dotažení spojek a seřízení závěrů ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.	m	—	—	—	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílů, montáž upevňovačů, dotažení spojek a seřízení závěrů ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr jazyka=m</i>					
487	K	5911163310	Oprava sputovaného jazyka výhybků křížovatkové s čelistovým závěrem vnějšího a vnitřního soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílů, montáž upevňovačů, dotažení spojek a seřízení závěrů ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.	m	—	—	—	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílů, montáž upevňovačů, dotažení spojek a seřízení závěrů ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr jazyka=m</i>					
488	K	5911163330	Oprava sputovaného jazyka výhybků křížovatkové s čelistovým závěrem vnějšího a vnitřního soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílů, montáž upevňovačů, dotažení spojek a seřízení závěrů ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.	m	—	—	—	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílů, montáž upevňovačů, dotažení spojek a seřízení závěrů ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr jazyka=m</i>					
489	K	5911163410	Oprava sputovaného jazyka výhybků křížovatkové s čelistovým závěrem vnějšího soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílů, montáž upevňovačů, dotažení spojek a seřízení závěrů ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.	m	—	—	—	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílů, montáž upevňovačů, dotažení spojek a seřízení závěrů ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr jazyka=m</i>					
490	K	5911163430	Oprava sputovaného jazyka výhybků křížovatkové s čelistovým závěrem vnějšího soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílů, montáž upevňovačů, dotažení spojek a seřízení závěrů ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.	m	—	—	—	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílů, montáž upevňovačů, dotažení spojek a seřízení závěrů ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr jazyka=m</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
491	K	5911163510	Oprava sputovaného jazyka výhybky křížovatkové s čelistovým závěrem vnitřního soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílů, montáž upevňovačel, dotažení spojek a seřízení závěrů ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.	m	■	■	■	
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílů, montáž upevňovačel, dotažení spojek a seřízení závěrů ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.						
	P	Poznámka k položce: Metr jazyka=m						
492	K	5911163530	Oprava sputovaného jazyka výhybky křížovatkové s čelistovým závěrem vnitřního soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílů, montáž upevňovačel, dotažení spojek a seřízení závěrů ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.	m	■	■	■	
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílů, montáž upevňovačel, dotažení spojek a seřízení závěrů ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.						
	P	Poznámka k položce: Metr jazyka=m						
493	K	5911213010	Oprava žlábků přídržnice srdcovky dvojité typ Kn60 soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu vložek nebo vložení vymezovacích plechů a ošetření součástí mazivem.	m	■	■	■	
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu vložek nebo vložení vymezovacích plechů a ošetření součástí mazivem.						
	P	Poznámka k položce: Metr žlábků=m						
494	K	5911213020	Oprava žlábků přídržnice srdcovky dvojité typ Kn60 soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu vložek nebo vložení vymezovacích plechů a ošetření součástí mazivem.	m	■	■	■	
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu vložek nebo vložení vymezovacích plechů a ošetření součástí mazivem.						
	P	Poznámka k položce: Metr žlábků=m						
495	K	5911213030	Oprava žlábků přídržnice srdcovky dvojité typ Kn60 soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu vložek nebo vložení vymezovacích plechů a ošetření součástí mazivem.	m	■	■	■	
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu vložek nebo vložení vymezovacích plechů a ošetření součástí mazivem.						
	P	Poznámka k položce: Metr žlábků=m						
496	K	5911213110	Oprava žlábků přídržnice srdcovky dvojité typ obrácené T soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu vložek nebo vložení vymezovacích plechů a ošetření součástí mazivem.	m	■	■	■	
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu vložek nebo vložení vymezovacích plechů a ošetření součástí mazivem.						
	P	Poznámka k položce: Metr žlábků=m						
497	K	5911215010	Výměna opěrky jazykové soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.						
	P	Poznámka k položce: Opěrka=kus						
498	K	5911215020	Výměna opěrky jazykové soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.						
	P	Poznámka k položce: Opěrka=kus						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
499	K	5911215030	Výměna opěrky jazykové soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Opěrka=kus					
500	K	5911215040	Výměna opěrky jazykové soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Opěrka=kus					
501	K	5911217010	Výměna opěrky opornicové soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Opěrka=kus					
502	K	5911217020	Výměna opěrky opornicové soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Opěrka=kus					
503	K	5911217030	Výměna opěrky opornicové soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Opěrka=kus					
504	K	5911217040	Výměna opěrky opornicové soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Opěrka=kus					
505	K	5911221010	Výměna spony pérové soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, vyjmutí z kluzné stoličky, výměnu, montáž a zajištění spony pojistným válečkem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, vyjmutí z kluzné stoličky, výměnu, montáž a zajištění spony pojistným válečkem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Spona=kus					
506	K	5911221020	Výměna spony pérové soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, vyjmutí z kluzné stoličky, výměnu, montáž a zajištění spony pojistným válečkem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, vyjmutí z kluzné stoličky, výměnu, montáž a zajištění spony pojistným válečkem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Spona=kus					
507	K	5911223010	Výměna šroubu jazykové opěrky soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Šroub=kus					
508	K	5911223020	Výměna šroubu jazykové opěrky soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Šroub=kus					
509	K	5911223030	Výměna šroubu jazykové opěrky soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Šroub=kus					
510	K	5911223040	Výměna šroubu jazykové opěrky soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Šroub=kus					
511	K	5911225010	Výměna šroubu opornicové opěrky soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Šroub=kus					
512	K	5911225020	Výměna šroubu opornicové opěrky soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Šroub=kus					
513	K	5911225030	Výměna šroubu opornicové opěrky soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Šroub=kus					
514	K	5911225040	Výměna šroubu opornicové opěrky soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Šroub=kus					
515	K	5911227020	Výměna šroubu svěřací želisti soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Šroub+kus					
516	K	5911227030	Výměna šroubu svěrací čelisti soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Šroub+kus					
517	K	5911227040	Výměna šroubu svěrací čelisti soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Šroub+kus					
518	K	5911228020	Výměna šroubu hákové střežky soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž šroubu nebo nýtu, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž šroubu nebo nýtu, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Šroub nebo nýt+kus					
519	K	5911228030	Výměna šroubu hákové střežky soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž šroubu nebo nýtu, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž šroubu nebo nýtu, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Šroub nebo nýt+kus					
520	K	5911229010	Výměna srdcovkového šroubu soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Šroub+kus					
521	K	5911229020	Výměna srdcovkového šroubu soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Šroub+kus					
522	K	5911229030	Výměna srdcovkového šroubu soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Šroub+kus					
523	K	5911230010	Výměna VP šroubu v klínu srdcovky soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Šroub nebo nýt+kus					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
524	K	5911230020	Výměna VP šroubu v kříhu srdcovky soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Šroub nebo nýt=kus					
525	K	5911230030	Výměna VP šroubu v kříhu srdcovky soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Šroub nebo nýt=kus					
526	K	5911231010	Výměna VP svorníku soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Svorník=kus					
527	K	5911231020	Výměna VP svorníku soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Svorník=kus					
528	K	5911231030	Výměna VP svorníku soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Svorník=kus					
529	K	5911273020	Výměna kluzné stoličky pražce dřevěné soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu úložné plochy, ošetření impregnací, výměnu a montáž stoličky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu úložné plochy, ošetření impregnací, výměnu a montáž stoličky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Stolička=kus					
530	K	5911273030	Výměna kluzné stoličky pražce dřevěné soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu úložné plochy, ošetření impregnací, výměnu a montáž stoličky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu úložné plochy, ošetření impregnací, výměnu a montáž stoličky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Stolička=kus					
531	K	5911273040	Výměna kluzné stoličky pražce dřevěné soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu úložné plochy, ošetření impregnací, výměnu a montáž stoličky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu úložné plochy, ošetření impregnací, výměnu a montáž stoličky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Stolička+kus					
532	K	5911275010	Výměna kluzné stoličky pražce betonové soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž stoličky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž stoličky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Stolička+kus					
533	K	5911275020	Výměna kluzné stoličky pražce betonové soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž stoličky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž stoličky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Stolička+kus					
534	K	5911275030	Výměna kluzné stoličky pražce betonové soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž stoličky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž stoličky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Stolička+kus					
535	X	5911285020	Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu úložné plochy, ošetření impregnací, výměnu a montáž dílu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu úložné plochy, ošetření impregnací, výměnu a montáž dílu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Podkladnice+kus					
536	K	5911285030	Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu úložné plochy, ošetření impregnací, výměnu a montáž dílu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu úložné plochy, ošetření impregnací, výměnu a montáž dílu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Podkladnice+kus					
537	K	5911285040	Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu úložné plochy, ošetření impregnací, výměnu a montáž dílu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu úložné plochy, ošetření impregnací, výměnu a montáž dílu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Podkladnice+kus					
538	K	5911287010	Výměna podkladnice ve výhybce pražce betonové soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž dílu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž dílu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Podkladnice+kus					
539	K	5911287020	Výměna podkladnice ve výhybce pražce betonové soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž dílu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž dílu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Podkladnice=kus</i>					
540	K	5911287030	Výměna podkladnice ve výhybce pražce betonové soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž dílu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	—	—	—	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž dílu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Podkladnice=kus</i>					
541	K	5911297020	Výměna stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché pražce dřevěné soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu u pražců dřevěných úprava úložné plochy a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	—	—	—	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu u pražců dřevěných úprava úložné plochy a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Stolička=kus</i>					
542	K	5911297030	Výměna stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu u pražců dřevěných úprava úložné plochy a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	—	—	—	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu u pražců dřevěných úprava úložné plochy a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Stolička=kus</i>					
543	K	5911297040	Výměna stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché pražce dřevěné soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu u pražců dřevěných úprava úložné plochy a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	—	—	—	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu u pražců dřevěných úprava úložné plochy a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Stolička=kus</i>					
544	K	5911297110	Výměna stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché pražce betonové soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu u pražců dřevěných úprava úložné plochy a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	—	—	—	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu u pražců dřevěných úprava úložné plochy a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Stolička=kus</i>					
545	K	5911297120	Výměna stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché pražce betonové soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu u pražců dřevěných úprava úložné plochy a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	—	—	—	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu u pražců dřevěných úprava úložné plochy a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Stolička=kus</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
546	K	5911297130	Výměna stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché pražce betonové soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a dílu u pražců dřevěných úprava úložné plochy a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovačel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a dílu u pražců dřevěných úprava úložné plochy a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovačel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Stolička=kus					
547	K	5911303020	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy K04. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovačel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovačel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Díl=kus					
548	K	5911303030	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovačel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovačel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Díl=kus					
549	K	5911303040	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovačel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovačel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Díl=kus					
550	K	5911303120	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím kluzných stonček soustavy K04. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovačel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovačel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Díl=kus					
551	K	5911303130	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím kluzných stonček soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovačel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovačel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Díl=kus					
552	K	5911303140	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím kluzných stonček soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovačel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovačel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Díl=kus					
553	K	5911303220	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních podkladnic soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů a dílu, úpravu úložné plochy, zakoličování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovačů a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	—	—	—	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů a dílu, úpravu úložné plochy, zakoličování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovačů a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Díl=kus					
554	K	5911303230	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních podkladnic soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů a dílu, úpravu úložné plochy, zakoličování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovačů a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	—	—	—	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů a dílu, úpravu úložné plochy, zakoličování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovačů a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Díl=kus					
555	K	5911303240	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních podkladnic soustavy 1. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů a dílu, úpravu úložné plochy, zakoličování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovačů a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	—	—	—	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů a dílu, úpravu úložné plochy, zakoličování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovačů a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Díl=kus					
556	K	5911303320	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím stouček příhradnic soustavy K60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů a dílu, úpravu úložné plochy, zakoličování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovačů a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	—	—	—	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů a dílu, úpravu úložné plochy, zakoličování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovačů a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Díl=kus					
557	K	5911303330	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím stouček příhradnic soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů a dílu, úpravu úložné plochy, zakoličování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovačů a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	—	—	—	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů a dílu, úpravu úložné plochy, zakoličování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovačů a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Díl=kus					
558	K	5911303340	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím stouček příhradnic soustavy 1. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů a dílu, úpravu úložné plochy, zakoličování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovačů a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		—	—	—	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů a dílu, úpravu úložné plochy, zakoličování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovačů a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Díl=kus					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
559	K	5911305010	Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích tyčí, táhel, soutyčů, úhlových pák, přestavníků, háků, stěžeček, čelistí, roubíků a závlaček, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, doléhání přílehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek nebo spon, oprava dosedání jazyka na kluzné staličky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehleho jazyka a hlavou opornice, seřízení výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků oprava čepů a pouzder. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích tyčí, táhel, soutyčů, úhlových pák, přestavníků, háků, stěžeček, čelistí, roubíků a závlaček, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, doléhání přílehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek nebo spon, oprava dosedání jazyka na kluzné staličky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehleho jazyka a hlavou opornice, seřízení výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků oprava čepů a pouzder. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

PSC

P

Poznámka k položce:

Výměnová část-kus

560	K	5911305020	Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích tyčí, táhel, soutyčů, úhlových pák, přestavníků, háků, stěžeček, čelistí, roubíků a závlaček, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, doléhání přílehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek nebo spon, oprava dosedání jazyka na kluzné staličky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehleho jazyka a hlavou opornice, seřízení výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků oprava čepů a pouzder. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				
-----	---	------------	--	-----	--	--	--	--

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích tyčí, táhel, soutyčů, úhlových pák, přestavníků, háků, stěžeček, čelistí, roubíků a závlaček, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, doléhání přílehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek nebo spon, oprava dosedání jazyka na kluzné staličky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehleho jazyka a hlavou opornice, seřízení výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků oprava čepů a pouzder. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

PSC

P

Poznámka k položce:

Výměnová část-kus

561	K	5911305030	Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích tyčí, táhel, soutyčů, úhlových pák, přestavníků, háků, stěžeček, čelistí, roubíků a závlaček, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, doléhání přílehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek nebo spon, oprava dosedání jazyka na kluzné staličky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehleho jazyka a hlavou opornice, seřízení výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků oprava čepů a pouzder. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				
-----	---	------------	--	-----	--	--	--	--

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích tyčí, táhel, soutyčů, úhlových pák, přestavníků, háků, stěžeček, čelistí, roubíků a závlaček, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, doléhání přílehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek nebo spon, oprava dosedání jazyka na kluzné staličky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehleho jazyka a hlavou opornice, seřízení výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků oprava čepů a pouzder. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Výměnová část+kus					
562	K	5911305110	Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky dvouzávěrové soustavy R55. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích tyčí, táhel, soutyčí, úhlových pák, přestavníků, háků, stěžeje, čelistí, roubíků a závlaček, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžeje, doléhání přilehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek nebo spon, oprava dosedání jazyka na kluzné staličky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehleho jazyka a hlavou opornice, seřízení výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků oprava čepů a pouzder. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích tyčí, táhel, soutyčí, úhlových pák, přestavníků, háků, stěžeje, čelistí, roubíků a závlaček, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžeje, doléhání přilehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek nebo spon, oprava dosedání jazyka na kluzné staličky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehleho jazyka a hlavou opornice, seřízení výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků oprava čepů a pouzder. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Výměnová část+kus					
563	K	5911305120	Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky dvouzávěrové soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích tyčí, táhel, soutyčí, úhlových pák, přestavníků, háků, stěžeje, čelistí, roubíků a závlaček, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžeje, doléhání přilehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek nebo spon, oprava dosedání jazyka na kluzné staličky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehleho jazyka a hlavou opornice, seřízení výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků oprava čepů a pouzder. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích tyčí, táhel, soutyčí, úhlových pák, přestavníků, háků, stěžeje, čelistí, roubíků a závlaček, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžeje, doléhání přilehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek nebo spon, oprava dosedání jazyka na kluzné staličky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehleho jazyka a hlavou opornice, seřízení výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků oprava čepů a pouzder. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Výměnová část+kus					
564	K	5911305130	Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky dvouzávěrové soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích tyčí, táhel, soutyčí, úhlových pák, přestavníků, háků, stěžeje, čelistí, roubíků a závlaček, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžeje, doléhání přilehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek nebo spon, oprava dosedání jazyka na kluzné staličky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehleho jazyka a hlavou opornice, seřízení výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků oprava čepů a pouzder. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích tyčí, táhel, soutyčů, úhlových pák, přestavníků, háků, stěžeček, čelistí, roubíků a závlaček, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, doléhání přilehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek nebo spon, oprava dosedání jazyka na kluzné staličky, oprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a hlavou opornice, seřízení výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků oprava čepů a pouzder. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Výměnová část=kus					
565	K	5911305220	Oprava a seřízení výměnové části výhybky Jednoduché s hákovým závěrem kloubové jazyky Jednozávěrové soustavy A. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích tyčí, táhel, soutyčů, úhlových pák, přestavníků, háků, stěžeček, čelistí, roubíků a závlaček, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, doléhání přilehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek nebo spon, oprava dosedání jazyka na kluzné staličky, oprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a hlavou opornice, seřízení výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků oprava čepů a pouzder. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích tyčí, táhel, soutyčů, úhlových pák, přestavníků, háků, stěžeček, čelistí, roubíků a závlaček, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, doléhání přilehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek nebo spon, oprava dosedání jazyka na kluzné staličky, oprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a hlavou opornice, seřízení výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků oprava čepů a pouzder. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Výměnová část=kus					
566	K	5911307010	Výměna hákového závěru výhybky Jednoduché jednozávěrové soustavy K03. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a seřízení závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a seřízení závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Závěr=kus					
567	K	5911307020	Výměna hákového závěru výhybky Jednoduché jednozávěrové soustavy 34V. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a seřízení závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a seřízení závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Závěr=kus					
568	K	5911307030	Výměna hákového závěru výhybky Jednoduché jednozávěrové soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a seřízení závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a seřízení závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Závěr=kus					
569	K	5911307110	Výměna hákového závěru výhybky Jednoduché dvouzávěrové soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a seřízení závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a seřízení závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Dva závěry=kus</i>					
570	K	5911307120	Výměna hákového závěru výhybky jednoduché dvouzávěrové soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a seřízení závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a seřízení závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Dva závěry=kus</i>					
571	K	5911307130	Výměna hákového závěru výhybky jednoduché dvouzávěrové soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a seřízení závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a seřízení závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Dva závěry=kus</i>					
572	K	5911313010	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, oprava nebo výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůle závěru, seřízení výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, oprava nebo výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůle závěru, seřízení výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Závěr=kus</i>					
573	K	5911313020	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, oprava nebo výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůle závěru, seřízení výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, oprava nebo výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůle závěru, seřízení výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Závěr=kus</i>					
574	K	5911313030	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, oprava nebo výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůle závěru, seřízení výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, oprava nebo výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůle závěru, seřízení výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Závěr-kus					
575	K	5911313110	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché dvouzávěrové soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, oprava nebo výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůli závěru, seřízení výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, oprava nebo výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůli závěru, seřízení výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Dva závěry-kus					
576	K	5911313120	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché dvouzávěrové soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, oprava nebo výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůli závěru, seřízení výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, oprava nebo výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůli závěru, seřízení výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Dva závěry-kus					
577	K	5911313130	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché dvouzávěrové soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, oprava nebo výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůli závěru, seřízení výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, oprava nebo výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůli závěru, seřízení výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Dva závěry-kus					
578	K	5911313210	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché s kloubovými jazyky soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, oprava nebo výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůli závěru, seřízení výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, oprava nebo výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůli závěru, seřízení výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
579	K	5911523010	Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu, podzávorování a vůli trmenů, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, doléhání přilehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehleho jazyka a hlavou opornice. Seřízení výměníku, závěru a přezkoušení správného chodu výhybky včetně provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. Přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu, podzávorování a vůli třmenů, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, doléhání přílehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehleho jazyka a hlavou opornice. Seřízení výměníku, závěru a přezkoušení správného chodu výhybky včetně provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.					
			<i>Poznámka k položce:</i> Výměnová část=kus					
580	K	5911523030	Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu, podzávorování a vůli třmenů, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, doléhání přílehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehleho jazyka a hlavou opornice. Seřízení výměníku, závěru a přezkoušení správného chodu výhybky včetně provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.	kus	—	—	—	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu, podzávorování a vůli třmenů, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, doléhání přílehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehleho jazyka a hlavou opornice. Seřízení výměníku, závěru a přezkoušení správného chodu výhybky včetně provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.					
			<i>Poznámka k položce:</i> Výměnová část=kus					
581	K	5911523110	Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu, podzávorování a vůli třmenů, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, doléhání přílehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehleho jazyka a hlavou opornice. Seřízení výměníku, závěru a přezkoušení správného chodu výhybky včetně provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.	kus	—	—	—	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu, podzávorování a vůli třmenů, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, doléhání přílehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehleho jazyka a hlavou opornice. Seřízení výměníku, závěru a přezkoušení správného chodu výhybky včetně provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.					
			<i>Poznámka k položce:</i> Výměnová část=kus					
582	K	5911523130	Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu, podzávorování a vůli třmenů, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, doléhání přílehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehleho jazyka a hlavou opornice. Seřízení výměníku, závěru a přezkoušení správného chodu výhybky včetně provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.	kus	—	—	—	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu, podzávorování a vůli třmenů, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, doléhání přílehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehleho jazyka a hlavou opornice. Seřízení výměníku, závěru a přezkoušení správného chodu výhybky včetně provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.					
			<i>Poznámka k položce:</i> Výměnová část=kus					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
583	K	5911523210	Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s třemi čelistovými závěry soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu, podzávorování a vůli třmenů, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, doléhání přílehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehleho jazyka a hlavou opornice. Seřízení výměníku, závěru a přezkoušení správného chodu výhybky včetně provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. Seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.	kus				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu, podzávorování a vůli třmenů, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, doléhání přílehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehleho jazyka a hlavou opornice. Seřízení výměníku, závěru a přezkoušení správného chodu výhybky včetně provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. Seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Výměnová část=kus					
584	K	5911525010	Výměna čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Závěr=kus					
585	K	5911525030	Výměna čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Závěr=kus					
586	K	5911525110	Výměna čelistového závěru výhybky jednoduché v žlabovém pražci soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Závěr=kus					
587	K	5911525120	Výměna čelistového závěru výhybky jednoduché v žlabovém pražci soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Závěr=kus					
588	K	5911531010	Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení podzávorování, vymezení zdvíhu, vůle háku, oprava polohy svěrací čelistí, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.	kus				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení podzávorování, vymezení zdvíhu, vůle háku, oprava polohy svěrací čelistí, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Závěr=kus					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
589	K	5911531030	Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Závěr=kus</i>					
590	K	5911531110	Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché v žlabovém pražci soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Závěr=kus</i>					
591	K	5911531120	Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché v žlabovém pražci soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Závěr=kus</i>					
592	K	5911533010	Nastavení hodnot čelistového závěru výhybky jednoduché vůle háku soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu vůli, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu vůli, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Hák=kus</i>					
593	K	5911533020	Nastavení hodnot čelistového závěru výhybky jednoduché vůle háku soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu vůli, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu vůli, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Hák=kus</i>					
594	K	5911533030	Nastavení hodnot čelistového závěru výhybky jednoduché vůle háku soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu vůli, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu vůli, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Hák=kus</i>					
595	K	5911533110	Nastavení hodnot čelistového závěru výhybky jednoduché šíře uzávorování soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu vůli, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu vůli, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Závěr=kus</i>					
596	K	5911533120	Nastavení hodnot čelistového závěru výhybky jednoduché šíře uzávorování soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu vůli, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu vůli, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Závěr-kus</i>					
597	K	5911533130	Nastavení hodnot čelistového závěru vynybky jednoduché sítě uzavírací soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.	kus	—	—	—	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.</i>					
P			<i>Poznámka k položce: Závěr-kus</i>					
598	K	5911533210	Nastavení hodnot čelistového závěru výhybky jednoduché úprava polohy svěrací čelisti soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.	kus	—	—	—	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.</i>					
P			<i>Poznámka k položce: Čelist-kus</i>					
599	K	5911533220	Nastavení hodnot čelistového závěru výhybky jednoduché úprava polohy svěrací čelisti soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.	kus	—	—	—	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.</i>					
P			<i>Poznámka k položce: Čelist-kus</i>					
600	K	5911533230	Nastavení hodnot čelistového závěru výhybky jednoduché úprava polohy svěrací čelisti soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.	kus	—	—	—	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.</i>					
P			<i>Poznámka k položce: Čelist-kus</i>					
601	K	5911533310	Nastavení hodnot čelistového závěru výhybky jednoduché úprava rozsvěření jazyků soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.	kus	—	—	—	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.</i>					
P			<i>Poznámka k položce: Jazyk-opornice-kus</i>					
602	K	5911533320	Nastavení hodnot čelistového závěru výhybky jednoduché úprava rozsvěření jazyků soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.	kus	1,000	—	—	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.</i>					
P			<i>Poznámka k položce: Jazyk-opornice-kus</i>					
603	K	5911533330	Nastavení hodnot čelistového závěru výhybky jednoduché úprava rozsvěření jazyků soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.	kus	1,000	—	—	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.</i>					
P			<i>Poznámka k položce: Jazyk-opornice-kus</i>					
604	K	5911533410	Nastavení hodnot čelistového závěru výhybky jednoduché úprava vzdáleností mezi jazykem a opornicí soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.	kus	—	—	—	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jazyk-opornice=kus					
605	K	5911533420	Nastavení hodnot čelistového závěru výhybky jednoduché úprava vzdáleností mezi jazykem a opornicí soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jazyk-opornice=kus					
606	K	5911533430	Nastavení hodnot čelistového závěru výhybky jednoduché úprava vzdáleností mezi jazykem a opornicí soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jazyk-opornice=kus					
607	K	5911535010	Seřízení stavěcího zařízení čelistového závěru výhybky jednoduché výměník soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení a přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení a přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Výměník=kus					
608	K	5911535020	Seřízení stavěcího zařízení čelistového závěru výhybky jednoduché výměník soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení a přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení a přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Výměník=kus					
609	K	5911535030	Seřízení stavěcího zařízení čelistového závěru výhybky jednoduché výměník soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení a přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení a přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Výměník=kus					
610	K	5911535110	Seřízení stavěcího zařízení čelistového závěru výhybky jednoduché soutyč soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení a přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení a přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Soutyč=kus					
611	K	5911535120	Seřízení stavěcího zařízení čelistového závěru výhybky jednoduché soutyč soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení a přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení a přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Soutyč=kus					
612	K	5911535130	Seřízení stavěcího zařízení čelistového závěru výhybky jednoduché soutyč soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení a přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení a přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Souřtyž-kus					
613	K	5911535210	Seřízení stavěcího zařízení čelistového závěru výhybky jednoduché dorazů soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení a přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení a přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem.					
P			Poznámka k položce: Dorazy-kus					
614	K	5911535220	Seřízení stavěcího zařízení čelistového závěru výhybky jednoduché dorazů soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení a přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení a přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem.					
P			Poznámka k položce: Dorazy-kus					
615	K	5911535230	Seřízení stavěcího zařízení čelistového závěru výhybky jednoduché dorazů soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení a přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení a přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem.					
P			Poznámka k položce: Dorazy-kus					
616	K	5911537010	Výměna součástí čelistového závěru výhybky jednoduché závorovací tyč soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Tyč-kus					
617	K	5911537020	Výměna součástí čelistového závěru výhybky jednoduché závorovací tyč soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Tyč-kus					
618	K	5911537030	Výměna součástí čelistového závěru výhybky jednoduché závorovací tyč soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Tyč-kus					
619	K	5911537210	Výměna součástí čelistového závěru výhybky jednoduché závěrový hák soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		■	■	■	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Hák-kus					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
620	K	5911537220	Výměna součástí čelistového závěru výhybky jednoduché závěrový hák soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Hák+kus					
621	K	5911537310	Výměna součástí čelistového závěru výhybky jednoduché svěrací čelist soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Čelist+kus					
622	K	5911537320	Výměna součástí čelistového závěru výhybky jednoduché svěrací čelist soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Čelist+kus					
623	K	5911537410	Výměna součástí čelistového závěru výhybky jednoduché jazyková stěžežka soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		■		■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Stěžežka+kus					
624	K	5911537420	Výměna součástí čelistového závěru výhybky jednoduché jazyková stěžežka soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Stěžežka+kus					
625	K	5911537510	Výměna součástí čelistového závěru výhybky jednoduché táhlo úplné soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Táhlo+kus					
626	K	5911537520	Výměna součástí čelistového závěru výhybky jednoduché táhlo úplné soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Táhla-kus					
627	K	5911537610	Výměna součástí čelistového závěru výhybky jednoduché úhlová páka soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	—	—	—	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Úhlová páka-kus					
628	K	5911537620	Výměna součástí čelistového závěru výhybky jednoduché úhlová páka soustavy 549. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	—	—	—	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Úhlová páka-kus					
629	K	5911537710	Výměna součástí čelistového závěru výhybky jednoduché pomocná páka soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	—	—	—	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Pomocná páka-kus					
630	K	5911537720	Výměna součástí čelistového závěru výhybky jednoduché pomocná páka soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	—	—	—	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Pomocná páka-kus					
631	K	5911537730	Výměna součástí čelistového závěru výhybky jednoduché pomocná páka soustavy 549. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	—	—	—	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Pomocná páka-kus					
632	K	5911537810	Výměna součástí čelistového závěru výhybky jednoduché podpěrka táhla soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	—	—	—	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Podpěrka táhla-kus					
633	K	5911537820	Výměna součástí čelistového závěru výhybky jednoduché podpěrka táhla soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	—	—	—	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Podpěrka táhla=kus</i>					
634	K	5911537830	Výměna součástí čelistového závěru výhybky jednoduché podpěrka táhla soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Podpěrka táhla=kus</i>					
635	K	5911537910	Výměna součástí čelistového závěru výhybky jednoduché posuvný doraz soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Doraz=kus</i>					
636	K	5911537920	Výměna součástí čelistového závěru výhybky jednoduché posuvný doraz soustavy R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Doraz=kus</i>					
637	K	5911537930	Výměna součástí čelistového závěru výhybky jednoduché posuvný doraz soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Doraz=kus</i>					
638	K	5911543010	Oprava součástí čelistového závěru výhybky jednoduché závorovací tyč soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu a vymezení vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu a vymezení vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Tyč=kus</i>					
639	K	5911543030	Oprava součástí čelistového závěru výhybky jednoduché závorovací tyč soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu a vymezení vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu a vymezení vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Tyč=kus</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
640	K	5911543210	Oprava součástí čelistového závěru výhybky jednoduché závěrový hák soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu a vymezení vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu a vymezení vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Hák=kus					
641	K	5911543230	Oprava součástí čelistového závěru výhybky jednoduché závěrový hák soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu a vymezení vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu a vymezení vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Hák=kus					
642	K	5911543310	Oprava součástí čelistového závěru výhybky jednoduché svěrací čelist soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu a vymezení vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu a vymezení vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Čelist=kus					
643	K	5911543330	Oprava součástí čelistového závěru výhybky jednoduché svěrací čelist soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu a vymezení vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu a vymezení vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Čelist=kus					
644	K	5911543410	Oprava součástí čelistového závěru výhybky jednoduché jazyková stěžežka soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu a vymezení vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu a vymezení vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Stěžežka=kus					
645	K	5911543430	Oprava součástí čelistového závěru výhybky jednoduché jazyková stěžežka soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu a vymezení vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu a vymezení vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Stěžežka=kus					
646	K	5911543510	Oprava součástí čelistového závěru výhybky jednoduché táhlo úplné soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu a vymezení vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu a vymezení vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Táhlo=kus</i>					
647	K	5911543530	Oprava součástí čelistového závěru výhybky jednoduché táhlo úplné soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu a vymezení vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu a vymezení vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
P			<i>Poznámka k položce: Táhlo=kus</i>					
648	K	5911543610	Oprava součástí čelistového závěru výhybky jednoduché úhlová páka soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu a vymezení vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu a vymezení vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
P			<i>Poznámka k položce: Páka=kus</i>					
649	K	5911543630	Oprava součástí čelistového závěru výhybky jednoduché úhlová páka soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu a vymezení vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu a vymezení vůlí, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
P			<i>Poznámka k položce: Páka=kus</i>					
650	K	5911545020	Záměna hákového závěru za čelistový výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na záměnu hákového závěru za čelistový závěr, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na záměnu hákového závěru za čelistový závěr, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
P			<i>Poznámka k položce: Páka=kus</i>					
651	K	5911547010	Výměna čelistového závěru srdcovky jednoduché s PHS soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
P			<i>Poznámka k položce: Závěr=kus</i>					
652	K	5911553010	Seřízení čelistového závěru srdcovky jednoduché s PHS soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení závěru, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.	kus	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení závěru, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.</i>					
P			<i>Poznámka k položce: Závěr=kus</i>					
653	K	5911565010	Seřízení výměnové části čelistového závěru výhybky křížovatkové soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady demontáž, výměnu a montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.	kus	■	■	■	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady demontáž, výměnu a montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.</i>					
P			<i>Poznámka k položce: Výměnová část</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
654	K	5911565030	Seřízení výměnové části čelistového závěru výhybky křížovatkové soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady demontáž, výměnu a montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady demontáž, výměnu a montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.					
	P		Poznámka k položce: Výměnové část					
655	K	5911567010	Výměna čelistového závěru výhybky křížovatkové soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Závěr výměnové část a nebo část b=kus					
656	K	5911567030	Výměna čelistového závěru výhybky křížovatkové soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Závěr výměnové část a nebo část b=kus					
657	K	5911573010	Seřízení čelistového závěru výhybky křížovatkové soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.					
	P		Poznámka k položce: Závěr výměnové část a nebo část b=kus					
658	K	5911573030	Seřízení čelistového závěru výhybky křížovatkové soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.					
	P		Poznámka k položce: Závěr výměnové část a nebo část b=kus					
659	K	5911577010	Seřízení stavěcího zařízení čelistového závěru výhybky křížovatkové výměnné soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení a přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení a přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem.					
	P		Poznámka k položce: Výměnník=kus					
660	K	5911577030	Seřízení stavěcího zařízení čelistového závěru výhybky křížovatkové výměnné soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení a přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem.	kus	■	■	■	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení a přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem.					
	P		Poznámka k položce: Výměnník=kus					
661	K	5911577110	Seřízení stavěcího zařízení čelistového závěru výhybky křížovatkové soutyčí soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení a přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem.	kus	■	■	■	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení a přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Soutyči=kus					
662	K	5911577130	Seřízení stavěcího zařízení čelistového závěru výhybky křížovatkové soutyčí soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení a přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení a přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Soutyči=kus					
663	K	5911577210	Seřízení stavěcího zařízení čelistového závěru výhybky křížovatkové dorazů soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení a přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení a přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Doraz=kus					
664	K	5911577230	Seřízení stavěcího zařízení čelistového závěru výhybky křížovatkové dorazů soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení a přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení a přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Doraz=kus					
665	K	5912075020	Demontáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV). Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady demontáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a zemní práce.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady demontáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a zemní práce.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Magnetický bod=kus					
666	K	5912080020	Montáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV). Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a zemní práce.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a zemní práce.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Magnetický bod=kus					
667	K	5913400010	Nátěr označení závaží výhybky. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění od starého nátěru, rzi a nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného typu a odstínu včetně provedení popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění od starého nátěru, rzi a nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného typu a odstínu včetně provedení popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
668	K	5913400020	Nátěr označení štitku výhybky. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění od starého nátěru, rzi a nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného typu a odstínu včetně provedení popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění od starého nátěru, rzi a nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného typu a odstínu včetně provedení popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
669	K	5913410030	Nátěr traťových značek námezníků. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění drnu a plevlů u značky, očištění od starého nátěru a nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného typu a odstínu včetně případného popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění drnu a plevlů u značky, očištění od starého nátěru a nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného typu a odstínu včetně případného popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
670	K	5913410040	Nátěr traťových značek koncovníku. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění drnu a plevulů u značky, očištění od starého nátěru a nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného typu a odstínu včetně případného popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění drnu a plevulů u značky, očištění od starého nátěru a nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného typu a odstínu včetně případného popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

PSC

D OST

Ostatní

671	K	R5908050045	Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a pryžová podložka. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výžisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.	ú.l.pl.	■	■	■	
-----	---	-------------	--	---------	---	---	---	--

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výžisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.

PSC

P

Poznámka k položce:

Výměna upevnění bezpokladnicového komplety. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výžisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna, navařování a údržba ocelových součástí výhybek v obvodu OŘ Brno

Objekt:

01 - Žel. svršek

Soupis:

01.2 - Materiál

KSO:

Místo: Obvod ST Břeclav

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna, navařování a údržba ocelových součástí výhybek v obvodu OŘ Brno

Objekt:

01 - Žel. svršek

Soupis:

01.2 - Material

Místo:

Obvod ST Břeclav

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna, navařování a údržba ocelových součástí výhybek v obvodu OŘ Brno

Objekt:

01 - Žel. svršek

Soupis:

01.2 - Materiál

Místo:

Obvod ST Břeclav

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	-------------------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1	M	5957110000	Železniční svršek-kolejnice Kolejnice tv. 60 E2, třídy R260	m				
2	M	5957110020	Železniční svršek-kolejnice Kolejnice tv. R 65, třídy R260	m				
3	M	5957110030	Železniční svršek-kolejnice Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260	m				
4	M	5957116000	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 3,40 m	kus				
5	M	5957116020	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 3,80 m	kus				
6	M	5957116060	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 4,60 m	kus				
7	M	5957116085	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky asymetrický pravý	m				
8	M	5957116090	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky asymetrický levý	m				
9	M	5957119000	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,40 m	kus				
10	M	5957119020	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,80 m	kus				
11	M	5957119060	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,60 m	kus				
12	M	5957119085	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky asymetrický pravý	m				
13	M	5957119090	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky asymetrický levý	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	5957125000	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 3,40 m	kus	■	■	■	
15	M	5957125020	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 3,80 m	kus	■	■	■	
16	M	5957125030	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 4,00 m	kus	■	■	■	
17	M	5957125060	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 4,60 m	kus	■	■	■	
18	M	5957125085	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. R65 délky asymetrický pravý	m	■	■	■	
19	M	5957125090	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. R65 délky asymetrický levý	m	■	■	■	
20	M	5957128000	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,40 m	kus	■	■	■	
21	M	5957128020	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,80 m	kus	■	■	■	
22	M	5957128030	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m	kus	■	■	■	
23	M	5957128060	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,60 m	kus	■	■	■	
24	M	5957128085	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky asymetrické levé	m	■	■	■	
25	M	5957128090	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky asymetrické pravé	m	■	■	■	
26	M	5957131007	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 3,56 m	kus	■	■	■	
27	M	5957131020	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 3,80 m	kus	■	■	■	
28	M	5957131045	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 4,30 m	kus	■	■	■	
29	M	5957131060	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 4,60 m	kus	■	■	■	
30	M	5957131085	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. S49 délky asymetrické levé	m	■	■	■	
31	M	5957131090	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. S49 délky asymetrické pravé	m	■	■	■	
32	M	5957134007	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,56 m	kus	■	■	■	
33	M	5957134020	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,80 m	kus	■	■	■	
34	M	5957134045	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,30 m	kus	■	■	■	
35	M	5957134060	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,60 m	kus	■	■	■	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	M	5957134085	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky asymetrický levý	m				
37	M	5957134090	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky asymetrický pravý	m				
38	M	5957140015	Železniční svršek-kolejnice Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - ESD 6 otvorů	kus				
39	M	5957140020	Železniční svršek-kolejnice Souprava pro opravu LISU tv. R 65 - ESD 6 otvorů	kus				
40	M	5957140025	Železniční svršek-kolejnice Souprava pro opravu LISU tv. S 49 - ESD 6 otvorů	kus				
41	M	5957140030	Železniční svršek-kolejnice Souprava pro opravu LISU tv. R65 - ESD 4 otvory	kus				
42	M	5957140035	Železniční svršek-kolejnice Souprava pro opravu LISU tv. S 49 -ESD 4 otvory	kus				
43	M	5958101000	Železniční svršek-upevňovadla Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. T4 730 mm	kus				
44	M	5958101005	Železniční svršek-upevňovadla Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. S 730 mm	kus				
45	M	5958101010	Železniční svršek-upevňovadla Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. S1 580 mm	kus				
46	M	5958101015	Železniční svršek-upevňovadla Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. R 750 mm	kus				
47	M	5958101035	Železniční svršek-upevňovadla Součásti spojovací kolejnicové spojky přechodové S49/T pravá vnější	kus				
48	M	5958101040	Železniční svršek-upevňovadla Součásti spojovací kolejnicové spojky přechodové S49/T pravá vnitřní	kus				
49	M	5958101045	Železniční svršek-upevňovadla Součásti spojovací kolejnicové spojky přechodové S49/T levá vnější	kus				
50	M	5958101050	Železniční svršek-upevňovadla Součásti spojovací kolejnicové spojky přechodové S49/T levá vnitřní	kus				
51	M	5958101075	Železniční svršek-upevňovadla Součásti spojovací kolejnicové spojky přechodové tv. R65/S 49pravá vnější	kus				
52	M	5958101080	Železniční svršek-upevňovadla Součásti spojovací kolejnicové spojky přechodové tv. R65/S 49pravá vnitřní	kus				
53	M	5958101085	Železniční svršek-upevňovadla Součásti spojovací kolejnicové spojky přechodové tv. R65/S 49levá vnější	kus				
54	M	5958101090	Železniční svršek-upevňovadla Součásti spojovací kolejnicové spojky přechodové ltv. R65/S 49evá vnitřní	kus				
55	M	5958101180	Železniční svršek-upevňovadla Součásti spojovací plastové spojky pro IS (alkamid) tv. UIC60	kus				
56	M	5958101185	Železniční svršek-upevňovadla Součásti spojovací plastové spojky pro IS (alkamid) tv. R65	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	M	5958101190	Železniční svršek-upevňovadla Součásti spojovací plastové spojky pro IS (alkamid) tv. S49	kus	■	■	■	
58	M	5958101195	Železniční svršek-upevňovadla Součásti spojovací plastové spojky pro IS (alkamid) tv. T	kus	■	■	■	
59	M	5958104000	Železniční svršek-upevňovadla Izolační profilové vložky pro IS tv. UIC 60 - 5mm	kus	■	■	■	
60	M	5958104005	Železniční svršek-upevňovadla Izolační profilové vložky pro IS tv. R 65 - 5mm	kus	■	■	■	
61	M	5958104010	Železniční svršek-upevňovadla Izolační profilové vložky pro IS tv. S 49, T - 5mm	kus	■	■	■	
62	M	5958107000	Železniční svršek-upevňovadla Šroub spojkový M24 x 120 mm	kus	■	■	■	
63	M	5958107005	Železniční svršek-upevňovadla Šroub spojkový M24 x 140 mm	kus	■	■	■	
64	M	5958107010	Železniční svršek-upevňovadla Šroub spojkový M24 x 165 mm	kus	■	■	■	
65	M	5958107015	Železniční svršek-upevňovadla Šroub spojkový M24 x 185 mm	kus	■	■	■	
66	M	5958107085	Železniční svršek-upevňovadla Šroub výhybkový M24 x 205 mm	kus	■	■	■	
67	M	5958107100	Železniční svršek-upevňovadla Šroub výhybkový M24 x 235 mm	kus	■	■	■	
68	M	5958107125	Železniční svršek-upevňovadla Šroub výhybkový M24 x 285 mm	kus	■	■	■	
69	M	5958107140	Železniční svršek-upevňovadla Šroub výhybkový M24 x 315 mm	kus	■	■	■	
70	M	5958107160	Železniční svršek-upevňovadla Šroub výhybkový M24 x 355 mm	kus	■	■	■	
71	M	5958107180	Železniční svršek-upevňovadla Šroub výhybkový M24 x 395 mm	kus	■	■	■	
72	M	5958107200	Železniční svršek-upevňovadla Šroub výhybkový M24 x 435 mm	kus	■	■	■	
73	M	5958107220	Železniční svršek-upevňovadla Šroub výhybkový M24 x 475 mm	kus	■	■	■	
74	M	5958107235	Železniční svršek-upevňovadla Šroub výhybkový M24 x 555 mm	kus	■	■	■	
75	M	5958107240	Železniční svršek-upevňovadla Šroub výhybkový M24 x 575 mm	kus	■	■	■	
76	M	5958110025	Železniční svršek-upevňovadla Vysokopevnostní svorník M24 x 200 mm	kus	■	■	■	
77	M	5958110050	Železniční svršek-upevňovadla Vysokopevnostní svorník M24 x 250 mm	kus	■	■	■	
78	M	5958110075	Železniční svršek-upevňovadla Vysokopevnostní svorník M24 x 300 mm	kus	■	■	■	
79	M	5958110090	Železniční svršek-upevňovadla Vysokopevnostní svorník M24 x 330 mm	kus	■	■	■	
80	M	5958110105	Železniční svršek-upevňovadla Vysokopevnostní svorník M24 x 360 mm	kus	■	■	■	
81	M	5958110120	Železniční svršek-upevňovadla Vysokopevnostní svorník M24 x 390 mm	kus	■	■	■	
82	M	5958110130	Železniční svršek-upevňovadla Vysokopevnostní svorník M24 x 410 mm	kus	■	■	■	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	M	5958110145	Železniční svršek-upevňovadla Vysokopevnostní svorník M24 x 440 mm	kus	■	■	■	
84	M	5958110160	Železniční svršek-upevňovadla Vysokopevnostní svorník M24 x 470 mm	kus	■	■	■	
85	M	5958110175	Železniční svršek-upevňovadla Vysokopevnostní svorník M24 x 500 mm	kus	■	■	■	
86	M	5958110190	Železniční svršek-upevňovadla Vysokopevnostní svorník M24 x 530 mm	kus	■	■	■	
87	M	5958110200	Železniční svršek-upevňovadla Vysokopevnostní svorník M24 x 550 mm	kus	■	■	■	
88	M	5958110215	Železniční svršek-upevňovadla Vysokopevnostní svorník M24 x 580 mm	kus	■	■	■	
89	M	5958113000	Železniční svršek-upevňovadla Součást svorníku výkovek kulové podložky	kus	■	■	■	
90	M	5958113005	Železniční svršek-upevňovadla Součást svorníku výkovek kuželové pánve	kus	■	■	■	
91	M	5958116000	Železniční svršek-upevňovadla Matice M24	kus	■	■	■	
92	M	5958119010	Železniční svršek-upevňovadla Šroub záпустný s noseM M22x105 mm	kus	■	■	■	
93	M	5958119015	Železniční svršek-upevňovadla Šroub záпустný s noseM M24x80 mm	kus	■	■	■	
94	M	5958122000	Železniční svršek-upevňovadla Šrouby abnormální M24x85 mm abnormální	kus	■	■	■	
95	M	5958122005	Železniční svršek-upevňovadla Šrouby abnormální M24x95 mm abnormální	kus	■	■	■	
96	M	5958125000	Železniční svršek-upevňovadla Kompletý s antikorozi úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7)	kus	■	■	■	
97	M	5958125005	Železniční svršek-upevňovadla Kompletý s antikorozi úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub RS0, matice M22, podložka Uls6)	kus	■	■	■	
98	M	5958125010	Železniční svršek-upevňovadla Kompletý s antikorozi úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	■	■	■	
99	M	5958128000	Železniční svršek-upevňovadla Kompletý Skl 14 (svěrka Skl 14, vrtule R1, podložka Uls7)	kus	■	■	■	
100	M	5958128005	Železniční svršek-upevňovadla Kompletý Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)	kus	■	■	■	
101	M	5958128010	Železniční svršek-upevňovadla Kompletý ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	■	■	■	
102	M	5958131000	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací s antikorozi úpravou svěrka Skl 14	kus	■	■	■	
103	M	5958131020	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací s antikorozi úpravou svěrka ŽS 4	kus	■	■	■	
104	M	5958131035	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací s antikorozi úpravou šroub svérkový RS 0 (M22x70)	kus	■	■	■	
105	M	5958131040	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací s antikorozi úpravou šroub svérkový RS 1 (M22x80)	kus	■	■	■	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	M	5958131045	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací s antikorozní úpravou spona pružná Fastclip FC 1501	kus	■	■	■	
107	M	5958131010	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací s antikorozní úpravou svěrka Skl 12	kus	■	■	■	
108	M	5958131015	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací s antikorozní úpravou svěrka Skl 24	kus	■	■	■	
109	M	5958131050	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací s antikorozní úpravou vrtule R1(145)	kus	■	■	■	
110	M	5958131060	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací s antikorozní úpravou matice M22	kus	■	■	■	
111	M	5958131065	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací s antikorozní úpravou matice M24	kus	■	■	■	
112	M	5958131070	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací s antikorozní úpravou kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	■	■	■	
113	M	5958131075	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací s antikorozní úpravou podložka Uls 6	kus	■	■	■	
114	M	5958131080	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací s antikorozní úpravou podložka Uls 7	kus	■	■	■	
115	M	5958134005	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací svěrka Skl 12	kus	■	■	■	
116	M	5958134010	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací svěrka Skl 14	kus	■	■	■	
117	M	5958134020	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací svěrka Skl 24	kus	■	■	■	
118	M	5958134025	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací svěrka ŽS 4	kus	■	■	■	
119	M	5958134040	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	■	■	■	
120	M	5958134041	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací šroub svěrkový T5	kus	■	■	■	
121	M	5958134044	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 1 (M24x80)	kus	■	■	■	
122	M	5958134043	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 0 (M22x70)	kus	■	■	■	
123	M	5958134066	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací spona pro kluzné stoličky UIC60	kus	■	■	■	
124	M	5958134067	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací spona pro kluzné stoličky S49	kus	■	■	■	
125	M	5958134050	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací adaptér Pandrol 6562	kus	■	■	■	
126	M	5958134068	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací váleček napínací se závlačkami	kus	■	■	■	
127	M	5958134070	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací kotva litinová Pandrol-fastclip	kus	■	■	■	
128	M	5958134075	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	■	■	■	
129	M	5958134105	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací pražcový šroub Tr 22x4x137,5	kus	■	■	■	
130	M	5958134110	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací matice M22	kus	■	■	■	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	M	5958134115	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací matice M24	kus	■	■	■	
132	M	5958134125	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací podložka Uls 6	kus	■	■	■	
133	M	5958134130	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací podložka Uls 7	kus	■	■	■	
134	M	5958134140	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací vložka M	kus	■	■	■	
135	M	5958140000	Železniční svršek-upevňovadla Podkladnice žebrová tv. S4	kus	■	■	■	
136	M	5958140005	Železniční svršek-upevňovadla Podkladnice žebrová tv. S4pl	kus	■	■	■	
137	M	5958140015	Železniční svršek-upevňovadla Podkladnice žebrová tv. R4	kus	■	■	■	
138	M	5958140020	Železniční svršek-upevňovadla Podkladnice žebrová tv. U60 (R4pl)	kus	■	■	■	
139	M	5958146000	Železniční svršek-upevňovadla Stolička kolejové brzdy	kus	■	■	■	
140	M	5958146005	Železniční svršek-upevňovadla Stolička koleje pro přídržnici Kn60	kus	■	■	■	
141	M	5958149000	Železniční svršek-upevňovadla Přídržnice Kn60 kolejové brzdy	m	■	■	■	
142	M	5958149005	Železniční svršek-upevňovadla Přídržnice Kn60 koleje	m	■	■	■	
143	M	5958158005	Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	■	■	■	
144	M	5958158020	Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6	kus	■	■	■	
145	M	5958158035	Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice podložka 6530	kus	■	■	■	
146	M	5958158040	Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice Zw 900 NT	kus	■	■	■	
147	M	5958158060	Železniční svršek-upevňovadla Podložka polyetylenová pod podkladnici 330/170/2 (tv. T5)	kus	■	■	■	
148	M	5958158065	Železniční svršek-upevňovadla Podložka polyetylenová pod podkladnici 430/130/2 (ŽT)	kus	■	■	■	
149	M	5958158070	Železniční svršek-upevňovadla Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	■	■	■	
150	M	5958173000	Železniční svršek-upevňovadla Polyetylenové pásy v kotoučích	m2	■	■	■	
151	M	5958179005	Železniční svršek-upevňovadla Hmoždinka regenerační vložka do dřevěných prážců	kus	■	■	■	
152	M	5958179010	Železniční svršek-upevňovadla Hmoždinka excentrická plnoprofilová regenerační vložka	kus	■	■	■	
153	M	5958185000	Železniční svršek-upevňovadla Profilová vložky plastová pro IS 5 mm tv. UIC 60	kus	■	■	■	
154	M	5958185005	Železniční svršek-upevňovadla Profilová vložky plastová pro IS 5 mm tv. R 65	kus	■	■	■	
155	M	5958185010	Železniční svršek-upevňovadla Profilová vložky plastová pro IS 5 mm tv. S 49, T	kus	■	■	■	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
156	M	5958185020	Železniční svršek-upevňovací Profilová vložky plastová pro IS 8 mm tv. UIC 60	kus	■	■	■	
157	M	5958185025	Železniční svršek-upevňovací Profilová vložky plastová pro IS 8 mm tv. R 65	kus	■	■	■	
158	M	5958185030	Železniční svršek-upevňovací Profilová vložky plastová pro IS 8 mm tv. S 49, T	kus	■	■	■	
159	M	5960101000	Svařování, navařování, broušení Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 91	kus	■	■	■	
160	M	5960101005	Svařování, navařování, broušení Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8	kus	■	■	■	
161	M	5960101030	Svařování, navařování, broušení Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 03	kus	■	■	■	
162	M	5960101040	Svařování, navařování, broušení Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný	kus	■	■	■	
163	M	5960101045	Svařování, navařování, broušení Pražcové kotvy pro pražec betonový výhybkový VPS	kus	■	■	■	
164	M	5961104240	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený J60 1:9-300 přímý pravý 13058 mm+1300mm	kus	■	■	■	
165	M	5961104245	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený J60 1:9-300 přímý levý 13058 mm+1300mm	kus	■	■	■	
166	M	5961104250	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený J60 1:9-300 ohnutý pravý 13058 mm+1300mm	kus	■	■	■	
167	M	5961104255	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený J60 1:9-300 ohnutý levý 13058 mm+1300mm	kus	■	■	■	
168	M	5961104260	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený J60 1:11-300 přímý pravý 13058 mm+1300mm	kus	■	■	■	
169	M	5961104265	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený J60 1:11-300 přímý levý 13058 mm+1300mm	kus	■	■	■	
170	M	5961104270	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený J60 1:11-300 ohnutý pravý 13058 mm+1300mm	kus	■	■	■	
171	M	5961104275	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený J60 1:11-300 ohnutý levý 13058 mm+1300mm	kus	■	■	■	
172	M	5961104280	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený J60 1:12-500-I přímý pravý 16058 mm+1300mm	kus	■	■	■	
173	M	5961104285	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený J60 1:12-500-I přímý levý 16058 mm+1300mm	kus	■	■	■	
174	M	5961104290	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený J60 1:12-500-I ohnutý pravý 16058 mm+1300mm	kus	■	■	■	
175	M	5961104295	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený J60 1:12-500-I ohnutý levý 16058 mm+1300mm	kus	■	■	■	
176	M	5961104300	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený J60 1:14-760 přímý pravý 17858 mm+1300mm	kus	■	■	■	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
177	M	5961104310	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený J60 1:14-760 ohnutý pravý 17858 mm+1300mm	kus	■	■	■	
178	M	5961104305	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený J60 1:14-760 přímý levý 17858 mm+1300mm	kus	■	■	■	
179	M	5961104315	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený J60 1:14-760 ohnutý levý 17858 mm+1300mm	kus	■	■	■	
180	M	5961104320	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený J60 1:14-760-I přímý pravý 17858 mm+1300mm	kus	■	■	■	
181	M	5961104325	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený J60 1:14-760-I přímý levý 17858 mm+1300mm	kus	■	■	■	
182	M	5961104330	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený J60 1:14-760-I ohnutý pravý 17858 mm+1300mm	kus	■	■	■	
183	M	5961104335	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený J60 1:14-760-I ohnutý levý 17858 mm+1300mm	kus	■	■	■	
184	M	5961104440	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený perlitzovaný J60 1:9-300 přímý pravý 13058 mm+1300mm	kus	■	■	■	
185	M	5961104445	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený perlitzovaný J60 1:9-300 přímý levý 13058 mm+1300mm	kus	■	■	■	
186	M	5961104450	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený perlitzovaný J60 1:9-300 ohnutý pravý 13058 mm+1300mm	kus	■	■	■	
187	M	5961104455	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený perlitzovaný J60 1:9-300 ohnutý levý 13058 mm+1300mm	kus	■	■	■	
188	M	5961104460	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený perlitzovaný J60 1:11-300 přímý pravý 13058 mm+1300mm	kus	■	■	■	
189	M	5961104465	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený perlitzovaný J60 1:11-300 přímý levý 13058 mm+1300mm	kus	■	■	■	
190	M	5961104470	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený perlitzovaný J60 1:11-300 ohnutý pravý 13058 mm+1300mm	kus	■	■	■	
191	M	5961104475	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený perlitzovaný J60 1:11-300 ohnutý levý 13058 mm+1300mm	kus	■	■	■	
192	M	5961104480	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený perlitzovaný J60 1:12-500-I přímý pravý 16058 mm+1300mm	kus	■	■	■	
193	M	5961104485	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený perlitzovaný J60 1:12-500-I přímý levý 16058 mm+1300mm	kus	■	■	■	
194	M	5961104490	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený perlitzovaný J60 1:12-500-I ohnutý pravý 16058 mm+1300mm	kus	■	■	■	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
195	M	5961104495	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený perlitzovaný J60 1:12-500-I ohnutý levý 16058 mm+1300mm	kus	■	■	■	
196	M	5961104520	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený perlitzovaný J60 1:14-760-I přímý pravý 17858 mm+1300mm	kus	■	■	■	
197	M	5961104525	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený perlitzovaný J60 1:14-760-I přímý levý 17858 mm+1300mm	kus	■	■	■	
198	M	5961104530	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený perlitzovaný J60 1:14-760-I ohnutý pravý 17858 mm+1300mm	kus	■	■	■	
199	M	5961104535	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený perlitzovaný J60 1:14-760-I ohnutý levý 17858 mm+1300mm	kus	■	■	■	
200	M	5961105240	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená J60 1:9-300 přímá pravá 13856 mm+1400 mm	kus	■	■	■	
201	M	5961105245	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená J60 1:9-300 přímá levá 13856 mm+1400 mm	kus	■	■	■	
202	M	5961105250	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená J601:9-300 ohnutá pravá 13856 mm+1400 mm	kus	■	■	■	
203	M	5961105255	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená J60 1:9-300 ohnutá levá 13856 mm+1400 mm	kus	■	■	■	
204	M	5961105260	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená J60 1:11-300 přímá pravá 13856 mm+1400 mm	kus	■	■	■	
205	M	5961105265	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená J60 1:11-300 přímá levá 13856 mm+1400 mm	kus	■	■	■	
206	M	5961105270	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená J60 1:11-300 ohnutá pravá 13856 mm+1400 mm	kus	■	■	■	
207	M	5961105275	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená J60 1:11-300 ohnutá levá 13856 mm+1400 mm	kus	■	■	■	
208	M	5961105280	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená J60 1:12-500 přímá pravá 16856 mm+1400 mm	kus	■	■	■	
209	M	5961105285	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená J60 1:12-500 přímá levá 16856 mm+1400 mm	kus	■	■	■	
210	M	5961105290	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená J60 1:12-500 ohnutá pravá 16856 mm+1400 mm	kus	■	■	■	
211	M	5961105295	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená J60 1:12-500 ohnutá levá 16856 mm+1400 mm	kus	■	■	■	
212	M	5961105320	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená J60 1:14-760-I přímá pravá 18656 mm+1400 mm	kus	■	■	■	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
213	M	5961105325	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená J60 1:14-760-I přímá levá 18656 mm+1400 mm	kus	■	■	■	
214	M	5961105330	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená J60 1:14-760-I ohnutá pravá 18656 mm+1400 mm	kus	■	■	■	
215	M	5961105335	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená J60 1:14-760-I ohnutá levá 18656 mm+1400 mm	kus	■	■	■	
216	M	5961105440	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená perlitizovaná J60 1:9-300 přímá pravá 13856 mm+1400 mm	kus	■	■	■	
217	M	5961105445	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená perlitizovaná J60 1:9-300 přímá levá 13856 mm+1400 mm	kus	■	■	■	
218	M	5961105450	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená perlitizovaná J601:9-300 ohnutá pravá 13856 mm+1400 mm	kus	■	■	■	
219	M	5961105455	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená perlitizovaná J60 1:9-300 ohnutá levá 13856 mm+1400 mm	kus	■	■	■	
220	M	5961105460	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená perlitizovaná J60 1:11-300 přímá pravá 13856 mm+1400 mm	kus	■	■	■	
221	M	5961105465	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená perlitizovaná J60 1:11-300 přímá levá 13856 mm+1400 mm	kus	■	■	■	
222	M	5961105470	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená perlitizovaná J60 1:11-300 ohnutá pravá 13856 mm+1400 mm	kus	■	■	■	
223	M	5961105475	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená perlitizovaná J60 1:11-300 ohnutá levá 13856 mm+1400 mm	kus	■	■	■	
224	M	5961105480	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená perlitizovaná J60 1:12-500 přímá pravá 16856 mm+1400 mm	kus	■	■	■	
225	M	5961105485	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená perlitizovaná J60 1:12-500 přímá levá 16856 mm+1400 mm	kus	■	■	■	
226	M	5961105490	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená perlitizovaná J60 1:12-500 ohnutá pravá 16856 mm+1400 mm	kus	■	■	■	
227	M	5961105495	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená perlitizovaná J60 1:12-500 ohnutá levá 16856 mm+1400 mm	kus	■	■	■	
228	M	5961105520	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená perlitizovaná J60 1:14-760-I přímá pravá 18656 mm+1400 mm	kus	■	■	■	
229	M	5961105525	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená perlitizovaná J60 1:14-760-I přímá levá 18656 mm+1400 mm	kus	■	■	■	
230	M	5961105530	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená perlitizovaná J60 1:14-760-I ohnutá pravá 18656 mm+1400 mm	kus	■	■	■	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
231	M	5961105535	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená perlitizovaná J60 1:14-760-I ohnutá levá 18656 mm+1400 mm	kus	■	■	■	
232	M	5961106260	Svařování, navařování, broušení Srdcovka prodloužená J60 1:12-500-I ZTP levá (monoblok) o 1400mm	kus	■	■	■	
233	M	5961106265	Svařování, navařování, broušení Srdcovka prodloužená J60 1:12-500-I ZTP pravá (monoblok)o 1400mm	kus	■	■	■	
234	M	5961106300	Svařování, navařování, broušení Srdcovka prodloužená J60 1:14-760-I ZPT levá (monoblok) o 1400mm	kus	■	■	■	
235	M	5961106305	Svařování, navařování, broušení Srdcovka prodloužená J60 1:14-760-I ZPT pravá (monoblok) o 1400mm	kus	■	■	■	
236	M	5961107015	Svařování, navařování, broušení Přidržnice Kn60 výhybky jednoduché J60 1:9-300 přímá 5400 mm	kus	■	■	■	
237	M	5961107020	Svařování, navařování, broušení Přidržnice Kn60 výhybky jednoduché J60 1:9-300 ohnutá 5400 mm	kus	■	■	■	
238	M	5961107025	Svařování, navařování, broušení Přidržnice Kn60 výhybky jednoduché J60 1:11-300 přímá 5100 mm	kus	■	■	■	
239	M	5961107030	Svařování, navařování, broušení Přidržnice Kn60 výhybky jednoduché J60 1:12-500 přímá 5180 mm	kus	■	■	■	
240	M	5961107035	Svařování, navařování, broušení Přidržnice Kn60 výhybky jednoduché J60 1:12-500 ohnutá 5180 mm	kus	■	■	■	
241	M	5961107040	Svařování, navařování, broušení Přidržnice Kn60 výhybky jednoduché J60 1:14-760 přímá 6660 mm	kus	■	■	■	
242	M	5961107045	Svařování, navařování, broušení Přidržnice Kn60 výhybky jednoduché J60 1:14-760 ohnutá 6660 mm	kus	■	■	■	
243	M	5961118020	Svařování, navařování, broušení Jazyk J49 1:9-190 přímý levý 10658 mm	kus	■	■	■	
244	M	5961118025	Svařování, navařování, broušení Jazyk J49 1:9-190 přímý pravý 10658 mm	kus	■	■	■	
245	M	5961118030	Svařování, navařování, broušení Jazyk J49 1:9-190 ohnutý levý 10658 mm	kus	■	■	■	
246	M	5961118035	Svařování, navařování, broušení Jazyk J49 1:9-190 ohnutý pravý 10658 mm	kus	■	■	■	
247	M	5961118040	Svařování, navařování, broušení Jazyk J49 1:9-300 přímý levý 13058 mm	kus	■	■	■	
248	M	5961118045	Svařování, navařování, broušení Jazyk J49 1:9-300 přímý pravý 13058 mm	kus	■	■	■	
249	M	5961118050	Svařování, navařování, broušení Jazyk J49 1:9-300 ohnutý levý 13058 mm	kus	■	■	■	
250	M	5961118055	Svařování, navařování, broušení Jazyk J49 1:9-300 ohnutý pravý 13058 mm	kus	■	■	■	
251	M	5961118060	Svařování, navařování, broušení Jazyk J491:11-300 přímý levý 13058 mm	kus	■	■	■	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
252	M	5961118065	Svařování, navařování, broušení Jazyk J49 1:11-300 přímý pravý 13058 mm	kus	■	■	■	
253	M	5961118070	Svařování, navařování, broušení Jazyk J49 1:11-300 ohnutý levý 13058 mm	kus	■	■	■	
254	M	5961118075	Svařování, navařování, broušení Jazyk J49 1:11-300 ohnutý pravý 13058 mm	kus	■	■	■	
255	M	5961118190	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený J49 1:9-190 přímý levý 10658 mm+700mm	kus	■	■	■	
256	M	5961118195	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený J49 1:9-190 přímý pravý 10658 mm+700mm	kus	■	■	■	
257	M	5961118200	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený J49 1:9-190 ohnutý levý 10658 mm+700mm	kus	■	■	■	
258	M	5961118205	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený J49 1:9-190 ohnutý pravý 10658 mm+700mm	kus	■	■	■	
259	M	5961118210	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený J49 1:9-300 přímý levý 13058 mm+700mm	kus	■	■	■	
260	M	5961118215	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený J49 1:9-300 přímý pravý 13058 mm+700mm	kus	■	■	■	
261	M	5961118220	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený J49 1:9-300 ohnutý levý 13058 mm+700mm	kus	■	■	■	
262	M	5961118225	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený J49 1:9-300 ohnutý pravý 13058 mm+700mm	kus	■	■	■	
263	M	5961118230	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený J491:11-300 přímý levý 13058 mm+700mm	kus	■	■	■	
264	M	5961118235	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený J49 1:11-300 přímý pravý 13058 mm+700mm	kus	■	■	■	
265	M	5961118240	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený J49 1:11-300 ohnutý levý 13058 mm+700mm	kus	■	■	■	
266	M	5961118245	Svařování, navařování, broušení Jazyk prodloužený J49 1:11-300 ohnutý pravý 13058 mm+700mm	kus	■	■	■	
267	M	5961119035	Svařování, navařování, broušení Opornice J49 1:9-190 ohnutá levá 11456 mm	kus	■	■	■	
268	M	5961119040	Svařování, navařování, broušení Opornice J49 1:9-300 přímá pravá 13856 mm	kus	■	■	■	
269	M	5961119045	Svařování, navařování, broušení Opornice J49 1:9-300 přímá levá 13856 mm	kus	■	■	■	
270	M	5961119050	Svařování, navařování, broušení Opornice J49 1:9-300 ohnutá pravá 13856 mm	kus	■	■	■	
271	M	5961119055	Svařování, navařování, broušení Opornice J49 1:9-300 ohnutá levá 13856 mm	kus	■	■	■	
272	M	5961119060	Svařování, navařování, broušení Opornice J49 1:11-300 přímá pravá 13856 mm	kus	■	■	■	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
273	M	5961119065	Svařování, navařování, broušení Opornice J49 1:11-300 přímá levá 13856 mm	kus	■	■	■	
274	M	5961119070	Svařování, navařování, broušení Opornice J49 1:11-300 ohnutá pravá 13856 mm	kus	■	■	■	
275	M	5961119075	Svařování, navařování, broušení Opornice J49 1:11-300 ohnutá levá 13856 mm	kus	■	■	■	
276	M	5961119200	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená J49 1:9-190 přímá pravá 11456 mm+14000mm	kus	■	■	■	
277	M	5961119205	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená J49 1:9-190 přímá levá 11456 mm+14000mm	kus	■	■	■	
278	M	5961119210	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená J49 1:9-190 ohnutá pravá 11456 mm+14000mm	kus	■	■	■	
279	M	5961119215	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená J49 1:9-190 ohnutá levá 11456 mm+14000mm	kus	■	■	■	
280	M	5961119220	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená J49 1:9-300 přímá pravá 13856 mm+14000mm	kus	■	■	■	
281	M	5961119225	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená J49 1:9-300 přímá levá 13856 mm+14000mm	kus	■	■	■	
282	M	5961119230	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená J49 1:9-300 ohnutá pravá 13856 mm+14000mm	kus	■	■	■	
283	M	5961119235	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená J49 1:9-300 ohnutá levá 13856 mm+14000mm	kus	■	■	■	
284	M	5961119240	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená J49 1:11-300 přímá pravá 13856 mm+14000mm	kus	■	■	■	
285	M	5961119245	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená J49 1:11-300 přímá levá 13856 mm+14000mm	kus	■	■	■	
286	M	5961119250	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená J49 1:11-300 ohnutá pravá 13856 mm+14000mm	kus	■	■	■	
287	M	5961119255	Svařování, navařování, broušení Opornice prodloužená J49 1:11-300 ohnutá levá 13856 mm+14000mm	kus	■	■	■	
288	M	5961121010	Svařování, navařování, broušení Přidržnice Kn60 výhybky jednoduché J49 1:9-190 přímá 5060 mm	kus	■	■	■	
289	M	5961121000	Svařování, navařování, broušení Přidržnice Kn60 výhybky jednoduché J49 1:7,5-190 přímá 4860 mm	kus	■	■	■	
290	M	5961121005	Svařování, navařování, broušení Přidržnice Kn60 výhybky jednoduché J49 1:7,5-190 ohnutá 4860 mm	kus	■	■	■	
291	M	5961121015	Svařování, navařování, broušení Přidržnice Kn60 výhybky jednoduché J49 1:9-300 přímá 5400 mm	kus	■	■	■	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
292	M	5961121020	Svařování, navařování, broušení Přídržnice Kn60 výhybky jednoduché J49 1:9-300 ohnutá 5400 mm	kus	■	■	■	
293	M	5961121025	Svařování, navařování, broušení Přídržnice Kn60 výhybky jednoduché J49 1:11-300 přímá 5100 mm	kus	■	■	■	
294	M	5961170000	Svařování, navařování, broušení Zádržná opěrka proti putování pro jazyk UIC 60 R300 ohnutý	kus	■	■	■	
295	M	5961170005	Svařování, navařování, broušení Zádržná opěrka proti putování pro jazyk UIC 60 R300 přímý	kus	■	■	■	
296	M	5961170010	Svařování, navařování, broušení Zádržná opěrka proti putování pro jazyk UIC 60 R500 ohnutý	kus	■	■	■	
297	M	5961170015	Svařování, navařování, broušení Zádržná opěrka proti putování pro jazyk UIC 60 R500 přímý	kus	■	■	■	
298	M	5961170060	Svařování, navařování, broušení Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R190 ohnutý	kus	■	■	■	
299	M	5961170065	Svařování, navařování, broušení Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R190 přímý	kus	■	■	■	
300	M	5961170070	Svařování, navařování, broušení Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R300 ohnutý	kus	■	■	■	
301	M	5961170075	Svařování, navařování, broušení Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R300 přímý	kus	■	■	■	
302	M	5961170080	Svařování, navařování, broušení Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R500 ohnutý	kus	■	■	■	
303	M	5961170085	Svařování, navařování, broušení Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R500 přímý	kus	■	■	■	
304	M	5961170030	Svařování, navařování, broušení Zádržná opěrka proti putování pro jazyk R65 R300 ohnutý	kus	■	■	■	
305	M	5961170035	Svařování, navařování, broušení Zádržná opěrka proti putování pro jazyk R65 R300 přímý	kus	■	■	■	
306	M	5961170100	Svařování, navařování, broušení Zádržná opěrka proti putování pro opornici UIC60 R300 ohnutou	kus	■	■	■	
307	M	5961170105	Svařování, navařování, broušení Zádržná opěrka proti putování pro opornici UIC60 R300 přímou	kus	■	■	■	
308	M	5961170110	Svařování, navařování, broušení Zádržná opěrka proti putování pro opornici UIC60 R500 ohnutou	kus	■	■	■	
309	M	5961170115	Svařování, navařování, broušení Zádržná opěrka proti putování pro opornici UIC60 R500 přímou	kus	■	■	■	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl. množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
310	M	5961170120	Svařování, navařování, broušení Zádržná opěrka proti putování pro opornici UIC60 R760 ohnutou	kus	■	■	■	
311	M	5961170125	Svařování, navařování, broušení Zádržná opěrka proti putování pro opornici UIC60 R760 přímou	kus	■	■	■	
312	M	5961170130	Svařování, navařování, broušení Zádržná opěrka proti putování pro opornici R65 R300 ohnutou	kus	■	■	■	
313	M	5961170135	Svařování, navařování, broušení Zádržná opěrka proti putování pro opornici R65 R300 přímou	kus	■	■	■	
314	M	5961170157	Svařování, navařování, broušení Zádržná opěrka proti putování pro opornici S49 R190 ohnutou	kus	■	■	■	
315	M	5961170158	Svařování, navařování, broušení Zádržná opěrka proti putování pro opornici S49 R190 přímou	kus	■	■	■	
316	M	5961170160	Svařování, navařování, broušení Zádržná opěrka proti putování pro opornici S49 R300 ohnutou	kus	■	■	■	
317	M	5961170165	Svařování, navařování, broušení Zádržná opěrka proti putování pro opornici S49 R300 přímou	kus	■	■	■	
318	M	5961170170	Svařování, navařování, broušení Zádržná opěrka proti putování pro opornici S49 R500 ohnutou	kus	■	■	■	
319	M	5961170175	Svařování, navařování, broušení Zádržná opěrka proti putování pro opornici S49 R500 přímou	kus	■	■	■	
320	M	5961176015	Svařování, navařování, broušení Čelistový závěr I. ČZ pro J60 1:9-300	kus	■	■	■	
321	M	5961176020	Svařování, navařování, broušení Čelistový závěr I. ČZ pro J60 1:11-300	kus	■	■	■	
322	M	5961176025	Svařování, navařování, broušení Čelistový závěr I. ČZ pro J60 1:12-500	kus	■	■	■	
323	M	5961176030	Svařování, navařování, broušení Čelistový závěr I. ČZ pro J60 1:14-760	kus	■	■	■	
324	M	5961176050	Svařování, navařování, broušení Čelistový závěr II. ČZ pro J60 1:9-300	kus	■	■	■	
325	M	5961176055	Svařování, navařování, broušení Čelistový závěr II. ČZ pro J60 1:11-300	kus	■	■	■	
326	M	5961176060	Svařování, navařování, broušení Čelistový závěr II. ČZ pro J60 1:12-500	kus	■	■	■	
327	M	5961176065	Svařování, navařování, broušení Čelistový závěr II. ČZ pro J60 1:14-760	kus	■	■	■	
328	M	5961176130	Svařování, navařování, broušení Čelistový závěr I. ČZ pro J49 1:9-190	kus	■	■	■	
329	M	5961176135	Svařování, navařování, broušení Čelistový závěr I. ČZ pro J49 1:9-300	kus	■	■	■	
330	M	5961176140	Svařování, navařování, broušení Čelistový závěr I. ČZ pro J49 1:11-300	kus	■	■	■	
331	M	5961177000	Svařování, navařování, broušení Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Závěrový hák ČZ pro první závěr UIC60 nebo R65	kus	■	■	■	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
332	M	5961177005	Svařování, navařování, broušení Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Závěrový hák ČZ pro druhý závěr UIC6 nebo R65	kus	■	■	■	
333	M	5961177010	Svařování, navařování, broušení Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Závěrový hák ČZ pro třetí závěr UIC 60	kus	■	■	■	
334	M	5961177015	Svařování, navařování, broušení Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Závěrový hák ČZ pro první závěr frézovaného jazyka S49	kus	■	■	■	
335	M	5961177025	Svařování, navařování, broušení Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Závěrový hák sestavený pro druhý a třetí závěr S49	kus	■	■	■	
336	M	5961177045	Svařování, navařování, broušení Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Závorovací tyč úplná pro ČZ bez žlabového pražce	kus	■	■	■	
337	M	5961177135	Svařování, navařování, broušení Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Čelist svěrací sestavená	kus	■	■	■	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna, navařování a údržba ocelových součástí výhybek v obvodu OŘ Brno

Objekt:

02 - Ostatní

Soupis:

02.1 - Manipulace, přepravy

KSO:

Místo: Obvod ST Břeclav

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna, navařování a údržba ocelových součástí výhybek v obvodu OŘ Brno

Objekt: 02 - Ostatní

Soupis: 02.1 - Manipulace, přepravy

Místo: Obvod ST Břeclav

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: Vyplň údaj

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	
5 - Komunikace pozemní	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna, navařování a údržba ocelových součástí výhybek v obvodu OŘ Brno

Objekt: 02 - Ostatní

Soupis: 02.1 - Manipulace, přepravy

Místo: Obvod ST Břeclav Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0	
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	5	Komunikace pozemní						
1	K	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu.	t				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu.					
2	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu.	t				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu.					
3	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.	t				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vložení konstrukce podle technologického postupu, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.	t				

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

5	K	9901000100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 10 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je kus stroje.	kus				
---	---	------------	---	-----	--	--	--	--

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

6	K	9901000200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je kus stroje.	kus				
---	---	------------	---	-----	--	--	--	--

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	9901000300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 30 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je kus stroje.	kus				

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

8	K	9901000400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 40 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je kus stroje.	kus				
---	---	------------	---	-----	--	--	--	--

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	9901000500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je kus stroje.	kus				

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

10	K	9901000600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 80 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je kus stroje.	kus				
----	---	------------	---	-----	--	--	--	--

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	9901009100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t příplatek za každý další 1 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je kus stroje.	kus				

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

12	K	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t				
----	---	------------	---	---	--	--	--	--

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t				

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

14	K	9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t				
----	---	------------	---	---	--	--	--	--

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	9902200400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t				

Poznámka k souboru cen:

PSC
1. V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

16	K	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t				
----	---	------------	---	---	--	--	--	--

Poznámka k souboru cen:

PSC
1. V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t				

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

18	K	9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.	t				
----	---	------------	---	---	--	--	--	--

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	9902200900	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 200 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.	t				

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

PSC

20	K	9902209100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu příplatek za každý další 1 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.	t				
----	---	------------	--	---	--	--	--	--

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

PSC

21	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t				
----	---	------------	---	---	--	--	--	--

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot. Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.					
23	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km. Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus				
24	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km. Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus				
25	K	9903109100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t příplatek za každý další 1 km. Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus				
26	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km. Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus				
27	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km. Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Předpokl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	9903200300	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 300 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus				
29	K	9903209100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t příplatek za každý další 1 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus				
30	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t				

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Výměna, navařování a údržba ocelových součástí výhybek v obvodu OŘ Brno

Objekt:
02 - Ostatní

Soupis:
02.2 - VRN

KSO:
Místo: Obvod ST Břeclav

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	
	0,00	21,00%	
		15,00%	
Cena s DPH		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna, navařování a údržba ocelových součástí výhybek v obvodu OŘ Brno

Objekt: 02 - Ostatní

Soupis: **02.2 - VRN**

Místo: Obvod ST Břeclav

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: Vyplň údaj

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	