

V Prostějově dne: 30. dubna 2021

CENOVÁ NABÍDKA bezbariérového řešení č. 325/2021

Zadavatel – klient:Základní škola speciální Blansko
Žižkova 27/1919
678 01 Blansko**Kontakt:****Zpracoval:**

Pavel Brichta - manažer prodeje



Vážený kliente,

s poděkováním za Váš zájem o naše zařízení Vám předkládáme tuto cenovou nabídku na výrobu, dodávku a montáž 1 ks šikmé schodišťové plošiny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Název akce: „ZŠ speciální Blansko“**1. Technická data schodišťové plošiny**

TYP zařízení:	CPM 300-2	počet stanic:	2
umístění:	vnitřní	počet ramen:	1
pozice:	pravá (při pohledu ze zdola nahoru)	ovládání:	ve stanicích, na plošině
kotvení pojezdu:	do nosné stěny	délka dráhy:	9,0m
pojezd:	dvojtrubková lomená dráha z nerezové oceli plnicí také funkci madla	nosnost:	250 kg (300 kg *) *) Ve zvláštních případech a při sklonu dráhy do 35°.
rozměry desky:	1000 x 850mm	barva:	RAL 1033
rychlost jízdy:	0,06m/s - 0,1m/s proměnlivá rychlost (na rovině vyšší, v zatáčkách nižší)	provozní teplota:	-10 až +50°C
příkon:	0,1kW	max. vlhkost prostředí:	90%
napájecí napětí:	1×230V / 50Hz baterie	obecný popis a dokumentace:	http://www.manuspv.cz/plosina-cpm-300.php
vybavení:	automatické sklápění přepravní desky, automatické sklápění nájezdových můstků a sklopných madel		

2. Popis zařízení a navrženého řešení:

Plošina typu CPM 300-2 je navržena v automatickém bateriovém provedení s ovládáním na plošině a ve stanicích, případně dálkovým ovladačem (stanice 1,2, stop a kontrolka provozu). Plošina je

uzamykatelná proti neoprávněnému užívání. Na plošině je umístěno tlačítko nouzového signálu (siréna) pro přivolání obsluhy nebo pomoci v případě znemožnění provozu (porucha, apod.).

Velkokapacitní baterie umožňují plynulý a dlouhodobý provoz v běžném režimu i při výpadku proudu. Umístění pojezdové dráhy plošiny je navrženo na pravou stranu schodiště s kotvením dráhy do nosné stěny. Pojezdová dráha bezpečně nahrazuje funkci madla zábradlí.

Automatické sklápění přepravní desky, automatické sklápění nájezdových můstků a bariérových madel na plošině.

Systém pohonu plošiny je elektromechanický se zachycovačem, bateriový a plošina je vybavena stanovenými bezpečnostními prvky (při nájezdu plošiny na překážku bokem nebo podlahou se plošina zastaví). Povrchová úprava a krytování plošiny – prášková barva KOMAXIT (odstín vzorníku RAL 1033), pojezdové trubky (dráha) – nerez ocel, kotvicí sloupky - prášková barva KOMAXIT (odstín vzorníku RAL 1033).

Hlavní výhody našich plošin: pojezdová dráha z uzavřených trubek, ve kterých se nepohybuje žádné lano; nerezové provedení dráhy zajišťuje maximální životnost i při velkém zatížení; veškeré pohonné mechanismy jsou ukryté v tělese plošiny; plošiny jsou vždy vyráběné na zakázku pro konkrétního zákazníka a konkrétní prostory.

3. Cena kompletní zakázky bez DPH:

plošina CPM 300-2 včetně dráhy.....287.000,- Kč

plošina CPM 300-2 bez dráhy.....213.000,- Kč

Materiálové zpracování:

Rám plošiny a přední kryt plošiny jsou vždy ocelové, rám podlahy je vždy z hliníkových slitin, pojezdová plocha a nájezdové můstky jsou vždy z hliníkových slitin. Z kartáčované nerezové oceli je vždy pojezdová dráha (trubky) a pásoviny při kotvení přímo na stěnu.

V ceně je zahrnuto:

- zaměření prostoru instalace
- zpracování projektové dokumentace
- zhotovení návrhu smlouvy o dílo
- výroba zařízení a dodávka
- demontáž původní plošiny, instalace
- bude použita nájezdová rampa z původní plošiny
- připojení k el. proudu
- zkouška zařízení po montáži
- výchozí revizní zpráva
- proškolení obsluhy
- záruční servis

4. Poznámky:

Všechny naše plošiny jsou certifikovány a splňují podmínky dle vyhlášky č. 398/2009. Výše uvedené rozměry přepravní desky a technické provedení plošiny lze upravit v následných projektech a po vzájemné dohodě s investorem. Naše dosavadní realizace najdete na www.manus.cz pod odkazem „Reference“.

5. Záruční doba:

Záruku na dílo poskytujeme v délce 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem předání hotového díla zhotovitelem objednateli v místě plnění. Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelného servisu na zařízení podle platných předpisů a návodů výrobce, tj. naší firmou, nebo firmou námi uznanou. Roční servisní prohlídky si objednává klient.

6. Platební a dodací podmínky:

Termín dodání: dle aktuálních výrobních kapacit (na dotaz)
Platební podmínky: 50% záloha a 50% po instalaci
Platnost cenové nabídky: 6 měsíců od data vystavení

7. Výhody firmy MANUS Prostějov, spol. s r.o.

- český výrobce
- zakázková výroba dle potřeb klienta
- pružný servis po celé ČR
- výroba do tuzemska i zahraničí

S přátelským pozdravem,



Pavel Brichta
obchodní manažer
MANUS Prostějov, s.r.o.