






Dodatek č. 1
k Rámcové kupní smlouvě na dříví č. 2023/P/99/010113
(dále též „rámcová kupní smlouva“)

Prodávající: Lesy České republiky, s.p.
se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený: Ing. Radovanem Srbou, obchodním ředitelem
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
kontaktní osoba: 

(dále též jako „prodávající“)

a

Kupující: Stora Enso Wood Products Planá s.r.o.
se sídlem: Tachovská 824, 348 15 Planá u Mariánských Lázní,
zapsaný v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 7092
zastoupený: 
 na základě plné moci ze dne
01.01.2021 a 
dřeva na základě plné moci ze dne 02.01.2020 E-mail:


IČO: 64361179
DIČ: CZ 64361179
bankovní spojení: Citibank Europe plc
č. účtu: 2041530509/2600

IBAN:
kontaktní osoba:
E-mail:
Tel.:

(dále též jako „kupující“)

(prodávající a kupující též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

I.

V souladu s čl. I. rámcové kupní smlouvy:

1. Specifikace dříví:

Jehličnatá pilařská kulatina – smrk, jedle, borovice lesní, borovice černá, borovice vejmutovka, modřín, douglaska

- **SM, JD III. tř. jak. kvalita A/B/C** - min. tl. čepu 10 cm b.k., max. tl. STP 34 cm s k., délka 4, 3 a 2,70 m s nadměrkem 2%.
- **SM, JD III. tř. jak. kvalita KH** - min. tl. čepu 10 cm b.k., max. tl. STP 34 cm s k., délka 4, 3 a 2,70 m s nadměrkem 2%.
- **SM, JD III. tř. jak. kvalita D** - min. tl. čepu 10 cm b.k., max. tl. STP 34 cm s k., délka 4, 3 a 2,70 m s nadměrkem 2%.
- **BO, VJ, MD, DGL III. tř. jak. kvalita A/B/C** - min. tl. čepu 10 cm b.k., max. tl. STP 34 cm s k., délka 2,70 m s nadměrkem 2%.

- **BO, VJ, MD, DGL III. tř. jak. kvalita D** - min. tl. čepu 10 cm b.k., max. tl. STP 34 cm s k., délka 2,70 m s nadměrkem 2%.
- povolena příměs dřeviny JD bez omezení
- dodávka kulatiny v celých délkách není možná
- délky výřezů:

dřevina SM**4 m plus 8 cm nadmíry**

- délka <405 cm klasifikována jako 3 m
- délka 431 cm+ klasifikována jako 4 m, kvalita A, B, C = D
- délka 431 cm+ klasifikována jako 4 m, kvalita D = FH

3 m plus 8 cm nadmíry

- délka <305 cm klasifikována jako 2,70 m

2,70 m plus 6 cm nadmíry

- délka <274 cm klasifikována jako 2,45 m a kvalita FH

dřevina BO**2,70 m, plus 6 cm nadmíry**

- délka <274 cm klasifikována jako 2,45 m a kvalita FH
- délka 301 cm+ klasifikována jako 2,70 m, kvalita A,B,C = D
- délka 301 cm+ klasifikována jako 2,70 m, kvalita D = FH

- dříví musí být dodáno ve stavu, ve kterém je možné ho zařadit do kvality, v opačném případě bude zaříděno do kvality D, jedná se zejména o zablácená čela a čepy
- dříví, ve kterém je na čele (čepu) zatlačený kámen, jednoduše neodstranitelný, bude převzato jako dříví kvality (výmět – dříví neodpovídající technickým podmínkám)
- dříví nesmí obsahovat kov ani štítky z umělé hmoty
- součástí dodávek může být dříví chemicky ošetřené proti podkornímu hmyzu, přídatná barva tak nebude mít vliv na posuzování kvality.
- ostatní parametry kvality jsou posuzovány dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008.

V případě zákazu vydaného příslušnými úřady může být odebráno pouze neošetřené dříví.

2. Smluvní strany ujednaly, že pokud během účinnosti smlouvy bude dodáno určité množství dříví, vzniká prodávajícímu nárok na bonus; tento bonus se kupující zavazují vyplatit prodávajícímu v ujednané výši:

- Při splnění množství dříví sjednaného touto smlouvou na kalendářní rok 2023 – bonus ve výši [redacted] č za každý 1 dodaný m³ dříví. Roční bonus bude vyplacen prodávajícímu vždy příslušným kupujícím, a to za každý kalendářní rok, v němž dojde k naplnění podmínek pro vznik nároku prodávajícího na bonus (tj. bude dodáno množství dříví rozhodné pro vznik nároku)
- Smluvní strany ujednaly, že pro účely vzniku nároku na výplatu bonusu se množství dodaného dříví rozhodné pro nárok, výpočet a výplatu bonusu, ujednané v jednotlivých čtvrtletních dodatcích (popř. v této smlouvě v případě ročního bonusu) považuje za splněné rovněž v případě, pokud bude dodáno minimálně **90 %** z tohoto množství.

- Do objemu dříví rozhodného pro nárok, výpočet a výplatu bonusu ujednaného čtvrtletními dodatky (popř. v této smlouvě v případě ročního bonusu) se nezapočítává objem dříví kupujícím neobjednaného, tzn. objem dříví kvality vláknina (FH), kulatina se železem (SP) a výmět (MH). Do množství dříví dodaného se však tyto kvality započítávají.
- Množství dříví, které nebude prodávající moci dodat z důvodu na straně kupujícího (např. technické problémy, odstávky přejímek dříví apod.), bude pro účely nároku na bonus hodnoceno jako řádně dodané.
- Kupující si vyhrazuje právo bonus nebo jeho část v odůvodněných případech přiznat i v případě částečného nesplnění výše uvedených podmínek.

3. Množství pro Q1 2023:


■ m³ s tolerancí +/-10 %, z lokalit:




- OŘ západní Čechy
- OŘ severní Čechy
- LZ Kladská
- LZ Konopiště



II.

V souladu s čl. I, čl. III, čl. IV a přílohou č.1 rámcové kupní smlouvy:

Ceny podle sortimentů, tloušťkových stupňů a kvalit v Kč/m³ bez DPH do 31. 3. 2023 (parita EXW – OM/ náhradní skládka):








III.


1. Tento dodatek se uzavírá na dobu určitou, a to **do 31. 3. 2023.**
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

V Hradci Králové, dne **19-01-2023**

V, dne



Ing. Radovan Srba
obchodní ředitel
Lesy České republiky, s.p.



Stora Enso Wood Products Planá s.r.o.

| KLASIFIKACE VAD A JEJICH ZATŘÍDĚNÍ DO III. JAKOSTNÍ TŘÍDY , VÝŘEZY PRO PILAŘSKÉ ZPRACOVÁNÍ - SMRK (<i>PICEA ssp.</i>) A JEDLE (<i>ABIES ALBA</i>) | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|
| KVALITA | | A | B/C | KH | D |
| CHARAKTERISTIKA | | Čerstvé dříví běžné až prvotřídní jakosti , zdravé rovné kmény bez výskytu boulí a skupinových suků a dále s vadami do takového rozsahu, jenž je uveden níže. | Dříví běžné jakosti až méně hodnotné, dovoleny jsou vady , které výrazně nesnižují přirozené vlastnosti dřeva Rozsah níže uvedených vad nesmí být překročen. | Čerstvé kůrovcové dříví s vadami odpovídající kvalitě C. Dříví s částečně nebo celou odpadající kůrou a zjevnými stopami po broucích. | Dříví , které může být využitelné pro pilařské zpracování a které vzhledem k jeho vadám nelze zatřídit do kvalit A,B,C. Rozsah níže uvedených vad nesmí být překročen. |
| Suky | zdravé,rostlé | do 4 cm | do 6 cm | do 6 cm | do 8 cm |
| | nesrostlé | do 3 cm | do 5 cm | do 5 cm | do 10 cm, max. 1 ks na 1 b.m. |
| | nezdravý | do 2 cm , max. 2 ks na 1 b.m. | do 3 cm | do 3 cm | do 8 cm |
| Trhliny | dřeňové, hvězdčicovité | max.do 1/4 tloušťky čela,čepu | max.do 1/3 tloušťky čela,čepu | max.do 1/3 tloušťky čela,čepu | max.do 1/2 tloušťky čela,čepu |
| | odlupčivé,výsušné | nedovoluje se | max.do 1/4 tloušťky čela,čepu | max.do 1/4 tloušťky čela,čepu | max.do 1/3 tloušťky čela,čepu |
| | současný výskyt | nedovoluje se | nedovoluje se | nedovoluje se | nedovoluje se |
| | přecházející | nedovoluje se | mělká výsušná se povoluje | mělká výsušná se povoluje | max.do 1/4 tloušťky čela,čepu |
| Vady růstu | křivost jednoduchá | průhyb méně než 15% STP | průhyb od 15% do 20% STP | průhyb od 15% do 20% STP | průhyb od 21% do 25% STP |
| | točitost (cm/bm) | do 29cm STP: pod 5 cm/bm dovoluje se | do 29cm STP: méně než 8 cm/bm dovoluje se | do 29cm STP: méně než 8 cm/bm dovoluje se | dovoluje se (dříví musí být ještě vhodné pro pilařské zpracování) |
| | | od 30cm STP: pod 7 cm/bm dovoluje se | od 30cm STP: méně než 10 cm/bm dovoluje se | od 30cm STP: méně než 10 cm/bm dovoluje se | |
| | sbihavost (cm/bm) | do 19cm STP: ≤ 1,25 cm/bm dovoluje se | do 19cm STP: > 1,25-2,00 cm/bm dovoluje se | do 19cm STP: > 1,25-2,00 cm/bm dovoluje se | do 19cm STP: > 2,00 cm/bm dovoluje se |
| | | od 20-29cm STP: ≤ 1,50 cm/bm dovoluje se | od 20-29cm STP: > 1,50-2,50 cm/bm dovoluje se | od 20-29cm STP: > 1,50-2,50 cm/bm dovoluje se | od 20-29cm STP: > 2,50 cm/bm dovoluje se |
| | | od 30cm STP: ≤ 2,00 cm/bm dovoluje se | od 30-44cm STP: > 2,00-3,00 cm/bm dovoluje se | od 30-44cm STP: > 2,00-3,00 cm/bm dovoluje se | od 30-44cm STP: > 3,00 cm/bm dovoluje se |
| | | | od 45cm STP: > 2,00-4,00 cm/bm dovoluje se | od 45cm STP: > 2,00-4,00 cm/bm dovoluje se | od 45cm STP: > 4,00 cm/bm dovoluje se |
| křemenitost (%) | nejvýše do 10 % průměru čela,čepu dovoluje se | přípustné nejvýše do 40 % průměru čela,čepu | přípustné nejvýše do 40 % průměru čela,čepu | dovoluje se | |
| excentrická dřeň (%) | do 15 % tloušťky čela,čepu | bez omezení | bez omezení | bez omezení | |
| Vady způsob. houbami | zbarvení ¹⁾ | nedovoluje se | nedovoluje se | zamodráná do 25% průměru čela | max. do 2/3 plochy čela nebo čepu |
| | tvrdá hniloba | | | nedovoluje se | |
| | měkká hniloba | | | nedovoluje se | |
| Napadení hmyzem | mělké | nedovoluje se | dovoluje se | dovoluje se | bez omezení |
| | hluboké | | nedovoluje se | nedovoluje se | |
| Ostatní neuvedené vady | | nedovoluje se | nedovoluje se | nedovoluje se | nedovoluje se |
| Rozměry kulatiny - délka , minimální průměr čepu | | minimální průměr čepu 10 cm b.k., max. průměr STP 34 cm b.k., délka 2,70 m, 3 m a 4 m + 2% nadměrek | | | |
| Stoupání, tl.stupně, šířka letokruhů apod. | | dle dohody mezi dodavatelem a odběratelem | | | |

¹⁾ plisně, rakovina, zbarvení běle, barevné skvrny, zbarvení jádra

KLASIFIKACE VAD A JEJICH ZATŘÍDĚNÍ DO III. JAKOSTNÍ TŘÍDY , VÝŘEZY PRO PILAŘSKÉ ZPRACOVÁNÍ - BOROVICE (*PINUS SYLVESTRIS*) A DOUGLASKA (*PSEUDOTSUGA M.*)

| KVALITA | | A | B/C | KH | D |
|---|-------------------------------|---|---|--|--|
| CHARAKTERISTIKA | | Čerstvé dříví běžné až prvotřídní jakosti , zdravé rovné kmeny bez výskytu boulí a skupinových suků a dále s vadami do takového rozsahu, jenž je uveden níže. | Dříví běžné jakosti až méně hodnotné, dovoleny jsou vady , které výrazně nesnižují přirozené vlastnosti dřeva Rozsah níže uvedených vad nesmí být překročen. | Čerstvé kůrovcové dříví s vadami odpovídající kvalitě C. Dříví s částečně nebo celou odpadající kůrou a zjevnými stopami po broucích. | Dříví , které může být využitelné pro pilářské zpracování a které vzhledem k jeho vadám nelze zařadit do kvality A,B,C. Rozsah níže uvedených vad nesmí být překročen. |
| Suky | zdravé, srostlé | do 4 cm | do 6 cm | do 6 cm | do 8 cm |
| | nesrostlé | do 3 cm | do 5 cm | do 5 cm | do 10 cm, max. 1 ks na 1 b.m. |
| | nezdravý | do 2 cm , max. 2 ks na 1 b.m. | do 3 cm | do 3 cm | do 8 cm |
| Trhliny | dřeňové, hvězdicovité | max.do 1/4 tloušťky čela,čepu | max.do 1/3 tloušťky čela,čepu | max.do 1/3 tloušťky čela,čepu | max.do 1/2 tloušťky čela,čepu |
| | odlupčivé,výsušné | nedovoluje se | max.do 1/4 tloušťky čela,čepu | max.do 1/4 tloušťky čela,čepu | max.do 1/3 tloušťky čela,čepu |
| | současný výskyt | nedovoluje se | nedovoluje se | nedovoluje se | nedovoluje se |
| | přecházející | nedovoluje se | mělká výsušná se povoluje | mělká výsušná se povoluje | max.do 1/4 tloušťky čela,čepu |
| Vady růstu | křivost jednoduchá | průhyb méně než 15% STP | průhyb od 15% do 20% STP | průhyb od 15% do 20% STP | průhyb od 21% do 25% STP |
| | točitost (cm/bm) | do 29cm STP: pod 5 cm/bm dovoluje se | do 29cm STP: méně než 8 cm/bm dovoluje se | do 29cm STP: méně než 8 cm/bm dovoluje se | dovoluje se (dříví musí být ještě vhodné pro pilářské zpracování) |
| | | od 30cm STP: pod 7 cm/bm dovoluje se | od 30cm STP: méně než 10 cm/bm dovoluje se | od 30cm STP: méně než 10 cm/bm dovoluje se | |
| | sbíhavost (cm/bm) | do 19cm STP: ≤ 1,25 cm/bm dovoluje se | do 19cm STP: > 1,25-2,00 cm/bm dovoluje se | do 19cm STP: > 1,25-2,00 cm/bm dovoluje se | do 19cm STP: > 2,00 cm/bm dovoluje se |
| | | od 20-29cm STP: ≤ 1,50 cm/bm dovoluje se | od 20-29cm STP: > 1,50-2,50 cm/bm dovoluje se | od 20-29cm STP: > 1,50-2,50 cm/bm dovoluje se | od 20-29cm STP: > 2,50 cm/bm dovoluje se |
| | | od 30cm STP: ≤ 2,00 cm/bm dovoluje se | od 30-44cm STP: > 2,00-3,00 cm/bm dovoluje se | od 30-44cm STP: > 2,00-3,00 cm/bm dovoluje se | od 30-44cm STP: > 3,00 cm/bm dovoluje se |
| | | | od 45cm STP: > 2,00-4,00 cm/bm dovoluje se | od 45cm STP: > 2,00-4,00 cm/bm dovoluje se | od 45cm STP: > 4,00 cm/bm dovoluje se |
| | křemenitost (%) | nejvýše do 10 % průměru čela,čepu dovoluje se | přípustné nejvýše do 40 % průměru čela,čepu | přípustné nejvýše do 40 % průměru čela,čepu | dovoluje se |
| excentrická dřev (%) | do 15 % tloušťky čela,čepu | bez omezení | bez omezení | bez omezení | |
| Vady způsob. houbami | zbarvení ¹⁾ | nedovoluje se | nedovoluje se | zamodránání do 25% průměru čela | max. do 2/3 plochy čela nebo čepu |
| | tvrdá hniloba | | | nedovoluje se | |
| | měkká hniloba | | | nedovoluje se | |
| Napadení hmyzem | mělké | nedovoluje se | dovoluje se | dovoluje se | bez omezení |
| | hluboké | | nedovoluje se | nedovoluje se | |
| Ostatní neuvedené vady | | nedovoluje se | nedovoluje se | nedovoluje se | nedovoluje se |
| Rozměry kulatiny - délka , minimální průměr čepu | | minimální průměr čepu 10 cm b.k., max. průměr STP 34 cm b.k., délka 2,70 m + 2% nadměrek | | | |
| Stoupání, tl.stupně, šířka letokruhů apod. | | dle dohody mezi dodavatelem a odběratelem | | | |

¹⁾ plísně, rakovina, zbarvení běle, barevné skvrny, zbarvení jádra

Datum a podpis:

